

鸡西市群众文化艺术中心改造 工程  
项目电源新装工程

---

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

鸡西市群众文化艺术中心改造项目电源新装工程

招标工程量清单

招标人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编制人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复核人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)


编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

# 总 说 明

工程名称：鸡西市群众文化艺术中心改造项目电源新装工程

第 1 页 共 1 页



鸡西市群众文化艺术中心改造项目电  
源新装工程(配电室部分) 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：      年   月   日

复 核 时 间：      年   月   日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡西市群众文化艺术中心改造项目电源新装工程(配电室部分) 标段：鸡西市群众文化艺术中心改造项目电源新装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		10kV主配电室新建工程						
		设备基础						
1	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类：现拌 2. 混凝土强度等级：C30	m3	14.4			
2	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：现拌C15	m3	1.08			
3	041102002001	基础模板	1. 构件类型：基础及垫层模板	m2	29.4			
4	010516002001	变压器预埋铁件	1. 钢筋：采用HPB300型 2. 型钢：采用Q235-B型 3. 防腐要求：均做除锈防腐防锈处理	t	0.102			
5	010507003001	电缆沟、地沟	1. 混凝土：现拌C30清水混凝土及C15混凝土	m	71			
6	041102034001	池底模板	1. 构件类型：电缆沟底板及垫层模板	m2	32.6			
7	041102035001	池壁模板	1. 构件类型：电缆沟壁	m2	206.93			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ8	t	1.348			
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ12	t	1.493			
10	010516002002	预埋铁件	1. 钢筋：采用HPB300型 2. 型钢：采用Q235-B型 3. 防腐要求：均做除锈防腐防锈处理	t	1.266			
11	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 名称：变配电站地沟盖板制作安装 2. 材质：钢	m2	34.66			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡西市群众文化艺术中心改造项目电源新装工程(配电室部分) 标段：鸡西市群众文化艺术中心改造项目电源新装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		安装工程						
12	030401002001	干式变压器	1. 名称:干式变压器 2. 型号: 1600/10/0.4(铜芯、带防护外壳、二级能效) 3. 容量 (kV·A):1600kVA 4. 电压 (kV):10/0.4 5. 网门、保护门材质、规格:带防护罩, 防护等级IP30	台	2			
13	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-8.7/15 3. 规格:3*70 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):10kV	m	38			
14	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV22-8.7/15 3. 规格:3*70 4. 材质、类型:冷缩式 5. 电压等级 (kV):10	个	4			
15	03B001	基础槽钢	1. 10镀锌槽钢	m	36			
16	030403003001	带形母线	1. 名称: PE母排 2. 型号: TMY-50*5	m	10			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡西市群众文化艺术中心改造项目电源新装工程(配电室部分) 标段：鸡西市群众文化艺术中心改造项目电源新装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	080801003001	高压开关柜	1. 名称:高压开关柜(10kV进线柜) 2. 型号:KYN28-12 3. 规格:额定电流1250A, 短路电流31.5KA 4. 包含: 10kV综合保护测控装置及五防锁具	台	2			
18	080801003002	高压开关柜	1. 名称:高压开关柜(10kV主变进线柜) 2. 型号:KYN28-12 3. 规格:额定电流1250A, 短路电流31.5KA	台	2			
19	030404001001	UPS逆变电源箱	1. 名称:UPS逆变电源箱 2. 规格:5kVA	台	1			
20	030404031001	小电器	1. 名称: 0.2S级电度表	个	16			
21	030404031002	小电器	1. 名称: 0.4kV载波表	个	2			
22	030404031003	小电器	1. 名称: 集中器	个	2			
23	030404004001	低压开关柜(屏)	1. 名称:0.4kV主变进线柜 2. 型号:GGD 3. 规格:断路器额定容量3200A	台	2			
24	030404004002	低压开关柜(屏)	1. 名称:0.4kV联络柜 2. 型号:GCS 3. 规格:断路器额定容量3200A	台	1			
25	030402017001	低压成套配电柜	1. 名称:0.4kV电容器柜 2. 型号:GCS 3. 规格:480kvar	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡西市群众文化艺术中心改造项目电源新装工程(配电室部分) 标段：鸡西市群众文化艺术中心改造项目电源新装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	030402017002	低压成套配电柜	1.名称:0.4kV馈线柜 2.型号:GGD 3.规格:2000A	台	4			
27	030402017003	低压成套配电柜	1.名称:0.4kV馈线柜 2.型号:GCS 3.规格:1AA6、2AA6	台	2			
28	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1.低压封闭式插接母线槽 2.密集式母线槽3200A	m	22			
29	030403007001	始端箱、分线箱	1.名称:密集母线箱 2.规格:铜母线 3.容量(A):3200	台	6			
30	080807008001	桥架	1.名称:0.4kV槽式桥架 2.型号:400*400mm	m	10			
31	080807008002	桥架	1.名称:10kV槽式桥架 2.型号:200*200mm	m	5			
32	080807009001	支架、吊架	1.名称:竖向桥架镀锌角钢支架 2.规格:∠40*4	t	0.019			
33	030408008001	防火堵洞	1.名称:防火堵料	t	0.2			
34	030408010001	防火涂料	1.名称:防火涂料	kg	50			
35	030408009001	防火隔板	1.名称:防火隔板	m <sup>2</sup>	10			
36	030901013001	灭火器	1.形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:7kG、MT7	具	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡西市群众文化艺术中心改造项目电源新装工程(配电室部分) 标段：鸡西市群众文化艺术中心改造项目电源新装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
37	030409009001	绝缘垫	1. 名称:防滑绝缘垫 2. 规格:8mm 1.5米	m <sup>2</sup>	12			
38	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-50*5	m	348			
39	030409001001	接地极	1. 名称:接地极安装及接地电阻测定 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:∠50*5 L=2500	根	8			
40	030409002002	接地母线	1. 名称:二次设备接地母线 2. 材质:铜排 3. 规格:-25*4	m	20			
		调试工程						
41	030414001001	电力变压器系统	1. 名称:干式变压器 2. 型号:1600/10/0.4(二级能效) 3. 容量(kV·A): 1600	系统	2			
42	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:交流供电装置系统调试带断路器 2. 电压等级(kV):10	系统	1			
43	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:交流供电装置系统调试 2. 电压等级(kV):1	系统	6			
44	030414002003	送配电装置系统	1. 名称:无功补偿装置系统调试电容 2. 电压等级(kV):1	系统	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



















鸡西市群众文化艺术中心改造项目电  
源新装工程（线路部分）工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：      年    月    日

复 核 时 间：      年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡西市群众文化艺术中心改造项目电源新装工程（线路部分） 标段：鸡西市群众文化艺术中心改造项目电源新装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		电缆						
1	080807005001	电缆试验	1. 名称:10kV电缆试验	根	2			
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-YJLV-8.7/15 3. 规格:3*120 4. 材质:铝 5. 敷设方式、部位:地理 6. 电压等级(kV):10 7. 地形:平地	m	249			
3	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:ZC-YJLV-8.7/15 3. 规格:3*120 4. 材质、类型:冷缩式 5. 安装部位:户内 6. 电压等级(kV):10	个	3			
4	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:ZC-YJLV-8.7/15 3. 规格:3*120 4. 材质、类型:冷缩式 5. 安装部位:室外 6. 电压等级(kV):10	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡西市群众文化艺术中心改造项目电源新装工程（线路部分） 标段：鸡西市群众文化艺术中心改造项目电源新装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	030408006003	电力电缆头	1. 名称：低压电缆头 2. 型号：冷缩电缆终端头 3. 规格：4*35 4. 材质、类型：铝 5. 安装部位：户内 6. 电压等级（kV）：1	个	4			
6	030408006004	电力电缆头	1. 名称：低压电缆头 2. 型号：冷缩电缆终端头 3. 规格：4*70 4. 材质、类型：铝 5. 安装部位：户内 6. 电压等级（kV）：1	个	4			
7	030408006005	电力电缆头	1. 名称：低压电缆头 2. 型号：冷缩电缆终端头 3. 规格：4*120 4. 材质、类型：铝 5. 安装部位：户内 6. 电压等级（kV）：1	个	2			
8	030408006006	电力电缆头	1. 名称：低压电缆头 2. 型号：冷缩电缆终端头 3. 规格：4*150 4. 材质、类型：铝 5. 安装部位：户内 6. 电压等级（kV）：1	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡西市群众文化艺术中心改造项目电源新装工程（线路部分） 标段：鸡西市群众文化艺术中心改造项目电源新装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	030408006007	电力电缆头	1. 名称：低压电缆头 2. 型号：冷缩电缆终端头 3. 规格：4*240 4. 材质、类型：铝 5. 安装部位：户内 6. 电压等级（kV）：1	个	18			
10	030408006008	电力电缆头	1. 名称：低压电缆头 2. 型号：冷缩电缆终端头 3. 规格：4*300 4. 材质、类型：铝 5. 安装部位：户内 6. 电压等级（kV）：1	个	10			
11	030408001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：ZC-YJLV22 3. 规格：4*35 4. 材质：铝 5. 敷设方式、部位：地埋 6. 电压等级（kV）：1 7. 地形：平地	m	319			
12	030408001003	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：ZC-YJLV22 3. 规格：4*70 4. 材质：铝 5. 敷设方式、部位：地埋 6. 电压等级（kV）：1 7. 地形：平地	m	159			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡西市群众文化艺术中心改造项目电源新装工程（线路部分） 标段：鸡西市群众文化艺术中心改造项目电源新装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZC-YJLV22 3. 规格: 4*120 4. 材质: 铝 5. 敷设方式、部位: 地埋 6. 电压等级 (kV): 1 7. 地形: 平地	m	219			
14	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZC-YJLV22 3. 规格: 4*150 4. 材质: 铝 5. 敷设方式、部位: 地埋 6. 电压等级 (kV): 1 7. 地形: 平地	m	299			
15	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZC-YJLV22 3. 规格: 4*240 4. 材质: 铝 5. 敷设方式、部位: 地埋 6. 电压等级 (kV): 1 7. 地形: 平地	m	626			
16	030408001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZC-YJLV22 3. 规格: 4*300 4. 材质: 铝 5. 敷设方式、部位: 地埋 6. 电压等级 (kV): 1 7. 地形: 平地	m	180			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡西市群众文化艺术中心改造项目电源新装工程（线路部分） 标段：鸡西市群众文化艺术中心改造项目电源新装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	040501020001	警示(示踪)带铺设	1. 名称:警示带	m	805			
18	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土 2. 挖土深度:1m	m3	345.15			
19	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:铺砂盖板(每米2.5块) 2. 规格:400*200*35, 混凝土0.028M3, 构件重6.2KG	m	767			
20	030408003001	电缆保护管	1. 名称:过道拉管 2. 材质:MPP管 3. 规格:175mm 4. 敷设方式:拉管	m	162			
21	080807008001	桥架	1. 名称: 不锈钢电缆桥架 2. 型号: 200*200mm 3. 备注: 抗震、防火	m	71			
22	080807008002	桥架	1. 名称: 不锈钢电缆桥架 2. 型号: 400*200mm 3. 备注: 抗震、防火	m	74			
23	041001001001	拆除路面	1. 材质:沥青混凝土 2. 厚度:30mm厚细粒式沥青混凝土, 50mm厚粗粒式沥青混凝土, 150mm厚C20素混凝土基层, 150mm厚级碎石垫层	m2	766			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡西市群众文化艺术中心改造项目电源新装工程（线路部分） 标段：鸡西市群众文化艺术中心改造项目电源新装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：残土外运 2. 运距：自行考虑	m3	99.71			
25	040103001001	回填方	1. 密实度要求：95% 2. 填方材料品种：回填砂	m3	163.63			
		分部小计						
		电缆终端杆1						
26	030410001001	电杆组立	1. 名称：改建电缆终端杆部分杆上金具及绝缘子线夹	根	1			
27	030409001001	接地极	1. 名称：角钢接地 2. 材质：角钢 3. 规格：50*5, 2500mm 4. 土质：普通土	根	6			
28	030409001002	接地极	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：5*50, 5000mm 4. 土质：普通土	根	7			
29	030410004001	杆上设备	1. 名称：避雷器 2. 型号：HY5WS-17/50 3. 规格：50	组	1			
30	030410004002	杆上设备	1. 名称：隔离开关安装及调试 2. 电压等级（kV）：10	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡西市群众文化艺术中心改造项目电源新装工程（线路部分） 标段：鸡西市群众文化艺术中心改造项目电源新装工程

第 7 页 共 7 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。















