

鸡西名望招标代理有限公司

公开招标文件

项目名称：垃圾车、垃圾容器、清雪车辆及设备采购

项目编号：**[230381]JXMW[GK]20220005**

第一章 投标邀请

鸡西名望招标代理有限公司受虎林市环卫中心的委托，采用公开招标方式组织采购垃圾车、垃圾容器、清雪车辆及设备采购。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：垃圾车、垃圾容器、清雪车辆及设备采购

批准文件编号：虎财购核字[2022]00487号

采购项目编号：[230381]JXMW[GK]20220005

2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	垃圾容器	1	详见采购文件	805,000.00
2	垃圾车	1	详见采购文件	3,045,000.00
3	除雪设备	1	详见采购文件	1,720,000.00
4	清雪机	1	详见采购文件	650,000.00

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3.其他资质要求：

合同包1（垃圾容器）：无

合同包2（垃圾车）：无

合同包3（除雪设备）：无

合同包4（清雪机）：无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

获取招标文件的地点：详见招标公告；

获取招标文件的方式：供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行-应标-项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取招标文件。

其他要求

1.采用“现场网上开标”模式进行开标，投标人需到达开标现场。

2.采用“不见面开标”模式进行开标投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前30分钟登录黑龙江省政府采购网进行签到，选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”参加远程开标。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标“不按规范标记导致废标的，由供应商自行承担相关责任”。

3.将采用电子评标的方式，为避免意外情况的发生处理不及时导致投标失败，建议投标人需在开标时间前1小时完成投标文件上传，否则产生的一系列问题将由投标人自行承担。

注：开标模式详见供应商须知-开标方式

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为 无 元人民币。

五.递交投标文件截止时间、开标时间及地点：

递交投标文件截止时间：详见招标公告

投标地点：详见招标公告

开标时间：详见招标公告

开标地点：详见招标公告

备注：所有电子投标文件应在投标截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的投标文件，为无效投标文件。

六.询问提起与受理：

项目经办人：姜先生 联系方式：18346708989

七.质疑提起与受理：

1.对采购文件的质疑：

项目经办人：姜先生 联系方式：18346708989

2.对评审过程和结果的质疑：

质疑联系人：姜先生 电话：18346708989

八.公告发布媒介：

中国政府采购网 黑龙江省政府采购网

联系信息

1. 采购代理机构

采购代理机构名称：鸡西名望招标代理有限公司

地址：黑龙江省鸡西市鸡冠区黑龙江省鸡西市鸡冠区九粮小区二组团综合住宅楼5-3-2-3

联系人：姜先生

联系电话：18346708989

账户名称：系统自动生成的缴交账户名称

开户行：详见投标人须知

账号：详见投标人须知

2. 采购人信息

采购单位名称：虎林市环卫中心

地址：黑龙江省虎林市虎林镇双扶路10号

联系人：李伟

联系电话：04675896007

鸡西名望招标代理有限公司

第二章 供应商须知

一、前附表：

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共4包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	是否专门面向中小企业采购	合同包1（垃圾容器）：是 合同包2（垃圾车）：否 合同包3（除雪设备）：是 合同包4（清雪机）：是
6	评标办法	合同包1（垃圾容器）：综合评分法 合同包2（垃圾车）：综合评分法 合同包3（除雪设备）：综合评分法 合同包4（清雪机）：综合评分法
7	获取招标文件时间（同招标文件提供期限）	详见招标公告
8	保证金缴纳截止时间（同递交投标文件截止时间）	详见招标公告
9	电子投标文件递交	电子投标文件在投标截止时间前递交至黑龙江省政府采购网--政府采购云平台
10	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省政府采购网--黑龙江省政府采购管理平台”）
11	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
12	备选方案	不允许

1 3	联合体投 标	包1： 不接受 包2： 不接受 包3： 不接受 包4： 不接受
1 4	代理服务 费收取方 式	向中标/成交供应商收取
1 5	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>垃圾容器：保证金人民币：16,000.00元整。</p> <p>垃圾车：保证金人民币：60,000.00元整。</p> <p>除雪设备：保证金人民币：34,000.00元整。</p> <p>清雪机：保证金人民币：12,000.00元整。</p> <p>开户单位：鸡西名望招标代理有限公司</p> <p>开户银行：哈尔滨银行股份有限公司鸡西中心支行</p> <p>银行账号：1801883669999999</p> <p>特别提示：</p> <p>1、投标供应商应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标保证金到账（保函提交）的截止时间与投标截止时间一致，逾期不交者，投标文件将作无效处理。</p> <p>2、投标供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的投标保证金”。</p>

1 6	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>（1） 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>（2） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>（3） 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>（4） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密，并在规定时间内进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。</p>
1 7	电子投标文件签字、盖章要求	<p>应按照第七章“投标文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。</p> <p>说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。</p>
1 8	投标客户端	<p>投标客户端需要自行登录“黑龙江省政府采购网--政府采购云平台”下载。</p>

19	有效供应商家数	<p>包1: 3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p> <p>包2: 3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p> <p>包3: 3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p> <p>包4: 3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p>
20	报价形式	<p>合同包1（垃圾容器）:总价</p> <p>合同包2（垃圾车）:总价</p> <p>合同包3（除雪设备）:总价</p> <p>合同包4（清雪机）:总价</p>
21	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
22	其他	
23	项目兼投兼中规则	兼投不兼中：本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为 1 个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，每包组推荐两名中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。

三、投标须知

1. 投标方式

1.1 投标方式采用网上投标，流程如下：

应在黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn>）提前注册并办理电子签章CA，CA用于制作投标文件时盖章、加密和开标时解密（CA办理流程及驱动下载参考黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn>）办事指南-CA办理流程）具体操作步骤，在黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn/>）下载政府采购供应商操作手册。

1.2 缴纳投标保证金（如有）。本采购项目采用“虚拟子账号”形式收退投标保证金，每一个投标人在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后，应通过应标管理-已投标的项目，选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，通过转账至上述账号中，付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。

1.3 查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

2. 特别提示

2.1 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

三、说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

4.当事人：

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指本项目采购单位。

4.2“采购代理机构”是指本次招标采购项目活动组织方。本招标文件的采购代理机构特指鸡西名望招标代理有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

4.5“中标人”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级。

6.5联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及度量衡单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

- 8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
- 8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。
- 8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

- 9.1无论中标与否投标人递交的投标文件均不予退还。

四、招标文件的澄清和修改

1.采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止之日，同时在“黑龙江省政府采购网”、“黑龙江省公共资源交易网”上发布澄清或者变更公告进行通知。澄清或者变更公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五、投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式”进行编写（可以增加附页），作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照“第四章招标内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4对报价的计算错误按以下原则修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标保证金

4.1投标保证金的缴纳：

投标人在提交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和招标文件本章“投标须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

4.2投标保证金的退还：

- （1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外；
- （2）未中标供应商投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；

(3) 中标供应商投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

4.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；
- (6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

5.投标文件的修改和撤回

5.1投标人在提交投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为投标文件的组成部分。

5.2在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.投标文件的递交

6.1在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达或上传的投标文件，为无效投标文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

7.样品（演示）

7.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

7.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

7.3评标结束后，中标供应商与采购人共同清点、检查和密封样品，由中标供应商送至采购人指定地点封存。未中标投标人将样品自行带回。

六、开标、评审、结果公告、中标通知书发放

1.网上开标程序

1.1主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 宣布开标会议相关人员姓名；
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

(4) 参加开标会议人员对开标情况确认；

(5) 开标结束，投标文件移交评标委员会。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3投标人不足三家的，不得开标。

1.4备注说明：

- (1) 若本项目采用不见面开标，开标时投标人使用 CA证书参与远程投标文件解密。投标人用于解密的CA证书应为该投

标文件生成加密、上传的同一把 CA证书。

(2) 若本项目采用不见面开标, 投标人在开标时间前30分钟, 应当提前登录开标系统进行签到, 填写联系人姓名与联系号码; 在系统约定时间内使用CA证书签到以及解密, 未成功签到或未成功解密的视为其无效投标。

(3) 投标人对不见面开标过程和开标记录有疑义, 应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议, 采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

2. 评审 (详见第六章)

3. 结果公告

3.1 中标供应商确定后, 采购代理机构将在黑龙江省政府采购网发布中标结果公告, 中标结果公告期为 1 个工作日。

3.2 项目废标后, 采购代理机构将在黑龙江省政府采购网上发布废标公告, 废标结果公告期为 1 个工作日。

4. 中标通知书发放

发布中标结果的同时, 中标供应商可自行登录“黑龙江省政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书, 中标通知书是合同的组成部分, 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

中标通知书发出后, 采购人不得违法改变中标结果, 中标供应商无正当理由不得放弃中标。

七、询问、质疑与投诉

1. 询问

1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的, 可以向采购人或采购代理机构提出询问, 采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复, 但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的, 采购代理机构应当告知其向采购人提出。

1.2 为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复, 询问采用实名制, 询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构, 正式受理后方可生效, 否则, 为无效询问。

2. 质疑

2.1 潜在投标人已依法获取招标文件, 且满足参加采购项目基本条件的潜在供应商, 可以对招标文件提出质疑; 递交投标文件的供应商, 可以对该项目采购过程和中标结果提出质疑。采购中心应当在正式受理投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复, 但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.2 对招标文件提出质疑的, 应当在首次获取招标文件之日起七个工作日内提出; 对采购过程提出质疑的, 为各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出; 对中标结果提出质疑的, 为中标结果公告期届满之日起七个工作日内提出。

2.3 质疑供应商应当在规定的时限内, 以书面形式一次性地向采购中心递交《质疑函》和必要的证明材料, 不得重复提交质疑材料, 《质疑函》应按标准格式规范填写。

2.4 供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑, 应当递交供应商法定代表人签署的授权委托书, 其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的, 应当由本人签字; 供应商为法人或者其他组织的, 应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章, 并加盖公章。

2.5 供应商提出质疑应当递交《质疑函》和必要的证明材料。《质疑函》应当包括下列内容:

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、联系人及联系电话;
- (2) 质疑项目的名称、编号;
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (4) 事实依据;
- (5) 必要的法律依据;
- (6) 提出质疑的日期;
- (7) 供应商首次下载招标文件的时间截图。

2.6有下列情形之一的，采购中心不予受理：

- (1) 按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；
- (2) 未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；
- (3) 未在质疑有效期限内提出的；
- (4) 超范围提出质疑的；
- (5) 同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的。

2.7有下列情形之一的，质疑不成立：

- (1) 质疑事项缺乏事实依据的；
- (2) 质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；
- (3) 质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

2.8质疑的撤销。质疑正式受理后，质疑供应商申请撤销质疑的，采购中心应当终止质疑受理程序并告知相关当事人。

2.9对虚假和恶意质疑的处理。对虚假和恶意质疑的供应商，报省级财政部门依法处理，记入政府采购不良记录，推送省级信用平台，限制参与政府采购活动。有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

- (1) 主观臆造、无事实依据进行质疑的；
- (2) 捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；
- (3) 恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；
- (4) 以非法手段取得证明材料的。

3.0接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或授权代表亲自递交至采购代理机构，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第三章 合同与验收

一、合同要求

1.一般要求

1.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

1.2合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.3政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.4采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

1.5政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

1.6政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.7拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.8采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.9采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.合同格式及内容

2.1具体格式见本招标文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），投标文件中可以不提供《合同文本》。

2.2《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

二、验收

中标供应商在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照招标文件、投标文件及合同约定填写验收单。

政府采购合同（合同文本）

甲方：***（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：***（填写中标投标人）

地址（详细地址）：

合同号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

1.合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- (1)合同格式以及合同条款
- (2)中标结果公告及中标通知书
- (3)招标文件
- (4)投标文件
- (5)变更合同

2.本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

3.合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

4.付款方式及时间

***（见招标文件第四章）

5.交货安装

交货时间：

交货地点：

6.质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

7.包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

8.运输要求

- (1) 运输方式及线路：
- (2) 运输及相关费用由乙方承担。

9.知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

10.验收

(1) 乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

(2) 对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

(3) 经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任，

11.售后服务

(1) 乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

(2) 其他售后服务内容： （投标文件售后承诺等）

12.违约条款

(1) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额的违约金。

(2) 其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

13.不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

14.争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

(1) 提交 仲裁委员会仲裁。

(2) 向 人民法院起诉。

15.合同保存

合同文本一式五份，采购单位、投标人、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

16.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方： （章）

乙方： （章）

采购方法人代表： （签字）

投标人法人代表： （签字）

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

联系电话：

联系电话：

签订时间 年 月 日

附表：标的物清单（主要技术指标需与投标文件相一致）（工程类的附工程量清单等）

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价（元）	金额（元）
**	**	**	**	**	**	**

名称	品牌、规格、标准/主要内容	产地	数量	单位	单价（元）	金额（元）
合计：人民币大写：**元整						¥：**

第四章 招标内容与技术要求

一、项目概况：

虎林市环卫中心负责垃圾清运、道路清扫及冬季清运雪工作，现需购买压缩式垃圾车**7**台，餐厨垃圾车**2**台，铁质垃圾分类桶**750**个，塑料垃圾分类桶**1000**个，铁质垃圾箱**60**个，三分类不锈钢垃圾箱**100**个，金属二分类果皮箱**150**个，购除雪车(配置除雪滚刷)**1**台，多功能除雪车（配置除雪滚刷+洒水罐）**1**台，自卸车**2**台，除雪铲**2**台，压轮组合式清雪机**1**台。

合同包1（垃圾容器）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后 30 个日历日内交货
标的提供的地点	虎林市环卫中心
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
付款方式	1期 ：支付比例 50% ， 1期 ：小微企业支付比例 70% ，除小微企业以外的其他企业支付比例 50% 。本包实行首付制，合同签订后到货 50% ，对小微企业首付款支付合同金额的 70% ，对除小微企业以外的其他企业首付款支付合同金额的 50% 。 2期 ：支付比例 50% ， 2期 ：小微企业支付比例 30% ，除小微企业以外的其他企业支付比例 50% 。全部到货在 3 个工作日内完成验收，并在 15 日内支付剩余合同价款。
验收要求	1期 ：达到采购垃圾容器技术参数要求。
履约保证金	不收取
其他	

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1		垃圾容器	铁质垃圾分类桶	个	750.00	400.00	300,000.00	工业	详见附表一
2		垃圾容器	塑料垃圾分类桶	个	1,000.000	280.00	280,000.00	工业	详见附表二
3		垃圾容器	铁质垃圾箱	个	60.000	1,000.00	60,000.00	工业	详见附表三
4		垃圾容器	三分类不锈钢垃圾箱	个	100.00	750.00	75,000.00	工业	详见附表四
5		垃圾容器	金属二分类果皮箱	个	150.00	600.00	90,000.00	工业	详见附表五

附表一：铁质垃圾分类桶 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

铁质垃圾分类桶技术参数

★一、垃圾桶总尺寸为710*570*1025mm（±5mm），重量≥33kg（±0.5），额定容积为240L，实际容积在0-0.5%的正偏差内。要求与压缩式垃圾车配套实现自动倾倒。

★二、桶身材料应采用1.5mm优质镀锌板模压成型（周边为内卷边），无缝隙结构设计，内外金属烤漆（静电喷涂金属户外漆），表面及内壁光滑平整，无波纹、划痕、黑点、杂质、气泡和裂纹，色泽均匀。

三、桶身、箱口及底部应加固加厚处理，增强抗压减震性，可经受各种外力（如碰撞、提升及坠落等）。垃圾桶提升裙边内部加焊3mm加强板，特殊的挂钩导入斜边设计，可确保桶和翻桶架在衔接作业时紧密结合。

1、桶身为模压成型，正面和背面应增加加强肋骨，确保箱体结构坚固不变形；把手处应做防滑处理。

2、封闭式带盖结构，桶盖应为穹窿形造型，与箱体风格协调一致，并使用冷拉伸一次成形，整体无焊点；桶盖翻转角度不小于270度，方便垃圾投放；与桶身吻合严密，避免垃圾遗洒；桶盖与桶体采用钢轴连接，并焊有整体加强筋，连接处由模压铰链固定，边缘圆润，无棱角、毛刺，与桶身焊接严密，牢固稳定，不易丢失；开关盖轻巧灵活。

★3、桶底应采用1.2mm厚优质镀锌板，并增加金属加强筋，以增加桶底强度，不易塌陷、变形与磨损。

4、桶口采用1.2mm镀锌板机械模具压制一次拉伸成形，四周做卷边处理，防割手。

5、桶盖厚度≥0.8 mm，整体机械模具压制一次成型，无焊接防腐蚀，盖沿四周做卷边处理。桶底采用双层防撞工艺，外观美观漂亮。

★6、铁制垃圾桶桶身质保期一年，一年内非人为原因损坏以旧换新（易损件除外）。

★四、桶内防腐。除桶体本身静电喷涂防腐漆外，桶底内及箱体内壁下部20-25cm需加涂有机玻璃钢防腐内衬。防腐内衬应与金属桶身浑然一体，外观质量要求无纤维露出，树脂固化完全，无针孔、汽泡、起壳、脱层；防渗漏性能100%通过测试。

★五、桶轴：直径22x550mm，实心钢轴且经过镀锌处理，重量1.4KG，抗氧化耐腐蚀和防锈。确保结实耐用，不易损坏。

桶轮：直径200 mm，每套重量1.7KG±2%，内圈采用模具一次性注塑而成，有6条加强筋，外圈聚氨酯材质，坚固耐用，美观大方。

六、整体设计应符合人体工程学，移动轻便灵活，噪音较低。

七、完全适应东北高寒地区室外各种环境，保证在-40至65摄氏度区间温度内正常使用，具有较强的耐酸、耐碱、耐高温、防冷冻及抗老化能力，箱体及内壁光滑，减少垃圾残留，易清洗、不褪色。

八、印刷：可根据采购单位要求在桶盖桶身印刷文字或者图案，印刷方式可采用油墨印刷或者热转印工艺印制，与桶体连接一体，保证垃圾桶使用寿命期间印刷图案清晰、不脱落。（桶身印刷文字及图案以采购方要求为准）

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二：塑料垃圾分类桶 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p style="text-align: center;">塑料垃圾分类桶技术参数</p> <p>1、容积：240L（±5%）</p> <p>2、长*宽*高（mm）：720*570*1070（±5mm）。</p> <p>★3、整体重量：≥14.3Kg，桶身≥10.2Kg，盖子≥1.5kg。</p> <p>4、橡胶轮：φ200*50*100mm，内圈聚乙烯，内置钢套，外圈橡胶轮</p> <p>5、轮轴规格：φ22*555mm。</p> <p>★6、桶体壁厚≥5mm，桶底耐磨。</p> <p>7、高温65℃、低温-30℃的气温下，不变形，不开裂。</p> <p>8、材料：全新高密度聚乙烯（HDPE）。</p> <p>9、垃圾桶要求化学性能稳定，且耐热、耐冻、耐冲击、耐腐蚀。</p> <p>10、垃圾桶要求：色彩鲜艳，5年不褪色；耐腐蚀，并且有足够的机械强度和良好的冲击韧性；能与现有的垃圾车配套使用。</p> <p>11、产品质量符合中华人民共和国城镇建设行业标准《塑料垃圾桶通用技术条件》CJ/T 280-2008标准。</p> <p>★12、垃圾桶桶身质保期壹年，壹年内非人为原因损坏以旧换新（易损件除外）。</p> <p>13、桶体：采用高密度聚乙烯100%新料一次性注模成型无缝，外表光滑，容易清洗，桶体性能根据EN840-5的标准生产，桶体的平均壁厚达到5.0mm以上。四周能承受足够的机械强度和更大的冲击力。（桶身印刷文字与图案以采购方要求为准）</p> <p>14、侧面加强筋肋骨：在桶体侧面配有加强肋骨，防止运输过程中的垃圾桶破损和方便运输周转。</p> <p>15、桶盖：桶盖内部设有专业防异味密封圈，增强密封性。</p> <p>16、桶体把手：桶盖与桶体之间设有四条加强筋连接，连接处牢固，增加桶体把手的抗冲击能力；桶盖与桶身之间的连接销子为4个。手柄处设置防滑设计。</p> <p>17、销子：销子采用100% ABS原料，一次性注塑成型，高强度、坚固耐用，使用气钉栓住销子，应具有防盗功能。</p> <p>18、防滑脚踩装置：桶背面下方，防滑脚踩装置。</p> <p>★19、桶沿口：垃圾桶裙边内部设有网状加强筋，加强桶沿口在提升架时有足够的机械强度同时也使用户可选择在预留的位置上安装智能身份识别卡进行电子化管理。</p> <p>★20、耐磨钉：桶正面底部在注塑生产过程中嵌耐磨钉12颗，采用镀锌钢材，防锈防腐；</p> <p>21、桶底加强筋：桶体底部外侧有结实可靠的防磨结构设计；</p> <p>22、橡胶轮：轮盘采用高密度聚乙烯HDPE原生料一次注塑成型。固定移动轮，便于清洗。轮盘中心采用合金铸造而成的嵌套制造而成，一次注塑成型，同轴摩擦系数少，不易磨损，轮子转动灵活。</p> <p>23、弹簧扣：轮子采用弹簧扣的防盗模式，内圈聚乙烯带合金销钉，方便安装与拆卸。</p> <p>24、轮轴：具备坚固耐用、抗氧化、防锈功能。橡胶轮与底轴连接：插入式止退固定防盗连接。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：铁质垃圾箱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		铁制垃圾箱技术参数
	1	<p>1、产品名称：铁制垃圾箱</p> <p>2、规格尺寸：垃圾箱长1440mm*宽940mm*高830mm（±5mm）；垃圾箱投口长1000mm*宽650mm（±5mm）；垃圾箱整体为长方形结构，无底。</p> <p>3、材质：垃圾箱底座为镀锌方管焊接而成,要求壁厚不低于1.2mm,坚固耐用。周围面板采用Q235B型镀锌板，厚度为1.5mm。</p> <p>★4、制作要求：表面及焊口要求防锈，金属表面进行酸洗钝化处理，垃圾箱内部喷涂专用防腐底漆，垃圾箱外部喷涂垃圾箱专用防腐底漆和丙烯酸面漆。垃圾箱整体要求必须具有较好的防腐、防锈、阻燃、耐磨、耐酸碱、质硬等性能，人性化设计便于垃圾的投放。</p> <p>★5、垃圾箱把手：一共四个把手，左右两侧分别安装两个把手，方便环卫工人使用。把手采用金属圆钢制作，结实耐用，不易损坏。</p> <p>6、垃圾箱为斜口设计,倾斜度符合设计标准,使外观更简洁大方,箱体整体为剪折焊接而成,要求无明显焊点,投口处要处理光滑,无毛刺,箱体棱角分明,内部配有加强筋。</p> <p>7、垃圾箱宣传标语采用专业丝网印刷，须按采购人要求印刷文字，图案等。印刷图案应美观独特、颜色鲜艳、持久性好。</p> <p>8、无缝隙结构设计,防漏结构100%通过测试。箱内光洁,减少垃圾残留,易于清洁。</p> <p>★9、铁制垃圾箱箱身质保期一年，一年内非人为原因损坏以旧换新（易损件除外）。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四：三分类不锈钢垃圾箱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		三分类不锈钢垃圾箱技术参数
	1	<p>1、果皮箱整体规格(长*宽*高):975*320*680（±5mm）</p> <p>2、外桶材料:430防指纹不锈钢+PP塑胶；外桶、桶盖壁厚≥0.6mm。</p> <p>3、内桶材料：内桶为100%高密度聚乙烯(HDPE)，内桶pp塑料厚度≥2.5mm。</p> <p>4、内胆容积:30L+30L+30L，方形；</p> <p>5、整桶为脚踩分类垃圾桶,脚踩灵活方便；</p> <p>6、桶盖正面凹凸设计,增加桶盖强度及美观度；</p> <p>8、开启角度不小于70°，方便使用；</p> <p>9、要求-:</p> <p>1.桶体边缘无毛刺或接点，光亮度高；具有耐腐蚀，耐酸碱，并有足够的机械强度和良好的冲击韧性；</p> <p>2.桶体内外光滑平整，无划痕，杂质气泡和裂纹；</p> <p>3.脚踏顶杆采用内嵌式设计；</p> <p>4.桶盖与桶升，严丝合缝，密闭性能好，无异味外漏；</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五：金属二分类果皮箱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p style="text-align: center;">金属二分类果皮箱技术参数</p> <p>规格:1000*360*925mm (±5mm) 重量: 30±0.5KG 材料:镀锌方管、镀锌板国标1.2mm、木纹塑木条</p> <p>1、此款果皮箱为镀锌板与塑木结合,整体框架为镀锌方管焊接而成,镀锌板内衬加固。 2、果皮箱外嵌优质塑木条,具有木质品的质感,防腐防潮。 ★3、果皮箱配备玻璃钢内胆。 ★4、果皮箱箱身质保期一年,一年内非人为原因损坏以旧换新(易损件除外)。 5、底座加固处理,保证产品稳定性良好。 6、环卫标识为不锈钢印刷丝网,提倡分类投放。 7、锁具为垃圾箱专用防盗三角锁,配备专用钥匙。 8、整体框架为静电喷涂烤漆。 9、灭烟口为优质不锈钢模压而成,无焊点。</p> <p>玻璃钢内胆技术要求:</p> <p>1.尺寸: 310*310*470mm (±5mm) ★2.内胆: 垃圾投放内胆为压机模具一次性成型,采用优质玻璃钢材料制作。 ★3.工艺技术要求: 采用一次性机械模压成型,外表采用高质量颜料糊,表面涂料均匀光滑,无色斑气泡,无裂痕和凹凸变形。 4.适应温度: 正常使用温度在-25℃—65℃; 产品3年内不褪色。 5.内胆材质性能: 其中纤维含量≥50%,冲击韧性≥80 KJ/m²,弯曲强度≥150 Mpa,阻燃性能氧指数≥32。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

合同包2(垃圾车)

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	虎林市环卫中心
投标有效期	从提交投标(响应)文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期:支付比例100%,全部到货并验收合格后,15日内支付合同金额的100%。
验收要求	1期:达到压缩式垃圾车、餐厨垃圾车采购技术参数要求。
履约保证金	不收取
其他	

2.技术标准与要求

序号	核心产品(“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	所属行业	招标技术要求
1		垃圾车	压缩式垃圾车	台	7.00	335,000.00	2,345,000.00	工业	详见附表一
2		垃圾车	餐厨垃圾车	台	2.00	350,000.00	700,000.00	工业	详见附表二

附表一：压缩式垃圾车 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p style="text-align: center;">压缩式垃圾车技术参数</p> <p>1、排放标准：国六</p> <p>2、底盘发动机功率(kW)：≥112</p> <p>3、总质量(kg)：≤8500</p> <p>4、外形尺寸(mm)≥6960×2200×2500</p> <p>5、整备质量(kg) ≤5900</p> <p>6、轴距（mm）≤3360</p> <p>7、接近角/离去角(°) ≥20/14</p> <p>8、垃圾箱有效容积 (m³) ≥6</p> <p>9、填装器料斗容积(m³)≥0.8</p> <p>10、污水箱总容积(L) ≥300</p> <p>11、压缩循环时间(s) ≤13</p> <p>12、上料循环 时间(s) ≤10</p> <p>13、液压系统压力 (MPa) ≥16</p> <p>14、产品需搭载具有比例特性的高品质低噪音多路阀，可有效消除液压换向瞬间的流体冲击噪音，改善当前垃圾车类产品作业时扰民问题。</p> <p>15、产品的垃圾箱等与垃圾直接接触的钢板均需选用高品质耐腐蚀性强的耐候钢，强度高，耐腐蚀能力强，使用寿命长，尤其适用于腐蚀性作业环境。同时填装器料斗部位需采用高硬度耐磨钢，提高产品耐用度。</p> <p>16、产品的控制方式需采用 “CAN总线+专用控制器模式”，自动化程度高，可靠性好，故障率低，使用寿命长。</p> <p>17、发动机油门控制需通过电气系统实现全自动控制，保证垃圾车在其各作业状态下，发动机能自动选择加速和怠速状态，避免了功率损耗和系统发热，耗油低，经济性好。</p> <p>18、在垃圾箱与填装器之间需设计双重密封技术，采用特殊橡胶密封，密封性能好，有效杜绝了二次污染。</p> <p>19、垃圾箱侧面需设有防下降开关防止填装器举升后误操作导致填装器下降威胁到人身安全；产品上装需设有报警装置，进行涉及到安全的操作时可报警提示操作人员谨慎操作；填装器上需设有安全撑杆，避免填装器下降伤人；产品上需贴有安全标贴，引导操作人员安全操作。</p> <p>20、作业控制盒需分别安装在驾驶室内和车尾，驾驶室作业控制盒可控制推挤卸料和选择操作模式，车尾的作业控制盒则控制压填机构和上料机构的作业，使用操作十分方便；需在垃圾填埋场，作业人员无须下车即可完成卸料。</p> <p>21、产品的压填机构中滑板油缸需布置在填装器内部，压装垃圾过程中，滑板油缸大腔进油驱动滑板和刮板下行，挤压和破碎垃圾能力更强，产品填装能力强，且结构布局紧</p>

	<p>凑、美观。</p> <p>22、垃圾车滑板运动副需采用“滑块”运动形式，“滑块”材料选用优质高耐磨MC尼龙，具有自润滑功能和自排除垃圾能力。</p> <p>23、垃圾车上料机构挡桶杆需采用“柔性自缓冲”结构形式，即：安装在填装器内部的挡桶杆在被倾翻到位的垃圾桶冲击时，为保护垃圾桶不受损坏，挡桶杆两端设计有缓冲弹簧，可大大延长垃圾桶的使用寿命。</p> <p>24、产品需采用独立油缸锁紧控制，通过电气传感器发指令实现打开或锁紧填装器，填装器与垃圾箱可靠锁紧贴合，避免污水滴漏造成二次污染。填装器与垃圾箱结合面采用优质中空硅胶材质橡胶，耐腐蚀能力强，弹性好。</p> <p>25、侧防护栏需采用铝合金型材制作而成，整体显得比较高端，而且可以实现全回收，杜绝资源浪费和环境污染。</p> <p>26、垃圾箱推铲导轨需采用封闭的矩形结构，可减少轨道内部腐蚀生锈。</p> <p>★ 负责办理车辆牌照及相关费用（车辆购置税、车辆保险费、车辆检测费、牌照费用）。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：餐厨垃圾车 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

餐厨垃圾车技术参数

- 1、底盘发动机功率： $\geq 110\text{kW}$ 。
- 2、外形尺寸（长×宽×高）（mm）： $\geq 6100 \times 2000 \times 2700$
- 3、轴距（mm）： ≤ 3360
- 4、底盘排放标准：国六
- 5、总质量(kg) ≥ 8000
- 6、额定载质量(kg) ≥ 3100
- 7、最小离地间隙(mm) ≥ 180
- 8、垃圾箱有效容积(m^3) ≥ 5.8
- 9、上料循环时间(s) ≤ 20
- 10、卸料循环时间(s) ≤ 60
- 11、最高车速(km/h) ≥ 98
- 12、需采用侧提桶机构上料，可适应标准120L/240L塑料垃圾桶；
- 13、产品卸料需通过倾翻垃圾箱实现，倾翻角度不小于45度，保证卸料干净；
- 14、液压油箱的出、回油口分别需设置粗、精滤油器，保证液压系统油液的清洁度。
- 15、液压控制阀内需设有安全阀，防止系统过载损坏产品结构件。
- 16、后门油缸上需设置平衡阀，能实现后门平稳下降，保证后门在任意位置长时间保持举升状态，并能确保后门油缸油管破裂时后门不会突然下落，防止恶性事故发生。
- 17、主要构件箱体、后门体等需采用304不锈钢制造，耐酸碱腐蚀性极强；
- 18、垃圾箱与后门总成之间需采用密封条密封，密封性好，杜绝二次污染；此外，需具有自适应性锁销设计可保证密封条在任何工况下能压紧垃圾箱密封面，保证密封的可靠性。
- 19、翻桶架需设计有接污盒，可将提桶过程中垃圾桶溅落出来的垃圾进行收集并随上料过程倒入垃圾箱内，防止污染地面或侧提桶机构；
- 20、产品上料、卸料需均采用手动液压阀手柄控制，作业时间可根据手柄开度大小来调节，操作简单，故障率低，使用寿命长。
- 21、车辆的箱体两侧需设计有脚踏板，可以遮挡线束及管路，更显简洁美观，且有脚踏板提供站立位置，维修保养时安全方便。
- 22、车辆的上料轨道和接料斗需为可拆卸式，便于维修。

★ 负责办理车辆牌照及相关费用（车辆购置税、车辆保险费、车辆检测费、牌照费用）。

说明

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后60个日历日内交货
标的提供的地点	虎林市环卫中心
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例50%，1期：小微企业支付比例70%，除小微企业以外的其他企业支付比例50%。本包实行首付制，合同签订后到货50%，对小微企业首付款支付合同金额的70%，对除小微企业以外的其他企业首付款支付合同金额的50%。 2期：支付比例50%，2期：小微企业支付比例30%，除小微企业以外的其他企业支付比例50%。全部到货在3个工作日内完成验收，并在15日内支付剩余合同价款。
验收要求	1期：达到除雪车（配置除雪滚刷）、多功能除雪车（配置除雪滚刷+洒水罐）、自卸车、除雪铲采购技术参数要求
履约保证金	不收取
其他	

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价（元）	分项预算总 价（元）	所属 行业	招标技 术要求
1		扫雪车	除雪车（配置除雪滚刷）	台	1.000	615,000.00	615,000.00	工业	详见附表一
2		扫雪车	多功能除雪车（配置除雪滚刷+洒水罐）	台	1.000	705,000.00	705,000.00	工业	详见附表二
3		载货汽车（含自卸汽车）	自卸车	台	2.000	120,000.00	240,000.00	工业	详见附表三
4		工程机械专用配套件	除雪铲	台	2.000	80,000.00	160,000.00	工业	详见附表四

附表一：除雪车（配置除雪滚刷） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>除雪车（配置除雪滚刷）技术参数</p> <p>一、 车辆技术要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.货箱举升方式：前举； 2.整车总质量≥25000 kg； 3.柴油发动机，功率≥270kw满足国六排放标准 4.轴距：≥4300+1350mm； 5.驱动型式：6×4，最高行驶速度≥80km/h； 6.自卸车货箱板内尺寸：L×B×H≥6000×2300×1500 mm，货箱采用优质钢板，钢板厚度底≥8mm边≥6mm； 7. 配备全功率取力器，为除雪滚刷统提供动力，配备冷暖空调，ABS防抱死系统。 <p>除雪滚刷</p> <ol style="list-style-type: none"> （1）滚刷有效长度≥3000 mm； （2）滚刷直径≥800 mm； （3）滚刷左右偏转角度≥±30°； （4）最大滚刷转速≥230rpm； （5）滚刷扫雪厚度≥100 mm； （6） 最大扫雪速度≥30km/h； （7）刷丝采用片式结构，刷片采用聚丙烯刷毛和弹性钢丝混合制成，比例是3：7； （8）滚刷连接架采用平行四连杆结构，使滚刷始终与地面保持水平； （9）液压马达安装在滚刷的侧后面，液压马达通过链条传动驱动滚刷旋转，工作过程中避免刮碰液压马达； （10）支撑轮采用四个重载橡胶充气轮胎，在全浮动状态下，能使滚刷随着路面的起伏上下浮动； （11）滚刷升降、摆动、翻转均采用液压油缸调节； （12）滚刷两侧带有示宽警示灯，具有触地压力报警系统，可在驾驶室内随时掌握滚刷与地面的接触状态。； <p>滚刷具有路面仿形功能，可以自动适应路面横坡变化角度，保持与地面全部切合及扫雪最佳受力角，根据不同的路面情况进行调整</p> <ol style="list-style-type: none"> （13）除雪滚刷连接架采用平行四连杆结构，可与前置除雪铲快速互换。 <p>★ 负责办理车辆牌照及相关费用（车辆购置税、车辆保险费、车辆检测费、牌照费用）</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：多功能除雪车（配置除雪滚刷+洒水罐） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>多功能除雪车（配置除雪滚刷+ 洒水罐） 技术参数</p> <p>一、 车辆技术要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.货箱举升方式：前举； 2.整车总质量≥25000 kg， 3.柴油发动机，功率≥270kw满足国六排放标准； 4.轴距：≥4300+1350mm； 5.驱动型式：6×4，最高行驶速度≥80km/h； 6.自卸车货箱板内尺寸：L×B×H≥6000×2300×1500 mm，货箱采用优质钢板，钢板厚度底≥8mm边≥6mm； 7. 配备全功率取力器，为除雪滚刷统提供动力，配备冷暖空调，ABS防抱死系统。 <p>二、 洒水罐技术要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、洒水罐可与撒布机互换使用； 2、水罐容积：≥10立方米； 3、水罐洒水系统由液压马达驱动水泵，在驾驶室内可控制水罐各种动作； 4、洒水宽度≥6米； 5、扇形喷洒水及高压喷枪压力≥600KPa 6、洒水量≥60L/min； 7、扬程≥30m。 <p>除雪滚刷</p> <p>1 除雪滚刷</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 滚刷有效长度≥3000 mm； (2) 滚刷直径≥800 mm； (3) 滚刷左右偏转角度≥±30°； (4) 最大滚刷转速≥230rpm； (5) 滚刷扫雪厚度≥100 mm； (6) 最大扫雪速度≥30km/h； (7) 刷丝采用片式结构，刷片采用聚丙烯刷毛和弹性钢丝混合制成，比例是3：7； (8) 滚刷连接架采用平行四连杆结构，使滚刷始终与地面保持水平； (9) 液压马达安装在滚刷的侧后面，液压马达通过链条传动驱动滚刷旋转，工作过程中避免刮碰液压马达； (10) 支撑轮采用四个重载橡胶充气轮胎，在全浮动状态下，能使滚刷随着路面的起伏上下浮动； (11) 滚刷升降、摆动、翻转均采用液压油缸调节； (12) 滚刷两侧带有示宽警示灯，具有触地压力报警系统，可在驾驶室内随时掌握滚刷与地面的接触状态。； <p>滚刷具有路面仿形功能，可以自动适应路面横坡变化角度，保持与地面全部切合及扫雪最佳受力角，根据不同的路面情况进行调整</p> <ol style="list-style-type: none"> (13) 除雪滚刷连接架采用平行四连杆结构，可与前置除雪铲快速互换。。 <p>★ 负责办理车辆牌照及相关费用（车辆购置税、车辆保险费、车辆检测费、牌照费用）</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：自卸车 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p style="text-align: center;">自卸车技术参数</p> <p>1、柴油发动机，功率$\geq 70\text{KW}$，满足国六排放标准，</p> <p>2、整车总质量$\geq 4000\text{KG}$，整备质量$\geq 2400\text{KG}$，额定载质量$\geq 1400\text{KG}$，外部尺寸（长*宽*高）$\geq 4800*1800*1900$</p> <p>3、自卸车货箱尺寸$\geq 2800*1700*400\text{mm}$，货箱采用优质钢板，钢板厚度底4mm，边3mm</p> <p>4、驱动形式：4*2，</p> <p>5、轴距$\geq 2400\text{mm}$；</p> <p>6、准乘人数≥ 2</p> <p>7、空调、中控锁、电动门窗</p> <p>★ 负责办理车辆牌照及相关费用（车辆购置税、车辆保险费、车辆检测费、牌照费用）</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四：除雪铲 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>除雪铲技术参数</p> <p>（1）除雪铲采用装载机进行牵引，四连杆机构和弹簧复位机构，具有左右摆动；</p> <p>（2）除雪铲主要由铲板、铰接架、摆动机构、四连杆机构及弹簧复位机构等组成，摆动机构通过液压油缸和铰接架实现，控制盒安装在驾驶室内；</p> <p>（3）通过控制装载机的转斗缸，可调节铲刃对地面的切削角度；</p> <p>（4）通过控制装载机的举升缸，可调节铲刃对地面的压力；</p> <p>（5）除雪宽度$\geq 3500\text{mm}$；</p> <p>（6）除雪铲长\times宽\times高（mm）$\geq 3500 \times 1600 \times 1050\text{mm}$；</p> <p>（7）推雪板重量$\geq 1800\text{kg}$；</p> <p>（8）水平回转角度$\geq 25^\circ$；</p> <p>（9）越障高度$\geq 100\text{mm}$。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

合同包4（清雪机）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	虎林市环卫中心
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天

付款方式	<p>1期：支付比例50%，1期：小微企业支付比例70%，除小微企业以外的其他企业支付比例50%。本包实行首付制，合同签订后到货50%，对小微企业首付款支付合同金额的70%，对除小微企业以外的其他企业首付款支付合同金额的50%。</p> <p>2期：支付比例50%，2期：小微企业支付比例30%，除小微企业以外的其他企业支付比例50%。全部到货在3个工作日内完成验收，并在15日内支付剩余合同价款。</p>
验收要求	1期：达到压轮组合式清雪机采购技术参数要求
履约保证金	不收取
其他	

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1		工程机械专用配套件	压轮组合式清雪机	台	1.00 00	650,000.00	650,000.00	工业	详见附表一

附表一：压轮组合式清雪机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p style="text-align: center;">压轮组合式清雪机技术参数</p> <p>压轮组合式清雪机由前雪铲，压轮组合，后雪铲，钢丝雪刷四部分组成</p> <p>一 前雪铲参数</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.由三块雪铲组成，长度$\geq 3000\text{mm}$，高度$\geq 700\text{mm}$。 2.雪铲与前进方向倾斜角度$\geq 24^\circ$。 3.★拉簧式避碍结构。 4.避碍高度$\geq 100\text{mm}$，避碍冲击速度$\geq 30\text{km/h}$。 5.雪铲弹簧长度$\geq 400\text{mm}$。 6.铲刃可磨损高度$\geq 100\text{mm}$。 7.铲刃上部雪铲架结构为弧形，弧形半径$\geq 800\text{mm}$。 <p>二 压轮组合参数</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.★压轮组合由一个大螺旋式压轮和二个小螺旋式压轮组合，大压轮外径$\geq 340\text{mm}$，小压轮外径$\geq 280\text{mm}$，长度$\geq 3000\text{mm}$，三个压轮之间铰链连接。 2.★压轮螺旋角$45^\circ \pm 5^\circ$，压片高度$\geq 70\text{mm}$。 3.压轮架高度$\geq 1200\text{mm}$，长度$\geq 1100\text{mm}$，宽度$\geq 3100\text{mm}$。 4.★大压轮可以单独工作，也可以和其它结构同时工作。 <p>三 后雪铲参数</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.由三块雪铲组成，总长度$\geq 3000\text{mm}$，高度$\geq 800\text{mm}$。 2.★拉簧式避碍结构 3.避碍高度$\geq 100\text{mm}$，避碍冲击速度$\geq 30\text{km/h}$。 4.铲刃磨损高度$\geq 160\text{mm}$。 5.铲刃与地面倾斜角度$\geq 8^\circ$。 6.雪铲与前进方向倾斜角度$\geq 24^\circ$。 7.拉簧长度$\geq 290\text{mm}$ <p>四 雪刷参数</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.雪刷轴安装刷片长度$\geq 3000\text{mm}$，刷片外径$\geq 720\text{mm}$。 2.刷毛钢圈钢板厚度$\geq 2\text{mm}$，钢圈内径$\leq 160\text{mm}$。 3.★钢丝刷钢丝直径$\geq 5\text{mm}$。 4.钢丝刷调整机构调整高度$\geq 200\text{mm}$。 5.钢丝雪刷架高$\geq 700\text{mm}$，长$\geq 3200\text{mm}$。 6.★钢丝雪刷与后雪铲连接销套3个，其中1个为固定式，2个为活动式。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

第五章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

（1）法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法通则》（以下简称《民法通则》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

（2）这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供标准格式的《资格承诺函》。

3.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)进行查询；

（2）查询截止时点：本项目资格审查时查询；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

4.采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

5.按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

第六章 评审

一、评审要求

1. 评标方法

垃圾容器：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

垃圾车：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

除雪设备：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

清雪机：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

2. 评标原则

2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2 具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3 合格投标人不足三家的,不得评标。

3. 评标委员会

3.1 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人及以上单数,其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:

(1) 参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系;

3.3 评标委员会负责具体评标事务,并独立履行下列职责:

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

(3) 对投标文件进行比较和评价;

(4) 确定中标候选人名单,以及根据采购人委托直接确定中标供应商;

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为;

(6) 法律法规规定的其他职责。

4. 澄清

4.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.4 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5. 有下列情形之一的,视为投标人串通投标

5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(不同投标人投标文件上传的项目内部识别码一致);

5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标人的投标文件相互混装；

5.6不同投标人的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标

6.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

6.2投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

6.3投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

6.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

6.5投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

6.6投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

6.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

7.1详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

8.废标的情形

8.1出现下列情形之一的，应予以废标。

(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；（或参与竞争的核心产品品牌不足3个）的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算；

(4)因重大变故，采购任务取消；

(5)法律、法规以及招标文件规定其他情形。

9.定标

9.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标人或者推荐中标候选人。

10.其他说明事项

若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅而否决供应商投标的情况发生时，由投标人自行承担责任。

二、政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）

合同包1（垃圾容器）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包2（垃圾车）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包3（除雪设备）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包4（清雪机）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

3.价格扣除相关要求

3.1所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

- （1）符合中小企业划分标准；
- （2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
- （3）中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
- （4）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3投标人属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。投标人可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对投标人和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

3.4提供投标人的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

1.1资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

1.2符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

1.3资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2.投标报价审查

2.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.核心产品同品牌审查

4.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按最终上传投标文件时间或技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定进入评审的投标人，其他投标无效。

4.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。（详见后附表三详细评审表）

最低评标价法：无

6.汇总、排序

6.1综合评分法：评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定；以上均相同的由采购人确定。

6.2最低评标价法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对投标报价进行由低到高排序，确定价格最低的投标人为中标候选人。价格相同的，按最终上传投标文件时间或技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定。上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

表一 资格性审查表

合同包1（垃圾容器）

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，或提供承诺函，承诺函格式自拟（除招标文件给定格式外）并加盖公章。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度财并加盖公章财务状况报告或基本开户行出具的资信证明，或提供承诺函，承诺函格式自拟（除招标文件给定格式外）并加盖公章）。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	承诺具备履行合同所必须的设备和专业技术能力，承诺函格式自拟（除招标文件给定格式外）并加盖公章。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（格式自拟（除招标文件给定格式外）并加盖公章）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（供应商提供未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的承诺函（格式自拟（除招标文件给定格式外）并加盖公章）。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。提供相关说明或承诺函（格式自拟（除招标文件给定格式外）并加盖公章）。
促进中小企业发展	采购包整体专门面向中小企业

合同包2（垃圾车）

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，或提供承诺函，承诺函格式自拟（除招标文件给定格式外）并加盖公章。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度财并加盖公章财务状况报告或基本开户行出具的资信证明，或提供承诺函，承诺函格式自拟（除招标文件给定格式外）并加盖公章）。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	承诺具备履行合同所必须的设备和专业技术能力，承诺函格式自拟（除招标文件给定格式外）并加盖公章。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（格式自拟（除招标文件给定格式外）并加盖公章）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（供应商提供未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的承诺函（格式自拟（除招标文件给定格式外）并加盖公章）。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。提供相关说明或承诺函（格式自拟（除招标文件给定格式外）并加盖公章）。

合同包3（除雪设备）

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，或提供承诺函，承诺函格式自拟（除招标文件给定格式外）并加盖公章。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度财并加盖公章财务状况报告或基本开户行出具的资信证明，或提供承诺函，承诺函格式自拟（除招标文件给定格式外）并加盖公章）。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	承诺具备履行合同所必须的设备和专业技术能力，承诺函格式自拟（除招标文件给定格式外）并加盖公章。

参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（格式自拟（除招标文件给定格式外）并加盖公章）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（供应商提供未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的承诺函（格式自拟（除招标文件给定格式外）并加盖公章）。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。提供相关说明或承诺函（格式自拟（除招标文件给定格式外）并加盖公章）。
促进中小企业发展	采购包整体专门面向中小企业

合同包4（清雪机）

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，或提供承诺函，承诺函格式自拟（除招标文件给定格式外）并加盖公章。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度财并加盖公章财务状况报告或基本开户行出具的资信证明，或提供承诺函，承诺函格式自拟（除招标文件给定格式外）并加盖公章）。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	承诺具备履行合同所必须的设备和专业技术能力，承诺函格式自拟（除招标文件给定格式外）并加盖公章。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（格式自拟（除招标文件给定格式外）并加盖公章）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（供应商提供未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的承诺函（格式自拟（除招标文件给定格式外）并加盖公章）。

供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。提供相关说明或承诺函（格式自拟（除招标文件给定格式外）并加盖公章）。
促进中小企业发展	采购包整体专门面向中小企业

表二符合性审查表：

合同包1（垃圾容器）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同包2（垃圾车）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同包3（除雪设备）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同包4（清雪机）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

表三详细评审表：

垃圾容器

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分 67.0分 商务部分 3.0分 报价得分 30.0分	
技术部分	技术参数 (20.0分)	技术参数中★条款为重要指标项，任意一条不满足要求的按否决投标处理。完全满足招标文件技术指标、参数要求的得20分。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项扣5分，最多扣20分，一般指标条款有5条及以上负偏离的，按否决投标处理。
	投标单位实力 (6.0分)	投标企业在有效期内的质量体系认证、环境体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得2分，最多得6分，供应商为授权商的也可以提供生产厂家的证书。
	项目实施方案 (9.0分)	根据本项目不同种类的产品提供详细的项目实施方案，内容包括：1.实施团队分工及岗位职责；2.项目进度管控方案；3.交货安排进度方案。满分9分，每有一项内容缺失扣3分,未提供不得分。所提供的方案措施中每有一处具有缺陷（缺陷是指凭空捏造、前后内容不一致、前后逻辑错误、表述与本项目无关、简单描述（无实质性内容）)扣1分，扣完为止。
	供货及安装调试方案 (15.0分)	根据本项目不同种类的产品提供详细的供货及安装调试方案，包括配送方式、时限保障方案、设备包装、运输方案、验收方案，满分15分；每有一项内容缺失扣3分,未提供不得分。所提供的方案措施中每有一处具有缺陷（缺陷是指凭空捏造、前后内容不一致、前后逻辑错误、表述与本项目无关、简单描述（无实质性内容）)扣2分，扣完为止。
	售后服务方案及承诺 (8.0分)	根据本项目不同种类的产品提供详细的服务方案，包括：1.承诺产品质量保证；2.售后服务保障体系；3.售后服务措施；4、售后服务方案。满分8分，每有一项内容缺失扣2分，未提供不得分。所提供的方案措施中每有一处具有缺陷（缺陷是指凭空捏造、前后内容不一致、前后逻辑错误、表述与本项目无关、简单描述（无实质性内容）)扣1分，扣完为止。

	突发应急事件方案 (5.0分)	货物出现故障损坏时故障应急解决方案, 包括①货物配件故障解决方案②货物故障排查方案, 满分5分, 每缺少一项扣2.5分, 未提供不得分。所提供的方案措施中每有一处具有缺陷(缺陷是指凭空捏造、前后内容不一致、前后逻辑错误、表述与本项目无关、简单描述(无实质性内容))扣1分, 扣完为止。
	疫情防控措施 (4.0分)	供应商根据当前国家和省市对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控要求及本项目服务需求, 制定疫情防控方案, 内容包括: ①服务期内疫情防控具体措施; ②员工防控(按防疫要求, 相关人员进场前须提供48小时内核酸检测阴性报告, 提供承诺函); ③物资准备与保障; ④隔离机制; 满分4分, 每少一项扣1分, 不提供不得分。
商务部分	业绩 (3.0分)	2019年1月1日至今投标人具备类似项目供货业绩, 每提供1个得1.5分, 最多得3分, 同一招标采购单位视为一个业绩。[业绩材料需提供中标(成交)通知书、采购合同关键页。以上资料缺一不可, 否则不得分。]
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注: 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的, 以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

垃圾车

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分67.0分 商务部分3.0分 报价得分30.0分	
技术部分	技术参数 (20.0分)	技术参数中★条款为重要指标项, 任意一条不满足要求的按否决投标处理。完全满足招标文件技术指标、参数要求的得20分。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的, 每有一项扣5分, 最多扣20分, 一般指标条款有5条及以上负偏离的, 按否决投标处理。
	投标单位实力 (6.0分)	投标企业在有效期内的质量体系认证、环境体系认证、职业健康安全管理体系认证证书, 每提供一项得2分, 最多得6分, 供应商为授权商的也可以提供生产厂家的证书。
	项目实施方案 (9.0分)	根据本项目不同种类的产品提供详细的项目实施方案, 内容包括: 1.实施团队分工及岗位职责; 2.项目进度管控方案; 3.交货安排进度方案。满分9分, 每有一项内容缺失扣3分, 未提供不得分。所提供的方案措施中每有一处具有缺陷(缺陷是指凭空捏造、前后内容不一致、前后逻辑错误、表述与本项目无关、简单描述(无实质性内容))扣1分, 扣完为止。
	供货及安装调试方案 (15.0分)	根据本项目不同种类的产品提供详细的供货及安装调试方案, 包括配送方式、时限保障方案、设备包装、运输方案、验收方案, 满分15分; 每有一项内容缺失扣3分, 未提供不得分。所提供的方案措施中每有一处具有缺陷(缺陷是指凭空捏造、前后内容不一致、前后逻辑错误、表述与本项目无关、简单描述(无实质性内容))扣2分, 扣完为止。

	售后服务方案及承诺 (8.0分)	根据本项目不同种类的产品提供详细的服务方案, 包括: 1.承诺产品质量保证; 2.售后服务保障体系; 3.售后服务措施; 4、售后服务方案。满分8分, 每有一项内容缺失扣2分, 未提供不得分。所提供的方案措施中每有一处具有缺陷(缺陷是指凭空捏造、前后内容不一致、前后逻辑错误、表述与本项目无关、简单描述(无实质性内容))扣1分, 扣完为止。
	突发应急事件方案 (5.0分)	货物出现故障损坏时故障应急解决方案, 包括①货物配件故障解决方案②货物故障排查方案, 满分5分, 每缺少一项扣2.5分, 未提供不得分。所提供的方案措施中每有一处具有缺陷(缺陷是指凭空捏造、前后内容不一致、前后逻辑错误、表述与本项目无关、简单描述(无实质性内容))扣1分, 扣完为止。
	疫情防控措施 (4.0分)	供应商根据当前国家和省市对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控要求及本项目服务需求, 制定疫情防控方案, 内容包括: ①服务期内疫情防控具体措施; ②员工防控(按防疫要求, 相关人员进场前须提供48小时内核酸检测阴性报告, 提供承诺函); ③物资准备与保障; ④隔离机制; 满分4分, 每少一项扣1分, 不提供不得分。
商务部分	业绩 (3.0分)	2019年1月1日至今投标人具备类似项目供货业绩, 每提供1个得1.5分, 最多得3分, 同一招标采购单位视为一个业绩。[业绩材料需提供中标(成交)通知书、采购合同关键页。以上资料缺一不可, 否则不得分。]
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值【注: 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的, 以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

除雪设备

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分67.0分 商务部分3.0分 报价得分30.0分	
	技术参数 (20.0分)	技术参数中★条款为重要指标项, 任意一条不满足要求的按否决投标处理。完全满足招标文件技术指标、参数要求的得20分。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的, 每有一项扣5分, 最多扣20分, 一般指标条款有5条及以上负偏离的, 按否决投标处理。
	投标单位实力 (6.0分)	投标企业在有效期内的质量体系认证、环境体系认证、职业健康安全管理体系认证证书, 每提供一项得2分, 最多得6分, 供应商为授权商的也可以提供生产厂家的证书。
	项目实施方案 (9.0分)	根据本项目不同种类的产品提供详细的项目实施方案, 内容包括: 1.实施团队分工及岗位职责; 2.项目进度管控方案; 3.交货安排进度方案。满分9分, 每有一项内容缺失扣3分,未提供不得分。所提供的方案措施中每有一处具有缺陷(缺陷是指凭空捏造、前后内容不一致、前后逻辑错误、表述与本项目无关、简单描述(无实质性内容))扣1分, 扣完为止。

技术部分	供货及安装调试方案 (15.0分)	根据本项目不同种类的产品提供详细的供货及安装调试方案，包括配送方式、时限保障方案、设备包装、运输方案、验收方案，满分15分；每有一项内容缺失扣3分,未提供不得分。所提供的方案措施中每有一处具有缺陷（缺陷是指凭空捏造、前后内容不一致、前后逻辑错误、表述与本项目无关、简单描述（无实质性内容）)扣2分，扣完为止。
	售后服务方案及承诺 (8.0分)	根据本项目不同种类的产品提供详细的服务方案，包括：1.承诺产品质量保证；2.售后服务保障体系；3.售后服务措施；4、售后服务方案。满分8分，每有一项内容缺失扣2分，未提供不得分。所提供的方案措施中每有一处具有缺陷（缺陷是指凭空捏造、前后内容不一致、前后逻辑错误、表述与本项目无关、简单描述（无实质性内容）)扣1分，扣完为止。
	突发应急事件方案 (5.0分)	货物出现故障损坏时故障应急解决方案，包括①货物配件故障解决方案②货物故障排查方案，满分5分，每缺少一项扣2.5分，未提供不得分。所提供的方案措施中每有一处具有缺陷（缺陷是指凭空捏造、前后内容不一致、前后逻辑错误、表述与本项目无关、简单描述（无实质性内容）)扣1分，扣完为止。
	疫情防控措施 (4.0分)	供应商根据当前国家和省市对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控要求及本项目服务需求，制定疫情防控方案，内容包括：①服务期内疫情防控具体措施；②员工防控（按防疫要求，相关人员进场前须提供48小时内核酸检测阴性报告，提供承诺函）；③物资准备与保障；④隔离机制；满分4分，每少一项扣1分，不提供不得分。
商务部分	业绩 (3.0分)	2019年1月1日至今投标人具备类似项目供货业绩，每提供1个得1.5分，最多得3分，同一招标采购单位视为一个业绩。[业绩材料需提供中标（成交）通知书、采购合同关键页。以上资料缺一不可，否则不得分。]
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

清雪机

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分67.0分 商务部分3.0分 报价得分30.0分
技术参数 (20.0分)	技术参数中★条款为重要指标项，任意一条不满足要求的按否决投标处理。完全满足招标文件技术指标、参数要求的得20分。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项扣5分，最多扣20分，一般指标条款有5条及以上负偏离的，按否决投标处理。
投标单位实力 (6.0分)	投标企业在有效期内的质量体系认证、环境体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得2分，最多得6分，供应商为授权商的也可以提供生产厂家的证书。

技术部分	项目实施方案 (9.0分)	针对本项目提供详细的项目实施方案，内容包括： 1.实施团队分工及岗位职责；2.项目进度管控方案；3.交货安排进度方案。 满分 9分 ，每有一项内容缺失扣 3分 ，未提供不得分。所提供的方案措施中每有一处具有缺陷（缺陷是指凭空捏造、前后内容不一致、前后逻辑错误、表述与本项目无关、简单描述（无实质性内容））扣 1分 。
	供货及安装调试方案 (15.0分)	根据本项目提供详细的供货及安装调试方案，包括配送方式、时限保障方案、设备包装、运输方案、验收方案，满分 15分 ；每有一项内容缺失扣 3分 ，未提供不得分。所提供的方案措施中每有一处具有缺陷（缺陷是指凭空捏造、前后内容不一致、前后逻辑错误、表述与本项目无关、简单描述（无实质性内容））扣 2分 。
	售后服务方案及承诺 (8.0分)	投标人针对本项目编写的售后服务方案，包括： 1.承诺产品质量保证；2.售后服务保障体系；3.售后服务措施；4.售后服务方案。 满分 8分 ，每有一项内容缺失扣 2分 ，未提供不得分。所提供的方案措施中每有一处具有缺陷（缺陷是指凭空捏造、前后内容不一致、前后逻辑错误、表述与本项目无关、简单描述（无实质性内容））扣 1分 。
	突发应急事件方案 (5.0分)	设备出现故障损坏时故障应急解决方案，包括①设备配件故障解决方案②设备故障排查方案，满分 5分 ，每缺少一项扣 2.5分 ，未提供不得分。所提供的方案措施中每有一处具有缺陷（缺陷是指凭空捏造、前后内容不一致、前后逻辑错误、表述与本项目无关、简单描述（无实质性内容））扣 1分 ，扣完为止。
	疫情防控措施 (4.0分)	供应商根据当前国家和省市对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控要求及本项目服务需求，制定疫情防控方案，内容包括： ①服务期内疫情防控具体措施；②员工防控（按防疫要求，相关人员进场前须提供48小时内核酸检测阴性报告，提供承诺函）；③物资准备与保障；④隔离机制； 满分 4分 ，每少一项扣 1分 ，不提供不得分。
商务部分	业绩 (3.0分)	2019年1月1日至今 投标人具备类似项目供货业绩，每提供 1个 得 1.5分 ，最多得 3分 ，同一招标采购单位视为一个业绩。【业绩材料需提供中标（成交）通知书、采购合同关键页。以上资料缺一不可，否则不得分。】
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

第七章 投标文件格式与要求

投标人提供投标文件应按照以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

投标文件封面

(项目名称)

投标文件封面

项目编号：**[230381]JXMW[GK]20220005**

所投采购包：第 包

(投标人名称)

年 月 日

投标文件目录

- 一、投标承诺书
- 二、资格承诺函。
- 三、授权委托书
- 四、主要商务要求承诺书
- 五、技术偏离表
- 六、中小企业声明函
- 七、监狱企业
- 八、残疾人福利性单位声明函
- 九、分项报价明细表
- 十、联合体协议书
- 十一、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 十二、项目组成人员一览表
- 十三、投标人业绩情况表
- 十四、各类证明材料

格式一：

投标承诺书

采购单位、鸡西名望招标代理有限公司：

1.按照已收到的 项目（项目编号： ）招标文件要求，经我方（投标人名称）认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行招标文件、投标文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2.我方同意招标文件关于投标有效期的所有规定。

3.我方郑重声明：所提供的投标文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

4.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5.我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6.我方将按照招标文件、投标文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7.我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、接受有关监督部门处罚等后果：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与招标人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；
- (6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子函件：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人_____ (加盖公章)

法定代表人_____ (签字)

授权委托人_____ (签字)

年 月 日

格式二：

《投标资格承诺函》

鸡西名望招标代理有限公司：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

2.我公司作为本项目参加政府采购活动的投标人、法定代表人/单位负责人近3年内不具有行贿犯罪记录。

3.我公司在截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.我公司未违反“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。”的情形。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人（单位盖章）：

日期:

格式三:

授权委托书

本人_____ (姓名) 系_____ (投标人名称) 的法定代表人, 现委托_____ (姓名) 为我方代理人。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。委托期限: _____。

代理人无转委托权。

投标人: _____ (加盖公章)

法定代表人: _____ (签字)

授权委托人: _____ (签字)

法定代表人身份证扫描件 国徽面	法定代表人身份证扫描件 人像面
授权委托人身份证扫描件 国徽面	授权委托人身份证扫描件 人像面

_____年_____月_____日

格式四:

主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的**所有**主要商务条款要求 (如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等)。若有不符合或未按承诺履行的, 后果和责任自负。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容 (如标的提供的时间、地点, 质保期等) 。

特此承诺。

投标人名称: (加盖公章) 法定代表人 (或授权代表) 签字或盖章

年 月 日

格式五: (工程类项目可不填写或不提供)

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标人提供响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1			
			1.2			
					
2		★	2.1			
			2.2			
					
.....						

说明:

1. 投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

2. “偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

3. 佐证文件名称及所在页码：系指能为投标产品提供技术参数佐证或进一步提供证据的文件、资料名称及相关佐证参数所在页码。如直接复制招标文件要求的参数但与佐证材料不符的，为无效投标。

4. 上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式六：（不属于可不填写内容或不提供）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

格式七：（不属于可不填写内容或不提供）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式八：（不属于可不填写内容或不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日期：

格式九：

分项报价明细表（网上开评标可不填写）

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

格式十：（不属于可不填写内容或不提供）

联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加_____（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
- 2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
- 3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
- 4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。
- 5.本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
- 6.本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_____（加盖公章）
法定代表人或其授权代表：_____（签字）
联合体成员名称：_____（加盖公章）
法定代表人或其授权代表：_____（签字）

_____年_____月_____日

格式十一：

（未要求可不填写）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式十二：

项目组成人员一览表（未要求可不填写）

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

注：

- 1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式十三：

投标人业绩情况表（未要求可不填写）

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式十四：

各类证明材料（未要求可不填写）

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。