

黑 龙 江 省 政 府 采 购

# 竞争性磋商文件

项目名称：2024年中央自然灾害救灾资金（第八批）

项目编号：[230381]YTXMGL[CS]20240006

黑龙江昀腾工程管理有限公司

2024年11月

# 第一章 竞争性磋商邀请

黑龙江昀腾工程管理有限公司受虎林市应急管理局委托，依据《政府采购法》及相关法规，对2024年中央自然灾害救灾资金（第八批）采购及服务进行国内竞争性磋商，现欢迎国内合格供应商前来参加。

一、项目名称：2024年中央自然灾害救灾资金（第八批）

二、项目编号：[230381]YTXMGL[CS]20240006

三、磋商内容

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	2024年中央自然灾害救灾资金（第八批）	1	详见采购文件	1,500,000.00

四、交货期限、地点：

1.交货期：

合同包1（2024年中央自然灾害救灾资金（第八批））：合同签订后30个日历日内交货

2.交货地点：

合同包1（2024年中央自然灾害救灾资金（第八批））：虎林市

五、参加竞争性磋商的供应商要求：

- （一）必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
- （二）参加本项目磋商的供应商，须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经审核合格。
- （三）本项目的特定资质要求：

合同包1（2024年中央自然灾害救灾资金（第八批））：无

六、参与资格和竞争性磋商文件获取方式、时间及地点：

1.磋商文件获取方式：采购文件公告期为5个工作日，供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行 → 应标 → 项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取磋商文件。获取磋商文件的供应商，方具有投标和质疑资格。逾期报名，不再受理。

2.获取磋商文件的时间：详见磋商公告。

3.获取磋商文件的地点：详见磋商公告。

七、磋商文件售价：

本次磋商文件的售价为 无 元人民币。

八、询问提起与受理：

供应商对政府采购活动有疑问或有异议的，可通过以下方式进行咨询：

（一）对采购文件的询问

采购文件处项目经办人 详见磋商公告 电话：详见磋商公告

（二）对评审过程和结果的询问

递交响应文件的投标人应在评审现场以书面形式向代理机构提出。

九、质疑提起与受理：

（一）对磋商文件的质疑：已注册供应商通过政府采购网登录系统，成功下载磋商文件后，方有资格对磋商文件提出质疑。

采购文件质疑联系人：潘丽新

采购文件质疑联系电话：15603659210

（二）对磋商过程和结果的质疑

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；质疑供应商应当在法定期限内一次性提交质疑材料；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日提出；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日提出；

2.质疑供应商应当以书面形式向本代理机构提交《质疑函》。

磋商过程和结果质疑：详见成交公告

#### 十、提交竞争性磋商首次响应文件截止时间及磋商时间、地点：

递交响应文件截止时间：详见磋商公告

递交响应文件地点：详见磋商公告

响应文件开启时间：详见磋商公告

响应文件开启地点：详见磋商公告

备注：所有电子响应文件应在递交响应文件截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的响应文件，为无效投标文件，平台将拒收。

#### 十一、发布公告的媒介

中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)），黑龙江政府采购网（<https://hljcg.hlj.gov.cn>）

#### 十二、联系信息

##### 1.采购人信息

采购单位：虎林市应急管理局

采购单位联系人：线鑫

地址：虎林市解放东路231号

联系方式：15561765430

##### 2.采购代理机构信息（如有）

名称：黑龙江昀腾工程管理有限公司

地址：黑龙江省哈尔滨市道里区黑龙江省哈尔滨市道里区爱建路8号3层327号

联系方式：0451-84213003

##### 3.项目联系方式

项目联系人：潘丽新

联系方式：0451-84213003

黑龙江昀腾工程管理有限公司

2024年11月

## 第二章 采购人需求

### 一.项目概况

此专项资金用于购置防汛抢险物资支出和租赁抢险机械设备及车辆，并严格按照政府采购法律规定和《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》执行。

合同包1（2024年中央自然灾害救灾资金（第八批））

#### 1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	虎林市
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，验收合格后一次性支付
验收要求	1期：到达国家及甲方验收合格标准
履约保证金	不收取
合同履行期限	自合同签订之日起3个月内
其他	

#### 2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价（元）	分项预算总 价（元）	所属 行业	招标技术 要求
1		应急救援设备 类	水域救援刀	把	20.00	345.00	6,900.00	零售 业	详见附表 一
2		鞋、靴及附件	水域救援靴	双	20.00	460.00	9,200.00	零售 业	详见附表 二
3		应急救援设备 类	水域救援手套	副	20.00	260.00	5,200.00	零售 业	详见附表 三
4		塑料制品	水域救援头盔	个	20.00	600.00	12,000.00	零售 业	详见附表 四
5		应急救援设备 类	水域救援干式服	件	20.00	2,800.00	56,000.00	零售 业	详见附表 五
6		鞋、靴及附件	水域湿式救援靴	双	20.00	260.00	5,200.00	零售 业	详见附表 六
7		其他被服	水域湿式救援服	件	20.00	1,200.00	24,000.00	零售 业	详见附表 七
8		应急救援设备 类	定位救生衣（含定位 器）	件	20.00	3,800.00	76,000.00	零售 业	详见附表 八
9		应急救援设备 类	多功能警示灯（救援 服外挂）	个	30.00	240.00	7,200.00	零售 业	详见附表 九
10		应急救援设备 类	移动照明灯	个	2.00	68,000.00	136,000.00	零售 业	详见附表 一十
11		应急救援设备 类	移动升降灯	个	10.00	7,500.00	75,000.00	零售 业	详见附表 一十一

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技术 要求
12		切割机	油锯	个	5.00	4,500.00	22,500.00	零售业	详见附表 一十二
13		天篷、遮阳 篷、帐篷	铝制骨架帐篷	顶	20.00	2,450.00	49,000.00	零售业	详见附表 一十三
14		天篷、遮阳 篷、帐篷	防汛篷布	顶	1,000.00	5.00	5,000.00	零售业	详见附表 一十四
15		其他用具	松木杆(3-4米)大 约900根	根	100.00	430.00	43,000.00	零售业	详见附表 一十五
16		塑料制品	编织袋	条	100,000.00	1.37	137,000.00	零售业	详见附表 一十六
17		塑料半成品、 辅料	彩条布	条	100,000.00	2.00	200,000.00	零售业	详见附表 一十七
18		应急救援设备 类	救生衣	件	1,000.00	80.00	80,000.00	零售业	详见附表 一十八
19		其他被服	雨衣	件	1,000.00	100.00	100,000.00	零售业	详见附表 一十九
20		鞋、靴及附件	雨鞋	双	1,000.00	45.00	45,000.00	零售业	详见附表 二十
21		其他被服	迷彩服	件	1,000.00	150.00	150,000.00	零售业	详见附表 二十一
22		鞋、靴及附件	迷彩鞋	双	1,000.00	50.00	50,000.00	零售业	详见附表 二十二
23		应急救援设备 类	救生抛投器 330S220(套)	套	1.00	26,000.00	26,000.00	零售业	详见附表 二十三
24		发电机	发电机	个	6.00	6,800.00	40,800.00	零售业	详见附表 二十四
25		铁器、其他金 属器	铁锹	把	1,000.00	25.00	25,000.00	零售业	详见附表 二十五
26		真空泵	小型柴油6寸水泵 (手推式)	个	10.00	7,800.00	78,000.00	零售业	详见附表 二十六
27		其他非机动车 辆	拖船专用船板车	台	1.00	9,000.00	9,000.00	零售业	详见附表 二十七
28		应急救援设备 类	救援绳	根	100.00	120.00	12,000.00	零售业	详见附表 二十八
29		鞋、靴及附件	958迷彩鞋	双	100.00	150.00	15,000.00	零售业	详见附表 二十九

附表一：水域救援刀 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.刀片为钛合金;</li> <li>2.平刃和齿刃, 还有一个绳索切割钩;</li> <li>3.同时平头也可以作为一字螺丝刀;</li> <li>4.特制的刀鞘可以将刀稳稳的固定住, 捏一下 刀鞘的两端, 刀就会自动弹出;</li> <li>5.波点形的手柄可以提供良好的摩擦力, 即使 在湿润的环境下也不会脱落;</li> <li>6.刀鞘的卡子可以牢固的固定在 PFD 上面;</li> <li>7. 刀柄带有开瓶器, 刀尾尖头型破窗锥;</li> <li>8.刀长: <math>\geq 189\text{mm}</math>, 刀刃长度<math>\geq 68\text{mm}</math>, 硬度<math>\geq 54.9\text{HRC}</math>。救援刀切断直径为<math>9.5\text{mm}</math>的尼龙制安全绳, 切割时间:<math>\geq 3.1\text{s}</math>;切断直径为<math>12.5\text{mm}</math>的尼龙制安全绳, 切割时间:<math>\geq 4.8\text{s}</math>;切割直径为<math>16\text{mm}</math>的尼龙制安全绳, 切割时间:<math>\geq 5.6\text{s}</math>。耐腐蚀性能: 水域救援刀经<math>48\text{h}</math>的中性盐雾试验后, 无明显腐蚀现象。检验标准: GBT10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》GB/T230.1-2018《金属材料洛氏硬度试验第1部分:试验方法》。</li> </ol>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表二：水域救援靴 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.整体为系带中帮设计, 双层结构, 一体合成皮革与<math>\geq 5\text{mm}</math>氯丁橡胶涂层提供保暖,脚踝保护以及更好的固定。内有弹性潜水材料内胆, 为足部提供良好的保暖性和踝部支撑;</li> <li>2.<math>7\text{mm}</math>的氯丁橡胶内底,厚度达到<math>\geq 3\text{cm}</math>可以提供良好的减震性, 增加舒适度;</li> <li>3.鞋底防骨设计, 坚固结实, 安全舒适, 可以适应水面和陆地的各种地形;</li> <li>4.经常磨损区域采用合成皮革和橡胶补强处理。</li> <li>5.靴子内划设有排水孔, 方便出水;</li> <li>6.脚跟处凸起设计, 方便与脚蹼搭配使用;</li> <li>7.质量:<math>\geq 1046\text{g}</math>;</li> <li>8.尺码以采购单位实际需求为准。</li> </ol>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表三：水域救援手套 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.手套为五指分离式, 手套本体环形延伸, 并超出腕骨<math>\geq 25\text{ mm}</math>;</li> <li>2.手心为合成皮革, 并使用芳香尼龙纤维加强, 手背由<math>\geq 2\text{mm}</math>厚的氯丁橡胶制成;</li> <li>3.材质为<math>90\%</math> neoprene (氯丁橡胶) 和<math>10\%</math>AMARA (合成皮革) 组合;</li> <li>4.手掌和手指部位由Amara (合成皮革) 合成皮革制成且带有涂层;</li> <li>5.重量<math>\leq 155\text{g}</math>。</li> </ol>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表四：水域救援头盔 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1.外壳需采用ABS高强度工程塑料材质，头盔内壳与外壳之间采用高压发泡EVA泡沫棉粘结；</p> <p>2.内置加厚泡沫垫，能紧贴头部，颈部绑带使其固定后不会移位，绑带有柔软橡胶垫，带有快速卡扣，可调节；</p> <p>3.耳部带通气孔，铆钉采用不锈钢材质；</p> <p>4.头盔有8+8个排水通风孔；</p> <p>5.配专用调节器，适合大部分人头围，可在56~62厘米之间调节；</p> <p>6.漂浮性能：经过4h的漂浮性能实验，头盔能始终漂浮在水面上；</p> <p>7.质量：≤550g；</p> <p>8.冲击吸收性能：头模受到冲击力的最大值≤3400N。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表五：水域救援干式服 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.需采用320D加粗3层防水透气复合尼龙布，层压复合面料技术，面料具有超轻、耐磨、抗切割、防水、透气等功能，可安全可靠的应用于寒冷水域救援工作，面料断裂强力：经向≥2300N，纬向≥1100N，透气蒸汽性能≥1650g/（每平方米、24小时），接缝强力≥280N,耐静水压性能≥26.3KPa；</p> <p>2.红色为整体主色配置黑色补强，颜色显目，更利于救援；有门襟设计，防水拉链闭合，外设挡水护盖，如厕时不用脱下整件衣服。集成式腰部束紧设计，左右两侧可调节舒适度；增加可拆卸可调节Y型背带。需采用一体式袜套，防水，保暖。</p> <p>3.大腿部两侧增加有排水孔工具袋，便于携带随行物品；</p> <p>4.高亮反光带，两手臂都有水平竖直反光条，反光条宽度≥25mm，提高昏暗和有雾环境可见性；膝盖和臀部位置耐磨采用杜邦考杜拉的加厚层，耐磨性能：面料经过≥2000次循环摩擦后未破损，加强层经过≥6000次循环摩擦后未破损；</p> <p>5.前斜拉链为气密防水拉链及粘贴保护盖，方便快速穿脱，保证完美的气密性；</p> <p>6.领口、袖口使用乳胶材质，保证气密性和增强舒适度。橡胶颈部和腕关节弹性伸缩袖口、领口；</p> <p>7.配可调节魔术贴松紧领口及袖口，衣服穿着贴身，袖口领口方便穿着贴身，并有保护作用；</p> <p>8.保温性能：试验人员穿好防护服在常温静水中浸泡≥1h,体温下降≤0.9摄氏度，且试验人员能捡起直径8mm的铅笔并书写。防渗漏性能：水中浸泡1小时后服装进水量≤241g；温度适用性能：高低温循环后，产品无皱缩、破裂、胀大、分解等现象；</p> <p>9.增加便携式手拧收纳袋，便于随行收纳。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表六：水域湿式救援靴 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.需采用柔软的双层氯丁橡胶面料制作，高拉伸强度，极佳的舒适度和保暖性；</p> <p>2.鞋底至脚踝的超长实用型 防水拉链，穿脱更方便；</p> <p>3.入口拉链内侧，设有轻柔的一片式 氯丁橡胶面料挡布，作为有效的水隔离层，阻止水渗入靴内部；</p> <p>4.强韧的模压成型塑胶大底，具有稳固的防滑能力和出色的耐磨性能。鞋面和后跟部位补强护层，提高了靴身强度，缓解碰撞的冲击力，增加足部安全；后跟部位带有防滑凸块，易与蛙鞋稳固结合。适用于潜水、划艇、冲浪、漂流等亲水运动领域；</p> <p>5.规格及说明：筒身：氯丁橡胶，厚度≥ 5mm；</p> <p>6.尺码以采购单位实际需求为准。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表七：水域湿式救援服 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.1.5mm带有钛涂层的氯丁橡胶材质；</p> <p>2.在肩、背和手臂处都采用特殊的材质处理，提高关节部位的灵活性，降低活动的束缚感；</p> <p>3.腰部、踝部需采用双向的拉链，可以使救援者穿、脱装备都非常的迅速和便捷；</p> <p>4.所有的缝线处都是用暗针缝制,且都做了加固压胶处理，最大程度的确保保暖和舒适感；</p> <p>5.在膝盖和小腿处都有聚氨酯涂层垫，可以提供额外的保护；</p> <p>6.在躯干的两侧部位有大摩擦力区域用于搭配PFD固定使用；</p> <p>7.手臂和腿部有荧光反射区；</p> <p>8.尺码以采购单位实际需求为准。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表八：定位救生衣（含定位器） 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>全套救生衣包含激流救生衣1件、钛合金割绳刀1把、反光牛尾绳1根和示位灯1个。</p> <p>1、总体性能符合《激流救生衣试验大纲》标准要求。</p> <p>2、救生衣前端设有两个多条状挂点口的防切割海帕龙材料排水口袋，救生衣整体可调节至适用胸围范围800-1200mm使用者，裆带宽度<math>\geq 25\text{mm}</math>，肩部可调节，两侧腋下、腰带、裆带两侧双向可调节，使得救生衣调至最适合的人体尺寸。</p> <p>3、激流救生衣的胸部、腹部、肩部和背部都均有反光带，且<math>360^\circ</math>环形可见，反光带的总面积<math>\geq 438\text{cm}^2</math>。</p> <p>4、激流救援型救生衣浮力：<math>140\text{N} \leq \text{浮力} \leq 145\text{N}</math>，浮力损失<math>1.3\% \leq \text{浮力} \leq 1.5\%</math>。投标人须提供第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>5、产品性能：</p> <p>（1）包布外层：断裂强力：经向(N)<math>\geq 2000</math>，纬向(N)<math>\geq 1400</math>；撕破强力：经向(N)<math>\geq 85</math>，纬向(N)<math>\geq 80</math>；接缝断裂强力(N)：<math>\geq 1000</math>；色牢度：耐摩擦(级)<math>\geq 4</math>，耐皂洗(级)<math>\geq 4</math>，耐人造光(级)应符合4级要求。</p> <p>（2）包布一里衬：断裂强力：经向(N)<math>\geq 1400</math>，纬向(N)<math>\geq 1000</math>；撕破强力：经向(N)<math>\geq 75</math>，纬向(N)<math>\geq 75</math>；接缝断裂强力(N)：<math>\geq 950</math>；色牢度：耐摩擦(级)<math>\geq 4</math>，耐皂洗(级)<math>\geq 4</math>，耐人造光(级)应符合4级要求。</p> <p>（3）织带：强度要求：缚带断裂强力(N)<math>\geq 4800</math>，裆带断裂强力(N)<math>\geq 2500</math>；色牢度：耐摩擦(级)<math>\geq 4</math>，耐皂洗(级)<math>\geq 4</math>，耐人造光(级)应符合4级要求。</p> <p>（4）缝线：强度要求：单线断裂强力(N)<math>\geq 25</math>，线圈断裂强力(N)<math>\geq 45</math>。</p> <p>（5）固有浮力材料：抗拉破断强度：横向(kPa)<math>\geq 220</math>，纵向(kPa)<math>\geq 210</math>；压缩变形(kPa)<math>\geq 25</math>；耐高低温性能：最大体积损失(<math>\%</math>)<math>\leq 0.5</math>，未出现收缩、破裂、膨胀、融化等结构上的损坏；耐油性能：抗拉破断强度降低(<math>\%</math>)<math>\geq 15</math>，未出现皱缩、开裂、膨胀、分解等损坏。</p> <p>（6）拉头为自锁型，拉片长<math>\geq 30\text{mm}</math>，开启力<math>\geq 5\text{N}</math>，闭合力<math>\geq 5\text{N}</math>，横向强度<math>\geq 220\text{N}</math>。</p> <p>（7）织带扣紧装置：拉断强度(N)：缚带<math>\geq 1650</math>，裆带<math>\geq 950</math>。</p> <p>6、织带调整器</p> <p>（1）缚带：承不小于1600N作用力30min应未发生损坏，织带滑移距离为3mm；</p> <p>（2）裆带：承受不小于900N作用力30min应未发生损坏，织带滑移距离为4mm。</p> <p>7、快脱带</p> <p>（1）外观结构:快脱带的宽度<math>\geq 50\text{mm}</math>，且未影响上肢活动；</p> <p>（2）强度和抗滑移性能：快脱带在扣件闭合状态下能承受不小于2500N的拉力持续1min，织带相对扣件滑移为12mm，且扣件未出现开启或损坏现象；</p> <p>（3）开启性能：在受力250N、500N、1500N、2500N状态下，快脱带扣件的开启力均不大于110N，且能在10s内完全脱开。</p>

	<p>8、金属附件性能：经48h的中性盐雾试验后，未出现明显腐蚀现象。</p> <p>9、强度：</p> <p>（1）激流救生衣衣身应能承受不小于3250N的作用力10min而不损坏；</p> <p>（2）激流救生衣肩部应能承受不小于1000N的作用力5min而不损坏；</p> <p>（3）裆带与激流救生衣体之间应能承受不小于900N的作用力5min而不发生脱离或损坏。</p> <p>10、反光带</p> <p>（1）反光带表面平整、光洁、无色差，无气泡、条纹、划痕或其他机械损伤。</p> <p>（2）逆反射系数（cd/lx.m<sup>2</sup>）：试验分别在5°、20°、30°、45°，逆反射系数为：220/197/176/106。</p> <p>11、穿脱性能：穿着时间：≤20s，脱下时间：≤10s。投标人须提供第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>12、救生衣前后有不少于50个救援战术拓展外挂点；肩部需设置对讲机挂扣。</p> <p>13、环绕胸部设置一条多功能腰带，前胸是设置 PFD自救装置。</p> <p>14、通道式可调肩带，多余织带可隐藏至通道内，不少于11点调节，腰部4条，肩部2条，下腰部1条，腋下带2条；通道上各配有柔软4方位点。</p> <p>15、配置跨带附有快速插扣，有助于将救生衣固定在身体适当的位置，防止入水后救生衣向上移位。</p> <p>16.网络通信:CAT1支持移动、联通、电信全网通。</p> <p>17.定位式:北斗、GPS、LBS、WIFI定位(优先GNSS定位，当没卫星信号时，WIFI定位)质量≥80g。</p> <p>18.重力传感器:支持运动监测,静止报警，落水检测:落水报警和静止报警功能。SOS报警声级强度蜂鸣器:大于90dB。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表九：多功能警示灯（救援服外挂） 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、电池型号：开路电压：≥3V。</p> <p>2、衣灯工作电流：≥80mA。</p> <p>3、闪光频率：50~70次/min。</p> <p>4、发光强度：≥0.75cd，持续工作时间：≥8小时。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一十：移动照明灯 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>检测依据：符合GB26755-2011《消防移动式照明装置》</p> <p>1、功能作用：用于灾害事故现场照明，光源类型为LED，具备液压升降等功能，含单向直射、环形照明。</p> <p>2、结构组成：由发电机组，升降杆，液压系统，灯盘组件，控制面板等组合而成</p> <p>3、升降方式：液压，最大升起高度：≥6m。</p> <p>4、照明模块LED灯头，总功率≥4x500W，灯头总光通量≥4x15000lm流明，平均使用寿命≥12500h</p> <p>5、灯头防护等级≥IP65。</p> <p>6、发电机组额定输出电压：220V/380V，50Hz，额定输出功率≥5KW。</p> <p>7、启动方式：手启动/电启动。</p> <p>8、燃油箱容量：≥25L,连续工作时间≥13h,也可接市电工作。</p> <p>9、配置行走轮，2个万向轮和2个定向轮，可在路面上拖行，移动方便，手拉推行即可移动</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一十一：移动升降灯 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.灯头功率: <math>\geq 4 \times 500W</math>(卤钨灯)灯头光通量<math>\geq 4 \times 1000lm</math>, 光源寿命<math>\geq 3000h</math>照明半径<math>\geq 35-55</math>米遥控距离<math>\geq 50</math>米</p> <p>2.照明高度:最小高度:<math>\geq 1800mm</math>最大高度: <math>\leq 4500mm</math>, 升降杆上升/下降时间<math>\leq 30s</math> 工作电压: AC220V/50Hz, 工作时间: 一次注满燃油<math>\geq 8h</math> 接市电:长时间</p> <p>3.抗风压能力: 升降杆架设好后在稳定风速为<math>19m/s</math>(8级)的条件下应能正常工作, 在稳定风速为<math>21m/s</math>(9级)的条件下不应损坏。抗淋雨能力: 展开状态能耐受降雨(暴雨)强度<math>2mm/min</math>、持续时间<math>1h</math>的淋雨。发电机组使用无刷电机, 机组稳定性要求: 每台移动照明灯车配备固定拉绳装置包括三角地桩和拉绳, 拉绳数不少于3根, 长度要保证照明灯升至最大高度后的稳定可靠。机组灯杆升高时底盘有可伸 缩支退以保障灯组稳定, 底盘支撑半径<math>\geq 35cm</math>。投标人须提供机电产品专业质检机构检测的检测报告</p> <p>4、发电机组:额定输出电压: <math>\geq AC220V/50Hz</math> 功率/油箱容量: <math>\geq 2000W/15L</math>, 灯头防护等级(灯具): IP65 5 重量: <math>\leq 85kg</math></p>
说明		打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十二：油锯 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	<p>1发动机: 二冲程风冷发动机;</p> <p>★2、功率<math>\geq 5KW</math>、排量<math>\geq 65ml</math>; 投标人须提供第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>3、常温起动性能<math>\leq 10s</math>;</p> <p>4、锯切效率<math>\geq 78cm^2/s</math>;</p> <p>5、主机比质量<math>\leq 1.5kg/kW</math>;</p> <p>6、燃油消耗率<math>\leq 525g/kW.h</math>;</p> <p>7、耳旁噪声<math>\leq 105dB(A)</math>;</p> <p>8、油箱容积<math>\geq 900ml</math>;</p> <p>9、泵油方式: 链条润滑自动泵油;</p> <p>10、净质量<math>\leq 8kg</math>;</p> <p>11.锯链刻度: <math>\geq 3/8</math> ”;</p> <p>12.导板长度: <math>\geq 20</math> ”。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十三：铝制骨架帐篷 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

★	1	<p>1、面料：333D涤纶丝PU涂层布</p> <p>2、支架：铝合金管，通用杆，立杆，山墙地杆<math>\phi</math>25X1.2mm，山墙地杆套管：28X1.0mm，通头为焊接钢管：<math>\phi</math>28X1.0mm</p> <p>3、配件：4窗一门，带纱窗，围墙带纱围，2天窗，8根拉绳，8个地桩</p> <p>4、规格：长<math>\geq</math>3.7m、宽<math>\geq</math>3.2m、顶高<math>\geq</math>2.6m、边高<math>\geq</math>1.75m、体积<math>\geq</math>0.132m<sup>3</sup>、重量：<math>\geq</math>34.5kg，产品为一体化包装，包装内需放产品检验单，产品包装单和帐篷使用说明书各一份；</p> <p>5、结构：框架式；操作方便</p> <p>6、颜色：浅天蓝色；</p> <p>7、涤纶丝PU涂层布断裂强力：经向<math>\geq</math>1150N、纬向<math>\geq</math>1000N，撕破强力：经向<math>\geq</math>35N、纬向<math>\geq</math>30N，阻燃性能：损毁长度<math>\leq</math>150mm，续、阴燃时间<math>\leq</math>15S；须提供第三方检测机构出具的检测报告</p> <p>8、产品标准：救灾专用12m<sup>2</sup>铝杆单帐篷。</p> <p>9.帐篷内配备应急电源；</p> <p>9.1、重量：<math>\leq</math>320g。</p> <p>9.2、尺寸：<math>\leq</math>85*60*160mm</p> <p>9.3、产品可照明：开关灯按键置于灯体顶端中间部分，左右手使用习惯的操作者均可快速开启/关闭。产品可搜救：集“SOS”三长三短三长报警音发声功能，便于音频生命探测仪的搜救。产品集成 FM 收音机功能，用者可通过当地 FM 调频接收信息，交货需提供 3.5mm 插口式双耳耳机一副。</p> <p>9.4、产品电池可10年储存，储存时电池不发生任何化学放电反应，10年内任何时候使用，电池必须处于100% 满电状态，中间无需任何维护（充放电）。产品电池适应极恶劣环境，耐寒-40℃，耐高温 80℃。</p> <p>★9.5、产品首次注液启动时效<math>\leq</math>5秒，并对注液液体不挑剔，在电池中注入水、尿液、酒、咖啡、茶水等液体，产品能正常工作。产品累计注液发电总时长应不低于72h，投标人须提供第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>9.6、该产品电芯可更换，另配一块可充放电锂离子电池非应急时可使用，电压输出<math>\geq</math>3V，总容量3600mAh,配有USB接口，可为小型电子设备充电。满电时连续放电<math>\geq</math>20小时</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表一十四：防汛篷布 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	全新料聚乙烯，密度 $\geq$ 14*14，克重 $\geq$ 160克加绳子，涂膜加耐老化剂
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表一十五：松木杆（3-4米）大约900根 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	松木，直径6-12CM，长3-4M/根
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表一十六：编织袋 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>1.材料：全新聚丙烯树脂；</p> <p>2.色泽：白色；</p> <p>3.尺寸：<math>\geq 80\text{cm} \times 50\text{cm} \pm 1</math>；</p> <p>4.质量：<math>\geq 70\text{g} \pm 3\text{g}</math>；</p> <p>5.经纬密度：40×40至48×48（根 / 10cm <math>\pm 2</math>）；</p> <p>二、物理力学指标</p> <p>1.经向断裂强度：<math>\geq 18\text{kN/m}</math>；</p> <p>2.纬向断裂强度：<math>\geq 16\text{kN/m}</math>；</p> <p>3.经纬向断裂伸长率：<math>\geq 15\%</math>；</p> <p>1 4.缝向断裂强度：<math>\geq 7\text{kN/m}</math>；</p> <p>5.等效孔径 O95：0.1~0.5；</p> <p>6.摩擦系数：<math>\geq 0.3</math>；</p> <p>7.顶破强力：<math>\geq 1.2\text{kN}</math>；</p> <p>8.垂直渗透系数：<math>10^{-3} \sim 10^{-2} \text{ cm/s}</math>；</p> <p>三、外观允许偏差</p> <p>1.跳丝:同处跳丝长度不大于2cm，每条袋跳丝、乱丝累计不多于3处；</p> <p>2.断丝:同处经纬丝断缺之和不多于2根，每条断丝不多于3处；</p> <p>3.缝合:不允许出现脱针、断线、卷折处未缝住；</p> <p>4.色泽:明亮、不混杂。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十七：彩条布 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1.规格：双面复膜编织布；</p> <p>2.色泽：红、蓝、白三色；</p> <p>3.尺寸：按情况定制；</p> <p>4.质量：≥70g/m<sup>2</sup>（±5%），每面复膜10g/m<sup>2</sup>；</p> <p>二、物理力学指标</p> <p>1.经纬密度：经纬密度每100cm径向57根，纬向51根；</p> <p>2.经向断裂强度：≥13kN/m；</p> <p>3.纬向断裂强度：≥11kN/m；</p> <p>4.经纬向断裂伸长率：15%~30%；</p> <p>5.剥离强度：不可剥离；</p> <p>6.纵向梯形撕裂强力：≥0.12kN；</p> <p>7.顶破强力：≥1.2kN；</p> <p>8.渗透系数：≤10-11 cm/s；</p> <p>三、外观允许偏差</p> <p>1.折皱:宽度为5cm，长度15cm，1m内不多于3处；</p> <p>2.复合:不允许复合宽度不足、明显脱膜、气泡或硬块；</p> <p>3.稀档:1m 内经纬丝断丝之和小于3根；</p> <p>4.边不良:≤300cm，每50cm计一处，100m内不超过5处；</p> <p>5.杂物:软质，直径≤5mm，100m内不超过10处；</p> <p>四、防老化性能</p> <p>1.照射时间：≥200h；</p> <p>2.强力保持率：≥75%。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十八：救生衣 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.救生衣面料为牛津防水化纤布；</p> <p>2.其物理性能指标：经、纬向拉断强度≥800N(20cm×5cm)。经、纬向密度≥106 根(10cm)；</p> <p>3.浮力材料应为聚丙烯闭孔型泡沫塑料，要求发泡均匀，孔径一致，无分解，开裂现象。具有吸水少浮力大特点；</p> <p>4.缝线应为耐油、耐海水的机缝线，其断裂强度≥22N；</p> <p>5.缚带为2.5CM黑色平纹缚带，其断裂强度≥1200N。配快速卡扣，结实牢固，在激流中不易使救生衣脱落，造成人员伤亡；</p> <p>6.救生衣颜色为橙色，每件浮力≥75N，配高音哨笛1只，逆向反光片≥200cm<sup>2</sup>,单件质量≤0.8kg；</p> <p>7.符合 GB/T32227-2015 标准要求；</p> <p>8.尺码以采购单位实际需求为准。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十九：雨衣 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.样式：分体式反光； 2.色牢度：色牢度耐水变色≥3级、沾色≥3级； 3.防水性：耐水压应不小于40KPa； 4.甲醛≤300mg/kg； 5.尺码以采购单位实际需求为准。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二十：雨鞋 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.本系列产品需采用先进的高分子材料来改性聚氯乙烯生产耐酸碱油三防特种雨靴； 2.产品符合GB20265《耐化学品的工业用模压塑料靴》标准要求； 3.扯断伸长率：≥250%(鞋帮) ≥300%（鞋底）； 4.外底耐磨性：≤250mm <sup>3</sup> ； 5.耐折性：15万次屈挠无裂纹，15万次屈挠切口增长≤6mm； 6.耐腐蚀性：质量变化不超过±2%； 7.硬度变化：不超过±10 IRHD； 8.尺码以采购单位实际需求为准。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二十一：迷彩服 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.迷彩采用三元混纺斜纹布材质。 2.耐摩擦色牢度，干磨不低于4，符合GB/T3920—2008标准。 3.撕破力不低于105N。符合GB/T3917.3—2009标准。 4.要按采购人定制要求量体、印字、绣字印刷的标识等。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二十二：迷彩鞋 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	加厚橡胶大底，透气耐磨，帮高：≥6cm 帮厚：≥3.5cm，尺码以采购单位实际需求为准。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二十三：救生抛投器330S220（套） 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>符合 GB/T 27906-2011《救生抛投器》标准要求。</p> <p>1.用于远距离救援抛绳器，能适用于各种复杂、危险需要远距离救援的场合。可作为船对船、船对岸、高楼和山涧的抛绳救援及抢救落水者等场所使用。符合GB/T27906-2011《救生抛投器》的标准要求。</p> <p>2、产品配置：发射主机1个（抛投器主机内置1.5升碳纤维气瓶）、多功能底座1个、陆用救援弹≥2个（内置救援绳）、水用救援弹≥2个（内置水用救援绳，带自动充气救生圈）、训练弹≥1个、绳包≥2个（分别内含≥190米水用救援绳，与水用救援弹和训练弹配合使用）、装绳器≥1个、收绳器≥1套、双滚珠角度仪≥1套、气瓶充绳器≥1套、16克CO2压缩气瓶≥4个、触发剂≥4个、救生圈保护套≥2套、高尔夫包一套。</p> <p>3、工作压力：8.5Mpa（±0.1 Mpa），重量≤8.5KG（净重）。</p> <p>4、抛射距离：陆用时抛射距离≥357米； 水用时抛射自动充气救生圈距离≥256米；其他设备≥80米。</p> <p>5、抛绳规格： 1 陆用抛绳规格：抛绳断裂强度≥2360N； 水用抛绳规格：抛绳断裂强度≥7150N；</p> <p>6、抛射偏差角≤0.5°。</p> <p>7、枪体上有手动泄压阀，精准控制抛投器工作压力。</p> <p>8、配备有充绳用的气瓶收绳器，连接G5/8国标气瓶空呼气瓶进行充绳，实现现场充装弹头。</p> <p>9、配备金属多功能底座，有30°、45°、55°、65°、75°等5个调整角度。带有2个钢钎及防滑橡胶，适用多种复杂环境下使用。</p> <p>10、枪体上装有压力表（内嵌枪体里），实时显示阀体工作压力。</p> <p>11、配备有调校发射角度的双滚珠角度仪，便于控制发射角度，实现有效抛投，能使救援弹抛射的更加接近目的地、且抛射距离更远。</p> <p>12、高尔夫包装箱，坚固防水抗震，可规则堆放在救援车上，方便快速投入救援。</p> <p>13、配备有收绳用的收绳器，能快速回收救援绳，提高救援的时间和效率。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十四：发电机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1、发动机型式：风冷、四冲程</p> <p>2、发动机缸径*行程：≥90×66mm</p> <p>3、发动机排气量：≥420cc</p> <p>4、发动机输出功率：≥8.2 kw</p> <p>5、发动机机油容量：≥1.1L</p> <p>6、燃油：汽油</p> <p>7、发电机组油箱容积：≥25L</p> <p>8、机组启动系统：手启动和电启动</p> <p>9、发电机组 额定功率：≥5.0kw；最大功率≥6.0kw（产品提供机电产品专业质检机构检测的检测报告）</p> <p>10、相数：单三相等功率</p> <p>11、发电机组单相电压：230v；三相电压400v</p> <p>12、发电机组单相电流：≥21A；三相电流：≥9A</p> <p>13、发电机组频率：50Hz</p> <p>14、发电机组结构带8寸移动脚轮、手推杆，框架钢管结构直径要≥32mm，结构牢固，抗震、抗摔，适应野外使用</p> <p>15、发电机性能：（产品提供机电产品专业质检机构检测的检测报告）</p> <p>1）、发电机组应安装带过电流脱扣装置的电路断路器，并对短路加以保护</p> <p>2）、发电机组频率降≤8%；稳态电压偏差≤±10%</p> <p>3）、发电机组应具有机油过低保护功能，缺少机油时，发动机自动熄火</p> <p>4）、发电机组主回路及控制回路应能承受1min，频率为50Hz，正弦波电压，施加电压为1500V，试验期间无击穿闪络现象</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十五：铁锹 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	长：≥1.45M，铁饼长：≥300MM，宽：≥225MM，刃宽：≥6.2cm，重量：≤1.5KG。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十六：小型柴油6寸水泵（手推式） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1.发动机型式：四冲程风冷单缸</p> <p>2. 发动机排气量（cm<sup>3</sup>）：≥530</p> <p>3. 发动机缸径*行程：≥95X75</p> <p>4. 发动机最大输出功率(kw/rpm)：≥9.0/3600（产品提供机电产品专业质检机构检测的检验报告）</p> <p>5.起动机系统：手电一体式启动</p> <p>6.燃油：柴油</p> <p>7.出/入水口径（mm）：150mm（6寸）</p> <p>1 8.最大扬程（m）：≥20m</p> <p>9.吸水扬程（m）：≥6m</p> <p>10.最大流量：≥150m<sup>3</sup>/h</p> <p>11.规定点流量、扬程：流量≥99m<sup>3</sup>/h时扬程≥9m；流量≥110m<sup>3</sup>/h时扬程≥8m（产品提供机电产品专业质检机构检测的检验报告）</p> <p>12.带6寸实心脚轮和万向轮（带刹车装置）、手推杆，框架钢管结构，结构牢固，抗震、抗摔，适应野外使用。</p> <p>13.每台机器配备6米PVC钢丝进水管一根，20米出水带1卷。配适配容量机油</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表二十七：拖船专用船板车 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	牵引式拖车主架为热镀锌铁质方管Q235，长度≥6.5m，宽度≥2.2m，高度≥1.1m，汽车真空轮胎，尾部安装双侧转向灯。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二十八：救援绳 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	直径≥8mm规格长度≥30米 带手环钩子各1个，绳子材质丙纶丝材质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二十九：958迷彩鞋 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外表：超前皮+牛津帆布，内里：透气网布，鞋底：橡胶底+EVA缓震层
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

### 第三章 投标人须知

#### 一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	计划编号	虎政采计划[2024]01052
2	项目编号	[230381]YTXMGL[CS]20240006
3	项目名称	2024年中央自然灾害救灾资金（第八批）
4	包组情况	共1包
5	是否专门面向中小企业采购	采购包1：面向中小企业，采购包专门预留
6	采购资金预算金额	1,500,000.00
7	采购方式	竞争性磋商
8	开标方式	不见面开标
9	评标方式	现场网上评标
10	评标办法	合同包1（2024年中央自然灾害救灾资金（第八批））：综合评分法
11	报价形式	合同包1（2024年中央自然灾害救灾资金（第八批））：总价
12	现场踏勘	否
13	保证金缴纳截止时间 （同递交投标文件截止时间）	详见采购公告
14	电子响应文件递交	电子响应文件在响应截止时间前递交至黑龙江省项目采购电子交易系统
15	响应有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
16	投标文件要求	（1）加密的电子响应文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省项目采购电子交易系统”）。 （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标供应商须开标现场递交非加密电子版响应文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质响应文件正本 0 份，纸质响应文件副本 0 份。
17	中标候选人推荐家数	采购包1： 3家
18	中标供应商确定	采购人授权磋商小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。
19	备选方案	不允许
20	联合体投标	包1： 不接受
21	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取 采购机构代理服务收费标准：向中标/成交供应商收取采购机构代理服务收费标准：采购机构代理服务收费标准：代理费用，参照国家发展和改革委员会发改价格【2011】534号文件、计价格【2002】1980号文件和（发改办价格[2003]857号）文件的规定计取，依据《国家发展改革委关于进一步放开建设专业服务价格的通知》（发改价格【2015】299号）文件计取，按照中标金额1.5%收取。

22	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>2024年中央自然灾害救灾资金（第八批）：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位：无</p> <p>开户银行：无</p> <p>银行账号：无</p> <p>特别提示：</p> <p>1、响应供应商应认真核对账户信息，将响应保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。响应保证金到账（保函提交）的截止时间与响应截止时间一致，逾期不交者，响应文件将作无效处理。</p> <p>2、响应供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的响应保证金”。</p>
----	-------	---

23	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。</p> <p><b>不见面开标（远程开标）：</b></p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前<b>30</b>分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时，投标人应当使用 <b>CA</b> 证书在开始解密后<b>30</b>分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及<b>CA</b>证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>（1） 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>（2） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>（3） 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>（4） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密，并在规定时间内进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。</p>
24	电子响应文件签字、盖章要求	<p>应按照第六章“响应文件格式与要求”，使用<b>CA</b>进行签字、盖章。</p> <p>说明：若涉及到授权委托人签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件或签字处使用电脑打字输入。</p>
25	其他	
26	项目兼投兼中规则	兼投兼中： -

## 二.说明

### 1.委托

授权代表如果不是法定代表人/单位负责人，须持有《法定代表人/单位负责人授权书》（统一格式）。

### 2.费用

无论磋商过程中的作法和结果如何，参加磋商的供应商须自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

### 三.响应文件

#### 1.响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，应采用国家法定计量单位，报价最小单位为人民币元。

#### 2.响应文件的组成

响应文件应按照磋商文件第六章“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

（一）其他文件包括：

##### ★1、供应商具有独立承担民事责任的能力

注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。

##### ★2、法定代表人/单位负责人签字并加盖公章的法定代表人/单位负责人授权书。

注：供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

★3、法定代表人/单位负责人身份证正反两面复印件及投标代表身份证明身份证正反两面复印件。供应商为大学生创办的小微企业还应提供法定代表人的学生证或毕业证或国外学历学位认证书复印件。

（二）报价书附件的编制及编目

1、报价书附件由供应商自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

2、报价书附件必须包含以下内容：

- （1）产品主要技术参数明细表及报价表；
- （2）技术服务和售后服务的内容及措施。

3、报价书附件可以包含以下内容：

- （1）产品详细说明书。包括：产品主要技术数据和性能的详细描述或提供产品样本；
- （2）产品制造、验收标准；
- （3）详细的交货清单；
- （4）特殊工具及备件清单；
- （5）供应商推荐的供选择的配套货物表；
- （6）提供报价所有辅助性材料或资料。

#### 3.报价

（一）所有价格均以人民币报价，所报价格为送达用户指定地点安装、调试、培训完毕价格。

（二）磋商报价分两次，即初始报价，供应商递交的响应文件中的报价及磋商结束后的最后报价，且将做为最终的成交价格。

（三）具备初始报价，方有资格做第二次报价。

（四）最低报价不能作为成交的唯一保证。

（五）如供应商未按规定要求和时间递交最后报价，该供应商提交的响应文件中的初始报价将作为其最后报价。

（六）供应商应注意本文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在报价中可以选择替代标准或型号，但这些替代要实质上满足或超过本文件的要求。

#### 4.响应文件的签署及规定

（一）组成响应文件的各项资料均应遵守本条规定。

- (二) 响应文件应按规范格式编制，按要求签字、加盖公章。
- (三) 响应文件装订成册、编制页码且页码连续。
- (四) 响应文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可以用复印件。正本 0 份，副本 0 份
- (五) 响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由磋商代表签字并加盖公章。
- (六) 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。
- (七) 法定代表人/单位负责人授权书应由法定代表人/单位负责人签字并加盖公章。

**5.响应文件存在下列任意一条的，则响应文件无效：**

- (一) 任意一条不满足磋商文件★号条款要求的；
- (二) 单项产品五条及以上不满足非★号条款要求的；
- (三) 供应商所提报的技术参数没有如实填写，没有与“竞争性磋商文件技术要求”一一对应，只简单填写“响应或完全响应”的以及未逐条填写应答的；
- (四) 供应商提报的技术参数中没有明确品牌、型号、规格、配置等；
- (五) 单项商品报价超单项预算的；
- (六) 响应产品中如要求安装软件，应提供正版软件，否则响应无效；台式计算机、便携式计算机必须预装正版操作系统，该系统须有唯一的正版序列号与之对应，一个正版序列号只能对应一台计算机，否则响应无效；
- (七) 政府采购执行节能产品政府强制采购和优先采购政策。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其响应将作为无效响应被拒绝；

注：本项目评审条款中有特殊情形的，以评审条款中的规定为准。

**6.供应商出现下列情况之一的，响应文件无效：**

- (一) 非★条款有重大偏离经磋商小组专家认定无法满足竞争性磋商文件需求的；
- (二) 未按竞争性磋商文件规定要求签字、盖章的；
- (三) 响应文件中提供虚假材料的；（提供虚假材料进行报价、应答的，还将移交财政部门依法处理）；
- (四) 提交的技术参数与所提供的技术证明文件不一致的；
- (五) 所报项目在实际运行中，其使用成本过高、使用条件苛刻的需经磋商小组确定后不能被采购人接受的；
- (六) 法定代表人/单位负责人授权书无法定代表人/单位负责人签字或没有加盖公章的；
- (七) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；
- (八) 供应商对采购人、代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍公平、公正的；
- (九) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效；
- (十) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标的；
- (十一) 磋商小组认为，排在前面的入围候选供应商的报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补；
- (十二) 按有关法律、法规、规章规定属于响应无效的；
- (十三) 磋商小组在磋商过程中，应以供应商提供的响应文件为磋商依据，不得接受响应文件以外的任何形式的文件资料。

**7.供应商禁止行为**

- (一) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件；
- (二) 成交人在磋商结果产生后放弃成交；
- (二) 成交人在规定的时限内不签订政府采购合同。

**8.竞争性磋商文件质疑提起与受理**

供应商在参加黑龙江省政府采购代理机构组织的政府采购活动中，认为采购文件使自己的权益受到损害的，可依法提出质疑；

（一）潜在供应商已依法获取采购文件，且满足参加采购活动基本条件的，可以对该文件提出质疑；对采购文件提出质疑的，应当在首次获取采购文件之日起7个工作日内提出；

（二）提出质疑的供应商应当在规定的时限内，以书面形式一次性地向代理机构递交质疑函和必要的证明材料。

（三）有下列情形之一的，政府采购代理机构不予受理：

- 1、按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；
- 2、未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；
- 3、未在质疑有效期限内提出的；
- 4、同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的；

（四）有下列情形之一的，质疑不成立：

- 1、质疑事项缺乏事实依据的；
- 2、质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；
- 3、质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

（五）对虚假和恶意质疑的处理。

代理机构将对虚假和恶意质疑的供应商进行网上公示，推送省级信用平台；报省政府采购监督管理部门依法处理，记入政府采购不良记录；限制参与政府采购活动；

有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

- 1、主观臆造、无事实依据进行质疑的；
- 2、捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；
- 3、恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；
- 4、以非法手段取得证明材料的。

## 第四章 磋商及评审方法

### 一.磋商评审要求

#### 1、评审方法

综合评分法，响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。（最低报价不是成交的唯一依据。）

#### 2、评审原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以磋商文件和响应文件为评审的基本依据，并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件的规定办法进行评审。

#### 3、磋商小组

3.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

3.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别磋商；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

#### 4、澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.1 磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

#### 5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（不同供应商响应文件上传的项目内部识别码一致）；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

#### 6、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

## 7、投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他投标无效条款。

## 8、废标（终止）的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合磋商要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；
- (4) 法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

## 9、定标

磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定成交供应商或者推荐成交候选人。

## 二.政府采购政策落实

### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。

### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）。

合同包1（2024年中央自然灾害救灾资金（第八批））

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

### 价格扣除相关要求：

(1) 所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

(2) 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(3) 供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对供应商和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

(4) 提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

(5) 报价供应商为大学生创办的小微企业的，对其法定代表人身份及企业性质进行核查，请报价供应商提供（A）、（B）、（C）的登录名和密码：

(A) 法定代表人为在校大学生的，学生证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

(B) 法定代表人为大学毕业生的，毕业证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

(C) 法定代表人为留学回国人员的，国外学历学位认证书复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：教育部留学服务中心-国（境）外学历学位认证系统<http://renzheng.cscse.edu.cn/Login.aspx>。

(D) 企业法定代表人必须为在校大学生、毕业五年内大学生（含留学回国），同时大学生必须为控股股东。控股情况查询：全国企业信用信息公示系统<http://gsxt.saic.gov.cn/>。

(E) 各项查询结果需打印并由磋商小组签字。

### 三.评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备入围资格。如供应商不具备入围资格，应书面告知未入围的供应原因并要求其签字确认收到告知书。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

#### 2.磋商

(1) 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

(2) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表

签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

### 3.最后报价

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

### 4.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

### 5.综合评分（详见后附表三详细表）

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（得分四舍五入保留两位小数）。

### 6.汇总、排序

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，以上均相同的由采购人确定。

## 四.确定成交供应商

（一）磋商小组依据磋商方法和原则确定成交供应商，并将成交结果通知所有参加磋商的未成交供应商。

（二）如供应商对成交结果有异议，请当场以书面形式提出，由磋商小组以书面形式进行回复，其他任何形式的回复无效。

（三）成交公告和成交通知书

代理机构负责发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》是《合同》的一个组成部分。

（四）排名第一的成交候选人不与采购人签订合同的，采购人可直接上报黑龙江省财政部门。

## 五.合同的签订

（一）成交供应商应按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。

（二）竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件、磋商过程中的有关澄清和承诺文件均是政府采购合同的必要组成部分，与合同具有同等法律效力。

（三）采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立违背合同实质性内容的协议。

（四）合同由采购人通过黑龙江省政府采购网上传黑龙江省财政部门备案。

（五）采购人负责合同的审核、签订、履约及验收工作，黑龙江省财政部门负责对合同签订、合同履约及验收进行监督检查。

## 六.履约金

合同包1（2024年中央自然灾害救灾资金（第八批））：本合同包不收取

## 七.付款及验收

合同包1（2024年中央自然灾害救灾资金（第八批））

付款方式	1期: 100%，验收合格后一次性支付
验收要求	1期: 到达国家及甲方验收合格标准

表一符合性审查表：

合同包1（2024年中央自然灾害救灾资金（第八批））

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（二）承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（三）承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（四）承诺通过“中国执行信息公开网”（ <a href="http://zxgk.court.gov.cn">http://zxgk.court.gov.cn</a> ）等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（五）承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
法定代表人授权书	提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定代表人参加投标的不提供）
促进中小企业发展	采购包整体专门面向中小企业

表二符合性审查表：

合同包1（2024年中央自然灾害救灾资金（第八批））

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

表三详细评审表：

2024年中央自然灾害救灾资金（第八批）

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分 <b>55.0分</b> 商务部分 <b>15.0分</b> 报价得分 <b>30.0分</b>	
技术部分	采购要求及技术参数 (24.0分)	招标文件技术参数中“★”项为必须满足条款，有一项不满足 为无效投标。非“★”条款的投标产品全部满足招标文件采购需求得24分；如有一条不满足招标文件采购需求扣2分，扣完为止；
	供货方案及保障措施 (15.0分)	提供供货方案，方案包括①备货方案②进度保障③管理制度④人员配置⑤供货进度的横道图等内容。每有一项内容的得3分，存在缺陷的得1分，未提供不得分。（缺陷是指：与本项目采购标的无关、方案内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的国家及行业规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、只有简单描述无实质性内容）
	运输方案 (16.0分)	提供运输方案，方案包括①设备包装②设备运输控制③设备验货④设备签收等内容。每有一项内容的得4分，存在缺陷的得2分，未提供不得分。（缺陷是指：与本项目采购标的无关、方案内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的国家及行业规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、只有简单描述无实质性内容）
商务部分	售后服务方案 (10.0分)	评标委员会根据供应商提供的售后服务方案，从以下5方面进行评审：①售后服务方案；②售后服务流程；③售后服务标准；④售后服务人员安排；⑤售后应急处理方案；其中每有一项上述内容并承诺能够照此执行得2分，每项方案存在缺陷的扣1分，未提供不得分。存在缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、与采购标的的实现及履约无关、内容前后不一致、前后逻辑错误、地点区域错误、内容缺失、已编制具体内容但内容与标题不一致、未能达到本项目采购需求或出现与本项目无关内容的方案。缺陷是指：只提供评分标准标题、凭空编造、内容前后不一致、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失。

	<p>应急服务 (5.0分)</p>	<p>针对本项目出现紧急需求时，有应急服务方案的，内容包括：<b>1</b>、对产品的质量保证（<b>2.5</b>分）；<b>2</b>、送达的时效保证（<b>2.5</b>分）；满分<b>5</b>分；每缺少一项扣<b>2.5</b>分。所提供的方案（措施）中每有一处具有下列缺陷之一的每小项扣<b>1</b>分。（缺陷是指凭空编造、内容前后不一致、地点区域错误、内容缺失等。</p>
<p>投标报价</p>	<p>投标报价得分 (30.0分)</p>	<p>投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>

## 第五章 主要合同条款及合同格式

合同编号：

# 《黑龙江省政府采购合同》（试行）文本

一般货物类

采购单位(甲方)  
供应商(乙方)  
签订地点

采购计划号  
招标编号  
签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

## 第一条 合同标的

### 1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价（元）	金额（元）
1							
2							
3							
4							
5							
人民币合计金额（大写）				（小写）			

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

## 第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

## 第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

## 第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：。

## 第五条 交付和验收

1、交货时间：。地点：。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、政府代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 日内及时予以解决。

## 第六条 安装和培训

- 1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
- 2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 。

## 第七条 售后服务

- 1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
- 2、货物保修起止时间： 。
- 3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

## 第八条 付款方式和期限

- 1、资金性质： 。
  - 2、付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；自筹资金： 。
- 付款期限为甲方对货物验收合格后7个工作日内付款。

## 第九条 履约、质量保证金

- 1、乙方在签订本合同之日，按本合同合计金额 5%比例提交履约保证金。节能、环保产品提交履约保证金按本合同合计金额 2.5%比例提交，待货物验收合格无异议后5个工作日内无息返还。
- 2、乙方应在货物验收合格无异议后5个工作日内按本合同合计金额 比例向甲方提交质量保证金，质量保证期过后5个工作日内无息返还。

## 第十条 合同的变更、终止与转让

- 1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
- 2、乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

## 第十一条 违约责任

- 1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
- 2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
- 3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
- 4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
- 5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
- 6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
- 7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

## 第十二条 合同争议解决

- 1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
- 2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
- 3、诉讼期间，本合同继续履行。

## 第十三条 签订本合同依据

- 1、政府采购招标文件；
- 2、乙方提供的投标文件；



甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

## 黑龙江省政府采购合同使用说明

### （一般货物类）

《政府采购合同》是对招标文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

#### 一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

#### 二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“黑龙江省”后再加所在地名称或将“黑龙江省”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招标文件要求填写，如招标文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括：汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式和期限：资金性质按财政性资金（预算内资金、预算外资金）和自筹资金填写。

#### 三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招标文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标投标人在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由黑龙江省政府采购办公室负责解释。

## 第六章 响应文件格式与要求

《响应文件格式》是参加竞争性磋商供应商的部分响应文件格式，请参照这些格式编制响应文件。

一、响应文件封面格式

# 政 府 采 购 响 应 文 件

项目名称：2024年中央自然灾害救灾资金（第八批）

项目编号：[230381]YTXMGL[CS]20240006

供应商全称：（公章）

授权代表：

电话：

磋商日期：

## 二、首轮报价表

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

## 三、分项报价表

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

#### 四、技术偏离及详细配置明细表

项目名称：2024年中央自然灾害救灾资金（第八批）

项目编号：[230381]YTXMGL[CS]20240006

（第 包）

序号	服务名称	磋商文件的服务需求	响应文件响应情况	偏离情况

供应商全称：

日期： 年 月 日

#### 五、技术服务和售后服务的内容及措施

供应商全称：

## 六、法定代表人/单位负责人授权书

：  
（报价单位全称）法定代表人/单位负责人 授权 （授权代表姓名）为响  
应供应商代表，参加贵处组织的 项目（项目编号）竞争性磋商，全权处理本活动中的一切事宜。

法定代表人/单位负责人签字：

供应商全称（公章）：

日 期：

附：

授权代表姓名： 授权代表：（签字）

职 务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传 真：

电 话：

## 七、法定代表人/单位负责人和授权代表身份证明

(法定代表人/单位负责人身份证正反面复印件)

(授权代表身份证正反面复印件)

供应商全称:

## 八、小微企业声明函

注：响应供应商及响应产品是小微企业的提供，否则无需提供

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

## 九、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖章）：

日期： 年 月 日

## 十、投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- （1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
- （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

## 十一、资格承诺函

### 黑龙江省政府采购供应商资格承诺函 （模板）

我方作为政府采购供应商，类型为：企业事业单位社会团体非企业专业服务机构个体工商户自然人（请据实在中勾选一项），现郑重承诺如下：

#### 一、承诺具有独立承担民事责任的能力

（一）供应商类型为企业的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- 1.“类型”为“有限责任公司”、“股份有限公司”、“股份合作制”、“集体所有制”、“联营”、“合伙企业”、“其他”等法人企业或合伙企业。
- 2.“登记状态”为“存续（在营、开业、在册）”。
- 3.“经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。

（二）供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- 1“类型”为“事业单位”或“社会团体”。
- 2.“事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。

（三）供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。

（四） 供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章第十八条、第六章第一百三十三条、第八章第一百七十六条等相关条款的规定，可独立承担民事责任。

#### 二、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- （一）未被列入失信被执行人。

(二)未被列入税收违法黑名单。

### 三、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。

### 四、承诺有依法缴纳税收的良好记录

承诺通过合法渠道可查证的信息为；

(一)不存在欠税信息。

(二)不存在重大税收违法。

(三)不属于纳税“非正常户”(供应商类型为自然人的不适用本条)。

### 五、承诺有依法缴纳社会保障资金的良好记录

在承诺函中以附件形式提供至少开标前三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，其中基本养老保险、基本医疗保险(含生育保险)、工伤保险、失业保险均须依法缴纳。

### 六、承诺参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(处罚期限已经届满的视同没有重大违法记录)

供应商需承诺通过合法渠道可查证的信息为:(本条源自《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条)

(一)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。

(二)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的较大金额罚款(二百万元以上)的行政处罚。

(三)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。

### 七、承诺参加本次政府采购活动不存在下列情形

(一)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(二)承诺通过合法渠道可查证未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 八、承诺通过下列合法渠道，可查证在投标截止日期前一至七款承诺信息真实有效。

(一)全国企业信用信息公示系统(<https://www.gsxt.gov.cn>);

(二)中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn>);

(三)中国裁判文书网(<https://wenshu.court.gov.cn>);

(四)信用中国(<https://www.creditchina.gov.cn>);

(五)中国政府采购网(<https://www.ccgp.gov.cn>);

(六)其他具备法律效力的合法渠道。

我方对上述承诺事项的真实性负责，授权并配合采购人所在同级财政部门及其委托机构，对上述承诺事项进行查证。如不属实，属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定，接受采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动等行政处罚。有违法所得的!并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件: 缴纳社会保障资金的证明材料清单

承诺人(供应商或自然人CA签章):

年 月 日

附件

## 缴纳社会保障资金的证明材料清单

### 一、社保经办机构出具的本单位职工社会保障资金缴纳证明。

- 1.基本养老保险缴纳证明或基本养老保险缴费清单。
- 2.基本医疗保险缴纳证明或基本医疗保险缴费清单。
- 3.工伤保险缴纳证明或工伤保险缴费清单。
- 4.失业保险缴纳证明或失业保险缴费清单。
- 5.生育保险缴纳证明或生育保险缴费清单。

### 二、新成立的企业或在法规范范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件。

## 十二、鸡西市政府采购投标（响应）供应商权利和义务告知书：

为提升我市政府采购领域供应商主体感受，不断优化我市营商环境，作为\_\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_）政府采购项目的投标（响应）供应商，现将你单位的相关权利和义务告知如下：

- 1.我市在政府采购活动中停止收取政府采购文件费用。
- 2.我市在政府采购活动中取消向供应商收取投标（响应）保证金。确需收取的项目采购人和代理机构必须经监管部门同意后，通过电子保函形式代替投标（响应）保证金。
- 3.供应商应按照采购文件规定的采购需求、投标人（响应供应商）的资格条件、投标（响应）时间等要求进行投标（响应）。
- 4.我市现全面推广以电子保函形式交纳履约保证金，供应商可通过黑龙江省政府采购网金融服务专栏提出担保申请。对黑龙江省政府采购供应商信用评价等级为A+级的供应商免收履约保证金，对信用评价等级为A级供应商鼓励采购人根据实际情况减、免履约保证金。
- 5.我市已全面推广实施“政采贷”业务，供应商如有融资需求，可通过黑龙江省政府采购网金融服务专栏，向相关金融机构提出融资申请。
- 6.对小微企业价格评审优惠政策。货物和服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠幅度为20%，工程项目给予小微企业的价格扣除优惠幅度为10%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，货物和服务采购项目价格扣除优惠幅度为6%，工程采购项目价格扣除优惠幅度为2%。
- 7.采购人与中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，最长不超过30日，无正当理由不得拒绝或者拖延合同签订，合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。中标（成交）通知书对采购人和中标（成交）供应商均具有法律效力。中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标（成交）结果的，或者中标（成交）供应商放弃中标（成交）项目的，应当依法承担法律责任。
- 8.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
- 9.对适合首付制的采购项目，可按照采购文件规定签订合同，采购人应对中小微企业的首付款比例为合同总额的50%以上（含），对小微企业首付款比例为70%以上（含）。
- 10.对于满足合同约定验收条件的，采购人原则上应于收到供应商验收申请后2个工作日内，最长不得超过3个工作日，组织并完成履约验收。采购人委托采购代理机构进行验收的，应当签订委托协议。中标（成交）供应商应当按照合同约定通知采购人或采购代理机构对其提供的货物、工程或服务进行验收，并提供相关技术资料、合格证明以及验收所必须具备的其他材料，协助采购人或采购代理机构开展验收。
- 11.对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整为由延迟付款。采购人不可以将采购文件和合同中未规定的义务作为向你单位付款的条件。
- 12.根据鸡西市财政局关于转发《黑龙江省财政厅 黑龙江省营商环境建设监督局关于印发〈黑龙江省政府采购供应商信用评价管理暂行办法〉等4个暂行办法的通知》（鸡财函〔2022〕262号）规定，中标（成交）供应商具有履约验收相互评价的权利，如遇采购人、代理机构存在恶意评分、违法违规等行为，可向当地财政部门反馈相关问题线索并提供佐证。

请贵方手写反馈如下内容：

（我公司已阅读并知晓上述权利和义务）

公司全称（盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：