

黑 龙 江 省 政 府 采 购

# 竞争性磋商文件

项目名称：野生动物收容救护站项目采购设备

项目编号：[230382]GBGC[CS]20230001

黑龙江国宾全过程工程咨询有限公司

2023年09月

# 第一章 竞争性磋商邀请

黑龙江国宾全过程工程咨询有限公司受密山市林业和草原局委托，依据《政府采购法》及相关法规，对野生动物收容救护站项目采购设备采购及服务进行国内竞争性磋商，现欢迎国内合格供应商前来参加。

一、项目名称：野生动物收容救护站项目采购设备

二、项目编号：[230382]GBGC[CS]20230001

三、磋商内容

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	野生动物收容救护站项目采购设备	1	详见采购文件	531,985.00

四、交货期限、地点：

1.交货期：

合同包1（野生动物收容救护站项目采购设备）：合同签订后15个日历日内供货安装完成

2.交货地点：

合同包1（野生动物收容救护站项目采购设备）：采购人指定地点

五、参加竞争性磋商的供应商要求：

（一）必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）参加本项目磋商的供应商，须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经审核合格。

（三）本项目的特定资质要求：

合同包1（野生动物收容救护站项目采购设备）：无

六、参与资格和竞争性磋商文件获取方式、时间及地点：

1.磋商文件获取方式：采购文件公告期为5个工作日，供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行 → 应标 → 项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取磋商文件。获取磋商文件的供应商，方具有投标和质疑资格。逾期报名，不再受理。

2.获取磋商文件的时间：详见磋商公告。

3.获取磋商文件的地点：详见磋商公告。

七、磋商文件售价：

本次磋商文件的售价为 无 元人民币。

八、询问提起与受理：

供应商对政府采购活动有疑问或有异议的，可通过以下方式进行咨询：

（一）对采购文件的询问

采购文件处项目经办人 详见磋商公告 电话：详见磋商公告

（二）对评审过程和结果的询问

递交响应文件的投标人应在评审现场以书面形式向代理机构提出。

九、质疑提起与受理：

（一）对磋商文件的质疑：已注册供应商通过政府采购网登录系统，成功下载磋商文件后，方有资格对磋商文件提出质疑。

采购文件质疑联系人：黑龙江国宾全过程工程咨询有限公司

采购文件质疑联系电话：0451-85698080

（二）对磋商过程和结果的质疑

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；质疑供应商应当在法定期限内一次性提交质疑材料；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日提出；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日提出；

2.质疑供应商应当以书面形式向本代理机构提交《质疑函》。

磋商过程和结果质疑：详见成交公告

#### 十、提交竞争性磋商首次响应文件截止时间及磋商时间、地点：

递交响应文件截止时间：详见磋商公告

递交响应文件地点：详见磋商公告

响应文件开启时间：详见磋商公告

响应文件开启地点：详见磋商公告

备注：所有电子响应文件应在递交响应文件截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的响应文件，为无效投标文件，平台将拒收。

#### 十一、发布公告的媒介

中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)），黑龙江政府采购网（<https://hljcg.hlj.gov.cn>）

#### 十二、联系信息

##### 1.采购人信息

采购单位：密山市林业和草原局

采购单位联系人：密山市林业和草原局

地址：鸡西市密山市

联系方式：0467-5222656

##### 2.采购代理机构信息（如有）

名称：黑龙江国宾全过程工程咨询有限公司

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区黑龙江省哈尔滨市南岗区华山小区B栋2号门市

联系方式：0451-85698080

##### 3.项目联系方式

项目联系人：黑龙江国宾全过程工程咨询有限公司

联系方式：0451-85698080

黑龙江国宾全过程工程咨询有限公司

2023年09月

## 第二章 采购人需求

### 一.项目概况

野生动物收容救护站项目采购设备

合同包1（野生动物收容救护站项目采购设备）

#### 1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后15个日历日内供货安装完成
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，货到验收合格后支付
验收要求	1期：验收采取现场验收方式，采购单位、中标供应商、使用科室三方（如有）共同验收，验收标准按技术参数及行业相关规定执行。
履约保证金	不收取
合同履行期限	合同签订后15个日历日内供货安装完成
其他	

#### 2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价（元）	分项预算总 价（元）	面向对 象情况	所属 行业	招标技 术要求
1		兽医设备	运输笼箱	个	10.00	7,500.00	75,000.00	面向中 小企业	工业	详见附 表一
2		兽医设备	抛射网枪	个	2.00	4,800.00	9,600.00	面向中 小企业	工业	详见附 表二
3		兽医设备	无菌采集袋	个	200.00	15.00	3,000.00	面向中 小企业	工业	详见附 表三
4		兽医设备	车载恒温冰箱	个	1.00	8,500.00	8,500.00	面向中 小企业	工业	详见附 表四
5		兽医设备	急救箱	个	4.00	3,800.00	15,200.00	面向中 小企业	工业	详见附 表五
6		兽医设备	兽医出诊箱	个	2.00	3,500.00	7,000.00	面向中 小企业	工业	详见附 表六
7		兽医设备	担架	个	2.00	4,200.00	8,400.00	面向中 小企业	工业	详见附 表七
8		兽医设备	防护装备	个	1.00	10,000.00	10,000.00	面向中 小企业	工业	详见附 表八
9		兽医设备	移动式紫外线臭氧消毒机	个	1.00	22,000.00	22,000.00	面向中 小企业	工业	详见附 表九
10		兽医设备	红外线体温计	个	1.00	1,500.00	1,500.00	面向中 小企业	工业	详见附 表一十
11		兽医设备	野生动物救助食料费	个	1.00	25,000.00	25,000.00	面向中 小企业	工业	详见附 表一十 一

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
12		兽医设备	其他实验室检测耗材、试剂	个	1.00	20,000.00	20,000.00	面向中小企业	工业	详见附表一十二
13		兽医设备	对讲机	个	4.00	3,500.00	14,000.00	面向中小企业	工业	详见附表一十三
14		兽医设备	双筒望远镜	个	1.00	10,000.00	10,000.00	面向中小企业	工业	详见附表一十四
15		兽医设备	单筒望远镜	个	1.00	18,000.00	18,000.00	面向中小企业	工业	详见附表一十五
16		兽医设备	GPS定位仪	个	4.00	3,500.00	14,000.00	面向中小企业	工业	详见附表一十六
17		兽医设备	夜视仪	个	1.00	9,500.00	9,500.00	面向中小企业	工业	详见附表一十七
18		兽医设备	无人机	个	1.00	48,000.00	48,000.00	面向中小企业	工业	详见附表一十八
19		兽医设备	测距仪	个	2.00	4,500.00	9,000.00	面向中小企业	工业	详见附表一十九
20		兽医设备	强光手电	个	4.00	350.00	1,400.00	面向中小企业	工业	详见附表二十
21		兽医设备	热成像仪	个	1.00	14,000.00	14,000.00	面向中小企业	工业	详见附表二十一
22		兽医设备	数码相机、摄像机	个	1.00	15,000.00	15,000.00	面向中小企业	工业	详见附表二十二
23		兽医设备	手术台	个	1.00	12,000.00	12,000.00	面向中小企业	工业	详见附表二十三
24		兽医设备	动物监护仪	个	1.00	18,000.00	18,000.00	面向中小企业	工业	详见附表二十四

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价（元）	分项预算总 价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
25		兽医设备	医疗设备及器械	个	1.00	23,500.00	23,500.00	面向中小企业	工业	详见附表二十五
26		兽医设备	解剖显微镜	个	1.00	6,800.00	6,800.00	面向中小企业	工业	详见附表二十六
27		兽医设备	生物显微镜	个	1.00	13,000.00	13,000.00	面向中小企业	工业	详见附表二十七
28		兽医设备	超净工作台	个	1.00	12,000.00	12,000.00	面向中小企业	工业	详见附表二十八
29		兽医设备	培养箱	个	1.00	12,000.00	12,000.00	面向中小企业	工业	详见附表二十九
30		兽医设备	电子天平	个	1.00	3,500.00	3,500.00	面向中小企业	工业	详见附表三十
31		兽医设备	冰箱	个	1.00	5,000.00	5,000.00	面向中小企业	工业	详见附表三十一
32		兽医设备	器械柜	个	2.00	3,500.00	7,000.00	面向中小企业	工业	详见附表三十二
33		兽医设备	药品柜	个	1.00	2,800.00	2,800.00	面向中小企业	工业	详见附表三十三
34		兽医设备	紫外灯	个	1.00	1,200.00	1,200.00	面向中小企业	工业	详见附表三十四
35		兽医设备	应急发电机	个	1.00	5,500.00	5,500.00	面向中小企业	工业	详见附表三十五
36		兽医设备	饲料粉碎机	个	1.00	5,000.00	5,000.00	面向中小企业	工业	详见附表三十六
37		兽用化学药品	兽用阿莫西林可溶性粉抗菌消炎粉	个	1.00	1,560.00	1,560.00	面向中小企业	工业	详见附表三十七
38		兽用化学药品	氯化钠注射液	个	1.00	85.00	85.00	面向中小企业	工业	详见附表三十八

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价（元）	分项预算总 价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
39		兽用化学药品	葡萄糖注射液	个	1.00	143.00	143.00	面向中 小企业	工业	详见附表三十九
40		兽用化学药品	兽用青霉素钠	个	1.00	1,110.00	1,110.00	面向中 小企业	工业	详见附表四十
41		兽用化学药品	兽用硫酸庆大霉素注射液	个	1.00	1,110.00	1,110.00	面向中 小企业	工业	详见附表四十一
42		兽用化学药品	兽用安痛定注射液	个	1.00	624.00	624.00	面向中 小企业	工业	详见附表四十二
43		兽用化学药品	兽用土霉素	个	1.00	780.00	780.00	面向中 小企业	工业	详见附表四十三
44		兽用化学药品	兽用增效联磺片	个	1.00	235.00	235.00	面向中 小企业	工业	详见附表四十四
45		兽医设备	诊治台	个	1.00	7,500.00	7,500.00	面向中 小企业	工业	详见附表四十五
46		兽医设备	消毒柜	个	1.00	3,500.00	3,500.00	面向中 小企业	工业	详见附表四十六
47		防疫、防护卫生 装备及器具	隔离面屏	个	4.00	750.00	3,000.00	面向中 小企业	工业	详见附表四十七
48		防疫、防护卫生 装备及器具	防护服	个	5.00	2,000.00	10,000.00	面向中 小企业	工业	详见附表四十八
49		防疫、防护卫生 装备及器具	隔离靴套	个	8.00	276.00	2,208.00	面向中 小企业	工业	详见附表四十九
50		防疫、防护卫生 装备及器具	医用帽子	个	5.00	360.00	1,800.00	面向中 小企业	工业	详见附表五十
51		防疫、防护卫生 装备及器具	医用手套	个	6.00	625.00	3,750.00	面向中 小企业	工业	详见附表五十一
52		防疫、防护卫生 装备及器具	酒精	个	20.00	270.00	5,400.00	面向中 小企业	工业	详见附表五十二

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
53		兽医设备	大动物解剖器械箱	个	1.00	1,100.00	1,100.00	面向中小企业	工业	详见附表五十三
54		兽医设备	大动物手术器械	个	1.00	900.00	900.00	面向中小企业	工业	详见附表五十四
55		兽医设备	小动物解剖器械	个	1.00	980.00	980.00	面向中小企业	工业	详见附表五十五
56		兽医设备	小动物手术器械箱	个	1.00	800.00	800.00	面向中小企业	工业	详见附表五十六

附表一：运输笼箱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	≥1.8*1.5*1.5M
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：抛射网枪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整套产品内附：1、射网枪≥1支；2、捕捉网≥2套；3、空包弹≥20发；4、皮带≥1根；5、使用说明书一份；7、外包装密码箱一只；8、合格证1份；有效距离：5-15(米),覆盖面积：12-16(平方米),体积小，重量轻，携带方便，易操作，连续发射时间短，采用民用枪弹。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：无菌采集袋 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	≥12*11cm(带压条)20个/袋
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：车载恒温冰箱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	容量≥100L，环境温度在43℃时，箱内温度在9℃以下保温时间为≥36小时
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：急救箱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	拉杆增配型≥56CM×20CM×42CM; 产品重量: ≤15KG, 铝合金材质。包含: 大药瓶 20ml ≥4 个, 小药瓶 12ml ≥ 8 个, 酒精瓶 8ml ≥存放酒精 2 个, 碘酒瓶 8ml≥ 存放碘酒 2 个, 医用脱脂绷带 8*600cm ≥ 包扎/固定 3 卷, 医用脱脂棉 10g≥ 包扎/清理 1 包, 以色列绷带 10*450cm ≥ 包扎/固定 2 卷, 旋压止血绷带 3.8*89cm≥ 包扎/固定 1 卷, 医用纱布片 7.5*7.5cm ≥ 止血/防感染 5 袋, 一次性使用医用棉签 10cm 50支/包 ≥ 清洁 1 包, 创可贴 10片/袋≥ 1 袋, 医用胶布 ≥ 包扎 1 袋, 乳胶管 Φ6*9mm≥ 1 根, 医用夹板(卷式) 92*11cm(高分子) ≥ 1 个, 全身清洁湿巾 ≥ 2 袋, 医用供氧器 ≥ 1 个, 吸氧鼻氧管 ≥ 1 根, 湿化瓶 ≥ 1 个, 加湿器管 ≥ 1 根, 专用扳手 ≥ 1 把, 氧桥 — ≥ 1 个, 氧气瓶、阀、表总成 ≥ 1 件, 医用供氧器标签 ≥ 1 个, 供氧器使用说明 ≥ 1 本, 血压表 ≥ 测量血压 1 个, 听诊器 ≥ 听诊 1 个, 水银体温计 ≥ 测量体温 1 支, 压舌板 ≥ 1 件, 眼底手电 ≥ 1 个, 七号电池 ≥ 2 节, 简易呼吸器 ≥ 1 套, 一次性使用麻醉咽喉镜 ≥, 舌钳 ≥ 1 个, 丁字式开口器 ≥ 1 个, 铝针盒 ≥ 1 个, 小砂轮 ≥ 1 个, 针灸针 ≥ 1 套, 导尿管 ≥ 1 根, 导尿管 16# Catheter 疏通 1 根, 一次性使用无菌急救包 82型 ≥ 1 包等等
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六: 兽医出诊箱 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	≥350MM*190MM*260MM, 包含: 疫苗冷藏盒, 冰袋、无菌密封采样袋、手术剪(直尖)、手术剪(弯尖)、剪毛剪、止血钳(直)、止血钳(弯)、持针钳、兽医手术刀(尖)、兽医手术刀(圆)、体温计、缝合针(12*48)、缝合针(12*65)双用听诊器、医用手套、棉球盒、消毒盒、针盒、金属注射器、敷料镊、组织镊、金属注射针头、三用套管针、酒精瓶、双氧水瓶、铝合金器械箱 ≥ 1.
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七: 担架 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸: ≥2080×550×130cm 最大承重: ≥159kg 折叠尺寸: ≥104x17x9cm 布面材料: 牛津面料
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八: 防护装备 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(一次性防护服、鞋套(均码 适合41-45码鞋)、手套(乳胶无粉)、N95口罩(单只包头戴式)) ≥ 200套
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九: 移动式紫外线臭氧消毒机 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	移动式动静两用空气消毒净化器紫外线臭氧消毒负离子净化空气人机共存消毒机 移动紫外线/臭氧消毒+负离子净化, 消毒面积 ≥ 150立方左右
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十: 红外线体温计 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	人体测量范围: ≥32°C-43° 动物模式测量范围: ≥32°C-45°
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十一: 野生动物救助食料费 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	玉米 ≥ 2000斤、黄豆 ≥ 2000斤、豆饼 ≥ 2000斤
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十二: 其他实验室检测耗材、试剂 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.玻璃杯玻璃量筒带刻度量杯实验室量筒100ml 1250ml 500ml 1000ml; ≥10; 2.玻璃培养瓶100ml、300ml、125ml、250ml、500ml、1000ml≥10; 3.玻璃圆底试管12*70mm、15*100mm、15*150mm、18*180mm、20*200mm、25*200mm、30*200mm、40*200mm≥10; 4.玻璃容量瓶5ml/10/25/50/100/250/500ml透明棕色容量瓶玻璃容器瓶≥10; 5.烧杯玻璃烧杯50ml100ml250ml500ml玻璃量杯化学实验室高硼硅烧杯、试剂≥10等
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一十三：对讲机 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、产品类别：对讲机 2、频率范围：400-470MHz 3、信通数量：≥16 4、防尘：有 5、防水：有 6、电池容量：≥2000mAh 7、工作时间：≥10小时
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一十四：双筒望远镜 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、产品类别：双筒望远镜 2、放大倍率：≥7倍 3、物镜直径：≥50毫米 4、防水性能：有 5、防雾防震：有 6、镀膜：有
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一十五：单筒望远镜 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、产品类别：单筒望远镜 2、结构：单目 3、物镜直径：≥82毫米 4、放大倍率：20-60X 5、防水性能：有 6、防雾防震：有 7、镀膜：有
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一十六：GPS定位仪 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、定位类型：支持BDS、GPS、GLONASS、Galileo、SBAS卫星星座, 支持使用单BDS定位; 2、定位精度: 单点2-5米, SBAS1-3米; 更新频率1Hz; 3、屏幕：≥2.6英寸屏幕 4、天线类型：天线; 5、处理器：4核处理器; 6、电源：充电锂电池 7.待机时间：≥16小时 7、三防：有 8、数据通讯：Wi-Fi、蓝牙; 9、数据存储：≥8G
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一十七：夜视仪 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、产品类型：夜视仪 2、放大倍率：≥5X 3、显示屏分辨率：≥1280X720 4、录像质量：≥1920X1080 5、照片质量：≥1920X1080 6、观察模式：昼/夜两种模式 7、电池：充电 8、WIFI:有 9、GPS:有 10、电子罗盘：有 11、北斗定位功能：有 12、防尘防水：有 13、俯仰角：有 14、中文：有 15、气压计：有 16、三脚架接口：有
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一十八：无人机 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	1.产品类型：四轴飞行器 2.产品定位：专业级 3.升降速度：最大上升速度：≥8米/秒 最大水平飞行速度（海平面附近无风）：≥20米/秒 4.相机：≥4/3 CMOS 5.视角（FOV）：≥84° 6.等效焦距：≥24mm 7.光圈：≥f/2.8至f/11 8.对焦点：≥1米至无穷远 9.中长焦相机 10.视角（FOV）：≥35° 11.等效焦距：≥70mm 12.光圈：≥f/2.8 13.对焦点：≥3米至无穷远 14.视角（FOV）：≥15° 15.等效焦距：≥166mm 16.光圈：≥f/3.4 17.对焦点：≥3米至无穷远 18.带屏遥控器 19.工作环境温度：≥-10°C 至 40° 20.热成像相机：有
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一十九：测距仪 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.产品类型：测距仪 2、测量精度：± 1.0 mm 3、显示的最小单位：≥0.1 mm 4、防护等级：≥IP54 5、激光等级：≥2 6、测量距离：≥0.05-200m
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二十：强光手电 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.产品类型：强光手电 2、射程：≥400M 3、材质：合金 4、电池：充电
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二十一：热成像仪 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>热成像机芯功能：；</p> <p>采用被动红外热成像技术；</p> <p>分辨率≥ 384 × 288，高灵敏度探测器，支持对比度调节；</p> <p>支持 3D 降噪功能，图像细节增强功能；</p> <p>镜头≥ 25 mm；</p> <p>显示功能：；</p> <p>采用 ≥0.39 英寸 OLED 显示屏；</p> <p>分辨率≥ 1024 × 768；</p> <p>电源系统；</p> <p>采用松下高密度 18650 电池；</p> <p>当环境温度达到 25 °C，关闭 Wi-Fi 和 CVBS 功能时，可连续运行 7 h；开启 Wi-Fi 和 CVBS 功能时，可连续运行 6 h；</p> <p>支持外接充电；</p> <p>系统功能：；</p> <p>支持 Wi-Fi 热点；</p> <p>内置存储≥（最大 16GB），可支持录像/拍照；</p> <p>支持数字放大；</p> <p>支持激光指示；</p> <p>支持模式切换；</p> <p>支持 TYPE-C 接口；</p> <p>最大图像尺寸：≥384 × 288</p> <p>热成像镜头焦距：≥25 mm</p> <p>探测距离(人)：≥882 m</p> <p>视场角：≥14.88 ° × 11.19 °</p> <p>防护等级：≥IP67</p>
1	
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十二：数码相机、摄像机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品类型：微单 传感器类型：CMOS 传感器尺寸：≥全画幅（35.7*23.8mm）有效像素：≥2000万 高清摄像：≥4K超高清视频 对焦范围：≥200对焦点 显示屏尺寸：≥3.0英寸 ≥140万像素 取景器：电子取景器 快门速度：≥1/8000至30 秒 连拍功能：≥支持（最高约10张/秒）
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十三：手术台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	304不锈钢材质；双电动升降器，调节高度位置更方便；加厚台面设计，可承重≥500斤左右 适合大型动物使用。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十四：动物监护仪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>心电：导联选择：三/五导联标准;最多可以显示7导同屏 I、II、III、AVR、AVL、AVF、V胸导联 心电值检测范围：15~350bpm 分辨率：1bpm 测量准确度：±2%或±2bpm中较大者 频率响应：0.67Hz-40 Hz S-T段监测：-2.0mV~2.0mV 电极脱落指示：声，光提示 扫描速度：6.25、12.5、25、50mm/sec 增益选择：×0.125、×0.25、×0.5、×1、×2、×4、自动 心电定标：1mV+5% 保护隔离承受4000 V/AC/50Hz电压；心电电缆导连线：3/5导 标准配置：通用心电电缆线 报警：报警值上、下限可设定，自动记忆；有报警回顾；精度：±3%（70%以下不定义）脉率：测量范围：30~280bpm 脉搏精度：±2bpm 报警范围：20~300bpm，下限不能大于上限</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表二十五：医疗设备及器械 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(注射器、听诊器、体温表、手术刀、手术剪、手术镊、止血钳、骨钳、持针器、普通绷带、夹板、石膏绷带等。) ≥1
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二十六：解剖显微镜 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>01 目镜≥ 高眼点大视野目镜10X(Φ22mm)</p> <p>02 物镜≥ 0.7X-5.0X 物镜变倍比 1: 7.2</p> <p>03 总放大倍数≥ 7X-50X (选购0.5X、2X大物镜，20X目镜可达3.5X-200X)</p> <p>04 观察头 三目，视度调节±5屈光度 45°倾斜 360°旋转 带变倍卡档</p> <p>05 瞳距≥ 52-74mm</p> <p>06 视场范围≥ 4.2-32.0mm</p> <p>07 工作距离 ≥最大工作距离105mm</p> <p>08 调节范围 ≥升降调节范围50mm 立杆高245mm</p> <p>09 载物台 配有压片和95mm透明台板和黑白工作板</p> <p>10 光源 上下LED灯照明，独立开关,亮度可调，发热量低,寿命长</p> <p>摄像头主要技术参数：成像像素≥ 500万，传感器型号≥ 5.0M/IMX335(C)，最高分辨率≥ 2592 x1944，传感器尺寸≥ 1/2.8”。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二十七：生物显微镜 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>01 平场目镜 ≥大视野WF10X(Φ22mm)</p> <p>02 无限远平场物镜 4X/0.10、10X/0.25、20X/0.40、40X/0.65 (弹簧)、100X/1.25 (油、弹簧)</p> <p>03 总放大倍数 ≥40X-1000X</p> <p>04 光学系统 无限远 (∞) f=200</p> <p>05 观察头 三目, 铰链式30°倾斜可360°旋转</p> <p>06 转换器 五孔(内向式滚珠内定位)</p> <p>07 粗微调焦范围≥ 30mm, 微动格值: 2um, 粗微动同轴调焦,松紧可调,带锁紧和限位</p> <p>08 载物台 210 X 140 mm双层机械平台,双切片夹, 移动范围:75mmX50mm</p> <p>09 光瞳距离≥ 53-75mm</p> <p>10 滤色片 蓝、磨砂</p> <p>11 聚光镜 阿贝聚光镜N.A.1.25, 带可变光栏, 可上下升降</p> <p>摄像头技术参数: 成像像素≥ 830万, 最高分辨率≥ 3840x2160, 传感器尺寸 ≥1/1.2", 灵敏度 ≥2188 mv with 1/30s, 曝光时间≥ 0.02ms-15s。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十八: 超净工作台 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.1 外部尺寸:≥1460mm×620mm×1850mm;</p> <p>1.2 内部尺寸:≥1335mm ×530mm×650mm;</p> <p>1.3 过滤器尺寸: ≥1300mm×450mm×69mm;</p> <p>1.4 额定功率: ≥750 W;</p> <p>1.5 气流流速: 0.30~0.45m/s;</p> <p>1.6 紫外灯功率: 40W;</p> <p>1.7 LED日光灯功率: 16W;</p> <p>1.8 前窗玻璃最大开口高度: ≥400mm;</p> <p>1.9 前窗玻璃开口安全操作高度: ≥200350mm;</p> <p>1.10 噪音≤65dB(A);</p> <p>2、结构特点</p> <p>2.1 洁净台分类: 垂直层流、单面操作;</p> <p>2.2 过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器, 对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.995%;</p> <p>2.3 具有预过滤器, 能够有效拦截大的颗粒物及杂质, 有效延长高效过滤器的使用寿命;</p> <p>2.4 工作区台面选用优质304不锈钢材质, 美观、易清理、耐腐蚀;</p> <p>2.5 箱体采用优质冷轧钢板静电喷涂, 美观、稳定性好;</p> <p>2.6 洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗, 玻璃门配重结构, 上下开启灵活方便, 行程范围内任意高度悬停;</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十九: 培养箱 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>容积：≥150L 控温范围：≥0~65 制冷采用全新无氟设计。</p> <p>①复门设计，增加钢化玻璃内门，可直接观察工作室内的培养物情况；</p> <p>②控制箱背面设有485接口,可以与电脑连接；</p> <p>③RS232数据接口；</p> <p>④USB数据输出口，箱内温度数据电子文件记录；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十：电子天平 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>称量范围(g)：≥0-220g</p> <p>可读性精度(mg)：≤0.1</p> <p>秤盘尺寸（mm）：≥Φ80</p> <p>净重：≥6.8kg</p> <p>校准方式：外校</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十一：冰箱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行；</p> <p>2、精准的电子温度控制，精度达到≥0.1℃；</p> <p>3、温度设定值偏差保护，避免误操作；</p> <p>4、标配USB存储模块，每月可存8000条，超限后数据滚动覆盖，最多可保存10年（120个月）数据；</p> <p>5、优秀的制冷布局，箱内温度稳定在≥2℃~8℃范围内；</p> <p>6、可靠的温度控制，提供试剂、药品、样本所需的存储环境。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十二：器械柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>采用优质304不锈钢</p> <p>内置四个可调节隔板</p> <p>玻璃视窗≥960*400*1750cm</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十三：药品柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>规格：≥900*450*1800 mm</p> <p>柜体采用≥8mm厚瓷白PP板经由同色同材质PP焊条无缝焊接成型，极大的加强了柜体的结构牢固性，有效的降低了柜体因热胀冷缩而引起的变形。</p> <p>PP材质具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。对储存一些酸碱试剂及药品具有一定的安全性。</p> <p>层板采用≥8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条无缝焊接成型，四周有立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，四周立边可获得一定程度防溢效果。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十四：紫外灯 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>紫外线消毒车由灯臂、定时器、机架、紫外线消毒灯管等组成；灯臂可在≥ 0-180°连续调节；可调定时为 ≥0-120 分钟；紫外波长为≥ 253.7nm；输入功率 ≥60w；</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

**附表三十五：应急发电机 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	发动机：排量≥439，启动方式：手动/电动，油箱容积≥25；发电机：额定电压≥220V，额定功率≥8Kw，最大功率≥10Kw。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表三十六：饲料粉碎机 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一次处理3000G 样品粉碎，30-300目，摇摆，锁扣。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表三十七：兽用阿莫西林可溶性粉抗菌消炎粉 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	10支盒*60盒/箱
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表三十八：氯化钠注射液 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	氯化钠盐水静脉注射用液注射灭菌用水 氯化钠盐水≥500ml/瓶 ≥500ml*30瓶/箱
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表三十九：葡萄糖注射液 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	5%葡萄糖液口服葡萄糖注射用液葡萄糖注射剂（≥20ml*5支/盒）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表四十：兽用青霉素钠 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	青霉素钠注射用针剂抗菌消炎兽药≥400单位/支*50支/盒*15盒/箱
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表四十一：兽用硫酸庆大霉素注射液 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	硫酸庆大霉素注射液兽药≥5ml*5支/盒*180盒/箱
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表四十二：兽用安痛定注射液 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	兽药兽用安痛定注射液 解热镇痛抗风湿肌肉疼≥10ml*5支/盒*120盒/箱
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表四十三：兽用土霉素 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	兽药土霉素片≥50mg*50粒/袋*200袋/箱
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表四十四：兽用增效联磺片 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	≥12片*40袋/盒
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十五：诊治台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	解剖诊疗台(带盆), 性能:整体采用304优质不锈钢板(1.5mm), 台面一次成型、无接缝, 平整、光滑;无毒、耐酸碱、耐腐, 不锈钢板硬度应符合JIS Z2244标准,附上水与下水装置、器械架、器械盘、可拆卸。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十六：消毒柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	紫外线消毒柜戊二醛消毒柜 容量: $\geq 60L$
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十七：隔离面屏 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	$\geq 32*34cm, \geq 300$ 支/箱
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十八：防护服 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一次性连体式医用隔离防护服 不连脚防护服带帽、医用灭菌、透气防水、独立包装 $\geq 50$ 套(箱)
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十九：隔离靴套 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	均码 适合 $\geq 41-45$ 码鞋 $\geq 10$ 双/袋*40袋/箱
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十：医用帽子 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	I型圆顶, 加厚无纺布, $\geq 1200$ 顶/箱
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十一：医用手套 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	乳胶无粉, 500双/箱
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十二：酒精 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	75%医用酒精, $\geq 500ml/$ 瓶*30瓶/箱
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十三：大动物解剖器械箱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>大动物解剖器械箱≥28件套，结构:全部刀具为3CR13MO，经52-54°CHRC工艺处理，锋利、不生锈;刀体与刀柄为一体结构，无缝隙，具有保护设计。全部解剖器械采用优质不锈钢制造，经热处理、表面处理后有好的弹性、牢固性耐腐蚀性。箱体为压花铝合金材质，箱体边角采用弧形设计，美观大方、耐碰撞，ABS插件保证了箱体结构不变形，更为结实耐用。箱体分为4层，每层工具摆放有固定的位置。箱内配有高密度的防震材料(EVA)，牢牢地固定住每件工具，使工具在运输过程中得到最大保护。</p> <p>配置:28件/套:砍骨刀1把、骨锯1把、骨锤1把、骨凿1把、软骨剪1把，组织切割刀1把，骨刀(直)1把，骨刀(弯)1把，三爪钩1把组织拉钩2把、剥皮刀1把、冻肉切割刀1把、磨刀棒1把、脑刀1把。手术刀柄2把、手术片2包、肠剪1把、手术剪(直尖)1把、手术剪(直圆)1把、手术剪(弯圆)1把、组织镊1把、敷料镊1把、持针钳1把、卷尺1个、无菌密封取样袋3个、放大镜3个、铝合金器械箱1个</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十四：大动物手术器械 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	<p>大动物手术器械，结构:全部刀具为3CR13MO材质，经52-54°CHRC工艺处理，锋利、不生锈;具有保护设计。全部手术器械采用优质不锈钢制造，经热处理、表面处理后有好的弹性、牢固性、耐腐蚀性。箱体为压花铝合金材质，箱体边角采用弧形设计，美观、大方、耐碰撞，ABS插件保证了箱体结构不变形，更为结实耐用。箱体分为2层，每层工具摆放有固定的位置。箱内配有高密度的防震材料(EVA)，牢牢地固定住每件工具，使工具在运输过程中得到最大保护。配置:2把弯剪(钝/尖)，2把直剪(钝/尖)，止血钳(弯)，止血钳(直)，，解剖镊，手术镊(组织镊)，2把三爪钩(三股链钩)。探针(直弯)，空心针(套管针)，6只采血器 导管，持针钳，3x12缝合针1/2圆周，3x12缝合针3/8圆周，肠线USP3，缝合线，放大镜，载玻片，一次性手套，带托盘的金属盒，解剖刀柄3号，解剖刀4号，器械箱。也可根据客户要求配置</p>	
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十五：小动物解剖器械 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	<p>小动物解剖器械，结构:皮包拉链式，材质为优质PU，表面易于清洗消毒，携带方便。特点:解剖专用器械按人体工程力学设计、柄部防滑及具手保护设计，无缝隙、符合卫生要求、锋利、永不生锈。配置:手术剪(直尖)1把、手术剪(弯尖)1把、兽医手术刀柄2把、兽医手术刀片2包，组织镊1把，探针(直)1把，探针(弯)1把三爪链钩1把、组织镊1把、器械专用皮包1个。也可根据客户要求配置。</p>	
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十六：小动物手术器械箱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	<p>结构:全部刀具为3CR13MO材质，经52-54°CHRC工艺处理，锋利、不生锈;具有保护设计。全部手术器械采用优质不锈钢制造，经热处理、表面处理后有好的弹性、牢固性、耐腐蚀性。箱体为压花铝合金材质，箱体边角采用弧形设计，美观、大方、耐碰撞，ABS插件保证了箱体结构不变形，更为结实耐用，箱体分为2层，每层工具摆放有固定的位置。箱内配有高密度的防震材料(EVA)，牢牢地固定住每件工具，使工具在运输过程中得到最大保护。配置:手术刀柄 3# 1把、手术刀柄 4# 1把、手术剪 14 直尖1把，手术剪14cm直元 1把、柳叶刀1把、剪毛剪16cm1把组织镊14cm1把敷料镊14cm1把、布帕钳9cm1把、全握式持针器1把、单钩钝1把、套管针三用 1套、探针1根、缝合针 12x48 1包、手术刀片 11#1包、手术刀片23#1包、消毒盘1只。也可根据客户要求配置。</p>	
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

### 第三章 投标人须知

#### 一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	计划编号	密财购核字[2023]01622号
2	项目编号	[230382]GBGC[CS]20230001
3	项目名称	野生动物收容救护站项目采购设备
4	包组情况	共1包
5	是否专门面向中小企业采购	采购包1: 面向中小企业, 采购包专门预留
6	采购资金预算金额	531,985.00
7	采购方式	竞争性磋商
8	开标方式	不见面开标
9	评标方式	现场网上评标
10	评标办法	合同包1(野生动物收容救护站项目采购设备): 综合评分法
11	报价形式	合同包1(野生动物收容救护站项目采购设备): 总价
12	现场踏勘	否
13	保证金缴纳截止时间 (同递交投标文件截止时间)	详见采购公告
14	电子响应文件递交	电子响应文件在响应截止时间前递交至黑龙江省项目采购电子交易系统
15	响应有效期	从提交投标(响应)文件的截止之日起90日历天
16	投标文件要求	(1) 加密的电子响应文件 1 份(需在投标截止时间前上传至“黑龙江省项目采购电子交易系统”)。 (2) 若现场无法使用系统进行电子开评标的, 投标供应商须开标现场递交非加密电子版响应文件U盘(或光盘) 0份。 (3) 纸质响应文件正本 0 份, 纸质响应文件副本 0 份。
17	中标候选人推荐家数	采购包1: 3家
18	中标供应商确定	采购人授权磋商小组按照评审原则直接确定中标(成交)人。
19	备选方案	不允许
20	联合体投标	包1: 不接受
21	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取

22	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>野生动物收容救护站项目采购设备：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位：无</p> <p>开户银行：无</p> <p>银行账号：无</p> <p>特别提示：</p> <p>1、响应供应商应认真核对账户信息，将响应保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。响应保证金到账（保函提交）的截止时间与响应截止时间一致，逾期不交者，响应文件将作无效处理。</p> <p>2、响应供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的响应保证金”。</p>
----	-------	--

23	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。</p> <p><b>不见面开标（远程开标）：</b></p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前<b>30分钟</b>，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时，投标人应当使用 <b>CA 证书</b> 在开始解密后<b>30分钟</b>内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及<b>CA证书</b>的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>（1） 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>（2） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>（3） 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>（4） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密，并在规定时间内进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。</p>
24	电子响应文件签字、盖章要求	<p>应按照第六章“响应文件格式与要求”，使用<b>CA</b>进行签字、盖章。</p> <p>说明：若涉及到授权委托人签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件或签字处使用电脑打字输入。</p>
25	其他	<p>代理服务费，本项目招标代理服务费向成交人按发改价格（2015）299号文件收取，金额为预算金额<b>1.5%</b>。不足<b>5000元</b>的按<b>5000元</b>收取</p>
26	项目兼投兼中规则	<p>兼投兼中： -</p>

## 二.说明

### 1.委托

授权代表如果不是法定代表人/单位负责人，须持有《法定代表人/单位负责人授权书》（统一格式）。

## 2.费用

无论磋商过程中的作法和结果如何，参加磋商的供应商须自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

## 三.响应文件

### 1.响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，应采用国家法定计量单位，报价最小单位为人民币元。

### 2.响应文件的组成

响应文件应按照磋商文件第六章“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

（二）资格证明及其他文件包括：

#### ★1、供应商具有独立承担民事责任的能力

注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。

#### ★2、法定代表人/单位负责人签字并加盖公章的法定代表人/单位负责人授权书。

注：供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

★3、法定代表人/单位负责人身份证正反两面复印件及投标代表身份证明身份证正反两面复印件。供应商为大学生创办的小微企业还应提供法定代表人的学生证或毕业证或国外学历学位认证书复印件。

（三）报价书附件的编制及编目

1、报价书附件由供应商自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

2、报价书附件必须包含以下内容：

- （1）产品主要技术参数明细表及报价表；
- （2）技术服务和售后服务的内容及措施。

3、报价书附件可以包含以下内容：

- （1）产品详细说明书。包括：产品主要技术数据和性能的详细描述或提供产品样本；
- （2）产品制造、验收标准；
- （3）详细的交货清单；
- （4）特殊工具及备件清单；
- （5）供应商推荐的供选择的配套货物表；
- （6）提供报价所有辅助性材料或资料。

### 3.报价

（一）所有价格均以人民币报价，所报价格为送达用户指定地点安装、调试、培训完毕价格。

（二）磋商报价分两次，即初始报价，供应商递交的响应文件中的报价及磋商结束后的最后报价，且将做为最终的成交价格。

（三）具备初始报价，方有资格做第二次报价。

（四）最低报价不能作为成交的唯一保证。

（五）如仅发起一轮报价实质性响应供应商未按规定要求和时间递交最后报价，将以该供应商提交的首轮报价作为其最后报价，如发起多轮报价实质性响应供应商未按规定要求和时间递交最后报价，将以该供应商提交的最后一轮报价作为其最后报价。

（六）供应商应注意本文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在报价中可以选择替代标准或型号，但这些替代要实质上满足或超过本文件的要求。

#### 4.响应文件的签署及规定

- (一) 组成响应文件的各项资料均应遵守本条规定。
- (二) 响应文件应按规范格式编制，按要求签字、加盖公章。
- (三) 响应文件装订成册、编制页码且页码连续。
- (四) 响应文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可以用复印件。正本 0 份，副本 0 份
- (五) 响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由磋商代表签字并加盖公章。
- (六) 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。
- (七) 法定代表人/单位负责人授权书应由法定代表人/单位负责人签字并加盖公章。

#### 5.响应文件存在下列任意一条的，则响应文件无效：

- (一) 任意一条不满足磋商文件★号条款要求的；
- (二) 单项产品五条及以上不满足非★号条款要求的；
- (三) 供应商所提报的技术参数没有如实填写，没有与“竞争性磋商文件技术要求”一一对应，只简单填写“响应或完全响应”的以及未逐条填写应答的；
- (四) 供应商提报的技术参数中没有明确品牌、型号、规格、配置等；
- (五) 单项商品报价超单项预算的；
- (六) 响应产品中如要求安装软件，应提供正版软件，否则响应无效；台式计算机、便携式计算机必须预装正版操作系统，该系统须有唯一的正版序列号与之对应，一个正版序列号只能对应一台计算机，否则响应无效；
- (七) 政府采购执行节能产品政府强制采购和优先采购政策。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其响应将作为无效响应被拒绝；

注：本项目评审条款中有特殊情形的，以评审条款中的规定为准。

#### 6.供应商出现下列情况之一的，响应文件无效：

- (一) 非★条款有重大偏离经磋商小组专家认定无法满足竞争性磋商文件需求的；
- (二) 未按竞争性磋商文件规定要求签字、盖章的；
- (三) 响应文件中提供虚假材料的；（提供虚假材料进行报价、应答的，还将移交财政部门依法处理）；
- (四) 提交的技术参数与所提供的技术证明文件不一致的；
- (五) 所报项目在实际运行中，其使用成本过高、使用条件苛刻的需经磋商小组确定后不能被采购人接受的；
- (六) 法定代表人/单位负责人授权书无法定代表人/单位负责人签字或没有加盖公章的；
- (七) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；
- (八) 供应商对采购人、代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍公平、公正的；
- (九) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效；
- (十) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标的；
- (十一) 磋商小组认为，排在前面的入围候选供应商的报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补；
- (十二) 按有关法律、法规、规章规定属于响应无效的；
- (十三) 磋商小组在磋商过程中，应以供应商提供的响应文件为磋商依据，不得接受响应文件以外的任何形式的文件资料。

#### 7.供应商禁止行为

- (一) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件；
- (二) 成交人在磋商结果产生后放弃成交；

(二) 成交人在规定的时限内不签订政府采购合同。

## 8.竞争性磋商文件质疑提起与受理

供应商在参加黑龙江省政府采购代理机构组织的政府采购活动中，认为采购文件使自己的权益受到损害的，可依法提出质疑；

(一) 潜在供应商已依法获取采购文件，且满足参加采购活动基本条件的，可以对该文件提出质疑；对采购文件提出质疑的，应当在首次获取采购文件之日起7个工作日内提出；

(二) 提出质疑的供应商应当在规定的时限内，以书面形式一次性地向代理机构递交质疑函和必要的证明材料。

(三) 有下列情形之一的，政府采购代理机构不予受理：

- 1、按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；
- 2、未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；
- 3、未在质疑有效期限内提出的；
- 4、同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的；

(四) 有下列情形之一的，质疑不成立：

- 1、质疑事项缺乏事实依据的；
- 2、质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；
- 3、质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

(五) 对虚假和恶意质疑的处理。

代理机构将对虚假和恶意质疑的供应商进行网上公示，推送省级信用平台；报省政府采购监督管理部门依法处理，记入政府采购不良记录；限制参与政府采购活动；

有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

- 1、主观臆造、无事实依据进行质疑的；
- 2、捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；
- 3、恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；
- 4、以非法手段取得证明材料的。

## 第四章 磋商及评审方法

### 一.磋商评审要求

#### 1、评审方法

综合评分法，响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。（最低报价不是成交的唯一依据。）

#### 2、评审原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以磋商文件和响应文件为评审的基本依据，并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件的规定办法进行评审。

#### 3、磋商小组

3.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

3.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别磋商；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

#### 4、澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.1 磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

#### 5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（不同供应商响应文件上传的项目内部识别码一致）；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

#### 6、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

## 7、投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他投标无效条款。

## 8、废标（终止）的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合磋商要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；
- (4) 法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

## 9、定标

磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定成交供应商或者推荐成交候选人。

## 二.政府采购政策落实

### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。

### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

合同包1（野生动物收容救护站项目采购设备）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

### 价格扣除相关要求：

(1) 所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

(2) 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(3) 供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对供应商和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

(4) 提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

(5) 报价供应商为大学生创办的小微企业的，对其法定代表人身份及企业性质进行核查，请报价供应商提供（A）、（B）、（C）的登录名和密码：

(A) 法定代表人为在校大学生的，学生证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

(B) 法定代表人为大学毕业生的，毕业证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

(C) 法定代表人为留学回国人员的，国外学历学位认证书复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：教育部留学服务中心-国（境）外学历学位认证系统<http://renzheng.cscse.edu.cn/Login.aspx>。

(D) 企业法定代表人必须为在校大学生、毕业五年内大学生（含留学回国），同时大学生必须为控股股东。控股情况查询：全国企业信用信息公示系统<http://gsxt.saic.gov.cn/>。

(E) 各项查询结果需打印并由磋商小组签字。

### 三.评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备入围资格。如供应商不具备入围资格，应书面告知未入围的供应原因并要求其签字确认收到告知书。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

#### 2.磋商

(1) 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

(2) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表

签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

### 3.最后报价

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。如仅发起一轮报价实质性响应供应商未按规定要求和时间递交最后报价，将以该供应商提交的首轮报价作为其最后报价，如发起多轮报价实质性响应供应商未按规定要求和时间递交最后报价，将以该供应商提交的最后一轮报价作为其最后报价。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

### 4.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

### 5.综合评分（详见后附表三详细表）

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（得分四舍五入保留两位小数）。

### 6.汇总、排序

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，以上均相同的由采购人确定。

## 四.确定成交供应商

（一）磋商小组依据磋商方法和原则确定成交供应商，并将成交结果通知所有参加磋商的未成交供应商。

（二）如供应商对成交结果有异议，请当场以书面形式提出，由磋商小组以书面形式进行回复，其他任何形式的回复无效。

（三）成交公告和成交通知书

代理机构负责发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》是《合同》的一个组成部分。

（四）排名第一的成交候选人不与采购人签订合同的，采购人可直接上报黑龙江省财政部门。

## 五.合同的签订

（一）成交供应商应按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。

（二）竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件、磋商过程中的有关澄清和承诺文件均是政府采购合同的必要组成部分，与合同具有同等法律效力。

（三）采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立违背合同实质性内容的协议。

（四）合同由采购人通过黑龙江省政府采购网上传黑龙江省财政部门备案。

（五）采购人负责合同的审核、签订、履约及验收工作，黑龙江省财政部门负责对合同签订、合同履约及验收进行监督检查。

## 六.履约金

合同包1（野生动物收容救护站项目采购设备）：本合同包不收取

## 七.付款及验收

合同包1（野生动物收容救护站项目采购设备）

付款方式	1期: 100%，货到验收合格后支付
------	--------------------

验收要求	1期: 验收采取现场验收方式, 采购单位、中标供应商、使用科室三方(如有)共同验收, 验收标准按技术参数及行业相关规定执行。
------	--

**表一 资格性审查表:**

合同包1(野生动物收容救护站项目采购设备)

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人, 投标时提交有效的营业执照(或事业法人登记证或身份证等相关证明)副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商按照附件中黑龙江省政府采购供应商资格承诺函提供承诺说明, 加盖公章。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商按照附件中黑龙江省政府采购供应商资格承诺函提供承诺说明, 加盖公章。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	供应商按照附件中黑龙江省政府采购供应商资格承诺函提供承诺说明, 加盖公章。
参加采购活动前3年内, 在经营活动中没有重大违法记录	供应商按照附件中黑龙江省政府采购供应商资格承诺函提供承诺说明, 加盖公章。
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站( <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单; 不处于中国政府采购网( <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> )“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以采购代理机构于投标(响应)截止时间当天在“信用中国”网站( <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> )及中国政府采购网( <a href="http://www.ccgp.gov.cn/">http://www.ccgp.gov.cn/</a> )查询结果为准, 如相关失信记录已失效, 供应商需提供相关证明资料)。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	供应商按照附件中黑龙江省政府采购供应商资格承诺函提供承诺说明, 加盖公章。
促进中小企业发展	采购包整体专门面向中小企业

**表二 符合性审查表:**

合同包1(野生动物收容救护站项目采购设备)

投标报价	投标报价只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价, 投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求; 投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺函”, 且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号; 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形; 围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

**表三 详细评审表:**

野生动物收容救护站项目采购设备

评审因素	评审标准
------	------

分值构成	技术部分 <b>70.0分</b> 报价得分 <b>30.0分</b>	
技术部分	技术因素 (29.0分)	<p>全部满足招标文件技术指标、参数要求的得<b>29分</b>。技术指标不满足招标文件要求的（有负偏离）：“★”号的技术指标，每偏离一项视为技术不响应，废标处理。不带“★”号技术指标，每偏离一项扣<b>5分</b>，扣完为止，单项产品五条以上不满足（含五条）响应文件无效。技术偏离表中“投标文件响应情况”应如实填写，并与“招标文件技术要求”一一对应，如简单填写“响应或完全响应”将视为实质性不满足，视为投标无效。</p>
	技术实施方案 (15.0分)	<p>针对本项目提供技术实施方案，内容包括：①项目总体实施细则；②供货时间安排；③包装方案；④产品交接签收方案；⑤产品装卸保护措施。（1）每缺少一项扣<b>3分</b>；（2）每项内容只是复制粘贴评审因素，没有具体说明的视为不响应该项内容扣<b>3分</b>；（3）方案有缺陷（缺陷是指存在与本项目无关的内容，其包括凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误或已废止、有违法违规内容陈述、时间地点区域错误、内容缺失、套用其他项目方案、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况）的扣<b>1.5分</b>，扣完为止。</p>
	风险防控方案 (12.0分)	<p>针对本项目提供风险防控方案，内容包括：①供货途中车辆的风险防控；②天气的风险防控；③人员的风险防控；④其他不可抗力内容。（1）每缺少一项扣<b>3分</b>；（2）每项内容只是复制粘贴评审因素，没有具体说明的视为不响应该项内容扣<b>3分</b>；（3）方案有缺陷（缺陷是指存在与本项目无关的内容，其包括凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误或已废止、有违法违规内容陈述、时间地点区域错误、内容缺失、套用其他项目方案、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况）的扣<b>1.5分</b>，扣完为止。</p>
	售后服务方案 (14.0分)	<p>针对本项目提供售后服务方案，内容包括：①售后服务响应时间；②售后人员配置；③产品质保范围；④破损与应急处理方案；⑤保修期内的免费维修维护计划；⑥保修期内备品备件方案；⑦保修期外备品备件方案。（1）每缺少一项扣<b>2分</b>；（2）每项内容只是复制粘贴评审因素，没有具体说明的视为不响应该项内容扣<b>2分</b>；（3）方案有缺陷（缺陷是指存在与本项目无关的内容，其包括凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误或已废止、有违法违规内容陈述、时间地点区域错误、内容缺失、套用其他项目方案、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况）的扣<b>1分</b>，扣完为止</p>
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	<p>投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>

## 第五章 主要合同条款及合同格式

合同编号：

# 《黑龙江省政府采购合同》（试行）文本

一般货物类

采购单位(甲方)  
供应商(乙方)  
签订地点

采购计划号  
招标编号  
签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

## 第一条 合同标的

### 1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价（元）	金额（元）
1							
2							
3							
4							
5							
人民币合计金额（大写）				（小写）			

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

## 第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

## 第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

## 第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：。

## 第五条 交付和验收

1、交货时间：。地点：。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、政府代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 日内及时予以解决。

## 第六条 安装和培训

- 1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
- 2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 。

## 第七条 售后服务

- 1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
- 2、货物保修起止时间： 。
- 3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

## 第八条 付款方式和期限

- 1、资金性质： 。
  - 2、付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；自筹资金： 。
- 付款期限为甲方对货物验收合格后7个工作日内付款。

## 第九条 履约、质量保证金

- 1、乙方在签订本合同之日，按本合同合计金额 5%比例提交履约保证金。节能、环保产品提交履约保证金按本合同合计金额 2.5%比例提交，待货物验收合格无异议后5个工作日内无息返还。
- 2、乙方应在货物验收合格无异议后5个工作日内按本合同合计金额 比例向甲方提交质量保证金，质量保证期过后5个工作日内无息返还。

## 第十条 合同的变更、终止与转让

- 1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
- 2、乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

## 第十一条 违约责任

- 1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
- 2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
- 3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
- 4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
- 5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
- 6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
- 7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

## 第十二条 合同争议解决

- 1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
- 2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
- 3、诉讼期间，本合同继续履行。

## 第十三条 签订本合同依据

- 1、政府采购招标文件；
- 2、乙方提供的投标文件；



甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

## 黑龙江省政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招标文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

### 一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

### 二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“黑龙江省”后再加所在地名称或将“黑龙江省”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招标文件要求填写，如招标文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括：汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式和期限：资金性质按财政性资金（预算内资金、预算外资金）和自筹资金填写。

### 三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招标文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标投标人在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由黑龙江省政府采购办公室负责解释。

电话：0451—53679987      0451—82833586

## 第六章 响应文件格式与要求

《响应文件格式》是参加竞争性磋商供应商的部分响应文件格式，请参照这些格式编制响应文件。

一、响应文件封面格式

# 政 府 采 购 响 应 文 件

项目名称：野生动物收容救护站项目采购设备

项目编号：[230382]GBGC[CS]20230001

供应商全称：（公章）

授权代表：

电话：

磋商日期：

## 二、首轮报价表

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

## 三、分项报价表

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

#### 四、技术偏离及详细配置明细表

项目名称：野生动物收容救护站项目采购设备

项目编号：[230382]GBGC[CS]20230001

(第 包)

序号	服务名称	磋商文件的服务需求	响应文件响应情况	偏离情况

供应商全称：

日期： 年 月 日

#### 五、技术服务和售后服务的内容及措施

供应商全称：

## 六、法定代表人/单位负责人授权书

：  
（报价单位全称）法定代表人/单位负责人 授权 （授权代表姓名）为响  
应供应商代表，参加贵处组织的 项目（项目编号）竞争性磋商，全权处理本活动中的一切事宜。

法定代表人/单位负责人签字：

供应商全称（公章）：

日 期：

附：

授权代表姓名： 授权代表：（签字）

职 务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传 真：

电 话：

## 七、法定代表人/单位负责人和授权代表身份证明

(法定代表人/单位负责人身份证正反面复印件)

(授权代表身份证正反面复印件)

供应商全称:

## 八、小微企业声明函

注：响应供应商及响应产品是小微企业的提供，否则无需提供

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

## 九、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 十、鸡西市政府采购投标（响应）供应商权利和义务告知书

为提升我市政府采购领域供应商主体感受，不断优化我市营商环境，作为\_\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_）政府采购项目的投标（响应）供应商，现将你单位的相关权利和义务告知如下：

1. 我市在政府采购活动中停止收取政府采购文件费用。
2. 我市在政府采购活动中取消向供应商收取投标（响应）保证金。确需收取的项目采购人和代理机构必须经监管部门同意后，通过电子保函形式代替投标（响应）保证金。
3. 供应商应按照采购文件规定的采购需求、投标人（响应供应商）的资格条件、投标（响应）时间等要求进行投标（响应）。
4. 我市现全面推广以电子保函形式交纳履约保证金，供应商可通过黑龙江省政府采购网金融服务专栏提出担保申请。对黑龙江省政府采购供应商信用评价等级为A+级的供应商免收履约保证金，对信用评价等级为A级供应商鼓励采购人根据实际情况减、免履约保证金。
5. 我市已全面推广实施“政采贷”业务，供应商如有融资需求，可通过黑龙江省政府采购网金融服务专栏，向相关金融机构提出融资申请。
6. 对小微企业价格评审优惠政策。货物和服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠幅度为20%，工程项目给予小微企业的价格扣除优惠幅度为10%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，货物和服务采购项目价格扣除优惠幅度为6%，工程采购项目价格扣除优惠幅度为2%。
7. 采购人与中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，最长不超过30日，无正当理由不得拒绝或者拖延合同签订，合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。中标（成交）通知书对采购人和中标（成交）供应商均具有法律效力。中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标（成交）结果的，或者中标（成交）供应商放弃中标（成交）项目的，应当依法承担法律责任。
8. 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
9. 对适合首付制的采购项目，可按照采购文件规定签订合同，采购人应对中小微企业的首付款比例为合同总额的50%以上（含），对小微企业首付款比例为70%以上（含）。
10. 对于满足合同约定验收条件的，采购人原则上应于收到供应商验收申请后2个工作日内，最长不得超过3个工作日，组织并完成履约验收。采购人委托采购代理机构进行验收的，应当签订委托协议。中标（成交）供应商应当按照合同约定通知采购人或采购代理机构对其提供的货物、工程或者服务进行验收，并提供相关技术资料、合格证明以及验收所必须具备的其他材料，协助采购人或采购代理机构开展验收。
11. 对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整为由延迟付款。采购人不可以将采购文件和合同中未规定的义务作为向你单位付款的条件。
12. 根据鸡西市财政局关于转发《黑龙江省财政厅 黑龙江省营商环境建设监督局关于印发〈黑龙江省政府采购供应商信用评价管理暂行办法〉等4个暂行办法的通知》（鸡财函〔2022〕262号）规定，中标（成交）供应商具有履约验收相互评价的权利，如遇采购人、代理机构存在恶意评分、违法违规等行为，可向当地财政部门反馈相关问题线索并提供佐证。

请贵方手写反馈如下内容：

（我公司已阅读并知晓上述权利和义务）

公司全称（盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：

### 十一、投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- （1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
- （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。