

黑 龙 江 省 政 府 采 购

竞争性磋商文件

项目名称：会议室功能升级设备采购项目

项目编号：[230382]HZGZ[CS]20240019

黑龙江中工建项目管理有限公司

2024年11月

第一章 竞争性磋商邀请

黑龙江中工建项目管理有限公司受密山市公安局委托，依据《政府采购法》及相关法规，对会议室功能升级设备采购项目采购及服务进行国内竞争性磋商，现欢迎国内合格供应商前来参加。

一、项目名称：会议室功能升级设备采购项目

二、项目编号：[230382]HZGZ[CS]20240019

三、磋商内容

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	会议室功能升级设备采购项目	1	详见采购文件	471,732.00

四、交货期限、地点：

1.交货期：

合同包1（会议室功能升级设备采购项目）：合同签订后5日历天内完成交货安装并投入使用

2.交货地点：

合同包1（会议室功能升级设备采购项目）：采购人指定地点

五、参加竞争性磋商的供应商要求：

（一）必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）参加本项目磋商的供应商，须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经审核合格。

（三）本项目的特定资质要求：

合同包1（会议室功能升级设备采购项目）：无

六、参与资格和竞争性磋商文件获取方式、时间及地点：

1.磋商文件获取方式：采购文件公告期为5个工作日，供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行 → 应标 → 项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取磋商文件。获取磋商文件的供应商，方具有投标和质疑资格。逾期报名，不再受理。

2.获取磋商文件的时间：详见磋商公告。

3.获取磋商文件的地点：详见磋商公告。

七、磋商文件售价：

本次磋商文件的售价为 无 元人民币。

八、询问提起与受理：

供应商对政府采购活动有疑问或有异议的，可通过以下方式进行咨询：

（一）对采购文件的询问

采购文件处项目经办人 详见磋商公告 电话：详见磋商公告

（二）对评审过程和结果的询问

递交响应文件的投标人应在评审现场以书面形式向代理机构提出。

九、质疑提起与受理：

（一）对磋商文件的质疑：已注册供应商通过政府采购网登录系统，成功下载磋商文件后，方有资格对磋商文件提出质疑。

采购文件质疑联系人：黑龙江中工建项目管理有限公司

采购文件质疑联系电话：18686857804

（二）对磋商过程和结果的质疑

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；质疑供应商应当在法定期限内一次性提交质疑材料；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日提出；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日提出；

2.质疑供应商应当以书面形式向本代理机构提交《质疑函》。

磋商过程和结果质疑：详见成交公告

十、提交竞争性磋商首次响应文件截止时间及磋商时间、地点：

递交响应文件截止时间：详见磋商公告

递交响应文件地点：详见磋商公告

响应文件开启时间：详见磋商公告

响应文件开启地点：详见磋商公告

备注：所有电子响应文件应在递交响应文件截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的响应文件，为无效投标文件，平台将拒收。

十一、发布公告的媒介

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），黑龙江政府采购网（<https://hljcg.hlj.gov.cn>）

十二、联系信息

1.采购人信息

采购单位：密山市公安局

采购单位联系人：密山市公安局

地址：密山市公安局

联系方式：0467-5228758

2.采购代理机构信息（如有）

名称：黑龙江中工建项目管理有限公司

地址：哈尔滨市香坊区松海路94号东方亮写字楼10层

联系方式：18686857804

3.项目联系方式

项目联系人：黑龙江中工建项目管理有限公司

联系方式：18686857804

黑龙江中工建项目管理有限公司

2024年11月

第二章 采购人需求

一.项目概况

会议室功能升级设备采购项目（具体技术要求详见竞争性磋商文件）

合同包1（会议室功能升级设备采购项目）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后5日历天内完成交货安装并投入使用
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，完成供货及安装且验收合格后一次性付款
验收要求	1期：时间：完成本项目安装调试后三个工作日内；方式、内容、程序：采购人根据磋商文件、响应文件等相关技术文件现场对采购内容逐一进行验收，验收内容为招标所需全部工作内容；标准：符合国家相关行业验收合格标准
履约保证金	收取比例：5%，说明：中标（成交）供应商签订合同前，应向采购人提交履约保证金；注：（1）本项目履约保证金只接受保函（2）依据黑财采（2024）34号文件，《黑龙江省政府采购供应商信用评价管理暂行办法》，在确定的收取额度的基础上，对信用等级为“A”级的供应商，降低保证金收取比例，其中履约保证金按应收额度的80%收取
合同履行期限	合同签订后5日历天内完成交货安装并投入使用
其他	投标保证金：（1）本项目投标保证金只接受保函形式（具体操作流程详见“黑龙江省政府采购网-金融服务”）；（2）依据黑财采（2024）34号文件，《黑龙江省政府采购供应商信用评价管理暂行办法》，在确定的收取额度的基础上，对信用等级为“A”级的供应商，降低保证金收取比例，其中投标保证金按应收额度的50%收取。

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	所属行业	招标技术要求
1		其他网络设备	分布式输入输出节点	台	6.00	6,500.00	39,000.00	工业	详见附表一
2		计算机软件作品	嵌入式节点软件	套	6.00	2,000.00	12,000.00	软件和信息技术服务业	详见附表二
3		其他网络设备	平台交换机	台	1.00	3,800.00	3,800.00	工业	详见附表三
4		其他网络设备	可视化管理平台	套	1.00	15,000.00	15,000.00	工业	详见附表四
5		其他网络设备	中控主机	台	1.00	12,000.00	12,000.00	工业	详见附表五
6		其他网络设备	智能电源管理器	台	1.00	3,100.00	3,100.00	工业	详见附表六
7		其他网络设备	4寸智能控制面板	台	1.00	1,900.00	1,900.00	工业	详见附表七
8		计算机软件作品	编程软件	套	1.00	15,000.00	15,000.00	软件和信息技术服务业	详见附表八

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	所属行业	招标技术要求
9		其他网络设备	机柜	台	1.00	1,500.00	1,500.00	工业	详见附表九
10		其他网络设备	HDMI线	条	6.00	21.00	126.00	工业	详见附表一十
11		LED 显示屏	LED显示屏	套	1.00	361,320.00	361,320.00	工业	详见附表一十一
12		其他网络设备	电缆	米	80.00	36.00	2,880.00	工业	详见附表一十二
13		其他网络设备	配电柜	套	1.00	3,000.00	3,000.00	工业	详见附表一十三
14		其他网络设备	网线	箱	2.00	530.00	1,060.00	工业	详见附表一十四
15		其他网络设备	水晶头	盒	1.00	46.00	46.00	工业	详见附表一十五

附表一：分布式输入输出节点 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>1、采用全分布式架构设计，去中心化构架，可扩展任意数量节点无需服务器。方便系统扩容；每个节点节点独立不互相干扰，降低系统运行风险，减少维护成本；</p> <p>2、每个节点单元均采用强大性能的逻辑处理芯片H.265数据流编解码芯片，保证系统运行的流畅性；</p> <p>3、每个节点具有USB接口，用于与电脑连接,可实现kvm功能；kvm接管、推送全部可视化，鼠标延时不高于44ms；同时支持多用户权限分配，支持可视化推送给其他坐席接管。</p> <p>4、每个节点自带POE供电RJ45接口；只需要铺设一根网线相连，便可实现音频，视频，232控制信号，串口控制信号的传输；</p> <p>5、节点支持最低分辨率800*600到最高分辨率4K@60Hz；输入节点能自动识别输入分辨率，无需另外设置是2k还是4k节点；支持4K@60Hz视频输入信号采集，支持30-60帧实时编码处理，确保图像清晰、流畅，分辨率和帧率向下兼容；支持HDMI2.0，支持HDCP协议。</p> <p>6、系统支持自定义编程，各个功能模块独立。预览区域可同时支持32路以上视频流畅预览。</p> <p>7、支持大屏拼接、漫游、多图层叠加显示，单屏可以支持4路4K视频或者16路1080P信号，支持4k图像16层叠加，支持2k图像32层叠加；</p> <p>8、动态内存分配，同一个系统内支持无压缩 双引擎、4k与2k的混用，单屏支持≥16路1080p同时显示。</p> <p>9、支持LED、DID、LCD、DLP 拼接；无需服务器可接入IPC；音视频可同步，可异步切换；</p> <p>10、节点支持高清底图及高清地图功能、支持RTSP等标准流媒体协议、支持支持H.264或265的IPC编码摄像机，IPC网络摄像机机信号接入直接输出显示到大屏，无需第三方转码服务器；</p> <p>11、支持多平台实时预览操作、不同终端操作实时同步操作、操作软件可运行于(Windows/IOS/Android等)、不同分辨率(模拟/标清/高清)，多平台下配置不依赖服务器情况下自动同步状态；</p> <p>12、复杂的网络环境为了保障信号流畅和图像质量，高清单路带宽3M-30M随意调节。支持TCP/IP传输，满足会议高清视频要求和指挥中心信号高质量要求；</p> <p>13、可对屏幕墙显示内容进行布局的编排、存储、调用，可以设置定时操作，自动开窗口切换画面，无需人工干预；系统场景能提供一键恢复功能；节点设备具备可编程存储能力，可在断电重启后自动恢复系统到断电前状态，如：音量大小、大屏开关、信号位置、灯光环境等；</p>

1	<p>14、节点支持POE和本地双供电方式，可根据现场环境灵活选择；采用嵌入式硬件，设备稳定、安全可靠，确保7*24长期高效稳定性运行。</p> <p>15、支持LCD、LED帧同步，屏与屏之间无画面撕裂感，同步延时低于100ms；添加或删除信号时无黑屏，实现无缝切换。</p> <p>16、支持字幕、透明台标、跑马灯、静态/动态字幕叠加功能；</p> <p>17、支持一光一电双链路连接，主线路故障时自动切换到备份线路，零延时、零抖动，双重保障更加安全。</p> <p>18、支持USB透传，也可保证系统安全的情况下关闭所有USB接口，也能实现KVM的鼠标、键盘的漫游操作。</p> <p>19、支持通过拖拽的方式实现对信号源的控制，也可通过选择信号源点击逻辑分屏实现对信号源的切换，支持无缝切换。</p> <p>20、每个节点都具备输入输出切换开关。</p> <p>21、支持串口控制，第三方控制；</p> <p>22、兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0协议；</p> <p>23、AUDIO IN支持≥1路外接音频输入；</p> <p>24、AUDIO OUT支持≥1路外接音频输出；</p> <p>25、输入节点支持≥1路HDMI信号输入，最大分辨率支持3840X2160；</p> <p>26、输出节点支持≥1路HDMI信号输出，最大分辨率支持3840X2160；</p> <p>27、支持≥1路RS-232/RS-485控制接口。（需提供产品接口图片和官网截图或彩页证明）</p> <p>28、支持1路外部音频输入/输出。（需提供产品接口图片和官网截图或彩页证明）</p> <p>29、支持1路IR, I/O口, Relay控制。（需提供产品接口图片和官网截图或彩页证明）</p> <p>30、LAN支持POE供电和网络通讯；</p> <p>31、≥1个fiber接口，支持双链路热备份；</p> <p>32、不少于两路USB口支持KVM功能。</p> <p>33、支持12v外接电源供电。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：嵌入式节点软件 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、节点嵌入式软件，支持H.265和H.264协议；</p> <p>2、支持多屏拼接、画面叠加、漫游、任意缩放、预案管理等功能；</p> <p>3、支持设备状态实时监测功能；</p> <p>4、支持双网热备份功能；</p> <p>5、支持语音控制功能；</p> <p>6、支持自定义码率调整功能，可根据网络带宽情况自动或手动调整码率；</p> <p>7、支持双电源备份功能；</p> <p>8、支持自定义预案设置功能；</p> <p>9、支持静态/动态字幕叠加功能；</p> <p>10、支持设置超高分图片底图；</p> <p>11、支持KVM坐席管理功能；</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：平台交换机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、二层网管交换机，交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps，≥24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率≥370W)，固化≥4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持APP和云平台统一管理。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：可视化管理平台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、基于分布式系统实现各系统设备的运行状态监测，实现包括云屏、编解码器设备的运行状态和能耗进行监测，同时支持环境的温湿度监测，对异常情况自动告警提醒； 2、系统通过可视化的方式展示系统运行状态，支持平面仿真场景和设备拓扑图的方式直观显示； 3、视频信号源可以实时进行图像回显，自动轮巡监测，并且可以判断有无正常图像传输； 4、所有编解码设备的在线状态进行实时监测，判断设备是否正常在线； 5、异常状态系统进行告警提示，自动发送告警邮件； 6、环境温湿度监测，包括机房、监控中心、会议室等室内的温湿度进行实时监测； 8、监测日志自动保存，对异常日志进行分析； 9、系统支持可视化的编程实施，完全采用一套可视化的实施工具，可以设计编辑展示界面、根据实际网络拓扑完成设备拓扑的设计；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：中控主机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	主机可通过无线网络与iOS、Android 系统平台连接，实现对复杂AV 系统、智能建筑等系统的控制和反馈，为会议室、指挥中心、学校、HVAC、灯光、安防、电源管理等系统可控设备提供全面高效的解决方案。 1.LAN 10/100M 网口： ≥1 个 2.RS232/485 端口： ≥4 个 3.IR(红外) 端口： ≥4 个 4.数字I/O 端口： ≥6 个 5.处理器& 内存 6.CPU： ≥1GHz 处理器 7.内存： ≥512M 内存 8.存储空间： ≥512M Flash 存储空间 9.电源& 常规 10.输入电源(DC)： 不低于12 VDC， 3A 11.尺寸(长* 宽* 高)： ≥ 160mm x 130mm x 43mm 12.重量： ≥ 0.75kg
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：智能电源管理器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1、采用彩色智能显示窗，可实时显示当前电压状态；</p> <p>2、≥8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0-999秒，单位为秒）；</p> <p>3、支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设备；</p> <p>4、配置232接口，支持外部中控设备控制；</p> <p>5、每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制；</p> <p>6、内置高性能滤波器，消除干扰杂讯，得到更加纯净的电源输出；</p> <p>7、正负48V消防信号控制接口，可接入外部消防信号控制开关机；（需提供设备接口图片证明和官网截图或彩页证明）</p> <p>8、特色保护功能：防雷 抗电涌。</p> <p>9、单路额定输出电流：≥15A；</p> <p>10、RJ45网口≥2个；（需提供设备接口图片证明和官网截图或彩页证明）</p> <p>11、支持RS232串口输入控制</p> <p>12、额定总输出电流：标准版30A/带插头版10A；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七：4寸智能控制面板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、通过触摸面板，发送所设定的总线数据，通过该总线数据控制智能家居系统的各种设备，执行情节模式等。这个模块一般安装在，大门口，客厅等；</p> <p>2、低压供电，自带总线输出接口，界面、数据、层级、图标均可以自定义，急速触摸唤醒，唤醒即可控制，待机亮度和工作亮度可调。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：编程软件 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>中、英文操作界面根据用户需求定制：</p> <p>1.支持环境场景模式调用(如本地会议灯光模式，培训会议灯光模式等)</p> <p>2.支持和无纸化系统，会议预约系统场景联动</p> <p>3.支持定时控制设备开启，关闭，场景调用等功能</p> <p>4.支持结合音频功能组件满足不同场景模式预案调用</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：机柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、类型：服务器机柜、容量：≥22U、标准：</p> <p>2、符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92标准;兼容ETSI标准.、门及门锁：高密度六角网孔前后门、材料及工艺：SPCC优质冷扎钢板制作；</p> <p>3、厚度：方孔条≥2.0mm，安装梁≥1.5mm，其它≥1.0mm。、表面处理:方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑。</p> <p>4、附加功能：前后为圆形通风孔的上下框、结构坚固，最大静载达500KG(带支脚)；、可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整.</p> <p>5、外观参数，高度：≥1200mm、宽度：≥600mm、深度：≥600mm；</p> <p>6、产品特性，产品特性1：可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求；，前后门配高级弹力锁；</p> <p>7、齐全的可选配件，承载:静载≥800KG(带支架)、防护等级:IP20</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十：HDMI线 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、1.5米，4k
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十一：LED显示屏 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>LED显示屏≥30.11平方米</p> <p>1.点间距：≤1.538m；像素密度：≥422500点/平米；模组尺寸：≥320mm×160mm；像素构成：1R1G1B；</p> <p>2.刷新率：支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，刷新率≥3840Hz，支持3840Hz至7680Hz，同时支持0~100%极调节；（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）</p> <p>3.最大亮度：≥800cd/m²；对比度：≥9000：1；水平视角：≥170°，垂直视角≥170°；</p> <p>4.功耗：平米最大功耗≤260W/m²；平米平均功耗≤90W；</p> <p>5.盐雾不低于10级；</p> <p>6.换帧频率：符合SJ/T11141-2017标准C级；频率≥50Hz；</p> <p>7.亮度均匀性：≥99.3（校正后）；色度均匀性：±0.001CX,Cy之内；</p> <p>8.LED显示屏模组对地漏电流1.89mA/m²；（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）</p> <p>9.高低温存储试验，按GB/T2423.2-2008的规定方法进行，测试样品不包装、不通电，样品放入试验箱中，试验箱内温度80℃（同一条件下，试验箱内温度-40℃），存放72h；试验后，样机能正常工作，无异常；（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）</p> <p>10.高低温工作试验，按GB/T2423.2-2008的规定方法进行，测试样品不包装、样品放入试验箱中，试验箱内温度50℃（同一条件下，试验箱内温度-40℃），通电存放72h；试验后，样机能正常工作，无异常；（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）</p> <p>11.接地电阻：按GB4943.1-2011的规定进行，LED显示屏应有保护接地端子，单个LED显示屏模组的接地电阻应不大于0.1Ω，多个拼接的LED显示屏的金属外壳应与LED显示屏的钢架一起接地，且显示屏整体系统的接地电阻应不大于1Ω；</p> <p>12.平均失效间隔工作时间（MTBF）：≥100000h；寿命典型值：≥120000h；平均故障恢复时间（MTTR）：小于2分钟；（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）</p> <p>13.各部件阻燃试验（UL94测试标准）：内部线材满足V-1阻燃等级要求；套件（塑料面板、面罩）依据GB4943.1-2011标准，阻燃等级达到UL94 V-0等级；塑胶件满足V-0阻燃等级要求；PCB电路板依据GB4943.1-2011标准，符合V-0等级；整机阻燃等级符合V-1；（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）</p> <p>14.低亮高灰：支持PWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果；支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-18bit任意设置0-100%度时，8-16bits任意灰度设置；</p> <p>15.按SJ/T11590-2016LED显示屏图像质量评价方法进行，主观感受满足图像质量好，非常满意，评价优级，评分5分；</p> <p>16.内部线材：使用低烟无卤素环保线材；套件材料：采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质；</p> <p>17.LED显示屏支持不关屏热插拔抢维修维护功能；</p> <p>18.PCB电路设计：PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路及表面处理采用双层板OSP工艺；</p> <p>19.多层印刷电路板：支持2层，4层，6层，8层，10层设计；</p> <p>20.模组机械强度：≥25MP；拉伸强度≥200Pa；屈服强度≥170Pa；（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）</p>

- 21.维护方式：前维护，模组与单元箱体间采用磁吸固定方式，磁吸固定点 ≥ 8 个；（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）
- 22.动态节能：带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能45%以上；（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）
- 23.稳定性试验：设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障；
- 24.电气防护：LED显示屏通过过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电等测试；
- 25.图像处理功能：具体视频降噪、增强、运动补偿、色彩变换、钝化等图像处理功能；具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能；
- 26.支持自动 Gamma校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等；（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）
- 27.HDR显示技术：依据CESI/TS 008-2019标准，支持HDR高动态光照渲染技术，到HDR3.0标准；
- 28.宽动态处理：具有H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象；
- 29.室内工作噪声：在专业测试环境中，测试距离=1m声压级 ≤ 5 dB；
- 30.系统加密功能：具有信号加密传输功能，支持控制器与屏体之间信号加密传输功能，防止网络恶意入侵；（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）
- 31.一键调试：支持联网一键下载程序文件和调试；
- 32.色准： $\Delta E \leq 0.9$ ；（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）
- 33.抗震等级 > 9 级；（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）
- 34.画面延时：LED显示屏画面延迟 ≤ 500 ns；（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）
- 35.具有隐亮消除功能：无隐亮，全黑场信号下灯管发光；正常工作时显示画面无重影和拖尾现象，无几何失真和非线性失真；（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）
- 36.反光率：屏体正面为亚黑处理，反光率 $\leq 2\%$ ；
- 37.灯珠推力测试：随机选择LED灯珠，在灯珠四侧以水平夹角 45° 的方向施加推力 ≥ 12 N，灯珠未破碎或脱落；（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）
- 1 38.自动除湿功能：系统支持自动检测长时间没有使用屏体，将启动除湿模式30min，使屏体从10%到100%零度逐步显示，提升产品稳定性；
- 39.防尘：依据GB/T4208-2017国家标准，直径2.5mm的试棒不得进入外壳，并与带电部分保持足够间隙，边缘无毛刺的直径2.5~2.55mm的钢性棒，实验用力 $3N \pm 0.3N$ ，产品符合IP3X相关要求；
- 40.产品通过CCC认证，不接受OEM产品，须提供CCC认证复印件并加盖制造商公章；
- 41.须提供加盖制造商公章的产品合法渠道来源证明。
- 42.拼接控制器
- （1）、支持 ≥ 20 路千兆网口输出，支持显示屏输出画面缩放。宽度范围64-16384，高度范围64-8192，最大带载1300w，支持自由走线，摆脱矩形带载限制
- （2）、硬件配置：不低于4核A73+4核A53的ARM处理器 主频2.2GHz；板载8G运行内存，128G内部存储空间
- （3）、标准1U高度，方便机柜安装
- （4）、支持 ≥ 3 路音频输出， $\geq 1 \times$ SPDF数字音频输出接口， $\geq 1 \times 3.5$ mm音频输出； $\geq 1 \times$ 凤凰端子音频输出；
- （5）、支持 ≥ 2 路USB2.0， ≥ 1 路USB3.0输入，用于多媒体播放和功能扩展；
- （6）、集成不少于一路继电器，可以用于连接固态继电器，方便进行LED显示屏电源管理；
- （7）、支持不少于一路千兆以太网控制，支持TCP/IP协议，不少于一路RS232串口，对接中控设备，两

路传感器接口；

(8)、≥2路HDMI2.0输入，≥1路HDMI1.3输入；≥1路HDMI1.3预监输出；

(9)、≥2路10G光口输出，支持光电转换模式

(10)、搭配WIFI6芯片，实现无线传输低延迟，高稳定

(11)、支持多种播控方式

-U盘播放：可即插即播或拷贝播放，支持HEVC/H265./H264等主流编码格式的4K高清视频解码；支持U盘离线播放，拔出U盘后播放内容不受影响；

-软件端播控:手机 app 播控，pc端软件播控，云端远程播控；（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）

-遥控器播控：可在显示屏上进行本地节目播控及简单的节目制作

(12)、系统支持主流文本、图片、视频格式；如：PPT、Word、Excel、JPG、PNG、GIF、AVI、MP4等；

(13)、支持通过遥控器进行音量调整、亮度调整、输入源切换等操控；

(14)、支持遥控器AI语音控制，集成丰富的语音控制指令，轻松实现屏幕控制；

(15)、支持Type-c接口/USB接口投屏器，支持多平台终端投屏（包括Windows、Mac OS、IOS、Android系统，最多9路无线投屏画面同时显示），配合终端APP可实现无线投屏控制：镜像反控、无线快照、无线发言

(16)、基于Android13定制的桌面UI系统，可添加第三方APP应用

(17)、支持红外待机唤醒，待机进入低功耗模式，实现待机功耗小于0.5w

(18)、支持蓝牙5.1，可兼容蓝牙遥控器、蓝牙鼠标、蓝牙键盘、蓝牙音响等；

(19)、双WIFI模式，支持WiFi AP 和WIFI STA两种模式同时开启；（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）

(20)、支持手机端APP远程进行节目编辑和下发，同时支持音量、亮度、视频源等屏体控制模式等4种效果模式；也可针对每一种模式通过手动调节“亮度”、“饱和度”、“对比度”、“色温”、“色调”来改变屏幕显示效果

(21)、支持屏精灵云端系统需支持集群式部署，易于横向扩展；屏精灵云端管理平台无需单独安装客户端，可实现随时随地访问，融合实现：媒体管理、用户管理、角色管理、工作组管理、媒体审批、节目管理、播放器管理、播放日志管理

(22)、支持云端屏老板控制管理，平台无需单独安装客户端，可实现随时随地访问，融合实现：企业信息管理、多角色权限管理、显示屏管理、配置文件管理、售前方案配置、画面监控、配置/维护显示屏信息、显示屏故障定位及恢复

(23)、系统支持预设画面模式切换，包含标准模式、会议模式等4种效果模式；也可针对每一种模式通过手动调节“亮度”、“饱和度”、“对比度”、“色温”、“色调”来改变屏幕显示效果；

(24)、支持手机端app扫码或手动获取配置文件参数下发进行屏体点亮；（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）

(25)、支持手机端APP手动和拍照完成显示屏连接；（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）

(26)、支持手机端APP手动和拍照进行显示屏亮暗线校正；（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）

(27)、支持一路HDMI源和多路内源同时上屏显示，并且可以自定义窗口大小和位置；（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）

(28)、支持AI画质增强，可以对色彩饱和度、亮度、锐度以及对对比度进行全面优化，提升画质结构与装饰边

	43.压铸铝箱体结构，框架及支撑结构基础须采用高强度钢材，表面采用热镀锌处理，锌膜厚度应符合国家现行标准，根据现场的要求把大屏做隐形结构安装与原有装修平齐的安装方式，并现场结构进行加固，以保证整体结构的安全性。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十二：电缆 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、ZR-YJV5*6
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三：配电柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	配电柜（低压成套开关设备）： 1、负载能力要求:不少于 20kw配电柜，具有过流、短路、过压、欠压保护功能； 2、防护功能要求:具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能； 3、柜体尺寸:≥高620*≥宽410*≥厚200mm,电压标准:额定工作电压380V/220V、额定绝缘电压500V 频率:50HZ,最大负载功率:≥20KW,最大负载电源数量:≥90台(5V40A),显示屏输出分路:≥2P*3路可换为 ≥1P*6路,风机/空调输出分路:≥1路,安装形式:挂墙安装/落地安装,控制方式:手动(可在选配添加自动)
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十四：网线 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、超五类
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十五：水晶头 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、五类水晶头
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

第三章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	计划编号	密政采计划[2024]02545
2	项目编号	[230382]HZGZ[CS]20240019
3	项目名称	会议室功能升级设备采购项目
4	包组情况	共1包
5	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业
6	采购资金预算金额	471,732.00
7	采购方式	竞争性磋商
8	开标方式	不见面开标
9	评标方式	现场网上评标
10	评标办法	合同包1（会议室功能升级设备采购项目）：综合评分法
11	报价形式	合同包1（会议室功能升级设备采购项目）：总价
12	现场踏勘	否
13	保证金缴纳截止时间 （同递交投标文件截止时间）	详见采购公告
14	电子响应文件递交	电子响应文件在响应截止时间前递交至黑龙江省项目采购电子交易系统
15	响应有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
16	投标文件要求	（1）加密的电子响应文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省项目采购电子交易系统”）。 （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标供应商须开标现场递交非加密电子版响应文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质响应文件正本 0 份，纸质响应文件副本 0 份。
17	中标候选人推荐家数	采购包1： 3家
18	中标供应商确定	采购人授权磋商小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。
19	备选方案	不允许
20	联合体投标	包1： 不接受
21	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取 采购机构代理服务收费标准：本项目参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改办价格[2015]299号）文件的规定计取，招标代理服务费为7000.00元人民币（大写：柒仟元整人民币），由成交人支付

22	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>会议室功能升级设备采购项目：保证金人民币：4,500.00元整。</p> <p>开户单位： 开户银行： 银行账号：</p> <p>特别提示：</p> <p>1、响应供应商应认真核对账户信息，将响应保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。响应保证金到账（保函提交）的截止时间与响应截止时间一致，逾期不交者，响应文件将作无效处理。</p> <p>2、响应供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的响应保证金”。</p>
----	-------	---

23	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书 在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>（1） 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>（2） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>（3） 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>（4） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密，并在规定时间内进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。</p>
24	电子响应文件签字、盖章要求	<p>应按照第六章“响应文件格式与要求”，使用CA进行签字、盖章。</p> <p>说明：若涉及到授权委托人签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件或签字处使用电脑打字输入。</p>
25	其他	
26	项目兼投兼中规则	兼投兼中： -

二.说明

1.委托

授权代表如果不是法定代表人/单位负责人，须持有《法定代表人/单位负责人授权书》（统一格式）。

2.费用

无论磋商过程中的作法和结果如何，参加磋商的供应商须自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

三.响应文件

1.响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，应采用国家法定计量单位，报价最小单位为人民币元。

2.响应文件的组成

响应文件应按照磋商文件第六章“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

（一）其他文件包括：

★1、供应商具有独立承担民事责任的能力

注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。

★2、法定代表人/单位负责人签字并加盖公章的法定代表人/单位负责人授权书。

注：供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

★3、法定代表人/单位负责人身份证正反两面复印件及投标代表身份证明身份证正反两面复印件。供应商为大学生创办的小微企业还应提供法定代表人的学生证或毕业证或国外学历学位认证书复印件。

（二）报价书附件的编制及编目

1、报价书附件由供应商自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

2、报价书附件必须包含以下内容：

- （1）产品主要技术参数明细表及报价表；
- （2）技术服务和售后服务的内容及措施。

3、报价书附件可以包含以下内容：

- （1）产品详细说明书。包括：产品主要技术数据和性能的详细描述或提供产品样本；
- （2）产品制造、验收标准；
- （3）详细的交货清单；
- （4）特殊工具及备件清单；
- （5）供应商推荐的供选择的配套货物表；
- （6）提供报价所有辅助性材料或资料。

3.报价

（一）所有价格均以人民币报价，所报价格为送达用户指定地点安装、调试、培训完毕价格。

（二）磋商报价分两次，即初始报价，供应商递交的响应文件中的报价及磋商结束后的最后报价，且将做为最终的成交价格。

（三）具备初始报价，方有资格做第二次报价。

（四）最低报价不能作为成交的唯一保证。

（五）如供应商未按规定要求和时间递交最后报价，该供应商提交的响应文件中的初始报价将作为其最后报价。

（六）供应商应注意本文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在报价中可以选择替代标准或型号，但这些替代要实质上满足或超过本文件的要求。

4.响应文件的签署及规定

（一）组成响应文件的各项资料均应遵守本条规定。

- (二) 响应文件应按规范格式编制，按要求签字、加盖公章。
- (三) 响应文件装订成册、编制页码且页码连续。
- (四) 响应文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可以用复印件。正本 0 份，副本 0 份
- (五) 响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由磋商代表签字并加盖公章。
- (六) 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。
- (七) 法定代表人/单位负责人授权书应由法定代表人/单位负责人签字并加盖公章。

5.响应文件存在下列任意一条的，则响应文件无效：

- (一) 任意一条不满足磋商文件★号条款要求的；
- (二) 单项产品五条及以上不满足非★号条款要求的；
- (三) 供应商所提报的技术参数没有如实填写，没有与“竞争性磋商文件技术要求”一一对应，只简单填写“响应或完全响应”的以及未逐条填写应答的；
- (四) 供应商提报的技术参数中没有明确品牌、型号、规格、配置等；
- (五) 单项商品报价超单项预算的；
- (六) 响应产品中如要求安装软件，应提供正版软件，否则响应无效；台式计算机、便携式计算机必须预装正版操作系统，该系统须有唯一的正版序列号与之对应，一个正版序列号只能对应一台计算机，否则响应无效；
- (七) 政府采购执行节能产品政府强制采购和优先采购政策。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其响应将作为无效响应被拒绝；

注：本项目评审条款中有特殊情形的，以评审条款中的规定为准。

6.供应商出现下列情况之一的，响应文件无效：

- (一) 非★条款有重大偏离经磋商小组专家认定无法满足竞争性磋商文件需求的；
- (二) 未按竞争性磋商文件规定要求签字、盖章的；
- (三) 响应文件中提供虚假材料的；（提供虚假材料进行报价、应答的，还将移交财政部门依法处理）；
- (四) 提交的技术参数与所提供的技术证明文件不一致的；
- (五) 所报项目在实际运行中，其使用成本过高、使用条件苛刻的需经磋商小组确定后不能被采购人接受的；
- (六) 法定代表人/单位负责人授权书无法定代表人/单位负责人签字或没有加盖公章的；
- (七) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；
- (八) 供应商对采购人、代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍公平、公正的；
- (九) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效；
- (十) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标的；
- (十一) 磋商小组认为，排在前面的入围候选供应商的报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补；
- (十二) 按有关法律、法规、规章规定属于响应无效的；
- (十三) 磋商小组在磋商过程中，应以供应商提供的响应文件为磋商依据，不得接受响应文件以外的任何形式的文件资料。

7.供应商禁止行为

- (一) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件；
- (二) 成交人在磋商结果产生后放弃成交；
- (二) 成交人在规定的时限内不签订政府采购合同。

8.竞争性磋商文件质疑提起与受理

供应商在参加黑龙江省政府采购代理机构组织的政府采购活动中，认为采购文件使自己的权益受到损害的，可依法提出质疑；

（一）潜在供应商已依法获取采购文件，且满足参加采购活动基本条件的，可以对该文件提出质疑；对采购文件提出质疑的，应当在首次获取采购文件之日起7个工作日内提出；

（二）提出质疑的供应商应当在规定的时限内，以书面形式一次性地向代理机构递交质疑函和必要的证明材料。

（三）有下列情形之一的，政府采购代理机构不予受理：

- 1、按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；
- 2、未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；
- 3、未在质疑有效期限内提出的；
- 4、同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的；

（四）有下列情形之一的，质疑不成立：

- 1、质疑事项缺乏事实依据的；
- 2、质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；
- 3、质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

（五）对虚假和恶意质疑的处理。

代理机构将对虚假和恶意质疑的供应商进行网上公示，推送省级信用平台；报省政府采购监督管理部门依法处理，记入政府采购不良记录；限制参与政府采购活动；

有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

- 1、主观臆造、无事实依据进行质疑的；
- 2、捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；
- 3、恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；
- 4、以非法手段取得证明材料的。

第四章 磋商及评审方法

一.磋商评审要求

1、评审方法

综合评分法，响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。（最低报价不是成交的唯一依据。）

2、评审原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以磋商文件和响应文件为评审的基本依据，并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件的规定办法进行评审。

3、磋商小组

3.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

3.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别磋商；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4、澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.1 磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（不同供应商响应文件上传的项目内部识别码一致）；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

6、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7、投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他投标无效条款。

8、废标（终止）的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合磋商要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；
- (4) 法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

9、定标

磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定成交供应商或者推荐成交候选人。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）。

合同包1（会议室功能升级设备采购项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予20%的价格扣除C1，即：评标价=核实价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

价格扣除相关要求：

(1) 所称小型和微型企业应当同时符合以下条件:

①符合中小企业划分标准;

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务, 或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物;

中小企业划分标准, 是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的, 视同为中型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户, 在政府采购活动中视同中小企业。

(2) 在政府采购活动中, 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的, 享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策:

①在货物采购项目中, 货物由中小企业制造, 即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标;

②在工程采购项目中, 工程由中小企业承建, 即工程施工单位为中小企业;

③在服务采购项目中, 服务由中小企业承接, 即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中, 供应商提供的货物既有中小企业制造货物, 也有大型企业制造货物的, 不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动, 联合体各方均为中小企业的, 联合体视同中小企业。其中, 联合体各方均为小微企业的, 联合体视同小微企业。

(3) 供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》; 监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件; 残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》, 否则不认定价格扣除。

说明: 供应商应当认真填写声明函, 若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系统”(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>), 点击“小微企业名录”(<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>) 对供应商和核心设备制造商进行搜索、查询, 自行核实是否属于小微企业。

(4) 提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》(格式后附, 不可修改), 未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

(5) 报价供应商为大学生创办的小微企业的, 对其法定代表人身份及企业性质进行核查, 请报价供应商提供(A)、(B)、(C)的登录名和密码:

(A) 法定代表人为在校大学生的, 学生证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径: 中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

(B) 法定代表人为大学毕业生的, 毕业证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径: 中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

(C) 法定代表人为留学回国人员的, 国外学历学位认证书复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径: 教育部留学服务中心-国(境)外学历学位认证系统<http://renzheng.cscse.edu.cn/Login.aspx>。

(D) 企业法定代表人必须为在校大学生、毕业五年内大学生(含留学回国), 同时大学生必须为控股股东。控股情况查询: 全国企业信用信息公示系统<http://gsxt.saic.gov.cn/>。

(E) 各项查询结果需打印并由磋商小组签字。

三.评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件规定, 对响应文件中的资格证明等进行审查, 以确定供应商是否具备入围资格。如供应商不具备入围资格, 应书面告知未入围的供应原因并要求其签字确认收到告知书。(详见后附表一资格性审查表)

符合性审查。依据磋商文件的规定, 从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查, 以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。(详见后附表二符合性审查表)

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的, 评审结果为未通过, 未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2.磋商

(1) 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

(2) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.最后报价

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

5.综合评分（详见后附表三详细表）

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（得分四舍五入保留两位小数）。

6.汇总、排序

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，以上均相同的由采购人确定。

四.确定成交供应商

(一) 磋商小组依据磋商方法和原则确定成交供应商，并将成交结果通知所有参加磋商的未成交供应商。

(二) 如供应商对成交结果有异议，请当场以书面形式提出，由磋商小组以书面形式进行回复，其他任何形式的回复无效。

(三) 成交公告和成交通知书

代理机构负责发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》是《合同》的一个组成部分。

(四) 排名第一的成交候选人不与采购人签订合同的，采购人可直接上报黑龙江省财政部门。

五.合同的签订

(一) 成交供应商应按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。供应商须在响应文件中提供如若成交会在法定期限内与采购人签订合同的承诺，否则响应文件将被否决。

(二) 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件、磋商过程中的有关澄清和承诺文件均是政府采购合同的必要组成部分，与合同具有同等法律效力。

(三) 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立违背合同实质性内容的协议。

(四) 合同由采购人通过黑龙江省政府采购网上传黑龙江省财政部门备案。

(五) 采购人负责合同的审核、签订、履约及验收工作，黑龙江省财政部门负责对合同签订、合同履约及验收进行监督检查。

六.履约金

合同包1（会议室功能升级设备采购项目）：履约保证金为合同金额的5%，中标（成交）供应商签订合同前，应向采购人提交履约保证金；注：（1）本项目履约保证金只接受保函（2）依据黑财采（2024）34号文件，《黑龙江省政府采购供应商信用评价管理暂行办法》，在确定的收取额度的基础上，对信用评价等级为“A”级的供应商，降低保证金收取比例，其中履约保证金按应收额度的80%收取

七.付款及验收

合同包1（会议室功能升级设备采购项目）

付款方式	1期： 100%，完成供货及安装且验收合格后一次性付款
验收要求	1期： 时间：完成本项目安装调试后三个工作日内； 方式、内容、程序：采购人根据磋商文件、响应文件等相关技术文件现场对采购内容逐一进行验收，验收内容为招标所需全部工作内容； 标准：符合国家相关行业验收合格标准

表一资格性审查表：

合同包1（会议室功能升级设备采购项目）

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。	提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章），并提供营业执照及承诺函中要求提供的证明材料。
（二）承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。	提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章），如承诺函中无此项内容，供应商须单独提供此项承诺，格式自拟，承诺人（供应商或自然人CA签章）
（三）承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。	提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章），如承诺函中无此项内容，供应商须单独提供此项承诺，格式自拟，承诺人（供应商或自然人CA签章）
（四）承诺通过“中国执行信息公开网”（ http://zxgk.court.gov.cn ）等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。	提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章），如承诺函中无此项内容，供应商须单独提供此项承诺，格式自拟，承诺人（供应商或自然人CA签章）

（五）承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。	提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章），如承诺函中无此项内容，供应商须单独提供此项承诺，格式自拟，承诺人（供应商或自然人CA签章）
法定代表人授权书	提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定代表人参加投标的不提供）

表二符合性审查表：

合同包1（会议室功能升级设备采购项目）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

表三详细评审表：

会议室功能升级设备采购项目

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分 69.0分 商务部分 1.0分 报价得分 30.0分	
技术参数 (30.0分)	技术偏离表中“响应文件响应情况”应如实填写，各供应商应依照磋商文件中的技术要求进行逐项应答响应，投标产品各项指标均能满足技术要求的，得满分 30分 ，若有不满足的，单项商品中每负偏离 1项扣1分 ，扣完为止，要求提供有效证明资料的未提供按负偏离处理。	
安装方案 (10.0分)	包括：①安装实施方案，②保证工期措施方案，③投入本项目安装人员配备方案，④安装过程中安全措施方案。每有一项内容缺失扣 2.5分 ，每出现一处内容不适用本项目实际情况的情形、内容凭空编造、内容不全、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误、不可能实现的夸大情形扣 1.5分 ，扣完为止。	

技术部分	供货及人员配备方案 (6.0分)	①投入本项目的人力，阐述项目投入的主要人员、工作范围、人力分配计划。 ②供货时间计划，阐述项目供货流程、供货时间计划、各阶段主要工作内容。 ③备品配件供应措施，阐述备品配件的换修服务、备品配件的升级服务、备品配件的管理。以上满分6分。每有一项内容缺失扣2分，每出现一处内容不适用本项目实际情况的情形、内容凭空编造、内容不全、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误、不可能实现的夸大情形扣1分，扣完为止。
	包装、运输及保护措施 (10.0分)	①包装方式，阐述货物的包装方法、包装标识。 ②运输计划，阐述货物的运输过程。 ③运输风险预防，阐述货物运输过程中的驾驶员管理、车辆安全管理、应急事件处理。 ④运输损坏处理，明确运输损坏责任、处理方式。 ⑤产品保护措施，阐述货物供货过程中包装、运输、成品防护各环节的保护措施。以上满分10分。每有一项内容缺失扣2分，每出现一处内容不适用本项目实际情况的情形、内容凭空编造、内容不全、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误、不可能实现的夸大情形扣1分，扣完为止。
	技术方案 (9.0分)	提供详尽的、针对本项目产品技术解决方案，满分9分。每出现一处内容不适用本项目实际情况的情形、内容凭空编造、内容不全、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误、不可能实现的夸大情形扣1分，扣完为止。
	售后服务保障 (4.0分)	1、培训课程，培训内容清晰、培训对象明确、培训计划合理。满分2分。每有一项内容缺失扣1分，每出现一处内容不适用本项目实际情况的情形、内容凭空编造、内容不全、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误、不可能实现的夸大情形扣1分，扣完为止。 2、提供详细的售后服务保证措施、售后服务流程、配件供应措施。满分2分。每有一项内容缺失扣1分，每出现一处内容不适用本项目实际情况的情形、内容凭空编造、内容不全、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误、不可能实现的夸大情形扣1分，扣完为止。
商务部分	承诺 (1.0分)	投标人承诺及时提供售后技术服务支持，并承诺2小时到场。投标人需提供承诺函，并加盖公章及签字得1分。未提供承诺函或承诺函未签字盖章的不得分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

第五章 主要合同条款及合同格式

合同编号：

《黑龙江省政府采购合同》（试行）文本

一般货物类

采购单位(甲方)
供应商(乙方)
签订地点

采购计划号
招标编号
签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价（元）	金额（元）
1							
2							
3							
4							
5							
人民币合计金额（大写）				（小写）			

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：。

第五条 交付和验收

1、交货时间：。地点：。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、政府代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

- 1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
- 2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 。

第七条 售后服务

- 1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
- 2、货物保修起止时间： 。
- 3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和期限

- 1、资金性质： 。
 - 2、付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；自筹资金： 。
- 付款期限为甲方对货物验收合格后7个工作日内付款。

第九条 履约、质量保证金

- 1、乙方在签订本合同之日，按本合同合计金额 5%比例提交履约保证金。节能、环保产品提交履约保证金按本合同合计金额 2.5%比例提交，待货物验收合格无异议后5个工作日内无息返还。
- 2、乙方应在货物验收合格无异议后5个工作日内按本合同合计金额 比例向甲方提交质量保障金，质量保证期过后5个工作日内无息返还。

第十条 合同的变更、终止与转让

- 1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
- 2、乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十一条 违约责任

- 1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
- 2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
- 3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
- 4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
- 5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
- 6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
- 7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 合同争议解决

- 1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
- 2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
- 3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 签订本合同依据

- 1、政府采购招标文件；
- 2、乙方提供的投标文件；

甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

黑龙江省政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招标文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“黑龙江省”后再加所在地名称或将“黑龙江省”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招标文件要求填写，如招标文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括：汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式和期限：资金性质按财政性资金（预算内资金、预算外资金）和自筹资金填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招标文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标投标人在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由黑龙江省政府采购办公室负责解释。

第六章 响应文件格式与要求

《响应文件格式》是参加竞争性磋商供应商的部分响应文件格式，请参照这些格式编制响应文件。

一、响应文件封面格式

政 府 采 购 响 应 文 件

项目名称：会议室功能升级设备采购项目

项目编号：[230382]HZGZ[CS]20240019

供应商全称：（公章）

授权代表：

电话：

磋商日期：

二、首轮报价表

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

三、分项报价表

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

四、技术偏离及详细配置明细表

项目名称：会议室功能升级设备采购项目

项目编号：[230382]HZGZ[CS]20240019

(第 包)

序号	服务名称	磋商文件的服务需求	响应文件响应情况	偏离情况

供应商全称：

日期： 年 月 日

五、技术服务和售后服务的内容及措施

供应商全称：

六、法定代表人/单位负责人授权书

：
（报价单位全称）法定代表人/单位负责人 授权 （授权代表姓名）为响
应供应商代表，参加贵处组织的 项目（项目编号）竞争性磋商，全权处理本活动中的一切事宜。

法定代表人/单位负责人签字：

供应商全称（公章）：

日 期：

附：

授权代表姓名： 授权代表：（签字）

职 务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传 真：

电 话：

七、法定代表人/单位负责人和授权代表身份证明

(法定代表人/单位负责人身份证正反面复印件)

(授权代表身份证正反面复印件)

供应商全称:

八、小微企业声明函

注：响应供应商及响应产品是小微企业的提供，否则无需提供

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

九、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖章）：

日期： 年 月 日

十、投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- （1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
- （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

十一、资格承诺函

黑龙江省政府采购供应商资格承诺函 （模板）

我方作为政府采购供应商，类型为：企业事业单位社会团体非企业专业服务机构个体工商户自然人（请据实在中勾选一项），现郑重承诺如下：

一、承诺具有独立承担民事责任的能力

（一）供应商类型为企业的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- 1.“类型”为“有限责任公司”、“股份有限公司”、“股份合作制”、“集体所有制”、“联营”、“合伙企业”、“其他”等法人企业或合伙企业。
- 2.“登记状态”为“存续（在营、开业、在册）”。
- 3.“经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。

（二）供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- 1“类型”为“事业单位”或“社会团体”。
- 2.“事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。

（三）供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。

（四） 供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章第十八条、第六章第一百三十三条、第八章第一百七十六条等相关条款的规定，可独立承担民事责任。

二、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- （一）未被列入失信被执行人。

(二)未被列入税收违法黑名单。

三、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。

四、承诺有依法缴纳税收的良好记录

承诺通过合法渠道可查证的信息为；

(一)不存在欠税信息。

(二)不存在重大税收违法。

(三)不属于纳税“非正常户”(供应商类型为自然人的不适用本条)。

五、承诺有依法缴纳社会保障资金的良好记录

在承诺函中以附件形式提供至少开标前三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，其中基本养老保险、基本医疗保险(含生育保险)、工伤保险、失业保险均须依法缴纳。

六、承诺参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(处罚期限已经届满的视同没有重大违法记录)

供应商需承诺通过合法渠道可查证的信息为:(本条源自《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条)

(一)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。

(二)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的较大金额罚款(二百万元以上)的行政处罚。

(三)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。

七、承诺参加本次政府采购活动不存在下列情形

(一)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(二)承诺通过合法渠道可查证未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

八、承诺通过下列合法渠道，可查证在投标截止日期前一至七款承诺信息真实有效。

(一)全国企业信用信息公示系统(<https://www.gsxt.gov.cn>);

(二)中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn>);

(三)中国裁判文书网(<https://wenshu.court.gov.cn>);

(四)信用中国(<https://www.creditchina.gov.cn>);

(五)中国政府采购网(<https://www.ccgp.gov.cn>);

(六)其他具备法律效力的合法渠道。

我方对上述承诺事项的真实性负责，授权并配合采购人所在同级财政部门及其委托机构，对上述承诺事项进行查证。如不属实，属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定，接受采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动等行政处罚。有违法所得的!并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件: 缴纳社会保障资金的证明材料清单

承诺人(供应商或自然人CA签章):

年 月 日

附件

缴纳社会保障资金的证明材料清单

一、社保经办机构出具的本单位职工社会保障资金缴纳证明。

- 1.基本养老保险缴纳证明或基本养老保险缴费清单。
- 2.基本医疗保险缴纳证明或基本医疗保险缴费清单。
- 3.工伤保险缴纳证明或工伤保险缴费清单。
- 4.失业保险缴纳证明或失业保险缴费清单。
- 5.生育保险缴纳证明或生育保险缴费清单。

二、新成立的企业或在法规范范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件。

十二、鸡西市政府采购投标（响应）供应商权利和义务告知书：

为提升我市政府采购领域供应商主体感受，不断优化我市营商环境，作为_____（项目编号：_____）政府采购项目的投标（响应）供应商，现将你单位的相关权利和义务告知如下：

- 1.我市在政府采购活动中停止收取政府采购文件费用。
- 2.我市在政府采购活动中取消向供应商收取投标（响应）保证金。确需收取的项目采购人和代理机构必须经监管部门同意后，通过电子保函形式代替投标（响应）保证金。
- 3.供应商应按照采购文件规定的采购需求、投标人（响应供应商）的资格条件、投标（响应）时间等要求进行投标（响应）。
- 4.我市现全面推广以电子保函形式交纳履约保证金，供应商可通过黑龙江省政府采购网金融服务专栏提出担保申请。对黑龙江省政府采购供应商信用评价等级为A+级的供应商免收履约保证金，对信用评价等级为A级供应商鼓励采购人根据实际情况减、免履约保证金。
- 5.我市已全面推广实施“政采贷”业务，供应商如有融资需求，可通过黑龙江省政府采购网金融服务专栏，向相关金融机构提出融资申请。
- 6.对小微企业价格评审优惠政策。货物和服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠幅度为20%，工程项目给予小微企业的价格扣除优惠幅度为10%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，货物和服务采购项目价格扣除优惠幅度为6%，工程采购项目价格扣除优惠幅度为2%。
- 7.采购人与中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，最长不超过30日，无正当理由不得拒绝或者拖延合同签订，合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。中标（成交）通知书对采购人和中标（成交）供应商均具有法律效力。中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标（成交）结果的，或者中标（成交）供应商放弃中标（成交）项目的，应当依法承担法律责任。
- 8.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
- 9.对适合首付制的采购项目，可按照采购文件规定签订合同，采购人应对中小微企业的首付款比例为合同总额的50%以上（含），对小微企业首付款比例为70%以上（含）。
- 10.对于满足合同约定验收条件的，采购人原则上应于收到供应商验收申请后2个工作日内，最长不得超过3个工作日，组织并完成履约验收。采购人委托采购代理机构进行验收的，应当签订委托协议。中标（成交）供应商应当按照合同约定通知采购人或采购代理机构对其提供的货物、工程或服务进行验收，并提供相关技术资料、合格证明以及验收所必须具备的其他材料，协助采购人或采购代理机构开展验收。
- 11.对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整为由延迟付款。采购人不可以将采购文件和合同中未规定的义务作为向你单位付款的条件。
- 12.根据鸡西市财政局关于转发《黑龙江省财政厅 黑龙江省营商环境建设监督局关于印发〈黑龙江省政府采购供应商信用评价管理暂行办法〉等4个暂行办法的通知》（鸡财函〔2022〕262号）规定，中标（成交）供应商具有履约验收相互评价的权利，如遇采购人、代理机构存在恶意评分、违法违规等行为，可向当地财政部门反馈相关问题线索并提供佐证。

请贵方手写反馈如下内容：

（我公司已阅读并知晓上述权利和义务）

公司全称（盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：