

鹤岗市市政基础设施管护中心市政设施日常维修养护材料采购中标（成交）明细

黑龙江昱邦项目管理有限公司受鹤岗市市政基础设施管护中心委托，采用竞争性磋商进行采购市政设施日常维修养护材料采购（项目编号：[230401]YBXM[CS]20220021）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（鹤岗市市政设施日常维修养护材料采购）

1.1、中标（成交）供应商：鹤岗市立达源商贸有限公司

1.2、中标（成交）总价：1,882,820.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品名	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他橡胶制品	灌缝胶	道路热熔型灌封胶（软化点：行标为 $\geq 80^{\circ}\text{C}$	山东鑫乔	山东	7,000.00	40.00	吨	280,000.00
1-2	建筑沥青制品	冷沥青	冷补沥青混合料AC—16改性沥青	泰安鼎工	泰安	1,200.00	10.00	吨	12,000.00
1-3	建筑沥青制品	石油沥青（基质90）	90#石油沥青国标，集料采用S12。	泰安鼎工	泰安	6,000.00	25.00	吨	150,000.00
1-4	建筑沥青制品	乳化沥青（沥青粘层油）	90#石油沥青国标，集料采用S12	泰安鼎工	泰安	4,200.00	20.00	吨	84,000.00
1-5	建筑沥青制品	沥青油沙（粗粒式基质25）	粗粒式沥青混凝土AC-25改性沥青	泰安鼎工	泰安	420.00	500.00	吨	210,000.00

品目号	品名	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造 商名称	单价 (元)	数量	单位	总价(元)
1-6	建筑沥青制品	沥青油沙(中粒式改性16)	中粒式沥青混凝土AC-16改性沥青	鼎工	泰安	泰安鼎工建材有限公司	490.00	690.00	吨	338,100.00
1-7	砖	红砖	240mm×115mm×53mm	恒发彩砖厂	佳木斯	佳木斯市郊区恒发彩砖厂	0.45	50000.00	块	22,500.00
1-8	砖	面包砖	尺寸: 0.1m×0.2m 普通面包砖	恒发彩砖厂	佳木斯	佳木斯市郊区恒发彩砖厂	26.00	12000.00	m ²	312,000.00
1-9	其他石制品	理石路边石	0.99m×0.25m×0.15m	恒发彩砖厂	佳木斯	佳木斯市郊区恒发彩砖厂	75.00	350.00	米	26,250.00
1-10	其他非金属建筑材料	沙子	细砂: 细度模数为2.2- 1.6 平均粒径为0.35-0.25mm	恒发彩砖厂	佳木斯	佳木斯市郊区恒发彩砖厂	100.00	300.00	m ³	30,000.00
1-11	其他非金属建筑材料	白灰	国标, 有合格证	恒发彩砖厂	佳木斯	佳木斯市郊区恒发彩砖厂	10.00	600.00	袋	6,000.00

品目号	品名	货物名称	规格型号	品牌	制造 商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价(元)
1-12	水泥	水泥	普通硅酸盐水泥42.5R	恒发彩砖厂	佳木斯市郊区恒发彩砖厂	佳木斯	450.00	300.00	吨	135,000.00
1-13	其他 石制品	石子	细碎石, 规格:10-20mm	建国	鹤岗市建国物资经销有限公司	鹤岗市	80.00	350.00	m ³	28,000.00
1-14	其他 石制品	石粉	普通石灰粉	建国	鹤岗市建国物资经销有限公司	鹤岗市	40.00	300.00	m ³	12,000.00
1-15	其他 石制品	研石	煤研石粒径7mm- 15mm	建国	鹤岗市建国物资经销有限公司	鹤岗市	30.00	800.00	m ³	24,000.00
1-16	其他 石制品	过火研石	过火研石粒径8mm- 16mm	建国	鹤岗市建国物资经销有限公司	鹤岗市	35.00	800.00	m ³	28,000.00

品目号	品名	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-17	建筑灯具	暖光灯板	120W 参考执行标准: GB19510-2009 GB19651-2009 GB24827-2009 GB24819-2009 CIE127:2007 CIE177:2007 IEC61347-1:2007 IEC61347-2-13:2006 IEC60838-2-2:2006 IEC61547:2009 IEC60968:1999 IEC62560>50v 安全规范 IEC/PAS 62612:2009性能要求 IEC62612750V性能要求 采用单颗大功率LED作为光源, 不能使用COB的封装形式。	杰炜	中山市杰炜灯饰有限公司	中山市	225.00	200.00	个	45,000.00
1-18	建筑灯具	恒流源	120W 执行标准GB4943.1-2011 电源必须受到独立于电源外的壳体保护, 确保电源损坏时不漏电。	杰炜	中山市杰炜灯饰有限公司	中山市	165.00	365.00	个	60,225.00
1-19	其他金属冶炼及延产品	铝连管	35平方米 按国家标准供货。GB/T14315-2008	财鑫	徐州财鑫铝制品有限公司	徐州	3.00	300.00	个	900.00
1-20	其他金属冶炼及延产品	铝连管	50平方米 按国家标准供货。GB/T14315-2008	财鑫	徐州财鑫铝制品有限公司	徐州	3.50	300.00	个	1,050.00
1-21	其他金属冶炼及延产品	铝连管	70平方米 按国家标准供货。GB/T14315-2008	财鑫	徐州财鑫铝制品有限公司	徐州	4.50	300.00	个	1,350.00
1-22	其他金属冶炼及延产品	铜鼻子	25平方米 按国家标准供货。GB/T14315-2008	财鑫	徐州财鑫铝制品有限公司	徐州	2.50	100.00	个	250.00

品目号	品名	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-23	其他有色金属冶炼及延产品	铜鼻子	35平方米 按国家标准供货。GB/T14315-2008	财鑫	徐州财鑫铝制品有限公司	徐州	3.20	100.00	个	320.00
1-24	其他有色金属冶炼及延产品	铜鼻子	50平方米 按国家标准供货。GB/T14315-2008	财鑫	徐州财鑫铝制品有限公司	徐州	5.00	50.00	个	250.00
1-25	建筑灯具	护栏灯	9W 参考执行标准: GB19510-2009 GB19651-2009 GB24827-2009 GB24819-2009 CIE127:2007 CIE177:2007 IEC61347- 1:2007 IEC61347-2- 13:2006 IEC60838-2-2:2006 IEC61547:2009 IEC60968:1999 IEC62560 >50v 安全规范 IEC/PAS 62612:2009性能要求 IEC62612750V性能要求按 技术要求生产、供货	杰炜	中山市杰炜灯饰有限公司	中山市	135.00	100.00	个	13,500.00
1-26	建筑灯具	户外玉兰灯罩	PE塑料 高76cm 直径35cm GB T 5761 2006 GB T 12670 2008	杰炜	中山市杰炜灯饰有限公司	中山市	145.00	100.00	个	14,500.00
1-27	胶片胶卷	防水胶布	大盘 执行标准: GB/T20631.1-2006	杰炜	中山市杰炜灯饰有限公司	中山市	5.00	1000.00	个	5,000.00
1-28	建筑灯具	瓷灯头	E27 zc-22 标准 ZBK74009—88螺口式灯座	杰炜	中山市杰炜灯饰有限公司	中山市	5.00	100.00	个	500.00

品目号	品名	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-29	塑料半成品、辅料	塑铜线	4平方米 GB/T2951.11.12.14.31.32-2008 GB/T3956-2008 IDTIEC60228:1978 GB/T18380.12-20 08 型号60227IEC01(BV) 电压450/750v 执行标准: GB/T5023.3-2008 导体线径: 1/2.25 电阻4.61 正常使用导体最高承受温度70℃。成品喷码符合技术要求, 字迹清楚, 米数准确	财鑫	徐州财鑫铝制品有限公司	徐州	295.00	3.00	盘	885.00
1-30	塑料半成品、辅料	塑铜线	2.5平方米 执行标准: GB/T5023.3-2008 GB/T2951.11.12.14.31.32-2008 GB/T3956-2008 IDTIEC 60228:1978 GB/T18380.12-2008 型号60227IEC01(BV) 电压450/750v 导体线径: 1/1.78 电阻7.4 1 正常使用导体最高承受温度70℃。成品喷码符合技术要求, 字迹清楚, 米数准确	财鑫	徐州财鑫铝制品有限公司	徐州	185.00	2.00	盘	370.00
1-31	其他灯具	线圈	160A/220V 执行标准: GB/T2423.1-2001 GB/T2423.1- 1993 GB/T2900.18- 1992	财鑫	徐州财鑫铝制品有限公司	徐州	145.00	21.00	盘	3,045.00
1-32	其他灯具	线圈	160A/380V 执行标准: GB/T14048.1/IEC60947-1,GB/T14048.4/IEC60947-4- 1,GB/T14048.5/IEC60947-5-1,GB21518	财鑫	徐州财鑫铝制品有限公司	徐州	165.00	20.00	盘	3,300.00
1-33	线材(盘条)	防老化线	10平方米 参照执行标准: GB/T5013.1-2008 JB1601-93 IEC60245.1-2003 GB/T2951.1- 1997 GB/ T3956-2008 ldtIEC60228 1978 IEC60245-7:1994, IDT 线径7/1.7 电阻不大于1.91 适用于寒冷地区, 工作温度应不超过+65℃, 具有耐高温、耐腐蚀、耐酸碱、防水等特性, 抗老化性能优越。	财鑫	徐州财鑫铝制品有限公司	徐州	195.00	25.00	盘	4,875.00
1-34	线材(盘条)	防老化线	16平方米 参照执行标准: GB/T5013.1-2008 JB1601-93 IEC60245.1-2003 GB/T2951.1- 1997 GB/ T3956-2008 ldtIEC60228 1978 IEC60245-7:1994, IDT 线径7/1.7 电阻不大于1.91 适用于寒冷地区, 工作温度应不超过+65℃, 具有耐高温、耐腐蚀、耐酸碱、防水等特性, 抗老化性能优越。	财鑫	徐州财鑫铝制品有限公司	徐州	325.00	20.00	盘	6,500.00

品目号	品名	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-35	其他灯具	交流接触器	220V/10A 执行标准: GB/T2423.1-2001 GB/T2423.1- 1993 GB/T2900.18- 1992	杰炜	中山市杰炜灯饰有限公司	中山市	65.00	10.00	个	650.00
1-36	其他灯具	LED灯片	白光 参考执行标准: GB19510-2009 GB19651-2009 GB24827-2009 GB24819-2009 CIE127:2007 CIE177:2007 IEC61347-1:2007 IEC61347-2- 13:2006 IEC60838-2-2:2006 IEC61547:2009 IEC60968:1999 IEC62560 >50v 安全规范 IEC/PAS 62612:2009 性能要求 IEC62612 750V 性能要求 采用单颗大功率LED作为光源, 不能使用COB的封装形式。LED道路照明灯具效率≥90; 整体灯光效率 不低于180lm/w; 照明均匀度>0.5; LED光源显色指数70以上; 工作温度-40°C -50°C 范围内为可靠工作。	杰炜	中山市杰炜灯饰有限公司	中山市	225.00	100.00	个	22,500.00

黑龙江昱邦项目管理有限公司
2022年09月19日