

# 黑龙江省政府采购

## 竞争性磋商文件

项目名称：综合类医用耗材、富力及红军社区医疗设备、透析室设备采购

项目编号：[230401]HLJYZ1[CS]20240001

黑龙江永政项目管理有限公司

2024年12月

# 第一章 竞争性磋商邀请

黑龙江永政项目管理有限公司受鹤岗市中医医院委托，依据《政府采购法》及相关法规，对综合类医用耗材、富力及红军社区医疗设备、透析室设备采购及服务进行国内竞争性磋商，现欢迎国内合格供应商前来参加。

一、项目名称：综合类医用耗材、富力及红军社区医疗设备、透析室设备采购

二、项目编号：[230401]HLJYZ1[CS]20240001

三、磋商内容

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	综合类医用耗材	1	详见采购文件	280,539.62
2	社区医疗设备	1	详见采购文件	164,600.00

四、交货期限、地点：

1.交货期：

合同包1（综合类医用耗材）：合同签订后30个日历日内交货  
合同包2（社区医疗设备）：合同签订后30个日历日内交货

2.交货地点：

合同包1（综合类医用耗材）：采购人指定地点  
合同包2（社区医疗设备）：采购人指定地点

五、参加竞争性磋商的供应商要求：

- （一）必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
- （二）参加本项目磋商的供应商，须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经审核合格。
- （三）本项目的特定资质要求：

合同包1（综合类医用耗材）：

1)所投商品为I类医疗器械的供应商须具备有效的《第一类医疗器械备案凭证》、《第一类医疗器械生产备案凭证》(进口除外) 及信息表；所投商品为II类医疗器械的供应商（生产厂商）须具备《医疗器械生产许可证》(进口除外)及所投产品的《医疗器械注册证》，供应商（代理商）须具备《医疗器械经营备案凭证》及生产厂商所投产品的《医疗器械生产许可证》(进口除外)、《医疗器械注册证》；所投商品为III类医疗器械的供应商（生产厂商）须具备《医疗器械生产许可证》(进口除外)及所投产品的《医疗器械注册证》，供应商（代理商）须具备《医疗器械经营许可证》及生产厂商所投产品的《医疗器械生产许可证》(进口除外)、《医疗器械注册证》；

合同包2（社区医疗设备）：

1)所投商品为I类医疗器械的供应商须具备有效的《第一类医疗器械备案凭证》、《第一类医疗器械生产备案凭证》(进口除外) 及信息表；所投商品为II类医疗器械的供应商（生产厂商）须具备《医疗器械生产许可证》(进口除外)及所投产品的《医疗器械注册证》，供应商（代理商）须具备《医疗器械经营备案凭证》及生产厂商所投产品的《医疗器械生产许可证》(进口除外)、《医疗器械注册证》；所投商品为III类医疗器械的供应商（生产厂商）须具备《医疗器械生产许可证》(进口除外)及所投产品的《医疗器械注册证》，供应商（代理商）须具备《医疗器械经营许可证》及生产厂商所投产品的《医疗器械生产许可证》(进口除外)、《医疗器械注册证》；

六、参与资格和竞争性磋商文件获取方式、时间及地点：

1.磋商文件获取方式：采购文件公告期为5个工作日，供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行 → 应标 → 项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取磋商文件。获取磋商文件的供应商，方具有投标和质疑资格。逾期报名，不再受理。

2.获取磋商文件的时间：详见磋商公告。

3.获取磋商文件的地点：详见磋商公告。

七、磋商文件售价：

本次磋商文件的售价为 无 元人民币。

八、询问提起与受理：

供应商对政府采购活动有疑问或有异议的，可通过以下方式进行询问：

(一)对采购文件的询问

采购文件处项目经办人 详见磋商公告 电话：详见磋商公告

(二)对评审过程和结果的询问

递交响应文件的投标人应在评审现场以书面形式向代理机构提出。

九、质疑提起与受理：

(一)对磋商文件的质疑：已注册供应商通过政府采购网登录系统，成功下载磋商文件后，方有资格对磋商文件提出质疑。

采购文件质疑联系人：张女士

采购文件质疑联系电话：18845580365

(二) 对磋商过程和结果的质疑

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；质疑供应商应当在法定期限内一次性提交质疑材料；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日提出；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日提出；

2.质疑供应商应当以书面形式向本代理机构提交《质疑函》。

磋商过程和结果质疑：详见成交公告

十、提交竞争性磋商首次响应文件截止时间及磋商时间、地点：

递交响应文件截止时间：详见磋商公告

递交响应文件地点：详见磋商公告

响应文件开启时间：详见磋商公告

响应文件开启地点：详见磋商公告

备注：所有电子响应文件应在递交响应文件截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的响应文件，为无效投标文件，平台将拒收。

十一、发布公告的媒介

中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)），黑龙江政府采购网（<https://hljcg.hlj.gov.cn>）

十二、联系信息

1.采购人信息

采购单位：鹤岗市中医医院

采购单位联系人：李女士

地址：南山区南红旗路31号

联系方式：0468-8951910

2.采购代理机构信息（如有）

名称：黑龙江永政项目管理有限公司

地址：黑龙江省哈尔滨市道里区

联系方式：18845580365

3.项目联系方式

项目联系人：张女士

联系方式：18845580365

黑龙江永政项目管理有限公司

2024年12月

## 第二章 采购人需求

### 一.项目概况

供应商需参照此表填写投标报价，否则按响应无效处理！

### 1包明细表

序号	名称	品牌	型号	单位	数量	单价	总价
1	心电图纸			卷	63		
2	一次性利器盒			个	200		
3	一次性压舌板			个	400		
4	凡士林			瓶	60		
5	石膏绷带			卷	100		
6	医用排便清肠器			个	130		
7	一次性电极片			枚	10000		
8	一次性检查手套(独立包装 有粉、无粉)			副	10000		
9	一次性外科手术手套（有粉、无粉）			副	350		
10	一次性无菌刀片			盒	10		
11	胶布			卷	40		
12	中药煎药袋			组	200		
13	艾灸条			根	2000		
14	血压计袖带			个	5		
15	血压计袖带			个	1		
16	一次性鼻镜			个	500		
17	液体石蜡			瓶	2		
18	灯架			个	10		
19	一次性帽子			个	500		
20	碘伏			瓶	300		
21	紫外线强度指示卡			盒	10		
22	蒸汽灭菌指示胶带			卷	10		
23	多酶清洗液			瓶	36		
24	抗菌洗手液			瓶	300		
25	免洗手消毒凝胶			瓶	300		
26	紫外线灯管			个	10		
27	酒精			瓶	300		
28	一次性医用消毒巾			包	20		
29	纯棉术后弹力腹带			个	2		
30	无菌脱脂棉球			袋	1000		
31	医用冰敷袋（可绑型）			个	2		
32	医用皮革软枕			个	5		
33	一次性使用电刀头清洁片			片	300		
34	护理治疗盘（亚克力） （带弯盘、利器盒、可拆卸）			个	1		
35	外科手消毒凝胶			瓶	10		
36	冰乙酸			瓶	62		
37	离子交换树脂再生剂			袋	120		
38	水处理滤芯			个	50		
39	爱尔碘			瓶	1000		
40	抢救车（abs抢救车麻醉车）			台	2		

41	内镜消毒液(邻苯二甲醛) (配套内镜多酶洗液) 附带消毒试纸条			桶	40		
42	胫骨平台复位钳			把	2		
43	无纺布			张	20		
44	单椎板牵开器			把	2		
45	透析专用锐器盒			个	10000		
46	草本泥灸			盒	120		
47	一次性使用尿管(尿沉渣)			支	5000		
48	过氧化氢低温等离子体灭菌效果检测极速生物指示剂			个	20		
49	强效全能多酶清洗液			桶	5		
50	上光油			桶	5		
51	棉签			袋	48000		
52	心电图纸			卷	200		
53	一次性利器盒			个	1500		
54	一次性利器盒			个	500		
55	一次性塑料手套(PE)			包	700		
56	腕带			个	200		
57	消毒片			瓶	600		
58	免洗手消毒凝胶			瓶	50		
59	润滑油			瓶	10		
60	透析机消毒液次氯酸钠			桶	100		
61	电麻仪			个	20		
62	一次性弹力帽			个	500		
63	一次性石膏棉			卷	130		
64	氧气袋			个	3		
65	大便杯			个	2000		
66	玻璃体温计			根	100		
67	酒精(75% 95%)			瓶	500		
68	纯棉多头术后腹带(五头)			个	2		
69	翻身移位垫(翻身易)			个	2		
70	拔罐点火棒、灭火筒、酒精杯			套	5		
71	下肢抬高垫			个	2		
72	刮痧油			瓶	20		
73	医用固定带(锁骨)			个	2		
74	红外线体温计(额温枪)			台	2		
75	手术剪			把	20		
76	尿杯			支	5000		
77	克丝钳			把	2		
78	抗人球蛋白(抗 igG + c3d) 检测卡(微柱凝胶法)			组	2		
79	心电图纸			卷	20		
80	医用输液瓶口贴			盒	500		
81	椎板咬骨钳			把	2		
82	BD 测试包			个	60		
83	耐高温胶带			卷	3		
84	高温塑封袋			卷	1		
85	高温塑封袋			卷	1		

86	低温指示卡			盒	2		
87	低温塑封包装袋			卷	1		
88	低温塑封包装袋			卷	1		
89	低温塑封包装袋			卷	1		
90	柠檬酸消毒液			桶	50		
91	棉花			包	2		
92	监护仪袖带			个	5		
93	软皂			瓶	4		
94	一次性鞋套			副	500		
95	消毒浓度试纸			本	30		
96	下肢 U 型垫			个	2		
97	爱尔碘			瓶	5		
98	翻身垫			个	2		
99	消毒剂浓度试纸 (L - 1 型消毒剂浓度试纸)			本	26		
100	血压计 (台式)			台	1		
101	指压夹式脉搏血氧仪			个	1		
102	ABS 双抽治疗车			台	2		
103	酒精灯			个	6		
104	组织剪			把	2		
105	组织剪			把	10		
106	康复理疗蜡			公斤	50		
107	抗菌洗手液			瓶	40		
108	无纺布			张	10		
109	高速车针			支	45		
110	高速车针			支	45		
111	高速车针			支	45		
112	脱脂棉球500g			包	1		
113	眼科剪			个	4		
114	玻璃离子水门汀			盒	13		

供应商需参照此表填写投标报价，否则按响应无效处理！

## 2包明细表

序号	设备名称	品牌	型号	数量	单价	总价
1	医用可动式臂式全自动血压仪			1		
2	心电图机			1		
3	医用冷藏箱（大）			2		
4	医用冷藏箱（小）			2		
5	抢救平车			1		
6	儿童视力表			1		
7	血红蛋白测定仪			1		
8	医用婴儿体重秤			1		
4	医用冷藏箱（小）			2		
7	血红蛋白测定仪			1		

## 1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例25%，签订合同后第一个季度支付合同金额25% 2期：支付比例25%，签订合同后第二个季度支付合同金额25% 3期：支付比例25%，签订合同后第三个季度支付合同金额25% 4期：支付比例25%，签订合同后第四个季度支付合同金额25%
验收要求	1期：符合采购人需求，并达到国家验收标准
履约保证金	收取比例：10%，说明：中标（成交）供应商签订合同前，应向采购人提交履约保证金；中标（成交）供应商合同主要义务履行完毕，采购人应退回履约保证金。
合同履行期限	合同签订后30个日历日内交货
其他	

## 2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1		其他医药品	综合类医用耗材	项	1.00	280,539.62	280,539.62	工业	详见附表一

附表一：综合类医用耗材 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	心电图纸 1.210MMX30M 2.适用于心电图机器，打印纸张符合GB/T27733-2011要求
	2	一次性利器盒 1.规格1升 2.全新聚丙烯塑料(pp)，不含pVC
	3	一次性压舌板 1.材质：木质或竹质制成 2.规格：150mm*(10±2) mm 3.包装方式：内部单独包装、一次性使用
	4	凡士林 1.500G≥重量≥400G 2.膏体呈白色、医用润滑剂
	5	石膏绷带 1.尺寸：15cm*(460±10) cm 2.采用洁白的天然石膏矿质材料制成绷带的，石膏应均匀的粘附在支撑纱布上
	6	医用排便清肠器 1.容量为1000ML，确保能够满足一次清肠操作的基本液体量需求且精准度符合医疗要求。 2.由容器和冲洗头组成。医用聚乙烯材料制成。可重复使用。
	7	一次性电极片 1.尺寸：长 48mm，宽 47mm，尺寸公差范围为 ±2mm，确保电极片能准确适配相应的医疗设备电极接口，并有效接触治疗部位。 2.需要由导电胶、背衬（无纺布）和镀银扣组成。
	8	一次性检查手套(独立包装 有粉、无粉) 1.6.5#（小号）、7.5#（中号）、8#（大号）都需要共计10000副，具体数量按照实际采购数量。 2.每副手套采用独立包装，包装材质应具有防潮、防尘性能，确保手套在未使用前的无菌性和完整性。独立包装上清晰标注手套的规格（大、中、小）、有无粉标识、生产日期、保质期、生产厂家等信息。 3.手套采用符合GB10213-2006中规定的天然乳胶制成。粉采用符合中国药典中的滑石粉制成。本产品利用滑石粉进行穿戴手套的内表面处理。需要以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。

9	<p>一次性外科手术手套（有粉、无粉）</p> <p>1.6.5#（小号）、7.5#（中号）、8#（大号）都需要共计350副，具体数量按照实际采购数量。</p> <p>2.每副手套采用独立包装，包装材料应具备出色的防潮、阻菌性能，确保手套在未使用前的无菌状态和性能完整性。独立包装上清晰标明手套型号、有无粉标识、生产日期、保质期、生产厂家、批次号等关键信息。</p> <p>3.一次性使用灭菌橡胶外科手套采用天然橡胶胶乳制成，按设计分为直型手指（直型手套）和弯型手指（手指向手掌面弯曲）两种，按表面形式分为麻面、光面、有粉表面和无粉表面四种。按尺寸不同分为四种规格。需要以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。</p>
10	<p>一次性无菌刀片</p> <p>1.提供多种型号规格的一次性无菌刀片，具体数量按照实际采购数量。</p> <p>2.包装规格：每盒装有100片无菌刀片，每片独立小包装。</p> <p>3.采用T10A碳钢或6Cr13不锈钢材料制成。小包装为手术刀片包入防锈纸和医用铝箔，及PET复合膜与透析纸包装形成双层密封包装。灭菌处理。</p> <p>4.适用范围：手术刀片装于手术刀柄上作切割软组织用</p>
11	<p>胶布</p> <p>1.尺寸约为26cm*400cm 尺寸公差范围为 ±2mm</p> <p>2.为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。部分胶带涂胶面有保护层。非无菌提供，一次性使用。</p> <p>3.不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。</p>
12	<p>中药煎药袋</p> <p>1.PE复合膜（PE+PET）（液体中药袋）</p> <p>2.宽度：10cm</p> <p>3.材质厚度：≥12.5丝</p> <p>4.重量：≥10公斤</p> <p>5.每卷长度：320m 尺寸公差范围为±5mm</p>
13	<p>艾灸条</p> <p>1.尺寸18mm*200mm 尺寸公差范围为 ±2mm</p> <p>2.艾灸条呈圆柱状，艾叶为原料，经陈放（5年及以上）提纯、用绵纸卷制成条状，气香，点燃后不熄灭，并产生香气和艾烟。</p>
14	<p>血压计袖带</p> <p>1.采用尼龙面料，单管接口，自带铁环；</p> <p>2.适用臂围：22-32CM,长宽：45*15CM,尺寸公差范围为±2CM，颜色为灰色，适用各类电子血压计</p>
15	<p>血压计袖带</p> <p>1.采用尼龙面料，双管接口，不带铁环；</p> <p>2.适用臂围：25-35CM,长宽：50*14CM,尺寸公差范围为±2CM，颜色为绿色，适用水银血压计</p>
16	<p>一次性鼻镜</p> <p>1.鼻镜(前鼻镜)是用ABS医用高分子材料制成。</p> <p>2.鼻镜由左片、右片、卡簧和连接轴组成，一次性使用鼻镜适用于医疗方面。</p> <p>3.形状：直型。</p>
17	<p>液体石蜡</p> <p>1.体积：≥450ml</p> <p>2.无色油状液体。液态烃的混合物。与乙醚、苯、三氯甲烷、二硫化碳和油类相混溶，不溶于水和乙醇。</p>
18	<p>灯架医院消毒固定紫外线灯管的器具，使用于紫外线灯管30瓦40瓦。</p>
19	<p>一次性帽子</p> <p>1.提供大中小号三种规格，具体数量按照实际采购数量。</p> <p>2.由非织造布加工而成，可分为机制圆帽、大圆帽、弹簧帽。</p>
20	<p>碘伏</p> <p>1.500mL</p> <p>2.主要成分及含量：以碘为主要有效成分的消毒液，主要有效碘含量为0.45%-0.55%(W/V)</p> <p>3.使用范围：适用于完整皮肤、伤口及粘膜消毒，粘膜消毒仅限于医疗卫生机构诊疗前后使用。</p>



21	<p>紫外线强度指示卡</p> <p>1.≥100片/盒</p> <p>2.由卡片纸、紫外线感光色块和标准色块组成。卡片纸中间为紫外线感光色块，两端为标准色块。</p> <p>3.当紫外线感光色块受到紫外线照射后，随紫外线辐射强度的不同，产生深浅程度不同的颜色，与标准色块比较可监测紫外线灯辐射强度是否达到使用要求。</p>
22	<p>蒸汽灭菌指示胶带</p> <p>1.尺寸：宽度为 24mm，长度为 55mm，尺寸公差控制在±2mm，确保胶带尺寸精确，能满足各种灭菌包装标识需求并与常见灭菌包大小适配良好。</p> <p>2.采用高强度、耐高温的纸质材料作为基带，具有良好的柔韧性和抗拉伸性，在蒸汽灭菌过程中的高温高湿环境下不会发生脆化、破裂或变形，且能牢固地附着油墨和胶水，确保标识信息完整清晰及胶带的粘贴性能稳定。</p> <p>3.印刷用油墨为专用的耐高温灭菌指示油墨，颜色鲜艳且在常温下具有良好的稳定性，经过蒸汽灭菌处理后，颜色能按照预定标准发生明显的、不可逆的变化（如由米白色变为深褐色），以清晰指示灭菌过程是否完成。油墨与基带的附着性强，在正常使用及灭菌过程中不会出现掉色、晕染等现象，且油墨应符合相关环保及无毒要求，避免对医疗环境和人员健康造成潜在危害。</p> <p>4.胶水：胶带背面涂覆的胶水为医用级压敏胶，具有适宜的粘性，能在各种材质的灭菌包装表面（如医用无纺布、皱纹纸、塑料薄膜等）实现良好的粘贴，粘贴后不易脱落，但在需要移除时又能相对轻松地揭下，不会残留过多胶水或损坏包装表面，胶水在蒸汽灭菌的高温高湿条件下依然能保持良好的粘性和稳定性，不会发生流淌、失效等问题。</p>
23	<p>多酶清洗液</p> <p>1.规格：1L</p> <p>2.成分：中性蛋白水解酶、脂肪酶、淀粉酶、纤维素酶等多酶复合，作用温和。</p> <p>3.超浓缩，快速方便，稀释液浸泡2分钟即可迅速分解污染物。</p> <p>4.无挥发有机物，不含磷酸盐，可生物降解，符合生态标准。</p> <p>5.对各类精密仪器及医疗器械无任何腐蚀、老化作用。</p>
24	<p>抗菌洗手液</p> <p>1.规格：500ml/瓶</p> <p>2.主要成分及含量：以三氧羟基二苯醚为主要有效成分的抗菌液，有效成分含量为0.18-0.22%(W/W)，其余为表面活性剂、甘油、胶原蛋白、维生素E。</p>
25	<p>免洗手消毒凝胶</p> <p>1.规格：248±20ml/瓶</p> <p>2.主要成分及含量：本品是以葡萄糖酸氯己定和乙醇为主要有效成分的消毒液，葡萄糖酸氯己定含量为1.0%±0.1%(W/V)，乙醇含量为 75%±3%(V/V)。</p>
26	<p>紫外线灯管</p> <p>1.规格：30W</p> <p>2.紫外线是人工制造的低压汞的石英灯，将水银装入石英玻璃管内，通电后，水银气化放出紫外线。通过紫外线灯管进行杀菌消毒。</p>
27	<p>酒精</p> <p>1.规格：500ML/瓶</p> <p>2.75%±5%或95%±5%浓度两种以乙醇为主要有效成分的消毒液，75%或95%浓度两种都需要，具体数量按照实际采购数量。</p> <p>3.可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。</p>
28	<p>一次性医用消毒巾</p> <p>1.规格：80±10片/包</p> <p>2.由二烷基二甲基氯化铵、-二烷基二甲基氯化铵及纯化日生湿巾水、甘油、水刺无纺布等成分组成的，季铵盐含量为1.5 g/L-2.0g/L。可杀灭肠道致病菌化脓性球菌、致病性酵母菌及医院感染常见细菌。</p> <p>3.用于医疗机构物体表面和医疗设备表面的擦拭清洁和杀菌。</p>

29	纯棉术后弹力腹带 1.规格：宽20mm，长度80-90mm。 2.由纯棉布加工制成。
30	无菌脱脂棉球 1.每独立小包装含≥5个无菌脱脂棉球；
31	医用冰敷袋（可绑型） 1.44*17.5*7.5cm尺寸公差范围为±5mm； 2.由降温物质和各种形式的外套及固定器具组成。降温物质不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 3.用于人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性软组织。
32	医用皮革软枕 1.规格：长45cm*宽20cm*高8cm，尺寸公差范围为 ±5mm； 2.主要组成成分：软皮质面料 3.适用范围：医用诊脉放手枕、手腕 垫手垫，为治疗过程中的患者提供舒适性。
33	一次性使用电刀头清洁片 1.规格：50mm*50mm、50mm*25mm尺寸公差范围为±2mm，提供两个尺寸，具体数量按照实际采购数量。 2.一次性使用电刀清洁片由基层、抛光磨料、压敏胶、显影线、隔离纸组成。以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
34	护理治疗盘（亚克力） （带弯盘、利器盒、可拆卸） 1规格：长31.5*宽22.3*高5.5cm，尺寸公差范围为 ±2mm。 2.由环保ABS材料制成，分为利器盒收纳区、酒精/碘伏收纳区、输液导管存放区、其他物品存放区，各区域也可独立使用。
35	外科手消毒凝胶 1.规格：≥1L； 2.主要有效成分及含量:以乙醇为主要有效成分的消毒凝胶，乙醇含量为75%(V/V)，添加滋润剂、保湿剂等护肤成分。 3.杀灭微生物类别:可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。 4.外科手消毒：适用于医疗卫生机构手术室术前外科手消毒
36	冰乙酸 1 规格：≥5L； 2.以冰乙酸为主要有效成份，含量为30%，用于医疗器械消毒。
37	离子交换树脂再生剂 1.规格：≥10kg； 2.水处理设备专用软水盐(片剂)。
38	水处理滤芯 1.规格：直径108mm*长508mm，内径28mm，重量330g，尺寸公差范围为±2g； 2.由食品级聚丙烯PP材质制作而成，过滤精度达到1微米/5微米，支持水压0.1-0.4Mpa。可高效拦截水中的泥沙、铁锈等颗粒杂质。
39	皮肤消毒液 1.规格：60ml/瓶，尺寸公差范围为±5ml； 2.以有效碘、醋酸氯己定和乙醇为主要有效成分的消毒液，有效碘含量为2.4g/L±0.24g醋酸氯己定含量为5.0g/L±0.5g/L，乙醇含量为65%±6%(V/V)，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。
40	抢救车（abs抢救车麻醉车） 1.规格750*480*920mm，尺寸公差范围为±2mm； 2.配置：垃圾桶2个，五层，台面及底座采用ABS高级工程塑料一次性注塑成型。
41	内镜消毒液(邻苯二甲醛)（配套内镜多酶洗液）附带消毒试纸条 1规格.邻苯二甲醛 ≥5kg/桶 配多酶洗液≥1L，附带适配比例的试纸条。 2.用于医疗器械特别是不耐热内镜的高水平消毒。配合内镜清洗消毒机及用于与内镜清洗消毒机相同程序的手工清洗消毒对内镜进行高水平消毒。杀灭微生物类别:能杀灭细菌芽孢
42	胫骨平台复位钳 1.（25-45）mm*（5-15）mm 2.20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理

	无纺布
43	1.规格120*120 尺寸公差范围为 $\pm 2\text{mm}$ 2.由非织造布制成。
	单椎板牵开器
44	1. (150至250mm)*(40至60mm) 2. 20Cr13医用不锈钢, 热处理硬度40-48HRC, 表面电镀处理
	透析专用锐器盒
45	1.能容纳1-2根废弃针头 2.透析利器回收装置
	草本泥灸
46	1. $\geq 500\text{g}/\text{盒}$ 2.包含微晶蜡(CASNo.:8001-75-0)、矿脂(CAS No.:8009-03-8)、蜂蜡、火山泥、艾叶(ARTEMISIA ARGYI)提取物、花蕾粉、肉桂(CINNAMOMUM CASSIA)提取物。当归(ANGELICAACUTILOBA)提取物、红花(CARTHAMUSTINCTOROUS)提取物香附(CYPERUS ROTUNDUS)提取物、杜仲(EUCOMMIA ULMOIDES)提取物、柴胡(BUPLEURUM CHINENSIS)提取物、姜(ZINGIBER OFFICINALE)提取物、川穹(LIGUSTICUMCHUANXIONG)甘草(GLYCYRRHIZA URALENSIS)提取物、熔岩粉等成分
	一次性使用尿管(尿沉渣)
47	1.规格12ml公差范围为 $\pm 1$ 2.材质PS/聚丙烯 用于医疗检验器皿
	过氧化氢低温等离子体灭菌效果检测极速生物指示剂
48	1. $\geq 50$ 支/盒 2.适用于老肯低温等离子灭菌器, 过氧化氢低温等离子体灭菌器的灭菌生物监测。
	强效全能多酶清洗液
49	1.规格 $\geq 5\text{L}/\text{桶}$ 2.适用于全自动清洗消毒器LK/QX-500
	上光油
50	1.规格 $\geq 5\text{L}/\text{桶}$ 2.适用于全自动清洗消毒器LK/QX-500
	棉签
51	1.规格10cm尺寸公差范围为 $\pm 1$ , 10-20支/袋 2.由脱脂棉和竹(塑料)棒加工而成。使用酒精、碘酊或碘伏为消毒液, 且仅用于注射、输液前对完整皮肤消毒使用。
	心电图纸
52	1.规格63mmX30m/80mmX20m 2.由热敏纸制成.适用于心电图机器打印纸张
	一次性利器盒
53	1、规格: 5L圆形 2、尺寸: 直径19*高度20 尺寸公差范围为 $\pm 2\text{mm}$ 3、材质: 聚丙烯【不含pvc】
	一次性利器盒
54	1、规格: 3L圆形 2、尺寸: 直径16.5*高度18 尺寸公差范围为 $\pm 2\text{mm}$ 3、材质: 聚丙烯【不含pvc】
	一次性塑料手套(PE)
55	1.需提供大、中、小三种规格 2.需要由低密度聚乙烯树脂制成的一次性pe塑料手套。

56	<p>腕带</p> <p>1.规格成人款：252*25mm尺寸公差范围为±2mm</p> <p>2.新生儿款170*19mm尺寸公差范围为±2mm</p> <p>3.PVC材质采用柔软舒适的PVC材料制作。采用搭扣封口设计</p>
57	<p>消毒片</p> <p>1.≥100片/瓶</p> <p>2.以三氯异氰尿酸为主要有效成分的消毒片，有效氯含量为500t50mg/片。可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、分枝杆菌和细菌芽孢，并可灭活病毒</p>
58	<p>免洗手消毒凝胶</p> <p>1.≥500ml/瓶</p> <p>2.主要成分及含量：本品是以葡萄糖酸氯己定和乙醇为主要有效成分的消毒液，葡萄糖酸氯己定含量为1.0%±0.1%(W/V),乙醇含量为75%±3%(V/V)。.</p> <p>使用范围：适用于日常手部消毒及外科手术前手部消毒。可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌和致病性酵母菌及医院感染常见细菌。</p>
59	<p>润滑油</p> <p>1.≥1L/瓶</p> <p>2.适用于全自动喷淋式清洗消毒器、长龙清洗消毒器、牙科专用清洗机及人工处理对以下物品的润滑上油。外科手术器械、微创器械、不锈钢器具、牙科手机及器械、仪器设备等。</p>
60	<p>透析机消毒液次氯酸钠</p> <p>1.≥5L/桶（5%浓度）</p> <p>2.以次氯酸钠为主要有效成分的消毒液，有效氯含量为43g/L±6g/L。可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和细菌芽孢。</p>
61	<p>电麻仪</p> <p>1.采用电子脉冲技术，可输出多种模式和强度的电刺激信号。输出频率范围为[具体频率范围，如1 - 100Hz]，脉冲宽度在[具体宽度范围，如0.1 - 1.0ms]之间，可调节强度等级[具体等级数，如0 - 100级]。具有安全保护功能，如过流保护、短路保护等，确保使用安全。</p>
62	<p>一次性弹力帽</p> <p>1.规格大小为大，中，小，或者为L,M,S.采用弹性良好的无纺布或氨纶材质制成。</p>
63	<p>一次性石膏棉</p> <p>1.型号大小为150*4500cm，尺寸公差范围为±2</p> <p>2.由优质石膏粉和纤维材料混合制成</p>
64	<p>氧气袋</p> <p>1.型号大小为≥35L和≥42L，</p> <p>2.采用高强度、耐老化的橡胶</p>
65	<p>大便杯</p> <p>1.型号规格为≥40ml&lt;45ml</p> <p>2.采用透明塑料材质制成</p>
66	<p>玻璃体温计</p> <p>1.测量范围一般为35℃ - 42℃，最小刻度0.1℃，能精确测量人体体温。</p> <p>2.体温计采用水银作为感温介质，玻璃管材质均匀，管壁光滑，刻度清晰易读。三角形棒式设计。</p>
67	<p>酒精（75% 95%）</p> <p>1.型号大小为≥100ml</p> <p>2.需要提供75%浓度的酒精及，95%浓度两种规格</p>
68	<p>纯棉多头术后腹带（五头）</p> <p>1.型号大小为长150cm宽30cm，尺寸公差范围为±2</p> <p>2.需要纯棉材质，质地柔软，透气性好，对皮肤无刺激。腹带设计有五个头，可根据患者腹部伤口位置和大小进行灵活调整和固定。</p>
69	<p>翻身移位垫（翻身易）</p> <p>1.尺寸为110cm * 70cm，尺寸公差范围为±2。</p> <p>2.材质为高强度、低摩擦系数的材料（如特殊面料与防滑底材结合），表面光滑且耐磨。</p>

		拔罐点火棒、灭火筒、酒精杯 1.点火棒需要金属材质，头部带有易燃材料（如棉球等），可通过蘸取酒精后点燃，方便点燃拔罐器。 2.灭火筒通常为密封金属容器，内部装有灭火材料（如沙子等），可迅速熄灭拔罐点火棒或其他小型火源，确保安全。 3.酒精杯采用耐热玻璃或金属材质，用于盛放酒精，便于点火棒蘸取。该套工具用于拔罐操作过程中的点火、灭火等辅助操作，确保拔罐过程安全、便捷。
	70	
		下肢抬高垫 1.规格60*28*15cm尺寸公差范围为±2 2.需要高密度海绵+布面或皮革面 3.需要“S”型设计，抬高下肢20cm,并保持下肢生理弯曲。
	71	
		刮痧油 1.规格为≥180ml/瓶 2.主要成分包含多种天然植物精油（如薰衣草油、茶树油、薄荷油等）和基础油（如橄榄油、杏仁油等）。
	72	
		医用固定带（锁骨） 1.需提供中号（M）和小号（S），中号长 110cm，宽 7cm；小号长 100cm，宽 7cm，尺寸公差范围为±1。 2.材质为透气、柔软且具有一定强度的医用织物（如弹力绷带等），中间配有可调节的固定装置（如魔术贴或塑料搭扣等）。
	73	
		红外线体温计（额温枪） 1.采用红外线传感技术，可快速、非接触式测量人体体温。测量范围一般为 32°C - 42.9°C，测量精度在±0.3°C以内，反应时间短（通常在 1 秒以内）。 2.配备清晰的显示屏，可直观显示测量结果，同时具有记忆功能，可存储一定数量（如[具体存储数量，如 10 - 20 组]）的历史测量数据。 3.操作简单，只需将体温计对准额头，保持适当距离（如 3 - 5cm）即可测量。
	74	
		手术剪 1.采用高强度医用不锈钢材质； 2.直型需要刃长5cm - 15cm之间整体长度12cm - 20cm。 3.弯型需要刃长8cm - 18cm之间整体长度 15cm - 25cm。
	75	
		尿杯 1.需要能承接尿标本30ml、40ml、50ml的三种规格的尿杯。
	76	
		克丝钳 1.采用高强度医用不锈钢材质，钳口硬度：HRC50 - 60 2.手柄防滑设计（橡胶涂层或纹理处理）
	77	
		抗人球蛋白（抗 igG + c3d）检测卡（微柱凝胶法） 1.≥6孔（≥3人份测试）/卡，≥12卡/盒 2.检测方法：微柱凝胶法，一卡≥3人份 3.检测原理：微柱凝胶的微孔过滤作用和抗原抗体特异性反应的作用，通过离心技术，利用凝胶微柱层析分析排阻原则，将发生凝集的红细胞阻滞于凝胶之内，而未凝集的单个红细胞则穿过微孔运动至柱底
	78	
		心电图纸 1.纸张材质为热敏纸，具有良好的显色性和稳定性 2.纸张尺寸为 210mm（宽）×140mm（高），每卷长度为≥20 米。
	79	
		医用输液瓶口贴 1.尺寸为 28mm（宽）×16mm（高）尺寸公差范围为±2，每盒包含≥400 片。 2.采用医用级无纺布或透气薄膜材质。
	80	
		椎板咬骨钳 1.需提供2.0mm-4.0mm刃口宽度及130度弯曲角度和220mm长度的规格，尺寸公差范围为±1。 2.采用高强度医用不锈钢材质，钳体坚固耐用，具有良好的强度和韧性。钳头设计独特，刃口锋利且精准，咬合紧密，用于咬除椎板等骨骼组织，操作灵活方便，适用于脊柱外科手术等需要处理骨骼的手术操作。
	81	

82	BD 测试包 1.用于检测预真空蒸汽灭菌器的冷空气排出效果和蒸汽穿透能力。测试包内含有特制的测试材料（如化学指示物和生物指示剂等），在灭菌过程中，通过观察测试材料的颜色变化或生物指示剂的生长情况，来判断灭菌器是否正常工作，是否达到灭菌要求。
83	耐高温胶带 1.提供10mm、15mm、20mm，尺寸公差范围为±1，三种规格。 2.胶带基材采用耐高温的聚酰亚胺薄膜或其他特殊材质，具有优异的耐高温性能可耐受具体温度范 200℃ - 300℃。 3.有绝缘性能和耐化学腐蚀性能。胶粘剂为特殊配方，在高温环境下仍能保持良好的粘性，不脱落、不残胶。用于高温灭菌设备的密封和标识。
84	高温塑封袋 1.袋子尺寸为 100mm（宽）×200m（长） 2.材质为耐高温的复合材料（如聚酯薄膜与聚乙烯薄膜复合），具有良好的耐热性，防潮性和阻隔性能
85	高温塑封袋 1.袋子尺寸为 200mm（宽）×200m（长） 2.材质为耐高温的复合材料（如聚酯薄膜与聚乙烯薄膜复合），具有良好的耐热性，防潮性和阻隔性能
86	低温指示卡 1.≥50张/盒 2.用于监测低温灭菌过程（如过氧化氢等离子体灭菌、环氧乙烷低温灭菌等）。指示卡含有对低温灭菌条件敏感的化学物质，在经过相应的低温灭菌程序后，指示卡会发生颜色变化（如从粉色变为蓝色），通过与标准色卡对比，可判断低温灭菌是否成功。
87	低温塑封包装袋 1.袋子尺寸为 100mm（宽）×70m（长）。 2.需要低温灭菌的材料制成，如多层共挤薄膜（包含尼龙、聚乙烯等材料），具有良好的柔韧性、耐寒性（可在低温环境下保持良好性能，如 - 50℃ - 0℃）和阻隔性能。
88	低温塑封包装袋 1.袋子尺寸为 150mm（宽）×70m（长）。 2.需要低温灭菌的材料制成，如多层共挤薄膜（包含尼龙、聚乙烯等材料），具有良好的柔韧性、耐寒性（可在低温环境下保持良好性能，如 - 50℃ - 0℃）和阻隔性能。
89	低温塑封包装袋 1.袋子尺寸为 200mm（宽）×70m（长）。 2.需要低温灭菌的材料制成，如多层共挤薄膜（包含尼龙、聚乙烯等材料），具有良好的柔韧性、耐寒性（可在低温环境下保持良好性能，如 - 50℃ - 0℃）和阻隔性能。
90	柠檬酸消毒液 1.≥5L一桶 2.需要柠檬酸浓度为50%。柠檬酸是一种有机酸，具有良好的清洁和消毒性能。
91	棉花 1.≥500g/包 2.选用天然棉花
92	监护仪袖带 1.提供成人小号、中号、大号，儿童专用四种规格
93	软皂 1.≥500g/瓶 2.需要成分为脂肪酸盐，呈弱碱性。具有良好的清洁和润滑性能，可有效去除皮肤表面污垢、油脂，同时对皮肤刺激性小。可用于术前皮肤清洁、灌肠等医疗操作。
94	一次性鞋套 1.可套34-45码鞋的一次性鞋套 2.需要防水、防滑、防静电的无纺布或塑料材质制成。鞋底部分具有良好的防滑纹理，能有效防止医护人员在行走过程中滑倒。鞋套口设计有弹性收口，穿戴方便且不易脱落，可有效隔离外界灰尘、细菌等污染物，避免交叉感染。

95	<p>消毒浓度试纸</p> <p>1. <math>\geq 20</math>本/盒</p> <p>2. 可检测多种常见消毒剂浓度，如含氯消毒剂、过氧乙酸、戊二醛等。能快速准确地显示消毒剂浓度是否在有效范围内。试纸反应灵敏，颜色变化明显，易于观察和判断，可帮助医护人员及时调整消毒剂浓度，确保消毒效果。</p>
96	<p>下肢 U 型垫</p> <p>1. <math>60 \times 20 \times 15</math>cm，尺寸公差范围为<math>\pm 1</math>。</p> <p>2. 需要高密度海绵材质，回弹性好，不易变形。表面覆盖柔软、透气的医用布料，易于清洁和消毒。U 型设计符合人体下肢生理曲线，可有效支撑下肢，减轻患者长时间卧床或手术时下肢的压力，促进血液循环，预防下肢静脉血栓等并发症。</p>
97	<p>皮肤消毒液</p> <p>1. <math>\geq 500</math>ml/瓶</p> <p>2. 以有效碘、醋酸氯己定和乙醇为主要有效成分的消毒液，有效碘含量为<math>2.4\text{g/L} \pm 0.24\text{g}</math>醋酸氯己定含量为<math>5.0\text{g/L} \pm 0.5\text{g/L}</math>，乙醇含量为<math>65\% \pm 6\%</math>(V/V)，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。</p>
98	<p>翻身垫</p> <p>1. <math>60 \times 25 \times 20</math>cm，尺寸公差范围为<math>\pm 1</math>。</p> <p>2. 采用环保、无毒的高分子材料制成，具有一定的硬度和支撑力，能保持稳定的形状。表面材质柔软、舒适，与人体皮肤接触无刺激。</p> <p>3. 需要R 型符合人体侧卧时的身体曲线。</p>
99	<p>消毒剂浓度试纸 (L - 1 型消毒剂浓度试纸)</p> <p>1. <math>\geq 48</math>条/本</p> <p>2. 需要检测有效氯浓度范围为<math>0-2000\text{mg/L}</math>。</p>
100	<p>血压计 (台式)</p> <p>1. 测量范围一般为 <math>0 - 300\text{mmHg}</math>，最小刻度为 <math>2\text{mmHg}</math>，精度高，稳定性好</p> <p>2. 测量方式为汞柱式。可显示收缩压、舒张压、脉搏等多项参数，测量结果直观。带有清晰的刻度标识和易于操作的气囊、阀门等部件，台式设计便于放置在桌面使用，立式设计则方便移动和调整高度。</p>
101	<p>指压夹式脉搏血氧仪</p> <p>1. 需要测量范围：血氧饱和度为 <math>70\% - 100\%</math>，脉搏率为 <math>30 - 250</math> 次/分钟；精度：血氧饱和度误差在<math>\pm 1</math>以内，脉搏率误差在<math>\pm 1</math>以内。</p> <p>2. 需要光电传感器技术，通过检测手指末梢动脉血液中的氧合血红蛋白和还原血红蛋白对特定波长光线的吸收情况，来计算血氧饱和度 (<math>\text{SpO}_2</math>) 和脉搏率。</p>
102	<p>ABS 双抽治疗车</p> <p>1. 需要主体材质为 ABS 工程塑料，具有坚固耐用、耐腐蚀、易清洁等特点。</p> <p>2. 车体尺寸为<math>90 \times 64.5 \times 44.5</math>cm，尺寸公差范围为<math>\pm 2</math>，配备两个抽屉，抽屉采用顺滑导轨设计，抽拉顺畅，可轻松存放和取用各类医疗物品（如药品、器械、敷料等）。带有刹车装置，方便在移动到指定位置后固定车辆，确保安全。车表面光滑，无尖锐边角，防止划伤医护人员和患者。</p>
103	<p>酒精灯</p> <p>1. 需要提供酒精容量<math>150\text{ML}</math>和<math>250\text{ML}</math>两种规格</p> <p>2. 灯体采用耐热玻璃材质制成，透明度高，便于观察酒精液位。灯芯采用棉质材料，燃烧稳定，火焰温度适中。配有可调节灯芯高度的装置，能够根据实际使用需求控制火焰大小。</p>
104	<p>组织剪</p> <p>1. 长度<math>18\text{cm}</math>，尺寸公差范围为<math>\pm 1</math></p> <p>2. 采用医用不锈钢材质</p>
105	<p>组织剪</p> <p>1. 长度<math>16\text{cm}</math>，尺寸公差范围为<math>\pm 1</math></p> <p>2. 采用医用不锈钢材质</p>
106	<p>康复理疗蜡</p> <p>1. 选用优质石蜡原料</p>
107	<p>抗菌洗手液</p> <p>1. <math>\geq 1\text{L}</math>/瓶</p> <p>2. 主要成分包含表面活性剂、杀菌剂（如三氯生、苯扎氯铵等</p>

	108	无纺布 1.尺寸为 150mm*150mm，尺寸公差范围为±1 2.采用优质无纺布材料，质地柔软，透气性好，具有一定的强度和韧性。
	109	高速车针 1.5支/盒 2.工作部头部长：≥9mm 3.全长：≥22mm 4.由工作头部和杆组成。其中工作头部由电镀于不锈钢基体上的人造金刚石颗粒制成。 5.通过杆部与牙科手机连接,带动工作部的旋转,利用工作部材料磨削性好的特点,对牙体组织进行切削，以去除病变组织,制备牙体。 6.适用于口腔科治疗磨削牙齿。
	110	高速车针 1.5支/盒 2.工作部头部长：≥10mm 3.全长：≥22mm 4.由工作头部和杆组成。其中工作头部由电镀于不锈钢基体上的人造金刚石颗粒制成。 5.通过杆部与牙科手机连接,带动工作部的旋转,利用工作部材料磨削性好的特点,对牙体组织进行切削，以去除病变组织,制备牙体。 6.适用于口腔科治疗磨削牙齿。
	111	高速车针 1.5支/盒 2.工作部头部长：≥1.8mm 3.全长：≥19mm 4.由工作头部和杆组成。其中工作头部由电镀于不锈钢基体上的人造金刚石颗粒制成。 5.通过杆部与牙科手机连接,带动工作部的旋转,利用工作部材料磨削性好的特点,对牙体组织进行切削，以去除病变组织,制备牙体。 6.适用于口腔科治疗磨削牙齿。
	112	脱脂棉球500g 1.≥500g/包 2.需要脱脂棉球，系对皮肤、创面消毒处理时，涂抹药物或消毒剂的工具，不含药物或消毒剂
	113	眼科剪 1.尺寸≥15cm 2.眼用剪由不锈钢材料制成。 3.眼用剪开闭应轻松灵活，具有良好的剪切性能。 4.眼用剪表面电镀或不电镀，皆应具有良好的耐腐蚀性能。 5.眼用剪外表应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。
	114	玻璃离子水门汀 1.9g粉+6mL液 2.由粉剂和液剂组成，粉剂由氧化铝、磷酸铝、萤石粉、氟硅酸钠、石英砂经高温熔融烧结成铝硅酸盐玻璃经细化与色素混合而成;液剂由顺丁烯二酸过硫酸铵、丙烯酸、去离子水、酒石酸、异丙醇聚合而得聚链烯酸盐玻璃离子水门汀;使用时根据用途选择相应的粉液比调和发生化学反应生成聚链烯酸盐玻璃离子水门汀。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

合同包2（社区医疗设备）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天



付款方式	1期：支付比例50%，中小企业：签订合同后30日内支付合同金额50%，（小微企业：签订合同后30日内支付合同金额70%） 2期：支付比例50%，中小企业：货到验收调试完成合格后支付尾款50%，（小微企业：货到验收调试完成合格后支付尾款30%）
验收要求	1期：符合采购人需求，并达到国家验收标准
履约保证金	收取比例：10%，说明：中标（成交）供应商签订合同前，应向采购人提交履约保证金；中标（成交）供应商合同主要义务履行完毕，采购人应退回履约保证金。
合同履行期限	合同签订后30个日历日内交货
其他	质保期：设备的质保期：≥3年

## 2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1		其他医疗设备	富力社区医疗设备	项	1.00	142,100.00	142,100.00	工业	详见附表一
2		其他医疗设备	红军社区医疗设备	项	1.00	22,500.00	22,500.00	工业	详见附表二

### 附表一：富力社区医疗设备 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	<p>医用可动式臂式全自动血压仪参数要求</p> <p>1、适用范围：测量成人血压、脉率和脉搏波波形</p> <p>2、技术参数</p> <p>2.1 测量原理:示波法，放气过程测量血压</p> <p>2.2 测量范围： 血压:0mmHg~300mmHg 脉率：35 bpm~185 bpm</p> <p>2.3 测量精准度： 血压测量精度：±3mmHg 脉率测量精度：35bpm~100bpm范围内，误差≤±2bpm 100bpm~185bpm范围内，误差≤±3bpm</p> <p>2.4 测量分辨率： 压力测量分辨率：1mmHg 脉率测量分辨率：1bpm</p> <p>2.5 适用臂围：16cm~43cm</p> <p>2.6 病例存储容量：≥2000例</p> <p>2.7 数字式LED屏显示：根据《中国高血压防治指南》自动对测量结果进行评估并显示，测量可信度的显示</p> <p>★2.8袖带驱动方式：电机自动裹袖带，模拟人工绑袖带，提高测量精准度和受检者舒适度</p> <p>2.9血压计工作模式：智能充气、线性放气</p> <p>★2.10臂姿确认功能：通过臂姿检测按钮和红外传感器可使人体臂姿和位置处于最佳检测状态，提高测量结果准确度</p> <p>▲2.11数据联网功能：USB接口、WIFI联网、有线联网</p> <p>2.12语音提示功能：真人语音对操作指导、注意事项、测量结果进行播报以及血压计异常状态进行提示</p> <p>2.13病例管理功能：可通过配套数据管理软件上对存储的病例进行管理</p> <p>2.14卷筒角度可调：可适应不同高度的人群以及修正不同坐姿带来的测量影响</p> <p>▲2.15多外置接口开放：可外接扫码枪、身份证读卡器，实现病人信息快速录入</p> <p>2.16电磁兼容性：射频发射水平达到B类标准，满足可直接连接家用电网使用的要求（A类标准不满足直接连接家用电网使用的要求）。</p> <p>2.17热敏打印机：报告单采用自动切纸的热敏打印</p> <p>3、质量保证及售后服务：维修24小时内快速反应。免费提供操作和维修培训；三年保修期；免费提供软件升级</p>

★	2	<p>心电图机技术参数要求</p> <p>★1、导联：标准12导联同时可实现18导联</p> <p>2、定标电压：1mv±1%；耐极化电压：≥600mv；频率响应：0.05~250Hz；共模抑制比：≥100dB；时间常数：≥3.2s</p> <p>3、滤波器：交流滤波、漂移滤波、肌电滤波、高频滤波</p> <p>4、病例输入：面板按键或触摸屏可输入患者的中文姓名，身高、体重、血压等</p> <p>★5、显示屏：≥6.5英寸，触摸屏。显示12道、6道、3道心电图波形、心率数、被检者信息、滤波器、菜单键、故障信息、功能键、检查状态、时间显示等</p> <p>6、记录格式：3道×4、3道×4+1道节律导联、6道×2、6道×2+1道节律导联、12道</p> <p>7、记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s，允差±1%</p> <p>8、记录纸：≥210mm宽，卷式记录纸</p> <p>▲9、波形基线宽度：有细、普通、稍粗、粗，四种宽度可选</p> <p>★10、内置存储器：≥1000件心电图波形及数据。</p> <p>★11、波形冻结：≥5分钟的波形数据</p> <p>▲15、检查方式：标准12导联检查、心律不齐检查、R-R测量检查、负荷后检查</p> <p>▲16、记录方式：自动记录、手动记录、回顾记录、心率不齐自动延长记录、间隔记录、定时记录、压缩记录、复制记录</p> <p>▲17、增强记录：心电向量图记录</p> <p>18、特征波形：主要波形和平均波形两种模式</p> <p>▲19、ACS分析报告：ACS概要报告，ACS解说报告</p> <p>20、分析方式：婴幼儿、儿童、青少年男性、青少年女性、成年人</p> <p>21、回顾记录：可记录从按下那一时刻起一定时间段(8~12秒)的心电图</p> <p>22、R波检出导联自动切换功能：自动决定R波检出导联并可进行切换，切换为最适合R波检出的最佳导联组合</p> <p>23、自动捕获功能：安装电极后，不需按记录键，自动开始波形的采集和记录。可以将干扰程度少、危重等级高的特征波形进行自动记录</p> <p>24、数据管理功能：波形比较、文件夹管理、设定初始化、履历管理</p> <p>25、记录日志：可打印当天、指定日期或全部心电图日志列表</p> <p>26、密码保护：心电图机具有密码设定功能</p> <p>27、网络传输：有线，无线（内置5GWIFI），自动上传</p> <p>28、外置存储功能：支持外置SD卡，USB存储。</p> <p>29、直流工作时间：内置可充电锂电池，可以连续使用≥2小时</p>
	3	<p>医用冷藏箱参数要求</p> <p>1.立式箱体，一门，容量400~500L</p> <p>2.温度均匀≤+1.5℃，循环温度均匀性≤±1.5℃</p> <p>3.日能耗≤1.8kW.h，智能变频压缩机</p> <p>4.运行噪音≤40分贝</p> <p>5.采用直流静音风机</p> <p>6.箱门材质与箱体相同或者有三层钢化玻璃观察窗</p> <p>7.7路传感控制，上温、下温、冷凝脏堵、控制、化霜环境温度、环境湿度传感器</p> <p>8.4种模式预警，声音报警、灯光报警、远程报警云平台报警，全面保障存储安全</p> <p>9.自动关门设计，有效防止忘记关门、门未关严等状况保护冷量避免超温风险</p> <p>10.多重故障报警：高低温、断电、远程、电池传感器故障等</p> <p>11.感温仿生装置，感温探头置于甘油感温盒内可模拟被测物品温度</p> <p>12.箱体采用安全锁设计</p> <p>13.标配WIFI功能</p>

	4	<p>医用冷藏箱参数要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.桌上式冷藏箱，容量60~90L</li> <li>2.▲开门方向左右可变</li> <li>3.运行噪音≤38分贝</li> <li>4.7维故障报警：高低温、高环温警、断电、传感器故障等实时监控</li> <li>5.4种模式预警：声音报警、灯光报警、远程报警云平台报警，全面保障存储安全</li> <li>6.自动关门设计：有效防止忘记关门、门未关严等状况保护冷量避免超温风险</li> <li>7.感温仿生装置：感温探头置于甘油感温盒内可模拟被测物品温度</li> <li>8.标配WIFI功能</li> </ol>
	5	<p>抢救平车招标参数要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、平车主要框架结构采用优质铝合金压铸成型，外形美观，坚固耐用</li> <li>2、平车面纵梁采用≥30mm*20mm*2mm，矩形空心型钢制造，坚固可靠</li> <li>3、平车面及护栏采用塑料一次成型，坚实美观</li> <li>4、平车全长≥1900mm,床面宽度600±30mm,，满足人体身高需求，靠背可起伏0-75度，可根据人体舒适程度调节</li> <li>5、平车面分体设计，上体采用气弹簧做为支撑力源，操作简易、方便</li> <li>6、平车手柄柄（螺杆配有离合装置）可调整车面高度，高度为560—860mm</li> <li>7、平车采用中控刹车系统，稳定可靠。配导向轮装置，一人可轻松操作</li> <li>8、封闭式底架，高级静音脚轮，有脚踏制动,灵活行动方便</li> <li>9、配备不锈钢伸缩输液架</li> <li>10、承重≥ 245kg</li> </ol>
★	6	<p>标准对数视力表灯箱参数要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、铝合金边框、铁材质后盖、PS面板、LED贴片灯条、导光板、带开关电线及USB充电器构成</li> <li>★2、E字款采用国家标准三划等长的正方形“E”字视标</li> <li>★3、能分辨1分视角的视力</li> <li>★4、规定视力表的标准检测距离为2.5米</li> <li>5、光照度应达到200—700Lx，上下左右照度误差不大于0.8%</li> <li>6、输入电源：5-10V，1-3A</li> <li>7、额定功率：≤8W</li> <li>▲8、右侧加入身高测量模块，下方加入散光和色盲检验模块</li> </ol>
	7	<p>血红蛋白分析仪产品参数要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、测试项：血红蛋白（HB）、根据结果计算出红细胞压积比(HCT)的数值</li> <li>2、测试范围：血红蛋白（HB）：3.0-25.6g/dL(30-256g/L，1.9-15.9mmol)</li> </ol> <p>红细胞压积比（HCT）：9%-75%</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3、配套试纸：血红蛋白试纸条（干化学法）</li> <li>4、样本类型：全血（静脉血或毛细血管血）</li> <li>5、样本加样量：≤12μL</li> <li>6、检测时间：≤16秒</li> <li>7、电源：外接电源或电池</li> <li>8、计量单位：gdL、g、mmol/L（系统默认gdL，可根据需要更换）</li> <li>9、使用环境：5-40℃，≤80%湿度，海拔高度≤2000m，室内使用</li> <li>10、贮存环境：0-50℃，≤90%湿度</li> <li>11、外壳防火等级：UL94V-HB</li> <li>12、数据传输：标准USB输出端口</li> <li>13、数据存储：可存储≥1000个样本结果</li> <li>14、打印机接口：可与打印机连接，进行结果打印</li> <li>15、重复性：分析仪用适配的标准色卡条重复测试反射值比值的CV≤3%</li> <li>16、准确性：检测结果的绝对偏差不大于0.4g/dL;检测结果的相对偏差不大于4%</li> </ol>

	<p>医生婴儿体重秤参数要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、操作方式：手动、自动两种方式可随意选择</li> <li>2、身高测量方式：高精度超声波探头测量</li> <li>3、体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重</li> <li>4、显示方式：≥5寸液晶显示屏</li> <li>5、测量范围：身高：20—110cm 体重：0.05kg—60kg</li> <li>6、精确度：身高：±0.1cm 体重：±0.01kg</li> <li>7、使用温湿度：-20~40℃ 20%~85%RH</li> <li>8、语音提示：测量过程提示及测量结果播报</li> <li>9、体 型：国际通用体格指数（BMI）</li> <li>10、测量速度：测量方便快捷，身高体重测量模式每小时可测≥450人次</li> <li>11、数据输出格式：RS-232有线传输。数据可上传电脑、手机、云服务器、医院系统和远程健康系统</li> <li>▲12、数据输出格式：无线蓝牙、WIFI、网口</li> <li>13、电源电压：AC110V- 220V 50Hz/60Hz</li> <li>14、平均功耗：≤15W</li> <li>15、电击防护：I类B型设备</li> <li>16、外形设计：测量、显示、打印一体化，模具一次成型的铝合金机身，符合人体工程学</li> <li>17、使用年限：六年以上</li> </ol>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：红军社区医疗设备 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>医用冷藏箱参数要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.桌上式冷藏箱，容量60~90L</li> <li>2.▲开门方向左右可变</li> <li>3.运行噪音≤38分贝</li> <li>4.7维故障报警：高低温、高环温警、断电、传感器故障等实时监控</li> <li>5.4种模式预警：声音报警、灯光报警、远程报警云平台报警，全面保障存储安全</li> <li>6.自动关门设计：有效防止忘记关门、门未关严等状况保护冷量避免超温风险</li> <li>7.感温仿生装置：感温探头置于甘油感温盒内可模拟被测物品温度</li> <li>8.标配WIFI功能</li> </ol>
	2	<p>血红蛋白分析仪产品参数要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、测试项：血红蛋白（HB）、根据结果计算出红细胞压积比(HCT)的数值</li> <li>2、测试范围：血红蛋白（HB）：3.0-25.6g/dL(30-256g/L, 1.9-15.9mmol)</li> <li>红细胞压积比（HCT）：9%-75%</li> <li>3、配套试纸：血红蛋白试纸条（干化学法）</li> <li>4、样本类型：全血（静脉血或毛细血管血）</li> <li>5、样本加样量：≤12μL</li> <li>6、检测时间：≤16秒</li> <li>7、电源：外接电源或电池</li> <li>8、计量单位：gdL、g、mmol/L（系统默认gdL，可根据需要更换）</li> <li>9、使用环境：5-40℃，≤80%湿度，海拔高度≤2000m，室内使用</li> <li>10、贮存环境：0-50℃，≤90%湿度</li> <li>11、外壳防火等级：UL94V-HB</li> <li>12、数据传输：标准USB输出口</li> <li>13、数据存储：可存储≥1000个样本结果</li> <li>14、打印机接口：可与打印机连接，进行结果打印</li> <li>15、重复性：分析仪用适配的标准色卡条重复测试反射值比值的CV≤3%</li> <li>16、准确性：检测结果的绝对偏差不大于0.4g/dL;检测结果的相对偏差不大于4%</li> </ol>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。



### 第三章 投标人须知

#### 一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	计划编号	鹤政采计划[2024]02040
2	项目编号	[230401]HLJYZ1[CS]20240001
3	项目名称	综合类医用耗材、富力及红军社区医疗设备、透析室设备采购
4	包组情况	共2包
5	是否专门面向中小企业采购	采购包1: 面向中小企业, 采购包专门预留 采购包2: 面向中小企业, 采购包专门预留
6	采购资金预算金额	445,139.62
7	采购方式	竞争性磋商
8	开标方式	不见面开标
9	评标方式	现场网上评标
10	评标办法	合同包1(综合类医用耗材): 综合评分法 合同包2(社区医疗设备): 综合评分法
11	报价形式	合同包1(综合类医用耗材): 总价 合同包2(社区医疗设备): 总价
12	现场踏勘	否
13	保证金缴纳截止时间(同递交投标文件截止时间)	详见采购公告
14	电子响应文件递交	电子响应文件在响应截止时间前递交至黑龙江省项目采购电子交易系统
15	响应有效期	从提交投标(响应)文件的截止之日起90日历天
16	投标文件要求	(1) 加密的电子响应文件 1 份(需在投标截止时间前上传至“黑龙江省项目采购电子交易系统”)。 (2) 若现场无法使用系统进行电子开评标的, 投标供应商须开标现场递交非加密电子版响应文件U盘(或光盘) 0份。 (3) 纸质响应文件正本 0 份, 纸质响应文件副本 0 份。
17	中标候选人推荐家数	采购包1: 3家 采购包2: 3家
18	中标供应商确定	采购人授权磋商小组按照评审原则直接确定中标(成交)人。
19	备选方案	不允许
20	联合体投标	包1: 不接受 包2: 不接受
21	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取 采购机构代理服务收费标准: 参照执行《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)及《关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)不足2000元按2000元计取, 由成交供应商在成交通知书下发前支付。

22	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>综合类医用耗材：保证金人民币：0.00元整。          社区医疗设备：保证金人民币：0.00元整。          开户单位：无          开户银行：无          银行账号：无</p> <p>特别提示：</p> <p>1、响应供应商应认真核对账户信息，将响应保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。响应保证金到账（保函提交）的截止时间与响应截止时间一致，逾期不交者，响应文件将作无效处理。</p> <p>2、响应供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的响应保证金”。</p>
23	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>（1）投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；          （2）投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；          （3）经检查数字证书无效的投标文件；          （4）投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 投标人必须保证在规定时间内完成项目已投标标段的电子投标文件解密。</p> <p>8. 投标人需在规定时间内对开标记录表进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。</p>
24	电子响应文件签字、盖章要求	<p>应按照第六章“响应文件格式与要求”，使用CA进行签字、盖章。</p> <p>说明：若涉及到授权委托人签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件或签字处使用电脑打字输入。</p>
25	其他	
26	项目兼投兼中规则	<p>兼投不兼中：本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，每包组推荐两名中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。</p>

## 二.说明

### 1.委托

授权代表如果不是法定代表人/单位负责人，须持有《法定代表人/单位负责人授权书》（统一格式）。

### 2.费用

无论磋商过程中的作法和结果如何，参加磋商的供应商须自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

## 三.响应文件

### 1.响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，应采用国家法定计量单位，报价最小单位为人民币元。

### 2.响应文件的组成

响应文件应按照磋商文件第六章“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

（一）其他文件包括：

#### ★1、供应商具有独立承担民事责任的能力

注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。

#### ★2、法定代表人/单位负责人签字并加盖公章的法定代表人/单位负责人授权书。

注：供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

★3、法定代表人/单位负责人身份证正反两面复印件及投标代表身份证明身份证正反两面复印件。供应商为大学生创办的小微企业还应提供法定代表人的学生证或毕业证或国外学历学位认证书复印件。

（二）报价书附件的编制及编目

1、报价书附件由供应商自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

2、报价书附件必须包含以下内容：

- （1）产品主要技术参数明细表及报价表；
- （2）技术服务和售后服务的内容及措施。

3、报价书附件可以包含以下内容：

- （1）产品详细说明书。包括：产品主要技术数据和性能的详细描述或提供产品样本；
- （2）产品制造、验收标准；
- （3）详细的交货清单；
- （4）特殊工具及备件清单；
- （5）供应商推荐的供选择的配套货物表；
- （6）提供报价所有辅助性材料或资料。

### 3.报价

（一）所有价格均以人民币报价，所报价格为送达用户指定地点安装、调试、培训完毕价格。

（二）磋商报价分两次，即初始报价，供应商递交的响应文件中的报价及磋商结束后的最后报价，且将做为最终的成交价格。

（三）具备初始报价，方有资格做第二次报价。

（四）最低报价不能作为成交的唯一保证。

（五）如供应商未按规定要求和时间递交最后报价，该供应商提交的响应文件中的初始报价将作为其最后报价。

（六）供应商应注意本文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在报价中可以选用替代标准或型号，但这些替代要实质上满足或超过本文件的要求。

### 4.响应文件的签署及规定

（一）组成响应文件的各项资料均应遵守本条规定。

（二）响应文件应按规范格式编制，按要求签字、加盖公章。

（三）响应文件装订成册、编制页码且页码连续。



(四) 响应文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印, 注明“正本”字样, 副本可以用复印件。正本 0 份, 副本 0 份

(五) 响应文件不得涂改和增删, 如有修改错漏处, 必须由磋商代表签字并加盖公章。

(六) 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。

(七) 法定代表人/单位负责人授权书应由法定代表人/单位负责人签字并加盖公章。

#### **5.响应文件存在下列任意一条的, 则响应文件无效:**

(一) 任意一条不满足磋商文件★号条款要求的;

(二) 单项产品五条及以上不满足非★号条款要求的;

(三) 供应商所提报的技术参数没有如实填写, 没有与“竞争性磋商文件技术要求”一一对应, 只简单填写“响应或完全响应”的以及未逐条填写应答的;

(四) 供应商提报的技术参数中没有明确品牌、型号、规格、配置等;

(五) 单项商品报价超单项预算的;

(六) 响应产品中如要求安装软件, 应提供正版软件, 否则响应无效; 台式计算机、便携式计算机必须预装正版操作系统, 该系统须有唯一的正版序列号与之对应, 一个正版序列号只能对应一台计算机, 否则响应无效;

(七) 政府采购执行节能产品政府强制采购和优先采购政策。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品, 供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件, 否则其响应将作为无效响应被拒绝;

注: 本项目评审条款中有特殊情形的, 以评审条款中的规定为准。

#### **6.供应商出现下列情况之一的, 响应文件无效:**

(一) 非★条款有重大偏离经磋商小组专家认定无法满足竞争性磋商文件需求的;

(二) 未按竞争性磋商文件规定要求签字、盖章的;

(三) 响应文件中提供虚假材料的; (提供虚假材料进行报价、应答的, 还将移交财政部门依法处理);

(四) 提交的技术参数与所提供的技术证明文件不一致的;

(五) 所报项目在实际运行中, 其使用成本过高、使用条件苛刻的需经磋商小组确定后不能被采购人接受的;

(六) 法定代表人/单位负责人授权书无法定代表人/单位负责人签字或没有加盖公章的;

(七) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中有重大违法记录的;

(八) 供应商对采购人、代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响, 有碍公平、公正的;

(九) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的, 其相关投标将被认定为投标无效;

(十) 属于串通投标, 或者依法被视为串通投标的;

(十一) 磋商小组认为, 排在前面的入围候选供应商的报价明显不合理或者低于成本, 有可能影响服务质量和不能诚信履约的, 应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料, 否则, 磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格, 按顺序由排在后面的成交候选供应商递补;

(十二) 按有关法律、法规、规章规定属于响应无效的;

(十三) 磋商小组在磋商过程中, 应以供应商提供的响应文件为磋商依据, 不得接受响应文件以外的任何形式的文件资料。

#### **7.供应商禁止行为**

(一) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件;

(二) 成交人在磋商结果产生后放弃成交;

(二) 成交人在规定的时限内不签订政府采购合同。

#### **8.竞争性磋商文件质疑提起与受理**

供应商在参加黑龙江省政府采购代理机构组织的政府采购活动中, 认为采购文件使自己的权益受到损害的, 可依法提出质疑;

(一) 潜在供应商已依法获取采购文件, 且满足参加采购活动基本条件的, 可以对该文件提出质疑; 对采购文件提出质疑的, 应当在首次获取采购文件之日起7个工作日内提出;

(二) 提出质疑的供应商应当在规定的时限内, 以书面形式一次性地向代理机构递交质疑函和必要的证明材料。

(三) 有下列情形之一的, 政府采购代理机构不予受理:

1、按照“谁主张、谁举证”的原则, 应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料, 未能提供的;

2、未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的;

3、未在质疑有效期限内提出的;

4、同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的;

(四) 有下列情形之一的, 质疑不成立:

1、质疑事项缺乏事实依据的;

2、质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；

3、质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

(五)对虚假和恶意质疑的处理。

代理机构将对虚假和恶意质疑的供应商进行网上公示，推送省级信用平台；报省政府采购监督管理部门依法处理，记入政府采购不良记录；限制参与政府采购活动；

有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

1、主观臆造、无事实依据进行质疑的；

2、捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；

3、恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；

4、以非法手段取得证明材料的。

## 第四章 磋商及评审方法

### 一.磋商评审要求

#### 1、评审方法

综合评分法，响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。（最低报价不是成交的唯一依据。）

#### 2、评审原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以磋商文件和响应文件为评审的基本依据，并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件的规定办法进行评审。

#### 3、磋商小组

3.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

3.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；
- (2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

- (1) 审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；
- (2) 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别磋商；
- (3) 对响应文件进行比较和评价；
- (4) 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；
- (5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；
- (6) 法律法规规定的其他职责。

#### 4、澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.1 磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

#### 5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

- (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（不同供应商响应文件上传的项目内部识别码一致）；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的响应文件相互混装；
- (6) 不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

#### 6、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

#### 7、投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他投标无效条款。

## 8、废标（终止）的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合磋商要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；
- (4) 法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

## 9、定标

磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定成交供应商或者推荐成交候选人。

## 二.政府采购政策落实

### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。

### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微企业）。

#### 合同包1（综合类医用耗材）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

#### 合同包2（社区医疗设备）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

### 价格扣除相关要求：

(1) 所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

- ①符合中小企业划分标准；
  - ②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；
- 中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
- 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

(2) 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- ①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- ②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- ③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(3) 供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对供应商和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

（4）提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

（5）报价供应商为大学生创办的小微企业的，对其法定代表人身份及企业性质进行核查，请报价供应商提供（A）、（B）、（C）的登录名和密码：

（A）法定代表人为在校大学生的，学生证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

（B）法定代表人为大学毕业生的，毕业证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

（C）法定代表人为留学回国人员的，国外学历学位认证书复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：教育部留学服务中心-国（境）外学历学位认证系统<http://renzheng.cscse.edu.cn/Login.aspx>。

（D）企业法定代表人必须为在校大学生、毕业五年内大学生（含留学回国），同时大学生必须为控股股东。控股情况查询：全国企业信用信息公示系统<http://gsxt.saic.gov.cn/>。

（E）各项查询结果需打印并由磋商小组签字。

### 三.评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备入围资格。如供应商不具备入围资格，应书面告知未入围的供应原因并要求其签字确认收到告知书。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

#### 2.磋商

（1）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

#### 3.最后报价

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

#### 4.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

#### 5.综合评分（详见后附表三详细表）

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（得分四舍五入保留两位小数）。

#### 6.汇总、排序

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，以上均相同的由采购人确定。

### 四.确定成交供应商

（一）磋商小组依据磋商方法和原则确定成交供应商，并将成交结果通知所有参加磋商的未成交供应商。

（二）如供应商对成交结果有异议，请当场以书面形式提出，由磋商小组以书面形式进行回复，其他任何形式的回复无效。

（三）成交公告和成交通知书

代理机构负责发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》是《合同》的一个组成部分。

（四）排名第一的成交候选人不与采购人签订合同的，采购人可直接上报黑龙江省财政部门。

## 五.合同的签订

(一) 成交供应商应按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。

(二) 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件、磋商过程中的有关澄清和承诺文件均是政府采购合同的必要组成部分，与合同具有同等法律效力。

(三) 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立违背合同实质性内容的协议。

(四) 合同由采购人通过黑龙江省政府采购网上传黑龙江省财政部门备案。

(五) 采购人负责合同的审核、签订、履约及验收工作，黑龙江省财政部门负责对合同签订、合同履行及验收进行监督检查。

## 六.履约金

合同包1（综合类医用耗材）：履约保证金为合同金额的10%，中标（成交）供应商签订合同前，应向采购人提交履约保证金；中标（成交）供应商合同主要义务履行完毕，采购人应退回履约保证金。

合同包2（社区医疗设备）：履约保证金为合同金额的10%，中标（成交）供应商签订合同前，应向采购人提交履约保证金；中标（成交）供应商合同主要义务履行完毕，采购人应退回履约保证金。

## 七.付款及验收

合同包1（综合类医用耗材）

付款方式	1期: 25%，签订合同后第一个季度支付合同金额25%
	2期: 25%，签订合同后第二个季度支付合同金额25%
	3期: 25%，签订合同后第三个季度支付合同金额25%
	4期: 25%，签订合同后第四个季度支付合同金额25%
验收要求	1期: 符合采购人需求，并达到国家验收标准

合同包2（社区医疗设备）

付款方式	1期: 50%，中小企业：签订合同后30日内支付合同金额50%，（小微企业：签订合同后30日内支付合同金额70%）
	2期: 50%，中小企业：货到验收调试完成合格后支付尾款50%，（小微企业：货到验收调试完成合格后支付尾款30%）
验收要求	1期: 符合采购人需求，并达到国家验收标准

### 表一资格性审查表：

合同包1（综合类医用耗材）

(一) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
(二) 承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
(三) 承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）

（四）承诺通过“中国执行信息公开网”（ <a href="http://zxgk.court.gov.cn">http://zxgk.court.gov.cn</a> ）等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（五）承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府采购服务管理办法》（财政部令第102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
法定代表人授权书	提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定代表人参加投标的不提供）
资格要求	所投商品为I类医疗器械的供应商须具备有效的《第一类医疗器械备案凭证》、《第一类医疗器械生产备案凭证》(进口除外)及信息表；所投商品为II类医疗器械的供应商（生产厂商）须具备《医疗器械生产许可证》(进口除外)及所投产品的《医疗器械注册证》，供应商（代理商）须具备《医疗器械经营备案凭证》及生产厂商所投产品的《医疗器械生产许可证》(进口除外)、《医疗器械注册证》；所投商品为III类医疗器械的供应商（生产厂商）须具备《医疗器械生产许可证》(进口除外)及所投产品的《医疗器械注册证》，供应商（代理商）须具备《医疗器械经营许可证》及生产厂商所投产品的《医疗器械生产许可证》(进口除外)、《医疗器械注册证》；
促进中小企业发展	采购包整体专门面向中小企业

#### 合同包2（社区医疗设备）

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（二）承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（三）承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（四）承诺通过“中国执行信息公开网”（ <a href="http://zxgk.court.gov.cn">http://zxgk.court.gov.cn</a> ）等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）

（五）承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
法定代表人授权书	提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定代表人参加投标的不提供）
资格要求	所投商品为I类医疗器械的供应商须具备有效的《第一类医疗器械备案凭证》、《第一类医疗器械生产备案凭证》(进口除外)及信息表；所投商品为II类医疗器械的供应商（生产厂商）须具备《医疗器械生产许可证》(进口除外)及所投产品的《医疗器械注册证》，供应商（代理商）须具备《医疗器械经营备案凭证》及生产厂商所投产品的《医疗器械生产许可证》(进口除外)、《医疗器械注册证》；所投商品为III类医疗器械的供应商（生产厂商）须具备《医疗器械生产许可证》(进口除外)及所投产品的《医疗器械注册证》，供应商（代理商）须具备《医疗器械经营许可证》及生产厂商所投产品的《医疗器械生产许可证》(进口除外)、《医疗器械注册证》；
促进中小企业发展	采购包整体专门面向中小企业

**表二符合性审查表：**

**合同包1（综合类医用耗材）**

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	提供“主要商务要求承诺书”并加盖公章（格式自拟）。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

**合同包2（社区医疗设备）**

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	提供“主要商务要求承诺书”并加盖公章（格式自拟）。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

**表三详细评审表：**

**综合类医用耗材**

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分69.0分
	商务部分1.0分
	报价得分30.0分



技术部分	技术参数 (25.0分)	1、带★项参数为实质性必要参数不允许出现负偏离, 投标人应按要求提供佐证材料, 不能提供佐证材料或提供虚假材料的, 视为无效投标; 2、技术偏离表中“投标文件响应情况”应如实填写, 并与“招标文件技术要求”一一对应; 3、所投产品技术指标满足或优于招标文件全部一般技术指标要求得满分25分, 一般技术指标每有一项负偏离扣1分, 扣完为止;
	供货期保证措施方案 (6.0分)	提供供货期保证措施方案, 包含但不限于: ①详细的供货及安装调试计划; ②应急及突发状况的处理预案; ③拖延供货的赔付方案及处罚措施。评标委员会对以上3项内容进行评审每一处不完善或表述不清晰扣2分, 满分6分, 不提供不得分。
	供货、运输服务 (16.0分)	提供供货、运输服务, 包含但不限于: ①交货地点; ②交货时间; ③交货方式; ④运输条件; ⑤安装时间; ⑥设备的调试方式; ⑦产品质量的检测方式; ⑧问题产品的处理方式。评标委员会对以上8项内容进行评审每一处不完善或表述不清晰扣2分, 满分16分, 不提供不得分
	保护措施 (6.0分)	提供货物保护措施, 包含: ①运输途中保护措施; ②装货、卸货保护措施; ③人工搬运保护措施; 评标委员会对以上3项内容进行评审每一处不完善或表述不清晰扣2分, 本项满分6分, 不提供不得分。
	验收服务方案 (6.0分)	提供货物验收服务方案, 包含: ①验收标准; ②验收流程; 评标委员会对以上2项内容进行评审每一处不完善或表述不清晰扣2分, 本项满分6分, 不提供不得。
	培训方案 (5.0分)	提供售后培训方案, 包括: ①培训时间; ②培训内容计划安排; ③培训人员安排; ④培训内容重点难点; ⑤培训结果保障措施; 评标委员会对以上5项内容进行评审每一处不完善或表述不清晰扣1分, 本项满分5分, 不提供不得。
	售后服务 (5.0分)	提供售后服务方案, 包括但不限于: ①售后人员配置; ②售后服务流程; ③维修保养方案; ④零配件供应保障措施; ⑤故障诊断与应急处理方案; 评标委员会对以上5项内容进行评审每一处不完善或表述不清晰扣1分, 本项满分5分, 不提供不得。
商务部分	业绩 (1.0分)	提供类似项目的业绩, 提供1份得1分, 最多得1分, (业绩合同扫描件附于响应文件中) 不提供或提供不全不得分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注: 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的, 以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 社区医疗设备

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分69.0分 商务部分1.0分 报价得分30.0分	
技术部分	技术参数 (25.0分)	1、带★项参数为实质性必要参数不允许出现负偏离, 投标人应按要求提供佐证材料, 不能提供佐证材料或提供虚假材料的, 视为无效投标; 2、技术偏离表中“投标文件响应情况”应如实填写, 并与“招标文件技术要求”一一对应; 3、所投产品技术指标满足或优于招标文件全部一般技术指标要求得基础分20分, 一般技术指标每有一项负偏离扣2分, 扣完为止; 4、所投产品技术指标满足或优于▲条款的每一条加0.5分, 包2共10条▲条款。
	供货期保证措施方案 (6.0分)	提供供货期保证措施方案, 包含但不限于: ①详细的供货及安装调试计划; ②应急及突发状况的处理预案; ③拖延供货的赔付方案及处罚措施。评标委员会对以上3项内容进行评审每一处不完善或表述不清晰扣2分, 满分6分, 不提供不得分。
	供货、运输服务 (16.0分)	提供供货、运输服务, 包含但不限于: ①交货地点; ②交货时间; ③交货方式; ④运输条件; ⑤安装时间; ⑥设备的调试方式; ⑦产品质量的检测方式; ⑧问题产品的处理方式。评标委员会对以上8项内容进行评审每一处不完善或表述不清晰扣2分, 满分16分, 不提供不得分
	保护措施 (6.0分)	提供货物保护措施, 包含: ①运输途中保护措施; ②装货、卸货保护措施; ③人工搬运保护措施; 评标委员会对以上3项内容进行评审每一处不完善或表述不清晰扣2分, 本项满分6分, 不提供不得分。

	验收服务方案 (6.0分)	提供货物验收服务方案, 包含: ①验收标准; ②验收流程; 评标委员会对以上2项内容进行评审每一处不完善或表述不清晰扣2分, 本项满分6分, 不提供不得。
	培训方案 (5.0分)	提供售后培训方案, 包括: ①培训时间; ②培训内容计划安排; ③培训人员 安排; ④培训内容重点难点; ⑤培训结果保障措施; 评标委员会对以上5 项内容进行评审每一处不完善或表述不清晰扣1分, 本项满分5分, 不提供不得。
	售后服务 (5.0分)	提供售后服务方案, 包括但不限于: ①售后人员配置; ②售后服务流程; ③ 维修保养方案; ④零配件供应保障措施; ⑤故障诊断与应急处理方案; 评 标委员会对以上5项内容进行评审每一处不完善或表述不清晰扣1分, 本项满分5分, 不提供不得。
商务部分	业绩 (1.0分)	提供类似项目的业绩, 提供1份得1分, 最多得1分, (业绩合同扫描件附于响应文件中) 不提供或提供不全不得分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分= (评标基准价/投标报价) ×价格分值【注: 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的, 以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

## 第五章 主要合同条款及合同格式

合同编号：

# 《黑龙江省政府采购合同》（试行）文本

一般货物类

采购单位(甲方) 采购计划号  
供应商(乙方) 招标编号  
签定地点 签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标投标人承诺，甲乙双方签订本合同。

## 第一条 合同标的

### 1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价(元)	金额(元)
1							
2							
3							
4							
5							
人民币合计金额(大写)				(小写)			

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

## 第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

## 第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

## 第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：。

## 第五条 交付和验收

1、交货时间： 地点：。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、政府代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 日内及时予以解决。

## 第六条 安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：。

## 第七条 售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修起止时间：。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

**第八条 付款方式和期限**

1、资金性质： 。

2、付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；自筹资金： 。付款期限为甲方对货物验收合格后7个工作日内付款。

**第九条 履约、质量保证金**

1、乙方在签订本合同之日，按本合同合计金额 5%比例提交履约保证金。节能、环保产品提交履约保证金按本合同合计金额 2.5%比例提交，待货物验收合格无异议后5个工作日内无息返还。

2、乙方应在货物验收合格无异议后5个工作日内按本合同合计金额 比例向甲方提交质量保障金，质量保证金期过后5个工作日内无息返还。

**第十条 合同的变更、终止与转让**

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

**第十一条 违约责任**

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

**第十二条 合同争议解决**

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

**第十三条 签订本合同依据**

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

**第十四条** 本合同一式四份，政府采购办、政府代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：

邮政编码:	邮政编码:
采购办审核(章)          经办人:	
年 月 日	

### 合同附件

#### 一般货物类

1、投标人承诺具体事项:	
2、售后服务具体事项:	
3、保修期责任:	
4、其他具体事项:	
甲方(章)          年 月 日	乙方(章)          年 月 日

注:售后服务事项填不下时可另加附页

### 黑龙江省政府采购合同使用说明

#### (一般货物类)

《政府采购合同》是对招标文件中货物和服务要约事项的细化和补充,所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改;招标过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件;不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

#### 一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目(协议供货除外)适用于本合同。

#### 二、填写说明

- (一) 合同标题:地市县使用时可在“黑龙江省”后再加所在地名称或将“黑龙江省”删除加所在地名称。
- (二) 本合同划线部分所需填写内容,除以下条款特殊要求外,按招标文件要求填写,如招标文件没有明确,按甲乙双方商定意见填写。
- (三) 第一条合同标的:按表中各项目要求填写,内容填写不下时可另加附页。
- (四) 第四条包装和运输:货物运输方式包括:汽车、火车、轮船等。
- (五) 货物交付和验收:时间按合同签订(或生效)后多少日(或工作日)或直接填X年X月X日前交货。
- (六) 第八条付款方式和期限:资金性质按财政性资金(预算内资金、预算外资金)和自筹资金填写。

#### 三、有关要求

- (一) 各单位现使用的专业合同可作为本合同附件,但专业合同各条款必须符合招标文件和本合同各条款要求,如发生矛盾以本合同为准。
- (二) 协议供货合同应使用原本。

(三) 甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

(四) 本合同统一用A4纸打印。

(五) 本合同为试行文本，采购人和中标投标人在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由黑龙江省政府采购办公室负责解释。

## 第六章 响应文件格式与要求

《响应文件格式》是参加竞争性磋商供应商的部分响应文件格式，请参照这些格式编制响应文件。



一、响应文件封面格式

# 政 府 采 购 响 应 文 件

项目名称：综合类医用耗材、富力及红军社区医疗设备、透析室设备采购

项目编号：[230401]HLJYZ1[CS]20240001

供应商全称：（公章）

授权代表：

电话：

磋商日期：

## 二、首轮报价表

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

## 三、分项报价表

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

#### 四、技术偏离及详细配置明细表

项目名称：综合类医用耗材、富力及红军社区医疗设备、透析室设备采购

项目编号：[230401]HLJYZ1[CS]20240001

(第 包)

序号	服务名称	磋商文件的服务需求	响应文件响应情况	偏离情况

供应商全称：

日期： 年 月 日

#### 五、技术服务和售后服务的内容及措施

供应商全称：

## 六、法定代表人/单位负责人授权书

：  
贵处组织的  
(报价单位全称) 法定代表人/单位负责人  
项目 (项目编号) 竞争性磋商，全权处理本活动中的一切事宜。  
授权  
(授权代表姓名) 为响应供应商代表，参加

法定代表人/单位负责人签字：

供应商全称 (公章)：

日 期：

附：

授权代表姓名：

授权代表： (签字)

职 务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传 真：

电 话：

七、法定代表人/单位负责人和授权代表身份证明

(法定代表人/单位负责人身份证正反面复印件)

(授权代表身份证正反面复印件)

供应商全称:

## 八、小微企业声明函

注：响应供应商及响应产品是小微企业的提供，否则无需提供

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

## 九、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖章）：

日期： 年 月 日

## 十、投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- （1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
- （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

## 十一、资格承诺函

### 黑龙江省政府采购供应商资格承诺函 （模板）

我方作为政府采购供应商，类型为：企业事业单位社会团体非企业专业服务机构个体工商户自然人（请据实在中勾选一项），现郑重承诺如下：

#### 一、承诺具有独立承担民事责任的能力

（一）供应商类型为企业的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- 1.“类型”为“有限责任公司”、“股份有限公司”、“股份合作制”、“集体所有制”、“联营”、“合伙企业”、“其他”等法人企业或合伙企业。
- 2.“登记状态”为“存续（在营、开业、在册）”。
- 3.“经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。

（二）供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- 1“类型”为“事业单位”或“社会团体”。
- 2.“事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。

（三）供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。

（四）供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章第十八条、第六章第一百三十三条、第八章第一百七十六条等相关条款的规定，可独立承担民事责任。

#### 二、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- （一）未被列入失信被执行人。
- （二）未被列入税收违法黑名单。

#### 三、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。

#### 四、承诺有依法缴纳税收的良好记录

承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- （一）不存在欠税信息。
- （二）不存在重大税收违法。

(三)不属于纳税“非正常户”(供应商类型为自然人的不适用本条)。

#### 五、承诺有依法缴纳社会保障资金的良好记录

在承诺函中以附件形式提供至少开标前三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料,其中基本养老保险、基本医疗保险(含生育保险)、工伤保险、失业保险均须依法缴纳。

#### 六、承诺参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有严重违法记录(处罚期限已经届满的视同没有严重违法记录)

供应商需承诺通过合法渠道可查证的信息为:(本条源自《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条)

- (一)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。
- (二)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的较大金额罚款(二百万元以上)的行政处罚。
- (三)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。

#### 七、承诺参加本次政府采购活动不存在下列情形

- (一)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。
- (二)承诺通过合法渠道可查证未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

#### 八、承诺通过下列合法渠道,可查证在投标截止日期前一至七款承诺信息真实有效。

- (一)全国企业信用信息公示系统 (<https://www.gsxt.gov.cn>);
- (二)中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn>);
- (三)中国裁判文书网(<https://wenshu.court.gov.cn>);
- (四)信用中国 (<https://www.creditchina.gov.cn>);
- (五)中国政府采购网 (<https://www.ccgp.gov.cn>);
- (六)其他具备法律效力的合法渠道。

我方对上述承诺事项的真实性负责,授权并配合采购人所在同级财政部门及其委托机构,对上述承诺事项进行查证。如不属实,属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形,按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定,接受采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动等行政处罚。有违法所得的!并处没收违法所得,情节严重的,由市场监督管理部门吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

附件:缴纳社会保障资金的证明材料清单

承诺人(供应商或自然人CA签章):

年 月 日

附件

#### 缴纳社会保障资金的证明材料清单

##### 一、社保经办机构出具的本单位职工社会保障资金缴纳证明。

- 1.基本养老保险缴纳证明或基本养老保险缴费清单。
- 2.基本医疗保险缴纳证明或基本医疗保险缴费清单。
- 3.工伤保险缴纳证明或工伤保险缴费清单。
- 4.失业保险缴纳证明或失业保险缴费清单。
- 5.生育保险缴纳证明或生育保险缴费清单。

##### 二、新成立的企业或在法规范范围内不需提供的机构,应提供书面说明和有关佐证文件。