

东山区桃花源绿化工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

东山区桃花源绿化工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：东山区桃花源绿化工程

第 1 页 共 1 页

--

东山区桃花源绿化工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

东山区桃花源绿化工程工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称： 东山区桃花源绿化工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东山区桃花源绿化工程 标段：东山区桃花源绿化工程 第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		乔木（总平面一）						
1	050102001022	栽植乔木	1. 种类:鸡心果，自然式栽植土球（甲供） 2. 地径:地径3-4cm 3. 土球径需确保植物成活率 4. 种植前下足基肥，基肥量根据土壤状态自行考虑，保活率应在>98%，优良率>90%。 5. 养护期两年。	株	2450			
2	050102001023	栽植乔木	1. 种类:大秋果，自然式栽植土球（甲供） 2. 地径:地径3-4cm 3. 土球径需确保植物成活率 4. 种植前下足基肥，基肥量根据土壤状态自行考虑，保活率应在>98%，优良率>90%。 5. 养护期两年。	株	1750			
3	050102001024	栽植乔木	1. 种类:123果，自然式栽植土球（甲供） 2. 地径:地径3-4cm 3. 土球径需确保植物成活率 4. 种植前下足基肥，基肥量根据土壤状态自行考虑，保活率应在>98%，优良率>90%。 5. 养护期两年。	株	1050			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东山区桃花源绿化工程

标段：东山区桃花源绿化工程

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	050102001025	栽植乔木	1. 种类: 龙丰果, 自然式栽植土球（甲供） 2. 地径: 地径3-4cm 3. 土球径需确保植物成活率 4. 种植前下足基肥, 基肥量根据土壤状态自行考虑, 保活率应在>98%, 优良率>90%。 5. 养护期两年。	株	1260			
5	050102001026	栽植乔木	1. 种类: 吉盛李, 自然式栽植土球（甲供） 2. 地径: 地径3-4cm 3. 土球径需确保植物成活率 4. 种植前下足基肥, 基肥量根据土壤状态自行考虑, 保活率应在>98%, 优良率>90%。 5. 养护期两年。	株	890			
		分部小计						
		灌木（总平面一）						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东山区桃花源绿化工程 标段：东山区桃花源绿化工程 第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	050102002016	栽植灌木	1. 种类:大果沙棘, 每丛8~10株(甲供) 2. 冠丛高:3-5分枝, 高度0.8-1.2m 3. 土球径需确保植物成活率 4. 种植前下足基肥, 基肥量根据土壤状态自行考虑, 保活率应在>98%, 优良率>90%。 5. 养护期两年。	株	1680			
		分部小计						
		整理绿化用地（总平面一）						
7	050101010001	整理绿化用地	1. 施工单位进场时应进行场地平整, 遇建筑垃圾应告知甲方, 并外运, 外运量经甲方、监理确认后以实际发生为准。 2. 大果沙棘种植范围覆黑土150厚（施工单位自行采购黑土6827.35立方米） 3. 其余树种范围覆黄土200厚（施工单位自行采购黄土9087.48立方米）	m2	55941.03			
		分部小计						
		金属网栏及大门（总平面一）						
8	010607004001	金属网栏	金属网栏 1. 具体详见图纸	m2	935			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东山区桃花源绿化工程 标段：东山区桃花源绿化工程 第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	010804004001	铁艺大门	1. 新作安装8榀铁艺大门2m*4m。	m2	64			
		分部小计						
		乔木（总平面二）						
10	050102001027	栽植乔木	1. 种类:水曲柳，自然式栽植土球（甲供） 2. 胸径:4cm以上 3. 土球径需确保植物成活率 4. 种植前下足基肥，基肥量根据土壤状态自行考虑，保活率应在>98%，优良率>90%。	株	783			
11	050102001032	栽植乔木	1. 种类:水曲柳，自然式栽植土球（甲供） 2. 胸径:10-12cm 3. 土球径需确保植物成活率 4. 种植前下足基肥，基肥量根据土壤状态自行考虑，保活率应在>98%，优良率>90%。	株	10			
12	050102001028	栽植乔木	1. 种类:黄菠萝，自然式栽植土球（甲供） 2. 胸径:4cm以上 3. 土球径需确保植物成活率 4. 种植前下足基肥，基肥量根据土壤状态自行考虑，保活率应在>98%，优良率>90%。 5. 养护期两年。	株	183			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东山区桃花源绿化工程 标段：东山区桃花源绿化工程 第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	050102001033	栽植乔木	1. 种类:黄菠萝，自然式栽植土球（甲供） 2. 胸径:3-4cm 3. 土球径需确保植物成活率 4. 种植前下足基肥，基肥量根据土壤状态自行考虑，保活率应在>98%，优良率>90%。 5. 养护期两年。	株	266			
14	050102001034	栽植乔木	1. 种类:榆叶梅，自然式栽植土球（甲供） 2. 胸径:2-3cm 3. 土球径需确保植物成活率 4. 种植前下足基肥，基肥量根据土壤状态自行考虑，保活率应在>98%，优良率>90%。 5. 养护期两年。	株	743			
15	050102001035	栽植乔木	1. 种类:榆叶梅，自然式栽植土球（甲供） 2. 高度:1.5-2m 3. 土球径需确保植物成活率 4. 种植前下足基肥，基肥量根据土壤状态自行考虑，保活率应在>98%，优良率>90%。 5. 养护期两年。	株	636			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东山区桃花源绿化工程 标段：东山区桃花源绿化工程 第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	050102001036	栽植乔木	1. 种类:榆叶梅，自然式栽植土球（甲供） 2. 胸径:3-4cm 3. 土球径需确保植物成活率 4. 种植前下足基肥，基肥量根据土壤状态自行考虑，保活率应在>98%，优良率>90%。 5. 养护期两年。	株	506			
17	050102001037	栽植乔木	1. 种类:小云杉，自然式栽植土球（甲供） 2. 高度:0.5-1m 3. 土球径需确保植物成活率 4. 种植前下足基肥，基肥量根据土壤状态自行考虑，保活率应在>98%，优良率>90%。 5. 养护期两年。	株	5006			
18	050102001038	栽植乔木	1. 种类:卫矛，自然式栽植土球（甲供） 2. 胸径:4-5cm 3. 土球径需确保植物成活率 4. 种植前下足基肥，基肥量根据土壤状态自行考虑，保活率应在>98%，优良率>90%。 5. 养护期两年。	株	371			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东山区桃花源绿化工程 标段：东山区桃花源绿化工程 第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	050102001059	栽植乔木	1. 种类:卫矛, 自然式栽植土球（甲供） 2. 胸径:3-4径需确保植物成活率 4. 种植前下足基肥，基肥量根据土壤状态自行考虑，保活率应在>98%，优良率>90%。 5. 养护期两年。	株	1083			
20	050102001058	栽植乔木	1. 种类:蒙古栎, 自然式栽植土球（甲供） 2. 胸径:3-4cm 3. 土球径需确保植物成活率 4. 种植前下足基肥，基肥量根据土壤状态自行考虑，保活率应在>98%，优良率>90%。 5. 养护期两年。	株	3013			
21	050102001039	栽植乔木	1. 种类:蒙古栎, 自然式栽植土球（甲供） 2. 胸径:2-3cm 3. 土球径需确保植物成活率 4. 种植前下足基肥，基肥量根据土壤状态自行考虑，保活率应在>98%，优良率>90%。 5. 养护期两年。	株	5875			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东山区桃花源绿化工程 标段：东山区桃花源绿化工程 第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	050102001040	栽植乔木	1. 种类:山梨,自然式栽植土球（甲供） 2. 胸径:7-8cm 3. 土球径需确保植物成活率 4. 种植前下足基肥，基肥量根据土壤状态自行考虑，保活率应在>98%，优良率>90%。 5. 养护期两年。	株	320			
23	050102001041	栽植乔木	1. 种类:山里红，自然式栽植土球（甲供） 2. 胸径:3-4cm 3. 土球径需确保植物成活率 4. 种植前下足基肥，基肥量根据土壤状态自行考虑，保活率应在>98%，优良率>90%。 5. 养护期两年。	株	452			
24	050102001042	栽植乔木	1. 种类:海棠,自然式栽植土球（甲供） 2. 胸径:4-5cm 3. 土球径需确保植物成活率 4. 种植前下足基肥，基肥量根据土壤状态自行考虑，保活率应在>98%，优良率>90%。 5. 养护期两年。	株	995			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东山区桃花源绿化工程

标段：东山区桃花源绿化工程

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	050102001043	栽植乔木	1. 种类:美国红枫, 自然式栽植土球（甲供） 2. 胸径:8cm以上 3. 土球径需确保植物成活率 4. 种植前下足基肥, 基肥量根据土壤状态自行考虑, 保活率应在>98%, 优良率>90%。 5. 养护期两年。	株	70			
26	050102001044	栽植乔木	1. 种类:金叶榆, 自然式栽植土球（甲供） 2. 胸径:4cm以上 3. 土球径需确保植物成活率 4. 种植前下足基肥, 基肥量根据土壤状态自行考虑, 保活率应在>98%, 优良率>90%。 5. 养护期两年。	株	153			
27	050102001045	栽植乔木	1. 种类:拧筋槭, 自然式栽植土球（甲供） 2. 胸径:5-6cm 3. 土球径需确保植物成活率 4. 种植前下足基肥, 基肥量根据土壤状态自行考虑, 保活率应在>98%, 优良率>90%。 5. 养护期两年。	株	399			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东山区桃花源绿化工程 标段：东山区桃花源绿化工程 第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	050102001046	栽植乔木	1. 种类: 拧筋槭，自然式栽植土球（甲供） 2. 胸径: 4-6cm 3. 土球径需确保植物成活率 4. 种植前下足基肥，基肥量根据土壤状态自行考虑，保活率应在>98%，优良率>90%。 5. 养护期两年。	株	48			
29	050102001047	栽植乔木	1. 种类: 九角枫，自然式栽植土球（甲供） 2. 胸径: 3-4cm 3. 土球径需确保植物成活率 4. 种植前下足基肥，基肥量根据土壤状态自行考虑，保活率应在>98%，优良率>90%。 5. 养护期两年。	株	172			
30	050102001048	栽植乔木	1. 种类: 九角枫，自然式栽植土球（甲供） 2. 胸径: 4-5cm 3. 土球径需确保植物成活率 4. 种植前下足基肥，基肥量根据土壤状态自行考虑，保活率应在>98%，优良率>90%。 5. 养护期两年。	株	14			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东山区桃花源绿化工程 标段：东山区桃花源绿化工程 第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
31	050102001060	栽植乔木	1. 种类:种类:沙棘，自然式栽植土球（丛生）（甲供） 2. 胸径:4cm以上 3. 土球径需确保植物成活率 4. 种植前下足基肥，基肥量根据土壤状态自行考虑，保活率应在>98%，优良率>90%。 5. 养护期两年。	株	540			
32	050102001061	栽植乔木	1. 种类:沙棘，自然式栽植土球（丛生）（甲供） 2. 胸径:2-3cm 3. 土球径需确保植物成活率 4. 种植前下足基肥，基肥量根据土壤状态自行考虑，保活率应在>98%，优良率>90%。 5. 养护期两年。	株	4096			
33	050102001049	栽植乔木	1. 种类:山杏，自然式栽植土球（甲供） 2. 胸径:3cm以上 3. 土球径需确保植物成活率 4. 种植前下足基肥，基肥量根据土壤状态自行考虑，保活率应在>98%，优良率>90%。 5. 养护期两年。	株	3116			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东山区桃花源绿化工程 标段：东山区桃花源绿化工程 第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
34	050102001050	栽植乔木	1. 种类:山杏,自然式栽植土球（甲供） 2. 胸径:4-5cm 3. 土球径需确保植物成活率 4. 种植前下足基肥，基肥量根据土壤状态自行考虑，保活率应在>98%，优良率>90%。 5. 养护期两年。	株	385			
35	050102001051	栽植乔木	1. 种类:青白扞，自然式栽植土球（甲供） 2. 高度:3.5-4m 3. 土球径需确保植物成活率 4. 种植前下足基肥，基肥量根据土壤状态自行考虑，保活率应在>98%，优良率>90%。 5. 养护期两年。	株	205			
36	050102001052	栽植乔木	1. 种类:花楸,自然式栽植土球（甲供） 2. 胸径:4-5cm 3. 土球径需确保植物成活率 4. 种植前下足基肥，基肥量根据土壤状态自行考虑，保活率应在>98%，优良率>90%。 5. 养护期两年。	株	384			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东山区桃花源绿化工程 标段：东山区桃花源绿化工程 第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
37	050102001053	栽植乔木	1. 种类:花楸，自然式栽植土球（甲供） 2. 胸径:3cm以上 3. 土球径需确保植物成活率 4. 种植前下足基肥，基肥量根据土壤状态自行考虑，保活率应在>98%，优良率>90%。 5. 养护期两年。	株	519			
38	050102001054	栽植乔木	1. 种类:五角枫，自然式栽植土球（甲供） 2. 胸径:5-6cm以上 3. 土球径需确保植物成活率 4. 种植前下足基肥，基肥量根据土壤状态自行考虑，保活率应在>98%，优良率>90%。 5. 养护期两年。	株	70			
39	050102001055	栽植乔木	1. 种类:白牛槭，自然式栽植土球（甲供） 2. 胸径:5-6cm以上 3. 土球径需确保植物成活率 4. 种植前下足基肥，基肥量根据土壤状态自行考虑，保活率应在>98%，优良率>90%。 5. 养护期两年。	株	48			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东山区桃花源绿化工程 标段：东山区桃花源绿化工程 第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
40	050102001056	栽植乔木	1. 种类:茶条槭，自然式栽植土球（甲供） 2. 高度: 1.5-1.8m 3. 土球径需确保植物成活率 4. 种植前下足基肥，基肥量根据土壤状态自行考虑，保活率应在>98%，优良率>90%。 5. 养护期两年。	株	11000			
41	050102001057	栽植乔木	1. 种类:造型榆，自然式栽植土球（甲供） 2. 高度: 造型饱满，姿态优美 3. 土球径需确保植物成活率 4. 种植前下足基肥，基肥量根据土壤状态自行考虑，保活率应在>98%，优良率>90%。 5. 养护期两年。	株	36			
		分部小计						
		灌木（总平面二）						
42	050102002019	栽植灌木	1. 种类:达子香，自然式栽植土球（甲供） 2. 高度:0.8-1m 3. 土球径需确保植物成活率 4. 种植前下足基肥，基肥量根据土壤状态自行考虑，保活率应在>98%，优良率>90%。 5. 养护期两年。	株	2714			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东山区桃花源绿化工程 标段：东山区桃花源绿化工程 第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		分部小计						
		整理绿化用地（总平面二）						
43	050101010002	整理绿化用地	1. 施工单位进场时应进行场地平整，遇建筑垃圾应告知甲方，并外运，外运量经甲方、监理确认后以实际发生为准。 2. 植树范围覆200厚黄土、200厚黑土。黄土、黑土均由甲方提供，施工单位负责机械费及人工费等 4. 装车、运输黑土及黄土至施工现场，运距3公里以内占50%，10公里以内占50%	m2	128200.65			
		分部小计						
		措施项目						
44	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	进出场费 履带式推土机	台次	3			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东山区桃花源绿化工程

标段：东山区桃花源绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东山区桃花源绿化工程

标段：东山区桃花源绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东山区桃花源绿化工程

标段：东山区桃花源绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计目工表

工程名称：东山区桃花源绿化工程

标段：东山区桃花源绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 东山区桃花源绿化工程

标段：东山区桃花源绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：东山区桃花源绿化工程

标段：东山区桃花源绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 东山区桃花源绿化工程

标段：东山区桃花源绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。