

黑 龙 江 省 政 府 采 购

竞争性磋商文件

项目名称：中医医院中医药服务能力提升项目

项目编号：[230422]QTZB[CS]20240004

黑龙江省启泰项目管理有限公司

2024年11月

第一章 竞争性磋商邀请

黑龙江省启泰项目管理有限公司受绥滨县中医医院委托，依据《政府采购法》及相关法规，对中医医院中医药服务能力提升项目采购及服务进行国内竞争性磋商，现欢迎国内合格供应商前来参加。

一、项目名称：中医医院中医药服务能力提升项目

二、项目编号：[230422]QTZB[CS]20240004

三、磋商内容

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	中医医院中医药服务能力提升项目	1	详见采购文件	440,300.00

四、交货期限、地点：

1.交货期：

合同包1（中医医院中医药服务能力提升项目）：合同签订后30个日历日内交货

2.交货地点：

合同包1（中医医院中医药服务能力提升项目）：采购方指定地点

五、参加竞争性磋商的供应商要求：

- （一）必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
- （二）参加本项目磋商的供应商，须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经审核合格。
- （三）本项目的特定资质要求：

合同包1（中医医院中医药服务能力提升项目）：

1)参与本项目的供应商所报价产品如果为以下类别产品应具备相应品类之一的证件：一类：提供所报价产品的《第一类医疗器械备案凭证》和《第一类医疗器械生产备案凭证》；二类：具备《第二类医疗器械经营备案凭证》，并提供所报价产品的《医疗器械生产许可证》（进口设备除外）和《医疗器械注册证》；三类：具备《医疗器械经营许可证》，并提供所报价产品的《医疗器械生产许可证》（进口设备除外）和《医疗器械注册证》。提供符合报价产品的备案凭证或经营许可证；非医疗器械无需提供相应材料。

六、参与资格和竞争性磋商文件获取方式、时间及地点：

1.磋商文件获取方式：采购文件公告期为5个工作日，供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行 → 应标 → 项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取磋商文件。获取磋商文件的供应商，方具有投标和质疑资格。逾期报名，不再受理。

2.获取磋商文件的时间：详见磋商公告。

3.获取磋商文件的地点：详见磋商公告。

七、磋商文件售价：

本次磋商文件的售价为 无 元人民币。

八、询问提起与受理：

供应商对政府采购活动有疑问或有异议的，可通过以下方式进行咨询：

（一）对采购文件的询问

采购文件处项目经办人 详见磋商公告 电话：详见磋商公告

（二）对评审过程和结果的询问

递交响应文件的投标人应在评审现场以书面形式向代理机构提出。

九、质疑提起与受理：

（一）对磋商文件的质疑：已注册供应商通过政府采购网登录系统，成功下载磋商文件后，方有资格对磋商文件提出质疑。

采购文件质疑联系人：黑龙江省启泰项目管理有限公司

采购文件质疑联系电话：0451-84361696

（二）对磋商过程和结果的质疑

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；质疑供应商应当在法定期限内一次性提交质疑材料；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日提出；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日提出；

2.质疑供应商应当以书面形式向本代理机构提交《质疑函》。

磋商过程和结果质疑：详见成交公告

十、提交竞争性磋商首次响应文件截止时间及磋商时间、地点：

递交响应文件截止时间：详见磋商公告

递交响应文件地点：详见磋商公告

响应文件开启时间：详见磋商公告

响应文件开启地点：详见磋商公告

备注：所有电子响应文件应在递交响应文件截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的响应文件，为无效投标文件，平台将拒收。

十一、发布公告的媒介

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），黑龙江政府采购网（<https://hljcg.hlj.gov.cn>）

十二、联系信息

1.采购人信息

采购单位：绥滨县中医医院

采购单位联系人：王玉双

地址：绥滨县西环路东侧中段

联系方式：14704664600

2.采购代理机构信息（如有）

名称：黑龙江省启泰项目管理有限公司

地址：黑龙江省哈尔滨市群力新区第四大道财富中心A栋901室

联系方式：0451-84361696

3.项目联系方式

项目联系人：黑龙江省启泰项目管理有限公司

联系方式：0451-84361696

黑龙江省启泰项目管理有限公司

2024年11月

第二章 采购人需求

一.项目概况

提升中医医院医疗服务能力，保障中医医疗事业的传承与发展

合同包1（中医医院中医药服务能力提升项目）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	采购方指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，财政性资金按照财政国库集中支付规定办理
验收要求	1期：设备质量符合本单位需求及验收标准
履约保证金	不收取
合同履行期限	自签订合同之日起30日内完成
其他	投标保证金以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交保证金： （1）开户单位：黑龙江省启泰项目管理有限公司 （2）开户银行：哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨远大支行 （3）银行账号：18010000001449241

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价（元）	分项预算总 价（元）	所属 行业	招标技术 要求
1		其他医疗设备	注射泵	台	4.00	3,000.00	12,000.00	工业	详见附表一
2		医用电子生理参数检测 仪器设备	监护仪	台	2.00	22,000.00	44,000.00	工业	详见附表二
3	△	物理治疗、康复及体育 治疗仪器设备	微波治疗仪	台	3.00	32,000.00	96,000.00	工业	详见附表三
4		临床检验设备	离子机 电解质分 析仪	台	1.00	15,000.00	15,000.00	工业	详见附表四
5		普通诊察器械	踝部血压计	台	1.00	1,000.00	1,000.00	工业	详见附表五
6		物理治疗、康复及体育 治疗仪器设备	神经肌肉低频电 刺激仪	台	1.00	40,000.00	40,000.00	工业	详见附表六
7		物理治疗、康复及体育 治疗仪器设备	电脑中频治疗仪	台	1.00	40,000.00	40,000.00	工业	详见附表七
8	△	物理治疗、康复及体育 治疗仪器设备	吞咽神经和肌肉 电刺激仪	台	1.00	55,000.00	55,000.00	工业	详见附表八
9	△	医疗设备零部件	UPS	台	1.00	64,000.00	64,000.00	工业	详见附表九
10		临床检验设备	医用离心机	台	1.00	15,000.00	15,000.00	工业	详见附表一十
11		消毒灭菌设备及器具	小型蒸汽灭菌器	台	1.00	8,000.00	8,000.00	工业	详见附表一十一

序号	核心产品 (“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价 (元)	分项预算总 价 (元)	所属 行业	招标技术 要求
12		医用超声波仪器及设备	超声经颅多普勒 血流分析仪	台	1.00	46,000.00	46,000.00	工业	详见附表 一十二
13		基础软件	WPS办公软件	个	10.00	430.00	4,300.00	工业	详见附表 一十三

附表一：注射泵 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>注射泵：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、屏幕≥4.3 寸触摸屏，全中文显示。 2、触摸屏、按键灵敏、响应快操作简单易用，具有锁屏功能。 3、具有多种数据接口，支持数据交换，可与医院HIS 连接。 4、设备运行时可在无给药中断的情况下更改注射速度。 5、IP23 防水防尘。 6、可存储≥2100种药物。 7、自动识别注射器：规格为5ml、10ml、20 ml、30 ml、50（60） ml。 8、多种输液模式可选：速度模式、时量模式、 体重模式、间断模式、梯度模式、序列模式、微 量模式、TIVA模式、首剂量模式等。 9、速率范围：0.1-2200ml/h（最小0.01 ml/h 递 增）。 10、预置量范围：0.1-9999ml（最小0.01 ml/h 递 增）。 11、注射总量显示范围：0-9999.99ml。 12、注射精度：≤±2%，机械精度≤±1%。 13、KVO 速度：0.1-5ml/h 可调，默认 0.5ml/h。 14、阻塞级别：多级可选择，动态显示管路的压 力状态。 15、具有快进功能，快进速率 0.1ml/h— 2200ml/h（根据注射器范围可调）。 16、阻塞压力范围：150 mmHg ~1000mmHg。 17、报警功能：无操作报警、电池电量低报警、 接近排空报警、压力异常、接近完成报警、堵塞 报警、完成报警、KVO完成、排空报警、针筒脱落 报警等。 18、再报警功能：高级、中级报警时按静音键， 报警静音 2 分钟，2min 后自动恢复报警音，2 分 钟内如有新报警则静音自动取消。 19、事件记录功能：能够存储、回放超过 2000 个事件。 20、电池工作时间：不小于 8h。 21、声音音量 0-10 级可调。 22、具有夜间模式：可自动降低亮度和报警音量， 时间段可调。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：监护仪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>病人监护仪：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1产品设计 <ol style="list-style-type: none"> 1.1模块化、插件式监护仪，监测功能模块支持热插拔 1.2★主机模块化多参数设计，≥2个扩展模块插槽，支持多个参数同步测量 1.3监护仪标配触摸屏，夜光按键，方便操作

- 2 屏幕显示
 - 2.1 彩色防眩液晶显示屏，屏幕大小为 ≥ 12.1 英寸，分辨率为 $\geq 800 \times 600$
 - 2.2 波形显示通道数10，可升级为12通道，波形颜色与位置可调
 - 2.3 具备标准屏、呼吸氧合图、短趋势图、大字符屏、它床观察、NIBP回顾、7导同屏等7种显示界面
 - 2.4 360度声、光双重三级报警功能，任何方向都可以观察到报警信息
- 3 监测功能
 - 3.1 标配功能：心电、呼吸、血氧饱和度、无创血压、脉搏、双通道体温
 - 3.2 ★选配功能：有创血压、呼末二氧化碳、Masimo/Nellcor血氧饱和度、麻醉气体等
- 4 心电规格
 - 4.1 三/五导联，可选配十二导联
 - 4.2 具有监护、诊断、手术模式，可抗肌电、除颤等干扰
 - 4.3 心率测量范围：成人：10 bpm~300 bpm；儿童和新生儿：10 bpm~350 bpm
 - 4.4 ★心律失常分析 ≥ 26 种
 - 4.5 具有起搏分析功能，并在主界面显示其状态
- 5 呼吸规格
 - 5.1 监测方法：胸阻抗法
 - 5.2 呼吸率监测范围：0~150 bpm
 - 5.3 呼吸率测量精度： ± 2 rpm 或 $\pm 2\%$ (取大者)
 - 5.4 窒息报警：0~60s
- 1 6 血氧饱和度规格
 - 6.1 抗运动、抗弱灌注
 - 6.2 血氧饱和度测量范围：0~100%
 - 6.3 可选配Masimo Rainbow Set血氧技术，升级高铁血红蛋白、碳氧血红蛋白、全血血红蛋白等高端参数
- 7 脉搏规格
 - 7.1 脉率测量范围：20 bpm~250 bpm
- 8 无创血压规格
 - 8.1 测量范围：成人10—270mmHg；小儿10-235mmHg；新生儿10—135mmHg。
 - 8.2 具有成人、小儿、新生儿分段过压保护功能
 - 8.3 测量模式：手动、自动、快速（STAT）
- 9 报警
 - 9.1 360度声光双重三级报警功能
 - 9.2 L型双报警灯，独立的生理报警和技术报警指示灯
- 10 数据存储
 - 10.1 ≥ 150 小时趋势图表存储与回顾功能
 - 10.2 ≥ 128 组参数报警事件，以及报警时刻相关的参数波形存储，波形长度8s、16s、32s可选。
 - 10.3 ≥ 1000 组NIBP测量结果存储
 - 10.4 具有全息波形回顾
- 11 电池
 - 11.1 可插拔锂电池，电池供电时间 ≥ 210 分钟
- 12 计算功能
 - 12.1 ★具有药物浓度计算、通气计算、肾功能计算、氧合计算、滴定表显示、以及血液动力学计算等6种功能

	12.2 ★具有动态血压分析功能、心律分析功能
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：微波治疗仪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>微波治疗仪：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、微波频率：2450±30MHz 2、▲输出功率：治疗0~100W可调；理疗0~40W可调 3、辐射器电压驻波比：≤3 4、微波泄露：≤10mW/cm² 5、定时范围：1-30分钟（理疗）、1-99秒（治疗） 6、输入功率：≤400VA 7、工作方式：脉冲波、三角波、正弦波、连续波 8、专用磁控管，输出更稳定，使用寿命更长。 9、微电脑智能输出控制，输出功率稳定。 10、▲提供脉冲波、三角波、正弦波、连续波四种理疗模式，具有针灸、推拿、按摩、热敷效果。脉冲波的周期、占空比可调节，三角波、正弦波的周期可调。可根据病人情况设定不同的方案，增加了理疗的灵活性。（如选择脉冲波方式短时高功率输出，也不会导致烫伤）。 11、高品质同轴电缆，承载功率大，衰减小。 12、▲辐射器配置 <ul style="list-style-type: none"> φ75圆形辐射器 1只 φ130圆形辐射器 1只 φ80圆形辐射器 1只 φ15柱形辐射器 1只 热凝器 9只 13、豪华推车，配有静音轮，移动简单，方便治疗。 14、脚踏开关符合YY 1057-2016的要求。 15、热凝治疗符合YY 0838-2011的要求。 16、安全要求符合GB 9706.1-2007、GB 9706.6-2007、GB 9706.15-2008的要求。 17、脚踏开关进液防护级别IPX8，操作使用更安全。 18、适用范围：康复科、疼痛科、妇科、骨科、泌尿科、男科、呼吸科、老年科、儿科、皮肤科、消化科、中医科、普外科等科室疾病组织治疗和理疗。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四：离子机 电解质分析仪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>电解质分析仪：</p> <p>1.测试项目：K、Na、Cl、Ca、pH</p> <p>2.适用样品：血清、血浆、全血或稀释尿液</p> <p>3.★测量技术：离子选择性电极</p> <p>4.测量速度：≤40秒</p> <p>5.测量范围、分辨率：</p> <table border="1" data-bbox="311 392 925 672"> <thead> <tr> <th>测量范围</th> <th>分辨率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>K+ 0.5—20.0mmol/L</td> <td>0.01mmol/L</td> </tr> <tr> <td>Na+ 15—200mmol/L</td> <td>0.1mmol/L</td> </tr> <tr> <td>Cl- 15—200mmol/L</td> <td>0.1mmol/L</td> </tr> <tr> <td>Ca++ 0.10—6.0mmol/L</td> <td>0.01mmol/L</td> </tr> <tr> <td>pH 4—9</td> <td>0.01</td> </tr> </tbody> </table> <p>6.七寸彩色超大高清晰触摸屏，人机互动式菜单，故障自动报警及排除，提高工作效率。</p> <p>7.任意切换中、英文操作和打印报告，满足不同客户需求。</p> <p>8.储存功能：主机具有断电保护功能，断电后仍可储存质控和样品数据，可实现数据储存再现；超大容量锂电池，可存储10000个检测结果，并可扩展到50000个以上；存满后可自动刷新，并支持模糊查询；保存测试样品数据长达五年。</p> <p>9.★进样一次，可同时测量出K、Na、Cl、iCa、nCa、TCa、pH 五项七参数。</p> <p>10.自动进样，自动定标，样品分析速度可调，从吸样到显示结果仅需40秒，内置打印机同时打印出结果，并设外置打印机接口，方便、快捷。</p> <p>11.进口耗材及关键配件，使仪器技术指标达到进口仪器水平，而耗材价格是进口仪器的1/5，低于国内平均价。</p> <p>12.强大的质控功能，可打印质控图及质控统计参数。</p> <p>13.支持LIS联网系统，上传数据格式可选。</p> <p>14.实时显示动态标本号码，备有RS-232通讯接口，RTC时钟管理。</p> <p>15.仪器可24小时开机，长时间不操作即转入待机状态，保证仪器随时使用，适合急诊和标本量较多的大、中型医院。</p> <p>16.体系认证:产品具有ISO13485:2016质量体系认证及ISO9001:2015质量体系认证、CE认证。</p> <p>17.生产厂家资质为“国家高新技术企业”“软件企业”。</p> <p>18.知识产权：产品具有自主知识产权及专利技术，无知识产权纠纷。</p> <p>19.★试剂具有单独的注册证（包括尿液等样本稀释液）。</p> <p>20.生产厂家注册资金为1000万以上（含1000万）。</p> <p>21.售后服务：生产厂家总部设在深圳、各省会或主要城市设有办事处，售后服务12小时服务到位。终身技术服务支持，免费软件升级；厂家设有400免费服务电话。</p>	测量范围	分辨率	K+ 0.5—20.0mmol/L	0.01mmol/L	Na+ 15—200mmol/L	0.1mmol/L	Cl- 15—200mmol/L	0.1mmol/L	Ca++ 0.10—6.0mmol/L	0.01mmol/L	pH 4—9	0.01
测量范围	分辨率												
K+ 0.5—20.0mmol/L	0.01mmol/L												
Na+ 15—200mmol/L	0.1mmol/L												
Cl- 15—200mmol/L	0.1mmol/L												
Ca++ 0.10—6.0mmol/L	0.01mmol/L												
pH 4—9	0.01												
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。												

附表五：踝部血压计 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>臂式电子血压计：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.全自动血压测量，支持成人、小儿、新生儿测量。 2.三用户的数据存储功能，每个用户最多可存储99条记录，随意切换，方便使用 3.大字体数字彩色液晶显示测量数据，让您的血压一目了然 4.测量过程中出现影响测量的因素而未能得到测量结果时，仪器可显示相应错误信息 5.时间设置、血压测量、用户切换和数据回顾功能，操作简单易行 6.内部具有短时电量存储功能，更换电池时不影响时钟计时 7.提供mmHg、kPa两种血压参数计量单位，可根据您和家人的习惯进行切换 8.具有血氧测量功能 9.自动关机功能，长时间（五分钟以上）不用或电量低时自动关机 10.能与PC机通讯，软件实现数据回放、分析测量结果、观看趋势图、打印报告等功能 11.血压测量方法：示波法。支持上臂和踝部测试 <p>测量范围：0kPa（0mmHg）～38.67kPa（290mmHg） 血压脉率测量范围：40～240bpm 加压：压力泵自动加压方式 减压：自动阶梯减压方式</p> <ol style="list-style-type: none"> 12.血氧饱和度（选配）测量范围：35%～100%，测量精度：±2%（血氧饱和度在70%～100%时） 血氧探头脉率：测量范围：30bpm（次/min）～250bpm(次/min)分辨率：1bpm 13.显示方式：2.8英寸彩色液晶,电源：4节5号干电池/5V或6V电源适配器。安全特征：Ⅱ类设备BF型应用部分 14.尺寸：130（长）*110（宽）*80（高）mm重量：300g（不包含电池）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六：神经肌肉低频电刺激仪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>神经和肌肉电刺激仪：</p> <p>1.★7英寸彩色触摸屏加旋转编码器操作。</p> <p>2.★设备具有2组电疗、2组电针输出，独立可控。</p> <p>3.时间设定范围：1-99min，允差±2%。</p> <p>4.治疗结束后，有声音提示功能。</p> <p>5.电疗输出参数</p> <p>5.1 输出波形：双向对称方波、双向不对称方波。</p> <p>5.2 双向不对称方波</p> <p>脉冲频率：0.5Hz~10Hz可调；频率为0.5Hz~1Hz时，单步长为0.1Hz；频率为1Hz~10Hz时，单步长为1Hz，允差±10%；</p> <p>脉冲宽度0.1ms~10ms可调；脉冲宽度为0.1ms~1ms，单步长为0.05ms；脉冲宽度为1ms~10ms，单步长为0.5ms，允差±10%。</p> <p>5.3 双向对称方波</p> <p>当脉冲频率为10Hz~100Hz时，单步长为1Hz，脉冲宽度为80us~400us，单步长为10us，允差±10%；</p> <p>当脉冲频率为100Hz~200Hz时，单步长为1Hz；脉冲宽度为80us~200us，单步长为10us，允差+10%。</p> <p>1 5.4 输出强度：各输出通道独立控制，在500Ω负载阻抗时，每路输出电流峰值Ip从0mA~140mA可调，步长为1mA，最大输出值允差±10%。</p> <p>6.电针输出参数</p> <p>6.1 输出波形：双向不对称方波；</p> <p>6.2 脉冲频率为 0.5Hz~10Hz可调；频率为0.5Hz~1Hz时，单步长为0.1Hz；频率为1Hz~10Hz时，单步长为1Hz，允差±10%。</p> <p>6.3 脉冲宽度为0.1ms~1ms可调，单步长0.05ms，允差±10%。</p> <p>6.4 脉冲重复频率为0.5Hz~10Hz，允差+10%。</p> <p>6.5 输出强度：各输出通道独立控制，每路输出电流峰值Ip从0mA~99mA可调，步长为1mA，最大输出值允差±15%（负载阻抗250Ω）。</p> <p>7.★设备可进行通断调制</p> <p>7.1 上升时间：0s-2s，步长为0.5s；</p> <p>7.2 保持时间：0s-20s，步长为1s；</p> <p>7.3 下降时间：0s-2s，步长为0.5s；</p> <p>7.4 间隔时间：2s-50s，步长为1s。</p> <p>8.连续工作时间≥8h。</p> <p>9.电极采用具有医疗器械注册证或备案凭证的产品。</p> <p>10.额定电压：220V±10%，电源频率：50Hz±1Hz。</p> <p>11.★具有过流保护功能。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七：电脑中频治疗仪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>中频治疗仪：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、产品结构形式：柜式款，万向脚轮，移动灵敏便捷； 2、输出通道：8通道配置；8路可独立控制，同时治疗把八位患者/或八个部位；亦可组合使用，形成4组平面干扰治疗； 3、操控方式：10.1英寸真彩触摸屏； 4、内置多达103种治疗处方，分5种治疗模式（多步模式、音频模式、正弦调制、脉冲调制、干扰模式）可选； 5、具有离子导入功能； 6、具有4种平面干扰电输出模式（普通模式、动态模式、调制模式、对极模式）可选； 7、具有自定义处方功能，医护人员可根据临床需要进行自行建立、存储和调取； 8、输出电流强度：不超过50mA(r.m.s) 9、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率不大于10%； 10、载波频率：载波频率1kHz~12kHz，允差±10%； 11、载波波形：脉冲波 12、载波脉宽：42μs~500μs，允差±10μs。 13、调制波频率：0~150Hz，允差±10%； 14、具有8种调制波波形：方波、正弦波、三角波、锯齿波、指数波、扇形波、梯形波、尖波； 15、直流分量：离子导入方式脉动直流输出电压不大于100V； 16、差频频率：0~200Hz，允差在±10%或±1Hz； 17、差频变化周期：15s~30s，允差±10%； 18、动态节律：4s~10s，允差±10%； 19、调幅度：0~100%，调幅度允差±5%； 20、治疗时间：1min~99min可调，步长1min，允差±5%。 21、连续工作时间：不少于4h； 22、噪声不大于45dB（A）； 23、具有电极加热功能：电极片温度38℃~42℃，分10档可调，允差±3℃； 24、具有四大保护功能： <ol style="list-style-type: none"> 1) 超温保护：电极片温度超过45℃，热保护器动作，且有报警提示。 2) 开路保护：电疗仪在输出状态无负载时，发出声音和显示错误提示； 3) 短路保护：电疗仪在输出端短路时，发出声音和显示错误提示； 4) 过流保护：在500Ω的负载电阻下，输出电流有效值大于50mA时，发出声音和显示错误提示。 25、具有参数锁定功能，满足临床个性化需求； 26、可选配WiFi模块，进行相关数据互联；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八：吞咽神经和肌肉电刺激仪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>吞咽神经和肌肉电刺激仪：</p> <p>1.双通道柜式一体机，由主机、输出线、电源线、手持控制器、电极组成；</p> <p>2.★仪器配有蝶形电极片、矩形电极片以及月牙形电极片，蝶形电极片用于治疗 and 评估，矩形电极片用于训练，月牙形电极片用于小脑顶核电刺激；</p> <p>3.液晶屏显示，屏幕尺寸：114mm*64mm</p> <p>4.★评估功能，采用三角波和方波，通过500ms或1000ms两种脉冲方式，适合不同程度的吞咽及构音障碍评估；</p> <p>5.★辅极小脑顶核电刺激功能，采用脑电仿生低频电输出。基本频率：23.81Hz、15.87Hz、15.87Hz、11.90Hz</p> <p>6.输出电参数：</p> <p>a) 输出电流：0~25mA，分50档连续可调，精度±20%</p> <p>b) 主电极开路输出电压：≤150V</p> <p>7.★具有五种输出模式：成人连续模式、儿童交替模式、手控触发脉冲模式、自动触发脉冲模式、评估模式</p> <p>7.1.成人连续模式</p> <p> 脉冲宽度：1-11档可调，100μs~300μs可调，脉冲间隔：100μs</p> <p> 脉冲频率：50Hz~100Hz可调，步距增量1Hz</p> <p>7.2.儿童交替模式</p> <p> 脉冲宽度：1-11档可调，100μs~300μs可调，脉冲间隔：100μs</p> <p> 脉冲频率：50Hz~100Hz可调，步距增量1Hz</p> <p> 持续时间：≥1s</p> <p>7.3.手控触发模式脉冲宽度：10ms~1000ms，分15档可调</p> <p>7.4.自动触发模式脉冲宽度：10ms~1000ms，分15档可调；脉冲间隔1-5档可调，即1-5s可调，步距增量1s；</p> <p>8.★脉冲发生装置集成度高、结构简单，易操作，脉冲信号输出稳定，可保持治疗的持续性。</p> <p>9. 时间选择：1~99分钟可调，步距增量为1分，误差为±5%</p> <p>10.设备连续工作时间大于8h</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九：UPS 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>UPS电源:</p> <p>UPS主机要求为工频机, 功率为80KVA主机一台 功率因数为: 0.9 (提供第三方带CNAS实验室出具的检测报告)</p> <p>1, 整机效率: 1、整机效率$\geq 95\%$ (得10分) $95\% >$ 整机效率$\geq 92\%$ (得5分) 整机效率$< 92\%$ (得0分) (提供第三方实验室报告)</p> <p>2, 输出电压精度: 1、输出电压精度$> \pm 1\%$ (得10分) 输出电压精度$= \pm 1\%$ (得5分) 3、输出电压精度$< \pm 1\%$ (得0分) (供第三方实验室报告)</p> <p>3, 抗过载能力: 125%负载率> 10分钟</p> <p>4, 旁路逆变转换时间: 输入电压为额定值、输出为50%额定阻性负载, 正常工作方式与旁路工作相互转换时间应: $I < I_{ms}$(额定输出容量$> 10kVA$) $< I_{ms}$(额定输出容量$\leq 10kVA$)</p> <p>5, 输出电压不平衡度(输出三相): 平衡负载:0.1% 100%不平衡载:0.4%</p> <p>6, 输出波形失真度: 正常工作、额定阻性负载:0.4% 电池逆变工作、额定阻性负载:0.6% 正常工作、额定非线性负载:2.8% 电池逆变工作、额定非线性负载:0.9%</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十: 医用离心机 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>低速离心机:</p> <p>1微机精确控制, 大力矩交流变频电机驱动;数码管或液晶屏显示, 自动计算RCF值。</p> <p>2.采用全钢制机构, 不锈钢离心腔, 三级阻尼减震器, 提高稳定性, 降低温升, 减少噪音, 离心效果最佳。</p> <p>3.程序可编可存, 用户可根据需求任意调整。</p> <p>4、采用电子门锁, 具有超速、不平衡、过载故障诊断、门盖检测保护功能。</p> <p>5、可选配多种不同的转子, 满足不同领域、不同实验需求。</p> <p>6、离心完成后声音提示, 按键开门带有应急开门孔防止意外断电等情况时, 保证样品正常取出。</p> <p>主机参数</p> <p>1、最高转速 6000r/min</p> <p>2、支持电源 AC220\pm22V50/60Hz10A</p> <p>3、最大容量 4x250ml 总功率 600W</p> <p>4、最大相对离心力 4960xg 整机噪声 < 60dB</p> <p>5、可编程程序组 29组 定时范围 1min~99min</p> <p>6、离心腔直径 中380mm 转速精度 ± 20rpm/min</p> <p>7外形尺寸(LxWxH) 565x450x365mm 净重 48kg</p> <p>转子参数</p> <p>水平转子 注:采血管最大容量:96x5/3ml</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十一: 小型蒸汽灭菌器 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>手提式压力蒸汽灭菌器：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 采用移位式快开盖结构，使锅盖开启与锁紧安全可靠、灵活轻巧 2 具有断水保护装置，最高工作压力0.142Mpa 3 自胀式密封圈，电加热方式 4 压力联锁盖装置，双刻度读数压力表 5 可预置固定程序对灭菌物品灭菌； 6 可存储上次灭菌程序，便于二次操作 7 具有下排放冷空气和下排水功能 8 数显屏与指示灯可显示设定的灭菌工作动态与运行的功能提示 9 全不锈钢材质，筒体厚度：2mm 10 采用电子与机械互动的安全结构，使锅内有压力时联锁装置自动锁紧锅盖，确保使用者安全操作 11 实行微电脑控制系统，采用“LED”数显运行工作程序，灭菌结束(报警)后自动停机 12 外壳符合人性化设计理念，材料采用优质耐高温工程塑料，避免了传统手提式灭菌器外壳易烫的隐患 13 底部带脚轮，方便移动 14 产品符合GB/T 150《压力容器》设计与制造 15 设计使用年限≥10年 16 功率：2KW,容积：24L 17 温度设定范围50℃-126℃,时间设定范围0-99h 18 工作电压：220V;频率：50Hz 19 毛重：29kg,净重：27Kg 20 内胆直径*高度：269*320 mm 21 外包装尺寸(长*宽*高):540*500*900 mm,仪器净尺寸：440*484*815mm 22 具有国家规定的压力容器证书与医疗器械证书
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十二：超声经颅多普勒血流分析仪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>超声经颅多普勒血流分析仪：</p> <p>1、双通道，多门深八窗口</p> <p>★2、全信息回放:系统能完整全信息回放检测过程中的多普勒的图谱,多普勒血流声、参数.</p> <p>3、纺锤波技术:重现了原始多普勒信号,使栓子检测能及时被发现、识别。</p> <p>4、采用数字技术探头搜索定位能力强，超高灵敏度，易于检测到脑血管和微循环血流.</p> <p>5、病历存储、调出、删除自由操作，最多可添加九幅图片进行打印；应用先进的数字技术，独特的高灵敏度，在10%的功率输出时，亦能快速测检出高质量图谱</p> <p>6、应用先进的数字技术，使频谱更加清晰。且将频谱长时间动态存储，同时进行回放。同步选择相应的典型图谱存储，以便医生编辑检测报告。</p> <p>★7、具有计算机软件著作权登记证书。</p> <p>★8、具有软件产品证书</p> <p>9、探头频率：2 MHz PW 4 MHz CW</p> <p>10、滚屏记忆：最长可达240S</p> <p>11、频谱描速度：4S-16S可任意调节</p> <p>12、取样容积调节（PW）：2MHZ探测\leq10mm,4MHZ和8MHZ 探测\leq20mm</p> <p>13、探测深度（PW）：5mm-160mm</p> <p>14、最大检测速度：\geq300cm/s（PW），+ 612Hz，- 1653(CW)</p> <p>15、增益范围：1-56dB 频移范围：PW:2-12KHz CW:2-32KHz</p> <p>16、自动检测显示指标：Vp Vm Vd PI RI RYH S / D</p> <p>17、频谱点(FFT)：256/512</p> <p>18、频谱线更新：8.0毫秒</p> <p>19、分辨率：2MHz\leq10mm 4和8MHz\leq20mm</p> <p>20、速度测量误差：\leq10% 精度：1mm</p> <p>21、脉冲重复频率：随深度自动调整</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十三：WPS办公软件 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	WPS办公软件：正版软件
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

第三章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	计划编号	绥政采计划[2024]01337
2	项目编号	[230422]QTZB[CS]20240004
3	项目名称	中医医院中医药服务能力提升项目
4	包组情况	共1包
5	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业
6	采购资金预算金额	440,300.00
7	采购方式	竞争性磋商
8	开标方式	不见面开标
9	评标方式	现场网上评标
10	评标办法	合同包1（中医医院中医药服务能力提升项目）：综合评分法
11	报价形式	合同包1（中医医院中医药服务能力提升项目）：总价
12	现场踏勘	否
13	保证金缴纳截止时间 （同递交投标文件截止时间）	详见采购公告
14	电子响应文件递交	电子响应文件在响应截止时间前递交至黑龙江省项目采购电子交易系统
15	响应有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
16	投标文件要求	（1）加密的电子响应文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省项目采购电子交易系统”）。 （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标供应商须开标现场递交非加密电子版响应文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质响应文件正本 0 份，纸质响应文件副本 0 份。
17	中标候选人推荐家数	采购包1： 3家
18	中标供应商确定	采购人授权磋商小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。
19	备选方案	不允许
20	联合体投标	包1： 不接受
21	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取

22	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>中医医院中医药服务能力提升项目：保证金人民币：4,400.00元整。</p> <p>开户单位： 开户银行： 银行账号：</p> <p>特别提示：</p> <p>1、响应供应商应认真核对账户信息，将响应保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。响应保证金到账（保函提交）的截止时间与响应截止时间一致，逾期不交者，响应文件将作无效处理。</p> <p>2、响应供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的响应保证金”。</p>
----	-------	---

23	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>（1） 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>（2） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>（3） 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>（4） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 投标人必须保证在规定时间内完成项目已投标标段的电子投标文件解密。</p> <p>8. 投标人需在规定时间内对开标记录表进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。</p>
24	电子响应文件签字、盖章要求	<p>应按照第六章“响应文件格式与要求”，使用CA进行签字、盖章。</p> <p>说明：若涉及到授权委托人签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件或签字处使用电脑打字输入。</p>
25	其他	<p>有下列情形之一的，供应商的投标保证金将被依法没收，（1）在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；（2）在响应文件中提供虚假材料的；（3）成交后无正当理由放弃成交或在规定期限内不与采购人签订合同的；（4）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（5）被认定为虚假和恶意质疑的；（6）采购文件规定的其他情形。</p>
26	项目兼投兼中规则	<p>兼投兼中： -</p>

二.说明

1.委托

授权代表如果不是法定代表人/单位负责人，须持有《法定代表人/单位负责人授权书》（统一格式）。

2.费用

无论磋商过程中的作法和结果如何，参加磋商的供应商须自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

三.响应文件

1.响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，应采用国家法定计量单位，报价最小单位为人民币元。

2.响应文件的组成

响应文件应按照磋商文件第六章“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

（一）其他文件包括：

★1、供应商具有独立承担民事责任的能力

注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。

★2、法定代表人/单位负责人签字并加盖公章的法定代表人/单位负责人授权书。

注：供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

★3、法定代表人/单位负责人身份证正反两面复印件及投标代表身份证明身份证正反两面复印件。供应商为大学生创办的小微企业还应提供法定代表人的学生证或毕业证或国外学历学位认证书复印件。

（二）报价书附件的编制及编目

1、报价书附件由供应商自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

2、报价书附件必须包含以下内容：

（1）产品主要技术参数明细表及报价表；

（2）技术服务和售后服务的内容及措施。

3、报价书附件可以包含以下内容：

（1）产品详细说明书。包括：产品主要技术数据和性能的详细描述或提供产品样本；

（2）产品制造、验收标准；

（3）详细的交货清单；

（4）特殊工具及备件清单；

（5）供应商推荐的供选择的配套货物表；

（6）提供报价所有辅助性材料或资料。

3.报价

（一）所有价格均以人民币报价，所报价格为送达用户指定地点安装、调试、培训完毕价格。

（二）磋商报价分两次，即初始报价，供应商递交的响应文件中的报价及磋商结束后的最后报价，且将做为最终的成交价格。

（三）具备初始报价，方有资格做第二次报价。

（四）最低报价不能作为成交的唯一保证。

(五) 如供应商未按规定要求和时间递交最后报价, 该供应商提交的响应文件中的初始报价将作为其最后报价。

(六) 供应商应注意本文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备型号仅起说明作用, 并没有任何限制性。供应商在报价中可以选择替代标准或型号, 但这些替代要实质上满足或超过本文件的要求。

4.响应文件的签署及规定

(一) 组成响应文件的各项资料均应遵守本条规定。

(二) 响应文件应按规范格式编制, 按要求签字、加盖公章。

(三) 响应文件装订成册、编制页码且页码连续。

(四) 响应文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印, 注明“正本”字样, 副本可以用复印件。正本 0 份, 副本 0 份

(五) 响应文件不得涂改和增删, 如有修改错漏处, 必须由磋商代表签字并加盖公章。

(六) 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。

(七) 法定代表人/单位负责人授权书应由法定代表人/单位负责人签字并加盖公章。

5.响应文件存在下列任意一条的, 则响应文件无效:

(一) 任意一条不满足磋商文件★号条款要求的;

(二) 单项产品五条及以上不满足非★号条款要求的;

(三) 供应商所提报的技术参数没有如实填写, 没有与“竞争性磋商文件技术要求”一一对应, 只简单填写“响应或完全响应”的以及未逐条填写应答的;

(四) 供应商提报的技术参数中没有明确品牌、型号、规格、配置等;

(五) 单项商品报价超单项预算的;

(六) 响应产品中如要求安装软件, 应提供正版软件, 否则响应无效; 台式计算机、便携式计算机必须预装正版操作系统, 该系统须有唯一的正版序列号与之对应, 一个正版序列号只能对应一台计算机, 否则响应无效;

(七) 政府采购执行节能产品政府强制采购和优先采购政策。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品, 供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件, 否则其响应将作为无效响应被拒绝;

注: 本项目评审条款中有特殊情形的, 以评审条款中的规定为准。

6.供应商出现下列情况之一的, 响应文件无效:

(一) 非★条款有重大偏离经磋商小组专家认定无法满足竞争性磋商文件需求的;

(二) 未按竞争性磋商文件规定要求签字、盖章的;

(三) 响应文件中提供虚假材料的; (提供虚假材料进行报价、应答的, 还将移交财政部门依法处理);

(四) 提交的技术参数与所提供的技术证明文件不一致的;

(五) 所报项目在实际运行中, 其使用成本过高、使用条件苛刻的需经磋商小组确定后不能被采购人接受的;

(六) 法定代表人/单位负责人授权书无法定代表人/单位负责人签字或没有加盖公章的;

(七) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中有重大违法记录的;

(八) 供应商对采购人、代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响, 有碍公平、公正的;

(九) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的, 其相关投标将被认定为投标无效;

(十) 属于串通投标, 或者依法被视为串通投标的;

(十一) 磋商小组认为, 排在前面的入围候选供应商的报价明显不合理或者低于成本, 有可能影响服务质量和不能诚信履约的, 应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料, 否则, 磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格, 按顺序由排在后面的成交候选供应商递补;

(十二) 按有关法律、法规、规章规定属于响应无效的;

(十三) 磋商小组在磋商过程中, 应以供应商提供的响应文件为磋商依据, 不得接受响应文件以外的任何形式的文件资料。

7. 供应商禁止行为

- (一) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件；
- (二) 成交人在磋商结果产生后放弃成交；
- (二) 成交人在规定的时限内不签订政府采购合同。

8. 竞争性磋商文件质疑提起与受理

供应商在参加黑龙江省政府采购代理机构组织的政府采购活动中，认为采购文件使自己的权益受到损害的，可依法提出质疑；

(一) 潜在供应商已依法获取采购文件，且满足参加采购活动基本条件的，可以对该文件提出质疑；对采购文件提出质疑的，应当在首次获取采购文件之日起7个工作日内提出；

(二) 提出质疑的供应商应当在规定的时限内，以书面形式一次性地向代理机构递交质疑函和必要的证明材料。

(三) 有下列情形之一的，政府采购代理机构不予受理：

- 1、按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；
- 2、未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；
- 3、未在质疑有效期限内提出的；
- 4、同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的；

(四) 有下列情形之一的，质疑不成立：

- 1、质疑事项缺乏事实依据的；
- 2、质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；
- 3、质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

(五) 对虚假和恶意质疑的处理。

代理机构将对虚假和恶意质疑的供应商进行网上公示，推送省级信用平台；报省政府采购监督管理部门依法处理，记入政府采购不良记录；限制参与政府采购活动；

有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

- 1、主观臆造、无事实依据进行质疑的；
- 2、捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；
- 3、恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；
- 4、以非法手段取得证明材料的。

第四章 磋商及评审方法

一.磋商评审要求

1、评审方法

综合评分法，响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。（最低报价不是成交的唯一依据。）

2、评审原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以磋商文件和响应文件为评审的基本依据，并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件的规定办法进行评审。

3、磋商小组

3.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

3.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别磋商；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4、澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.1 磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（不同供应商响应文件上传的项目内部识别码一致）；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

6、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7、投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他投标无效条款。

8、废标（终止）的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合磋商要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；
- (4) 法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

9、定标

磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定成交供应商或者推荐成交候选人。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）。

合同包1（中医医院中医药服务能力提升项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予10%的价格扣除C1，即：评标价=核实价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

价格扣除相关要求：

(1) 所称小型和微型企业应当同时符合以下条件:

①符合中小企业划分标准;

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务, 或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物;

中小企业划分标准, 是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的, 视同为中型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户, 在政府采购活动中视同中小企业。

(2) 在政府采购活动中, 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的, 享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策:

①在货物采购项目中, 货物由中小企业制造, 即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标;

②在工程采购项目中, 工程由中小企业承建, 即工程施工单位为中小企业;

③在服务采购项目中, 服务由中小企业承接, 即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中, 供应商提供的货物既有中小企业制造货物, 也有大型企业制造货物的, 不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动, 联合体各方均为中小企业的, 联合体视同中小企业。其中, 联合体各方均为小微企业的, 联合体视同小微企业。

(3) 供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》; 监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件; 残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》, 否则不认定价格扣除。

说明: 供应商应当认真填写声明函, 若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系统”(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>), 点击“小微企业名录”(<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>) 对供应商和核心设备制造商进行搜索、查询, 自行核实是否属于小微企业。

(4) 提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》(格式后附, 不可修改), 未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

(5) 报价供应商为大学生创办的小微企业的, 对其法定代表人身份及企业性质进行核查, 请报价供应商提供(A)、(B)、(C)的登录名和密码:

(A) 法定代表人为在校大学生的, 学生证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径: 中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

(B) 法定代表人为大学毕业生的, 毕业证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径: 中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

(C) 法定代表人为留学回国人员的, 国外学历学位认证书复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径: 教育部留学服务中心-国(境)外学历学位认证系统<http://renzheng.cscse.edu.cn/Login.aspx>。

(D) 企业法定代表人必须为在校大学生、毕业五年内大学生(含留学回国), 同时大学生必须为控股股东。控股情况查询: 全国企业信用信息公示系统<http://gsxt.saic.gov.cn/>。

(E) 各项查询结果需打印并由磋商小组签字。

三.评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件规定, 对响应文件中的资格证明等进行审查, 以确定供应商是否具备入围资格。如供应商不具备入围资格, 应书面告知未入围的供应原因并要求其签字确认收到告知书。(详见后附表一资格性审查表)

符合性审查。依据磋商文件的规定, 从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查, 以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。(详见后附表二符合性审查表)

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的, 评审结果为未通过, 未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2.磋商

(1) 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

(2) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.最后报价

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

5.综合评分（详见后附表三详细表）

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（得分四舍五入保留两位小数）。

6.汇总、排序

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，以上均相同的由采购人确定。

四.确定成交供应商

(一) 磋商小组依据磋商方法和原则确定成交供应商，并将成交结果通知所有参加磋商的未成交供应商。

(二) 如供应商对成交结果有异议，请当场以书面形式提出，由磋商小组以书面形式进行回复，其他任何形式的回复无效。

(三) 成交公告和成交通知书

代理机构负责发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》是《合同》的一个组成部分。

(四) 排名第一的成交候选人不与采购人签订合同的，采购人可直接上报黑龙江省财政部门。

五.合同的签订

(一) 成交供应商应按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。

(二) 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件、磋商过程中的有关澄清和承诺文件均是政府采购合同的必要组成部分，与合同具有同等法律效力。

(三) 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立违背合同实质性内容的协议。

(四) 合同由采购人通过黑龙江省政府采购网上传黑龙江省财政部门备案。

(五) 采购人负责合同的审核、签订、履约及验收工作，黑龙江省财政部门负责对合同签订、合同履约及验收进行监督检查。

六.履约金

合同包1（中医医院中医药服务能力提升项目）：本合同包不收取

七.付款及验收

合同包1（中医医院中医药服务能力提升项目）

付款方式	1期： 100%，财政性资金按照财政国库集中支付规定办理
验收要求	1期： 设备质量符合本单位需求及验收标准

表一资格性审查表：

合同包1（中医医院中医药服务能力提升项目）

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（二）承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（三）承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（四）承诺通过“中国执行信息公开网”（ http://zxgk.court.gov.cn ）等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章），并提供承诺通过“中国执行信息公开网”（ http://zxgk.court.gov.cn ）等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。格式自拟。
（五）承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。	提供承诺函，承诺“通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体”规定的情形”。承诺函须加盖公章，格式自拟。
法定代表人授权书	提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定代表人参加投标的不提供）

资格要求	参与本项目的供应商所报价产品如果为以下类别产品应具备相应品类之一的证件：一类：提供所报价产品的《第一类医疗器械备案凭证》和《第一类医疗器械生产备案凭证》；二类：具备《第二类医疗器械经营备案凭证》，并提供所报价产品的《医疗器械生产许可证》（进口设备除外）和《医疗器械注册证》；三类：具备《医疗器械经营许可证》，并提供所报价产品的《医疗器械生产许可证》（进口设备除外）和《医疗器械注册证》。提供符合报价产品的备案凭证或经营许可证；非医疗器械无需提供相应材料。
资格要求	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

表二符合性审查表：

合同包1（中医医院中医药服务能力提升项目）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行签字、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

表三详细评审表：

中医医院中医药服务能力提升项目

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分 66.0 分 商务部分 4.0 分 报价得分 30.0 分	
技术要求 (30.0分)	根据供应商所投产品的技术参数响应情况进行打分。完全响应竞争性磋商文件技术参数要求的得基准分满分 30 分。技术参数每少一项或每有一项低于磋商文件规定的相应技术指标、参数的扣2分；扣完30分为止。注：单项产品五条及以上低于磋商文件规定的相应技术指标、参数条款要求的视为响应文件无效。	
质量保证措施 (6.0分)	供应商有详尽的、适应本项目的质量保证措施，包括： 1、质量保障目标； 2、质量过程管理； 3、质量缺陷控制； 满足上述3项要求得6分，每缺少一项扣2分，没有不得分。上述每小项方案中每有一处缺陷的扣1分。扣完为止。（缺陷是指： 1、存在不适用项目实际情况的情形； 2、凭空编造； 3、内容前后不一致； 4、前后逻辑错误； 5、引用的规范及标准错误； 6、地点区域错误； 7、有违法违规内容陈述； 8、不满足本项目采购需求；）	

技术部分	供货方案 (10.0分)	<p>供应商有详尽的、适应本项目的有供货方案，包括：1、供货时间安排计划；2、设备包装及设备出库；3、运输方案及运输保险措施；4、到达指定地点后的设备交接；5、设备验货及签收。满足上述5项要求得10分，每缺少一项扣2分，没有不得分。上述每小项方案中每有一处缺陷的扣1分。扣完为止。（缺陷是指：1、存在不适用项目实际情况的情形；2、凭空编造；3、内容前后不一致；4、前后逻辑错误；5、引用的规范及标准错误；6、地点区域错误；7、有违法违规内容陈述；8、不满足本项目采购需求；）</p>
	安装调试方案 (8.0分)	<p>供应商有详尽的、适应本项目的安装调试方案，包括：1、安装措施及安装过程安全保障措施；2、环保安装方案；3、现场安装调试人员技术能力阐述及工作方案；4、技术服务及使用培训。满足上述4项要求得8分，每缺少一项扣2分，没有不得分。上述每小项方案中每有一处缺陷的扣1分。扣完为止。（缺陷是指：1、存在不适用项目实际情况的情形；2、凭空编造；3、内容前后不一致；4、前后逻辑错误；5、引用的规范及标准错误；6、地点区域错误；7、有违法违规内容陈述；8、不满足本项目采购需求；）</p>
	售后服务 (8.0分)	<p>供应商提供售后服务保证措施，包括但不限于：1、售后服务方案制度；2、维修响应及解决时间以及服务专线；3、售后服务人员安排；4、产品技术及维护服务。满足上述4项要求得8分，每缺少一项扣2分，没有不得分。上述每小项方案中每有一处缺陷的扣1分。扣完为止。（缺陷是指：1、存在不适用项目实际情况的情形；2、凭空编造；3、内容前后不一致；4、前后逻辑错误；5、引用的规范及标准错误；6、地点区域错误；7、有违法违规内容陈述；8、不满足本项目采购需求；）</p>
	应急措施 (4.0分)	<p>供应商提供使用期间故障与应急情况应对措施，包括但不限于：1、故障应急程序及故障处理；2、突发事件紧急安全保障措施。满足上述2项要求得4分，每缺少一项扣2分，没有不得分。上述每小项方案中每有一处缺陷的扣1分。扣完为止。（缺陷是指：1、存在不适用项目实际情况的情形；2、凭空编造；3、内容前后不一致；4、前后逻辑错误；5、引用的规范及标准错误；6、地点区域错误；7、有违法违规内容陈述；8、不满足本项目采购需求；）</p>
商务部分	响应承诺 (4.0分)	<p>1、承诺出现质量问题，供应商在1小时内对用户的服务要求做出响应的，得2分；没有不得分。2、承诺一般问题在1小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题在2小时内响应，24小时内到达现场进行处理的得2分，没有不得分；承诺书格式自拟，需加盖供应商公章。</p>
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	<p>投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>

第五章 主要合同条款及合同格式

合同编号：

《黑龙江省政府采购合同》（试行）文本

一般货物类

采购单位(甲方)
供应商(乙方)
签订地点

采购计划号
招标编号
签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价（元）	金额（元）
1							
2							
3							
4							
5							
人民币合计金额（大写）				（小写）			

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：。

第五条 交付和验收

1、交货时间：。地点：。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、政府代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

- 1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
- 2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 。

第七条 售后服务

- 1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
- 2、货物保修起止时间： 。
- 3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和期限

- 1、资金性质： 。
 - 2、付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；自筹资金： 。
- 付款期限为甲方对货物验收合格后7个工作日内付款。

第九条 履约、质量保证金

- 1、乙方在签订本合同之日，按本合同合计金额 5%比例提交履约保证金。节能、环保产品提交履约保证金按本合同合计金额 2.5%比例提交，待货物验收合格无异议后5个工作日内无息返还。
- 2、乙方应在货物验收合格无异议后5个工作日内按本合同合计金额 比例向甲方提交质量保证金，质量保证期过后5个工作日内无息返还。

第十条 合同的变更、终止与转让

- 1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
- 2、乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十一条 违约责任

- 1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
- 2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
- 3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
- 4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
- 5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
- 6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
- 7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 合同争议解决

- 1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
- 2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
- 3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 签订本合同依据

- 1、政府采购招标文件；
- 2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第十四条 本合同一式四份，政府采购办、政府代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字公章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
采购办审核（章） 经办人： 年 月 日	

合同附件

一般货物类

1、投标人承诺具体事项：
2、售后服务具体事项：
3、保修期责任：
4、其他具体事项：

甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

黑龙江省政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招标文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“黑龙江省”后再加所在地名称或将“黑龙江省”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招标文件要求填写，如招标文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括：汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式和期限：资金性质按财政性资金（预算内资金、预算外资金）和自筹资金填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招标文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标投标人在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由黑龙江省政府采购办公室负责解释。

第六章 响应文件格式与要求

《响应文件格式》是参加竞争性磋商供应商的部分响应文件格式，请参照这些格式编制响应文件。

一、响应文件封面格式

政 府 采 购 响 应 文 件

项目名称：中医医院中医药服务能力提升项目

项目编号：[230422]QTZB[CS]20240004

供应商全称：（公章）

授权代表：

电话：

磋商日期：

二、首轮报价表

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

三、分项报价表

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

四、技术偏离及详细配置明细表

项目名称：中医医院中医药服务能力提升项目

项目编号：[230422]QTZB[CS]20240004

(第 包)

序号	服务名称	磋商文件的服务需求	响应文件响应情况	偏离情况

供应商全称：

日期： 年 月 日

五、技术服务和售后服务的内容及措施

供应商全称：

六、法定代表人/单位负责人授权书

：
（报价单位全称）法定代表人/单位负责人 授权 （授权代表姓名）为响
应供应商代表，参加贵处组织的 项目（项目编号）竞争性磋商，全权处理本活动中的一切事宜。

法定代表人/单位负责人签字：

供应商全称（公章）：

日 期：

附：

授权代表姓名： 授权代表：（签字）

职 务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传 真：

电 话：

七、法定代表人/单位负责人和授权代表身份证明

(法定代表人/单位负责人身份证正反面复印件)

(授权代表身份证正反面复印件)

供应商全称:

八、小微企业声明函

注：响应供应商及响应产品是小微企业的提供，否则无需提供

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

九、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖章）：

日期： 年 月 日

十、投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- （1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
- （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

十一、资格承诺函

黑龙江省政府采购供应商资格承诺函 （模板）

我方作为政府采购供应商，类型为：企业事业单位社会团体非企业专业服务机构个体工商户自然人（请据实在中勾选一项），现郑重承诺如下：

一、承诺具有独立承担民事责任的能力

（一）供应商类型为企业的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- 1.“类型”为“有限责任公司”、“股份有限公司”、“股份合作制”、“集体所有制”、“联营”、“合伙企业”、“其他”等法人企业或合伙企业。
- 2.“登记状态”为“存续（在营、开业、在册）”。
- 3.“经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。

（二）供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- 1“类型”为“事业单位”或“社会团体”。
- 2.“事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。

（三）供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。

（四） 供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章第十八条、第六章第一百三十三条、第八章第一百七十六条等相关条款的规定，可独立承担民事责任。

二、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- （一）未被列入失信被执行人。

(二)未被列入税收违法黑名单。

三、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。

四、承诺有依法缴纳税收的良好记录

承诺通过合法渠道可查证的信息为；

(一)不存在欠税信息。

(二)不存在重大税收违法。

(三)不属于纳税“非正常户”(供应商类型为自然人的不适用本条)。

五、承诺有依法缴纳社会保障资金的良好记录

在承诺函中以附件形式提供至少开标前三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，其中基本养老保险、基本医疗保险(含生育保险)、工伤保险、失业保险均须依法缴纳。

六、承诺参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(处罚期限已经届满的视同没有重大违法记录)

供应商需承诺通过合法渠道可查证的信息为:(本条源自《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条)

(一)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。

(二)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的较大金额罚款(二百万元以上)的行政处罚。

(三)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。

七、承诺参加本次政府采购活动不存在下列情形

(一)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(二)承诺通过合法渠道可查证未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

八、承诺通过下列合法渠道，可查证在投标截止日期前一至七款承诺信息真实有效。

(一)全国企业信用信息公示系统(<https://www.gsxt.gov.cn>);

(二)中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn>);

(三)中国裁判文书网(<https://wenshu.court.gov.cn>);

(四)信用中国(<https://www.creditchina.gov.cn>);

(五)中国政府采购网(<https://www.ccgp.gov.cn>);

(六)其他具备法律效力的合法渠道。

我方对上述承诺事项的真实性负责，授权并配合采购人所在同级财政部门及其委托机构，对上述承诺事项进行查证。如不属实，属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定，接受采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动等行政处罚。有违法所得的!并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件: 缴纳社会保障资金的证明材料清单

承诺人(供应商或自然人CA签章):

年 月 日

附件

缴纳社会保障资金的证明材料清单

一、社保经办机构出具的本单位职工社会保障资金缴纳证明。

- 1.基本养老保险缴纳证明或基本养老保险缴费清单。
- 2.基本医疗保险缴纳证明或基本医疗保险缴费清单。
- 3.工伤保险缴纳证明或工伤保险缴费清单。
- 4.失业保险缴纳证明或失业保险缴费清单。
- 5.生育保险缴纳证明或生育保险缴费清单。

二、新成立的企业或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件。