

# 大庆市政府采购中心

## 竞争性谈判文件

项目名称：肇源县**2024**年城域网项目

项目编号：**[230622]QC[TP]20240001**

## 第一章竞争性谈判邀请

大庆市政府采购中心受肇源县教育局的委托，采用竞争性谈判方式组织采购肇源县2024年城域网项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：肇源县2024年城域网项目

批准文件编号：源财采计划[2024]00574

采购文件编号：[230622]QC[TP]20240001

#### 2.谈判内容

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	肇源县2024年城域网项目	14	详见招标文件	1,700,000.00

### 二.参加竞争性谈判的供应商要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3.本项目的特定资质要求：

合同包1（肇源县2024年城域网项目）：无

### 三.获取招标文件的时间、地点、方式

1.获取谈判文件的时间：详见谈判公告。

2.获取谈判文件的地点：详见谈判公告。

3.谈判文件获取方式：供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行-应标-项目响应”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取谈判文件。

### 其他要求

1.本项目如采用“现场在线开标”模式进行开标，投标人需到达开标现场。

2.本项目如采用“不见面开标”模式进行开标投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前30分钟登录黑龙江省政府采购网进行签到，选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”参加远程开标。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

3.本项目将采用电子评标的方式，为避免意外情况的发生处理不及时导致投标失败，建议投标人需在开标时间前1小时完成投标文件上传，否则产生的一系列问题将由投标人自行承担。

### 四.谈判文件售价

本次谈判文件的售价为 无 元人民币。

### 五.递交响应文件截止时间、开标时间及地点

递交响应文件截止时间：详见谈判公告

谈判地点：详见谈判公告

评审时间：详见谈判公告

开标地点：详见谈判公告

## 六.询问提起与受理

项目经办人：李维 电话：0459-6372668

## 七.质疑提起与受理：

1.对采购文件的质疑按要求以书面形式提供纸质材料：

项目经办人：任跃华 电话：8235219

2.对评审过程和结果的质疑，提供纸质材料：

质疑经办人：任跃华 联系方式：8235219

## 八.联系方式：

1. 采购代理机构

采购代理机构名称：大庆市政府采购中心

地址：黑龙江省大庆市萨尔图区政西街3号

联系人：李维

联系电话：0459-6372668

2. 采购人信息

采购单位名称：肇源县教育局

地址：黑龙江省大庆市肇源县政府大街297号

联系人：任跃华

联系电话：8235219

大庆市政府采购中心

## 第二章 采购人需求

### 一、项目概况：

基于教育信息化发展的现实需要，教育部出台了《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》，目标是通过构建信息网络、平台体系、可信安全、数字资源、智慧校园、创新应用六位一体的高质量教育支撑体系，面向教育教学主战场，推动教育信息化的课堂用、经常用、普遍用。作为支撑教育信息化发展的数字底座，本次项目主要实现城域网骨干网络建设，涉及有线层面，包含城域网核心设备、14所学校的接入设备等，实现链路打通，数据统一。

合同包1（肇源县2024年城域网项目）

### 1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后60日内交货
标的提供的地点	采购单位指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，项目验收合格一次性付款
验收要求	1期：满足国家现行执行的质量合格验收标准及采购文件要求。
履约保证金	收取比例：10%，说明：银行账户信息：户名：肇源县教育局 账号：550010122000059621 开户行：肇源县农商银行营业部 地址：肇源县嫩江大街333号 统一社会信用代码：11230622001772846H 电话：04598235219 中标（成交）供应商签订合同前，应向采购人提交履约保证金，采购单位验收合格后无息退还给供应商。履约保证金可采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构的保函等非现金形式提交。如采用履约保函方式缴纳履约保证金，履约保函期限必须大于合同履行期限。
合同履行期限	合同签订后60日交货验收完毕。

其他

**告知：1、保证金相关说明** ①投标保证金数额：**34000元** ②为保证已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量等信息在开标前不泄露。如投标供应商采用非线上电子保函方式缴纳投标保证金，投标保证金缴纳成功后，需自行上传保证金缴纳凭证，具体操作详见供应商操作手册。保证金缴纳凭证上传截止时间与投标（响应）截止时间一致，逾期未上传凭证，按投标无效处理。③收取保证金应强化供应商信用评价结果应用，按照《黑龙江省政府采购供应商信用评价管理暂行办法》，在确定的保证金收取额度基础上，对信用评价等级为“**A**”级的供应商，按应收额度的**50%**交纳投标保证金，按**80%**交纳履约保证金。以黑龙江省政府采购网公示的最新一期“黑龙江省政府采购供应商信用评价结果”为准。④投标保证金退还说明：请中标/成交供应商、已缴纳投标保证金但未提交响应文件的供应商主动联系财务部门办理保证金退还事宜。中标/成交供应商办理保证金退还事宜的，需提交履约保证金缴纳证明或政府采购合同签订证明。已缴纳投标保证金但未提交响应文件的供应商办理保证金退还事宜的，需提交投标保证金缴纳证明。因供应商自身原因导致投标保证金无法及时退还的，责任由供应商承担。财务联系电话**0459-6158157**。

**2、关于依法缴纳社会保障资金的证明材料的说明** ①本项目采购文件中所称“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第**765**号）第六十条中“社会保险经办机构”，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。②提供项目开标前半年内任意连续**3**个月（不含投标（响应）当月）的《缴纳社会保障资金的证明材料清单》或提供依法缴纳社会保险资金证明材料。

**3、其他** ①如本项目为政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。②采购人应在收到评审报告后**2**个工作日内确定中标（成交）结果,并在**1**个工作日内发出中标（成交）结果通知书。③采购人原则上应于收到供应商验收申请后**2**个工作日内，最长不得超过**3**个工作日，组织并完成履约验收。对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后**10**个工作日内完成资金支付。④本项目免收政府采购文件费用。⑤资金支付的方式：通过银行转账的方式支付。⑥根据庆财采【**2024**】**17**号文件要求，本项目在法定公示内容基础上将依据参与供应商自愿原则，在中标结果公告中公开投标（响应）文件中的投标承诺书、特定资格证明文件、中小企业声明函/监狱企业/残疾人福利性单位声明函、投标人业绩情况表、报价明细表、开标记录表。如同意请在投标响应文件中提供承诺函（格式自拟，位置不限，内容表明“同意”即可），不同意可不提供。

**2.技术标准与要求**

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1		存储用光纤交换机	48口接入交换机	台	64.00	5,500.00	352,000.00	工业	详见附表一

序号	核心产品 (“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	所属行业	招标技术要求
2		存储用光纤交换机	24口接入交换机	台	24.00	3,050.00	73,200.00	工业	详见附表二
3		存储用光纤交换机	小型学校核心交换机	台	9.00	17,010.00	153,090.00	工业	详见附表三
4		存储用光纤交换机	大型学校核心交换机	台	4.00	49,000.00	196,000.00	工业	详见附表四
5		安全路由器	学校出口路由器	台	13.00	5,150.00	66,950.00	工业	详见附表五
6		存储用光纤交换机	核心交换机	台	2.00	110,000.00	220,000.00	工业	详见附表六
7		防火墙	防火墙	台	1.00	79,000.00	79,000.00	工业	详见附表七
8		其他信息化设备	上网行为管理	台	1.00	170,000.00	170,000.00	工业	详见附表八
9		安全路由器	出口路由器	台	1.00	48,160.00	48,160.00	工业	详见附表九
10		通信网络维护和管理系统	网管系统	套	1.00	88,500.00	88,500.00	工业	详见附表一十
11		服务器	网管服务器	台	1.00	47,500.00	47,500.00	工业	详见附表一十一
12		其他网络设备	千兆单模模块	个	210.00	480.00	100,800.00	工业	详见附表一十二
13		其他网络设备	万兆多模模块	个	6.00	800.00	4,800.00	工业	详见附表一十三
14		其他运营服务	系统集成网络服务	项	1.00	100,000.00	100,000.00	工业	详见附表一十四

附表一：48口接入交换机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 整机最大交换容量≥6.72Tbps、包转发性能≥166Mpps;</li> <li>2. 千兆以太网电口数量≥48个, 千兆光接口数量≥4个;</li> <li>3. 支持IPv4静态路由、RIPV1/V2;</li> <li>4. 支持IPv6静态路由、RIPng;</li> <li>5. 支持ERPS功能;</li> <li>6. 支持CPU保护功能, 能限制非法报文对CPU的攻击, 保护交换机在各种环境下稳定工作;</li> <li>7. 支持openflow;</li> <li>8. 支持虚拟化功能; 包括堆叠链路冗余, 负载分担、单点管理等功能;</li> <li>9. 支持零配置启动, CPU保护功能, 支持设备内存及Flash容量查询功能;</li> <li>10. 支持跨设备链路聚合, 单一IP管理, 分布式弹性路由;</li> <li>11. 支持通过标准以太端口进行堆叠(万兆或千兆均支持);</li> <li>12. 支持链路聚合功能;</li> <li>13. 支持完善的堆叠分裂检测机制, 堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置, 无需手动干预;</li> <li>14. 支持基于端口的VLAN, 支持基于协议的VLAN;</li> <li>15. 支持基于MAC的VLAN;</li> <li>16. 支持RRPP功能, 支持OSPF FRR功能;</li> <li>17. 支持最多8个端口聚合; 支持最多128个聚合组;</li> <li>18. 支持802.1x认证, 支持集中式MAC地址认证;</li> <li>19. 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL; 整机提供ACL条目数≥1K条;</li> <li>20. 支持内置智能管理功能, 支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级;</li> <li>21. 提供≥3年原厂售后服务。</li> </ol>
★	<p>2 备注: 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>非“★”号条款累计有3项不满足, 投标无效。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二: 24口接入交换机 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1. 整机最大交换容量≥6.72Tbps、包转发性能≥126Mpps;</p> <p>2. 千兆以太网电口数量≥24个, 千兆光接口数量≥4个;</p> <p>3. 支持IPv4静态路由、RIPV1/V2;</p> <p>4. 支持IPv6静态路由、RIPng;</p> <p>5. 支持ERPS功能;</p> <p>6. 支持CPU保护功能, 能限制非法报文对CPU的攻击, 保护交换机在各种环境下稳定工作;</p> <p>7. 支持openflow;</p> <p>8. 支持虚拟化功能; 包括堆叠链路冗余, 负载分担、单点管理等功能;</p> <p>9. 支持零配置启动, CPU保护功能, 支持设备内存及Flash容量查询功能;</p> <p>10. 支持跨设备链路聚合, 单一IP管理, 分布式弹性路由;</p> <p>11. 支持通过标准以太端口进行堆叠(万兆或千兆均支持);</p> <p>12. 支持链路聚合功能;</p> <p>13. 支持完善的堆叠分裂检测机制, 堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置, 无需手动干预;</p> <p>14. 支持基于端口的VLAN, 支持基于协议的VLAN;</p> <p>15. 支持基于MAC的VLAN;</p> <p>16. 支持RRPP功能, 支持OSPF FRR功能;</p> <p>17. 支持最多8个端口聚合; 支持最多128个聚合组;</p> <p>18. 支持802.1x认证, 支持集中式MAC地址认证;</p> <p>19. 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL; 整机提供ACL条目数≥1K条;</p> <p>20. 支持内置智能管理功能, 支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级;</p> <p>21. 提供≥3年原厂售后服务。</p>
★	2	<p>备注: 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>非“★”号条款累计有3项不满足, 投标无效。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三: 小型学校核心交换机 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1. 整机最大交换容量≥24Tbps、转发性能≥660Mpps;</p> <p>2. 千兆以太网光口数量≥28个, 千兆combo电口数量≥4个, 万兆SFP+接口数量≥8个, 扩展槽位≥1个;</p> <p>3. 模块化双电源, 模块化双风扇;</p> <p>4. 支持防火墙等安全模块扩展;</p> <p>5. 支持二层VxLAN; 支持三层VxLAN;</p> <p>6. 支持EVPN支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP;</p> <p>7. 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+;</p> <p>8. 支持CPU保护功能;</p> <p>9. 支持ERPS功能;</p> <p>10. 设备能够被共有云平台管理;</p> <p>11. 支持MPLS L2VPN、MPLS L3VPN、MPLS SR功能;</p> <p>12. 支持BFD FOR VRRP功能;</p> <p>13. 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL;</p> <p>14. 支持跨设备链路聚合, 单一IP管理, 分布式弹性路由;</p> <p>15. 支持基于端口的VLAN, 支持基于协议的VLAN; 支持基于MAC的VLAN</p> <p>16. 支持链路聚合基本功能及聚合零丢包;</p> <p>17. 提供≥3年原厂售后服务。</p>
★	2	<p>备注: 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>非“★”号条款累计有3项不满足, 投标无效。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：大型学校核心交换机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>1. 交换容量≥200Tbps，包转发率≥38000Mpps；</p> <p>2. 自主可控产品（支持国产化芯片），支持主控引擎数量≥2，业务插槽数≥3，交流电源≥2个；配置主控引擎数量≥2，满配交流电源；</p> <p>3. 配置千兆光接口≥48个；</p> <p>4. 支持防火墙、入侵防御系统等安全板卡扩展；</p> <p>5. 支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等路由协议；</p> <p>6. 支持原生AC功能或者配置独立AC插卡；</p> <p>7. 主控交换卡、电源、接口模块、风扇等关键部件可热插拔；</p> <p>8. 每端口支持8个优先级队列，3个丢弃优先级，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法；</p> <p>9. 双引擎快速倒换，主备切换时候板内转发无丢包；</p> <p>10. 多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术；支持一虚多技术（MDC）；支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用；</p> <p>11. 通过远程端口扩展，作为控制设备（Controlling Bridge,CB）实现对端口扩展模块（Port Extender,PE）的集中控制，支持二级端口扩展设备级联；</p> <p>★12. 支持FCoE功能；</p> <p>13. 支持和配套的端口扩展模块虚拟成单一的逻辑设备，在管理层面实现单一节点管理；虚拟化能力≥256: 1，即通过单一管理节点可实现超过30台物理设备的统一管理；</p> <p>14. 支持Telemetry流量可视化功能；</p> <p>15. 支持AC板卡，POE，POE+；</p> <p>16. 支持有线无线一体化的终端准入认证；</p> <p>★17. 内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级；</p> <p>18. 支持PC终端、哑终端、网络设备等连接元素的准入控制和权限划分，确保网络的可信可控；</p> <p>★19. 支持256位全端口MACsec加密技术；</p> <p>20. 提供≥3年原厂售后服务。</p>
★	<p>2</p> <p>备注：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>非“★”号条款累计有3项不满足，投标无效。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五：学校出口路由器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>1. 设备包转发率≥9Mpps，主机支持千兆电口≥2，千兆光口≥2，光电复用接口≥2的广域网接口，内存≥2G，槽位数≥4；</p> <p>2. 支持通道化E1、非通道化E1、异步串口、同异步串口、3/4G全制式扩展板卡等广域网接口扩展；</p> <p>★3. 支持虚拟化特性，将物理上两台设备虚拟化成一台逻辑设备；</p> <p>4. 支持SATA HDD硬盘或SSD硬盘；</p> <p>5. 动态路由协议：RIP/RIPng，OSPF，OSPFv3，BGP，IS-IS；</p> <p>6. 设备支持对系统软硬件部件的内部事件、状态进行监控，出现问题时收集实时信息并自动修复,并能将实时信息发送到指定的服务器；</p> <p>7. 支持openflow功能；</p> <p>8. 支持国密和4G合一板卡；验收提供官网链接及截图或其他证明材料；</p> <p>9. 支持VXLAN、TRILL等数据中心特性；</p> <p>10. 支持等价链路负载分担（ECMP）和非等价链路负载分担（UCMP），UCMP支持根据链路带宽比例进行负载分担；</p> <p>★11. 支持随流检测技术；</p> <p>12. 支持U盘、短信两种开局方式；</p> <p>★13. 支持子接口切片测试；</p> <p>★14. 支持Web cache技术；</p> <p>15. 要求支持TCP传输优化，数据压缩解压，冗余数据消除等技术对广域网流量传输优化，提高广域网带宽利用率和减少链路抖动和延迟</p> <p>16. 支持记录终端用户访问互联网的日志，包括：用户名、源/目的IP地址、时间、访问的域名、URL等；</p> <p>17. 支持对PC、移动终端常见互联网应用识别，并能够针对应用下发过滤和限速控制策略；</p> <p>18. 支持划分安全域，用于管理防火墙上安全需求相同的多个接口；</p> <p>19. 支持对已知网络攻击进行安全防御，提高网络安全性；</p> <p>20. 支持对系统软硬件部件的内部事件、状态进行监控，出现特定事件后能够自动调整网络设备业务和控制策略，实现智能自动化控制；</p> <p>21. 支持密钥和IPSEC安全策略集中管理，基于IPSEC安全模型，属于同一组的所有成员共享相同的策略及密钥；</p> <p>22. 提供≥3年原厂售后服务。</p>
★	2 备注：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 非“★”号条款累计有3项不满足，投标无效。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六：核心交换机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>1. 交换容量≥400Tbps，包转发率≥57600Mpps；</p> <p>2. 自主可控产品（支持国产化芯片），支持主控引擎数量≥2，业务插槽数≥6，交流电源≥2个；主控槽位与业务线卡槽位宽度相同的全宽槽位，提供更好的扩展性和可靠性；配置主控引擎数量≥2，满配交流电源；</p> <p>3. 配置≥56个千兆电接口，≥16个万兆光接口，≥48个千兆光接口</p> <p>4. 支持防火墙、入侵防御系统等安全板卡扩展；</p> <p>5. 支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等路由协议；</p> <p>6. 支持原生AC功能或者配置独立AC插卡；</p> <p>7. 主控交换卡、电源、接口模块、风扇等关键部件可热插拔；</p> <p>8. 每端口支持8个优先级队列，3个丢弃优先级，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法；</p> <p>9. 双引擎快速倒换，主备切换时候板内转发无丢包；</p> <p>10. 多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术；支持一虚多技术（MDC）；支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用；</p> <p>11. 通过远程端口扩展，作为控制设备（Controlling Bridge,CB）实现对端口扩展模块（Port Extender,PE）的集中控制，支持二级端口扩展设备级联；</p> <p>★12. 支持FCoE功能；</p> <p>13. 支持和配套的端口扩展模块虚拟成单一的逻辑设备，在管理层面实现单一节点管理；虚拟化能力≥256: 1，即通过单一管理节点可实现超过30台物理设备的统一管理；</p> <p>14. 支持Telemetry流量可视化功能；</p> <p>15. 支持AC板卡，POE，POE+；</p> <p>16. 支持有线无线一体化的终端准入认证；</p> <p>★17. 内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级；</p> <p>18. 支持PC终端、哑终端、网络设备等连接元素的准入控制和权限划分，确保网络的可信可控；</p> <p>★19. 支持256位全端口MACsec加密技术；</p> <p>20. 提供≥3年原厂售后服务。</p>
★	2 备注：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 非“★”号条款累计有3项不满足，投标无效。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七：防火墙 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1. 采用非X86多核架构，配置可插拔冗余电源模块；配置≥2个冗余风扇；</p> <p>2. 配置≥16个GE接口，≥6个SFP接口，≥2个SFP+万兆接口，≥6个combo接口；支持硬盘；</p> <p>3. 整机支持备防火墙、链路负载均衡、入侵防御、防病毒、带宽控制、应用识别和web应用防护等功能；配置3年入侵防御特征库授权；3年AV特征库授权；</p> <p>4. 防火墙吞吐量（Gbps）≥8G；并发连接数（同时适用于IPv4和IPv6≥500万；新建连接数（/秒）≥8万；</p> <p>5. 实现静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议</p> <p>6. 实现一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，实现DNS、FTP、H.323等多种NAT ALG功能；</p> <p>7. 实现高性能IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN等功能；</p> <p>★8. 支持虚拟化：支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；</p> <p>9. 支持智能弹性架构的双主高可靠功能；</p> <p>10. 支持IPsec智能选路功能，当有多条可使用的链路能够到达目的网络的情况下，实时地自动探测链路的时延、丢包率，动态切换到满足通信质量要求的链路上建立IPsec隧道；</p> <p>11. SSL VPN支持IPv6接入方式，包括TCP/WEB接入和IP接入；</p> <p>12. 支持超过8000种特征的攻击检测和防御；</p> <p>13. 可基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，报文流处理模式，实现病毒日志和报表；</p> <p>14. 支持基于文件协议、邮件协议（SMTP/POP3/imap）、共享协议（NFS/SMB）的病毒功能；可基于病毒特征进行检测、动作响应、提供报表；</p> <p>15. 发现病毒发送的告警信息，支持用户编辑告警内容；</p> <p>16. 支持云端防病毒，为保证检测时效性，特征缓存数至少保证20万条且缓存保留时间不应少于700分钟；</p> <p>★17. 支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配；</p> <p>18. 支持IPsec故障诊断功能，应支持至少三种诊断模式：数据流、接口、IP地址；用于检测IPsec连接的状态，当IPsec连接发生故障时，可以协助用户排查IPsec配置中的问题，并提供可能的原因；</p> <p>★19. 支持国密SM1/2/3/4算法；</p> <p>20. 提供≥3年原厂售后服务。</p>
★	2	<p>备注：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>非“★”号条款累计有3项不满足，投标无效。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：上网行为管理 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>1. 多核架构设计，采用非X86架构，冗余电源；</p> <p>2. 支持10M/100M/1000M自适应电接口数量≥16个，支持千兆SFP光接口数量≥6个，支持万兆SFP+光接口数量≥2个，支持千兆combo口≥4个；</p> <p>3. 网络吞吐量≥15Gbps，新建连接数≥30万，并发连接数≥400万；</p> <p>4. 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、ISP路由，其中ISP路由支持自定义，并可提供基于应用的策略路由；</p> <p>★5. 支持流控策略区分超级管理员和普通管理员，线路和一级通道仅支持超级管理员创建和修改，超级管理员可将一级通道指定分配给普通管理员；</p> <p>6. IPSec VPN支持第三方对接和快速配置，自有设备对接时加密算法等参数无需配置，自动生成，仅需配置保护子网、共享密钥、IP地址；</p> <p>7. 支持用户（用户组）+应用（应用组）+时间等条件的组合进行多线路带宽管理；</p> <p>8. 支持以太网接口、VLAN、桥接口、聚合接口、隧道接口、4G无线接口、安全域、IPv6隧道接口、Ipssec隧道接口；支持端口镜像；</p> <p>9. 支持本地中英文Web界面管理及命令行管理，支持基于SSL协议的远程安全管理；</p> <p>10. 支持认证页面自定义；</p> <p>11. 实际配置支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，支持H.323等应用协议ALG；</p> <p>12. 支持客户端方式的SSL VPN功能；</p> <p>13. 支持IPSec VPN业务网段、感兴趣流和VPN路由自学习，更改业务网段时自动收敛，无需手工配置；</p> <p>14. 支持混合认证，支持界面配置选择多种认证方式，用户可根据需要更换认证方式；</p> <p>15. 支持非对称路由；</p> <p>16. 支持一个公网IP映射到内网多台服务器，服务器间支持连接和源地址hash，支持服务器健康检查；</p> <p>17.提供≥3年原厂售后服务。</p>
★	<p>2</p> <p>备注：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>非“★”号条款累计有3项不满足，投标无效。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九：出口路由器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1. 整机交换容量≥80T，转发性能≥12000Mpps；</p> <p>2. 配置冗余主控，要求主控切换时不影响业务转发，控制、转发物理分离；</p> <p>3. 整机业务扩展槽位≥7个；</p> <p>4. 配置≥10个千兆光电复用端口（Combo），≥4个万兆光端口；</p> <p>5. 支持25GE/10GE/GE/E1/POS接口；</p> <p>6. 支持在一个物理网络上实现多个逻辑拓扑，指定不同业务流量走不同的逻辑拓扑路由转发；</p> <p>7. 支持增强可靠性，可以实现链路或者设备故障时，业务流量平滑过渡实现不丢包</p> <p>★8. 支持国家密码管理局提出的SM1、SM2、SM3、SM4加密算法；</p> <p>9. 电源数量≥4个；</p> <p>★10. 支持语音特性，包括VoIP/语音接口/SIP等；</p> <p>11. 支持ssl vpn；</p> <p>12. 支持 TCP 传输优化，数据压缩解压，冗余数据消除等技术对广域网流量传输优化，提高广域网带宽利用；</p> <p>★13. 支持ND攻击防御，防止IPv6终端仿冒攻击；</p> <p>14. 支持虚拟化特性，将物理上两台设备虚拟化成一台逻辑设备；</p> <p>15. 支持Web cache技术；</p> <p>16. 提供≥3年原厂售后服务。</p>
★	2	<p>备注：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>非“★”号条款累计有3项不满足，投标无效。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十：网管系统 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>1. 分布式部署：要求资源拓扑、告警、性能等功能模块支持多服务器分布式虚拟化部署，可实现负载分担，满足大规模网络环境的统一管理。单套软件可管理的节点数可达<b>15000</b>个。</p> <p>2. 用户分权管理：可以为不同的管理员设置不同的用户名、密码，并限制管理员的管理权限和管理范围，实现用户分权管理。</p> <p>3. 多平台支持：支持<b>Windows</b>、<b>Linux</b>平台、麒麟等国产操作系统，及<b>MS SQL</b>、<b>Oracle</b>、达梦等数据库，支持<b>B/S</b>架构。</p> <p>4. 支持自定义用户主页：管理员可以首页中通过拖拽，自定义需要在首页展示页面，同时支持<b>Widget</b>扩展。</p> <p>5. 自动发现拓扑：自动发现网络中的所有网络设备，并在拓扑中显示出来，支持拓扑图自定义修改，包括设备、链路等。</p> <p>6. 支持<b>IP</b>拓扑、二层拓扑、自定义拓扑视图（支持网络区域的任意划分、命名、拖拽、折叠和展开）、全景拓扑、<b>Vxlan</b>拓扑、邻居拓扑、<b>LLDP-MED</b>拓扑、流量拓扑、数据中心拓扑、数据中心机架拓扑、<b>IRF</b>拓扑、<b>MDC</b>虚拟网络拓扑、<b>MDC</b>和<b>IRF</b>组合拓扑等多种拓扑类型；二层拓扑支持多协议，包括<b>Bridge</b>、<b>NDP</b>、<b>CDP</b>、<b>MSTP</b>、<b>STP</b>、<b>LLDP</b>、<b>DISM</b>、<b>AN-PING</b>等二层协议，支持聚合链路，支持第三方的设备；拓扑可融合链路状态、设备告警等多种信息。并支持以<b>GIS</b>地图为拓扑背景图。</p> <p>7. 故障管理：支持对全网设备告警的实时监控和统一浏览；支持多种提醒方式，如告警实时提醒（告警板）、告警音响提示；支持多种转发方式，比如转<b>E-mail</b>，转短信，转上级网管或其它网管等。支持告警分析，可以屏蔽重复告警、闪断告警，支持告警自动确认功能；</p> <p>8. 告警智能分析，包括告警分类关联分析、告警多源关联分析、告警拓扑根源分析、告警网络影响度分析。</p> <p>9. 性能管理：支持基于任务的性能监控，可定制监控任务，长期监控网络性能，可以形成日报、周报、月报等报表。支持定制性能阈值，可以为监控的性能指标设置两级阈值，当性能指标超过阈值时根据不同的阈值发送不同级别的告警。</p> <p>10. 提供直观的设备的面板视图：支持设备面板的显示、定时刷新、面板缩放功能，通过面板管理，网络管理人员可以直观地看到设备、板卡、端口的工作状态；并提供基于设备面板的设备、单板、端口配置功能。</p> <p>11. 支持虚拟网络资源管理、虚拟网络拓扑展示、虚拟网络告警管理、虚拟网络性能监控、虚拟交换机配置管理、虚拟网络配置迁移管理。</p> <p>12. <b>IPv6</b>管理：支持<b>IPv6</b>环境下的资源、性能、告警、拓扑、面板管理，包括纯<b>IPv6</b>组网和双栈组网。</p> <p>13. 支持设备配置集中管理：配置库包括配置文件和配置片断，配置内容可带有参数，在部署时根据设备的差异设置不同的值；配置文件可部署到设备的启动配置或者运行配置；配置片断只能部署到设备的运行配置；</p> <p>14. 支持批量的设备配置备份和恢复。支持向导方式或者任务方式（周期性任务、一次性任务或立即任务）批量的备份、恢复完整的配置文件，也可以批量的下发配置片断。</p> <p>15. 基线化的设备配置变更审计：提供设备运行配置和启动配置的基线化版本管理，将每个设备相关的配置文件划分为三种版本：基线、普通、草稿。便于管理员识别、管理。通过备份、恢复手段，以及备份历史、升级历史管理，使配置文件管理和软件升级管理具有了可回溯性</p> <p>16. 支持设备软件智能升级。支持网络运行设备的软件版本查询功能，支持先备份后升级，保证一旦升级失败后可以恢复到原有设备软件版本，支持对整个升级过程的可靠性检查，如设备软件版本和设备是否配套，<b>flash</b>空间是否足够等，确保用户的整个升级操作万无一失。支持不间断业务的软件升级<b>ISSU</b>。</p> <p>17. <b>Syslog</b>分析：接收<b>Syslog</b>，完成基本格式的解析，并入库。提供<b>Syslog</b>特征分析及策略注册能力，支持基于统计规则进行聚合生成告警（<b>Trap</b>）；</p> <p>18. 提供<b>≥200</b>点的网络设备授权许可服务。</p>
---	--

★	2	备注：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 非“★”号条款累计有3项不满足，投标无效。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十一：网管服务器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1. 形态：机架式2U服务器，标配安全面板、导轨； 2. 处理器：≥2*Intel 4314(2.4GHz/16核/24MB/135W)CPU模块； 3. 内存：≥2*32GB DDR4-2933P-R内存模块，支持32个内存插槽； 4. 硬盘笼：≥8SFF 硬盘笼模块 5. 硬盘：≥2*960GB SATA SSD； 6. 网卡：≥1块4端口GE电口网卡 7. 电源：≥2*800W交流电源模块 8. 提供≥3年原厂售后服务。
★	2	备注：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 非“★”号条款累计有3项不满足，投标无效。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十二：千兆单模模块 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.千兆单模光模块； 2.波长≥1310nm； 3.传输距离≥10km； 4.接口类型为LC接口。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三：万兆多模模块 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.万兆多模光模块； 2.波长≥850nm； 3.传输距离≥300m； 4.接口类型为LC接口。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十四：系统集成网络服务 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1.为保障系统稳定运行，需将核心设备托管至中标供应商标准化机房。机房需要达到以下标准：</p> <p>(1) 具备双路市电接入或一路市电+一路油机的供电方式，总容量不低于120KVA的UPS系统；</p> <p>(2) 具备动环监控系统，能够实现动力环境、温度、湿度、烟感、水浸监测；</p> <p>(3) 具备总冷量不低于55KW的机房专用、恒温恒湿空调；</p> <p>(4) 具备1套后备电池，通信时长不低于3小时；</p> <p>(5) 具备防雷接地，接地阻值小于5Ω。</p> <p>2.提供1条从中标供应商标准化机房至市教育局城域网汇聚点大庆市高新区华为机房的万兆数据链路，并且数据链路需实现双路接入（即两条万兆电路不能为同一路径接入）；</p> <p>★3.在华为机房市教育城域网出口设备上开通1条1G互联网出口业务（提供5年互联网出口带宽租赁费）。</p> <p>4.提供肇源县14所学校至供应商机房的城域网联网及业务调测，同时提供所有设备的安装、调测，以及设备上架所需的全部辅材，包括但不限于终端盒、网络跳线、电源线、钢丝、胶带、螺丝、胀塞等。</p>
★	2	备注：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

### 第三章 供应商须知

#### 一、前附表：

序号	条款名称	内容及要求
1	计划编号	源财采计划[2024]00574
2	项目编号	[230622]QC[TP]20240001
3	项目名称	肇源县2024年城域网项目
4	包组情况	共1包
5	采购资金预算金额	1,700,000.00
6	采购方式	竞争性谈判
7	开标方式	不见面开标
8	评标方式	现场网上评标
9	评标办法	合同包1（肇源县2024年城域网项目）：最低评标价法
10	现场踏勘	否
11	保证金缴纳截止时间（同递交响应文件截止时间）	详见采购公告
12	电子响应文件递交	电子响应文件在响应截止时间前递交至黑龙江省项目采购电子交易系统
13	响应有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天

14	响应文件要求	<p>(1) 加密的电子响应文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省项目采购电子交易系统”）。</p> <p>(2) 为避免上传的电子投标文件出现无法使用的情况，若项目采用现场开标方式时，投标人需自行携带投标客户端生成的备用电子标投标文件（.备用文件）U盘（或光盘）{{非加密电子版响应文件数}}份；若项目采用远程开标方式时，在代理机构开启备用文件上传功能后，投标人需自行上传备用电子标投标文件（.备用文件）。</p> <p>(3) 纸质响应文件正本 {{纸质响应文件正本}} 份，纸质响应文件副本 {{纸质响应文件副本}} 份。</p>
15	中标候选人推荐家数	采购包1： 3家
16	中标供应商确定	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
17	备选方案	不允许
18	联合体投标	包1： 不接受
19	代理服务费收取方式	不收取。
20	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>肇源县2024年城域网项目：保证金人民币：34,000.00元整。</p> <p>开户单位：大庆市公共资源交易中心</p> <p>开户银行：中国建设银行股份有限公司大庆市直支行</p> <p>银行账号：23050166930000000031</p> <p>特别提示：</p> <p>1、响应供应商应认真核对账户信息，将响应保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。响应保证金到账（保函提交）的截止时间与响应截止时间一致，逾期不交者，响应文件将作无效处理。</p> <p>2、响应供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的响应保证金”。</p>

21	电子招投标	<p>各响应供应商须在响应截止时间前上传加密的电子响应文件至“黑龙江省项目采购电子交易系统”。且需携带响应单位有效CA前往开标现场。各响应供应商未在响应截止时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃响应。响应供应商所编制的电子响应文件、开标时递交的U盘（或光盘）存储的非加密响应文件内容应一致。投标供应商因系统或网络问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话：4009985566按5转1。</p> <p>1、本项目采用电子开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，改为非加密电子响应文件开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对加密电子响应文件进行评审，如在评标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子评标时，改为非加密电子响应文件评标。</p> <p>2、定义：</p> <p>（1）电子响应文件是指通过投标客户端编制，在电子响应文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用单位电子公章完成加密后，成功上传至黑龙江省项目采购电子交易系统的最终版指定格式电子响应文件；</p> <p>（2）非加密电子版响应文件是指存储在U盘（或光盘）中的响应文件。</p> <p>3、使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密响应文件时，会同时生成非加密响应文件，供响应供应商刻录使用。U盘（或光盘）由响应供应商自行刻录、存储，响应供应商必须保证电子存储设备能够正常读取。U盘（或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、响应单位名称等信息。</p> <p>4、响应供应商的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，响应供应商应当使用CA在采购代理机构设置的时间内完成响应文件在线解密。</p> <p>5、开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构视其为无效投标：</p> <p>（1）经检查数字证书无效的响应文件；</p> <p>（2）投标供应商应在采购代理机构设置的时间内完成解密，因自身原因造成电子响应文件未能解密的；</p> <p>（3）开标现场无法使用系统进行电子开评标时，响应供应商未按招标文件要求提供非加密电子响应文件的；</p> <p>（4）逾期送达或者未按照招标文件要求密封的响应文件。</p> <p>6、本招标项目的响应供应商必须在开标时间开始后完成所投全部包组的电子响应文件在线解密。投标供应商必须保证在采购代理机构设置的时间内完成全部包组的电子响应文件解密。</p>
22	电子响应文件签字、盖章要求	<p>应按照第六章“响应文件格式与要求”，使用CA进行签字、盖章。</p> <p>说明：若涉及到授权委托人签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件或签字处使用电脑打字输入。</p>
23	其他	本项目面向全部类型企业，本项目面向全部类型企业
24	项目兼投兼中规则	兼投兼中：-
25	报价区间	各合同包报价不超过预算总价
26	报价形式	合同包1（肇源县2024年城域网项目）：总价

## 二.响应须知

### 1.响应方式

1.1 响应方式采用网上响应，流程如下：

供应商应在黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn>）提前注册并办理电子签章CA，CA用于制作响应文件时盖章、加密和开标时解密（CA办理流程及驱动下载参考黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn>）办事指南-CA办理流程）具体操作步骤，在黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn/>）下载政府采购供应商操作手册。

1.2查看响应状况。通过应标管理-已响应的项目可查看已响应项目信息。

### 2.特别提示：

2.1 由于保证金到账需要一定时间，请供应商在递交响应文件截止前及早缴纳。

## 三.说明

### 1.总则

1.1本谈判文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和黑龙江省有关法律、法规、规章制度编制。

1.2供应商应仔细阅读本项目信息公告及谈判文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为谈判文件的组成部分），按照谈判文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

1.3本次公开采购项目，是以谈判公告的方式邀请非特定的供应商参加响应。

### 2.适用范围

2.1本谈判文件仅适用于本次谈判公告中所涉及的项目和内容。

### 3.响应费用

3.1供应商应承担所有与准备和参加响应有关的费用。不论响应结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

### 4.当事人

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本谈判文件的采购人特指肇源县教育局。

4.2“采购代理机构”是指本次采购项目活动组织方。本谈判文件的采购代理机构特指大庆市政府采购中心。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“谈判小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选人的临时组织。

4.5“成交人”是指经谈判小组评审确定的对谈判文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的供应商。

### 5.合格的供应商

5.1 符合本谈判文件规定的资格要求，并按照规定提供相关证明材料。

5.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 6.以联合体形式响应的，应符合以下规定

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的供应商组成的联合体，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体资质等级。

6.5联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7响应时，应以联合体协议中确定的主体方名义响应，以主体方名义缴纳保证金，对联合体各方均具有约束力。

## 7.语言文字以及度量衡单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

## 8. 现场踏勘

8.1谈判文件规定组织踏勘现场的，采购人按谈判文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

8.2供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据，不构成对谈判文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

## 9.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

## 四.谈判文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构需对谈判文件作实质性变动的，应当在规定的截止时间前3个工作日以公告形式告知所有参加谈判的供应商，不足3个工作日的，顺延提交首次响应文件截止之日，同时在“黑龙江省政府采购网”上发布澄清或者变更公告。澄清或者变更公告的内容为谈判文件的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

## 五、响应文件

### 1.响应文件的构成

响应文件应按照谈判文件第七章“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

### 2.响应报价

2.1 供应商应按照“第四章采购内容及要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“首轮报价表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。响应总价中不得包含谈判文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 响应报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 响应报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4 对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）响应文件中首轮报价表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首轮报价表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价供应商应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其响应无效。

### 3.投标有效期

3.1 投标有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的投标有效期应当不少于谈判文件中载明的投标有效期。投标有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还保证金。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应失效，但供应商有权收回其保证金。

#### **4.保证金**

##### **4.1保证金的缴纳**

供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和谈判文件本章“响应须知”规定的保证金缴纳要求递交保证金，并作为其响应文件的组成部分。

##### **4.2保证金的退还：**

(1) 供应商在递交截止时间前放弃响应的，自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外；

(2) 未成交人保证金，自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；

(3) 成交人保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

##### **4.3有下列情形之一的，保证金将不予退还：**

(1) 成交后，无正当理由放弃中标资格；

(2) 成交后，无正当理由不与采购人签订合同；

(3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件；

(4) 不按照谈判文件要求提交履约保证金；

(5) 要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；

(6) 要求更改谈判文件和成交结果公告的实质性内容；

(7) 法律法规和谈判文件规定的其他情形。

#### **5.响应文件的修改和撤回**

5.1供应商在提交递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为响应文件的组成部分。

5.2在提交响应文件截止时间后到谈判文件规定的投标有效期终止之前，供应商不得补充、修改、替代或者撤回其响应文件。

#### **6.响应文件的递交**

6.1在谈判文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的响应文件或上传的响应文件，为无效响应文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点或模式进行响应的概不负责。

#### **7.样品（演示）**

7.1谈判文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

7.2开标前，供应商应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

7.3评标结束后，成交人与采购人共同清点、检查和密封样品，由成交人送至采购人指定地点封存。未成交供应商将样品自行带回。

### **六.开标、评审、结果公告、成交通知书发放**

#### **1.开标程序**

1.1主持人按下列程序进行开标：

(1) 宣布开标纪律；

- (2) 宣布开标会议相关人员姓名；
- (3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布供应商名称；
- (4) 开标结束，响应文件移交谈判小组。

## 1.2 开标异议

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

### 1.3 备注说明：

**1.3.1**若本项目采用不见面开标，开标时供应商使用 CA证书参与远程响应文件解密。供应商用于解密的 CA证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把 CA证书。/p>

**1.3.2**若本项目采用不见面开标，供应商在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码；在系统约定时间内使用 CA证书签到以及解密，未成功签到或未成功解密的视为其无效响应。

**1.3.3**供应商对不见面开标过程和开标记录有疑义，应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议，采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

## 2. 评审（详见第六章）

## 3. 结果公告

**3.1**成交供应商确定后，采购代理机构将在黑龙江省政府采购网、黑龙江省公共资源交易网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为 1 个工作日。

**3.2**项目废标后，采购代理机构将在黑龙江省政府采购网、黑龙江省公共资源交易网上发布废标公告，废标结果公告期为 1 个工作日。

## 4. 成交通知书发放

**4.1**发布成交结果的同时，成交供应商可自行登录黑龙江省政府采购网--政府采购云平台打印成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

**4.2**成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。

## 七. 询问、质疑与投诉

### 1. 询问

**1.1** 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

**1.2**为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复，询问采用实名制，询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构，正式受理后方可生效，否则，为无效询问。

### 2. 质疑

**2.1**供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

**2.2**采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

注：对谈判文件质疑的，还需提供供应商首次下载采购文件的时间截图。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以授权代表进行质疑，且应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 供应商在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则，自行承担相关不利后果。

对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并给以相应处罚。

2.6 接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或授权代表亲自递交至采购人或采购代理机构，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 响应邀请）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 响应邀请）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 响应邀请）。

### 3. 投诉

质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

## 第三章 合同与验收

### 一. 合同要求

#### 1. 一般要求

1.1 采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件和成交人响应文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对谈判文件确定的事项和成交人响应文件作实质性修改。

合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3 采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4 拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公

告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 2. 合同格式及内容

2.1 具体格式见本谈判文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），响应文件中可以不提供《合同文本》。

2.2 《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

## 二.验收

成交人在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照谈判文件、响应文件及合同约定填写验收单。

### 政府采购合同（合同文本）

甲方：\*\*\*（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：\*\*\*（填写中标供应商）

地址（详细地址）：

合同号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

#### 1. 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- (1) 合同格式以及合同条款
- (2) 中标结果公告及中标通知书
- (3) 谈判文件
- (4) 响应文件
- (5) 变更合同

2. 本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

#### 3. 合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

#### 4. 付款方式及时间

\*\*\*（见谈判文件第四章）

#### 5. 交货安装

交货时间：

交货地点：

#### 6. 质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

#### 7. 包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

#### 8. 运输要求

- (1) 运输方式及线路：
- (2) 运输及相关费用由乙方承担。

#### 9. 知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

#### 10. 验收

(1) 乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

(2) 对标的物的质量问题, 甲方应在发现后向乙方提出书面异议, 乙方在接到书面异议后, 应当在 日内负责处理。甲方逾期提出的, 对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在响应文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中, 有明确质量保证期的, 适用质量保证期。

(3) 经双方共同验收, 标的物达不到质量或规格要求的, 甲方可以拒收, 并可解除合同且不承担任何法律责任,

#### 11.售后服务

(1) 乙方应按谈判文件、响应文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

(2) 其他售后服务内容: (响应文件售后承诺等)

#### 12.违约条款

(1) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款, 按日承担违约部分合同金额的违约金。

(2) 其他违约责任以相关法律法规规定为准, 无相关规定的, 双方协商解决。

#### 13.不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 双方协商解决。

#### 14.争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成可以采用下列方式解决:

(1) 提交 仲裁委员会仲裁。

(2) 向 人民法院起诉。

#### 15.合同保存

合同文本一式五份, 采购单位、供应商、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份, 自双方签订之日起生效。

16.合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

甲方: (章)

乙方: (章)

采购方法人代表: (签字)

供应商法人代表: (签字)

开户银行:

开户银行:

帐号:

帐号:

联系电话:

联系电话:

签订时间 年 月 日

附表: 标的物清单 (主要技术指标需与响应文件相一致) (工程类的附工程量清单等)

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
**	**	**	**	**	**	**
合计: 人民币大写: **元整						¥: **



## 第四章 谈判内容与技术要求

### 一、项目概况：

基于教育信息化发展的现实需要，教育部出台了《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》，目标是通过构建信息网络、平台体系、可信安全、数字资源、智慧校园、创新应用六位一体的高质量教育支撑体系，面向教育教学主战场，推动教育信息化的课堂用、经常用、普遍用。作为支撑教育信息化发展的数字底座，本次项目主要实现城域网骨干网络建设，涉及有线层面，包含城域网核心设备、14所学校的接入设备等，实现链路打通，数据统一。

合同包1（肇源县2024年城域网项目）

### 1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后60日内交货
标的提供的地点	采购单位指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，项目验收合格一次性付款
验收要求	1期：满足国家现行执行的质量合格验收标准及采购文件要求。
履约保证金	收取比例：10%，说明：银行账户信息：户名：肇源县教育局 账号：550010122000059621 开户行：肇源县农商银行营业部 地址：肇源县嫩江大街333号 统一社会信用代码：11230622001772846H 电话：04598235219 中标（成交）供应商签订合同前，应向采购人提交履约保证金，采购单位验收合格后无息退还给供应商。履约保证金可采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构的保函等非现金形式提交。如采用履约保函方式缴纳履约保证金，履约保函期限必须大于合同履行期限。
合同履行期限	合同签订后60日交货验收完毕。

其他

**告知：1、保证金相关说明** ①投标保证金数额：**34000元** ②为保证已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量等信息在开标前不泄露。如投标供应商采用非线上电子保函方式缴纳投标保证金，投标保证金缴纳成功后，需自行上传保证金缴纳凭证，具体操作详见供应商操作手册。保证金缴纳凭证上传截止时间与投标（响应）截止时间一致，逾期未上传凭证，按投标无效处理。③收取保证金应强化供应商信用评价结果应用，按照《黑龙江省政府采购供应商信用评价管理暂行办法》，在确定的保证金收取额度基础上，对信用评价等级为“A”级的供应商，按应收额度的**50%**交纳投标保证金，按**80%**交纳履约保证金。以黑龙江省政府采购网公示的最新一期“黑龙江省政府采购供应商信用评价结果”为准。④投标保证金退还说明：请中标/成交供应商、已缴纳投标保证金但未提交响应文件的供应商主动联系财务部门办理保证金退还事宜。中标/成交供应商办理保证金退还事宜的，需提交履约保证金缴纳证明或政府采购合同签订证明。已缴纳投标保证金但未提交响应文件的供应商办理保证金退还事宜的，需提交投标保证金缴纳证明。因供应商自身原因导致投标保证金无法及时退还的，责任由供应商承担。财务联系电话**0459-6158157**。**2、关于依法缴纳社会保障资金的证明材料的说明** ①本项目采购文件中所称“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第**765**号）第六十条中“社会保险经办机构”，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。②提供项目开标前半年内任意连续**3**个月（不含投标（响应）当月）的《缴纳社会保障资金的证明材料清单》或提供依法缴纳社会保险资金证明材料。**3、其他** ①如本项目为政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。②采购人应在收到评审报告后**2**个工作日内确定中标（成交）结果,并在**1**个工作日内发出中标（成交）结果通知书。③采购人原则上应于收到供应商验收申请后**2**个工作日内，最长不得超过**3**个工作日，组织并完成履约验收。对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后**10**个工作日内完成资金支付。④本项目免收政府采购文件费用。⑤资金支付的方式：通过银行转账的方式支付。⑥根据庆财采【**2024**】**17**号文件要求，本项目在法定公示内容基础上将依据参与供应商自愿原则，在中标结果公告中公开投标（响应）文件中的投标承诺书、特定资格证明文件、中小企业声明函/监狱企业/残疾人福利性单位声明函、投标人业绩情况表、报价明细表、开标记录表。如同意请在投标响应文件中提供承诺函（格式自拟，位置不限，内容表明“同意”即可），不同意可不提供。

## 2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1		存储用光纤交换机	48口接入交换机	台	64.00	5,500.00	352,000.00	工业	详见附表一

序号	核心产品 (“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	所属行业	招标技术要求
2		存储用光纤交换机	24口接入交换机	台	24.00	3,050.00	73,200.00	工业	详见附表二
3		存储用光纤交换机	小型学校核心交换机	台	9.00	17,010.00	153,090.00	工业	详见附表三
4		存储用光纤交换机	大型学校核心交换机	台	4.00	49,000.00	196,000.00	工业	详见附表四
5		安全路由器	学校出口路由器	台	13.00	5,150.00	66,950.00	工业	详见附表五
6		存储用光纤交换机	核心交换机	台	2.00	110,000.00	220,000.00	工业	详见附表六
7		防火墙	防火墙	台	1.00	79,000.00	79,000.00	工业	详见附表七
8		其他信息化设备	上网行为管理	台	1.00	170,000.00	170,000.00	工业	详见附表八
9		安全路由器	出口路由器	台	1.00	48,160.00	48,160.00	工业	详见附表九
10		通信网络维护和管理系统	网管系统	套	1.00	88,500.00	88,500.00	工业	详见附表一十
11		服务器	网管服务器	台	1.00	47,500.00	47,500.00	工业	详见附表一十一
12		其他网络设备	千兆单模模块	个	210.00	480.00	100,800.00	工业	详见附表一十二
13		其他网络设备	万兆多模模块	个	6.00	800.00	4,800.00	工业	详见附表一十三
14		其他运营服务	系统集成网络服务	项	1.00	100,000.00	100,000.00	工业	详见附表一十四

附表一：48口接入交换机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 整机最大交换容量≥6.72Tbps、包转发性能≥166Mpps;</li> <li>2. 千兆以太网电口数量≥48个, 千兆光接口数量≥4个;</li> <li>3. 支持IPv4静态路由、RIPV1/V2;</li> <li>4. 支持IPv6静态路由、RIPng;</li> <li>5. 支持ERPS功能;</li> <li>6. 支持CPU保护功能, 能限制非法报文对CPU的攻击, 保护交换机在各种环境下稳定工作;</li> <li>7. 支持openflow;</li> <li>8. 支持虚拟化功能; 包括堆叠链路冗余, 负载分担、单点管理等功能;</li> <li>9. 支持零配置启动, CPU保护功能, 支持设备内存及Flash容量查询功能;</li> <li>10. 支持跨设备链路聚合, 单一IP管理, 分布式弹性路由;</li> <li>11. 支持通过标准以太端口进行堆叠(万兆或千兆均支持);</li> <li>12. 支持链路聚合功能;</li> <li>13. 支持完善的堆叠分裂检测机制, 堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置, 无需手动干预;</li> <li>14. 支持基于端口的VLAN, 支持基于协议的VLAN;</li> <li>15. 支持基于MAC的VLAN;</li> <li>16. 支持RRPP功能, 支持OSPF FRR功能;</li> <li>17. 支持最多8个端口聚合; 支持最多128个聚合组;</li> <li>18. 支持802.1x认证, 支持集中式MAC地址认证;</li> <li>19. 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL; 整机提供ACL条目数≥1K条;</li> <li>20. 支持内置智能管理功能, 支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级;</li> <li>21. 提供≥3年原厂售后服务。</li> </ol>
★	2 备注: 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 非“★”号条款累计有3项不满足, 投标无效。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二: 24口接入交换机 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1. 整机最大交换容量≥6.72Tbps、包转发性能≥126Mpps;</p> <p>2. 千兆以太网电口数量≥24个, 千兆光接口数量≥4个;</p> <p>3. 支持IPv4静态路由、RIPV1/V2;</p> <p>4. 支持IPv6静态路由、RIPng;</p> <p>5. 支持ERPS功能;</p> <p>6. 支持CPU保护功能, 能限制非法报文对CPU的攻击, 保护交换机在各种环境下稳定工作;</p> <p>7. 支持openflow;</p> <p>8. 支持虚拟化功能; 包括堆叠链路冗余, 负载分担、单点管理等功能;</p> <p>9. 支持零配置启动, CPU保护功能, 支持设备内存及Flash容量查询功能;</p> <p>10. 支持跨设备链路聚合, 单一IP管理, 分布式弹性路由;</p> <p>11. 支持通过标准以太端口进行堆叠(万兆或千兆均支持);</p> <p>12. 支持链路聚合功能;</p> <p>13. 支持完善的堆叠分裂检测机制, 堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置, 无需手动干预;</p> <p>14. 支持基于端口的VLAN, 支持基于协议的VLAN;</p> <p>15. 支持基于MAC的VLAN;</p> <p>16. 支持RRPP功能, 支持OSPF FRR功能;</p> <p>17. 支持最多8个端口聚合; 支持最多128个聚合组;</p> <p>18. 支持802.1x认证, 支持集中式MAC地址认证;</p> <p>19. 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL; 整机提供ACL条目数≥1K条;</p> <p>20. 支持内置智能管理功能, 支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级;</p> <p>21. 提供≥3年原厂售后服务。</p>
★	2	<p>备注: 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>非“★”号条款累计有3项不满足, 投标无效。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三: 小型学校核心交换机 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1. 整机最大交换容量≥24Tbps、转发性能≥660Mpps;</p> <p>2. 千兆以太网光口数量≥28个, 千兆combo电口数量≥4个, 万兆SFP+接口数量≥8个, 扩展槽位≥1个;</p> <p>3. 模块化双电源, 模块化双风扇;</p> <p>4. 支持防火墙等安全模块扩展;</p> <p>5. 支持二层VxLAN; 支持三层VxLAN;</p> <p>6. 支持EVPN支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP;</p> <p>7. 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+;</p> <p>8. 支持CPU保护功能;</p> <p>9. 支持ERPS功能;</p> <p>10. 设备能够被共有云平台管理;</p> <p>11. 支持MPLS L2VPN、MPLS L3VPN、MPLS SR功能;</p> <p>12. 支持BFD FOR VRRP功能;</p> <p>13. 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL;</p> <p>14. 支持跨设备链路聚合, 单一IP管理, 分布式弹性路由;</p> <p>15. 支持基于端口的VLAN, 支持基于协议的VLAN; 支持基于MAC的VLAN</p> <p>16. 支持链路聚合基本功能及聚合零丢包;</p> <p>17. 提供≥3年原厂售后服务。</p>
★	2	<p>备注: 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>非“★”号条款累计有3项不满足, 投标无效。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：大型学校核心交换机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>1. 交换容量≥200Tbps，包转发率≥38000Mpps；</p> <p>2. 自主可控产品（支持国产化芯片），支持主控引擎数量≥2，业务插槽数≥3，交流电源≥2个；配置主控引擎数量≥2，满配交流电源；</p> <p>3. 配置千兆光接口≥48个；</p> <p>4. 支持防火墙、入侵防御系统等安全板卡扩展；</p> <p>5. 支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等路由协议；</p> <p>6. 支持原生AC功能或者配置独立AC插卡；</p> <p>7. 主控交换卡、电源、接口模块、风扇等关键部件可热插拔；</p> <p>8. 每端口支持8个优先级队列，3个丢弃优先级，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法；</p> <p>9. 双引擎快速倒换，主备切换时候板内转发无丢包；</p> <p>10. 多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术；支持一虚多技术（MDC）；支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用；</p> <p>11. 通过远程端口扩展，作为控制设备（Controlling Bridge,CB）实现对端口扩展模块（Port Extender,PE）的集中控制，支持二级端口扩展设备级联；</p> <p>★12. 支持FCoE功能；</p> <p>13. 支持和配套的端口扩展模块虚拟成单一的逻辑设备，在管理层面实现单一节点管理；虚拟化能力≥256: 1，即通过单一管理节点可实现超过30台物理设备的统一管理；</p> <p>14. 支持Telemetry流量可视化功能；</p> <p>15. 支持AC板卡，POE，POE+；</p> <p>16. 支持有线无线一体化的终端准入认证；</p> <p>★17. 内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级；</p> <p>18. 支持PC终端、哑终端、网络设备等连接元素的准入控制和权限划分，确保网络的可信可控；</p> <p>★19. 支持256位全端口MACsec加密技术；</p> <p>20. 提供≥3年原厂售后服务。</p>
★	<p>2</p> <p>备注：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>非“★”号条款累计有3项不满足，投标无效。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五：学校出口路由器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>1. 设备包转发率≥9Mpps，主机支持千兆电口≥2，千兆光口≥2，光电复用接口≥2的广域网接口，内存≥2G，槽位数≥4；</p> <p>2. 支持通道化E1、非通道化E1、异步串口、同异步串口、3/4G全制式扩展板卡等广域网接口扩展；</p> <p>★3. 支持虚拟化特性，将物理上两台设备虚拟化成一台逻辑设备；</p> <p>4. 支持SATA HDD硬盘或SSD硬盘；</p> <p>5. 动态路由协议：RIP/RIPng，OSPF，OSPFv3，BGP，IS-IS；</p> <p>6. 设备支持对系统软硬件部件的内部事件、状态进行监控，出现问题时收集实时信息并自动修复,并能将实时信息发送到指定的服务器；</p> <p>7. 支持openflow功能；</p> <p>8. 支持国密和4G合一板卡；验收提供官网链接及截图或其他证明材料；</p> <p>9. 支持VXLAN、TRILL等数据中心特性；</p> <p>10. 支持等价链路负载分担（ECMP）和非等价链路负载分担（UCMP），UCMP支持根据链路带宽比例进行负载分担；</p> <p>★11. 支持随流检测技术；</p> <p>12. 支持U盘、短信两种开局方式；</p> <p>★13. 支持子接口切片测试；</p> <p>★14. 支持Web cache技术；</p> <p>15. 要求支持TCP传输优化，数据压缩解压，冗余数据消除等技术对广域网流量传输优化，提高广域网带宽利用率和减少链路抖动和延迟</p> <p>16. 支持记录终端用户访问互联网的日志，包括：用户名、源/目的IP地址、时间、访问的域名、URL等；</p> <p>17. 支持对PC、移动终端常见互联网应用识别，并能够针对应用下发过滤和限速控制策略；</p> <p>18. 支持划分安全域，用于管理防火墙上安全需求相同的多个接口；</p> <p>19. 支持对已知网络攻击进行安全防御，提高网络安全性；</p> <p>20. 支持对系统软硬件部件的内部事件、状态进行监控，出现特定事件后能够自动调整网络设备业务和控制策略，实现智能自动化控制；</p> <p>21. 支持密钥和IPSEC安全策略集中管理，基于IPSEC安全模型，属于同一组的所有成员共享相同的策略及密钥；</p> <p>22. 提供≥3年原厂售后服务。</p>
★	2 备注：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 非“★”号条款累计有3项不满足，投标无效。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六：核心交换机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>1. 交换容量≥400Tbps，包转发率≥57600Mpps；</p> <p>2. 自主可控产品（支持国产化芯片），支持主控引擎数量≥2，业务插槽数≥6，交流电源≥2个；主控槽位与业务线卡槽位宽度相同的全宽槽位，提供更好的扩展性和可靠性；配置主控引擎数量≥2，满配交流电源；</p> <p>3. 配置≥56个千兆电接口，≥16个万兆光接口，≥48个千兆光接口</p> <p>4. 支持防火墙、入侵防御系统等安全板卡扩展；</p> <p>5. 支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等路由协议；</p> <p>6. 支持原生AC功能或者配置独立AC插卡；</p> <p>7. 主控交换卡、电源、接口模块、风扇等关键部件可热插拔；</p> <p>8. 每端口支持8个优先级队列，3个丢弃优先级，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法；</p> <p>9. 双引擎快速倒换，主备切换时候板内转发无丢包；</p> <p>10. 多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术；支持一虚多技术（MDC）；支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用；</p> <p>11. 通过远程端口扩展，作为控制设备（Controlling Bridge,CB）实现对端口扩展模块（Port Extender,PE）的集中控制，支持二级端口扩展设备级联；</p> <p>★12. 支持FCoE功能；</p> <p>13. 支持和配套的端口扩展模块虚拟成单一的逻辑设备，在管理层面实现单一节点管理；虚拟化能力≥256: 1，即通过单一管理节点可实现超过30台物理设备的统一管理；</p> <p>14. 支持Telemetry流量可视化功能；</p> <p>15. 支持AC板卡，POE，POE+；</p> <p>16. 支持有线无线一体化的终端准入认证；</p> <p>★17. 内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级；</p> <p>18. 支持PC终端、哑终端、网络设备等连接元素的准入控制和权限划分，确保网络的可信可控；</p> <p>★19. 支持256位全端口MACsec加密技术；</p> <p>20. 提供≥3年原厂售后服务。</p>
★	2 备注：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 非“★”号条款累计有3项不满足，投标无效。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七：防火墙 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1. 采用非X86多核架构，配置可插拔冗余电源模块；配置≥2个冗余风扇；</p> <p>2. 配置≥16个GE接口，≥6个SFP接口，≥2个SFP+万兆接口，≥6个combo接口；支持硬盘；</p> <p>3. 整机支持备防火墙、链路负载均衡、入侵防御、防病毒、带宽控制、应用识别和web应用防护等功能；配置3年入侵防御特征库授权；3年AV特征库授权；</p> <p>4. 防火墙吞吐量（Gbps）≥8G；并发连接数（同时适用于IPv4和IPv6≥500万；新建连接数（/秒）≥8万；</p> <p>5. 实现静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议</p> <p>6. 实现一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，实现DNS、FTP、H.323等多种NAT ALG功能；</p> <p>7. 实现高性能IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN等功能；</p> <p>★8. 支持虚拟化：支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；</p> <p>9. 支持智能弹性架构的双主高可靠功能；</p> <p>10. 支持IPsec智能选路功能，当有多条可使用的链路能够到达目的网络的情况下，实时地自动探测链路的时延、丢包率，动态切换到满足通信质量要求的链路上建立IPsec隧道；</p> <p>11. SSL VPN支持IPv6接入方式，包括TCP/WEB接入和IP接入；</p> <p>12. 支持超过8000种特征的攻击检测和防御；</p> <p>13. 可基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，报文流处理模式，实现病毒日志和报表；</p> <p>14. 支持基于文件协议、邮件协议（SMTP/POP3/imap）、共享协议（NFS/SMB）的病毒功能；可基于病毒特征进行检测、动作响应、提供报表；</p> <p>15. 发现病毒发送的告警信息，支持用户编辑告警内容；</p> <p>16. 支持云端防病毒，为保证检测时效性，特征缓存数至少保证20万条且缓存保留时间不应少于700分钟；</p> <p>★17. 支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配；</p> <p>18. 支持IPsec故障诊断功能，应支持至少三种诊断模式：数据流、接口、IP地址；用于检测IPsec连接的状态，当IPsec连接发生故障时，可以协助用户排查IPsec配置中的问题，并提供可能的原因；</p> <p>★19. 支持国密SM1/2/3/4算法；</p> <p>20. 提供≥3年原厂售后服务。</p>
★	2	<p>备注：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>非“★”号条款累计有3项不满足，投标无效。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：上网行为管理 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>1. 多核架构设计，采用非X86架构，冗余电源；</p> <p>2. 支持10M/100M/1000M自适应电接口数量≥16个，支持千兆SFP光接口数量≥6个，支持万兆SFP+光接口数量≥2个，支持千兆combo口≥4个；</p> <p>3. 网络吞吐量≥15Gbps，新建连接数≥30万，并发连接数≥400万；</p> <p>4. 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、ISP路由，其中ISP路由支持自定义，并可提供基于应用的策略路由；</p> <p>★5. 支持流控策略区分超级管理员和普通管理员，线路和一级通道仅支持超级管理员创建和修改，超级管理员可将一级通道指定分配给普通管理员；</p> <p>6. IPSec VPN支持第三方对接和快速配置，自有设备对接时加密算法等参数无需配置，自动生成，仅需配置保护子网、共享密钥、IP地址；</p> <p>7. 支持用户（用户组）+应用（应用组）+时间等条件的组合进行多线路带宽管理；</p> <p>8. 支持以太网接口、VLAN、桥接口、聚合接口、隧道接口、4G无线接口、安全域、IPv6隧道接口、Ipssec隧道接口；支持端口镜像；</p> <p>9. 支持本地中英文Web界面管理及命令行管理，支持基于SSL协议的远程安全管理；</p> <p>10. 支持认证页面自定义；</p> <p>11. 实际配置支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，支持H.323等应用协议ALG；</p> <p>12. 支持客户端方式的SSL VPN功能；</p> <p>13. 支持IPSec VPN业务网段、感兴趣流和VPN路由自学习，更改业务网段时自动收敛，无需手工配置；</p> <p>14. 支持混合认证，支持界面配置选择多种认证方式，用户可根据需要更换认证方式；</p> <p>15. 支持非对称路由；</p> <p>16. 支持一个公网IP映射到内网多台服务器，服务器间支持连接和源地址hash，支持服务器健康检查；</p> <p>17.提供≥3年原厂售后服务。</p>
★	2 备注：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 非“★”号条款累计有3项不满足，投标无效。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九：出口路由器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1. 整机交换容量≥80T，转发性能≥12000Mpps；</p> <p>2. 配置冗余主控，要求主控切换时不影响业务转发，控制、转发物理分离；</p> <p>3. 整机业务扩展槽位≥7个；</p> <p>4. 配置≥10个千兆光电复用端口（Combo），≥4个万兆光端口；</p> <p>5. 支持25GE/10GE/GE/E1/POS接口；</p> <p>6. 支持在一个物理网络上实现多个逻辑拓扑，指定不同业务流量走不同的逻辑拓扑路由转发；</p> <p>7. 支持增强可靠性，可以实现链路或者设备故障时，业务流量平滑过渡实现不丢包</p> <p>★8. 支持国家密码管理局提出的SM1、SM2、SM3、SM4加密算法；</p> <p>9. 电源数量≥4个；</p> <p>★10. 支持语音特性，包括VoIP/语音接口/SIP等；</p> <p>11. 支持ssl vpn；</p> <p>12. 支持 TCP 传输优化，数据压缩解压，冗余数据消除等技术对广域网流量传输优化，提高广域网带宽利用；</p> <p>★13. 支持ND攻击防御，防止IPv6终端仿冒攻击；</p> <p>14. 支持虚拟化特性，将物理上两台设备虚拟化成一台逻辑设备；</p> <p>15. 支持Web cache技术；</p> <p>16. 提供≥3年原厂售后服务。</p>
★	2	<p>备注：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>非“★”号条款累计有3项不满足，投标无效。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十：网管系统 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>1. 分布式部署：要求资源拓扑、告警、性能等功能模块支持多服务器分布式虚拟化部署，可实现负载分担，满足大规模网络环境的统一管理。单套软件可管理的节点数可达<b>15000</b>个。</p> <p>2. 用户分权管理：可以为不同的管理员设置不同的用户名、密码，并限制管理员的管理权限和管理范围，实现用户分权管理。</p> <p>3. 多平台支持：支持<b>Windows</b>、<b>Linux</b>平台、麒麟等国产操作系统，及<b>MS SQL</b>、<b>Oracle</b>、达梦等数据库，支持<b>B/S</b>架构。</p> <p>4. 支持自定义用户主页：管理员可以首页中通过拖拽，自定义需要在首页展示页面，同时支持<b>Widget</b>扩展。</p> <p>5. 自动发现拓扑：自动发现网络中的所有网络设备，并在拓扑中显示出来，支持拓扑图自定义修改，包括设备、链路等。</p> <p>6. 支持<b>IP</b>拓扑、二层拓扑、自定义拓扑视图（支持网络区域的任意划分、命名、拖拽、折叠和展开）、全景拓扑、<b>Vxlan</b>拓扑、邻居拓扑、<b>LLDP-MED</b>拓扑、流量拓扑、数据中心拓扑、数据中心机架拓扑、<b>IRF</b>拓扑、<b>MDC</b>虚拟网络拓扑、<b>MDC</b>和<b>IRF</b>组合拓扑等多种拓扑类型；二层拓扑支持多协议，包括<b>Bridge</b>、<b>NDP</b>、<b>CDP</b>、<b>MSTP</b>、<b>STP</b>、<b>LLDP</b>、<b>DISM</b>、<b>AN-PING</b>等二层协议，支持聚合链路，支持第三方的设备；拓扑可融合链路状态、设备告警等多种信息。并支持以<b>GIS</b>地图为拓扑背景图。</p> <p>7. 故障管理：支持对全网设备告警的实时监控和统一浏览；支持多种提醒方式，如告警实时提醒（告警板）、告警音响提示；支持多种转发方式，比如转<b>E-mail</b>，转短信，转上级网管或其它网管等。支持告警分析，可以屏蔽重复告警、闪断告警，支持告警自动确认功能；</p> <p>8. 告警智能分析，包括告警分类关联分析、告警多源关联分析、告警拓扑根源分析、告警网络影响度分析。</p> <p>9. 性能管理：支持基于任务的性能监控，可定制监控任务，长期监控网络性能，可以形成日报、周报、月报等报表。支持定制性能阈值，可以为监控的性能指标设置两级阈值，当性能指标超过阈值时根据不同的阈值发送不同级别的告警。</p> <p>10. 提供直观的设备的面板视图：支持设备面板的显示、定时刷新、面板缩放功能，通过面板管理，网络管理人员可以直观地看到设备、板卡、端口的工作状态；并提供基于设备面板的设备、单板、端口配置功能。</p> <p>11. 支持虚拟网络资源管理、虚拟网络拓扑展示、虚拟网络告警管理、虚拟网络性能监控、虚拟交换机配置管理、虚拟网络配置迁移管理。</p> <p>12. <b>IPv6</b>管理：支持<b>IPv6</b>环境下的资源、性能、告警、拓扑、面板管理，包括纯<b>IPv6</b>组网和双栈组网。</p> <p>13. 支持设备配置集中管理：配置库包括配置文件和配置片断，配置内容可带有参数，在部署时根据设备的差异设置不同的值；配置文件可部署到设备的启动配置或者运行配置；配置片断只能部署到设备的运行配置；</p> <p>14. 支持批量的设备配置备份和恢复。支持向导方式或者任务方式（周期性任务、一次性任务或立即任务）批量的备份、恢复完整的配置文件，也可以批量的下发配置片断。</p> <p>15. 基线化的设备配置变更审计：提供设备运行配置和启动配置的基线化版本管理，将每个设备相关的配置文件划分为三种版本：基线、普通、草稿。便于管理员识别、管理。通过备份、恢复手段，以及备份历史、升级历史管理，使配置文件管理和软件升级管理具有了可回溯性</p> <p>16. 支持设备软件智能升级。支持网络运行设备的软件版本查询功能，支持先备份后升级，保证一旦升级失败后可以恢复到原有设备软件版本，支持对整个升级过程的可靠性检查，如设备软件版本和设备是否配套，<b>flash</b>空间是否足够等，确保用户的整个升级操作万无一失。支持不间断业务的软件升级<b>ISSU</b>。</p> <p>17. <b>Syslog</b>分析：接收<b>Syslog</b>，完成基本格式的解析，并入库。提供<b>Syslog</b>特征分析及策略注册能力，支持基于统计规则进行聚合生成告警（<b>Trap</b>）；</p> <p>18.提供≥200点的网络设备授权许可服务。</p>
---	--

★	2	备注：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 非“★”号条款累计有3项不满足，投标无效。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十一：网管服务器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1. 形态：机架式2U服务器，标配安全面板、导轨； 2. 处理器：≥2*Intel 4314(2.4GHz/16核/24MB/135W)CPU模块； 3. 内存：≥2*32GB DDR4-2933P-R内存模块，支持32个内存插槽； 4. 硬盘笼：≥8SFF 硬盘笼模块 5. 硬盘：≥2*960GB SATA SSD； 6. 网卡：≥1块4端口GE电口网卡 7. 电源：≥2*800W交流电源模块 8. 提供≥3年原厂售后服务。
★	2	备注：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 非“★”号条款累计有3项不满足，投标无效。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十二：千兆单模模块 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.千兆单模光模块； 2.波长≥1310nm； 3.传输距离≥10km； 4.接口类型为LC接口。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三：万兆多模模块 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.万兆多模光模块； 2.波长≥850nm； 3.传输距离≥300m； 4.接口类型为LC接口。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十四：系统集成网络服务 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1.为保障系统稳定运行，需将核心设备托管至中标供应商标准化机房。机房需要达到以下标准：</p> <p>(1) 具备双路市电接入或一路市电+一路油机的供电方式，总容量不低于120KVA的UPS系统；</p> <p>(2) 具备动环监控系统，能够实现动力环境、温度、湿度、烟感、水浸监测；</p> <p>(3) 具备总冷量不低于55KW的机房专用、恒温恒湿空调；</p> <p>(4) 具备1套后备电池，通信时长不低于3小时；</p> <p>(5) 具备防雷接地，接地阻值小于5Ω。</p> <p>2.提供1条从中标供应商标准化机房至市教育局城域网汇聚点大庆市高新区华为机房的万兆数据链路，并且数据链路需实现双路接入（即两条万兆电路不能为同一路径接入）；</p> <p>★3.在华为机房市教育城域网出口设备上新开通1条1G互联网出口业务（提供5年互联网出口带宽租赁费）。</p> <p>4.提供肇源县14所学校至供应商机房的城域网联网及业务调测，同时提供所有设备的安装、调测，以及设备上架所需的全部辅材，包括但不限于终端盒、网络跳线、电源线、钢丝、胶带、螺丝、胀塞等。</p>
★	2	备注：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

## 第五章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加响应和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

### 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

（1）法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

（2）这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

### 2.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供标准格式的《资格承诺函》。

### 3.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）进行查询；

（2）查询截止时点：本项目资格审查时查询；

（3）谈判小组应当对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效响应处理并将截图存档；

4.采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效投标处理。

### 5.按照谈判文件要求，成交人应当提交的资格、资信证明文件。

## 第六章 评审

### 一、评审要求

#### 1. 评标方法

{ { 评标方法谈判 } }

#### 2. 评标原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以谈判文件和响应文件为评审的基本依据，并按照谈判文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由谈判小组负责，并按谈判文件的规定办法进行评审。

#### 3. 谈判小组

3.1 谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。

3.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

3.3 谈判小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1) 确认或者制定谈判文件；

(2) 审查供应商的响应文件并作出评价；

(3) 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别谈判；

(4) 编写评审报告；

(5) 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

(6) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

(7) 法律法规规定的其他职责。

#### 4. 澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组、询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1 谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 谈判小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

#### 5. 有下列情形之一的，视为供应商串通响应

5.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（不同供应商响应文件上传的项目内部识别码一致）；

5.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

5.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.4 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同供应商的响应文件相互混装；

5.6不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

## 6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标

6.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件；

6.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

6.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

6.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

6.5供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；

6.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；

6.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

## 7.投标无效的情形

7.1详见资格性审查、符合性审查和谈判文件其他投标无效条款。

## 8.废标（终止）的情形

8.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合谈判要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；

（4）法律、法规以及谈判文件规定其他情形。

## 9.定标

9.1 谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和价格相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

## 10.其他说明事项

若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅的，视为响应文件未实质性响应（未响应）谈判文件该部分要求的，由供应商自行承担责任。

## 二、政府采购政策落实

### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本谈判文件相关要求执行

### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）

合同包1（肇源县2024年城域网项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予10%的价格扣除C1，即：评标价=核实价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

### 3.创新产品

依照《政府采购支持创新产品和服务实施细则》的规定，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购、首购、订购等措施支持产品和服务创新。

### 4.价格扣除相关要求

4.1所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（3）中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

（4）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.3供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

4.4提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

### 三、评审程序

#### 1. 资格性审查和符合性审查

1.1 资格性审查。依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定响应供应商是否具备响应资格。（详见后附表一资格性审查表）

1.2 符合性审查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

1.3 资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

#### 2. 谈判

(1) 谈判小组应当通过随机方式确定参加谈判供应商的谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

(2) 谈判内容主要包括：针对本项目的技术、服务要求以及合同草案条款等；谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案；其它需要谈判的事项。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时、同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

#### 3. 最后报价

3.1 谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。如仅发起一轮报价实质性响应供应商未按规定要求和时间递交最后报价，将以该供应商提交的首轮报价作为其最后报价，如发起多轮报价实质性响应供应商未按规定要求和时间递交最后报价，将以该供应商提交的最后一轮报价作为其最后报价。

3.2 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

3.3 最后报价逾时不交的（超过最后报价时限要求的）、最后报价未携带有效CA锁的将视为供应商自动放弃最后报价。

3.4 注：最后报价应当按照本项目采购文件的相关要求，在最后报价现场对总报价和分项报价进行明确，请各供应商在参加谈判前对可能变动的报价进行准备、计算。

#### 4. 政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

#### 5. 汇总、排序

5.1 响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对最后响应报价进行由低到高排序，确定价格最低的供应商为成交人候选人。价格相同的，按技术指标顺序排列确定，以上均相同的由采购人确定。

#### 表一 资格性审查表

合同包1（肇源县2024年城域网项目）

(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
--------------------------------	--------------------------------------

<p>(二) 承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）</p>
<p>(三) 承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）</p>
<p>(四) 承诺通过“中国执行信息公开网”（<a href="http://zxgk.court.gov.cn">http://zxgk.court.gov.cn</a>）等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）</p>
<p>(五) 承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）</p>
<p>法定代表人授权书</p>	<p>提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定代表人参加投标的不提供）</p>

表二符合性审查表：

合同包1（肇源县2024年城域网项目）

报价	报价（包括分项报价和总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算，不得缺项、漏项。
投标承诺书	提供标准格式的“投标承诺书”并按要求签字、加盖公章
主要商务条款	提供标准格式的“主要商务要求承诺书”并加盖公章
联合体投标	非联合体投标不提供
技术部分实质性内容	<p>1.如所投标的为货物类项目：明确所投标的的产品品牌、规格型号；响应文件对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应并满足磋商文件全部实质性要求。2.如所投标的为工程类项目，应明确以下内容：（1）工期，符合招标文件要求；（2）工程质量，达到合格以上标准；（3）已标价工程量清单，包含所有工程内容；3.如所投标的为服务类项目：依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度，主要是对服务需求的响应程度进行检查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应，否则响应无效。4.节能产品认证证书。货物或工程量清单施工材料中，所投设备属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品范围的（如台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等为政府强制采购的产品），供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应文件无效。</p>
其他要求	其他符合性审查不合格的情形

表三详细评审表：

## 第七章 响应文件格式与要求

供应商提供响应文件应按照以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

### 响应文件封面

(项目名称)

### 响应文件封面

(正本/副本)

项目编号：**[230622]QC[TP]20240001**

所投采购包：第 包

(供应商名称)

年 月 日

## 响应文件目录

- 一、投标承诺书
- 二、资格承诺函
- 三、授权委托书
- 四、主要商务要求承诺书
- 五、技术偏离表
- 六、中小企业声明函
- 七、监狱企业
- 八、残疾人福利性单位声明函
- 九、分项报价明细表
- 十、保证金
- 十一、联合体协议书
- 十二、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 十三、项目组成人员一览表
- 十四、供应商业绩情况表
- 十五、各类证明材料

格式一：

投标承诺书

采购单位、大庆市政府采购中心：

1.按照已收到的 项目（项目编号： ）谈判文件要求，经我方（供应商名称）认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次谈判文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行谈判文件、响应文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2.我方同意谈判文件关于投标有效期的所有规定。

3.我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

4.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5.我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6.我方将按照谈判文件、响应文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7.我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、接受有关监督部门处罚等后果：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与招标人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；
- (4) 不按照谈判文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；
- (6) 要求更改谈判文件和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和谈判文件规定的其他情形。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子函件：

供应商开户银行：

账号/行号：

供应商法人签字：（加盖公章）

年 月 日

格式二：

## 黑龙江省政府采购供应商资格承诺函

（模板）

我方作为政府采购供应商，类型为：企业事业单位社会团体非企业专业服务机构个体工商户自然人（请据实在中勾选一项），现郑重承诺如下：

### 一、承诺具有独立承担民事责任的能力

（一）供应商类型为企业的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

1.“类型”为“有限责任公司”、“股份有限公司”、“股份合作制”、“集体所有制”、“联营”、“合伙企业”、“其他”等法人企业或合伙企业。

2.“登记状态”为“存续（在营、开业、在册）”。

3.“经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。

（二）供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

1“类型”为“事业单位”或“社会团体”。

2.“事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。

（三）供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。

（四）供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章第十八条、第六章第一百三十三条、第八章第一百七十六条等相关条款的规定，可独立承担民事责任。

### 二、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

承诺通过合法渠道可查证的信息为：

（一）未被列入失信被执行人。

(二)未被列入税收违法黑名单。

### 三、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。

### 四、承诺有依法缴纳税收的良好记录

承诺通过合法渠道可查证的信息为;

(一)不存在欠税信息。

(二)不存在重大税收违法。

(三)不属于纳税“非正常户”(供应商类型为自然人的不适用本条)。

### 五、承诺有依法缴纳社会保障资金的良好记录

在承诺函中以附件形式提供至少开标前三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，其中基本养老保险、基本医疗保险(含生育保险)、工伤保险、失业保险均须依法缴纳。

### 六、承诺参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(处罚期限已经届满的视同没有重大违法记录)

供应商需承诺通过合法渠道可查证的信息为:(本条源自《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条)

(一)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。

(二)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的较大金额罚款(二百万元以上)的行政处罚。

(三)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。

### 七、承诺参加本次政府采购活动不存在下列情形

(一)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(二)承诺通过合法渠道可查证未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 八、承诺通过下列合法渠道，可查证在投标截止日期前一至七款承诺信息真实有效。

(一)全国企业信用信息公示系统 (<https://www.gsxt.gov.cn>);

(二)中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn>);

(三)中国裁判文书网(<https://wenshu.court.gov.cn>);

(四)信用中国 (<https://www.creditchina.gov.cn>);

(五)中国政府采购网 (<https://www.ccgp.gov.cn>);

(六)其他具备法律效力的合法渠道。

我方对上述承诺事项的真实性负责，授权并配合采购人所在同级财政部门及其委托机构，对上述承诺事项进行查证。如不属实，属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定，接受采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动等行政处罚。有违法所得的!并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件: 缴纳社会保障资金的证明材料清单

承诺人(供应商或自然人CA签章):

年 月 日

## 缴纳社会保障资金的证明材料清单

一、社保经办机构出具的本单位职工社会保障资金缴纳证明。

- 1.基本养老保险缴纳证明或基本养老保险缴费清单。
- 2.基本医疗保险缴纳证明或基本医疗保险缴费清单。
- 3.工伤保险缴纳证明或工伤保险缴费清单。
- 4.失业保险缴纳证明或失业保险缴费清单。
- 5.生育保险缴纳证明或生育保险缴费清单。

二、新成立的企业或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件。

格式三：

### 授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

投标人：\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

授权委托人：\_\_\_\_\_（签字）

法定代表人身份证扫描件 国徽面	法定代表人身份证扫描件 人像面
授权委托人身份证扫描件 国徽面	授权委托人身份证扫描件 人像面

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

格式四：

### 主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的**所有**主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于谈判文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人（或授权代表）签字或盖章：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

格式五：（工程类项目可不填写或不提供）

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求	投标人提供响应内容	偏离程度	备注
1		★ 1.1			
		1.2			
		.....			
2		★ 2.1			
		2.2			
		.....			
.....					

说明：

1. 供应商应当如实填写上表“供应商提供响应内容”处内容，对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足谈判文件要求。
2. “偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。
3. 佐证文件名称及所在页码：系指能为投标产品提供技术参数佐证或进一步提供证据的文件、资料名称及相关佐证参数所在页码。如直接复制采购文件要求的参数但与佐证材料不符的，为无效投标。
4. 上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式六：（不属于可不填写内容或不提供）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....  
 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：  
日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....  
 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：  
日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式七：（不属于可不填写内容或不提供）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式八：（不属于可不填写内容或不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：  
日期：

格式九：

分项报价明细表

序号	标的名称	品牌、规格型号/主要服务内容	制造商名称	产地	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
1								
2								
3								
...								

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在响应文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

格式十：

投标保证金

供应商应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式十一：（不属于可不填写内容或不提供）

联合体协议书

\_\_\_\_\_（所有成员单位名称）自愿组成\_\_\_\_\_（联合体名称）联合体，共同参加\_\_\_\_\_（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：\_\_\_\_\_。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式\_\_\_\_\_份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）  
 法定代表人或其授权代表：\_\_\_\_\_（签字）  
 联合体成员名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）  
 法定代表人或其授权代表：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**格式十二：**

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

**格式十三：**

项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按谈判文件要求在本表后附相关人员证书。

注：

1. 本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
2. 如供应商中标，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

**格式十四：**

供应商业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

供应商根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

**格式十五：**

各类证明材料

1. 谈判文件要求提供的其他资料。
2. 供应商认为需提供的其他资料。