

杜尔伯特蒙古族自治县人民医院介入导管室及手术室设备采购项目中标（成交） 明细

大庆市政府采购中心受杜尔伯特蒙古族自治县人民医院委托，采用公开招标进行采购介入导管室及手术室设备采购项目（项目编号：[230624]QC[GK]20220004）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包2（麻醉机和病人监护仪采购）

- 1.1、中标（成交）供应商：黑龙江省峰之瑞科技有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：458,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
2-1	普通诊察器械	麻醉机	WATO EX-65	迈瑞	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	深圳	273,000.00	1.00	台	273,000.00
2-2	医用电子生理参数检测仪器设备	病人监护仪	BeneVision N15	迈瑞	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	深圳	185,000.00	1.00	台	185,000.00

二、合同包3（电动综合手术床和无影灯采购）

- 1.1、中标（成交）供应商：大庆洁新环保科技有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：647,695.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	规格型号	品牌	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
3-1	其他医疗设备 电动综合手术床	型号：MT3080智能型我公司响应贵方技术标准及要求：1.手术床采用电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车。2.手术床配有高性能充电电池，可满足50次手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。充电电池无需保养和维护,可长时间使用。同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性。3.具有手持有线控制器和立柱应急控制面板（立柱应急面板位于立柱上方方便操作，拒绝放在底座上）两套功能一致、且相互独立的控制系统。确保手术床在一套控制系统发生故障时，另一套仍能可靠运行。4.手术床承重250kg。5.手术床台面框架、边轨和立柱采用优质不锈钢制成，抗撞击，耐腐蚀，耐消毒，永不生锈，坚固耐用。6.★手术床床垫由质地柔软的双层记忆海绵整体制成，厚度75mm。床垫表面采用无缝烫接技术，防水透气易清洗，防静电。7.手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板可拆卸、可分叉，采用气弹簧组件助力，可在+20°/-90°范围内任意上下折；头板和腿板可前后互换。★8.独立电动液压控制刹车，能够轻松将手术床固定或移动，确保手术床稳定性。★9.具有一键形成屈曲、反屈曲体位功能，一键复位功能。10.手术床台面可透过X线，台面下侧安装有导轨，用于输送X光片盒。11..手术床出厂前经过油路透析处理，保证手术床经久耐用。12.手术床长度：2060 mm；13.手术床宽度：550 mm14.床面高度可调范围：600 mm-950 mm15.台面前后倾角度：±25°16.台面左右倾角度：±20°17.背板折转角度：+80°/-40°18.腿板折转角度：+20°/-90°，外折角度90°19.头板折转角度：+45°/-90°20.台面平移距离320mm；基本配置：21.电动手术床主床，配床垫22.头板23.分体式腿板24.背板25.臀板26.台柱应急控制面板，有线遥控器27.托手架一对28.麻醉屏架	铭泰	山东	118,945.00	1.00	台	118,945.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
3-2	其他医疗设备	无影灯	型号：LED720/520经典型我公司响应贵方技术标准及要求：1、1.采用LED冷光源，每一组光源由单独的透镜聚光。2.灯臂关节数6个，关节灵活度大，稳定性好，定位准确。2、3.无影灯控制面板具备照度指示和十级亮度调节功能，可满足不同外科手术的需求。3、4.灯头为超薄造型，灯头整体厚度9.9CM。4、5.具有优秀的工艺设计，具有良好的层流穿透效果，符合层流手术室要求。5、6.无影灯中置手柄可耐受高温高压蒸汽灭菌。6、7.每个LED光源可单独更换，大大降低售后维护成本。7、8.母灯最大中心照度160,000lx，检测结果160,000lx，子灯最大中心照度130,000lx，检测结果130,000lx。8、9.★光斑直径可以调节，子母灯最小光斑直径检测结果均为185mm，母灯调节范围检测值126mm，子灯调节范围检测值80mm，且照度不随光斑大小改变而变化，保证术野获得稳定的照明。10.★子母灯光柱深度检测结果1250mm。11.显色指数（Ra）检测结果95。12.显色指数（R9）检测结果96。13.★母灯的深腔无影率实际检测值98.2%，单遮板深腔无影率检测值75%。14.★子灯的深腔无影率实际检测值99.2%，单遮板深腔无影率检测值74%。15.母灯光斑分布直径d50检测结果67%，子灯光斑分布直径d50检测结果65%。16.具有明亮照明模式、普通照明模式和环境光照明模式，一键切换。明亮照明模式和普通照明模式下照度12级可调。	铭泰	山东	88,125.00	6.00	台	528,750.00

三、合同包4（单臂旋转吊塔和双臂电动升降吊塔采购）

- 1.1、中标（成交）供应商：大庆洁新环保科技有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：265,500.00元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
4-1	其他不另分类的物品	单臂旋转吊塔	规格型号：： D26我公司响应贵方技术标准及要求：1.单臂结构,悬臂长900mm2.★吊塔悬臂结构均采用高强度铝合金材质，模具一次成型，悬臂采用菱形外观设计，壁厚：10mm3.悬臂载重：450kg4.吊塔箱体为吊柱式，吊塔箱体高度：800mm，箱体横截面：330mm×260mm，电源接口、信号接口、气源接口分布在箱体两侧及背面；5.★吊塔箱体上气源接口采用Z字形摆放6.★吊塔箱体上电源接口、信号接口、气源接口采用标准模块化安装设计，可根据实际需求相互之间可随意调换位置7.仪器平台数量：2层，每个仪器平台承载重量50kg，其中一个仪器平台配有铝合金操作把手；8.仪器平台外观尺寸（不含边轨）：550mm(宽)×450mm（深）9.仪器平台两侧配有铝合金边轨，边轨长度350mm10.各关节旋转角度：340°11.配有三口电源插座：10个12.配有网络接口1个,接地端子2个；13.气体终端数量：氧气×1、负压×1、压缩空气×1，二氧化碳×1，具有防误接功能；14.气体终端与吊塔厂家为同一品牌，气体终端为全金属规格，中心孔接口主体为金属材质；15.吊塔配有点滴架1套，点滴架悬臂采用铝合金材质16.配有抽屉1个，抽屉高度150mm17.配有不锈钢挂篮1个，挂篮深度200mm1个，挂篮深度200mm	铭泰	山东省曲阜市工业园阳春路8号	42,000.00	3.00	个	126,000.00
4-2	其他不另分类的物品	双臂电动升降吊塔	规格型号： D36C1.电动升降双臂结构，悬臂旋转半径1600mm，其中电动升降悬臂旋转半径1000mm；2.悬臂可电动升降，升降距离680mm；3.★吊塔悬臂结构均采用高强度铝合金材质，模具一次成型，悬臂采用菱形外观设计，壁厚10mm；4.悬臂载重：200kg；5.气体终端与吊塔厂家为同一品牌，气体终端为全金属规格，中心孔接口主体需为金属材质6.气体终端均通过20000次耐久性插拔试验、机械强度试验、泄露试验；7.吊塔箱体为吊柱式，吊塔箱体高度800mm，箱体横截面330mm×260mm，电源接口、信号接口、气源接口分布在箱体两侧及背面；8.★吊塔箱体上气源接口采用Z字形摆放；9.★吊塔箱体上电源接口、信号接口、气源接口均采用标准模块化安装设计，箱体上模块数量20个；10.仪器平台数量：2层，每个仪器平台承载重量50kg，其中一个仪器平台配有铝合金操作把手11.仪器平台外观尺寸（不含边轨）：550mm(宽)×450mm（深）12.仪器平台两侧配有铝合金边轨，边轨长度350mm13.配有自吸式抽屉1个，抽屉高度150mm14.各关节旋转角度：340°15.气体终端数量：氧气×1、负压×1、压缩空气×1，二氧化碳×1，具有防误接功能16.配有电源插座：10个，接地端子：2个；网络接口：1个17.配有点滴架1套，点滴架悬臂采用铝合金材质18.配有不锈钢挂篮1个，挂篮深度：200mm挂篮1个，挂篮深度：200mm	铭泰	山东省曲阜市工业园阳春路8号	46,500.00	3.00	个	139,500.00

四、合同包5（医用血管造影X射线机等设备采购）

- 1.1、中标（成交）供应商：朱雀飞燕（上海）医疗科技有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：3,490,000.00元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
5-1	医用X线附属设备及部件	医用血管造影X射线机	Soul-Man	微创踪影	深圳微创踪影医疗装备有限公司	深圳	3,300,000.00	1.00	台	3,300,000.00
5-2	医用电子生理参数检测仪器设备	病人监护仪	BeneVision N12	迈瑞	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	深圳	55,000.00	1.00	台	55,000.00
5-3	医用电子生理参数检测仪器设备	除颤监护仪	BeneHeart D3	迈瑞	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	深圳	57,000.00	1.00	台	57,000.00
5-4	医用电子生理参数检测仪器设备	临时起搏器	6108	先健	深圳市先健健康医疗电子有限公司	深圳	78,000.00	1.00	台	78,000.00

大庆市政府采购中心
2022年10月24日