

伊春市第一医院门诊、住院处
、办公楼、发热门诊消防改造 工程
项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

伊春市第一医院门诊、
住院处、办公楼、发热
门诊消防改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊消防改造（历史遗留问题建设年代1991年、1999年、2012年）建筑
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		消防救援窗						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度:3000mm, 原有塑钢窗	m2	247.46			
2	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:消防救援窗XSC、窗口恢复原状等	m2	192.02			
3	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式 2. 规格、型号:MF/ABC5 (3A)	具	134			
4	010807002003	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸:FC2421甲级防火窗、窗口恢复原状等	m2	55.44			
5	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20烧结多孔砖 2. 墙体类型:内墙240mm 1-5层电梯门口 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥混合砂浆	m3	3.5			
6	011201001010	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:室内砖墙1-5层 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:1:6水泥混合砂浆	m2	14.58			
7	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 刮腻子要求:刮腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂料三遍	m2	14.58			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊消防改造（历史遗留问题建设年代1991年、1999年、2012年）建筑

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	011610002008	金属门窗拆除	1. 室内高度:3000mm, 原有防火门FM1820、玻璃隔断 M轴	m2	18.18			
9	011615001009	开孔(打洞)	1. 部位:墙面 2. 打洞部位材质:内墙实心粘土砖240mm 2层 3. 洞尺寸:1800*2000mm改为1800*2100mm	个	1			
10	010401004003	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20烧结多孔砖 2. 墙体类型:内墙240mm M轴 3-5层 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥混合砂浆	m3	0.78			
11	011201001011	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:室内砖墙2-5层 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:1:6水泥混合砂浆	m2	6.5			
12	011407001016	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 刮腻子要求:刮腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂料三遍	m2	6.5			
13	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM1821甲、含电动闭门器、顺序器、身份信息	m2	15.12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊消防改造（历史遗留问题建设年代1991年、1999年、2012年）建筑
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	010510003007	过梁	1. 混凝土强度等级:C30, 模板、钢筋等加固措施 2. 砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比:采用M10水泥砂浆灌缝处理 . 拆除前做好安全可靠支撑相关工作, 并对其进行监测, 直至施工完毕。	m3	0.42			
15	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:电动防火卷帘门, 耐火时间大于3h	m2	42.3			
16	01B003	室内外成品保护及恢复费	1. 本项目施工范围内	项	1			
17	01B004	原有防火门身份信息识别信息等	1. 满足设计图纸及规范要求	樘	5			
18	01B005	原有防火门顺序器等	1. 满足设计图纸及规范要求	个	5			
19	01B006	原防火门闭门器	1. 满足设计图纸及规范要求	个	5			
		分部小计						
		5-6轴处改造						
20	011610002004	金属门窗拆除	1. 室内高度:3000mm, 2层原有玻璃隔断	m2	6.48			
21	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20烧结多孔砖 2. 墙体类型:1-5层内墙240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥混合砂浆	m3	33.63			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊消防改造（历史遗留问题建设年代1991年、1999年、2012年）建筑
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	010401004007	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20烧结多孔砖 2. 墙体类型:1层内墙120mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥混合砂浆	m3	0.45			
23	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:室内砖墙2-5层 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:1:6水泥混合砂浆	m2	283.2			
24	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 刮腻子要求:刮腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂料三遍	m2	283.2			
25	010510003001	过梁	1. 混凝土强度等级:C30,模板、钢筋等加固措施 2. 砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比:采用M10水泥砂浆灌缝处理。拆除前做好安全可靠支撑相关工作，并对其进行监测，直至施工完毕。	m3	0.47			
26	010802003004	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1820、FM乙1621、含电动闭门器、顺序器、身份信息	m2	17.76			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊消防改造（历史遗留问题建设年代1991年、1999年、2012年）建筑
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	011610001006	木门窗拆除	1. 室内高度:2400mm、2800mm, M1124、M1228	m2	48.54			
28	011610002009	金属门窗拆除	1. 室内高度:2400mm, 原有DFM1124	m2	2.64			
29	011615001010	开孔(打洞)	1. 部位:墙面 2. 打洞部位材质:内墙实心粘土砖240mm 3. 洞尺寸:M1228\M1124改为D1821	个	8			
30	011615001011	开孔(打洞)	1. 部位:墙面 2. 打洞部位材质:内墙实心粘土砖370mm 3. 洞尺寸:M1124	个	4			
31	011615001012	开孔(打洞)	1. 部位:墙面 2. 打洞部位材质:内墙实心粘土砖370mm 3. 洞尺寸:D1821	个	8			
32	010510003008	过梁	1. 混凝土强度等级:C30, 模板、钢筋等加固措施 2. 砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比:采用M10水泥砂浆灌缝处理。拆除前做好安全可靠支撑相关工作，并对其进行监测，直至施工完毕。	m3	2.59			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊消防改造（历史遗留问题建设年代1991年、1999年、2012年）建筑
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
33	011203001013	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位：砖墙、洞口 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm1:1:6水泥混合砂浆	m2	50.2			
34	011407001017	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：抹灰面 2. 喷刷涂料部位：内墙 3. 刮腻子要求：刮腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数：涂料三遍	m2	50.2			
		分部小计						
		15-16-17轴处改造						
35	011610001003	木门窗拆除	1. 室内高度:2100mm、2400mm, M1124、LM1521	m2	11.79			
36	011610002002	金属门窗拆除	1. 室内高度:2100mm, 原有FM1621	m2	3.36			
37	010401004006	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20烧结多孔砖 2. 墙体类型:封堵门口 2-5层 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥混合砂浆	m3	3.54			
38	011201001012	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:室内砖墙2-5层 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:1:6水泥混合砂浆	m2	26.7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊消防改造（历史遗留问题建设年代1991年、1999年、2012年）建筑

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	011615001002	开孔(打洞)	1. 部位:墙面 2. 打洞部位材质:内墙实心粘土砖240mm 3. 洞尺寸:1200*2400mm	个	4			
40	011203001008	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:砖墙、洞口 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:1:6水泥混合砂浆	m2	16.2			
41	010510003002	过梁	1. 混凝土强度等级:C30,模板、钢筋等加固措施 2. 砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比:采用M10水泥砂浆灌缝处理。拆除前做好安全可靠支撑相关工作，并对其进行监测，直至施工完毕。	m3	0.79			
42	011407001009	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 刮腻子要求:刮腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂料三遍	m2	42.9			
43	010802003006	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1521、含电动闭门器顺序器、身份信息 etc	m2	9.45			
		分部小计						
		36-38轴处改造						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊消防改造（历史遗留问题建设年代1991年、1999年、2012年）建筑
标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
44	011610002007	金属门窗拆除	1. 室内高度:3000mm, 1、2层原有玻璃隔断E轴	m2	21.96			
45	011610001004	木门窗拆除	1. 室内高度:2400mm M1124	m2	10.56			
46	011615001004	开孔(打洞)	1. 部位:墙面1、2层 2. 打洞部位材质:内墙实心粘土砖240mm 3. 洞尺寸:1200*2400mm	个	2			
47	011615001005	开孔(打洞)	1. 部位:墙面 3、4层 2. 打洞部位材质:内墙实心粘土砖240mm 3. 洞尺寸:2000*3600mm改1200*2400mm	个	2			
48	010401004004	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20烧结多孔砖 2. 墙体类型:1-4层内墙240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥混合砂浆	m3	14.47			
49	011203001009	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:砖墙、洞口 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:1:6水泥混合砂浆	m2	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊消防改造（历史遗留问题建设年代1991年、1999年、2012年）建筑
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
50	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:室内砖墙2-5层 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:1:6水泥混合砂浆	m2	120.55			
51	010510003003	过梁	1. 混凝土强度等级:C30,模板、钢筋等加固措施 2. 砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比:采用M10水泥砂浆灌缝处理 . 拆除前做好安全可靠支撑相关工作,并对其进行监测,直至施工完毕。	m3	0.73			
52	011407001010	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 刮腻子要求:刮腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂料三遍	m2	132.55			
53	010802003008	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1521、FM乙1821、含电动闭门器、顺序器、身份信息 等	m2	21.42			
		分部小计						
		45-47轴处改造						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊消防改造（历史遗留问题建设年代1991年、1999年、2012年）建筑
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
54	010401004005	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20烧结多孔砖 2. 墙体类型:1-5层内墙240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥混合砂浆	m3	10.91			
55	010510003004	过梁	1. 混凝土强度等级:C30,模板、钢筋等加固措施 2. 砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比:采用M10水泥砂浆灌缝处理 3. 拆除前做好安全可靠支撑相关工作，并对其进行监测，直至施工完毕。	m3	0.53			
56	011407001011	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 刮腻子要求:刮腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂料三遍	m2	90.9			
57	010802003009	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1821，含电动闭门器、顺序器、身份信息	m2	18.9			
		分部小计						
		库房更换FM乙1121及设备用房						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊消防改造（历史遗留问题建设年代1991年、1999年、2012年）建筑
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
58	011610001005	木门窗拆除	1. 室内高度:2400mm M1124、M0924	m2	10.08			
59	011610002005	金属门窗拆除	1. 室内高度:2400mm, 原有FM1024、FM1124、FM1527	m2	9.09			
60	011615001007	开孔(打洞)	1. 部位:墙面 2. 打洞部位材质:内墙实心粘土砖240mm 3. 洞尺寸:900-1000*2400mm改1100*2100mm	个	2			
61	010401004009	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20烧结多孔砖 2. 墙体类型:封堵门口内墙240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥混合砂浆	m3	2.02			
62	011203001010	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:砖墙、洞口 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:1:6水泥混合砂浆	m2	17.52			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊消防改造（历史遗留问题建设年代1991年、1999年、2012年）建筑
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
63	010510003005	过梁	1. 混凝土强度等级:C30, 模板、钢筋等加固措施 2. 砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比:采用M10水泥砂浆灌缝处理 . 拆除前做好安全可靠支撑相关工作, 并对其进行监测, 直至施工完毕。	m3	0.85			
64	011407001012	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 刮腻子要求:刮腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂料三遍	m2	17.52			
65	010802003010	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1521、含电动闭门器、顺序器、身份信息	m2	20.79			
		分部小计						
		一层楼梯间增设外门36-38、45-47轴						
66	011610002006	金属门窗拆除	1. 室内高度:3000mm, 原有SC2121	m2	8.82			
67	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:氟碳外门WM1820、门口恢复等	m2	7.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊消防改造（历史遗留问题建设年代1991年、1999年、2012年）建筑
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
68	011615001008	开孔(打洞)	1. 部位:墙面 2. 打洞部位材质:实心粘土砖490mm 3. 洞尺寸:窗SC2121改门M1820mm	个	2			
69	010401004008	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20烧结多孔砖 2. 墙体类型:封堵门口内墙240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥混合砂浆	m3	2.38			
70	011203001011	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:砖墙、洞口 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:1:6水泥混合砂浆	m2	6.49			
71	011203001012	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:非黏土实心砖 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:2.5水泥砂浆	m2	6.49			
72	011407001013	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 刮腻子要求:刮腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂料三遍	m2	6.49			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊消防改造（历史遗留问题建设年代1991年、1999年、2012年）建筑

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
73	011407001015	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 刮腻子要求:刮腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂料三遍	m2	6.49			
74	010510003006	过梁	1. 混凝土强度等级:C30, 模板、钢筋等加固措施 2. 砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比:采用M10水泥砂浆灌缝处理。拆除前做好安全可靠支撑相关工作，并对其进行监测，直至施工完毕。	m3	0.43			
75	010507004003	台阶	1. 踏步高、宽:(1)40厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光，台阶面向外坡1%。(2)80厚C20混凝土。(3)150厚粒径10~40碎石灌M2.5混合砂浆或150厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100。(4)压实填土，压实系数大于93%。挖填土方等。	m2	5.85			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 门诊消防改造(历史遗留问题建设年代1991年、1999年、2012年)建筑	标段: 伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目
---	----------------------------------

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
76	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：混合结构（本工程的全部脚手架） 2. 檐口高度：20米以内	m2	12454.47			
77	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：混合结构 2. 建筑物檐口高度、层数：5层	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊消防改造（历史遗留问题建设年代1991年、1999年、2012年）建筑
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	3.28				
2	011707002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	011707005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	5				
5	011707005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	01B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	01B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 门诊消防改造(历史遗留问题建设年代1991年、1999年、2012年)建筑	标段: 伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目
---	----------------------------------

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[(A) + (B) + (C) +人工 费价差]×费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[(一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) -甲供材 料费]×税率		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊消防改造消火栓系统

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030901002001	消火栓钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 5. 管道标识设计要求:按设计及规范要求	m	762.43			
2	030901002002	消火栓钢管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 5. 管道标识设计要求:按设计及规范要求	m	75.7			
3	031003003001	沟槽蝶阀 DN100	1. 类型:双向型蝶阀 2. 规格、压力等级:公称压力1.6 MPa DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	50			
4	031003003002	沟槽蝶阀 DN65	1. 类型:双向型蝶阀 2. 规格、压力等级:公称压力1.6 MPa DN65 3. 连接形式:沟槽连接	个	15			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊消防改造消火栓系统

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	031003001001	铜截止阀 DN20	1. 类型:铜截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接连接	个	1			
6	031003001002	自动排气阀 DN20	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:ZP-1型 DN20 4. 连接形式:丝接连接	个	1			
7	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	台	1			
8	031003009001	软连接 DN100	1. 类型:软连接（穿越沉降缝处） 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接（包括法兰及安装）	个	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊消防改造消火栓系统
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目
 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	030901010001	室内消火栓 DN65	1. 安装方式: 按设计及建设单位要求 2. 型号、规格: 消火栓采用薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（甲型），尺寸：1000*700*180 消火栓箱型号为SG18B65Z-J型, 暗装，地下室明装，铝合金材质；消火栓箱洞口应按结构专业加固处理。同时使用2只水枪，每支水枪消防射流量为Q=51/s，消火栓口径为DN65，水枪喷嘴口径为19mm，水带长25m，水枪充实水柱为11.7m，栓口压力为 0.25MPa，栓口安装高度距地面1.10m	套	53			
10	031002001001	管道支架	1. 材质: 型钢 2. 管架形式: 按设计及规范要求	kg	250			
11	031201003001	明装管道支架刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	250			
12	031201001001	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度: 调和漆两道	m2	290.89			
13	03B003	楼板钻孔 介质管道DN100	1. 砼楼板钻孔	个	44			
本页小计								

规费、税金项目清单与计价表

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

工程名称：门诊消防改造消火栓系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊消防改造自动喷淋系统

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030901001001	水喷淋钢管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 5. 管道标识设计要求:按设计及规范要求	m	92.79			
2	030901001002	水喷淋钢管 DN125	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN125 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 5. 管道标识设计要求:按设计及规范要求	m	650.21			
3	030901001003	水喷淋钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 5. 管道标识设计要求:按设计及规范要求	m	155.28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊消防改造自动喷淋系统
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目
 第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	030901001004	水喷淋钢管 DN80	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热镀锌钢管 DN80 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5. 管道标识设计要求：按设计及规范要求	m	163.83			
5	030901001005	水喷淋钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：丝接连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5. 管道标识设计要求：按设计及规范要求	m	76.74			
6	030901001006	水喷淋钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热镀锌钢管 DN50 3. 连接形式：丝接连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5. 管道标识设计要求：按设计及规范要求	m	85.91			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊消防改造自动喷淋系统

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	030901001007	水喷淋钢管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:丝连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 5. 管道标识设计要求:按设计及规范要求	m	134.83			
8	030901001008	水喷淋钢管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:丝连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 5. 管道标识设计要求:按设计及规范要求	m	1519.49			
9	030901001009	水喷淋钢管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:丝连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 5. 管道标识设计要求:按设计及规范要求	m	2612.55			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊消防改造自动喷淋系统
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目
 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规格:喷头采用快速响应洒水喷头，K≥80,喷头的工程动作温度68℃,吊顶下喷头采用下垂型喷头，不做吊顶处喷头采用普通直立型喷头。 3. 连接形式:丝接连接 4. 装饰盘设计要求:按规范要求	个	1292			
11	030901008001	末端试水装置 DN25	1. 规格:DN25 2. 组装形式:按设计及规范要求	组	11			
12	031003003001	沟槽蝶阀 DN150	1. 类型:沟槽蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽连接	个	1			
13	030901006001	水流指示器（沟槽）DN125	1. 规格、型号:DN125 2. 连接形式:沟槽连接	个	9			
14	030901006002	水流指示器 DN65	1. 规格、型号:DN65 2. 连接形式:丝接连接	个	1			
15	030901006003	水流指示器 DN40	1. 规格、型号:DN40 2. 连接形式:丝接连接	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊消防改造自动喷淋系统
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目
 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	031003003002	信号蝶阀 DN125	1. 类型:信号蝶阀 2. 规格、压力等级:DN125 3. 连接形式:法兰连接（包括法兰及安装）	个	9			
17	031003003003	信号蝶阀 DN65	1. 类型:信号蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接（包括法兰及安装）	个	1			
18	031003003004	信号蝶阀 DN40	1. 类型:信号蝶阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:法兰连接（包括法兰及安装）	个	1			
19	031003001001	铜截止阀 DN20	1. 类型:铜截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接连接	个	1			
20	031003001002	自动排气阀 DN20	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:ZP-1型 DN20 4. 连接形式:丝接连接	个	1			
21	030901004001	湿式报警阀组 DN150	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN150	组	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊消防改造自动喷淋系统
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目
 第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	030901012001	消防水泵接合器 DN100	1. 安装部位：室外 2. 型号、规格：SQX100-A型地下式消防水泵接合器 额定压力1.6 MPa 3. 附件材质、规格：参见国标图99S203-25页	套	2			
23	031003009001	软连接 DN125	1. 类型：软连接（穿越沉降缝处） 2. 规格、压力等级：DN125 3. 连接形式：法兰连接（包括法兰及安装）	个	8			
24	031003009002	软连接 DN80	1. 类型：软连接（穿越沉降缝处） 2. 规格、压力等级：DN80 3. 连接形式：法兰连接（包括法兰及安装）	个	1			
25	031003009003	软连接 DN25	1. 类型：软连接（穿越沉降缝处） 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：法兰连接（包括法兰及安装）	个	3			
26	031002001001	管道支架	1. 材质：型钢 2. 管架形式：按设计及规范要求	kg	2100			
27	031201003001	明装管道支架刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	2100			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊消防改造自动喷淋系统

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

工程名称: 门诊消防改造自动喷淋系统

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	2.72				
2	031302002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	031302005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	5				
5	031302005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	03B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	03B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目清单与计价表

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

工程名称：门诊消防改造自动喷淋系统

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[(A) + (B) + (C) + 人工费价差] × 费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[(一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) - 甲供材料费] × 税率		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊消防改造应急照明系统、火灾自动报警系统

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		应急照明系统						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 ELB 2. 型号:钢制 非标 3. 规格:500*600*220 4. 安装方式:底边距地1.5m 明装	台	1			
2	030412004001	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:A型 3. 规格:灯具内自带蓄电池, 应急供电30分钟. 250V 1W 4. 安装:底边距门框上0.2米	套	6			
3	030412004002	装饰灯	1. 名称:多复合信息标志灯 2. 型号:A型 3. 规格:具内自带蓄电池, 应急供电30分钟. 250V 1W 4. 安装: 底边距门框上0.2米	套	5			
4	030412004003	装饰灯	1. 名称:多复合信息标志灯 2. 型号:A型 3. 规格:具内自带蓄电池, 应急供电30分钟. 250V 1W 4. 安装:壁装 距地1.5m	套	10			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊消防改造应急照明系统、火灾自动报警系统

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	030412004004	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示标识灯 2. 型号:A型 3. 规格:灯具内自带蓄电池, 应急供电30分钟. 250V 1W 4. 安装:壁装 距地0.5/2.5m	套	16			
6	030412004005	装饰灯	1. 名称:自带电源的应急照明灯 2. 型号:A型 3. 规格:应急供电30分钟250V 250V 8W 4. 安装:壁装2.5m或吸顶	套	39			
7	030412004006	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:A型 3. 规格:灯具内自带蓄电池, 应急供电30分钟. 250V 1W 4. 安装:壁装1.5m或吸顶	套	8			
8	030411001001	配管	1. 名称:镀锌钢管SC20 2. 规格:SC20 3. 配置形式:明敷设 4. 接地要求:按接地要求施工	m	2390			
9	030411006001	接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:H100 4. 安装形式:明敷	个	463			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊消防改造应急照明系统、火灾自动报警系统

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	030411004001	配线	1. 名称:塑料铜芯导线 2. 规格:WDZN-BYJ-4 3. 配线部位:管内 4. 配线线制:3	m	140			
11	030411004002	配线	1. 名称:塑料铜芯导线 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5 3. 配线部位:管内 4. 配线线制:2	m	5780			
12	030411004003	配线	1. 名称:塑料铜芯导线 2. 规格:WDZN-RYJS-1.5 3. 配线部位:管内 4. 配线线制:2	m	3470			
13	030411004004	配线	1. 名称:塑料铜芯导线 2. 规格:WDZN-RVSP-1.5 3. 配线部位:管内 4. 配线线制:2	m	48			
14	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:≤1kV交流供电装置系统调试 2. 电压等级(kV):1 3. 类型:系统	系统	1			
15	03B003	拆除工程	1. 原有灯具线路拆除等	项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊消防改造应急照明系统、火灾自动报警系统
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		火灾自动报警系统						
16	030904008001	模块	1. 名称：总线隔离器 2. 规格：GST-LD-8313 3. 安装：接线端子箱内安装	个	49			
17	030904008002	模块	1. 名称：电话模块 2. 规格：GST-LD-8304 3. 安装：固定式消防电话旁安装，底距地1.5m.	个	2			
18	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称：消防报警电话 2. 规格：J-SAP-8402 3. 安装：距地1.3m	个	41			
19	030904006002	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称：消防报警电话 2. 规格：J-SAP-8402 3. 安装：距地1.3m	个	5			
20	030904001001	点型探测器	1. 名称：智能感烟探测器 2. 规格：JTY-GD-G3 3. 线制：总线制 4. 类型：吸顶	个	373			
21	030904001002	点型探测器	1. 名称：智能光电感温探测器 2. 规格：JTW-ZCD-G3N 3. 线制：总线制 4. 安装：吸顶	个	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊消防改造应急照明系统、火灾自动报警系统

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	030904005001	声光报警器	1. 名称：火灾声光信号显示装置 2. 安装：距地2.2m安装	个	39			
23	030904008003	输入模块	1. 名称：单输入模块 2. 规格：GST-LD-8300 3. 安装：壁装，底距地1.8m安装	个	22			
24	030904008004	输入输出模块	1. 名称：单输入/单输出模块 2. 规格：GST-LD-8301 3. 安装：壁装，底距地1.8m安装	个	18			
25	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称：紧急广播音箱 2. 规格：XD-100B 3w 3. 安装：吸顶	个	69			
26	030904003001	按钮	1. 名称：编码消防栓手动报警按钮 2. 规格：GST-LD-8403 3. 安装：壁装，底距地1.5m安装	个	44			
27	030411006002	接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：H100 4. 安装形式：明敷	个	289			
28	030411006003	接线盒	1. 名称：钢制开关盒 2. 材质：钢制 3. 规格：H86 4. 安装形式：明敷	个	347			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊消防改造应急照明系统、火灾自动报警系统

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	030411001002	配管	1. 名称:镀锌钢管SC20 2. 规格:SC20 3. 配置形式:剔槽暗敷设 4. 接地要求:按接地要求施工	m	1680			
30	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NH-YJV-4*4 3. 敷设方式、部位:管内 4. 电压等级(kV):1	m	488			
31	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:NH-KYJV-4*1.5 3. 敷设方式、部位:管内 4. 电压等级(kV):1	m	976			
32	030408002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:NH-KVV-4*1.5 3. 敷设方式、部位:管内 4. 电压等级(kV):1	m	90			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊消防改造应急照明系统、火灾自动报警系
统

标段：伊春市第一医院门诊、住
院处、办公楼、发热门诊消防改
造项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
33	030408002003	控制电缆	1. 名称:控制电 缆 2. 规格:NH-KYJV -5*1.5 3. 敷设方式、部 位:管内 4. 电压等级 (kV) :1	m	9672			
34	030408002004	控制电缆	1. 名称:控制电 缆 2. 规格:WDNH- KYJV-2*1.5 3. 敷设方式、部 位:管内 4. 电压等级 (kV) :1	m	1200			
35	030408002005	控制电缆	1. 名称:控制电 缆 2. 规格:WDNH- KYJV-2*2.5 3. 敷设方式、部 位:管内 4. 电压等级 (kV) :1	m	1200			
36	030411004005	配线	1. 名称:塑料铜 芯导线 2. 规格:WDZN- BYJ-1.5 3. 配线部位:管 内 4. 配线线制:2	m	2000			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊消防改造应急照明系统、火灾自动报警系统
标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
37	030507009001	视频控制设备	1. 名称:可视对讲单元门电磁释放器 2. 类别:GST-LD-8308 3. 安装方式:单元门上安装	套	46			
38	03B004	报警系统利用原有主机，加装回路板	1. 报警系统利用消控室原有主机，主机加装回路板	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊消防改造应急照明系统、火灾自动报警系统

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	2.72				
2	031302002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	031302005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	5				
5	031302005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	03B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	03B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门诊消防改造应急照明系统、火灾自动报警系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 门诊消防改造应急照明系统、火灾自动报警系统	标段: 伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目
-----------------------------	----------------------------------

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
	防火门监控系统		50000			
	防火卷帘联动		4000			
	电气火灾监控、电源监控		20000			
合 计			74000			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：门诊消防改造应急照明系统、火灾自动报警系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院楼消防改造（历史遗留问题建设年代1991年、1999年、2012年）建筑

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 1 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		消防救援窗						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度:3000mm, 原有塑钢窗	m2	122.16			
2	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:消防救援窗、窗口恢复原状等	m2	122.16			
3	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式 2. 规格、型号:MF/ABC5 (3A)	具	134			
4	01B001	室内外成品保护及恢复费	1. 本项目施工范围内	项	1			
5	01B003	原有防火门身份信息识别信息等	1. 满足设计图纸及规范要求	樘	5			
6	01B005	原防火门闭门器	1. 满足设计图纸及规范要求	个	5			
		分部小计						
		1轴处改造						
7	011611005001	其他金属构件拆除	1. 构件名称:U轴1-4轴钢梯及栏杆等拆除	t	3.182			
8	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格:Q235B、1轴山墙处 2. 钢梯形式:踏步式, 防锈漆、调和漆各两遍, 15J401 A5	t	1.236			
9	010606009001	钢护栏	1. 钢材品种、规格:Q235B , 防锈漆、调和漆各两遍, 15J401 A5	t	0.24			
10	011610002002	金属门窗拆除	1. 室内高度:3000mm, 原有SC1221、FTM1532	m2	7.32			
11	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:氟碳外门FTM1532、门口恢复等	m2	4.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院楼消防改造（历史遗留问题建设年代1991年、1999年、2012年）建筑
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 2 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	011615001001	开孔(打洞)	1. 部位:墙面 2. 打洞部位材质:实心粘土砖490mm 3. 洞尺寸:窗SC1221改门M1532	个	1			
13	011203001004	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:砖墙、洞口 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:1:6水泥混合砂浆	m2	2.77			
14	011203001005	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:非黏土实心砖 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:2.5水泥砂浆	m2	2.77			
15	010510003012	过梁	1. 混凝土强度等级:C30,模板、钢筋等加固措施 2. 砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比:采用M10水泥砂浆灌缝处理。拆除前做好安全可靠支撑相关工作，并对其进行监测，直至施工完毕。	m3	0.2			
16	010401004010	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20烧结多孔砖 2. 墙体类型:外墙490mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥混合砂浆	m3	2.35			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院楼消防改造（历史遗留问题建设年代1991年、1999年、2012年）建筑
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 3 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	011201001021	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:2.5水泥砂浆	m2	4.8			
18	011201001022	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:室内砖墙2-5层 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:1:6水泥混合砂浆	m2	4.8			
19	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 刮腻子要求:刮腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂料三遍	m2	7.57			
20	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 刮腻子要求:刮腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂料三遍	m2	7.57			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院楼消防改造（历史遗留问题建设年代1991年、1999年、2012年）建筑
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 4 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	010507004006	台阶	1. 踏步高、宽：（1）40厚C20细石混凝土，表面撒1：1水泥砂子随打随抹光，台阶面向外坡1%。（2）80厚C20混凝土。（3）150厚粒径10~40碎石灌M2.5混合砂浆或150厚3：7灰土分两步夯实，宽出面层100。（4）压实填土，压实系数大于93%。挖填土方等。	m2	3.8			
22	011610002003	金属门窗拆除	1. 室内高度：2700mm，原有FTM1827，二三层	m2	9.72			
23	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM乙1821、含电动闭门器、顺序器、身份信息	m2	7.56			
24	010401004011	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU20烧结多孔砖 封堵门口 2. 墙体类型：外墙490mm 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥混合砂浆	m3	1.06			
25	011203001006	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位：砖墙、洞口 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm1：1：6水泥混合砂浆	m2	3.42			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院楼消防改造（历史遗留问题建设年代1991年、1999年、2012年）建筑
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	011203001007	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:非黏土实心砖 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:2.5水泥砂浆	m2	3.42			
27	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 刮腻子要求:刮腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂料三遍	m2	3.42			
28	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 刮腻子要求:刮腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂料三遍	m2	3.42			
29	010510003001	过梁	1. 混凝土强度等级:C30, 模板、钢筋等加固措施 2. 砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比:采用M10水泥砂浆灌缝处理。拆除前做好安全可靠支撑相关工作，并对其进行监测，直至施工完毕。	m3	0.43			
		分部小计						
		18-19轴处改造						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院楼消防改造（历史遗留问题建设年代1991年、1999年、2012年）建筑
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
30	011610002004	金属门窗拆除	1. 室内高度:3900mm, 原有白钢门	m2	19.19			
31	010802003005	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1821, 含电动闭门器、顺序器、身份信息	m2	3.78			
32	010401004008	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20烧结多孔砖 2. 墙体类型:3层内墙240mm 18、19轴 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥混合砂浆	m3	1.22			
33	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:室内砖墙2-5层 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:1:6水泥混合砂浆	m2	10.15			
34	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 刮腻子要求:刮腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂料三遍	m2	10.15			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院楼消防改造（历史遗留问题建设年代1991年、1999年、2012年）建筑

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 7 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	010510003002	过梁	1. 混凝土强度等级:C30, 模板、钢筋等加固措施 2. 砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比:采用M10水泥砂浆灌缝处理 . 拆除前做好安全可靠支撑相关工作，并对其进行监测，直至施工完毕。	m3	0.11			
36	011615001002	开孔(打洞)	1. 部位:墙面 二层 2. 打洞部位材质:实心粘土砖240mm 内墙 3. 洞尺寸:D1224	个	1			
37	011203001012	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:砖墙、洞口 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:1:6水泥混合砂浆	m2	3			
38	011407001011	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 刮腻子要求:刮腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂料三遍	m2	3			
39	011615001003	开孔(打洞)	1. 部位:墙面 三层 2. 打洞部位材质:实心粘土砖240mm 内墙 3. 洞尺寸:D1327	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院楼消防改造（历史遗留问题建设年代1991年、1999年、2012年）建筑
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 8 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
40	011203001014	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:砖墙、洞口 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:1:6水泥混合砂浆	m2	3.95			
41	011407001012	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 刮腻子要求:刮腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂料三遍	m2	3.95			
42	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:墙体 2. 砌体材质:烧结粘土砖240mm, 19-18轴 3. 砌体表面的附着物种类:双面水泥砂浆抹灰等	m3	3.17			
43	011610001001	木门窗拆除	1. 室内高度:2100mm 2. 门窗洞口尺寸:1100*2100mm	m2	2.31			
44	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1121、包含门框、门口、五金等	m2	2.31			
45	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20烧结多孔砖 2. 墙体类型:3层内墙120mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥混合砂浆	m3	0.84			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院楼消防改造（历史遗留问题建设年代1991年、1999年、2012年）建筑
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 9 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
46	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20烧结多孔砖 2. 墙体类型:2、4层内墙240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥混合砂浆	m3	5.7			
47	010510003003	过梁	1. 混凝土强度等级:C30,模板、钢筋等加固措施 2. 砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比:采用M10水泥砂浆灌缝处理 3. 拆除前做好安全可靠支撑相关工作，并对其进行监测，直至施工完毕。	m3	0.19			
48	011201001023	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:室内砖墙2-5层 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:1:6水泥混合砂浆	m2	50.7			
49	011407001013	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 刮腻子要求:刮腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂料三遍	m2	50.7			
		分部小计						
		35-37轴处改造						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院楼消防改造（历史遗留问题建设年代1991年、1999年、2012年）建筑
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 10 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
50	011610002005	金属门窗拆除	1. 室内高度:3000mm, 原有LC3021、LC0921、LC1221	m2	8.19			
51	010807002001	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸:FC乙3021、FC乙0921、FC乙1221、窗口恢复等	m2	8.19			
52	011610002007	金属门窗拆除	1. 室内高度:3300mm, 原有铝合金隔断 1层	m2	8.12			
53	010401004009	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20烧结多孔砖 2. 墙体类型:18、19轴 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥混合砂浆	m3	2.44			
54	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:室内砖墙2-5层 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:1:6水泥混合砂浆	m2	20.3			
55	011407001014	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 刮腻子要求:刮腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂料三遍	m2	20.89			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院楼消防改造（历史遗留问题建设年代1991年、1999年、2012年）建筑
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 11 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
56	010510003004	过梁	1. 混凝土强度等级:C30, 模板、钢筋等加固措施 2. 砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比:采用M10水泥砂浆灌缝处理 . 拆除前做好安全可靠支撑相关工作，并对其进行监测，直至施工完毕。	m3	0.21			
57	011615001004	开孔(打洞)	1. 部位:墙面 三四五层 2. 打洞部位材质:实心粘土砖240mm 3. 洞尺寸:M1121改D1224	个	3			
58	011615001013	开孔(打洞)	1. 部位:墙面 二层 2. 打洞部位材质:实心粘土砖240mm 3. 洞尺寸:M1121改D1824	个	1			
59	011615001012	开孔(打洞)	1. 部位:墙面 二三四五层 2. 打洞部位材质:实心粘土砖240mm 3. 洞尺寸:M1821改D1824	个	4			
60	011615001014	开孔(打洞)	1. 部位:墙面 二层 2. 打洞部位材质:实心粘土砖240mm 3. 洞尺寸:D1824	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院楼消防改造（历史遗留问题建设年代1991年、1999年、2012年）建筑

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 12 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
61	011615001015	开孔(打洞)	1. 部位:墙面四五层 2. 打洞部位材质:实心粘土砖240mm 3. 洞尺寸:D1524	个	2			
62	011203001015	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:砖墙、洞口 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:1:6水泥混合砂浆	m2	35.1			
63	011407001016	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 刮腻子要求:刮腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂料三遍	m2	35.1			
64	010510003005	过梁	1. 混凝土强度等级:C30,模板、钢筋等加固措施 2. 砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比:采用M10水泥砂浆灌缝处理 3. 拆除前做好安全可靠支撑相关工作，并对其进行监测，直至施工完毕。	m3	1.06			
65	011610002014	金属门窗拆除	1. 室内高度:3000mm,原有铝合金隔断 3层	m2	15.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院楼消防改造（历史遗留问题建设年代1991年、1999年、2012年）建筑

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 13 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
66	010401004003	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20烧结多孔砖 2. 墙体类型:3层内墙120mm R轴 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥混合砂浆	m3	5.62			
67	010401004004	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20烧结多孔砖 2. 墙体类型:3层内墙240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥混合砂浆	m3	2.48			
68	011201001007	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:2.5水泥砂浆	m2	114.26			
69	011407001021	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 刮腻子要求:刮腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂料三遍	m2	114.26			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院楼消防改造（历史遗留问题建设年代1991年、1999年、2012年）建筑
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 14 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
70	010510003006	过梁	1. 混凝土强度等级:C30, 模板、钢筋等加固措施 2. 砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比:采用M10水泥砂浆灌缝处理 . 拆除前做好安全可靠支撑相关工作, 并对其进行监测, 直至施工完毕。	m3	0.32			
71	010802003007	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1821, 含电动闭门器、顺序器、身份信息 etc	m2	11.34			
		分部小计						
		57-58轴处改造						
72	011610001003	木门窗拆除	1. 室内高度:2100mm、M1321 2. 门窗洞口尺寸:1300*2100mm	m2	13.65			
73	010802003008	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1121, 含电动闭门器、顺序器、身份信息、门口恢复 etc	m2	2.31			
74	010401004005	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20烧结多孔砖 2. 墙体类型:1层内墙120mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥混合砂浆	m3	0.79			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院楼消防改造（历史遗留问题建设年代1991年、1999年、2012年）建筑
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 15 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
75	011201001009	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:室内砖墙1层 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:1:6水泥混合砂浆	m2	13.09			
76	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:陶粒混凝土240mm 2. 墙体类型:内墙2-5层 3. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m3	3.28			
77	011201001012	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:陶粒混凝土砖墙2-5层 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:1:6水泥混合砂浆	m2	27.3			
78	011407001029	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 刮腻子要求:刮腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂料三遍	m2	41.87			
79	011615001008	开孔(打洞)	1. 部位:墙面 二层 2. 打洞部位材质:实心粘土砖240mm 3. 洞尺寸:D1224	个	5			
80	011203001018	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:砖墙、洞口 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:1:6水泥混合砂浆	m2	15			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院楼消防改造（历史遗留问题建设年代1991年、1999年、2012年）建筑

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 16 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
81	011407001024	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 刮腻子要求:刮腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂料三遍	m2	15			
82	010510003007	过梁	1. 混凝土强度等级:C30, 模板、钢筋等加固措施 2. 砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比:采用M10水泥砂浆灌缝处理 3. 拆除前做好安全可靠支撑相关工作，并对其进行监测，直至施工完毕。	m3	0.46			
83	011615001007	开孔(打洞)	1. 部位:墙面 六层 2. 打洞部位材质:实心粘土砖240mm 3. 洞尺寸:FM乙1521	个	1			
84	011203001020	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:砖墙、洞口 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:1:6水泥混合砂浆	m2	2.85			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院楼消防改造（历史遗留问题建设年代1991年、1999年、2012年）建筑
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 17 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
85	011407001026	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 刮腻子要求:刮腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂料三遍	m2	2.85			
86	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:墙体 2. 砌体材质:烧结粘土砖120mm, 57轴 3. 砌体表面的附着物种类:双面水泥砂浆抹灰等	m3	2.42			
87	010401004006	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20烧结多孔砖 2. 墙体类型:1、6层内墙120mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥混合砂浆	m3	2.15			
88	011201001024	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:室内砖墙1层 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:1:6水泥混合砂浆	m2	35.76			
89	011407001027	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 刮腻子要求:刮腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂料三遍	m2	35.76			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院楼消防改造（历史遗留问题建设年代1991年、1999年、2012年）建筑
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 18 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
90	010510003008	过梁	1. 混凝土强度等级:C30, 模板、钢筋等加固措施 2. 砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比:采用M10水泥砂浆灌缝处理 . 拆除前做好安全可靠支撑相关工作, 并对其进行监测, 直至施工完毕。	m3	0.13			
91	011610002015	金属门窗拆除	1. 室内高度:3000mm, 原有玻璃隔断	m2	14.76			
92	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1321、包含门框、门口、五金等	m2	2.73			
93	011610001004	木门窗拆除	1. 室内高度:2100mm、M1121 2. 门窗洞口尺寸:1100*2100mm	m2	4.62			
94	010802003010	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1521, 含电动闭门器、顺序器、身份信息、门口恢复等等	m2	12.6			
95	010401004012	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20烧结多孔砖 2. 墙体类型:封堵门口、M1121 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥混合砂浆	m3	0.55			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院楼消防改造（历史遗留问题建设年代1991年、1999年、2012年）建筑
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 19 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
96	011201001011	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:室内砖墙2-5层 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:1:6水泥混合砂浆	m2	4.62			
97	011407001028	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 刮腻子要求:刮腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂料三遍	m2	4.62			
		分部小计						
		A-B轴位置改造						
98	010401004007	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20烧结多孔砖 2. 墙体类型:1层内墙120mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥混合砂浆	m3	5.17			
99	011201001017	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:室内砖墙2-5层 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:1:6水泥混合砂浆	m2	86.18			
100	011407001037	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 刮腻子要求:刮腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂料三遍	m2	86.18			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院楼消防改造（历史遗留问题建设年代1991年、1999年、2012年）建筑
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 20 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
101	010510003009	过梁	1. 混凝土强度等级:C30, 模板、钢筋等加固措施 2. 砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比:采用M10水泥砂浆灌缝处理 . 拆除前做好安全可靠支撑相关工作，并对其进行监测，直至施工完毕。	m3	0.74			
102	010802003013	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1821，含电动闭门器、顺序器、身份信息	m2	7.56			
103	010802003017	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1821，含电动闭门器、顺序器、身份信息	m2	18.9			
104	011610002011	金属门窗拆除	1. 室内高度:2700mm，SC2118	m2	45.36			
105	010807002002	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸:FC乙2118窗口恢复等	m2	45.36			
106	011615001011	开孔(打洞)	1. 部位:墙面 六层 2. 打洞部位材质:实心粘土砖490mm外墙 3. 洞尺寸:1100*2100mm	个	1			
107	011203001024	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:砖墙、洞口 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:1:6水泥混合砂浆	m2	1.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院楼消防改造（历史遗留问题建设年代1991年、1999年、2012年）建筑
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 21 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
108	011203001025	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:非黏土实心砖 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:2.5水泥砂浆	m2	1.86			
109	011407001038	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 刮腻子要求:刮腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂料三遍	m2	1.86			
110	011407001039	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 刮腻子要求:刮腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂料三遍	m2	1.86			
111	010510003010	过梁	1. 混凝土强度等级:C30, 模板、钢筋等加固措施 2. 砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比:采用M10水泥砂浆灌缝处理 3. 拆除前做好安全可靠支撑相关工作，并对其进行监测，直至施工完毕。	m3	0.16			
112	010802003014	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1121，含电动闭门器、顺序器、身份信息	m2	2.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院楼消防改造（历史遗留问题建设年代1991年、1999年、2012年）建筑

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 22 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
113	011610002012	金属门窗拆除	1. 室内高度:2700mm, SC1818	m2	3.24			
114	010401004013	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20烧结多孔砖 2. 墙体类型:外墙490mm封堵 六层 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥混合砂浆	m3	1.59			
115	011201001020	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:2.5水泥砂浆	m2	3.24			
116	011201001018	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:室内砖墙2-5层 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:1:6水泥混合砂浆	m2	3.24			
117	011407001040	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 刮腻子要求:刮腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂料三遍	m2	3.24			
118	011407001041	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 刮腻子要求:刮腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂料三遍	m2	3.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院楼消防改造（历史遗留问题建设年代1991年、1999年、2012年）建筑
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 23 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
119	010606008002	钢梯	1. 钢材品种、规格:Q235B、1轴山墙处 2. 钢梯形式:踏步式、防锈漆、调和漆各两遍，15J401 A5	t	1.536			
120	010606009003	钢护栏	1. 钢材品种、规格:Q235B，防锈漆、调和漆各两遍, 15J401 A5	t	0.5			
		分部小计						
		库房及设备用房乙级防火门						
121	011610001005	木门窗拆除	1. 室内高度:2100mm 2. 门窗洞口尺寸:1100*2100mm	m2	32.34			
122	010802003015	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1121，含电动闭门器、顺序器、身份信息、门口恢复等	m2	32.34			
		分部小计						
		一层楼梯间增设外门A-B轴						
123	011610002013	金属门窗拆除	1. 室内高度:3000mm, 原有SC1821	m2	3.78			
124	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:氟碳外门FTM1821、门口恢复等	m2	3.78			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院楼消防改造（历史遗留问题建设年代1991年、1999年、2012年）建筑
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 24 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
125	011615001016	开孔(打洞)	1. 部位:墙面 2. 打洞部位材质:实心粘土砖490mm 3. 洞尺寸:窗SC1821改门M1821mm	个	1			
126	010401004014	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20烧结多孔砖 2. 墙体类型:外墙490mm 封堵门口 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥混合砂浆	m3	0.79			
127	011203001027	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:砖墙、洞口 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:1:6水泥混合砂浆	m2	3.72			
128	011203001028	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:非黏土实心砖 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:2.5水泥砂浆	m2	3.72			
129	011407001043	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 刮腻子要求:刮腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂料三遍	m2	3.72			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院楼消防改造（历史遗留问题建设年代1991年、1999年、2012年）建筑
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 25 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
130	011407001044	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 刮腻子要求:刮腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂料三遍	m2	3.72			
131	010510003011	过梁	1. 混凝土强度等级:C30, 模板、钢筋等加固措施 2. 砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比:采用M10水泥砂浆灌缝处理。拆除前做好安全可靠支撑相关工作，并对其进行监测，直至施工完毕。	m3	0.23			
132	010507004007	台阶	1. 踏步高、宽:(1)40厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光，台阶面向外坡1%。(2)80厚C20混凝土。(3)150厚粒径10~40碎石灌M2.5混合砂浆或150厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100。(4)压实填土，压实系数大于93%。挖填土方等。	m2	7.6			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 住院楼消防改造 (历史遗留问题建设年代1991年、1999年、2012年) 建筑	标段: 伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目
--	----------------------------------

第 26 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
133	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:混合结构（本工程的全部脚手架） 2. 檐口高度:20米以内	m2	12755.38			
134	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:混合结构 2. 建筑物檐口高度、层数:6层	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：住院楼消防改造（历史遗留问题建设年代1991年、1999年、2012年）建筑
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	3.28				
2	011707002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	011707005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	5				
5	011707005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	01B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	01B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 住院楼消防改造(历史遗留问题建设年代1991年、1999年、2012年)建筑	标段: 伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目
--	----------------------------------

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[(A) + (B) + (C) +人工 费价差] ×费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[(一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) -甲供材 料费] ×税率		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院处消防改造消火栓系统
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030901002002	消火栓钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5. 管道标识设计要求：按设计及规范要求	m	80.8			
2	030901010001	室内消火栓 DN65	1. 安装方式：按设计及建设单位要求 2. 型号、规格：消火栓采用薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（甲型），尺寸：1000*700*180 消火栓箱型号为SG18B65Z-J型，暗装，地下室明装，铝合金材质；消火栓箱洞口应按结构专业加固处理。同时使用2只水枪，每支水枪消防射流量为Q=51/s，消火栓口径为DN65，水枪喷嘴口径为19mm，水带长25m，水枪充实水柱为11.7m，栓口压力为 0.25MPa，栓口安装高度距地面1.10m	套	50			
本页小计								

规费、税金项目清单与计价表

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

工程名称: 住院处消防改造消火栓系统

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[(A) + (B) + (C) +人工 费价差] ×费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[(一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) -甲供材 料费] ×税率		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：伊春市第一医院门诊、住院
处、办公楼、发热门诊消防改造项
目

工程名称: 住院处消防改造气体灭火系统

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	2.72				
2	031302002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	031302005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	5				
5	031302005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	03B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	03B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 住院处消防改造气体灭火系统

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

标段：伊春市第一医院门诊、住院
处、办公楼、发热门诊消防改造项目

工程名称: 住院处消防改造气体灭火系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

工程名称：住院处消防改造气体灭火系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院处消防改造自动喷淋系统
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目
 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030901001001	水喷淋钢管 DN125	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN125 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 5. 管道标识设计要求:按设计及规范要求	m	82.15			
2	030901001002	水喷淋钢管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN50（管道利旧） 3. 连接形式:丝接连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 5. 管道标识设计要求:按设计及规范要求	m	76.35			
3	030901001003	水喷淋钢管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN40（管道利旧） 3. 连接形式:丝接连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 5. 管道标识设计要求:按设计及规范要求	m	32.39			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院处消防改造自动喷淋系统
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	030901001004	水喷淋钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热镀锌钢管 DN32（管道利用） 3. 连接形式：丝接连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5. 管道标识设计要求：按设计及规范要求	m	1418.77			
5	030901001005	水喷淋钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热镀锌钢管 DN25（管道利用） 3. 连接形式：丝接连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5. 管道标识设计要求：按设计及规范要求	m	2645.33			
6	030901001006	水喷淋钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热镀锌钢管 DN25 3. 连接形式：丝接连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5. 管道标识设计要求：按设计及规范要求	m	40			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院处消防改造自动喷淋系统

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位: 室内 2. 材质、型号、规格: 喷头采用快速响应洒水喷头，K≥80, 喷头的工程动作温度68℃, 吊顶下喷头采用下垂型喷头，不做吊顶处喷头采用普通直立型喷头。 3. 连接形式: 丝接连接 4. 装饰盘设计要求: 按规范要求	个	1258			
8	03B001	管道拆除 DN32-DN50	1. 原有喷淋管道拆除	m	1527.51			
9	03B002	管道拆除 DN25	1. 原有喷淋管道拆除	m	2645.33			
		分部小计						
		措施项目						
10	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

规费、税金项目清单与计价表

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

工程名称: 住院处消防改造自动喷淋系统

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[(A) + (B) + (C) +人工 费价差]×费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[(一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) -甲供材 料费] ×税率		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院处消防改造应急照明系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		应急照明						
1	030411001001	配管	1. 名称:镀锌钢管SC15 2. 规格:SC15 3. 配置形式:暗敷设 4. 接地要求:按接地要求施工	m	5810			
2	030411001002	配管	1. 名称:镀锌钢管SC40 2. 规格:SC40 3. 配置形式:暗敷设 4. 接地要求:按接地要求施工	m	42			
3	030411006001	接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:H100 4. 安装形式:暗敷	个	306			
4	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NH-YJV5*10 3. 敷设方式、部位:管内 4. 电压等级(kV):1	m	65			
5	030411004003	配线	1. 名称:塑料铜芯导线 2. 规格:NH-BV-2.5 3. 配线部位:管内 4. 配线线制:2	m	13905			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院处消防改造应急照明系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	030412004001	装饰灯	1. 名称:安全出口指示标志灯 2. 型号:A型 3. 规格:灯具内自带蓄电池, 应急供电30分钟. 250V 1W 4. 安装:底边距门框上0.2米	套	2			
7	030412004002	装饰灯	1. 名称:楼层信息标志灯 2. 型号:A型 3. 规格:灯具内自带蓄电池, 应急供电30分钟. 250V 1W 4. 安装:底边距地2.5米明装	套	2			
8	030412004003	装饰灯	1. 名称:多复合信息标志灯 2. 型号:A型 3. 规格:, 灯具内自带蓄电池, 应急供电30分钟. 250V 1W 4. 安装:底边距门框上0.2米	套	2			
9	030412004004	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示标识灯 2. 型号:A型 3. 规格:灯具内自带蓄电池, 应急供电30分钟. 250V 1W 4. 安装: 暗装底边距地0.5m/门框上0.2m	套	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院处消防改造应急照明系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	030412004005	装饰灯	1. 名称:自带电源的应急照明灯 2. 型号:A型 3. 规格:应急供电30分钟，250V 8W 4. 安装:底边距地2.5m 明装	套	7			
11	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:≤1kV交流供电装置系统调试 2. 电压等级 (kV):1 3. 类型:系统	系统	1			
12	03B001	拆除工程	1. 原有灯具线路拆除等	项	1			
		分部小计						
		火灾自动报警						
13	03B002	主机维修与操作距离不足	1. 主机维修与操作距离不足	项	1			
14	03B003	消控室灯具更换	1. 消控室灯具更换	项	1			
15	03B004	电话主机联网故障维修	1. 电话主机联网故障维修	项	1			
16	03B005	图形显示装置显示不全（维修）	1. 图形显示装置显示不全（维修）	项	1			
17	03B006	控制室暖气不符（拆除）	1. 控制室暖气不符（拆除）	项	1			
		分部小计						
		气体灭火						
18	030904001003	点型探测器	1. 名称:复合式感烟感温火灾探测器 2. 规格: JTF-GOM-GST601 3. 线制:总线制 4. 安装:吸顶	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院处消防改造应急照明系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	030904005002	声光报警器	1. 名称:火灾声光信号显示装置 2. 规格:气体灭火系统自带 3. 安装:门上0.25米,暗装	个	2			
20	030904003002	按钮	1. 名称:紧急启动、停止按钮 2. 规格:气体灭火系统自带 3. 安装:中心距地1.5M明装	个	2			
21	030905004001	气体灭火系统装置调试	1. 试验容器规格:气体灭火装置	点	2			
22	030903009001	无管网气体灭火装置	1. 类型:气体灭火控制装置 2. 安装部位:详见相关工艺图纸	套	2			
23	030411001004	配管	1. 名称:镀锌钢管SC32 2. 规格:SC32 3. 配置形式:剔槽暗敷设 4. 接地要求:按接地要求施工	m	80			
24	030411001005	配管	1. 名称:镀锌钢管SC20 2. 规格:SC20 3. 配置形式:明敷设 4. 接地要求:按接地要求施工	m	240			
25	030411001006	配管	1. 名称:镀锌钢管SC15 2. 规格:SC15 3. 配置形式:明敷设 4. 接地要求:按接地要求施工	m	160			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住院处消防改造应急照明系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	030411006003	接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:H100 4. 安装形式:明敷	个	15			
27	030408002003	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDNH-KYJV-2*1.5 3. 敷设方式、部位:管内 4. 电压等级 (kV):1	m	192			
28	030408002004	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDNH-KYJV-4*2.5 3. 敷设方式、部位:管内 4. 电压等级 (kV):1	m	96			
29	030408002005	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDNH-KYJV-4*1.5 3. 敷设方式、部位:管内 4. 电压等级 (kV):1	m	192			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 住院处消防改造应急照明系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
30	030408002006	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDNH-KYJV-10*1.5 3. 敷设方式、部位:管内 4. 电压等级(kV):1	m	96			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：住院处消防改造应急照明系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	2.72				
2	031302002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	031302005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	5				
5	031302005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	03B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	03B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：住院处消防改造应急照明系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：住院处消防改造应急照明系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：住院处消防改造应急照明系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[(A) + (B) + (C) + 人工 费价差] × 费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[(一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) - 甲供材 料费] × 税率		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼消防改造（历史遗留问题建设年代1997年）建筑

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		消防救援窗						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度:3000mm, 原有塑钢窗	m2	49.12			
2	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质：消防救援窗、窗口恢复原状等	m2	49.12			
3	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式 2. 规格、型号：MF/ABC4(2A)	具	44			
4	01B001	室内外成品保护及恢复费	1. 本项目施工范围内	项	1			
5	01B003	原有防火门身份信息识别信息等	1. 满足设计图纸及规范要求	樘	2			
6	01B004	原有防火门顺序器等	1. 满足设计图纸及规范要求	个	2			
		分部小计						
		防火门						
7	011610001001	木门窗拆除	1. 室内高度:2100mm 2. 门窗洞口尺寸:1100*2100mm	m2	36.96			
8	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1121, 含电动闭门器、顺序器、身份信息、门口恢复等	m2	20.58			
9	011610002003	金属门窗拆除	1. 室内高度:2100mm, FM1121\FDM1121	m2	9.24			
10	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1121、包含门框、门口、五金等	m2	6.93			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼消防改造（历史遗留问题建设年代1997年）建筑

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1121，含电动闭门器、顺序器、身份信息、门口恢复等	m2	2.31			
12	011615001002	开孔(打洞)	1. 部位:墙面 2. 打洞部位材质:实心粘土砖240mm 3. 洞尺寸:M1121改D1127mm	个	5			
13	010510003002	过梁	1. 混凝土强度等级:C30,模板、钢筋等加固措施 2. 砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比:采用M10水泥砂浆灌缝处理，拆除前做好安全可靠支撑相关工作，并对其进行监测，直至施工完毕。	m3	0.36			
14	011203001003	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:砖墙、洞口 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:1:6水泥混合砂浆	m2	6.25			
15	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 刮腻子要求:刮腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂料三遍	m2	6.25			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼消防改造（历史遗留问题建设年代1997年）建筑

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		一层15-16、A轴增加安全出口						
16	011610002002	金属门窗拆除	1. 室内高度:3000mm, 原有塑钢窗	m2	3.78			
17	011615001001	开孔(打洞)	1. 部位:墙面 2. 打洞部位材质:实心粘土砖外墙 3. 洞尺寸:1800*900mm	个	1			
18	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:砖墙、洞口 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:1:6水泥混合砂浆	m2	3.24			
19	011203001002	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:非黏土实心砖 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:2.5水泥砂浆	m2	3.24			
20	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 刮腻子要求:刮腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂料三遍	m2	3.24			
21	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 刮腻子要求:刮腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂料三遍	m2	3.24			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼消防改造（历史遗留问题建设年代1997年）建筑

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	010510003001	过梁	1. 混凝土强度等级:C30, 模板、钢筋等加固措施 2. 砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比:采用M10水泥砂浆灌缝处理。拆除前做好安全可靠支撑相关工作，并对其进行监测，直至施工完毕。	m3	0.22			
23	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:氟碳外门WM1830、门口恢复等	m2	5.4			
24	010507004002	台阶	1. 踏步高、宽:(1)40厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光，台阶面向外坡1%。（2）80厚C20混凝土。（3）150厚粒径10~40碎石灌M2.5混合砂浆或150厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100。（4）压实填土，压实系数大于93%。挖填土方等。	m2	7.92			
		分部小计						
		措施项目						
25	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:混合结构（本工程的全部脚手架） 2. 檐口高度:20米以内	m2	3590.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办公楼消防改造 (历史遗留问题建设年代1997年) 建筑	标段: 伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目
------------------------------------	----------------------------------

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼消防改造（历史遗留问题建设年代1997年）建筑
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	3.28				
2	011707002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	011707005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	5				
5	011707005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	01B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	01B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 办公楼消防改造 (历史遗留问题建设年代1997年) 建筑	标段: 伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目
------------------------------------	----------------------------------

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[(A) + (B) + (C) + 人工费价差] × 费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[(一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) - 甲供材料费] × 税率		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼消防改造消火栓系统

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030901002001	消火栓钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 5. 管道标识设计要求:按设计及规范要求	m	202.65			
2	030901002002	消火栓钢管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 5. 管道标识设计要求:按设计及规范要求	m	21.1			
3	031003003001	沟槽蝶阀 DN100	1. 类型:双向型蝶阀 2. 规格、压力等级:公称压力1.6 MPa DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	15			
4	031003003002	沟槽蝶阀 DN65	1. 类型:双向型蝶阀 2. 规格、压力等级:公称压力1.6 MPa DN65 3. 连接形式:沟槽连接	个	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼消防改造消火栓系统

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	031003003003	沟槽止回阀 DN100	1. 类型:沟槽止回阀 2. 规格、压力等级:公称压力1.6 MPa DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	2			
6	031003001001	铜截止阀 DN20	1. 类型:铜截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接连接	个	1			
7	031003001002	自动排气阀 DN20	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:ZP-1型 DN20 4. 连接形式:丝接连接	个	1			
8	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼消防改造消火栓系统

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	030901010001	室内消火栓 DN65	1. 安装方式: 按设计及建设单位要求 2. 型号、规格: 消火栓采用薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（甲型），尺寸：1000*700*180 消火栓箱型号为SG18B65Z-J型, 暗装，地下室明装，铝合金材质；消火栓箱洞口应按结构专业加固处理。同时使用2只水枪，每支水枪消防射流量为Q=51/s，消火栓口径为DN65，水枪喷嘴口径为19mm，水带长25m，水枪充实水柱为11.7m，栓口压力为 0.25MPa，栓口安装高度距地面1.10m	套	14			
10	031002001001	管道支架	1. 材质: 型钢 2. 管架形式: 按设计及规范要求	kg	60			
11	031201003001	明装管道支架刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	60			
12	031201001001	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度: 调和漆两道	m2	77.55			
13	03B003	楼板钻孔 介质管道DN100	1. 砼楼板钻孔	个	14			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

工程名称: 办公楼消防改造消火栓系统

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	2.72				
2	031302002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	031302005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	5				
5	031302005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	03B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	03B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目清单与计价表

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

工程名称: 办公楼消防改造消火栓系统

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[(A) + (B) + (C) +人工 费价差]×费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[(一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) -甲供材 料费]×税率		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼消防改造应急照明系统

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:事故照明配电箱 AEL1 2. 型号:非标 3. 规格:600*600*180 4. 安装方式:壁挂底边距地1.5m	台	1			
2	030412004001	装饰灯	1. 名称:多信息复合标志灯具 2. 型号:A型 3. 规格:自带蓄电池，应急供电30分钟，250v 1w 4. 安装形式:壁挂 门上方0.2m	套	8			
3	030412001001	普通灯具	1. 名称:自带电源的应急照明灯. 2. 规格:, 应急供电30分钟250v 8wLED 3. 类型:壁挂 距地2.5m	套	32			
4	030412004002	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯具 2. 型号:A型 3. 规格:灯具内自带蓄电池 应急供电30分钟，250v1w 4. 安装形式:壁挂 距门框上方0.2m	套	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼消防改造应急照明系统

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	030412004003	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示标识灯 2. 型号:A型 , 灯具内自带蓄电池, 应急供电30分钟 3. 规格:250v 1w 4. 安装形式:壁装 距地0.5m	套	6			
6	030412004004	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示标识灯 2. 型号:A型 灯具内自带蓄电池 , 3. 规格:250V 8w 4. 安装形式:壁装 距地2.5m	套	14			
7	030412004005	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示标识灯 2. 型号:A型 灯具内自带蓄电池 , 3. 规格:250V 8w 4. 安装形式:壁装 吸顶	套	14			
8	030412004006	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示标识灯（双向） 2. 型号:A型, 灯具内自带蓄电池, 应急供电30分钟 3. 规格:250v 1w 4. 安装形式:壁装 距地0.5m	套	6			
9	030404031001	小电器	1. 名称:消防启停按钮 2. 规格:1.5（6）A	个	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼消防改造应急照明系统

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	030412004007	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示标识灯（双向） 2. 型号:A型, 灯具内自带蓄电池, 应急供电30分钟 3. 规格:250v 1w 4. 安装形式:壁装 距地0.5m	套	26			
11	030411001001	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC15 3. 配置形式:明敷 4. 接地要求:按接地要求施工	m	585			
12	030411001002	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:明敷 4. 接地要求:按接地要求施工	m	251			
13	030411006001	接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:H100 4. 安装形式:明敷	个	432			
14	030411006002	接线盒	1. 名称:开关（插座）盒安装 2. 材质:钢制 3. 规格:H86 4. 安装形式:明敷	个	15			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼消防改造应急照明系统

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:NH-KVV2-4*2.5 3. 敷设方式、部位:管内 4. 电压等级 (kV):1	m	30			
16	030411004001	配线	1. 名称:塑料铜芯导线 2. 规格:NHBV-2.5 3. 配线部位:管内 4. 配线线制:3	m	1380			
17	030411004002	配线	1. 名称:塑料铜芯导线 2. 规格:NH-BVR-1.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内 5. 配线线制:4	m	809			
18	030411004003	配线	1. 名称:二芯软护套线 2. 规格:NH-RVS-2*1.5 3. 配线部位:管内 4. 配线线制:2	m	285			
19	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:≤1kV交流供电装置系统调试 2. 电压等级 (kV):1 3. 类型:系统	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼消防改造应急照明系统

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 5 页 共 5 页

合 计		
-----	--	--

总价措施项目清单与计价表

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

工程名称: 办公楼消防改造应急照明系统

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	2.72				
2	031302002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	031302005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	5				
5	031302005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	03B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	03B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 办公楼消防改造应急照明系统

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

工程名称：办公楼消防改造应急照明系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 办公楼消防改造应急照明系统

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额(元)
1	规费	[（A）+（B）+（C）+人工 费价差]×费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[（一）+（二）+（三）+（ 四）-（3）-（4）-甲供材 料费]×税率		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：发热门诊消防改造历史遗留问题建设年代2001年） 建筑
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		消防救援窗						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度:3000mm, 原有塑钢窗	m2	36			
2	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:消防救援窗、窗口恢复原状等	m2	36			
3	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式 2. 规格、型号:MF/ABC5 (3A)	具	38			
4	01B005	室内外成品保护及恢复费	1. 本项目施工范围内	项	1			
5	01B007	原有防火门身份信息识别信息等	1. 满足设计图纸及规范要求	樘	2			
6	01B008	原有防火门顺序器等	1. 满足设计图纸及规范要求	个	2			
		分部小计						
		地下一层A轴与13、A轴增加1个垂直安全出口						
7	010505010001	其他板	1. 混凝土种类:预制板 2. 混凝土强度等级:C30, 含模板、钢筋、安装, 原地沟预制板拆除等	m3	0.15			
8	011615001003	开孔(打洞)	1. 部位:1层楼地面 2. 打洞部位材质:钢筋混凝土楼板 3. 洞尺寸:1000*1000mm、预埋型钢等	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：发热门诊消防改造历史遗留问题建设年代2001年） 建筑
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	010606008002	钢梯	1. 钢材品种、规格:Q235B 15J401 A28 2. 钢梯形式:爬式, 防锈漆、调和漆各两遍	t	0.054			
10	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q235B B150*10, 防锈漆、调和漆各两遍, 端部锚入墙体铁件等	t	0.18			
11	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Q235B B150*10, 防锈漆、调和漆各两遍	t	0.18			
12	01B004	上人孔盖板	1. 1000*1000mm成品白钢盖板, 满足设计图纸及规范要求	个	1			
13	011615001001	开孔(打洞)	1. 部位:墙面 2. 打洞部位材质:实心粘土砖490mm 3. 洞尺寸:窗XSC1500*2400mm改为FTM1527洞口	个	1			
14	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20烧结多孔砖 2. 墙体类型:封堵门口 1层 490mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥混合砂浆	m3	0.44			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：发热门诊消防改造历史遗留问题建设年代2001年） 建筑

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	011203001004	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位：烧结多孔砖墙、洞口 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm1:1:6水泥混合砂浆	m2	11.42			
16	011203001005	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位：烧结多孔砖 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm1:2.5水泥砂浆	m2	11.42			
17	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：抹灰面 2. 喷刷涂料部位：内墙 3. 刮腻子要求：刮腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数：涂料三遍	m2	11.42			
18	010510003001	过梁	1. 混凝土强度等级：C30，模板、钢筋等加固措施 2. 砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比：采用M10水泥砂浆灌缝处理，拆除前做好安全可靠支撑相关工作，并对其进行监测，直至施工完毕。	m3	0.19			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：发热门诊消防改造历史遗留问题建设年代2001年） 建筑
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合、含散水拆除等 2. 挖土深度:3米以内 3. 弃土运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价。	m3	20.25			
20	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范的要求 2. 填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填人，并符合相关工程的质量规范要求。	m3	8.1			
21	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方、路面等 2. 运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价。	m3	12.15			
22	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格:满足设计图纸及规范要求 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	12.15			
23	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20烧结多孔砖 2. 墙体类型:外墙240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥混合砂浆	m3	0.95			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：发热门诊消防改造历史遗留问题建设年代2001年） 建筑
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:2.5水泥砂浆	m2	3.96			
25	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 刮腻子要求:刮腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂料三遍	m2	15.38			
26	010507004003	台阶	1. 踏步高、宽:(1)40厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光，台阶面向外坡1%。(2)80厚C20混凝土。(3)150厚粒径10~40碎石灌M2.5混合砂浆或150厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100。(4)压实填土，压实系数大于93%。	m2	8.1			
27	010606009001	钢护栏	1. 钢材品种、规格:Q235B，防锈漆、调和漆各两遍,15J401 A5	t	0.14			
28	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:氟碳外门FTM1527、门口恢复等	m2	4.05			
		分部小计						
		一层						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：发热门诊消防改造历史遗留问题建设年代2001年） 建筑
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:墙体 2. 砌体材质:烧结粘土砖240mm 3. 砌体表面的附着物种类:双面水泥砂浆抹灰等	m3	2.33			
30	011203001006	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:砖墙、洞口 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:1:6水泥混合砂浆	m2	2.81			
31	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 刮腻子要求:刮腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂料三遍	m2	2.81			
32	011610001001	木门窗拆除	1. 室内高度:2100mm 2. 门窗洞口尺寸:1100*2100mm	m2	2.31			
33	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1121, 含电动闭门器、顺序器、身份信息、门口恢复等	m2	2.31			
		分部小计						
		二层						
34	011615001002	开孔(打洞)	1. 部位:墙面 2. 打洞部位材质:内墙实心粘土砖240mm 3. 洞尺寸:1200*2400mm	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：发热门诊消防改造历史遗留问题建设年代2001年） 建筑
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	011203001007	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:砖墙、洞口 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:1:6水泥混合砂浆	m2	2.1			
36	011407001008	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 刮腻子要求:刮腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂料三遍	m2	2.1			
37	010510003002	过梁	1. 混凝土强度等级:C30, 模板、钢筋等加固措施 2. 砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比:采用M10水泥砂浆灌缝处理 . 拆除前做好安全可靠支撑相关工作，并对其进行监测，直至施工完毕。	m3	0.07			
		分部小计						
		三层						
38	011610002002	金属门窗拆除	1. 室内高度:2400mm, 原有推拉门LM1824、SC2420	m2	9.12			
39	010807002001	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸:FC2420甲级防火窗、窗口恢复等	m2	4.8			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：发热门诊消防改造历史遗留问题建设年代2001年） 建筑
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	3.28				
2	011707002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	011707005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	5				
5	011707005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	01B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	01B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 发热门诊消防改造历史遗留问题建设年代2001年) 建筑	标段: 伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目
-----------------------------------	----------------------------------

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[(A) + (B) + (C) +人工 费价差]×费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[(一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) -甲供材 料费]×税率		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：发热门诊消防改造消火栓系统
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目
 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030901002001	消火栓钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 5. 管道标识设计要求:按设计及规范要求	m	46.3			
2	030901002002	消火栓钢管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 5. 管道标识设计要求:按设计及规范要求	m	28.49			
3	031003003001	沟槽蝶阀 DN100	1. 类型:双向型蝶阀 2. 规格、压力等级:公称压力1.6 MPa DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	6			
4	031003003002	沟槽蝶阀 DN65	1. 类型:双向型蝶阀 2. 规格、压力等级:公称压力1.6 MPa DN65 3. 连接形式:沟槽连接	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：发热门诊消防改造消火栓系统
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	030901010001	室内消火栓 DN65	1. 安装方式:按设计及建设单位要求 2. 型号、规格:消火栓采用薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（甲型），尺寸：1000*700*180 消火栓箱型号为SG18B65Z-J型,暗装，地下室明装，铝合金材质；消火栓箱洞口应按结构专业加固处理。同时使用2只水枪，每支水枪消防射流量为Q=51/s，消火栓口径为DN65，水枪喷嘴口径为19mm，水带长25m，水枪充实水柱为11.7m，栓口压力为 0.25MPa，栓口安装高度距地面1.10m	套	12			
6	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:按设计及规范要求	kg	10			
7	031201003001	明装管道支架刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	10			
8	03B003	楼板钻孔 介质管道DN100	1. 砼楼板钻孔	个	14			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

工程名称：发热门诊消防改造消火栓系统

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	2.72				
2	031302002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	031302005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	5				
5	031302005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	03B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	03B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目清单与计价表

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

工程名称：发热门诊消防改造消火栓系统

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[(A) + (B) + (C) + 人工费价差] × 费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[(一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) - 甲供材料费] × 税率		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：发热门诊消防改造气体灭火系统

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030903009001	无管网气体灭火装置	1. 类型:七氟丙烷无管网气体灭火装置 2. 型号、规格:GQQ80/2.5C 柜式灭火装置 灭火浓度: 8%, 保护区容积: 119.41 m3, 环境温度: 20℃, 设计用量: 75.70kg, 灭火剂量: 77.22 kg 3. 安装部位:CT室 4. 调试要求:按设计及规范要求	套	1			
2	030703007001	七氟丙烷泄压口	1. 名称:七氟丙烷泄压口 2. 型号:SPXYK-I 3. 规格:300*300 安装高度2.4M	个	1			
3	011615001001	开孔(打洞)	1. 洞尺寸:300*300mm	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
4	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

工程名称: 发热门诊消防改造气体灭火系统

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	2.72				
2	031302002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	031302005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	5				
5	031302005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	03B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	03B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目清单与计价表

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

工程名称：发热门诊消防改造气体灭火系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 发热门诊消防改造地下室消防泵房工艺

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		工艺						
1	030109001001	室内消火栓泵	1. 名称:室内消火栓泵 2. 型号:XBD6.5/15-80L-KQ 3. 规格:H=65m N=18.5KW Q=15L/S 4. 其他:包括控制柜	台	2			
2	03B003	原有消防泵拆除	1. 规格:15Kw	台	2			
		分部小计						
		措施项目						
3	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：伊春市第一医院门诊、住院
处、办公楼、发热门诊消防改造项
目

工程名称: 发热门诊消防改造地下室消防泵房工艺

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	2.72				
2	031302002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	031302005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	5				
5	031302005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	03B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	03B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：发热门诊消防改造地下室消防泵房工艺

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[(A) + (B) + (C) + 人工费价差] × 费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[(一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) - 甲供材料费] × 税率		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：发热门诊消防改造自动喷淋系统

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030901001001	水喷淋钢管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 5. 管道标识设计要求:按设计及规范要求	m	10.5			
2	030901001002	水喷淋钢管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:丝接连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 5. 管道标识设计要求:按设计及规范要求	m	2.39			
3	030901001003	水喷淋钢管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:丝接连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 5. 管道标识设计要求:按设计及规范要求	m	2.69			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：发热门诊消防改造自动喷淋系统

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	030901001004	水喷淋钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热镀锌钢管 DN25 3. 连接形式：丝接连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5. 管道标识设计要求：按设计及规范要求	m	27.73			
5	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位：室内 2. 材质、型号、规格：喷头采用快速响应洒水喷头，K≥80, 喷头的工程动作温度68℃, 吊顶下喷头采用下垂型喷头，不做吊顶处喷头采用普通直立型喷头。 3. 连接形式：丝接连接 4. 装饰盘设计要求：按规范要求	个	4			
		分部小计						
		措施项目						
6	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：伊春市第一医院门诊、住院
处、办公楼、发热门诊消防改造项
目

工程名称: 发热门诊消防改造自动喷淋系统

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	2.72				
2	031302002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	031302005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	5				
5	031302005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	03B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	03B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目清单与计价表

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

工程名称：发热门诊消防改造自动喷淋系统

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[(A) + (B) + (C) +人工 费价差] × 费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[(一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) -甲供材 料费] × 税率		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：发热门诊消防改造应急照明系统、火灾自动报警系统、地下室泵房电气改造
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		1-4轴火灾自动报警系统						
1	030904008001	模块	1. 名称:总线隔离器 2. 规格: GST-LD-8313 3. 安装: 接线端子箱内安装	个	15			
2	030904008002	模块	1. 名称:电话模块 2. 规格: GST-LD-8304 3. 安装: 固定式消防电话旁安装，底距地1.5m.	个	3			
3	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称: 消防报警电话插孔(电话) 2. 规格: J-SAP-8402 3. 安装:底距地1.3m	个	3			
4	030904001001	点型探测器	1. 名称: 感烟探测器 2. 线制: 总线制 3. 规格: JTY-GD-G3 4. 安装: 吸顶	个	18			
5	030904001002	点型探测器	1. 名称: 复合式感烟感温火灾探测器 2. 线制: 总线制 3. 规格: JTF-GOM-GST601 4. 安装: 吸顶	个	8			
6	030904005001	声光报警器	1. 名称: 火灾声光信号显示装置 2. 安装: 距地2.2m安装	个	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：发热门诊消防改造应急照明系统、火灾自动报警系统、地下室泵房电气改造

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称：紧急广播音箱 2. 规格：XD-100B, 3w 3. . 安装：吸顶	个	3			
8	030904003001	按钮	1. 名称：消火栓报警按钮 2. 规格： GST-LD-8403 3. 安装：消火栓旁安装，底距地1.3m。	个	4			
9	030411006001	接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:H100 4. 安装形式:明敷	个	40			
10	030411006002	接线盒	1. 名称:钢制开关盒 2. 材质:钢制 3. 规格:H86 4. 安装形式:明敷	个	40			
11	030411001003	配管	1. 名称:镀锌钢管SC20 2. 规格:SC20 3. 配置形式:明敷设 4. 接地要求:按接地要求施工	m	180			
12	030411001004	配管	1. 名称:镀锌钢管SC15 2. 规格:SC15 3. 配置形式:明敷设 4. 接地要求:按接地要求施工	m	95			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：发热门诊消防改造应急照明系统、火灾自动报警系统、地下室泵房电气改造

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NH-YJV-4*4 3. 敷设方式、部位:管内 4. 电压等级(kV):1	m	200			
14	030408002005	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:NH-KYJV-4*2.5 3. 敷设方式、部位:管内 4. 电压等级(kV):1	m	280			
15	030411004001	配线	1. 名称:塑料铜芯导线 2. 规格:NH-BV-2.5 3. 配线部位:管内 4. 配线线制:2	m	335			
		分部小计						
		应急照明系统						
16	030412001001	普通灯具	1. 名称: 自带电源的应急照明灯. 2. 规格: 应急供电30分钟. 250V 8W. 3. 安装: 底边距地2.5米明装.	套	8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：发热门诊消防改造应急照明系统、火灾自动报警系统、地下室泵房电气改造

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	030412004001	装饰灯	1. 名称：安全出口标志灯. 2. 型号：A型 3. 规格：灯具内自带蓄电池, 应急供电30分钟. 250 V 1W. . 4. 安装：底边距门框上0.2米	套	5			
18	030412004002	装饰灯	1. 名称：多复合信息标志灯. 2. 型号：A型 3. 规格：灯具内自带蓄电池, 应急供电30分钟. 250 V 1W. 4. 安装：底边距门框上0.2米，或距地2. 4m	套	4			
19	030412004003	装饰灯	1. 名称：应急疏散指示标识灯. 2. 型号:A型 3. 规格:灯具内自带蓄电池, 应急供电30分钟. 250 V 1W. 4. 安装：底边距地0.5米 暗装	套	4			
20	030412004004	装饰灯	1. 名称:自带电源的应急照明灯. 2. 型号:A型 3. 规格:应急供电30分钟. 250V 8W, 4. 安装:底边距地2.5米 明装	套	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：发热门诊消防改造应急照明系统、火灾自动报警系统、地下室泵房电气改造

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	030411001007	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC15 3. 配置形式:暗敷 4. 接地要求:按接地要求施工	m	228			
22	030411006004	接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:H100 4. 安装形式:暗敷	个	25			
23	030411004002	配线	1. 名称:塑料铜芯导线 2. 规格:NHBV-2.5 3. 配线部位:管内 4. 配线线制:3	m	798			
		分部小计						
		地下泵房改造						
24	030404004001	低压开关柜(屏)	1. 名称:消防控制柜APXF 2. 型号:非标 3. 规格:1000*1800*400 4. 基础型钢形式、规格:热镀锌槽钢10# 落地安装	台	1			
25	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱(模块箱) 2. 型号:非标 3. 规格:400*300*150 4. 安装方式:暗装 距地1.5米	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：发热门诊消防改造应急照明系统、火灾自动报警系统、地下室泵房电气改造
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	030411001001	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN100 3. 配置形式:明敷 4. 接地要求:按接地要求施工	m	15			
27	030411001002	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 配置形式:明敷 4. 接地要求:按接地要求施工	m	22			
28	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJ(F)E-3*35+2*16 3. 敷设方式、部位:管内 4. 电压等级(kV):1	m	20			
29	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJ(F)E-5*16 3. 敷设方式、部位:管内 4. 电压等级(kV):1	m	20			
30	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:≤1kV交流供电装置系统调试 2. 电压等级(kV):1 3. 类型:系统	系统	1			
		分部小计						
		气体灭火						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：发热门诊消防改造应急照明系统、火灾自动报警系统、地下室泵房电气改造

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
31	030904001003	点型探测器	1. 名称：复合式感烟感温火灾探测器 2. 线制：总线制 3. 规格：JTF-GOM-GST601 4. 安装：吸顶	个	1			
32	030904005002	声光报警器	1. 名称：火灾声光信号显示装置. 2. 规格：气体灭火系统自带. 3. 安装：门上0.25米, 暗装	个	1			
33	030904003002	按钮	1. 名称：S/Z紧急启动、停止按钮 2. 规格：气体灭火系统自带明装 3. 安装：中心距地1.5M、明装	个	1			
34	030904005003	声光报警器	1. 名称:气体喷洒指示灯 2. 规格:气体灭火系统自带壁挂式 3. 安装: 距门上口0.25m	个	1			
35	030904010001	联动控制箱	1. 多线制:QTK气体灭火控制盘 2. 安装方式:中心距地1.5m 3. 显示器类型:气体灭火系统自带	台	1			
36	030411006003	接线盒	1. 名称:钢制开关盒 2. 材质:钢制 3. 规格:H86 4. 安装形式:暗敷	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：发热门诊消防改造应急照明系统、火灾自动报警系统、地下室泵房电气改造

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
37	030411001005	配管	1. 名称:镀锌钢管SC20 2. 规格:SC20 3. 配置形式:明敷设 4. 接地要求:按接地要求施工	m	19			
38	030411001006	配管	1. 名称:镀锌钢管SC15 2. 规格:SC15 3. 配置形式:明敷设 4. 接地要求:按接地要求施工	m	20			
39	030408002006	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZN-KYJV-2*1.5 3. 敷设方式、部位:管内 4. 电压等级 (kV):1	m	30			
40	030408002007	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZN-KYJV-10*1.5 3. 敷设方式、部位:管内 4. 电压等级 (kV):1	m	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：发热门诊消防改造应急照明系统、火灾自动报警系统、地下室泵房电气改造

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
41	030408002008	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZN-KYJV-4*1.5 3. 敷设方式、部位:管内 4. 电压等级 (kV):1	m	10			
42	030408002009	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZN-KYJV-4*2.5 3. 敷设方式、部位:管内 4. 电压等级 (kV):1	m	18			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：发热门诊消防改造应急照明系统、火灾自动报警系统、地下室泵房电气改造
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	2.72				
2	031302002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	031302005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	5				
5	031302005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	03B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	03B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称:发热门诊消防改造应急照明系统、火灾自动报警系统、地下室泵房电气改造

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额	备注
1	暂列金额	项		计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修养护定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 发热门诊消防改造应急照明系统、火灾自动报警系统、地下室泵房电气改造

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
	消控室到发热门诊管线		15000			
	防火门监控系统		10000			
合 计			25000			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 发热门诊消防改造应急照明系统、火灾自动报警系统、地下室泵房电气改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[(A) + (B) + (C) +人工 费价差]×费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[(一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) -甲供材 料费]×税率		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消火栓系统（含暂列金）
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目
 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	031001007001	钢丝网骨架塑料复合管 DN150	1. 安装部位：室外埋设 2. 介质：消防水 3. 材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管 公称压力 1.6Mpa DN150 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6. 警示带形式：按设计及规范要求	m	844.6			
2	031001007002	钢丝网骨架塑料复合管 DN100	1. 安装部位：室外埋设 2. 介质：消防水 3. 材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管 公称压力 1.6Mpa DN100 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6. 警示带形式：按设计及规范要求	m	615.05			
3	031003003001	倒流防止器 DN150	1. 类型：倒流防止器 2. 规格、压力等级：DN150 3. 连接形式：法兰连接（包括法兰及安装）	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消火栓系统（含暂列金）
 标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式: 详见设计 2. 型号、规格: SA100/65-1.0型 3. 附件材质、规格: 按设计及规范要求	套	5			
5	040504002001	混凝土井	1. 矩形钢筋混凝土阀门井05S502 P89 , 1500*1500*3300mm, 含钢筋	座	5			
6	041001001001	拆除路面	1. 材质: C30砼面层 2. 厚度: 20cm	m2	336			
7	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合 2. 挖土深度: 3.3m 3. 弃土运距: 自行考虑	m3	873.6			
8	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 按设计及规范要求 2. 填方材料品种: 砂	m3	851.8			
9	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 沟槽土方及道路结构层拆除物 2. 运距: 自行考虑	m3	1108.8			
		分部小计						
		措施项目						
10	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 挖掘机 2. 机械设备规格型号: 自行考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消火栓系统（含暂列金）

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 3 页 共 3 页

合 计		
-----	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外消火栓系统 (含暂列金)

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	200000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

工程名称: 室外消火栓系统 (含暂列金)

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额	备注
1	暂列金额	项	200000	计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修保养定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

规费、税金项目清单与计价表

标段：伊春市第一医院门诊、住院处、办公楼、发热门诊消防改造项目

工程名称: 室外消火栓系统 (含暂列金)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[(A) + (B) + (C) +人工 费价差] × 费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[(一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) -甲供材 料费] × 税率		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：