

铁力经开区铁力市综合性屠宰 工程
场附属配套工程项目

招标工程量清单

招 标 人： 0 _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

铁力经开区铁力市综合性屠宰场附属配套工程项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铁力经开区铁力市综合性屠宰场附属配套工程 标段：铁力经开区铁力市综合性屠宰场附属配套工程项目

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		污水池						
		土石方工程						
1	041001001001	拆除路面	污水池下拆除原有砼路面，厚度20cm，渣土外运	m2	70.65			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见图纸 3. 弃土运距：自行考虑	m3	228.9			
3	010103002001	余方弃置	1. 土方外运 2. 弃土运距：自行考虑	m3	120.375			
4	010103001001	回填土	1. 密实度要求：分层夯填，压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种：按设计要求	m3	108.525			
5	010103001002	回填砂	1. 填方材料品种：回填砂 2. 使用部位：外墙基础外侧面，回填500mm厚防冻胀中砂	m3	65.445			
6	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别：普通土 2. 管外径：200mm 3. 挖沟深度：1.5m	m3	3.06			
7	010103001003	管沟回填土	1. 密实度要求：分层夯填，压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种：按设计要求	m3	3.06			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	7.47			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铁力经开区铁力市综合性屠宰场附属配套工程 标段：铁力经开区铁力市综合性屠宰场附属配套工程项目

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	010501004001	满堂基础（池底板）	1. 混凝土种类:P6防水商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	17.66			
10	010504001001	直形墙（池壁）	1. 混凝土种类:P6防水商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	27.11			
11	010505003001	平板（池顶板）	1. 混凝土种类:P6防水商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.94			
12	010507007001	其他构件	1. 部位:150宽50高细石混凝土盖板口 2. 混凝土种类:灌注C40无收缩细石混凝土	m3	0.08			
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 12	t	0.748			
14	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 16	t	12.54			
15	010515001005	现浇构件钢筋箍筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 <10	t	0.06			
16	010516003003	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:16	个	126			
17	010516003004	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 2. 规格:16	个	848			
18	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类:L40*40*3角钢边框 2. 规格:详见设计图纸 3. 部位:井口	t	0.0204			
19	070205001001	铸铁盖板	钢盖板 平面	块	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铁力经开区铁力市综合性屠宰场附属配套工程 标段：铁力经开区铁力市综合性屠宰场附属配套工程项目

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	010606008003	钢梯	钢楼梯安装 爬式	t	0.026			
21	040502008001	套管制作、安装	预埋刚性防水套管 DN200	个	3			
22	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20CM	m ²	70.65			
23	040901003001	钢筋网片	Φ14@200双向钢筋网	t	0.8548			
24	040901008001	植筋	四周与原有路面采用植筋, Φ14 钢筋长度为800@1000	根	42			
		防水工程						
25	010904001001	楼(地)面卷材防水	1、50厚C20细石混凝土保护层2、10厚石灰砂浆隔离层 3、1.5厚合成高分子类防水卷材防水层 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	52.56			
26	010903001001	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚合成高分子类防水卷材防水层 2. 防水层数:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	135.93			
27	040501004001	塑料管	1. 材质及规格: DN200双臂波纹管	m	10			
		保温、隔热、防腐工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铁力经开区铁力市综合性屠宰场附属配套工程 标段：铁力经开区铁力市综合性屠宰场附属配套工程项目

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：100厚聚苯板（燃烧性能B2级，表观密度20kg/m ³ ，导热系数为0.042W/(m ² .k)）保温层	m ²	70.65			
29	011001003001	保温隔热墙面	100厚聚苯板（燃烧性能B2级，表观密度20kg/m ³ ）	m ²	137.63			
		分部小计						
		内脏处理间吊棚						
		金属结构工程						
30	010603002001	钢柱	1. 柱类型：钢柱 2. 钢材品种、规格：GZ采用国标60*40*3镀锌方钢管，管管相焊连接，满焊缝。	t	0.174			
31	010602001001	钢屋架	1. 构件类型：钢屋架 2. 钢材品种、规格：GJ采用国标60*40*3镀锌方钢管，管管相焊连接，满焊缝。	t	0.3591			
32	010606002001	钢檩条	1. 构件类型：钢屋架 2. 钢材品种、规格：GJ采用国标60*40*3镀锌方钢管，管管相焊连接，满焊缝。	t	0.2951			
		天棚吊顶						
33	011302001001	吊顶天棚	1、屋面型钢檩条连接 2、100厚复合彩钢岩棉夹芯板	m ²	58.3884			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铁力经开区铁力市综合性屠宰场附属配套工程 标段：铁力经开区铁力市综合性屠宰场附属配套工程项目

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		混凝土月台						
		砌筑工程						
34	010401003001	实心砖墙	M10水泥砂浆砌 MU10非烧结粘土实心砖	m ³	3.4214			
35	011201001004	墙面一般抹灰	水泥砂浆 砖墙 20mm	m ²	34.2144			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
36	010103001004	回填砂	1. 填方材料品种：回填砂 2. 使用部位：400厚中粗砂夯实	m ³	160.6176			
37	040203007002	水泥混凝土地面	1. 混凝土强度等级：C30预拌混凝土 2. 厚度：20cm	m ²	401.544			
38	010515003001	钢筋网片	楼地面钢筋网 φ12@200	t	3.5658			
		分部小计						
		热水管道抬高						
39	041001006001	拆除管道	一般管道拆除 公称直径(32-50mm以内)	m	47.52			
40	040501014001	新旧管连接	1. 材质及规格：2. 热水管道改造的钢管规格为DN25、DN50。 2. 连接方式：丝接	处	2			
41	040501002001	钢管	1. 材质及规格：热水管道改造的钢管规格为DN25 2. 接口方式：丝接	m	3.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铁力经开区铁力市综合性屠宰场附属配套工程 标段：铁力经开区铁力市综合性屠宰场附属配套工程项目

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
42	040501002002	钢管	1. 材质及规格：热水管道改造的钢管规格为DN50。 2. 接口方式：丝接	m	3.2			
43	040501002003	钢管（利旧）	1. 材质及规格：热水管道改造的钢管规格为DN25 2. 接口方式：丝接	m	23.76			
44	040501002004	钢管（利旧）	1. 材质及规格：热水管道改造的钢管规格为DN50。 2. 接口方式：丝接	m	23.76			
		分部小计						
		冷藏库室内地面改造						
45	011605001001	平面块料拆除	拆除原有800*800地砖地面、20厚砂浆结合层、60厚混凝土垫层，渣土人工外运	m ²	106.684			
46	011101003012	细石混凝土楼地面	1. 部位：冷库 2. 面层厚度、混凝土强度等级：200厚C30混凝土地面，原浆压光抹平	m ²	106.684			
47	011612002001	卫生洁具拆除	原有地漏拆除	个	5			
48	031004008001	其他成品卫生器具	更换DN100地漏5个	个	5			
		分部小计						
		压缩机平台						
		混凝土平台						
49	040203007003	水泥混凝土（平台）	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：20CM	m ²	24			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铁力经开区铁力市综合性屠宰场附属配套工程 标段：铁力经开区铁力市综合性屠宰场附属配套工程项目

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
		钢结构平台							
50	010603002006	钢柱	1. 柱类型：钢柱 2. 钢材品种、规格：80*80*5、40*60*3直缝焊接钢管	t	0.1067				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铁力经开区铁力市综合性屠宰场附属配套工程 标段：铁力经开区铁力市综合性屠宰场附属配套工程项目

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
51	010604001007	钢梁	1. 梁类型: 钢梁 GL-1/GL-2 2. 钢材品种、规格: GL-1采用80*80*5焊接钢管、GL-2采用40*40*3焊接角钢, 管管相焊连接, 满焊缝。 3. 除锈: 制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理, 不采用手工除锈, 除锈质量等级应达到《涂装前钢材表面除锈和除锈等级》中Sa2.5 级标准。 4. 防锈涂料: 钢构件表面除锈后用一道红丹打底 5. 钢结构防火涂料要求: 钢结构防火涂料做法满足二级防火等级要求, 钢构件耐火极限分别为: 钢柱: 2.5小时, 钢梁: 1.5小时, 支撑及檩条: 1.0小时。 6. 涂漆: 钢构件经除锈处理后应涂环氧富锌底漆(60 μm)+环氧云铁中间漆(80 μm), 制作完成后, 再涂非膨胀型低碳环保性能防火涂料面漆(60 μm), 总干膜厚度不低于200 μm、	t	0.1207			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铁力经开区铁力市综合性屠宰场附属配套工程 标段：铁力经开区铁力市综合性屠宰场附属配套工程项目

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
52	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型: 钢支撑 2. 钢材品种、规格: 40*40*3 焊接角钢 3. 除锈: 制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理, 不采用手工除锈, 除锈质量等级应达到《涂装前钢材表面除锈和除锈等级》中 Sa2.5 级标准。 4. 防锈涂料: 钢构件表面除锈后用一道红丹打底 5. 钢结构防火涂料要求: 钢结构防火涂料做法满足二级防火等级要求, 钢构件耐火极限分别为: 钢柱: 2.5 小时, 钢梁: 1.5 小时, 支撑及檩条: 1.0 小时。 6. 涂漆: 钢构件经除锈处理后应涂环氧富锌底漆(60 μm) + 环氧云铁中间漆(80 μm), 制作完成后, 再涂非膨胀型低碳环保性能防火涂料面漆(60 μm), 总干膜厚度不低于 200 μm、	t	0.0141			
		分部小计						
		新建钢结构冷库						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铁力经开区铁力市综合性屠宰场附属配套工程 标段：铁力经开区铁力市综合性屠宰场附属配套工程项目

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		基础工程部分						
53	010606012001	钢支架	外侧采用20#a槽钢,与地面用膨胀螺栓固定	t	0.3712			
54	010606012002	钢支架	内侧及两侧山墙采用12#槽钢,与地面用膨胀螺栓固定	t	0.4296			
55	010603002004	钢柱	1. 柱类型: 钢柱 2. 钢材品种、规格: 89*4直缝焊接钢管	t	0.5731			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铁力经开区铁力市综合性屠宰场附属配套工程 标段：铁力经开区铁力市综合性屠宰场附属配套工程项目

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
56	010606002011	钢系杆	1. 构件类型:钢系杆 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 除锈:制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,不采用手工除锈,除锈质量等级应达到《涂装前钢材表面除锈和除锈等级》中Sa2.5 级标准。 4. 防锈涂料:钢构件表面除锈后用一道红丹打底 5. 钢结构防火涂料要求:钢结构防火涂料做法满足二级防火等级要求,钢构件耐火极限分别为:钢柱:2.5小时,钢梁:1.5小时,支撑及檩条:1.0小时。 6. 涂漆:钢构件经除锈处理后应涂环氧富锌底漆(60 μm)+环氧云铁中间漆(80 μm),制作完成后,再涂非膨胀型低碳环保性能防火涂料面漆(60 μm),总干膜厚度不低于200 μm、	t	0.3645			
57	010604001004	钢梁	1. 梁类型:钢梁GL-1 2. 钢材品种、规格:1. GL-1采用国标60*40*3镀锌钢管	t	0.5849			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铁力经开区铁力市综合性屠宰场附属配套工程 标段：铁力经开区铁力市综合性屠宰场附属配套工程项目

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
58	010604001005	钢梁	1. 梁类型：钢梁 GL-2 2. 钢材品种、规格：GL-2采用50*50*3焊接角钢，管管相焊连接，满焊缝。 3. 除锈：制作前钢构件表面均应进行喷砂（抛丸）除锈处理，不采用手工除锈，除锈质量等级应达到《涂装前钢材表面除锈和除锈等级》中Sa2.5 级标准。 4. 防锈涂料：钢构件表面除锈后用一道红丹打底 5. 钢结构防火涂料要求：钢结构防火涂料做法满足二级防火等级要求，钢构件耐火极限分别为：钢柱：2.5小时，钢梁：1.5小时，支撑及檩条：1.0小时。 6. 涂漆：钢构件经除锈处理后应涂环氧富锌底漆（60 μm）+环氧云铁中间漆（80 μm），制作完成后，再涂非膨胀型低碳环保性能防火涂料面漆（60 μm），总干膜厚度不低于200 μm、	t	0.3442			
59	011702016002	平板 复合模板	12厚复合木模板	m2	114.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铁力经开区铁力市综合性屠宰场附属配套工程 标段：铁力经开区铁力市综合性屠宰场附属配套工程项目

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
60	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 12@150	t	1.3592			
61	010505003002	平板(平台板)	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	13.776			
		上部彩钢房部分						
		金属结构工程						
62	010603002005	钢柱	1. 柱类型：钢柱 2. 钢材品种、规格：GZ采用国标60*60*5焊接钢管，管管相焊连接，满焊缝。	t	1.1324			
63	010602001002	钢屋架	1. 构件类型：钢屋架 2. 钢材品种、规格：GJ采用国标60*40*3镀锌方钢管，管管相焊连接，满焊缝。	t	0.8558			
64	010606002012	钢檩条（屋面）	1. 构件类型：镀锌钢檩条 2. 钢材品种、规格：采用国标60*40*3镀锌方钢管，管管相焊连接，满焊缝。	t	0.7153			
65	010606002013	钢系杆	1. 构件类型：钢系杆 2. 钢材品种、规格：60*40*3镀锌钢管	t	0.4096			
66	010606002014	钢檩条（墙面）	1. 构件类型：镀锌钢檩条 2. 钢材品种、规格：采用国标60*40*3镀锌方钢管，管管相焊连接，满焊缝。	t	1.0985			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铁力经开区铁力市综合性屠宰场附属配套工程 标段：铁力经开区铁力市综合性屠宰场附属配套工程项目

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
67	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型：钢支撑 2. 钢材品种、规格：60*40*3镀锌钢管	t	0.3257			
		屋面及防水工程						
68	010901002024	型材屋面	1. 部位：冷库 2. 型材品种、规格：屋面板面板采用金属压型板屋面 单层彩钢板W-550压型板屋面 檩距≤1.5m, 板厚为 0.5mm	m2	122.1625			
69	010901002025	型材墙面	1. 部位：冷库 2. 型材品种、规格：墙面板面板采用金属压型板单层彩钢板W-550压型板屋面 檩距≤1.5m, 板厚为 0.5mm	m2	181.58			
70	040203007004	水泥混凝土地面	1. 混凝土强度等级：C30预拌混凝土 2. 厚度：18cm	m2	114.8			
		门窗工程						
71	010802001008	成品车库门	1. 门代号及洞口尺寸：详见设计图纸JLM3423 2. 门框、扇材质：成品车库门	m2	7.82			
		分部小计						
		措施项目						
72	011702001001	基础垫层	1. 基础类型：垫层 2. 其他自行考虑	m2	4.12			
73	011702001002	基础	1. 基础类型：池底模板	m2	10.1			
74	011702011001	直形墙	池壁模板	m2	261.06			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

