

黑 龙 江 省 政 府 采 购

# 竞争性磋商文件

项目名称：彩色多普勒超声诊断仪采购(二次)

项目编号：[230781]FAGC[CS]20240001-1

黑龙江丰安工程项目咨询有限公司

2025年01月

# 第一章 竞争性磋商邀请

黑龙江丰安工程项目咨询有限公司受铁力市医疗服务共同体中心医院（铁力市人民医院）委托，依据《政府采购法》及相关法规，对彩色多普勒超声诊断仪采购(二次)采购及服务进行国内竞争性磋商，现欢迎国内合格供应商前来参加。

一、项目名称：彩色多普勒超声诊断仪采购(二次)

二、项目编号：[230781]FAGC[CS]20240001-1

三、磋商内容

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	彩色多普勒超声诊断仪采购	1	详见采购文件	1,870,000.00

四、交货期限、地点：

1.交货期：

合同包1（彩色多普勒超声诊断仪采购）：合同签订后30个日历日内交货

2.交货地点：

合同包1（彩色多普勒超声诊断仪采购）：铁力市哈伊公路零公里处消防队北铁力市人民医院东院区

五、参加竞争性磋商的供应商要求：

- （一）必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
- （二）参加本项目磋商的供应商，须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经审核合格。
- （三）本项目的特定资质要求：

合同包1（彩色多普勒超声诊断仪采购）：

1)1)潜在供应商为医疗器械经销企业的，所投产品属第二类医疗器械的须具有《医疗器械经营备案凭证》，所投产品属第三类医疗器械的须具有《医疗器械经营许可证》，同时所投产品属第一类医疗器械须提供的所投产品的备案证明材料，所投产品属第二类、第三类医疗器械须提供医疗器械注册证。2)潜在供应商为医疗器械生产企业的，所投产品属第一类医疗器械的须提供《医疗器械生产备案凭证》，所投产品属第二类、第三类医疗器械的须提供《医疗器械生产许可证》，同时所投产品属第一类医疗器械须提供的所投产品的备案证明材料，所投产品属第二类、第三类医疗器械须提供医疗器械注册证。

六、参与资格和竞争性磋商文件获取方式、时间及地点：

1.磋商文件获取方式：采购文件公告期为5个工作日，供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行 → 应标 → 项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取磋商文件。获取磋商文件的供应商，方具有投标和质疑资格。逾期报名，不再受理。

2.获取磋商文件的时间：详见磋商公告。

3.获取磋商文件的地点：详见磋商公告。

七、磋商文件售价：

本次磋商文件的售价为 无 元人民币。

八、询问提起与受理：

供应商对政府采购活动有疑问或有异议的，可通过以下方式进行咨询：

(一)对采购文件的询问

采购文件处项目经办人 详见磋商公告 电话：详见磋商公告

(二)对评审过程和结果的询问

递交响应文件的投标人应在评审现场以书面形式向代理机构提出。

九、质疑提起与受理：

(一)对磋商文件的质疑：已注册供应商通过政府采购网登录系统，成功下载磋商文件后，方有资格对磋商文件提出质疑。

采购文件质疑联系人：黑龙江丰安工程项目咨询有限公司

采购文件质疑联系电话：18646158468

(二)对磋商过程和结果的质疑

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；质疑供应商应当在法定期限内一次性提交质疑材料；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日提出；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日提出；

2.质疑供应商应当以书面形式向本代理机构提交《质疑函》。

磋商过程和结果质疑：详见成交公告

十、提交竞争性磋商首次响应文件截止时间及磋商时间、地点：

递交响应文件截止时间：详见磋商公告

递交响应文件地点：详见磋商公告

响应文件开启时间：详见磋商公告

响应文件开启地点：详见磋商公告

备注：所有电子响应文件应在递交响应文件截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的响应文件，为无效投标文件，平台将拒收。

十一、发布公告的媒介

中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)），黑龙江政府采购网（<https://hljcg.hlj.gov.cn>）

十二、联系信息

1.采购人信息

采购单位：铁力市医疗服务共同体中心医院（铁力市人民医院）

采购单位联系人：宋德成

地址：黑龙江省伊春市铁力市哈伊公路零公里处

联系方式：13091609444

2.采购代理机构信息（如有）

名称：黑龙江丰安工程项目咨询有限公司

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区同济街123号

联系方式：18646158468

3.项目联系方式

项目联系人：黑龙江丰安工程项目咨询有限公司

联系方式：18646158468

黑龙江丰安工程项目咨询有限公司

2025年01月

## 第二章 采购人需求

### 一.项目概况

铁力市人民医院根据临床需诊察求，采购：彩色多普勒超声诊断仪1台；便携式彩色超声仪1台。

合同包1（彩色多普勒超声诊断仪采购）

#### 1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	铁力市哈伊公路零公里处消防队北铁力市人民医院东院区
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例50%，货物完好到达，安装调试完毕后支付中标总金额的50% 2期：支付比例50%，验收合格并稳定运行使用90天后支付剩余50%
验收要求	1期：货物到达后，采购人器械科人员对货物完整性、是否存在运输损坏等情况进行验收。 2期：货物完成安装调试后，采购人器械科人员和使用科室人员组成验收小组对安装、调试、使用情况进行验收。
履约保证金	不收取
合同履行期限	自合同签订之日起1个月
其他	

#### 2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	所属行业	招标技术要求
1		医用超声波仪器 及设备	彩色多普勒超声 诊断仪	台	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	工业	详见附表 一
2		医用超声波仪器 及设备	便携式彩色超声 仪	台	1.00	370,000.00	370,000.00	工业	详见附表 二

#### 附表一：彩色多普勒超声诊断仪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>一、设备名称：全数字化彩色多普勒超声诊断系统，一套</p> <p>二、设备用途说明：全身应用型彩色多普勒超声诊断仪，用于腹部、泌尿、妇产、成人心脏、胎儿心脏、新生儿及小儿，外周血管，小器官、肌肉骨骼、神经等方面的临床诊断和科研教学工作，具备持续现场和远程更新升级能力，能满足临床开展新技术应用的需求。</p> <p>三、主要规格及系统概述：</p> <p>3.1 彩色多普勒超声诊断系统包括：</p> <p>3.1.1 高分辨率液晶显示器≥21英寸，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右旋转</p> <p>3.1.2 不小于 13 英寸 LCD 操作电容触摸屏，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数</p> <p>3.1.3 操作控制台实现单键电动调节高度，并可左右转动及前后移动灵活调节</p> <p>3.1.4 触摸屏能与主显示器同步显示相同超声图像</p> <p>3.1.5 触摸屏画图示教或标注，方便远程诊断、学生带教等场景进行互动交流</p>

- 3.1.6 支持触摸屏快速两点距离测量。
- 3.1.7 自动 workflow，可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作
- 3.1.8 主机测量结果自动传输至超声工作站，节约出报告的时间
- 3.1.9 主机集成式软件功能预设脚踏开关
- 3.1.10 全激活可任意互换电子无针触点式探头接口 $\geq 5$ 个
- 3.1.11 数字化二维灰阶成像单元及M型显像单元
- 3.1.12 数字化频谱多普勒显示和分析单元数字化频谱多普勒显示和分析单元（包括PW、CW和HPRF），支持实时二同步/三同步显示模式
- 3.1.13 高分辨率二维图像及M型显示模式（包括灰阶M型和彩色M型）
- 3.1.14 彩色多普勒成像：彩色多普勒速度图，彩色多普勒能量图，方向多普勒能量图
- 3.1.15 组织多普勒成像：组织多普勒、组织速度成像、组织速度M型
- 3.1.16 全数字化多波束形成器
- 3.1.17 组织谐波成像技术
- 3.1.18 间复合成像技术，支持梯形成像模式，支持彩色多普勒模式
- 3.1.19 斑点噪声抑制技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，可分级调节 $\geq 10$ 级
- 3.1.20 宽频、多频可变频成像，二维基波和谐波、彩色、频谱多普勒分别独立变频，频率可视可调，并于屏幕上显示具体数值；
- 3.1.21 全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致，全场图像无焦点，保证高帧频和增强对比分辨率
- 3.1.22 双幅实时动态显示功能，同屏显示二维及彩色血流的实时图像，自动提高线密度，不降低帧频，保证获得高质量图像
- 3.1.23 侧向增益调节 $\geq 6$ 段可迅速校正侧向增益补偿，提高图像整体均一性
- 3.1.24 梯形拓展成像功能，扩大扫查视野
- 3.1.25 二维声束偏转技术，改变声束偏转方向，优化神经、血管扫描
- 3.1.26 彩色模式下支持彩色立体血流，提高彩色边界显示。
- 3.1.27 智能化一键图像优化技术。
- 3.1.28 屏幕显示最大可视可调动态范围 $\geq 261$ dB，可逐级 1dB 可视调节。
- 3.1.29 声束自适应技术：通过调整声速并匹配当前图像，优化对肥胖、困难病人条件的超声扫查提高组织细节及边界，触屏单键操作
- 3.1.30 穿刺针增强技术，提高穿刺介入时穿刺针显影，并支持穿刺针实时双幅增强显示

- 3.1.31 景成像功能，可兼容彩色、能量图，利于完整显示和观察感兴趣区，并提供扫描速度显示
- 3.1.32 高分辨率血流成像，提高对细小血管及细微的显示末梢血流的动态情况，机器具备独立按键
- 3.1.33 2D卵泡智能识别功能，智能化自动识别卵泡信息，对卵泡用不同颜色及序号来区分和标识卵泡的数量及大小，自动生成测量数据表格对卵泡发育状况进行评估，并支持卵巢体积大小自动测量
- 3.1.34 全方位解剖M型成像技术 $\geq 3$ 条取样线可360度任意位置移动，便于快速准确测量心功能
- 3.1.35 心功能自动测量软件，无需手动描记
- 3.1.36 曲线解剖 M 型成像
- 3.1.37 弹性成像功能
- 3.1.38.1 应变式弹性成像
- a、能以灰阶或彩阶图像方式显示特定组织的弹性硬度，无需人工加压
- b、具备“映射”模式测量，并可进行面积比、应变比值等定量测量
- 3.1.38.2 可支持剪切波弹性成像定量分析功能，通过检测剪切波通过病变组织的速度，定量评价硬度
- 3.1.39 可支持乳腺智能辅助实时扫查技术，实时扫查自动检测单个或多个病灶位置，自动测量可疑病灶大小，根据病灶特征分析提示BI-RADS分级诊断，降低漏诊率
- 3.1.40 可支持凸阵、线阵和腔内探头造影成像，并具备造影定量分析软件
- 3.1.41 血管中内膜测量与分析功能，可自动测量血管前后壁内中膜厚度
- 3.1.42 血管内中膜实时自动测量，基于原始射频信号同屏实时自动获取血管前后壁内中膜厚度值 $\geq 3$ 组，测量数据实时更新
- 3.1.43 小儿髋关节（DDH）自动辅助测量，快速地对发育性髋脱位或发育性髋关节异常做出快速诊断
- 3.1.44 胎儿颈后透明层厚度自动测量（Auto NT）
- 3.1.45 胎儿颅内透明层厚度自动测量（Auto IT）
- 3.1.46 实时三维超声成像功能和配置至少包含：
- 3.1.46.1 高分辨率容积成像，一键提供更清晰和更精确的立体影像，多级可调
- 3.1.46.2 智能可变光源系统，通过虚拟光源位置的改变可得到常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示，提供更多临床信息
- 3.1.46.3 容积渲染成像功能，快捷生成更自然真实的高清晰容积影像，多级可调
- 3.1.46.4 胎儿面部智能识别功能，支持腹部容积探头一键去除胎儿脐带、胎盘等结构对胎儿面部三维影像的干扰，并能快速获得胎儿表面容积成像
- 3.1.46.5 组织器官透视成像功能，使组织内部和外部结构可视化，区分组织边界和解剖结构，提供解剖结构的细节信息
- 3.1.46.6 深度渲染成像，通过深度伪彩的强弱显示不同距离间三维信息

- 3.1.46.7 “魔术刀”功能，可任意切割A/B/C三平面及3D\4D图像，快速获得感兴趣图像
- 3.1.46.8 不规则体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积
- 3.1.46.9 反转成像模式，可显示低回声或液性暗区的立体结构，结合不规则体积测量技术可对低回声区域的不规则体积进行测量
- 3.1.46.10 智能断层成像:可将3D立体数据沿A、B、C三个正交平面分别进行连续平行断层切割，并可实时扫查，同屏显示 $\geq 24$ 幅不同深度图像，断层间距可调
- 3.1.46.11 三维多平面成像功能
- 3.1.46.12 任意剖面成像：3D立体数据内任意切割进行剖面成像，通过单条直线或曲线切割后进行剖面成像
- 3.1.46.13 触摸屏采用多点触控设计，可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、缩放等直观操作
- 3.1.46.14 可支持3D数据输出打印功能
- 3.1.46.15 胎儿产科生物学智慧辅助测量，如：OFD/BPD/HC、AC、FL等测量项支持触摸屏一键操作完成
- 3.1.47 全屏放大显示功能
- 1 3.1.48 画中画放大功能，可提高帧频的局部放大，放大时增加信息量，提高分辨率及帧率
- 3.1.49 穿刺引导功能：支持单线、双线和容差线区间引导三种方式，可调节角度穿刺引导设置
- 3.1.50 自动恒温耦合剂加热装置
- 3.1.51 内置超声教学软件，提供动态解剖示意图、标准动态超声视频、扫查手法图和操作者实时检查图像，指导操作者进行标准切面的正确扫查，包含腹部、浅表和肌骨关节等切面
- 3.2 原始数据处理功能，数据储存后，可对回放的常规图像进行多种参数调节
- 3.3 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)
- 3.3.1 常规测量软件包
- 3.3.2 基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量
- 3.3.3 定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内 $\geq 7$ 个任意位置的血流速度
- 3.3.4 频谱自动测量分析软件，用户可自由配置显示的参数
- 3.3.5 专科测量软件包，支持腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管，自动生成报告。
- 3.3.6 妇科测量软件包，包含盆底测量包，可测量静息时/压力下膀胱颈、膀胱后角，膀胱下降最大距离等
- 3.3.7 产科测量软件包： $\geq 4$ 胞胎对比测量分析，胎儿生长曲线显示、胎儿解剖结构描述、胎儿生理评分
- 3.4 图像存储与(电影)回放重现单元

### 3.5 输入/输出信号:

#### 3.5.1 输入: 音频

#### 3.5.2 输出: DVI、音频

#### 3.5.3 支持ECG/PCG信号

### 3.6 连通性要求:

3.6.1 支持有线和无线网络连接, 机器内置云诊平台账号与云诊平台系统无缝连接, 一键上传数据到云端, 可实现超声远程会诊、辅助诊断功能

3.6.2 DICOM3.0医学数字图像格式(DICOM可以作为中央服务器远程读取、调入、存储图像)

3.6.3 远程电子化档案: 患者档案的检查图像和诊断报告进行云备份, 并提供二维码, 患者通过手机扫描二维码即获得报告及图像信息

3.6.4 远程维护: 远程系统软件更新、故障在线求助等功能, 用户可在云端下载最新系统软件版本自动升级

### 3.7 移动图像传输方案: 蓝牙与有线传输

### 3.8 图像管理与记录装置:

#### 3.8.1 超声图像存档与病案管理系统

3.8.2 触摸屏可快速浏览患者不同时间、不同部位的检查信息和已存储图像

3.8.3 系统硬盘 $\geq 900\text{GB}$ , 可永久存储动、静态图像, 触摸屏可显示硬盘容量数据信息, 保证系统运行速度

#### 3.8.4 DVD -RW刻录机

3.8.5 一键快速将图象存储至USB或移动硬盘, 无需进入后台进入操作, PC直接可读取

#### 3.8.6 客户报告系统

### 四、技术参数及要求:

#### 4.1 系统通用功能:

4.1.1 监视器:  $\geq 21.5$ 英寸高分辨率医用液晶监视器

4.1.2  $\geq 13$ 英寸电容触摸屏, 并支持触屏任意位置手势滑屏翻页

4.1.3 支持触摸屏参数、功能布局界面专属定。

4.1.4 扫描方式: 逐行扫描, 高分辨率, 全方位关节臂旋转

4.1.5 探头接口:  $\geq 5$ 个无针零拔插力接口,全激活随意互换使用

4.1.6 ★探头可与同品牌便携式超声设备互换使用

4.1.7 操作控制台单键电动垂直调节高度, 并可左右转动、前后移动和锁定



4.1.8 频率范围:超宽频带探头技术支持不同探头变频1 MHz 到20MHz之间选择, 显示频率最高20MHz, 以满足科室未来发展需求

4.1.9 压电晶体材料: 凸阵、相控阵均采用单晶体材料, 单晶探头技术提高灵敏度, 改善阻抗匹配, 使得接收的声信息量得到数百倍提升

4.1.10 穿刺导向: 可选配穿刺导向装置

4.1.11 探头配置数量及要求

腹部凸阵探头1个: 超声频率2-5.5MHz

心脏相控阵探头1个: 超声频率1-5MHz

腔内微凸探头1个: 超声频率4.0-10MHz

浅表线阵探头1个: 超声频率6-14MHz

4.2 二维灰阶显像主要参数:

4.2.1 扫描速率:

4.2.2 凸阵探头, 全视野, 18cm深度时, 帧速率 $\geq 40$ 帧/秒

4.2.3 接收方式: 多倍信号并行处理

4.2.4 数字式声束形成器: 数字式全程动态连续聚焦, 数字式可变孔径及动态变迹,  $A/D \geq 14$ bit

4.2.5 回放时间预设 $\geq 1400$ 秒

4.2.6 预设条件: 针对不同的检查脏器, 预置最佳化图像的检查条件, 减少操作时的调节, 并以脏器图形化直观显示并配有部位名称, 而非单独的中文或英文显示

4.2.7 增益调节: B/M可独立调节,  $TGC \geq 8$ 段

4.2.8 最大扫查深度 $\geq 38$ cm

4.3 频谱多普勒:

4.3.1 方式: 脉冲波多普勒: PWD, 高脉冲重复频率: HPRF

4.3.2 取样容积大小范围: 宽度0.7mm至25mm; 分级可调

4.4 彩色多普勒

4.4.1 显示方式: 速度方差显示、能量显示, 速度显示、方差显示、

4.4.2 彩色显示帧频:

4.4.3 凸阵探头、最大角度, 18cm深时, 彩色显示帧频 $\geq 10$ 帧/秒

4.4.4 彩色显示速度: 最低平均血流显示速度 $\leq 1$ cm/s (非噪声信号)

4.5 超声功率输出调节: B/M、PWD、CWD、Color Doppler 输出功率可调

	<p>五、培训服务</p> <p>5.1 现场培训：成交供应商应提供现场技术培训，保证采购人单位的使用人员正常操作设备。</p> <p>5.2 集中培训：根据设备技术要求，成交供应商可向采购人提供使用和维修技术人员培训。</p> <p>六.其他</p> <p>6.1 供货时提供完整技术资料，提供完整的操作手册。</p> <p>6.2 安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。采购单位按照标段需求逐条进行验收，不满足需求不予验收，由此产生的费用由中标 供应商自行承担。</p> <p>6.3 维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场，</p> <p>保证开机率95%（按一年365天计算）。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表二：便携式彩色超声仪 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>一、 设备名称：便携式彩色多普勒超声波诊断仪</p> <p>二、 设备用途说明：主要用于腹部、妇产、心脏、泌尿、外周血管、小器官、肌肉骨骼、神经、术中，介入等方面的临床诊断。</p> <p>三、 投标设备具备远程会诊功能，支持电脑PC端和手机APP终端，电脑PC端可完全还原测量和注释工具包；手机APP端可实现实时超声图像显示及在线语音交流功能。</p> <p>四、 ★投标设备具备在线教学功能，触摸屏及显示器可同步显示扫查示意图及超声声像图，另显示器所展示的教学画面可进行放大缩小调节，并具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。</p> <p>五、主要规格及系统概述：</p> <p>5.1 数字化二维灰阶成像单元。</p> <p>5.2 组织速度特征成像。</p> <p>5.3 数字化彩色多普勒单元。</p> <p>5.4 数字化频谱多普勒显示和分析单元。</p> <p>5.5 数字化能量血流成像单元。</p> <p>5.6 全数字式波束形成器。</p> <p>5.7 B 模式/ CFM / PWD模式分别独立角度偏转功能。</p> <p>5.8 两种组织谐波成像模式,可用于全部2D探头和4D探头，谐波频率明确显示，可视可调。</p> <p>5.9 高清晰斑点噪音抑制技术。</p> <p>5.10 空间复合成像技术。</p> <p>5.11 可支持选配横向增益补偿≥6段。</p> <p>5.12 可支持选配全方位M型功能≥3线。</p> <p>5.13 系统动态范围≥280Db，2dB逐级调节，数值明确显示。</p> <p>5.14 支持跟踪对比技术，可将不同日期，不同时间、不同病人图像进行同屏对比显示，支持不同探头图像、动静态图像同屏对比显示，便于疾病的归类统计示教，且所对比的左右两幅图像大小一致，并可进行图像处理 and 测量注释。</p> <p>5.15 梯形成像、凸型扩展功能（支持凸阵探头、线阵探头、相控阵探头、腔内探头）。</p> <p>5.16 支持选配弹性成像。</p> <p>5.17 具备穿刺引导，并具备三种引导方式。</p>

- 5.18 具备穿刺增强功能，根据不同的进针角度，适时调节声束的角度，增强组织与穿刺针的显示能力，提高穿刺的准确性和成功率。
  - 5.19 全屏放大显示功能。
  - 5.20 Zoom 局部放大功能。
  - 5.21 双幅实时成像，成像大小不变。
  - 5.22  $\geq 8$ 个焦点可调。
  - 5.23 实时双同步、三同步。
  - 5.24 自动优化。
  - 5.25 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)
    - 5.25.1 一般测量。
    - 5.25.2 妇、产科测量包，支持产科自动测量。
    - 5.25.3 血管测量包。
    - 5.25.4 泌尿科测量与分析，支持膀胱自动测量。
    - 5.25.5 肾脏测量包。
    - 5.25.6 容积测量包。
    - 5.25.7 多普勒血流测量与分析。
    - 5.25.8 自动多普勒血流测量与分析。
    - 5.25.9 客户自定义测量。
    - 5.25.10 可选择支持血管内中膜自动测量:支持前壁、后壁同时测量与数值显示，且测量数值包含最大值、平均值、SD、取样点个数。
  - 5.26 图像存储与(电影)回放重现单元。
  - 5.27 输入/输出信号：
    - 5.27.1 输入：音频。
    - 5.27.2 输出：DVI、音频。
    - 5.27.3 支持DICOM3.0。
  - 5.28 连通性：AVI, VRD，可支持DICOM3.0，医学数字图像格式（DICOM可以作为中央服务器远程读取、调入、存储图像）。
  - 5.29 图像管理与记录装置：
    - 5.29.1 超声图像存档与病案管理系统。
    - 5.29.2 硬盘 $\geq 250$ GB。
    - 5.29.3 一体化原始数据的简帖版可以存储和回放动态及静态图像以往图像与当前图像同屏对比显示。
    - 5.29.4 DVD -RW。
    - 5.29.5  $\geq 2$ 个USB接口，可一键快速将图象存储至USB、硬盘，无需其他格式转换操作，无需进入病人档案或系统设置。
    - 5.29.6 客户报告系统。
- 1 六、 技术参数及要求：
- 6.1 系统通用功能：
    - 6.1.1  $\geq 15$ 英寸高分辨率液晶监视器。
    - 6.1.2  $\geq 8$ 英寸电容操作触摸屏，可进行滑动翻页，并可在触摸屏上进行注释和体表图操作。
    - 6.1.3 整机重量 $\leq 4.0$ Kg。
  - 6.2 探头规格：
    - 6.2.1 ★探头可与同品牌部分型号台式机通用。
    - 6.2.2 配有移动式可扩展3探头接口专用台车。

- 6.2.3 探头数量: 3个(线阵, 凸阵, 相控阵)
- 6.2.4 频率: 宽频带或变频探头, 所有探头及所有模式有明确的工作频点显示。
- 6.2.5 探头最高频率 $\geq 16\text{MHz}$ , 可在屏幕上显示。
- 6.2.6 振子: 凸阵探头有效振子数 $\geq 128$ 振子。
- 6.2.7 探头可配穿刺导向装置。
- 6.3 二维灰阶显像主要参数:
  - 6.3.1 扫描速率: 凸阵探头, 全视野, 18cm深度时, 帧速率 $\geq 30$ 帧/秒。
  - 6.3.2 扫描线: 每帧线密度 $\geq 512$ 超声线。
  - 6.3.3 发射声束聚焦: 连续聚焦。
  - 6.3.4 接收方式: 多倍信号并行处理。
  - 6.3.5 数字式声束形成器: 数字式全程动态连续聚焦, 数字式可变孔径及动态变迹, A/D $\geq 12\text{bit}$ 。
  - 6.3.6 回放重现: 回放时间 $\geq 1000$ 秒。
  - 6.3.7 预设条件: 针对不同的检查脏器, 预置最佳化图像的检查条件, 并可以图形化标志显示选择界面, 减少操作时的调节, 及常用所需的外部调节及组合调节。
  - 6.3.8 增益调节: B/M可独立调节, TGC分段调节。
  - 6.3.9 支持彩色M型。
  - 6.3.10 最大显示深度 $\geq 38\text{cm}$ 。
- 6.4 频谱多普勒:
  - 6.4.1 方式: PWD、CWD。PWD血流速度最大15m/s, CWD血流速度最大25m/s。
  - 6.4.2 最低测量速度:  $\leq 1\text{mm/s}$ (非噪声信号)。
  - 6.4.3 显示方式: B/PWD、B/CF+PWD。
  - 6.4.4 零位移动:  $\geq 12$ 级。
  - 6.4.5 取样宽度及位置范围: 宽度0.5mm至30mm。
  - 6.4.6 显示控制: 反转显示(左/右; 上/下)零移位。
  - 6.4.7 频谱自动跟踪与测量。
- 6.5 彩色多普勒:
  - 6.5.1 显示方式: 速度方差显示、能量显示, 速度显示、方差显示。
  - 6.5.2 具有双同步 / 三同步显示(B/PW/CF、B/PW/PDI)。
  - 6.5.3 彩色显示帧频: 凸阵探头, 最大角度, 18cm深时, 彩色显示帧频 $\geq 8$ 帧/秒。相控阵探头, 最大角度, 18cm深时, 彩色显示帧频 $\geq 18$ 帧/秒。
  - 6.5.4 显示位置调整: 线阵扫描感兴趣的图像范围:  $-20^\circ \sim +20^\circ$ 。
  - 6.5.5 显示控制: 零位移动分12级、黑/白与彩色比较、彩色对比。
  - 6.5.6 彩色多普勒能量图, 彩色方向性能量图。
  - 6.5.7 彩色显示速度: 最低平均血流显示速度 $\leq 1\text{cm/s}$ 。(非噪声信号)。
  - 6.5.8 具备组织多普勒成像, 可支持选择组织M型成像功能。
  - 6.5.9 具备左心室射血分数自动测量包功能。
  - 6.5.10 (STIC) 时间空间相关成像, 胎儿心脏容积数据的时间空间关联处理, 为用户提供更为全面的胎心切面信息。
  - 6.5.11 具备自由臂3D容积成像技术, 采用简便扫查的方式, 可对感兴趣组织进行快速容积成像。
  - 6.5.12 可支持选择2D、3D卵泡自动测量功能, 3D模式下具备所有卵泡着色功能方便各卵泡观察, 并自动测量卵泡体积大小。
  - 6.5.13 可选择支持HQ (High Quality) 3D/4D 羊膜腔镜成像技术, 领先的容积内镜技术, 配有360度全方位点光源设计, 增强对容积感兴趣区的信息显示, 支持滑屏触控操作技术, 对容积数据的研判更为便

捷高效。

6.5.14 支持选择具备魔术刀功能，擦除方式 $\geq 4$ 种。

七、 备件、资料及其它

7.1 备件：为保证设备正常运行，卖方存入所有必须的备件，并保证8年以上的供应期。

7.2 资料

7.2.1 卖方须向买方提供操作手册一套。

7.2.2 卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

7.3 技术服务

7.3.1 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

说明

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

### 第三章 投标人须知

#### 一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	计划编号	铁政采计划[2024]02247
2	项目编号	[230781]FAGC[CS]20240001-1
3	项目名称	彩色多普勒超声诊断仪采购(二次)
4	包组情况	共1包
5	是否专门面向中小企业采购	采购包1: 面向中小企业, 采购包专门预留
6	采购资金预算金额	1,870,000.00
7	采购方式	竞争性磋商
8	开标方式	不见面开标
9	评标方式	现场网上评标
10	评标办法	合同包1(彩色多普勒超声诊断仪采购): 综合评分法
11	报价形式	合同包1(彩色多普勒超声诊断仪采购): 总价
12	现场踏勘	否
13	保证金缴纳截止时间 (同递交投标文件截止时间)	详见采购公告
14	电子响应文件递交	电子响应文件在响应截止时间前递交至黑龙江省项目采购电子交易系统
15	响应有效期	从提交投标(响应)文件的截止之日起90日历天
16	投标文件要求	(1) 加密的电子响应文件 1 份(需在投标截止时间前上传至“黑龙江省项目采购电子交易系统”)。 (2) 若现场无法使用系统进行电子开评标的, 投标供应商须开标现场递交非加密电子版响应文件U盘(或光盘) 0份。 (3) 纸质响应文件正本 0 份, 纸质响应文件副本 0 份。
17	中标候选人推荐家数	采购包1: 3家
18	中标供应商确定	采购人授权磋商小组按照评审原则直接确定中标(成交)人。
19	备选方案	不允许
20	联合体投标	包1: 不接受
21	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取 采购机构代理服务收费标准: 招标代理机构按国家计委“计价格[2002]1980号”、发改价格[2011]534号等文件关于收费标准的规定, 向中标方收取中标总价相应比例的中标服务费。

22	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>彩色多普勒超声诊断仪采购：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位：无</p> <p>开户银行：无</p> <p>银行账号：无</p> <p>特别提示：</p> <p>1、响应供应商应认真核对账户信息，将响应保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。响应保证金到账（保函提交）的截止时间与响应截止时间一致，逾期不交者，响应文件将作无效处理。</p> <p>2、响应供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的响应保证金”。</p>
----	-------	---

23	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。</p> <p><b>不见面开标（远程开标）：</b></p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前<b>30分钟</b>，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时，投标人应当使用 <b>CA 证书</b> 在开始解密后<b>30分钟</b>内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及<b>CA证书</b>的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>(1) 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>(2) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>(3) 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>(4) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密，并在规定时间内进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。</p>
24	电子响应文件签字、盖章要求	<p>应按照第六章“响应文件格式与要求”，使用<b>CA</b>进行签字、盖章。</p> <p>说明：若涉及到授权委托人签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件或签字处使用电脑打字输入。</p>
25	其他	
26	项目兼投兼中规则	兼投兼中： -

## 二.说明

### 1.委托

授权代表如果不是法定代表人/单位负责人，须持有《法定代表人/单位负责人授权书》（统一格式）。

### 2.费用



无论磋商过程中的作法和结果如何，参加磋商的供应商须自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

### 三.响应文件

#### 1.响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，应采用国家法定计量单位，报价最小单位为人民币元。

#### 2.响应文件的组成

响应文件应按照磋商文件第六章“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

（一）其他文件包括：

##### ★1、供应商具有独立承担民事责任的能力

注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。

##### ★2、法定代表人/单位负责人签字并加盖公章的法定代表人/单位负责人授权书。

注：供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

★3、法定代表人/单位负责人身份证正反两面复印件及投标代表身份证明身份证正反两面复印件。供应商为大学生创办的小微企业还应提供法定代表人的学生证或毕业证或国外学历学位认证书复印件。

（二）报价书附件的编制及编目

1、报价书附件由供应商自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

2、报价书附件必须包含以下内容：

- （1）产品主要技术参数明细表及报价表；
- （2）技术服务和售后服务的内容及措施。

3、报价书附件可以包含以下内容：

- （1）产品详细说明书。包括：产品主要技术数据和性能的详细描述或提供产品样本；
- （2）产品制造、验收标准；
- （3）详细的交货清单；
- （4）特殊工具及备件清单；
- （5）供应商推荐的供选择的配套货物表；
- （6）提供报价所有辅助性材料或资料。

#### 3.报价

（一）所有价格均以人民币报价，所报价格为送达用户指定地点安装、调试、培训完毕价格。

（二）磋商报价分两次，即初始报价，供应商递交的响应文件中的报价及磋商结束后的最后报价，且将做为最终的成交价格。

（三）具备初始报价，方有资格做第二次报价。

（四）最低报价不能作为成交的唯一保证。

（五）如供应商未按规定要求和时间递交最后报价，该供应商提交的响应文件中的初始报价将作为其最后报价。

（六）供应商应注意本文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在报价中可以选择替代标准或型号，但这些替代要实质上满足或超过本文件的要求。

#### 4.响应文件的签署及规定

（一）组成响应文件的各项资料均应遵守本条规定。

- (二) 响应文件应按规范格式编制，按要求签字、加盖公章。
- (三) 响应文件装订成册、编制页码且页码连续。
- (四) 响应文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可以用复印件。正本 0 份，副本 0 份
- (五) 响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由磋商代表签字并加盖公章。
- (六) 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。
- (七) 法定代表人/单位负责人授权书应由法定代表人/单位负责人签字并加盖公章。

**5.响应文件存在下列任意一条的，则响应文件无效：**

- (一) 任意一条不满足磋商文件★号条款要求的；
- (二) 单项产品五条及以上不满足非★号条款要求的；
- (三) 供应商所提报的技术参数没有如实填写，没有与“竞争性磋商文件技术要求”一一对应，只简单填写“响应或完全响应”的以及未逐条填写应答的；
- (四) 供应商提报的技术参数中没有明确品牌、型号、规格、配置等；
- (五) 单项商品报价超单项预算的；
- (六) 响应产品中如要求安装软件，应提供正版软件，否则响应无效；台式计算机、便携式计算机必须预装正版操作系统，该系统须有唯一的正版序列号与之对应，一个正版序列号只能对应一台计算机，否则响应无效；
- (七) 政府采购执行节能产品政府强制采购和优先采购政策。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其响应将作为无效响应被拒绝；

注：本项目评审条款中有特殊情形的，以评审条款中的规定为准。

**6.供应商出现下列情况之一的，响应文件无效：**

- (一) 非★条款有重大偏离经磋商小组专家认定无法满足竞争性磋商文件需求的；
- (二) 未按竞争性磋商文件规定要求签字、盖章的；
- (三) 响应文件中提供虚假材料的；（提供虚假材料进行报价、应答的，还将移交财政部门依法处理）；
- (四) 提交的技术参数与所提供的技术证明文件不一致的；
- (五) 所报项目在实际运行中，其使用成本过高、使用条件苛刻的需经磋商小组确定后不能被采购人接受的；
- (六) 法定代表人/单位负责人授权书无法定代表人/单位负责人签字或没有加盖公章的；
- (七) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；
- (八) 供应商对采购人、代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍公平、公正的；
- (九) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效；
- (十) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标的；
- (十一) 磋商小组认为，排在前面的入围候选供应商的报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补；
- (十二) 按有关法律、法规、规章规定属于响应无效的；
- (十三) 磋商小组在磋商过程中，应以供应商提供的响应文件为磋商依据，不得接受响应文件以外的任何形式的文件资料。

**7.供应商禁止行为**

- (一) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件；
- (二) 成交人在磋商结果产生后放弃成交；
- (二) 成交人在规定的时限内不签订政府采购合同。

**8.竞争性磋商文件质疑提起与受理**

供应商在参加黑龙江省政府采购代理机构组织的政府采购活动中，认为采购文件使自己的权益受到损害的，可依法提出质疑；

（一）潜在供应商已依法获取采购文件，且满足参加采购活动基本条件的，可以对该文件提出质疑；对采购文件提出质疑的，应当在首次获取采购文件之日起7个工作日内提出；

（二）提出质疑的供应商应当在规定的时限内，以书面形式一次性地向代理机构递交质疑函和必要的证明材料。

（三）有下列情形之一的，政府采购代理机构不予受理：

- 1、按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；
- 2、未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；
- 3、未在质疑有效期限内提出的；
- 4、同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的；

（四）有下列情形之一的，质疑不成立：

- 1、质疑事项缺乏事实依据的；
- 2、质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；
- 3、质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

（五）对虚假和恶意质疑的处理。

代理机构将对虚假和恶意质疑的供应商进行网上公示，推送省级信用平台；报省政府采购监督管理部门依法处理，记入政府采购不良记录；限制参与政府采购活动；

有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

- 1、主观臆造、无事实依据进行质疑的；
- 2、捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；
- 3、恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；
- 4、以非法手段取得证明材料的。

## 第四章 磋商及评审方法

### 一.磋商评审要求

#### 1、评审方法

综合评分法，响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。（最低报价不是成交的唯一依据。）

#### 2、评审原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以磋商文件和响应文件为评审的基本依据，并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件的规定办法进行评审。

#### 3、磋商小组

3.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

3.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别磋商；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

#### 4、澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.1 磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

#### 5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（不同供应商响应文件上传的项目内部识别码一致）；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

#### 6、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

## 7、投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他投标无效条款。

## 8、废标（终止）的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合磋商要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；
- (4) 法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

## 9、定标

磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定成交供应商或者推荐成交候选人。

## 二.政府采购政策落实

### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。

### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

合同包1（彩色多普勒超声诊断仪采购）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

### 价格扣除相关要求：

(1) 所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

(2) 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(3) 供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对供应商和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

(4) 提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

(5) 报价供应商为大学生创办的小微企业的，对其法定代表人身份及企业性质进行核查，请报价供应商提供（A）、（B）、（C）的登录名和密码：

(A) 法定代表人为在校大学生的，学生证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

(B) 法定代表人为大学毕业生的，毕业证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

(C) 法定代表人为留学回国人员的，国外学历学位认证书复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：教育部留学服务中心-国（境）外学历学位认证系统<http://renzheng.cscse.edu.cn/Login.aspx>。

(D) 企业法定代表人必须为在校大学生、毕业五年内大学生（含留学回国），同时大学生必须为控股股东。控股情况查询：全国企业信用信息公示系统<http://gsxt.saic.gov.cn/>。

(E) 各项查询结果需打印并由磋商小组签字。

### 三.评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备入围资格。如供应商不具备入围资格，应书面告知未入围的供应原因并要求其签字确认收到告知书。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

#### 2.磋商

(1) 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

(2) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表

签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

### 3.最后报价

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

### 4.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

### 5.综合评分（详见后附表三详细表）

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（得分四舍五入保留两位小数）。

### 6.汇总、排序

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，以上均相同的由采购人确定。

## 四.确定成交供应商

（一）磋商小组依据磋商方法和原则确定成交供应商，并将成交结果通知所有参加磋商的未成交供应商。

（二）如供应商对成交结果有异议，请当场以书面形式提出，由磋商小组以书面形式进行回复，其他任何形式的回复无效。

（三）成交公告和成交通知书

代理机构负责发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》是《合同》的一个组成部分。

（四）排名第一的成交候选人不与采购人签订合同的，采购人可直接上报黑龙江省财政部门。

## 五.合同的签订

（一）成交供应商应按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。

（二）竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件、磋商过程中的有关澄清和承诺文件均是政府采购合同的必要组成部分，与合同具有同等法律效力。

（三）采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立违背合同实质性内容的协议。

（四）合同由采购人通过黑龙江省政府采购网上传黑龙江省财政部门备案。

（五）采购人负责合同的审核、签订、履约及验收工作，黑龙江省财政部门负责对合同签订、合同履约及验收进行监督检查。

## 六.履约金

合同包1（彩色多普勒超声诊断仪采购）：本合同包不收取

## 七.付款及验收

合同包1（彩色多普勒超声诊断仪采购）

付款方式	1期： 50%，货物完好到达，安装调试完毕后支付中标总金额的50% 2期： 50%，验收合格并稳定运行使用90天后支付剩余50%
------	---

验收要求	1期: 货物到达后, 采购人器械科人员对货物完整性、是否存在运输损坏等情况进行验收。
	2期: 货物完成安装调试后, 采购人器械科人员和使用科室人员组成验收小组对安装、调试、使用情况进行验收。

**表一 资格性审查表:**

合同包1 (彩色多普勒超声诊断仪采购)

(一) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人 (供应商或自然人CA签章)
(二) 承诺通过合法渠道, 可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外, 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人 (供应商或自然人CA签章)
(三) 承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道, 可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人 (供应商或自然人CA签章)
(四) 承诺通过“中国执行信息公开网” ( <a href="http://zxgk.court.gov.cn">http://zxgk.court.gov.cn</a> ) 等合法渠道, 可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人 (供应商或自然人CA签章), 对于《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》中未完全覆盖的评审点内容, 需供应商另行提供符合评审点要求并加盖公章的承诺函(承诺函格式自拟)。
(五) 承诺通过合法渠道, 事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》(财政部令第102号) 第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织, 不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人 (供应商或自然人CA签章), 对于《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》中未完全覆盖的评审点内容, 需供应商另行提供符合评审点要求并加盖公章的承诺函(承诺函格式自拟)。
法定代表人授权书	提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章 (法定代表人参加投标的不提供)



资质	1) 潜在供应商为医疗器械经销企业的, 所投产品属第二类医疗器械的须具有《医疗器械经营备案凭证》, 所投产品属第三类医疗器械的须具有《医疗器械经营许可证》, 同时所投产品属第一类医疗器械须提供的所投产品的备案证明材料, 所投产品属第二类、第三类医疗器械须提供医疗器械注册证。2) 潜在供应商为医疗器械生产企业的, 所投产品属第一类医疗器械的须提供《医疗器械生产备案凭证》, 所投产品属第二类、第三类医疗器械的须提供《医疗器械生产许可证》, 同时所投产品属第一类医疗器械须提供的所投产品的备案证明材料, 所投产品属第二类、第三类医疗器械须提供医疗器械注册证。
促进中小企业发展	采购包整体专门面向中小企业

### 表二符合性审查表:

#### 合同包1 (彩色多普勒超声诊断仪采购)

投标报价	投标报价 (包括分项报价, 投标总报价) 只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价, 投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求; 投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”, 且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量; 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形; 围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

### 表三详细评审表:

#### 彩色多普勒超声诊断仪采购

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分68.0分 商务部分2.0分 报价得分30.0分
技术参数中 (20.0分)	技术参数中★条款为重要指标项, 任意一条不满足要求的按否决投标处理 (提供产品彩页并进行逐条标注); 单项产品超过五项及以上不满足的按否决投标处理; 无标识则表示一般指标项, 一般指标项全部满足技术要求的得20分, 一般指标项每有一项负偏离的扣2分, 扣完为止。
供货阶段方案 (10.0分)	评标委员会根据供应商提供的供货阶段方案, 从以下5方面进行评审: ①时间安排; ②供货计划; ③人员配置; ④供货渠道; ⑤供货方式完全满足上述5方面要求的得10分, 每项方案内容缺一项扣2分, 不符合本项目实际情况的扣1分, 未提供的得0分。
验收阶段方案 (8.0分)	评标委员会根据供应商提供的验收阶段方案, 从以下4方面进行评审: ①验收准备工作; ②验收标准和依据; ③验收流程及方案; ④配合验收的人员安排; 完全满足上述5方面要求的得8分, 每项方案内容缺一项扣2分, 不符合本项目实际情况的扣1分, 未提供的得0分。

技术部分	安装调试阶段方案 (10.0分)	评标委员会根据供应商提供的安装调试阶段方案，从以下5方面进行评审： ①人员配备；②安装措施；③调试措施；④安装调试的工期保障措施；⑤安装调试的应急预案；完全满足上述5方面要求的得10分，每项方案内容缺一项扣2分，不符合本项目实际情况的扣1分，未提供的得0分。
	培训阶段方案 (10.0分)	评标委员会根据供应商提供的培训阶段方案，从以下5方面进行评审：①培训计划；②配备的专职培训人员或讲师；③培训内容重点难点；④培训结果保障措施；⑤培训效果跟踪；完全满足上述5方面要求的得10分，每项方案内容缺一项扣2分，不符合本项目实际情况的扣1分，未提供的得0分。
	售后服务方案 (10.0分)	评标委员会在供应商提供的各生产厂家售后服务函的前提下，从以下5方面进行评审：①售后服务方案；②售后服务流程；③售后服务标准；④售后服务人员安排；⑤售后应急处理方案；完全满足上述5方面要求的得10分，每项方案内容缺一项扣2分，不符合本项目实际情况扣1分，未提供或缺少某设备生产厂家加盖公章售后服务函的或未提供方案的得0分
商务部分	承诺 (2.0分)	1、供应商承诺保证在产品出现故障和问题时负责人能够1小时内响应，4小时内到达现场提供售后支持的得1分，否则不得分。响应文件中提供加盖公章的承诺函（承诺函格式自拟）。2、供应商承诺保证在供货阶段、验收阶段、安装调试阶段、培训阶段、售后服务等方面按采购人要求的得1分，否则不得分。响应文件中提供加盖公章的承诺函（承诺函格式自拟）。
投标报价	投标价格得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

## 第五章 主要合同条款及合同格式

合同编号：

# 《黑龙江省政府采购合同》（试行）文本

一般货物类

采购单位(甲方)  
供应商(乙方)  
签订地点

采购计划号  
招标编号  
签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

## 第一条 合同标的

### 1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价（元）	金额（元）
1							
2							
3							
4							
5							
人民币合计金额（大写）				（小写）			

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

## 第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

## 第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

## 第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：。

## 第五条 交付和验收

1、交货时间：。地点：。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、政府代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 日内及时予以解决。

## 第六条 安装和培训

- 1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
- 2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 。

## 第七条 售后服务

- 1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
- 2、货物保修起止时间： 。
- 3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

## 第八条 付款方式和期限

- 1、资金性质： 。
  - 2、付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；自筹资金： 。
- 付款期限为甲方对货物验收合格后7个工作日内付款。

## 第九条 履约、质量保证金

- 1、乙方在签订本合同之日，按本合同合计金额 5%比例提交履约保证金。节能、环保产品提交履约保证金按本合同合计金额 2.5%比例提交，待货物验收合格无异议后5个工作日内无息返还。
- 2、乙方应在货物验收合格无异议后5个工作日内按本合同合计金额 比例向甲方提交质量保证金，质量保证期过后5个工作日内无息返还。

## 第十条 合同的变更、终止与转让

- 1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
- 2、乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

## 第十一条 违约责任

- 1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
- 2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
- 3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
- 4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
- 5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
- 6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
- 7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

## 第十二条 合同争议解决

- 1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
- 2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
- 3、诉讼期间，本合同继续履行。

## 第十三条 签订本合同依据

- 1、政府采购招标文件；
- 2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

**第十四条** 本合同一式四份，政府采购办、政府代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字公章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
采购办审核（章）	
经办人：	年 月 日

### 合同附件

一般货物类

1、投标人承诺具体事项：
2、售后服务具体事项：
3、保修期责任：
4、其他具体事项：

甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

## 黑龙江省政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招标文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

### 一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

### 二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“黑龙江省”后再加所在地名称或将“黑龙江省”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招标文件要求填写，如招标文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括：汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式和期限：资金性质按财政性资金（预算内资金、预算外资金）和自筹资金填写。

### 三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招标文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标投标人在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由黑龙江省政府采购办公室负责解释。

## 第六章 响应文件格式与要求

《响应文件格式》是参加竞争性磋商供应商的部分响应文件格式，请参照这些格式编制响应文件。



一、响应文件封面格式

# 政 府 采 购 响 应 文 件

项目名称：彩色多普勒超声诊断仪采购(二次)

项目编号：[230781]FAGC[CS]20240001-1

供应商全称：（公章）

授权代表：

电话：

磋商日期：

## 二、首轮报价表

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

## 三、分项报价表

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

#### 四、技术偏离及详细配置明细表

项目名称：彩色多普勒超声诊断仪采购(二次)

项目编号：[230781]FAGC[CS]20240001-1

(第 包)

序号	服务名称	磋商文件的服务需求	响应文件响应情况	偏离情况

供应商全称：

日期： 年 月 日

#### 五、技术服务和售后服务的内容及措施

供应商全称：

## 六、法定代表人/单位负责人授权书

：  
（报价单位全称）法定代表人/单位负责人 授权 （授权代表姓名）为响  
应供应商代表，参加贵处组织的 项目（项目编号）竞争性磋商，全权处理本活动中的一切事宜。

法定代表人/单位负责人签字：

供应商全称（公章）：

日 期：

附：

授权代表姓名： 授权代表：（签字）

职 务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传 真：

电 话：

## 七、法定代表人/单位负责人和授权代表身份证明

(法定代表人/单位负责人身份证正反面复印件)

(授权代表身份证正反面复印件)

供应商全称:

## 八、小微企业声明函

注：响应供应商及响应产品是小微企业的提供，否则无需提供

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

## 九、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖章）：

日期： 年 月 日

## 十、投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- （1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
- （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

## 十一、资格承诺函

### 黑龙江省政府采购供应商资格承诺函 （模板）

我方作为政府采购供应商，类型为：企业事业单位社会团体非企业专业服务机构个体工商户自然人（请据实在中勾选一项），现郑重承诺如下：

#### 一、承诺具有独立承担民事责任的能力

（一）供应商类型为企业的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- 1.“类型”为“有限责任公司”、“股份有限公司”、“股份合作制”、“集体所有制”、“联营”、“合伙企业”、“其他”等法人企业或合伙企业。
- 2.“登记状态”为“存续（在营、开业、在册）”。
- 3.“经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。

（二）供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- 1“类型”为“事业单位”或“社会团体”。
- 2.“事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。

（三）供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。

（四） 供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章第十八条、第六章第一百三十三条、第八章第一百七十六条等相关条款的规定，可独立承担民事责任。

#### 二、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- （一）未被列入失信被执行人。

(二)未被列入税收违法黑名单。

### 三、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。

### 四、承诺有依法缴纳税收的良好记录

承诺通过合法渠道可查证的信息为；

(一)不存在欠税信息。

(二)不存在重大税收违法。

(三)不属于纳税“非正常户”(供应商类型为自然人的不适用本条)。

### 五、承诺有依法缴纳社会保障资金的良好记录

在承诺函中以附件形式提供至少开标前三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，其中基本养老保险、基本医疗保险(含生育保险)、工伤保险、失业保险均须依法缴纳。

### 六、承诺参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(处罚期限已经届满的视同没有重大违法记录)

供应商需承诺通过合法渠道可查证的信息为:(本条源自《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条)

(一)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。

(二)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的较大金额罚款(二百万元以上)的行政处罚。

(三)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。

### 七、承诺参加本次政府采购活动不存在下列情形

(一)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(二)承诺通过合法渠道可查证未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 八、承诺通过下列合法渠道，可查证在投标截止日期前一至七款承诺信息真实有效。

(一)全国企业信用信息公示系统(<https://www.gsxt.gov.cn>);

(二)中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn>);

(三)中国裁判文书网(<https://wenshu.court.gov.cn>);

(四)信用中国(<https://www.creditchina.gov.cn>);

(五)中国政府采购网(<https://www.ccgp.gov.cn>);

(六)其他具备法律效力的合法渠道。

我方对上述承诺事项的真实性负责，授权并配合采购人所在同级财政部门及其委托机构，对上述承诺事项进行查证。如不属实，属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定，接受采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动等行政处罚。有违法所得的!并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件: 缴纳社会保障资金的证明材料清单

承诺人(供应商或自然人CA签章):

年 月 日



附件

### 缴纳社会保障资金的证明材料清单

一、社保经办机构出具的本单位职工社会保障资金缴纳证明。

- 1.基本养老保险缴纳证明或基本养老保险缴费清单。
- 2.基本医疗保险缴纳证明或基本医疗保险缴费清单。
- 3.工伤保险缴纳证明或工伤保险缴费清单。
- 4.失业保险缴纳证明或失业保险缴费清单。
- 5.生育保险缴纳证明或生育保险缴费清单。

二、新成立的企业或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件。