



附：详细分项报价表

序号	标的名称	规格型号	品牌	数量	单价	金额
1	2024年路灯杆破损严重更新采购项目	中心路 规格型号：LF1011；法轮盘 30cm×30cm、螺丝之间间距 21.5cm×21.5cm、LED 灯杆（镀锌钢管材质）、灯高 11 米、双支臂灯臂长度 2.44 米、光源主路 140W、辅路 120W（暖白光）、路灯杆颜色（白色）	洛封	19 个	5260.00	99940.00
2		闽江路 规格型号：LF1012；法轮盘 0cm×0cm、螺丝之间间距 0cm×0cm、LED 灯杆（镀锌钢管材质）、灯高 9 米、单支臂灯臂长度 1 米、光源 120W（暖白光）、路灯杆颜色（白色）	洛封	1 个	5800.00	5800.00
3		兴盛街 规格型号：LF1013；法轮盘 28cm×28cm、螺丝之间间距 20cm×20cm、LED 灯杆（镀锌钢管材质）、灯高 10 米、单支臂灯臂长度 1 米、光源 120W（暖白光）、路灯杆颜色（白色）	洛封	3 个	5720.00	17160.00
4		建设路 规格型号：LF1014；法轮盘 31.5cm×31.5cm、螺丝之间间距 22.5cm×22.5cm、LED 灯杆（镀锌钢管材质）、灯高 10 米、主杆 8 米、副杆 7 米、双支臂灯臂长度 1.9 米、光源主路 140W、辅路 120W（暖白光）、路灯杆颜色（白黄色）	洛封	3 个	5960.00	17880.00
5		南一路 规格型号：LF1015；法轮盘 40cm×40cm、螺丝之间间距 31cm×31cm、LED 灯杆（镀锌钢管材质）、灯高 12 米、双支臂灯臂长度 2.8 米、光	洛封	8 个	5760.00	46080.00



		源主路 140W、辅路 120W (暖白光)、路灯杆颜色 (白色)				
6		作湾大坝 规格型号: LF1016; 法轮盘 40cm×40cm、螺丝之间间距 31cm×31cm、LED 灯杆 (镀锌钢管材质)、灯高 12 米、双支臂灯臂长度 2.8 米、光源主路 140W、辅路 120W (暖白光)、路灯杆颜色 (白色)	洛封	12 个	5410.00	64920.00
7		松江街: 规格型号: LF1017; (型号 1.法轮盘 30cm×30cm、螺丝之间间距 23cm×23cm 要 6 杆、型号 2.法轮盘 40cm×40cm、螺丝之间间距 31cm×31cm 要 5 杆)、LED 灯杆 (镀锌钢管材质)、灯高 13 米、双支臂灯臂长度 2.56 米、光源主路 140W、辅路 120W (暖白光)、路灯杆颜色 (白灰色)	洛封	11 个	6840.00	75240.00
8		沿江大道: 规格型号: LF1018; 法轮盘 38cm×38cm、螺丝之间间距 28cm×28cm、LED 灯杆 (镀锌钢管材质)、灯高 12 米、四支臂单臂灯长度 1.2 米、光源主路 140W、辅路 120W (暖白光)、路灯杆颜色 (白灰色)	洛封	5 个	7970.00	39850.00
9		和平路: 规格型号: LF1019; 法轮盘 45cm×30cm、螺丝之间间距 36cm×20cm、LED 灯杆 (镀锌钢管材质)、灯高 10 米、主杆 8 米、副杆 7 米、双支臂灯臂长度 2.9 米、副支臂长度 2.4 米、光源主路 140W、辅路 120W (暖白光)、路灯杆颜色 (白绿色)	洛封	12 个	5220.00	62640.00
10		人大路: 规格型号: LF10110; 法轮盘 36cm×36cm、螺丝之间间距 29cm×29cm、LED 灯杆 (镀锌钢管材质)、灯高 11 米、双支臂单臂长度 25cm (椭圆	洛封	6 个	5760.00	34560.00

		形支臂)、灯头上下间距 70cm、光源主路 140W、辅路 120W(暖白光)、路灯杆颜色(白色)				
11	瑞达街	规格型号: LF10111; 法轮盘 40cm × 40cm、螺丝之间间距 30.5cm × 30.5cm、LED 灯杆(镀锌钢管材质)、灯高 10 米、单支臂灯臂长度 1.25 米、光源 120W(暖白光)、路灯杆颜色(白色)	洛封	1 个	5790.00	5790.00
12	勤俭路	规格型号: LF10112; 法轮盘 28cm × 28cm、螺丝之间间距 20cm × 20cm、LED 灯杆(镀锌钢管材质)、灯高 10 米、单支臂灯臂长度 1.85 米、灯头侧臂长 1.05 米、小支杆 40cm、光源 120W(暖白光)、路灯杆颜色(白色)	洛封	22 个	5220.00	114840.00