

抚远市政府采购中心

竞争性磋商文件

项目名称：抚远市第二幼儿园办公桌椅家具及功能室用品采购

项目编号：**[230883]FYJC[CS]20230029**

第一章磋商邀请

抚远市政府采购中心受抚远市教育局的委托，采用竞争性磋商方式组织采购抚远市第二幼儿园办公桌椅家具及功能室用品采购。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：抚远市第二幼儿园办公桌椅家具及功能室用品采购

批准文件编号：抚财购核字[2023]03164号

采购文件编号：[230883]FYJC[CS]20230029

2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	抚远市第二幼儿园办公桌椅家具及功能室用品采购	1	详见采购文件	617,466.00

二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3.其他资质要求：

合同包1（抚远市第二幼儿园办公桌椅家具及功能室用品采购）：无

三.获取磋商文件的时间、地点、方式

获取磋商文件的期限：详见竞争性磋商公告；

获取磋商文件的地点：详见竞争性磋商公告；

获取磋商文件的方式：供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行-应标-项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取磋商文件。

其他要求

1.采用“现场网上开标”模式进行开标，投标人需到达开标现场。

2.采用“不见面开标”模式进行开标投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前30分钟登录黑龙江省政府采购网进行签到，选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”参加远程开标。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。“若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法正常查阅而否决供应商投标的情况发生时，由投标人自行承担责任。”

3.将采用电子评标的方式，为避免意外情况的发生处理不及时导致投标失败，建议投标人需在开标时间前1小时完成投标文件上传，否则产生的一系列问题将由投标人自行承担。

注：开标模式详见供应商须知-开标方式

四.磋商文件售价

本次磋商文件的售价为无元人民币。

五.递交响应文件截止时间、开标时间及地点：

递交响应文件截止时间：详见竞争性磋商公告

评审地点：详见竞争性磋商公告

开标时间：详见竞争性磋商公告

开标地点：详见竞争性磋商公告

六.询问提起与受理：

项目经办人： 刘雪玉 联系方式： 0454-8905062

七.质疑提起与受理：

1.对采购文件的质疑按要求以书面形式提供纸质材料：

项目经办人： 刘雪玉 联系方式： 0454-8905062

2.对评审过程和结果的质疑按要求以书面形式提供纸质材料：

质疑经办人： 刘雪玉 联系方式： 0454-8905062

八.联系方式：

1. 采购代理机构

采购代理机构名称：抚远市政府采购中心

地址：黑龙江省佳木斯市抚远市抚远市迎宾路3号

联系人： 刘雪玉

联系电话： 0454-8905062

2. 采购人信息

采购单位名称：抚远市教育局

地址： 抚远市教育局

联系人： 代东星

联系电话： 13206989444

抚远市政府采购中心

第二章 供应商须知

一、前附表：

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共1包
2	采购方式	竞争性磋商
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	是否专门面向中小企业采购	采购包1：面向中小企业，采购包专门预留
6	评标办法	合同包1（抚远市第二幼儿园办公桌椅家具及功能室用品采购）：综合评分法
7	获取磋商文件时间（同磋商文件提供期限）	详见磋商公告
8	保证金缴纳截止时间（同递交响应文件截止时间）	详见磋商公告
9	电子响应文件递交	电子响应文件在投标截止时间前递交至黑龙江省政府采购网--政府采购云平台
10	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省政府采购网--黑龙江省政府采购管理平台”）
11	供应商确定	采购人授权磋商小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。
12	备选方案	不允许
13	联合体投标	包1： 不接受
14	代理费用收取方式	不收取。

15	保证金	<p>本招标项目采用“虚拟子账户”方式收退投标保证金，请供应商按照本磋商文件的相关要求进行缴纳。</p> <p>同时，本项目允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。选择非“虚拟子账户”进行保证金缴纳的，供应商应当在响应文件中附相关证明材料，同时在开标现场提供证明材料原件。</p> <p>备注：若本项目采用远程不见面开标，请将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中。</p> <p>抚远市第二幼儿园办公桌椅家具及功能室用品采购：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位：系统自动生成的缴交账户名称。</p> <p>开户银行：供应商在黑龙江省政府采购网--政府采购云平台获取磋商文件后，根据其提示自行选择要缴纳的投标保证金银行。</p> <p>银行账号：黑龙江省政府采购网根据供应商选择的投标保证金银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴纳银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴纳账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴纳相应的投标保证金。</p> <p>特别提示：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、供应商应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。 3、投标保证金缴纳、退还联系人：刘雪玉 4、咨询电话：0454-8905062
----	-----	--

16	电子招投标	<p>各供应商应当在投标截止时间前上传加密的电子响应文件至“黑龙江省政府采购网”，未在投标截止时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃投标。供应商因系统或网络问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许供应商导入非加密电子响应文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子响应文件进行评审。</p> <p>2. 电子响应文件是指通过投标客户端编制，在电子响应文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子响应文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密响应文件时，会同时生成非加密响应文件，供应商请自行留存。</p> <p>4. 供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本采购公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时供应商应当使用 CA 锁在开始解密后30分钟内完成响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各供应商在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA锁的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照磋商文件要求密封的响应文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>（1） 供应商未按谈判文件要求参加远程开标会的；</p> <p>（2） 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密；</p> <p>（3） 经检查数字证书无效的响应文件；</p> <p>（4） 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。</p> <p>7. 供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密，并在规定时间内进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。</p> <p>8. 本项目采用远程磋商的方式进行磋商，供应商的法定代表人或其授权代表应当按照磋商小组确定的时间和顺序进行磋商。磋商小组或工作人员按照供应商所登记的联系人和联系电话通知磋商时间或磋商的有关事项，若无法取得联系或未在规定时间内进行应答或报价的，将视为其自动放弃，按无效投标处理。（请各供应商在参加磋商和报价以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正式使用。具体环境要求详见操作手册）</p>
17	电子响应文件签字、盖章要求	<p>应按照第七章“响应文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。</p> <p>说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件。</p>
18	投标客户端	<p>投标客户端需要自行登录“黑龙江省政府采购网--政府采购云平台”下载。</p>
19	有效供应商家数	<p>包1：3</p> <p>此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p>
20	报价形式	<p>合同包1（抚远市第二幼儿园办公桌椅家具及功能室用品采购）：总价</p>

21	其他	
22	项目兼头 兼中规则	兼投兼中： -

三、投标须知

1.投标方式

1.1投标方式采用网上投标，流程如下：

应在黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn>）提前注册并办理电子签章CA，CA用于制作响应文件时盖章、加密和开标时解密（CA办理流程及驱动下载参考黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn>）办事指南-CA办理流程）具体操作步骤，在黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn/>）下载政府采购供应商操作手册。

1.2缴纳投标保证金（如有）。本采购项目采用“虚拟子账号”形式收退投标保证金，每一个供应商在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后，应通过应标管理-已投标的项目，选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，通过转账至上述账号中，付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。

1.3查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

2.特别提示

2.1由于保证金到账需要一定时间，请供应商在递交响应文件截止前及早缴纳。

三、说明

1.总则

本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）及国家和黑龙江省有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及磋商文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为磋商文件的组成部分），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次竞争性磋商项目，是以磋商公告的方式邀请非特定的供应商参加投标。

2.适用范围

本磋商文件仅适用于本次采购公告中所涉及的项目和内容。

3.投标费用

供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

4.当事人：

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本磋商文件的采购人特指抚远市教育局。

4.2“采购代理机构”是指本次招标采购项目活动组织方。本采购文件的采购代理机构特指抚远市政府采购中心。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“磋商小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选人的临时组织。

4.5“供应商”是指经磋商小组评审确定的对磋商文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1符合本磋商文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的供应商组成的联合体，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体资质等级。

6.5联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳保证金，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及度量衡单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

- 8.1磋商文件规定组织踏勘现场的，采购人按磋商文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。
- 8.2供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。
- 8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

9.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四、磋商文件的澄清和修改

1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。同时在“黑龙江省政府采购网”上发布澄清或者变更公告进行通知。澄清或者变更公告的内容为磋商文件的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五、响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照磋商文件第七章“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

2.响应报价

2.1供应商应按照“第四章采购内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3响应报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4对报价的计算错误按以下原则修正：

- (1) 响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价供应商应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其投标无效。

3.保证金

3.1保证金的缴纳：

供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和磋商文件本章“投标须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其响应文件的组成部分。

3.2保证金的退还：

(1) 供应商在投标截止时间前放弃投标的，自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外；

(2) 未成交供应商投标保证金，自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；

(3) 成交供应商投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

3.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 成交后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 成交后，无正当理由不与采购人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件；

- (4) 不按照磋商文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；
- (6) 要求更改磋商文件和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和磋商文件规定的其他情形。

4.响应文件的修改和撤回

4.1 供应商在提交响应截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为响应文件的组成部分。

4.2 在提交响应文件截止时间后到磋商文件规定的投标有效期终止之前，供应商不得补充、修改、替代或者撤回其响应文件。

5.响应文件的递交

5.1 在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达或上传的响应文件，为无效响应文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

6.样品（演示）

6.1 磋商文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

6.2 开标前，供应商应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3 评审结束后，供应商与采购人共同清点、检查和密封样品，由供应商送至采购人指定地点封存。未成交供应商将样品自行带回。

六、开标、评审、结果公告、中标通知书发放

1.开标程序

1.1 主持人按下列程序进行开标：

(1) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布供应商名称和磋商文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）

(2) 参加开标会议人员对开标情况确认；

(3) 开标结束，响应文件移交磋商小组。

1.2 开标异议

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3 备注说明：

(1) 若本项目采用不见面开标，开标时供应商使用 CA 证书参与远程响应文件解密。供应商用于解密的 CA 证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把 CA 证书。

(2) 若本项目采用不见面开标，供应商在开标时间前 30 分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码；在系统约定时间内使用 CA 证书签到以及解密，未成功签到或未成功解密的视为其无效投标。

(3) 供应商对不见面开标过程和开标记录有疑义，应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议，采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

2.评审（详见第六章）

3.结果公告

3.1 成交供应商确定后，采购代理机构将在黑龙江省政府采购网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未

成交的供应商，成交结果公告期为 1 个工作日。

3.2项目废标后，采购代理机构将在黑龙江省政府采购网上发布废标公告，废标结果公告期为 1 个工作日。

4.中标通知书发放

发布中标结果的同时，成交供应商可自行登录“黑龙江省政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，供应商无正当理由不得放弃成交。

七、询问、质疑与投诉

1.询问

1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

1.2为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复，询问采用实名制，询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构，正式受理后方可生效，否则，为无效询问。

2.质疑

2.1潜在供应商已依法获取招标文件，且满足参加采购项目基本条件的潜在供应商，可以对招标文件提出质疑；递交响应文件的供应商，可以对该项目采购过程和中标结果提出质疑。采购中心应当在正式受理供应商的书面质疑后七个工作日作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.2对招标文件提出质疑的，应当在首次获取招标文件之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期届满之日起七个工作日内提出。

2.3质疑供应商应当在规定的时限内，以书面形式一次性地向采购中心递交《质疑函》和必要的证明材料，不得重复提交质疑材料，《质疑函》应按标准格式规范填写。

2.4供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑，应当递交供应商法定代表人签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.5供应商提出质疑应当递交《质疑函》和必要的证明材料。《质疑函》应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期；
- (7) 供应商首次下载招标文件的时间截图。

2.6有下列情形之一的，采购中心不予受理：

- (1) 按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；
- (2) 未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；
- (3) 未在质疑有效期限内提出的；
- (4) 超范围提出质疑的；
- (5) 同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的。

2.7有下列情形之一的，质疑不成立：

- (1) 质疑事项缺乏事实依据的；
- (2) 质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；
- (3) 质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

2.8 质疑的撤销。质疑正式受理后，质疑供应商申请撤销质疑的，采购中心应当终止质疑受理程序并告知相关当事人。

2.9 对虚假和恶意质疑的处理。对虚假和恶意质疑的供应商，报省级财政部门依法处理，记入政府采购不良记录，推送省级信用平台，限制参与政府采购活动。有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

- (1) 主观臆造、无事实依据进行质疑的；
- (2) 捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；
- (3) 恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；
- (4) 以非法手段取得证明材料的。

3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

3.2 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第三章 合同与验收

一、合同要求

1. 一般要求

1.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

1.2 合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.3 政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.4 采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

1.5 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

1.6 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.7 拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.8 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2. 合同格式及内容

2.1 具体格式见本磋商文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），响应文件中可以不提供《合同文本》。

2.2 《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

二、验收

成交供应商在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照磋商文件、响应文件及合同约定填写验收单。

政府采购合同（合同文本）

甲方：***（填写采购单位）

地址（详细地址）：
乙方：***（填写中标供应商）
地址（详细地址）：
合同号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

1.合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- (1)合同格式以及合同条款
- (2)中标结果公告及中标通知书
- (3)磋商文件
- (4)响应文件
- (5)变更合同

2.本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

3.合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

4.付款方式及时间

***（见磋商文件第四章）

5.交货安装

交货时间：

交货地点：

6.质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

7.包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

8.运输要求

- (1)运输方式及线路：
- (2)运输及相关费用由乙方承担。

9.知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

10.验收

(1)乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

(2)对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在响应文件及磋商过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

(3)经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任，

11.售后服务

(1)乙方应按磋商文件、响应文件及乙方在磋商过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

(2)其他售后服务内容：（响应文件售后承诺等）

12.违约条款

(1)乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额的违约金。

(2) 其他违约责任以相关法律法规规定为准, 无相关规定的, 双方协商解决。

13. 不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 双方协商解决。

14. 争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成可以采用下列方式解决:

(1) 提交 仲裁委员会仲裁。

(2) 向 人民法院起诉。

15. 合同保存

合同文本一式五份, 采购单位、供应商、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份, 自双方签订之日起生效。

16. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

甲方: (章)

乙方: (章)

采购方法人代表: (签字)

供应商法人代表: (签字)

开户银行:

开户银行:

帐号:

帐号:

联系电话:

联系电话:

签订时间 年 月 日

附表: 标的物清单 (主要技术指标需与响应文件相一致) (工程类的附工程量清单等)

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
**	**	**	**	**	**	**
合计: 人民币大写: **元整						¥: **

第四章 采购内容与技术要求

一、项目概况：

抚远市第二幼儿园办公桌椅家具及功能室用品采购

合同包1（抚远市第二幼儿园办公桌椅家具及功能室用品采购）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后15个日历日内交货
标的提供的地点	抚远市第二幼儿园
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例70%，小微企业签订合同后支付合同金的70%；中小企业签订合同后支付合同金的50%； 2期：支付比例30%，小微企业验收合格后支付合同金的30%；中小企业验收合格后支付合同金的50%；
验收要求	1期：按政府采购要求履行验收
履约保证金	不收取
合同履行期限	签订合同之日起至项目验收结束
其他	

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1		教学仪器	功能室用品补充材料	批	1.00	132,198.00	132,198.00	其他未列明行业	详见附表一
2		教学、实验用桌	办公桌椅家具及其他	批	1.00	485,268.00	485,268.00	其他未列明行业	详见附表二

附表一：功能室用品补充材料 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>1、科学人体与健康1套：人体结构图2个：≥29*14.5*1.8cm，优质进口椴木；神秘袋2套：优质禾木，环保水性漆，内装球体、正方体、长方体、圆柱体、圆锥体等10种不同规格的立体几何形状物体；牙齿模型2个：≥15.5*16.5*14cm，优质PVC材质；注意力试验台2套；≥22.8*8*17.5cm，优质塑胶；嗅觉筒1套：≥19*11*9cm，优质进口椴木；</p> <p>2、科学植物与动物1套：玉米标本1套：≥225*185*50mm，精致天地盖盒包装有机玻璃包埋，共6块；粮食家族1套：≥225*185*50mm，精致天地盖盒包装有机玻璃包埋，共9块；豆子家族1套：≥225*185*50mm，精致天地盖盒包装有机玻璃包埋，共9块；尖头铲2个：≥20*7cm，冷轧钢板材质，卡通造型；靶子2个：≥18*7cm，冷轧钢板材质，卡通造型；植物生长魔盒2套：优质塑料材质，≥17.6*11.3cm；植物标本相框2套：≥20.5*15.5*4.5cm，有机玻璃+樟子松木；母鸡成长过程拼图2套：≥17*17*5.2cm，共4层；会自我保护1个：≥225*185*50MM精致天地盖盒包装有机玻璃包埋，共8块；青蛙和蜻蜓成长记各1套；≥225*185*50mm精致天地盖盒包装有机玻璃包埋，共4块；观察箱2个：≥14*7*10cm，ABS+亚克力材质；捕捉网2个：≥85*19cm，不锈钢材质，手柄可自由伸缩，网口直径≥19cm；</p>

3、科学水与空气1套：试验套装2套:试验套装2套:科学实验箱和配件包， $\geq 41*31*18\text{cm}$,可作为实验材料收纳及作为实验台使用；护目镜16个： $\geq 177*85*60\text{mm}$ ，优质PVC材质，镜片厚 $\geq 1.5\text{mm}$ 含松紧带；小小科学家制服16件：材质：棉类混纺。尺寸：M码（120-130cm）；水槽2个 $\geq 31.5*24.2*9\text{cm}$ 优质安全塑胶，容积2.5-5升；泡腾片2瓶： $\geq 14*3\text{cm}$,内含10片食用泡腾片；吸盘套装2套：不少于9个拼装件。其中3个人字型，2个小棒棒，2个乐乐，1个嘟啦啦，1个皮皮；儿童空气炮2套： $\geq 19.5*15.5\text{cm}$ ，优质安全塑料材质；

4、科学光与声1套：

手持显微镜2套： $\geq 15.8*6.5\text{cm}$,高品质环保塑料，放大倍率为20~40倍，可调节；万花筒2个： $\geq 20*3.7*3.2\text{cm}$,可转头型万花筒；镜像拼图2套： $\geq 14.4*14.4*2.4\text{cm}$ ，优质木材。可折叠设计，磁吸开关。包含1块镜面、4块几何拼板、1套游戏卡片；光学实验投影仪2台： $\geq 18.9*12.5*14.5\text{cm}$,优质塑胶；卡通望远镜2个： $\geq 14*13*10\text{cm}$ ，卡通兔耳朵双筒望远镜、2倍放大、无需调焦；专业显微镜1个：优质塑胶材质，盒子尺寸 $\geq 25.8*22.3*11.5\text{cm}$ 显微镜尺寸 $\geq 21*9.8*15.3\text{cm}$ 。含3个物镜：10倍、30倍、60倍。含灯光照明，搭配手机支架、工具套装和标本切片；音叉1个： $\geq 14.3*9.2\text{cm}$ ，优质松木音叉木盒1个， $\geq 17.5\text{cm}$ 的橡皮击槌1支；幼儿变声器1个 $\geq 15*11*11\text{cm}$ ，优质安全塑料材质，大嘴巴造型；

光影教学盒1套：产品尺寸： $\geq 530 \times 270 \times 120\text{mm}$ (木盒)，配件信息：导光棒x3、投影剪卡底座x2、透镜3x、轴x1、投影剪卡x12、主题板支架x2、主题板x3、导光棒卡槽x4、三色滤光镜x3、遮光板x1、遮光板支架x1、旋转底座x1、焦散光环x1、放映盘x1、放映盘支架x1、光源x3、光源支架x3！游戏内含光的三原色，光的传到，动画片原理，光与影，光的成像。配件包含：导光棒x31根8cm 2根曲度；亚克力；投影剪卡底座x2,4x4x1.9cm 21.9x4x1.1cm,桦木夹板；透镜3,三角形3.8cm 半圆 $\Phi 4\text{cm}$ 拱桥形5.9x2.9x $\Phi 4\text{cm}$,亚克力；轴x1, $\Phi 1.5 \times 1.7 \times 4\text{cm}$,金属；投影剪卡x12,金属；主题板支架x2,16x1.9x1.9cm,实木；主题板x3,21.6x21.6cm,亚克力；导光棒卡槽x4,2个3.7x2x3.5cm 3.8x2x5.7cm 5.5x3.5x2cm,桦木夹板；三色滤光镜x3, $\Phi 4.5\text{cm}$,夹板+亚克力；遮光板x1, $\Phi 7.6\text{cm}$ 亚克力；遮光板支架x13.5x4.2x4.7cm实木；旋转底座x1, $\Phi 7.7\text{cm}$ $\Phi 8.2\text{cm}$,桦木夹板；焦散光环x1, $\Phi 3.7\text{cm}$ 7.1x5.9x1.1cm 桦木夹板；放映盘x1 $\Phi 12.5\text{cm}$ 桦木夹板；放映盘支架x1,8.2x3.8x8.3/4.4cm桦木夹板；光源x3 $\Phi 2.6 \times 10.7\text{cm}$ 金属；光源支架x3,11.4x3.7x8.3cm桦木夹板，材质：桦木夹板、亚克力、铝片，工艺：裁板、分割、开榫、打磨、上漆、组装等★提供机械与物理性能、易燃性能符合国标6675-2014的检测报告厂家盖章复印件。

5、科学电与磁1套：电子积木2套：规格 $\geq 40*27.5*4\text{cm}$ ，环保ABS材质，子母扣连接，每套包含电池电源、开关、导线、灯泡、电动机、风扇等多种电子元件。可实现手控制、声控、光控、电控、磁控、触控灯多种控制方式。可以自由组装灯泡、风扇、警报、收音机等电路，不少于118种拼法；马蹄磁铁2个： $\geq 6.3*9.5*2.5\text{cm}$ 马蹄形；磁力钓鱼2套： $\geq 30*22.4*0.8\text{cm}$ ，优质木质材料环保油漆，拼插彩色图案鱼缸， $\geq 21\text{cm}$ 带绳的磁性钓鱼竿

6、科学力与测量1套；多米诺骨牌2套：优质100片， $\geq 3*5*0.8\text{cm}$ ；闯关机关2套：优质荷木，水性环保漆，由多种不同形状的机关组成，配合骨牌使用；陀螺2套： $\geq 5.5*5.5*5.5\text{cm}$ ，优质木材，配有8张圆形卡片；天平2套：优质PVC材质， $\geq 32\text{cm}*8\text{cm}$,托盘筒规格为直径 $\geq 10\text{cm}$,由5G、10G、50G及游码组成；温度计2个： $\geq 14.5*9\text{cm}$,卡通造型；大沙漏2个： $\geq 8.4*16\text{cm}$ 的透明安全塑胶外壳；

7、科学工具与技术1套：工具箱2套： $\geq 27*22*10\text{cm}$ ，工具套装、螺丝刀一把，扳手一把，直尺一把，手锤一把，其他螺丝、螺丝等数种工具；造纸机1个： $\geq 38*11.5*28.5\text{cm}$ ，配有磨浆筒、造纸机身、滚印筒、夹板、滤网等；

8、科学结构与机械1套；手摇榨汁机2台： $\geq 28*26\text{cm}$,分别由两用旋钮扳手，摇把，出汁口，出渣口等组成；滚珠积木2套：优质塑胶，大约70个左右不同造型颗粒，含有斜坡滑道、180度弯滑道等；稻草人积木2套：ABS材质， $\geq 20*17*6.5\text{cm}$ ，包含底座、手柄、齿轮、轴、手臂等部件，可拼装齿轮传动造型及机械稻草人

造型；积木收纳盒2个：优质安全塑料， $\geq 23*16*14\text{cm}$ ；克隆手摸2个：ABS材质， $\geq 19.5*15*5\text{cm}$ ；

9、科学季节与天气1套：地球仪2个：直径 $\geq 14\text{cm}$ ，塑胶材质可拆卸底座，由12条纸瓣纯手工黏贴而成；中国磁性地图2套； $\geq 30*40*0.6\text{cm}$ ，包含1块长方形木质底板和32块磁性板；八大行星2套：包含1个圆形空心底座，可盛放塑料球。1颗太阳、8颗行星；莫尔条纹1台：底座尺寸 $\geq 400*300*70\text{mm}$ ，模具一体成型，两端呈弧形，上翘47度，两面四角注塑有1.5mm脚垫，长度 $\geq 25*25\text{mm}$ ，仪器整体高度 $\geq 240\text{mm}$ ，上面装有三角形像屏，每个角度60度，组成一个等边三角形，内部装有大功率高亮度LED，电流160mA，电压3.7V，配有一张 $\geq 220*160\text{mm}$ 的黑色水纹片，线宽为2.2mm，缝宽0.5mm，电源采购采用5V安全电压，电流1A，电源开关，耐压250V，电流500mA，仪器后面装有电源接插件，方便接插，有神奇的吃豆豆，齿轮传动，三维空间，3种模式；噪音测试仪1台：底座尺寸 $\geq 400*300*70\text{mm}$ ，底座上方为噪音显示器，包括灯柱及电子屏。打开开关，当有声音时，灯柱会亮，电子屏会显示声音的分贝数；

10、美工耗材类1套：彩色卡纸6包：尺寸：8K；生宣镜面纸6包：尺寸： $\geq 33*33\text{cm}$ ；黑白卡纸2包：尺寸：8K；海绵纸6包：尺寸：16K；刮画纸3包：尺寸：A4；皱纹纸3包：尺寸： $\geq 50*100\text{cm}$ ；瓦楞纸3包：尺寸： $\geq 35*25\text{cm}$ ；花瓶图案卡纸6套：尺寸：高 $\geq 22\text{cm}$ ；彩色纸盘6包：尺寸：直径 $\geq 18\text{cm}$ ；纸盘贴纸6包：尺寸：纸盘直径 $\geq 18\text{cm}$ ，含10个纸盘、10张贴画、1卷双面胶；纸盘贴画6包：尺寸： $\geq 7.5*8.5\text{cm}$ ；彩色纸盘30个：尺寸：直径 $\geq 18\text{cm}$ ；水粉颜料1套：尺寸： $\geq 6*18\text{cm}$ 。12色，每瓶500ml；丙烯颜料18套：规格：6色；椭圆蛋30个：椭圆形泡沫球，直径 $\geq 7\text{厘米}$ ；纸筒30个：尺寸： $\geq 10\text{cm}*5.2\text{cm}$ ，白色；毛根3包：尺寸： $\geq 0.6*30\text{cm}$ ，每包90根；彩色毛球1包：尺寸：直径 $\geq 10\text{mm}$ ；塑料眼睛3包：尺寸：6-35mm；白纸盘2包：尺寸：6-35mm；鹅卵石18个：尺寸：5-8厘米；图案纸伞18把：尺寸：直径 $\geq 30\text{cm}$ ；面具18个；吸管3包：尺寸： $\geq 0.6*19\text{cm}$ ；羽毛2包：5-8cm；超轻黏土18套：24色；塑料收纳盒9个：规格： $\geq 23*16*14\text{cm}$ ；冰糕棒3包：尺寸： $\geq 114*10*2\text{mm}$ ；毛线3卷；冰糕棒彩色18包；纽扣3包、木勺36个、丝带3卷、棉签3包、医用棉花1包、绘画折扇18个：尺寸：7寸；团扇18个：尺寸：直径 $\geq 24\text{cm}$ ；扎染染料1套：包括红色、黄色、蓝色3种染料，每种500g；拓印画板18套：尺寸： $\geq 20*20\text{cm}$ ，纸质，每套共4张；手帕2包：尺寸： $\geq 30*30\text{cm}$ ；白布1卷：尺寸： $\geq 1.8*30\text{米}$ ；麻绳3：卷尺寸：直径 $\geq 2\text{毫米}$ ；

11、美工工具类1套：胶水3瓶：尺寸： $\geq 2.5*12\text{cm}$ ，容量50ml；固体胶18支：尺寸： $\geq 75*18\text{mm}$ ；白乳胶18瓶：尺寸： $\geq 10*4\text{cm}$ ；双面胶18卷：尺寸： $\geq 0.8\text{厘米宽}$ ，长 $\geq 10\text{米}$ ；纸胶带3卷：15毫米宽，长 $\geq 5\text{米}$ ；勾线笔18支：尺寸： $\geq 12\text{cm}$ ；24色水彩笔6盒：每盒24支；笔刷18套；24色油画棒6套：每盒24支；笔筒3个：尺寸： $\geq 10*8\text{cm}$ ；安全剪刀18把：尺寸： $\geq 6.5*13\text{cm}$ ；剪纸剪刀18把：尺寸： $\geq 6*13\text{cm}$ ；调色盘3个：直径 $\geq 15.9\text{cm}$ ；直尺18把：直径15cm；滴瓶18个：100ml；喷瓶18个：100ml；海绵印章6套：每套4个；拓印手柄套装6套：每套4个；滚轮印章6套：每套4个；皮筋3盒、正方形夹板36个、磨滚2个： $\geq 11*7\text{cm}$ ，实木手柄，金属框架，橡胶滚轮；拓印版牛1块尺寸： $\geq 25*25*3\text{cm}$ ，优质榉木材质，凸纹牛图案，供幼儿进★符合GB6675.1-2014,GB6675.2-2014,GB6675.3-2014,GB6675.4-2014标准并提供检测报告复印件加盖制造商公章；拓印版熊猫1块：尺寸： $25*25*3\text{cm}$ 优质榉木材质，凸纹熊猫图案，★符合GB6675.1-2014,GB6675.2-2014,GB6675.3-2014,GB6675.4-2014标准并提供检测报告复印件加盖制造商公章。

12、美工配件类1套：网格6块： $\geq 26*32\text{cm}$ ，优质加粗不锈钢，用于过滤染液过水分；水槽6个： $\geq 32.5*24.5*9.5\text{cm}$ ，优质PE塑料；黏土画框18个： $\geq 15*15\text{cm}$ ，木质；水拓画3套：6ml*6瓶，6色；透明相框18个： $\geq 20.5*15.5*4.5\text{cm}$ ，有机玻璃+樟子松木；洗笔筒3个： $\geq 19.5*15.5\text{cm}$ ，橡胶材质；涂鸦磁力板1台：木质 $\geq 55*140\text{cm}$ ，可升降范围80；-140cm；作品展示版1台：木质 $\geq 60*90\text{cm}$ ，单面展示板；小画架18个：木质 $\geq 27*50\text{cm}$ ；迷你画架10个：木质 $\geq 18*30\text{cm}$ ；画板18块：木质 $\geq 40*29\text{cm}$ ；收纳筐12个：PP材质；儿童防护衣18件：适合身高80-110cm使用；教师防护衣2件：适合身高150-165cm使用；软玻璃垫3张： $\geq 60*110*0.15\text{厘米}$ ，PVC材质；桌面材料盒3个： $\geq 30*20*8\text{cm}$ ，木质；无痕钉24个；

13、美工环创类1套：展示箱1套：木质大号≥46*36*24CM，中号≥42*32*23CM，小号≥38*28*22CM；作品展示架1台：≥66*25*75cm，木质；木质作品装饰3个：直径≥30cm；照片挂绳1件：宽60-70cm，材质：木棍+麻绳。每件含木棍2根，竹夹子,20个，用于悬挂幼儿作品；装饰物品1套：3-12cm不等，含松果、莲蓬、树枝等；绢花仿真花2束：45cm；向日葵1束：45cm；抱抱袋1个：牛皮纸≥30*24*12cm；方扣草编花篮1个：≥12*15cm，材质：海草；圆口草编花篮1个：≥12*20cm，材质：海草；满天星2束：≥45cm，材质：塑料仿真；郁金香7支：≥34cm，材质：pu材质；芦苇2支：长≥110cm，材质：塑胶制绒；花瓶1个：≥12*15cm，材质：陶瓷；扎染帷幔2条：≥40*170cm，材质：纯棉，扎染工艺；圆木棍4根，扎染套框3个：≥30*30cm，实木；

14、陶艺仪器设备1套：电窑1台：外径：≥700*700*900mm，内径：≥300*300*350mm电压：AC220V。功率：4KW（耗电量低）；支柱（大）4个：规格≥9cm*4cm，材质：莫来石；支柱（小）4个：规格≥3cm*4cm，材质：莫来石；支柱（中）4个：规格≥6cm*4cm，材质：莫来石；棚板3个：碳化硅材质，≥28*28*1cm。用于在电窑内烧制陶瓷作品；氧化铝粉1瓶：500克；吹釉机1台：≥24*14*13cm、电压：AC220V，功率：135W，重量：2.4kg，最大压力：0.035MPa，最大气量：10L/min，材质：不锈钢。标配：气泵1个，喷釉壶1个，带开关软管1根；液晶拉坯机4台：机身尺寸≥50*35*42CM、电压：220v、功率：200w、材质：ABS可拆卸高压注塑水盆、优质26cm铝合金转盘；

15、陶艺工具1套：修坯转2台：塑钢材质，≥25*11cm；教师杆泥杖1支：≥31*4cm；幼儿杆泥杖8支：≥20*2.5cm；花纹杆泥杖8支：优质荷木，≥21*3.5cm；折叠水桶4个：容量9升，≥24*22厘米；拉坯工具套装2套：拍板1件、泥塑刀6把、双头环型刀3把、单头刮刀1把、型板1块、切割线1根、小转台：1个、喷壶1个、不锈钢刮片1片、海绵1块、铲子1把、工具箱1个；拍泥板1个：长25厘米，宽8厘米；修坯工具8件套1套：≥16*1.8厘米，对应8个不同的刀头；压花雕花14件套2套：塑料材质，≥11.8cm*0.5cm，14种造型；印花磨具33件套2套：塑料材质；圣诞树印花磨具2套：不锈钢材质，含大中小3个圣诞树造型，小号：≥3*3.6*1.2厘米，中号≥4.5*4.8*1.2厘米，大号≥5.5*6.2*1.2厘米；教师泥塑工具11件套1套：木质手柄，不锈钢刀头。包含11个不同的工具；圆规卡尺2个：塑料材质，≥18.4*7.5厘米；石膏磨具猫头鹰2套：石膏材质，≥15*13*13厘米，内腔9.5*7厘米；搅拌器1个：不锈钢材质，长≥27.5*6厘米；浸釉夹1个：不锈钢材质，长≥32.5*10.5厘米；凉坯板8块：木质，≥20*0.8厘米；陶瓷专用胶1支：每盒包含2管，共70g；大白云毛笔8支：材质：竹，兼毫。≥22*0.7厘米；勾线笔8支：材质：竹，兼毫。长22厘米左右；调色盒2个；笔刷套装2套；

16、陶艺耗材1套：彩陶泥2套：5种颜色，每袋500g；白瓷泥12袋：每袋500g。烧制温度1100-1330°；普通泥12袋：每袋500g。烧制温度1100-1330°；红陶泥12袋：每袋500g。烧制温度1100-1330°；高白泥12袋：每袋500g。烧制温度1100-1330°；紫砂泥12袋：每袋500g。烧制温度1100-1330°；彩色泥浆5瓶：5个颜色，500g；透明釉2瓶：500ml；冰裂文釉2套：每瓶500g。1180-1250°烧制，色彩鲜明；青花料2瓶：60ml；釉上彩6色条4套：包含6种颜色的釉上彩，2ml/色，每条共12ml，≥17*1.7*1.7厘米；釉下彩6色条4套：丙包含6种颜色的釉下彩，2ml/色，每条共12ml，≥17*1.7*1.7厘米；烯颜料套装8条：10g*6色；短圆棒1包；长圆棒1包、白纸盘100个、素杯盏24个：高白泥材质，口径8.5cm，高4.1cm；素杯盘24个：高白泥材质，≥18.2*1.3cm；素坯漏斗杯24个：高白泥材质，口径9.2cm，底径6.1cm，高11.1cm；素坯晴天娃娃26个：特白泥材质，≥9.2*6.3cm；

17、陶艺配件1套：儿童围裙12件：≥52*45cm，参考身高110cm左右；教师围裙1件：≥70*60cm，颈带长60cm，系带长50cm，兜宽25cm、高15cm；隔热手套1双、扫会刷4个：实木+尼龙丝，14*3厘米；毛巾2个：棉麻材质；青花桌布2条：棉麻材质，≥100*145cmcm；桌垫2块：PVC材质，无毒无味，防水防油，≥60*110*0.15厘米；托盘2个：优质ABS托盘，≥29*21cm；收纳筐6个；陶泥收纳筐3个：优质安全塑料，≥33*23*19cm；挂钩3个

18、陶艺展品1套：唐三彩.马1个：陶瓷材质， $\geq 21*20*7$ 厘米；陶兵马俑4种：陶土烧制，高16厘米，每种1个；笔筒2个：高12.5cm，外径10cm 内径8cm；青花花瓶1个：高度33厘米，底径10厘米，口径12厘米，肚径20厘米；江南水乡1个：粉彩瓷，直径27厘米，含支架三角；笔搁4个：陶瓷材质， $\geq 6.8*4.8*1.8$ 厘米；

19、探索观察组6箱：尺寸： $\geq 370*230*160$ (mm)；数量：58PCS；材质：PE、HIPS、ABS、PP；模型数量：20组；技术参数：包含单孔固定轨道2个；轨道结合器4个；单孔单向轨道-绿4个；60mm圆棒4个；O D70*20mm塑胶轮2个；OD50*20mm塑胶轮2个；4孔长条4个；5孔圆长条2个；3孔圆长条2个；半圆你球体1个；160mm圆棒2个；80mm圆棒4个；90度结合器6个；直线结合器4个；2*3孔长方框2个；2孔长条3个；单孔结合器4个；1/8弧轨道结合器2个；活动眼球2个；3*4孔长方框1个；4孔1/4弧长条1个。

20、巧手点子组6箱：尺寸： $\geq 370*230*160$ (mm)；数量：56PCS；材质：PE、HIPS、ABS、PP；模型数量：20组；技术参数：包含18T自转齿轮2个、18T齿轮2个、90度结合器2个、直线结合器2个、60mm圆棒4个、圆形1个、活动眼球2个、80mm圆棒4个、60mmⅢ轴2个、180mmⅢ轴1个、6T自转齿轮2个、6T齿轮2个、4孔长条4个、2*3孔长方框*2、5孔圆长条2个、3*4孔长方框2

21、创意发明家6箱：尺寸： $\geq 370*230*160$ (mm)；数量：58PCS；材质：PE、HIPS、ABS、PP；模型数量：20组；技术参数：包含A-活动眼球；A-轨道结合器；A-60mm圆棒；A-OD70*20mm塑胶轮；A-OD50*20mm塑胶轮；A-4孔长条；A-2孔长条；A-3孔圆长条；A-2凸3孔结合器；A-160mm圆棒；A-80mm圆棒；A-90度结合器；A-直线结合器；A-2*3孔长方框；A-弧长方颗粒；A-单孔结合器；A-6孔直线轨道；A-3孔斜坡轨道；A-单孔固定轨道；C-200mm橡皮筋。

22、创意梦想家6箱：尺寸： $\geq 370*230*160$ (mm)；数量：136PCS；材质：PE、HIPS、ABS、PP；模型数量：20组；技术参数：包含扳手1个；2*3孔长方框2个；5孔圆长条4个；4孔长条4个；4孔1/4弧长条2个；3孔圆长条2个；2孔长条4个；60mm圆棒6个；80mm圆棒6个；160mm圆棒2个；18T自转齿轮1个；6T自转齿轮1个；OD70*20mm塑胶轮4个；6孔直线轨道2个；直线结合器3个；90度结合器8个；多向连接器4个；单孔单向轨道1个；轨道结合器2个；单孔结合器4个；60mmⅢ轴1个；180mmⅢ轴1个；18T齿轮1个；6T齿轮1个；活动眼球2个；中心眼球4个；正方颗粒（黄）6个；正方颗粒（红）6个；正方颗粒（蓝）5个；正方颗粒（绿）5个；正方颗粒（白）5个；上弦颗粒（蓝）4个；上弦颗粒（红）4个；上弦颗粒（黄）4个；三角颗粒（蓝）4个；三角颗粒（黄）3个；三角颗粒（绿）3个；下弦颗粒（蓝）2个；下弦颗粒（绿）2个；短结合键10个。

23、创意积木组6箱：尺寸： $\geq 370*230*160$ (mm)；数量：314PCS；材质：PE、HIPS、ABS、PP；模型数量：40组；技术参数：包含6凹颗粒（红）5个；6凹颗粒（蓝）5个；6凹颗粒（白）5个；6凹颗粒（黄）5个；6凹颗粒（绿）5个；6凹颗粒（黑）5个；上弦颗粒（红）10个；（蓝）10个；（白）10个；（黄）10个；（绿）10个；（灰）10个；下弦颗粒（红）5个；（蓝）5个；（白）5个；（黄）5个；（绿）5个；（灰）5个；短结合键20个；自转轴键10个；轴扣键10个；中心眼珠4个；关节颗粒2个；OD56mm橡胶圈2个；OD53mm滑轮2个；60T齿轮2个；20T齿轮2个；20T齿轮4个；正方颗粒（红）10个；（蓝）10个；（白）10个；（黄）10个；（绿）10个；（灰）10个；三角颗粒（红）10个；（蓝）10个；（白）10个；（黄）10个；（绿）10个；（灰）10个；5*10孔长方框2个；15孔超长条2个；100mmⅢ轴2个；扳手1个；150mmⅠ轴2个；曲轴2个；轴转接器2个；100mm橡皮筋2个；8*12底盘*1。

24、逻辑程序教育机器人2.04箱：1、成品尺寸： $\geq 440*210*240$ (mm) 2、零件数量：273/PCS 3、零件材质：POM、ABS、PP 4、模型数量：40组 5、技术参数：包括；自转轴键5个、短结合键30个、20mm轴扣键5个、蜗杆1个、20T齿轮4个、60T齿轮2个、27mm马达短轴2个、60mmⅡ轴1个、100

mII轴1个、3孔圆角长条2个、7孔圆角长条2个、7孔圆角扁长条1个、5*5孔正方框2个、5*5孔正方框2个、正方颗粒16个、正方颗粒20个、正方颗粒8个、正方颗粒12个、6凹正方颗粒4个、6凹正方颗粒2个、上弦颗粒18个、上弦颗粒12个、上弦颗粒4个、上弦颗粒16个、三角颗粒4个、三角颗粒2个、三角颗粒4个、三角颗粒4个、下弦颗粒4个、下弦颗粒4个、下弦颗粒6个、短纸卡固定键12个、30mm圆管2个、圆点颗粒1个、梯形锥颗粒1个、偏心眼珠8个、扳手1个、30mm轴扣键1个、吐司外壳（下）1个、吐司外壳（上）1个、齿轮传动盒（上盖）1个、齿轮传动盒(下盖)1个、齿轮手臂（左）1个、齿轮手臂（右）1个、造型贴纸（眼睛）1个、造型纸卡1个、基地固定条1个、地图卡1套、基地卡1套、指令卡II1套、移动式主动盒1个等。

6、产品描述：含有20节基础教学课加12节任务课，共32节课程。前20节课程以学习编程指令及运用编程指令为主，为幼儿后期学习编程奠定坚实基础，后12节课程以任务式课程为主，透过一项项任务将文字叙述转化成编程指令，优化幼儿运算思维模式，锻炼能够规划解决问题程序的能力。

★7.提供第三方权威检测机构出具的CMA/CNAS标识：GB6675-2014国标检验报告检验报告必须包括：1.GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》；2.GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》；3.GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》；4.GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》；5.GB/T 22048-2015《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》；6.GB 19865-2005《电玩具安全》共六个项目检测合格。

25、15筐玩具架-马卡龙色3组：尺寸：≥1105*840*385(mm)；数量：136/PCS；材质：ABS；

26、超大置物架(马卡龙) 1组：1、产品尺寸：≥1975*710*395mm 2、零件数量：105/PCS 3、零件材质：AS 4、技术参数：597mm管 18 PCS

27、单塔陈列柜-马卡龙色2组：1、成品尺寸：≥380*380*1800mm 2、零件数量：96PCS 3、零件材质：ABS、乙希基布 4、产品描述：1、积木式拆装结构，坚固牢靠、组合方便、使用便捷，自由组合可与各种收藏架等组合使用，有效的空间利用与环境美化。采用ABS安全塑料专利设计而成环保。2、用于陈列各类，玩具、用品、设施等等。

28、精彩的探险1箱：1、产品尺寸：≥595*235*410mm 2、零件数量：180/PCS 3、零件材质：ABS、PE、HIPS 4、模型数量：34/模型 5、帮助孩子养成主动观察、记录、分析、思考、总结并复述的综合能力，启发幼儿创造力并培养幼儿养成良好的逻辑思维能力。

29、神奇的发现1箱：1、产品尺寸：≥595*235*410mm 2、零件数量：219/PCS 3、零件材质：ABS、PE、HIPS 4、模型数量：50/模型 5、产品描述：拥有219个零件，能够组装出小小游乐园、游乐园、轨道游乐园、其他四大主题共50个模型。产品特色：1、树立曲面和曲线的审美观念，创造生动、自然的模型。6、透过组装和游戏的过程，增进孩子对形状及颜色的认知、增强立体空间的观念，激发无限的创造力。在游戏过程中，能训练手肌肉发展，促进孩子的手眼协调，刺激大脑神经反应，让孩子未来的学习能做到眼到、心到、手到，得到更全面更多元的发展。

30、面条机1台：材质：食用级不锈钢；尺寸：≤21cm*19cm*23cm

31、电磁炉3台：材质：微晶面板；功率：2200W；尺寸：≤35cm*28cm*5.3cm

32、迷你平底锅3台：材质：精铁；尺寸：≤24cm；用途：用于炒菜

33、迷你蒸锅3台：材质：201不锈钢；尺寸：≤24cm；用途：用于蒸煮

34、烤箱1台：定功率：≥1800w；产品容量：≥40L；内胆材质：镀铝内胆；尺寸：尺寸≥53cm*41cm*37cm（±1cm）

35、电动打蛋器3台：额定电压：220V；额定功率：100w；机身材质：食品级ABS 尺寸：≤18cm*13cm；用途：用于打散蛋液、奶油等

36、幼儿手动打蛋器12台：材质：201不锈钢；尺寸：长度≤25.5cm

37、微波炉1台：额定电压：220V；额定功率：600-900W；容量：≤20L

	<p>38、蛋糕饼铛1台：烤盘材质：铝合金+铁氟龙涂层；额定电压：220V；额定功率：600W 尺寸：≤20cm*20.8cm*13cm；用途：用于制作蛋糕</p> <p>39、蛋糕机1台；材质：电木外壳+不粘锅烤盘；电压：220V；功率：750w</p> <p>40、棉花糖机1台：材质：优质PP+特氟龙不粘盘；额定电压：220v；额定功率：450W</p> <p>41、厨师机1台：额定电压：220v；额定功率：1200w；产品容量：≤5L；面盆材质：不锈钢；尺寸：≤38.4cm*22cm*35cm；</p> <p>42、炒菜机1台：内胆材质：铝（不粘涂层聚四氟乙烯）；电压：220V；功率：1200w 额定频率：50 HZ；内胆口径：≤26cm；净重：≤7kg</p> <p>43、炒菜台1个：材质：颗粒板+实木；尺寸：≤120cm*77cm*159cm</p> <p>44、洗手柜1套：材质：实木+瓷盆；尺寸：≤80cm*40cm*45cm</p> <p>45、六格柜1组：材质：颗粒板；尺寸：≤120cm*30cm*58cm</p> <p>46、幼儿揉面垫8张：材质：食品级硅胶；尺寸：≤23.5cm</p> <p>47、工具收纳筐24个：材质：环保PP；尺寸：≤28.5cm*20.5cm</p> <p>48、切面刀12个：材质：食用级PP；尺寸：≤13.2cm*9.4cm</p> <p>49、擀面杖12根；材质：榉木；尺寸：≤25cm</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：办公桌椅家具及其他 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>1、带滑轮折叠长条桌40张：规格尺寸：≥1200*400*750；面板采用E1级高密度环保材质，耐磨防刮蹭，结构稳定；精致封边设计，高品质万向轮，移动方便，选用优质钢架，承重力强，不易变形，更加耐用；</p> <p>2、带轮会议椅子120把：规格尺寸：≥580*570*460；椅背采用PP加玻纤工程塑料背框扣高强度弹性透气加密网布，铝合金连接件，倾仰功能；座板采用高密度发泡PU定型棉扣优质加密弹性绒布，足10mm厚密度定制定型夹板，配PP工程塑料防尘底壳可翻转；椅架：采用1.4腰鼓管，横梁22*1.6mm圆管，激光开料，机器人焊接，全处理防锈去油，高温静电喷涂配全新料尼龙静音脚轮</p> <p>3、月牙儿童桌4张：规格：≥L120×W60×H49/52/55cm1、工艺设计：（1）桌面背面设置有4个ABS塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。（2）桌脚底部安装可调节ABS塑料件，可通过调整塑料件的数量来改变桌面的整体高度。（3）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用R25mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011儿童家具通用技术条件》的要求。2、材质用料：（1）基材：桌面采用厚度≥24mm的环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为0%符合JC/T2039-2010标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准；桌脚采用榉木原木，直径φ48mm，材质厚实坚固，纹理均匀细致。★提供由CMA认证的检测机构出具的实木多层板采用GB 18580-2017、GB/T 9846-2015、JC/T2039-2010标准的合格检测报告（报告委托单位或报告抬头公司名称须与本次投标所提供货物制造商一致），检测项应满足：允许缺陷、修补、尺寸公差、胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量、甲醛释放量符合标准要求；抗菌性能测试（测试菌种至少包含大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、产气肠杆菌、肺炎克雷伯氏杆菌等，检测结果抗菌率达到99%及以上）；防霉性能测试（测试菌种至少包含黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、桔青霉、黄曲霉、绿色木霉、杂色曲霉等，检测结果为0%）（2）油漆：采用环保</p>

的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008标准要求；有害物质限量符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014标准要求；耐黄变检测符合GB/T 23999-2009标准要求，经500h以上耐人工气候老化检测结果为粉化0级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008标准要求。（3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合GB/T 10125-2021标准要求。（4）塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求。（5）ABS塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求。

4、月亮梅花桌4套：材质：橡胶木；环保水性漆；月亮桌尺寸：≥154*83*56cm；梅花桌尺寸：≥119*109*56cm；

5、椅子50把：材质：橡胶木；环保水性漆；座高：≥29cm；

6、组合套柜30套：四个造型为一套,材质：橡胶木；环保水性漆；尺寸：≥120*30cm；

7、衣物柜30组：一组12格；材质：橡胶木；环保水性漆；尺寸：≥120*120*30cm；

8、鞋柜30组：一组12格；材质：优质实木；环保水性漆；尺寸：≥120*22*35cm；

9、隔断玩具套柜20套：6个造型为一套，材质：桦木多层板；环保水性漆；

10、教具组合套柜10套：规格：A:≥L60×W31.5×H134cm B:≥L93×W31.5×H88cm C:≥L93×W31.5×H55cm D:≥L63×W31.5×H137cm。

1、工艺设计：（1）兼具装饰与收纳功能，既能单独摆放又能与其他柜体组合搭配使用。（2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。（3）所有板材截面均采用全自动封边机精加工封边处理，保证封边界面平整，让封边条和板材贴合紧密。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011儿童家具通用技术条件》的要求。2、材质用料：（1）基材：采用厚度≥16mm桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为0%符合JC/T2039-2010标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。★提供由CMA认证的检测机构出具的饰面刨花板采用GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、JC/T2039-2010标准的合格检测报告（报告委托单位或报告抬头公司名称须与本次投标所提供货物制造商一致），检测项应满足：外观质量要求、尺寸偏差、静曲强度、弹性模量、内结合强度、2h吸水厚度膨胀率、含水率、密度、表面胶合强度、握螺钉力、表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、甲醛释放量、耐光色牢度符合标准要求；抗细菌性能测试（测试菌种至少包含大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、产气肠杆菌、肺炎克雷伯氏杆菌等，检测结果抗菌率达到99%及以上）；防霉性能测试（测试菌种至少包含黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、桔青霉、黄曲霉、绿色木霉、杂色曲霉等，检测结果为0%）（2）封边条：采用PVC封边条，表面光滑平整，环保无毒，符合QB/T 4463-2013标准要求，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。（3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合GB/T 10125-2021标准要求。（4）TPR塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求。（5）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求，挥发性有机化合物(VOCs)符

合GB 38507-2020标准要求。(6) 坐垫: 可拆卸, 内部填充海绵, 密度 $\geq 30\text{kg/m}^3$, 回弹性强, 不易变形, 符合GB/T 10802-2006、GB/T 6343-2009标准要求。

11、教具筐10套: 一套20个; 尺寸: $\geq 38*30*10\text{cm}$;环保防紫外线抗老化材质;

12、儿童多人桌6张: 材质: 实木; 尺寸: \leq 短边 60cm *长边 120cm *斜边 $\geq 60\text{cm}$ *宽 51.96cm *高 55cm ; 用途: 用于幼儿操作使用

13、圆凳16个: 材质: 天然实木、优质PU; 规格: 高 $\leq 35\text{cm}$ 面直径 $\leq 29\text{cm}$

14、弧形操作台2个: 材质: 实木; 尺寸: \leq 斜边 40cm *长弧 117.75cm *短弧 $\geq 86.35\text{cm}$ * 55cm

15、长方形操作台2个: 材质: 颗粒板; 尺寸: $\leq 60\text{cm}$ * 120cm * 55cm

16、马卡龙色四组椅4套: 规格尺寸: $\geq 380*440*380(\text{mm})$; 数量: 105/PCS; 材质: ABS; 技术参数: 包含正方板II蓝2 PCS、正方板II紫2 PCS、300mm管36 PCS、203mm管16 PCS、105mm管8 PCS、三通90度垂直接头24 PCS、四通90度垂直接头8 PCS、二通90度接头8 PCS、夹钳1 PCS。

17、马卡龙色六格桌2套: 六格桌尺寸: $\geq 1290*540*850(\text{mm})$; 数量: 102/PCS材质: ABS;

18、马卡龙超大六筐置物架1组: 置物架尺寸: $\geq 1975*710*395$; 数量: 136/PCS; 材质: ABS机关王竞赛底盘组尺寸: $\geq 370*145*220\text{mm}$; 零件数量: 36/PCS; 零件材质: ABS、PE、HIPS; 模型数量: 6/模型

19、方桌6个: 规格尺寸: $\geq 60*60*50\text{cm}$, 优质木质方桌, 供幼儿进行桌面科学探究活动及摆放展品。

20、方格凳16个: 规格尺寸: $\geq 30*30*24\text{cm}$ 木质方凳, 优质木材, 方格造型, 使用方便,

21、木质小展柜2台: 规格尺寸: $\geq 78*70*30\text{CM}$, 优质木材、白色拼装格子柜、4个方格, 用于摆放产品。

22、木质大展柜2台: 规格尺寸: $\geq 118*70*30\text{CM}$, 优质木材、白色拼装格子柜、6个格子, 用于摆放产品。

23、儿童专用桌4张: 规格尺寸: $\geq 115*60*55$ 厘米, 优质实木材质, 用于幼儿进行陶艺活动的手工操作;

24、儿童凳4张: 规格尺寸: $\geq 30*25*30$ 厘米, 优质实木材质。

25、长凳子10张: 规格尺寸: $\geq 110*30*30$ 厘米, 优质实木材质。

26、展示架6台: 四层展示架, 尺寸: $\geq 115*30*100\text{cm}$, 用于收纳陶艺材料。

27、办公桌椅1套: 规格尺寸: $\geq 1800*800*760\text{mm}$; 面板采用E1级高密度环保材质, 耐磨防刮蹭, 结构稳定; 精致封边设计, 椅子材质采用优质国产耐磨西皮饰面, 铝合金扶手加皮饰面中班飞机底盘(可逍遥和原位锁定)42密度高弹力海绵65协强电镀拉深4分气杆中350面包铝合金脚60mm豪华电镀跑车轮。

28、地毯72平方: 材质: 尼龙, 厚度: $\geq 12\text{MM}$, 防潮防滑、隔凉透气、环保;

29、环形会议桌1套: 长条桌4个: 尺寸 $\geq 1200*500*750\text{mm}$; 扇形桌6个: 钢架: 脚用1.5厚圆管, 横杆 $\geq 30*60*1.2$ 厚且形钢管, 二层书架 $\geq 16*1.0$ 厚圆管; 钢架脚为高光白静电喷涂, 面架跟书架为高光白色静电喷涂。扇形桌面尺寸: $\geq 72.7\text{cm}$ * 57.3cm * 2.5cm , 前档板尺寸 $\geq 30\text{cm}$ * 20cm * 1.6cm , 采用三聚氰胺中密度刨花板, 1.5mm厚同色封边条, 桌板为暖白色。全部钢管焊接处采用二氧化碳保护焊接工艺, 各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序, 经防锈处理, 外层采用聚酯环氧粉末静电喷塑, 颜色与桌面色板色彩搭配协调美观。桌子使用黑色PU塑料带刹车万向轮子, 滑动顺畅, 可锁止。顶部桌面可上下翻转, 可堆叠摆放, 节省空间。

30、会议椅20把: 规格尺寸: $\geq 580*570*460$; 椅背采用PP加玻纤工程塑料背框打高强度弹性透气加密网布, 铝合金连接件, 倾仰功能; 座板采用高密度发泡PU定型棉打优质加密弹性绒布, 足10mm厚度定制定型夹板, 配PP工程塑料防尘底壳可翻转; 椅架: 采用1.4腰鼓管, 横梁 $\geq 22*1.6\text{mm}$ 圆管;

- 31、档案柜18个：规格尺寸： $\geq 1800 \times 850 \times 390 \text{mm}$ ；环保喷涂工艺，加厚钢板高强度承重；钢制锁具，精致拉手；
- 32、床垫360个：尺寸： $\geq 1350 \times 600$ ，环保针织棉面料、可水洗，防潮透气；
- 33、综合图书柜1组：尺寸： $\geq 83.6 \times 29.8 \times 85 \text{cm}$ 。框体采用 $\geq 18 \text{mm}$ 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，隔板采用 $\geq 15 \text{mm}$ 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。
- 34、简易阅读沙发柜1组：尺寸： $\geq 112 \times 33.6 \times 130 \text{cm}$ 。框体采用 $\geq 18 \text{mm}$ 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。
- 35、动物造型圆凳沙发1套：猴子造型2个、大象造型2个、鲸鱼2个、青蛙2个、瓢虫2个、树桩2个；尺寸：直径 $\geq 35 \text{cm}$ ，座高 $\geq 20 \text{cm}$ 。采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。
- 36、绿叶椭圆教学毯1个；材质：尼龙；尺寸： $\geq 300 \times 200 \text{cm}$ ，厚度： $\geq 0.3 \text{cm}$ ；大小不同的绿叶图案；
- 37、专业音箱4只；箱体采用多层复合夹板，水性环保喷涂制作，高质量单元配置，中纤维密度板构造，多种吊挂点，操作简易快捷，用于语言会议系统、全频扩声，多功能厅、高级酒店会所等扩声场所。小体积大声压大动态、语言清晰，可以满足不同的扩声场所。功能特点：1.单元组成：低音 $1 \times 10''$ （140磁 $\Phi 50 \text{mm}$ ）；高音 $1 \times 1.34''$ （ $\Phi 34 \text{mm}$ ）2.频率响应（-1dB）70-18000Hz和（-3dB）50-20000Hz3.覆盖角度（-6dB）120度（H） \times 60度（V）4.灵敏度（1W/1m）97dB/1W1米5.连续声压级118dB；峰值声压级124dB；标准阻抗8 Ω 6.输入功率：300W（额定）/600W（连续）/1200（峰值）7.分频点2.2KHz；.安装方式14个M8吊装螺丝孔位；1个底部支撑孔；输入连接器2个NL4插座，连接1+.2+/正极；1-.2-/负极8.产品尺寸（W \times D \times H）300 \times 340 \times 525mm；净重：14KG★频率响应（-3dB）50-20000Hz，灵敏度（1W/1m）100dB/1W1米，覆盖角度（-6dB）120度（H） \times 60度（V）；（提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件加盖制造商公章佐证）
- 38、专业功放2台：功能特点：1.输出功率：8 Ω 2 \times 400W；4 Ω 2 \times 650W；桥接8 Ω 1250W；桥接4 Ω 1600W2.输入阻抗：平衡输入为20K Ω ，不平衡输入为10K Ω 3.频率响应特性：20Hz \sim 20kHz+0/-0.2dB4.信噪比： $> 102 \text{dB}$ ；总谐波失真系数： $< 0.01\%$ ；互调失真系数： $< 0.038\%$ 5.保护电路：过热，过载，短路，直流输出保护，软起动，冲击限幅；面板指示：电源，消波，失真，信号，输入：母3针XLR \times 2；输出：公3针XLR \times 2，4孔SPEAKON连接座 \times 2，2组专用红黑接线柱；电压：AC 110V-240V；50/60Hz；尺寸（W \times H \times D） $\geq 482 \times 346 \times 90 \text{mm}$ ；重量 $\geq 13 \text{Kg}$ ；★频率响应特性：20Hz \sim 20kHz+0/-0.2dB、信噪比： $> 102 \text{dB}$ 、总谐波失真系数： $< 0.03\%$ 、互调失真系数： $< 0.038\%$ ；（提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件加盖制造商公章佐证）
- 39、8路2编组调音台1台：产品特点：1.2个编组设有独立输出端，使连接更灵活；2.内置16种DSP效果；单独+48V幻象电源开关；3.MP3大屏播放器；.高品质USB音乐播放器；4.支持无线蓝牙；设1个辅助发送，方便扩展设备；1个效果发送，1个返回；60mm长寿命高分析推子；5.尺寸L \times W \times H（长 \times 宽 \times 高）： $\geq 315 \times 415 \times 120$ （mm）；6.净重重量： $\geq 4 \text{KG}$ 。★内置MP3播放器，支持USB/SD卡/MP3播放，具有外接录音功能，支持U盘直接录音功能；（提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件加盖制造商公章佐证）★内置48V幻象电源供电、每个通道带独立开关、主输出9段立体声图示均衡器；（提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件加盖制造商公章佐证）★总谐波失真度： $\leq 0.02\% @ 0 \text{dB} 1 \text{KHz}$ 、频率响应：20Hz \sim 20kHz $\pm 0.5 \text{dB}$ 、通道串音： $< -75 \text{dB} @ 1 \text{kHz}$ 、话筒MIC输入 $\geq -60 \text{dB}$ 、Line线路输入 $\geq -40 \text{dB}$ ；（提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件加盖制造商公章佐证）
- 40、一拖四无线手持话筒1套：功能特点：1.频段范围UHF640-690MHz，抗干扰性强。2.使用PLL锁相环和高精度石英晶体，加上微电脑单片机控制，频率稳定度极高。3.具备红外对频（同步）功能，提

高了产品的操作性。4.先进的数码ID导频功能，彻底杜绝干扰和窜频现象。5.具备三路与逻辑关系的自动静音及冲击消除电路，避免开关机的冲击和噪音。6.具备可调发射功率和可调静噪门限，二者配合可有效方便地控制使用距离。7.采用双升压电路设计，电池电压降低时不会影响发射的性能。8.高拾音灵敏度，出色的音质，使您的讲话或者唱歌都能轻松自如，使用距离：60-100米；

41、电源时序器1台：产品特点1.8路多功能国际多用途电源输出插座；2.内含微控制器，保证从1路到8路顺序开机和从8路到1路逆序关机；3.显示屏显示实时电压；4.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W；5.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通一起到级联控ALARM（报警）功能。★支持安卓.苹果手机，WIFI远程控制，无需编程在任何地方都可以控制上下电（提供软件截图或视频，加盖厂家公章）

42、机柜1台：高度：≥1290mm宽度：≥600mm深度：≥800mm；

43、辅料1套；专业音响线定制、三角头1个、3.5转莲花音频线1条、卡侬头音频信号线4条、6.35转卡侬母音频线1条、6.35转卡侬公音频线1条、音箱壁挂架2对、音箱插头8个

44、晨检机器人1台；技术参数要求：双通道,尺寸：≥50cm(长)x 50cm(宽)x 136cm(高);重≥42Kg;≥10.1寸电容屏触摸屏分辨率1280x800;瑞芯微ARM四核处理器;WIFI无线网卡802.11b/g/n 2.4GHz；支持蓝牙BT4.0近距离无线传输；5组200万像素高清摄像头模组；2组高精度红外温度传感器，精度+/-0.2℃；2组刷卡模组，同时支持IC和ID卡；2组高精度电机；双通道立体声喇叭2.5W；安卓操作系统；供电方式：电池；最大功率：58.8W；功能参数要求：1、全自动无接触晨检方案 2、运动模组控制技术双通道运动模组与进口步进电机，配合自研儿童面部关键点检测算法与激光定位模组，无需儿童弯腰抬头，机器人可自动识别儿童身高高度与脸部位置，并将运动模组移动至合适位置进行体征抓拍。减轻对儿童晨检动作要求，降低设备落地难度。3、儿童面部识别技术，双通道独立晨检，断电断网可能使用，可移动使用，安全又方便；★4、晨检机器人通过了3C、CNAS标识的第三方检测报告，并提供检测报告复印件并加盖厂家公章；5、定制化安卓系统，更稳定，更高效，更易用，基于安卓系统进行深度定制化，使其在高频率、高强度的晨检使用环境下，依然能够保证晨检的准确率和效率。同时，简单易用的安卓系统更加提高了用户的使用体验。3-4秒钟可完成温度、手部、口部、眼部四大项目的辅助筛查。快速成像留存，同步刷卡考勤，智慧健康家校互联，云端数据分析管理，校园健康情况移动管理；

45、厨房置物架1套；规格尺寸：≥180*50*180cm;不锈钢材质；

46、四开药品柜1组；规格尺寸：≥900×400×1800mm;铁制铁皮厚度不低于0.6mm；

47、诊察床1张；铁制尺寸：≥160*60*60cm；

48、杠杆式体重称1个；称量范围：1kg-50kg分度值100g身高范围60-160cm分度值0.5cm

49、身高坐高计1台；身高测量范围60cm—200cm座高测量范围40cm—120cm分度值0.1cm

50、灯光对数视力箱1个；测量距离≥5米光照度≥600Lx功率消耗2×30W提供厂家授权书和售后服务承诺书原件

51、常用医疗器械1套；血压计、压舌板、体温计、听诊器、方盘、医用镊子敷料缸、非接触红外额温枪等；

52、移动式紫外线消毒灯1个；规格要求：紫外线波长≥253.7nm，灯管可调节0-180度；

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

第五章 供应商资格证明及相关文件要求

供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

(1) 法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法通则》（以下简称《民法通则》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

(2) 这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供标准格式的《资格承诺函》。

3.信用记录查询

(1) 查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)进行查询；

(2) 查询截止时点：本项目资格审查时查询；

(3) 查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

4.磋商小组应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效投标处理并将截图存档。

5.按照磋商文件要求，成交人应当提交的资格、资信证明文件。

第六章 评审

一、评审要求

1. 评标方法

综合评分法：是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

2. 评标原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以磋商文件和响应文件为评审的基本依据，并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件的规定办法进行评审。

3. 磋商小组

3.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

3.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

3.3 磋商小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1) 审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

(2) 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别磋商；

(3) 对响应文件进行比较和评价；

(4) 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定供应商；

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

(6) 法律法规规定的其他职责。

4. 澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.1 磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标

5.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（不同供应商响应文件上传的项目内部识别码一致）；

5.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.4 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5 不同供应商的响应文件相互混装；

5.6 不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标

- 6.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件；
- 6.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；
- 6.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
- 6.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- 6.5供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；
- 6.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；
- 6.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7.投标无效的情形

- 7.1详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他投标无效条款。

8.废标（终止）的情形

8.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合磋商要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；
- (4) 法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

9.定标

9.1磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定供应商或者推荐成交候选人。

10.其他说明事项

若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅的，视为响应文件未实质响应(或未响应)磋商文件该部分要求的，由供应商自行承担责任。

二、政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。货物或工程量清单施工材料中，所投设备属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品范围的（如台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等为政府强制采购的产品），供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应文件无效；

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）

合同包1（抚远市第二幼儿园办公桌椅家具及功能室用品采购）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

3.价格扣除相关要求

3.1所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

- （1）符合中小企业划分标准；
- （2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
- （3）中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
- （4）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对供应商和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

3.4提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

1.1资格性审查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

1.2符合性审查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

1.3资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2.磋商

(1) 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

(2) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.最后报价

3.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。如实质性响应供应商未按规定要求和时间递交最后报价，将以该供应商提交的初始报价作为其最后报价。

3.2最后报价逾时不交的（超过最后报价时限要求的）、最后报价未携带有效CA锁的将视为供应商自动放弃最后报价。

3.3已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

注：最后报价应当按照本项目采购文件的相关要求，在最后报价现场对总报价和分项报价进行明确，请各供应商在参加谈判前对可能变动的报价进行准备、计算。

4.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

5.综合评分（详见后附表三详细表）

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（得分四舍五入保留两位小数）。

6.汇总、排序

6.1评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，以上均相同的由采购人确定。

表一 资格性审查表

合同包1（抚远市第二幼儿园办公桌椅家具及功能室用品采购）

(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。	提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
--------------------------------	------------------------------------

<p>(二) 承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）</p>
<p>(三) 承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）</p>
<p>(四) 承诺通过“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）</p>
<p>(五) 承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）</p>
<p>法定代表人授权书</p>	<p>提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定代表人参加投标的不提供）</p>

促进中小企业发展	采购包整体专门面向中小企业
----------	---------------

表二符合性审查表：

合同包1（抚远市第二幼儿园办公桌椅家具及功能室用品采购）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

表三详细评审表：

抚远市第二幼儿园办公桌椅家具及功能室用品采购

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分70.0分 报价得分30.0分	
技术部分	质量及安全管理体系保证措施（10.0分）	(1)质量及安全管理体系完整，明确机构中各重要岗位职责得满分5分，只有简单描述无实质性内容的扣2分，未提供不得分。(2)制定有效措施，确保项目质量目标的实现符合实际的得满分5分。只有简单描述无实质性内容的扣2分，未提供不得分。
	投标企业供货服务方案(30.0分)	(1)针对本项目所投产品有清晰、明确的供货方案，得10分。只有简单描述无实质性内容的或不符合实际的扣5分，未提供不得分。(2)针对本项目所投产品运输提供货物配送车辆，得10分。（投标文件中需提供佐证材料，如：配送车辆机动车登记证书或配送车辆行驶证，如非自有车辆需提供相关证明材料加以证明），未提供或未满足要求的得5分或不得分。(3)针对本项目所投产品有人员、装卸货物保护方案，得10分。只有简单描述无实质性内容的或不符合实际的扣5分，未提供不得分。注:1.响应文件中的佐证材料内容模糊无法辨认的视为未提供不得分。
	供货进度计划(10.0分)	投标企业需详细叙述本项目完成供货、完成本项目部署、调试工作的时间安排得10分，时间安排与本项目供货期最低期限不符或未提供不得分。
	验收方案(20.0分)	提供针对本项目的货物验收服务方案：①有验收准备方案；（包括但不限于：人员准备、技术准备、资料准备、物资准备、协调准备方案）②有验收过程方案（包括但不限于：验收内容、验收程序、验收部位、验收质量、验收标准的记录核对等方案）以上各项内容每提供一项得10分，完全满足项目实际需求得20分，每项内容只有简单描述无实质性内容的扣5分，未提供不得分。

投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值 【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
------	----------------	---

第七章 响应文件格式与要求

供应商提供响应文件应按照以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

响应文件封面

(项目名称)

响应文件封面

(正本/副本)

项目编号：**[230883]FYJC[CS]20230029**

所投采购包：第 包

(供应商名称)

年 月 日

响应文件目录

- 一、投标承诺书
- 二、资格承诺函。
- 三、法定代表人授权书
- 四、主要商务要求承诺书
- 五、技术偏离表
- 六、中小企业声明函
- 七、监狱企业
- 八、残疾人福利性单位声明函
- 九、分项报价明细表
- 十、保证金
- 十一、联合体协议书
- 十二、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 十三、项目组成人员一览表
- 十四、供应商业绩情况表
- 十五、各类证明材料

格式一：

投标承诺书

采购单位、抚远市政府采购中心：

1.按照已收到的 项目（项目编号： ）磋商文件要求，经我方（供应商名称）认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次磋商文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行磋商文件、响应文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2.我方同意磋商文件关于投标有效期的所有规定。

3.我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

4.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5.我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6.我方将按照磋商文件、响应文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7.我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、接受有关监督部门处罚等后果：

- （1）中标后，无正当理由放弃中标资格；
- （2）中标后，无正当理由不与招标人签订合同；
- （3）在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；
- （4）不按照磋商文件要求提交履约保证金；
- （5）要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；
- （6）要求更改磋商文件和中标结果公告的实质性内容；
- （7）法律法规和磋商文件规定的其他情形。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子函件：

供应商开户银行：

账号/行号：

投标人_____（加盖公章）

法定代表人_____（签字）

授权委托人_____（签字）

年 月 日

格式二：

黑龙江省政府采购供应商资格承诺函

（模板）

我方作为政府采购供应商，类型为：企业事业单位社会团体非企业专业服务机构个体工商户自然人（请据实在中勾选一项），现郑重承诺如下：

一、承诺具有独立承担民事责任的能力

（一）供应商类型为企业的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

1.“类型”为“有限责任公司”、“股份有限公司”、“股份合作制”、“集体所有制”、“联营”、“合伙企业”、“其他”等法人企业或合伙企业。

2.“登记状态”为“存续（在营、开业、在册）”。

3.“经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。

（二）供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

1“类型”为“事业单位”或“社会团体”。

2.“事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。

（三）供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。

（四）供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章第十八条、第六章第一百三十三条、第八章第一百七十六条等相关条款的规定，可独立承担民事责任。

二、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

承诺通过合法渠道可查证的信息为：

（一）未被列入失信被执行人。

(二)未被列入税收违法黑名单。

三、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。

四、承诺有依法缴纳税收的良好记录

承诺通过合法渠道可查证的信息为;

(一)不存在欠税信息。

(二)不存在重大税收违法。

(三)不属于纳税“非正常户”(供应商类型为自然人的不适用本条)。

五、承诺有依法缴纳社会保障资金的良好记录

在承诺函中以附件形式提供至少开标前三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，其中基本养老保险、基本医疗保险(含生育保险)、工伤保险、失业保险均须依法缴纳。

六、承诺参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(处罚期限已经届满的视同没有重大违法记录)

供应商需承诺通过合法渠道可查证的信息为:(本条源自《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条)

(一)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。

(二)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的较大金额罚款(二百万元以上)的行政处罚。

(三)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。

七、承诺参加本次政府采购活动不存在下列情形

(一)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(二)承诺通过合法渠道可查证未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

八、承诺通过下列合法渠道，可查证在投标截止日期前一至七款承诺信息真实有效。

(一)全国企业信用信息公示系统 (<https://www.gsxt.gov.cn>);

(二)中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn>);

(三)中国裁判文书网(<https://wenshu.court.gov.cn>);

(四)信用中国 (<https://www.creditchina.gov.cn>);

(五)中国政府采购网 (<https://www.ccgp.gov.cn>);

(六)其他具备法律效力的合法渠道。

我方对上述承诺事项的真实性负责，授权并配合采购人所在同级财政部门及其委托机构，对上述承诺事项进行查证。如不属实，属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定，接受采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动等行政处罚。有违法所得的!并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件: 缴纳社会保障资金的证明材料清单

承诺人(供应商或自然人CA签章):

年 月 日

缴纳社会保障资金的证明材料清单

一、社保经办机构出具的本单位职工社会保障资金缴纳证明。

- 1.基本养老保险缴纳证明或基本养老保险缴费清单。
- 2.基本医疗保险缴纳证明或基本医疗保险缴费清单。
- 3.工伤保险缴纳证明或工伤保险缴费清单。
- 4.失业保险缴纳证明或失业保险缴费清单。
- 5.生育保险缴纳证明或生育保险缴费清单。

二、新成立的企业或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件。

格式三：

法定代表人授权书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托
 _____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改
 招标项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投 标 人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（签字）

授权委托人：_____（签字）

法定代表人身份证扫描件 国徽面	法定代表人身份证扫描件 人像面
授权委托人身份证扫描件 国徽面	授权委托人身份证扫描件 人像面

_____年_____月_____日

格式四：

主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的**所有**主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于磋商文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

供应商名称：（加盖公章）

年 月 日

格式五：（工程类项目可不填写或不提供）

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标人提供响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1			
			1.2			
					
2		★	2.1			
			2.2			
					
.....						

说明：

1. 供应商应当如实填写上表“供应商提供响应内容”处内容，对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。
2. “偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。
3. “备注”处可填写偏离情况的具体说明。
4. 上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式六：（不属于可不填写内容或不提供）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....
 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....
 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

格式七：（不属于可不填写内容或不提供）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式八：（不属于可不填写内容或不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日期：

格式九：

分项报价明细表

序号	标的名称	品牌、规格型号/主要服务内容	制造商名称	产地	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
1								
2								
3								
...								

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在响应文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

格式十：

保证金

供应商应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式十一：（不属于可不填写内容或不提供）

联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加_____（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同磋商活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照磋商文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_____（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字）
联合体成员名称：_____（加盖公章）
法定代表人或其授权代表：_____（签字）

_____年_____月_____日

格式十二：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式十三：

项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按磋商文件要求在本表后附相关人员证书。

注：

- 1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如供应商中标，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式十四：

供应商业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

供应商根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式十五：

各类证明材料

- 1.磋商文件要求提供的其他资料。
- 2.供应商认为需提供的其他资料。