

七台河市政府采购中心

单一来源采购文件

项目名称：七台河市城市管理综合执法局 采购 智慧城管升级改造服务项目

项目编号：**[230901]QTHC[DY]20230007**

第一章 七台河市城市管理综合执法局智慧城管升级改造服务项目单一来源项目

七台河市政府采购中心受七台河市城市管理综合执法局委托，采用单一来源方式组织采购智慧城管升级改造服务项目。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：智慧城管升级改造服务项目

批准文件编号：七财购核字[2023]00169号

采购文件编号：[230901]QTHC[DY]20230007

2.内容及分包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	智慧城管升级改造服务项目	1	详见采购文件	2,970,000.00

二.供应商的资格要求

1.到提交投标文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

2.拟定 合同包1（智慧城管升级改造服务项目）： 联通数字科技有限公司黑龙江省分公司 参与本项目采购活动。

三.获取单一来源的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于详见单一来源采购公告起登录黑龙江省政府采购网获取单一来源采购文件。

1、获取单一来源采购文件网址：

供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行-应标-项目响应”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可单一来源采购文件。

2.特别说明

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（供应商人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“黑龙江省政府采购网--黑龙江智慧政采云平台”参加远程开标）。请供应商使用投标客户端严格按照单一来源采购文件的相关要求制作和上传电子响应文件，并按照相关要求参加开标。

其他要求

1.采用“现场网上开标”模式进行开标，投标人需到达开标现场。

2.采用“不见面开标”模式进行开标，投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前30分钟登录黑龙江省政府采购网进行签到，选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”参加远程开标。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标“不按规范标记导致废标的，由供应商自行承担相关责任”。

3.将采用电子评标的方式，为避免意外情况的发生处理不及时导致投标失败，建议投标人需在开标时间前1小时完成投标文件上传，否则产生的一系列问题将由投标人自行承担。

注：开标模式详见供应商须知-开标方式

四.单一来源采购文件售价

本次单一来源采购文件的售价为 无 元人民币。

五.递交投标（响应）文件截止时间、协商时间及地点

递交响应文件截止时间：详见单一来源采购公告

协商地点：详见单一来源采购公告

协商时间：详见单一来源采购公告

协商地点：详见单一来源采购公告

六.询问提起与受理

供应商对政府采购活动有疑问或有异议的，可通过以下方式进行咨询：

1.对采购文件的询问

项目经办人：邵帅 电话：0464-8688259

2.对评审过程和结果的询问

项目经办人：邵帅 电话：0464-8688259

七.质疑提起与受理：

1.对采购文件的质疑按要求以书面形式提供纸质材料：

项目经办人：邵帅 电话：0464-8688259

2.对评审过程和结果的质疑按要求以书面形式提供纸质材料：

质疑经办人：黄鑫华电话：0451-87220771

八.联系方式：

1. 采购代理机构

采购代理机构名称：七台河市政府采购中心

地址：黑龙江省七台河市桃山区学府街97号

邮政编码：

联系人：邵帅

联系电话：0464-8688259

2. 采购人信息

采购单位名称：七台河市城市管理综合执法局

地址：黑龙江省七台河市桃山区学府街260号

联系人：孙贺磊

邮政编码：

联系电话：15104611246

七台河市政府采购中心

第二章 供应商须知

一、前附表：

序号	条款名称	内容及要求
1	采购人	见单一来源采购公告
2	采购代理机构	见单一来源采购公告
3	项目内容及要求	见单一来源采购文件第四章“采购内容与技术要求”
4	采购预算	2,970,000.00元
5	开标方式	不见面开标
6	评标方式	现场网上评标
7	报价形式	合同包1（智慧城管升级改造服务项目）:总价
8	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业
9	单一来源采购人员组成	由采购人代表和具有相关经验的专业人员组成，成员人数为3人或3人以上单数。
10	响应文件有效期	合同包1（智慧城管升级改造服务项目）：从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天

11	响应文件递交时间	同协商时间
12	协商时间	见单一来源采购公告
13	协商地点（响应文件提交地点）	见单一来源采购公告
14	响应文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省政府采购网--黑龙江省政府采购管理平台”）
15	代理费用收取方式	不收取。
16	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>智慧城管升级改造服务项目：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位：无</p> <p>开户银行：无</p> <p>银行账号：无</p> <p>特别提示：</p> <p>1、响应供应商应认真核对账户信息，将响应保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。响应保证金到账（保函提交）的截止时间与响应截止时间一致，逾期不交者，响应文件将作无效处理。</p> <p>2、响应供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的响应保证金”。</p>

17	电子 招投 标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。</p> <p>不见面协商（远程协商）：</p> <p>1. 项目采用不见面协商（网上协商），如在协商过程中出现意外情况导致无法继续进行电子协商时，将会由协商负责人视情况来决定是否允许供应商导入非加密电子响应文件继续协商。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过协商环节验证的电子响应文件进行评审。</p> <p>2. 电子响应文件是指通过投标客户端编制，在电子响应文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子响应文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密响应文件时，会同时生成非加密响应文件，供应商请自行留存。</p> <p>4. 供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本单一来源采购公告载明的时间和模式等要求参加协商，在协商时间前30分钟，应当提前登录协商系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 协商时供应商应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各供应商在参加协商以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 协商时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照单一来源采购文件要求密封的响应文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>（1） 供应商未按单一来源采购文件要求参加远程协商会的；</p> <p>（2） 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密；</p> <p>（3） 经检查数字证书无效的响应文件；</p> <p>（4） 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。</p> <p>7. 供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密，并在规定时间内进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。</p> <p>8. 本项目采用远程协商的方式进行协商。协商小组或工作人员按照供应商所登记的联系人和联系电话通知协商时间或协商的有关事项，若无法取得联系或未在规定时间内进行应答或报价的，将视为其自动放弃，按无效投标处理。（请供应商在参加协商和报价以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正式使用。具体环境要求详见操作手册）</p>
18	电子 响应 文件 签字 、盖 章要 求	<p>应按照第六章“投标文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、盖章。</p> <p>说明：若涉及到委托代理人签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件或签字处使用电脑打字输入。</p>
19	投 标 客 户 端	<p>投标客户端需要自行登录“黑龙江省政府采购网”下载。</p>

20	其他	
21	项目 兼投 兼中 规则	兼投兼中： -

二、说明

1.总则

本单一来源采购文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）等有关法律、法规和规章制度编制。

供应商应仔细阅读本单一来源采购文件的所有内容（包括答疑、补充、澄清以及修改等），按照单一来源采购文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次政府采购方式为单一来源，是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。

本单一来源采购文件所称货物，是指各种形态和种类的物品。提供的货物必须合法生产或销售且符合国家有关标准要求。

2.适用范围

本单一来源采购文件仅适用于本次单一来源采购公告中所涉及的项目和内容。

3.投标费用

供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

4.当事人

1.“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本单一来源文件的采购人特指本项目采购单位。

2.“采购代理机构”是指本次招标采购项目活动组织方。本单一来源采购文件的采购代理机构特指七台河市政府采购中心。

3.“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.“单一来源采购人员”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和具有相关经验的专业人员组成以确定成交供应商的临时组织。

5.“成交供应商”是指经单一来源采购人员评审确定的对单一来源采购文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.语言文字以及度量衡单位

1.所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

2.所有计量均采用中国法定的计量单位。

3.所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

6.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

三、单一来源采购文件的构成

- （一）采购公告
- （二）供应商须知
- （三）合同与验收
- （四）采购内容与技术要求
- （五）采购程序及方法
- （六）响应文件格式与要求

四、响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照单一来源采购文件第六章“响应文件格式与要求”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

2. 供应商报价

1. 供应商应按照单一来源采购文件第四章“采购内容与技术要求”的内容进行报价。并按“报价一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含单一来源采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2. 供应商报价的范围：报价含主件、标准附件、备品备件、专用工具、安装、调试、检验、培训、技术服务、运输、保险及因购买货物和服务所需缴纳的所有税、费等全部费用。

3. 供应商所报价格不得有选择性报价和附有条件的报价，每一种规格的货物只允许有一个报价，不得缺项、漏项，不得高于预算价。

4. 供应商应按单一来源采购文件《报价一览表》要求的统一格式填写。

5. 对报价的计算错误按以下原则修正：

(1) “报价一览表”内容与响应文件中相应内容不一致的，以“报价一览表”为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额之和与总价不符的，应以“报价一览表”的总价为准，修改单价。

3. 响应文件的编制要求

响应文件应通过“黑龙江省政府采购网--政府采购管理平台”系统中的响应文件制作工具进行编制，按照单一来源采购文件要求，采用电子签名（包括签字、印鉴、单位公章）生成后，成功加密上传至“黑龙江省政府采购网--政府采购管理平台”的最终版的指定格式的电子响应文件。

4. 响应文件的有效期

1. 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

2. 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其响应文件。

5. 响应文件的修改和撤回

1. 供应商在响应文件递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按单一来源采购文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分；补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2. 在响应文件递交截止时间后到单一来源采购文件规定的响应文件有效期终止之前，供应商不得补充、修改、替代或者撤回其响应文件。

五. 协商

1. 协商时间：协商时间与响应文件递交截止时间为同一时间。

2. 协商地点：为单一来源采购公告规定的地点。

3. 采购代理机构对供应商未按规定时间、地点参加协商概不负责。

4. 单一来源采购人员成员有下列情形之一的，应当回避：

4.1 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人。

4.2 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

4.3 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

5. 单一来源采购原则

5.1 单一来源活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以单一来源采购文件和供应商提供的响应文件为基本依据，并按照单一来源采购文件规定的方法和标准与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目质量。

六. 采购文件终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动：

- 1.因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的。
- 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。
- 3.报价超过采购预算的。
- 4.因重大变故，采购任务取消。
- 5.法律、法规以及单一来源文件规定其他情形。

七.定标

单一来源采购人员按照单一来源文件确定的方法、步骤、标准确定合理的成交价格并保证采购项目质量。

八.成交结果公告

成交供应商（价格）确定后，采购代理机构将在“黑龙江省政府采购网”同时发布成交结果公告，成交结果公告期限为1个工作日。

九.成交通知书发放

发布成交结果的同时，成交供应商可自行登录黑龙江省政府采购网--政府采购管理平台打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

十.其他说明事项

若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅而否决供应商投标的情况发生时，由投标人自行承担责任。

第三章 合同与验收

一、合同要求

1.一般要求

1.采购人应当自“成交通知书”发出之日起30日内，按照单一来源采购文件和成交供应商的响应文件规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对单一来源采购文件确定的事项和成交供应商提供的响应文件作实质性修改。合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

3.采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

4.拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

5.采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在指定的媒体上进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.合同格式及内容

1.合同的格式见本单一来源采购文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），响应文件中可以不提供《合同文本》。

2.《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

二、验收

成交供应商在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照单一来源采购文件、响应文件及合同约定填写验收单。

政府采购合同（合同文本）

甲方：***（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：***（填写成交供应商）

地址（详细地址）：

合同号：（填写签订合同一次性告知书中合同号）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目批准编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- （一）合同格式以及合同条款
- （二）成交结果公告及成交通知书
- （三）单一来源采购文件
- （四）响应文件
- （五）变更合同

二、本合同所提供的标的物、数量及规格等详见成交结果公告及后附清单。

三、合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

四、付款方式及时间

***（见单一来源采购文件第四章）

五、交货安装

交货（服务）时间：

交货（服务）地点：

六、质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

七、包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

八、运输要求

- （一）运输方式及线路：
- （二）运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

（一）乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字 确认。

（二）对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及商定过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

(三) 经双方共同验收, 标的物达不到质量或规格要求的, 甲方可以拒收, 并可解除合同且不承担任何法律责任,

十一、售后服务

(一) 乙方应按单一来源文件、响应文件及乙方在商定过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

(二) 其他售后服务内容: (响应文件售后承诺等)

十二、违约条款

(一) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款, 按日承担违约部分合同金额 的违约金。

(二) 其他违约责任以相关法律法规规定为准, 无相关规定的, 双方协商解决。

十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在 天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成可以采用下列方式解决:

(一) 提交 仲裁委员会仲裁。

(二) 向 人民法院起诉。

十五、合同保存

合同文本一式五份, 采购单位、供应商、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份, 自双方签订之日起生效。

十六、合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

甲方: (章) 乙方: (章)

采购方法人代表: (签字) 供应商法人代表: (签字)

开户银行: 开户银行:

帐号: 帐号:

联系电话: 联系电话:

签订时间 年 月 日

附表: 标的物清单 (主要技术参数需与响应文件相一致)

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
**	**	**	**	**	**	**
合计: 人民币大写: **元整						¥: **

第四章 采购内容与技术要求

一. 项目概况：

智慧城管升级改造服务项目

合同包1（智慧城管升级改造服务项目）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后90个日历日内完成服务
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，由采购人验收合格后，一次性支付，不适用首付款制
验收要求	1期：在满足合同约定验收条件下，在2个工作日内,最长不得超过3个工作日完成验收，采购人应当根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金，在完成履约验收后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户
履约保证金	不收取
合同履行期限	质保三年
其他	

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		其他系统集成实施服务	协同办公系统	项	1.00	150,000.00	150,000.00	否	软件和信息技术服务业	详见附表一
2		其他系统集成实施服务	指挥中心环境改造服务-棚墙地改造服务	项	1.00	395,150.00	395,150.00	否	软件和信息技术服务业	详见附表二
3		其他系统集成实施服务	指挥中心环境改造服务-配套服务及布线服务	项	1.00	378,300.00	378,300.00	否	软件和信息技术服务业	详见附表三
4		其他系统集成实施服务	显示服务	项	1.00	619,370.00	619,370.00	否	软件和信息技术服务业	详见附表四
5		其他系统集成实施服务	分布式显示系统服务	项	1.00	197,800.00	197,800.00	否	软件和信息技术服务业	详见附表五
6		其他系统集成实施服务	无纸化会议服务	项	1.00	205,100.00	205,100.00	否	软件和信息技术服务业	详见附表六

序号	核心产品 (“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
7		其他系统集成实施服务	扩声服务	项	1.00	84,730.00	84,730.00	否	软件和信息技术服务业	详见附表七
8		其他系统集成实施服务	会议控制系统配套服务	项	1.00	115,560.00	115,560.00	否	软件和信息技术服务业	详见附表八
9		其他系统集成实施服务	音视频会议系统服务	项	1.00	528,600.00	528,600.00	否	软件和信息技术服务业	详见附表九
10		其他系统集成实施服务	指挥中心环境搭建服务	项	1.00	176,390.00	176,390.00	否	软件和信息技术服务业	详见附表一十
11		其他系统集成实施服务	云资源服务	项	1.00	119,000.00	119,000.00	否	软件和信息技术服务业	详见附表一十一

附表一：协同办公系统 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、个人办公 (1) 我的流程；(2) 个人办公；(3) 个人设置。</p> <p>2、审批流程 包含起草申请、我的申请、待我审批、经我审批、待我阅读、我的关注等，按照分类管理审批流程。</p> <p>3、公文系统 (1) 发文管理；(2) 收文管理；(3) 公文管理；</p> <p>4、会议系统 (1) 会议管理；(2) 会议统计；(3) 会议室管理。</p> <p>5、电子邮件 电子邮件为内部邮件，包含收件箱、星标邮件、草稿箱、已发送、垃圾箱；</p> <p>6、信息发布 须支持通知、公告、新闻等类型，其中新闻支持图片新闻和普通新闻；</p> <p>7、系统管理 (1) 组织管理；(2) 权限管理；(3) 系统设置；(4) 流程管理。</p> <p>8、移动办公 须支持安卓手机，包含个人办公、审批流转、公文系统、会议系统、电子邮件、信息发布等功能。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：指挥中心环境改造服务-棚墙地改造服务 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、包括提供180m ² 轻钢龙骨直线造型棚，采用国标轻钢龙骨，进口欧松板做框架，石膏板； 2、提供1项实木复合对开门（实木复合喷漆）含拉手对开门服务，含锁具及安装服务； 3、棚面黑色拉丝不锈钢条1项； 4、棚面处理服务1项； 5、提供414m ² 的墙面打底及墙面吸音服务，使用E0级 阻燃B级吸音板，含人工费及辅料； 6、墙面墙板造型服务（工字型收边）18.2m ² ； 7、提供地面砖铺设服务（拉缝平铺）180m ² ，地砖规格（750*1500）110块，美缝剂处理； 8、提供4000K COB光源深防眩射灯棚面射灯服务34个； 9、软膜天花服务20m ² ，含电源，LED光源，软膜。（安装及材料）； 10、墙面logo造型服务1项，雪弗板雕刻，亚克力字（含安装及辅料）； 11、强电路改造服务180m ² ，包含开关插座服务1项、遮光帘、纱帘及安装服务1项、墙面开关插座移位、造型棚灯线、包含开关及插座面板、射灯、灯带、磁吸轨道灯、线条灯包含安装费、品牌4m ² 塑铜线、2.5m ² PVC下线管、下线盒； 12、定制制服服务：提供国产服装定制制服服务1项； 13、安装调测实施服务1项，包括线缆、现场安装，调测，维保服务、成品保护、清运、施工管理、辅材、人工费。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：指挥中心环境改造服务-配套服务及布线服务 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、柜式空调服务：提供2台5匹柜机强劲节能柜式空调机、含安装调试服务； 2、提供规格5400*2000,E1级密度板会议桌一套，采用环保漆，白色钢琴亮光+黑色亮光； 3、提供14个精选优质皮料、铝合金材质脚会议椅服务； 4、提供4套规格5000*900*750,静电喷涂，可容纳5个席位，台面手扶120毫米为优质防火板、颜色白色操作台服务； 5、提供20个面料材质网布、总椅高度120-126cm、固定扶手、气压升降、带滚轮，可调节式头操作椅服务； 6、提供布线服务，包括1套主配电柜服务，包含电源面板12个、ZR-YJV4*50+1*25为200米、ZR-YJV5*6为100米、ZR-YJV3*4为100米、ZR-BV2.5mm ² 为600米、接地线45米；电路布线，采用镀锌铁管、镀锌铁槽串电线；弱电线缆服务包含网络点位12个、语音点位12个、网络跳线、理线架、配线架、超五类4对非屏蔽电缆、六类4对非屏蔽电缆、弱电供电线缆。 7、提供30套配套桌椅定制服务，办公桌1600*800*760、手扶椅配套。 8、提供13个低靠背，面料材质为网布，带固定扶手、气压升降、带滚轮的办公椅服务。 9、提供13个规格1600*800*750、咖色定制办公桌服务。 10、提供12台1.5P壁挂式空调服务，冷暖类型：冷暖电辅；能效等级：二级能效；能效比：4.22；制冷量：3500（200-4200）W；含安装调试服务。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四：显示服务 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、指挥中心大屏LED屏集成服务：</p> <p>(1) 28.672平米显示结构服务；屏宽×高×块数：6.4米×2.24米*2块、分辨率P1.5全彩，刷新率3840Hz，对比度9000:1，总面积28.67平的服务，以保障显示服务功能实现；点间距1.538mm；像素构成1R1G1B，SMD1212；单元板3张备件；</p> <p>(2) 主控设备2组支持1路DVI输入和3路HDMI1.4输入；</p> <p>(3) 控制卡80张单卡支持16组RGB信号输出；</p> <p>(4) 电源94个5V40A200W供电模块5V\60A；</p> <p>(5) 供电服务20KW配电2组，提供电源线及信号线连接。钢结构+包边，主结构Q235B材质。</p> <p>2、大厅大屏LED屏集成服务：</p> <p>(1) 9.98平米显示结构服务；屏宽×高：4.16米×2.4米、分辨率P1.5全彩，刷新率3840Hz，对比度9000:1，总面积9.98平的服务，以保障显示服务功能实现；点间距1.538mm；</p> <p>(2) 主控服务1组：具有1路SDI，1路HDMI，2路DVI。</p> <p>(3) 控制卡28张单卡支持16组RGB信号输出。</p> <p>(4) 电源33个5V40A200W供电模块5V\60A。</p> <p>(5) 供电服务10KW，提供电源线及信号线连接。钢结构+包边，主结构Q235B材质。</p> <p>3、LED屏控制服务：服务包含CPU I5/16G/512/GT1030/23显示器；3套控制服务。</p> <p>4、LED条屏集成服务：显示结构服务，规格：P4.75、6.78m*0.32m，单色红色显示,总面积2.17平。含控制卡、连接线配套结构服务。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五：分布式显示系统服务 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>1、服务包含分布式高清一体系统28台服务，服务采用嵌入式linux系统，保证7x24小时的连续运行，最高1920*1080@60fps，8路1920*1080@30fps编解码，支持H.264/H.265视频编码、PCM音频无损传输，显示服务时延小于60ms，可以在线批量快速升级，能够实现脱机保持，服务支持异常断电自动恢复，服务支持视频接口:1*HDMI IN、1*HDMI OUT、1*VGA OUT，音频接口:1*3.5mm立体声音频输入、1*3.5mm立体声音频输出，输入灵敏度：775mV，支持POE及光纤；</p> <p>2、交互式可编程中控控制软件服务28套服务，该服务用于对音视频、控制信号的编解码，可实现高性能的H.265视频编解码技术，兼容H.264视频编解码技术，可对高清1080P60帧视频分辨率的处理，可实现对高清视频信号的编解码、传输，服务还支持PCM音频编解码；</p> <p>3、分布式综合管理平台服务1套服务，B/S架构，内嵌服务器软件及web管理系统，可通过网页访问进行可视化操作管理，CPU：I3-4170/4GB DDR3/2TB硬盘/RJ45*2，VGA*1，DVI*1，SATA2.0*2，SATA3.0*1,服务含软件及web管理系统，采用B/S架构和支持C/S架构，通过浏览器即可便捷的可视化管理整个拼接墙系统；</p> <p>4、VMS可视化控制服务2套服务，服务实现虚拟KVM功能，可全屏显示信号源的画面，对信号源进行点击、滑动等操作，实现对PPT、视频播放等的控制，多操作系统、布局自定义功能、分组显示拼墙列表，中控功能，切换拼墙后自动显示改拼墙的中控界面，可实现高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能；</p> <p>5、配套服务2套服务，8U散热机架，集分布式终端电源管理、散热，机柜安装于一体的多功能机架，具有8路DC12V@1.5A输出，具有8个终端安装卡位。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六：无纸化会议服务 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、提供无纸化主机服务1台，满足网口：千兆网络接口，视频输出接口：HDMI/DVI、音频接口：1×3.5mm音频输入接口、1×3.5mm音频输出接口，满足1×串口、4×USB接口、1×eSATA接口，硬盘：3.5寸 1T普盘，工作环境：温度：5℃~40℃；相对湿度≤75%，工作电源：12V DC/120W，规格：484×301×88mm，CPU：I7-4790、内存：8G DDR3 1600；</p> <p>2、智能无纸化会议管理服务器软件1套</p> <p>3、无纸化流媒体主机服务1套，无纸化编解码器主要功能是由于视频信号同步输出的同步、异步处理转换处理；无纸化会议系统外部高清视频信号输入和实现无纸化会议系统与其他视频设备的无缝对接；</p> <p>4、无纸化流媒体服务器嵌入软件1套</p> <p>5、无纸化会议终端软件14套，含终端14台、升降器14个：</p> <p>（1）终端软件14套多媒体会议终端主机主要功能是处理会议过程，例如文件推送、文件分发、浏览阅读、文件批注、智能签到、投票表决、电子白板、电子铭牌、会议交流、会议服务、视频信号互联互通、会议管控、同屏广播等应用，与无纸化终端搭配使用。</p> <p>（2）终端14台配置满足：CPU：Intel酷睿I5处理器（四核），内存：DDR3 1600 4G，硬盘容量：128G mSATA固态硬盘，网卡：千兆网络接口，标准接口：4×USB 3.0/2.0、1×HDMI、1×VGA、1×RJ45、2×音频插孔、1个COM口；</p> <p>（3）升降器14个满足：尺寸：15.6"，显示区域：344*193mm，显示器框尺寸：359.8*9.3*225.24mm，屏幕比例：16：9，分辨率：1920*1080；</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七：扩声服务 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、会议系统主机服务1台： 具有4.3英寸全彩触摸屏，安装于19英寸标准机柜，采用时钟同步和传输技术，音频延时小于5ms，采样率48K的非压缩音频传输,频率范围80Hz~16KHz。</p> <p>2、会议话筒处理服务1项：</p> <p>3、专业音箱服务8只：阻抗:8Ω；额定功率:200W；覆盖角度:(H)80°(V)60°；尺寸:高440 x 宽243 x 深243 mm；重量:9.6Kg。</p> <p>4、专业功放服务4台：分离度(@1KHz)：≥80dB；阻尼系数(@1KHz)：≥200@ 8 ohms；输入电压：~220V/50Hz；最大功耗：850W；尺寸(L*W*H)：484*206*44；重量：3.8kg；</p> <p>5、调音服务1台：438×431×81mm；重量：6.7Kg；</p> <p>6、音频处理服务1台</p> <p>7、抑制服务：输入通道及插座：2路XLR与TRS多功能座模拟输入，输出通道及插座：2路XLR公座+2路TRS公座 模拟输出；处理器：高性能DSP处理，40-bit DPS处理器（400兆主频），提供32-bit/48k Hz卓越的高品质声音；具有丰富的音频处理功能：陷波器，移频器，噪声门，限幅器，分频器和均衡器；陷波器</p> <p>8、无线话筒服务1套</p> <p>9、网络中控主机服务1台：全面支持网络控制，具备网络接口；支持多台IOS平台（iPhone/ipad）、安卓平台等移动设备终端通过wifi与主机通讯</p> <p>10、控制器服务2台：8路独立电源开关控制；载入容量：单路电流20A；电源：AC110V - AC240V；外形尺寸(LxWxH)：484×209×44(mm)；最大功耗：7.2W</p> <p>11、触摸屏服务1台：具有1路RJ45网络接口，采用1000M网络传输；带有多点触摸电容屏，分辨率为1280*800；RAM：2G；存储器：8GB；支持POE供电，实现布线简约化；支持DC 12V供电，也可通过RJ45多功能接口进行供电。</p> <p>12、平板电脑服务1台：平板电脑服务1台：屏幕11英寸、256G</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八：会议控制系统配套服务 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>1、服务包含联排机柜服务2组服务，长6400高度550深度600，1.2厚钢板制作；</p> <p>2、插座服务1个：采用100M网络传输；六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x规范；一进三出，也可连接主机，实现网络功能；具有扩展网络接口的功能；底盒具有防水泥功能。</p> <p>3、网络主机服务1台服务，具有24个网络端口，4个千兆SFP+光纤口以及一个控制口，可方便、快捷查看交换机端口工作状态、流量趋势等，胖瘦一体化，具有智能交换机和普通交换机两种工作模式，具有自动化拓扑生成功能，并且能够直接在拓扑上进行设备配置，支持网口和光纤线热插拔，支持双备份链路，支持Telnet/HTTP/RS-232的管理方式，具备RJ45*1 串口；</p> <p>4、电源管理服务3台；</p> <p>5、配套支架服务8只：固定面板孔位尺寸（长*宽）：140mm*65mm；箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）：128mm*70mm；设备面板尺寸：160mm*90mm；</p> <p>6、无线路由服务2台，服务用于无线覆盖大厅内移动控制终端使用位置；</p> <p>7、交换服务2台服务，24个千兆电口，支持绿色设计，支持无风扇，自然散热；</p> <p>8、线缆辅材服务：（1）提供一批六类千兆网线【0.57无氧铜芯】305米；（2）提供连接线服务1项，包括20米延长线（一公一母）1根、卡侬头（母）-卡侬头（公）16根、200目音响线缆、3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头2根、1.8米-卡农头（公）*1，线径：0.3mm 2根、6.35话筒插头-卡侬头（公）2根、6.35话筒插头-6.35话筒插头 2根、HDMI连接线缆 1条；</p> <p>9、无人机电池服务：提供4台智能电池的容量达 5935 mAh无人机电池服务；</p> <p>10、手持稳定器服务：提供1台相机稳定器,支持云台类型：三轴云台,使用方式 手持，桌面,最大承重：4.5 kg；</p> <p>11、彩色激光复合服务：提供彩色激光复合机1台，满足最大打印幅面：A3、输稿器、双纸盒、底台。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九：音视频会议系统服务 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1、提供视频会议平台服务；</p> <p>2、提供分体式视频会议终端服务；</p> <p>3、提供4K@60高清视频会议终端服务三项，满足最大120度可视视角选择，超高清超宽视角，8阵列麦克风，智能降噪，6米全双工，可精准还原会议人声 10W高保真扬声器，内置操作系统和会议软件，提供一键入会、无线/有线投屏等功能，系统版本要求安卓12，CPU≥8核，内存≥8G，Flash≥16G；安装方式满足壁挂、桌面摆放、电视机支架上挂等；可提供遥控功能。</p> <p>4、提供云会议终端服务5项</p> <p>5、提供有线全向麦服务5项，要求满足内置6阵列，波束成形，360度全向采集，8米内可清晰采音服务要求；</p> <p>6、提供显示服务5项，显示尺寸≥75寸，4K画质、包含加厚移动电视推车；</p> <p>7、提供中心控制终端服务</p> <p>8、提供智慧广播管理平台服务</p> <p>1 9、需提供机架服务器服务</p> <p>11、提供专业音频话筒服务，信道数目≥2 × 100；音频频率响应：50 Hz~13 kHz(± 3 dB)；调制方式：FM调频；载波频率范围：612~668 MHz；有效工作距离≥40米；供电电压：DC 12 V/1 A；动态范围：> 95 dB；总谐波失真：< 0.8%@1 kHz；信噪比≥ 60 dBA@1 kHz（声测法）；频率稳定性 ± 0.005 %；通道数量：双通道；天线接口：BNC座；天线阻抗≥50 Ω；连续工作时间≥8小时；供电：2 × AA电池；</p> <p>12、提供专业音频话筒服务2项，满足频率响应：70 Hz~12 kHz；灵敏度：-29 dB ± 3 dB；换能方式：电容式；输出接口：卡侬头输出阻抗不低于2 kΩ；指向性为心形单指向；</p> <p>13、提供DVD播放服务，满足DVD播放功能；</p> <p>14、提供模拟前置放大服务</p> <p>15、提供网络音频采集服务</p> <p>16、提供网络视频采集控制服务，可提供20组前端安防服务，网络红外球机:4.8 mm~110 mm，≥23倍光学变倍；红外照射距离≥100 m；≥1路音频输入；≥1路音频输出；含壁挂支架，配合不小于3米支臂长度,(含基础、控制箱、接地、线缆、接电、固定材料服务)20组。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十：指挥中心环境搭建服务 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1、提供球型网络摄像服务8项，要求不低于200万 1/2.7" CMOS ICR星光级摄像质量，宽动态≥120 dB，焦距&视场角: 4 mm，水平视场角≥87.6°，垂直视场角≥44.4°，对角线视场角≥104.9°，红外灯最远可达30 m；音频≥1路输入（Line in），≥1路输出（Line out）；报警≥1路输入，≥1路输出；</p> <p>2、提供网络硬盘存储控制服务，要求1.5U标准机架式，≥32路网络硬盘录像，内置≥16TB硬盘容量以实现终端安防相关服务。</p> <p>3、提供硬盘录像服务，不低于32路H.264、H.265格式高清码流接入；提供4块硬盘服务，要求≥4TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM；</p> <p>4、提供身份信息识别服务；</p> <p>5、提供电子锁服务；</p> <p>6、提供门禁与报警服务，结构：塑料面板，尺寸：86*86mm；满足安装要求；</p> <p>7、提供其他辅助服务，包括但不限于：可视辅助一台、12个8孔位5米长电源插排、10个 8孔8位输入16A输出16A的PDU插排；</p> <p>7、提供管理控制主机服务13项，配置不低于CPU I5/内存16G/硬盘512G/显卡GT1030/23寸显示器；</p> <p>8、提供汇聚交换服务5项，配置≥24个10/100/1000BASE-T端口(含8个SFP Combo),≥4个1G/10GB ASE-X SFP Plus端口,≥1个Slot,交换容量≥598Gbps/5.98Tbps，转发率≥252M,支持双电源,本机需标配一块75W电源；</p> <p>9、提供AC控制服务。</p> <p>10、提供无线AP服务3项，放装形态≥1200Mbps，具备1GE网口；无电源及注入模块；802.11ac Wave2双频四流；带机量：30~50；支持Cloudnet云简平台集中管理，支持手机APP开局，具备云端远程管理、监控、云认证、云运维、网络优化的能力。支持可视化配置与监控；支持丰富的认证方式；</p> <p>11、提供POE交换服务，≥9口POE；≥8个千兆下行端口，单端口最大供电功率≥30W；</p> <p>12、提供手持执法终端服务，提供10台执法终端，CPU≥八核，运行内存≥12GB、机身内存≥256GB，屏幕分辨率≥2388*1080，电池容量≥4500mAh，含2年终端资费服务。</p> <p>13、原有城管系统迁移升级服务。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十一：云资源服务 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、提供1年OA系统云资源服务，满足CPU:32核；内存64G；存储：3T资源；</p> <p>2、提供1年城管系统云资源服务，满足CPU:40核；内存160G；存储：1.5T资源。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

第五章 采购程序及方法

一、单一来源采购协商原则

协商应遵循公开、公平、公正、择优的原则进行。

二、单一来源采购人员的组成

单一来源采购人员由采购人代表和具有相关经验的专业人员组成协商小组，成员人数为3人或3人以上单数。

三、单一来源采购程序

1.确定供应商资格。

依据有关法律法规和单一来源采购文件的规定，供应商的资格条件审查应由采购人在项目进行协商前审核并通过。

协商小组核实参加协商的供应商是否与在政府采购指定媒体上公示的供应商相符、查询信用记录。

合同包1（智慧城管升级改造服务项目）

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	按资格承诺函提供
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	按资格承诺函提供。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	按资格承诺函提供
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	按资格承诺函提供
信用记录	对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效响应处理。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	按资格承诺函提供

2.协商

（1）协商小组集中于供应商就价格及质量进行商定。

（2）协商小组可以对单一来源采购文件和响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清或修正。澄清或修正的事项不得有实质性改变、或者导致采购预算不足。澄清或修正的事项应以书面形式作出，由法定代表人或其授权代表签字并加盖公章，作为单一来源采购文件和响应文件的组成部分，与单一来源采购文件和响应文件同具法律效应。

3、供应商按照采购要求和协商内容进行最后报价。

四、确定成交供应商

通过协商，最终确定成交价格，并由单一来源采购人员编写协商情况记录。

第六章 响应文件格式与要求

供应商提供响应文件应当按照以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

格式一：

响应文件封面

(项目名称)
投标文件
(正本/副本)

项目编号：
包 号： 第 包 (若项目分包时使用)

(供应商名称)

年 月 日

格式二：

响应文件目录

- 三. 协商承诺书
- 四. 报价一览表
- 五. 授权委托书
- 六. 分项报价明细表
- 七. 标的情况介绍表
- 八. 需求响应表
- 九. 售后服务承诺及方案
- 十. 各类证明材料

格式三：

协商承诺书

七台河市政府采购中心：

1.按照已收到的 项目(项目编号：)单一来源采购文件要求，经我方 (供应商名称) 认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行协商。我方完全接受本次单一来源采购文件规定的所有要求，并承诺执行单一来源采购文件、响应文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2、我方同意所递交的响应文件在“供应商须知”规定的响应文件有效期内有效，在此期间内我方将受此约束。

3、我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。如经查实承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受“提供虚假材料谋取中标(成交)”追究法律责任。

4、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚；

5、我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其成交项目有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，成交通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

6、我单位如果出现违法违规情况，愿意承担取消成交资格、接受有关监督管理部门处罚等后果。

详细地址：

邮政编码：

电 话：

电子函件：

供应商开户银行：

账号/行号：

供应商法人签字： (盖章)

年 月 日

格式四：

报价一览表

投标总报价（元）
大写：
小写：

说明： 1. 所有价格均系用人民币表示，单位为元。

2. 价格应按照“供应商须知”的要求报价。

3. 格式、内容和签署、盖章必须完整。

4. 《报价一览表》中所填写内容与响应文件中内容不一致的，以《报价一览表》 为准。

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

法定代表人或授权委托人（签字）：

加盖公章

年 月 日

格式五：

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。代理人无转委托权。

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人和授权委托人签字。

投 标 人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：_____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
-----------------------	-----------------------

授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面
-----------------------	-----------------------

_____日

格式六：

分项报价明细表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

格式七：

标的情况介绍表

序号	标的名称	品牌、规格型号/主要服务内容/工程量	生产厂家	生产产地	备注
1					
2					
3					
...					

格式八：

需求响应表

编号	标的名称	单一来源文件技术要求	供应商提供响应内容	响应程度	备注
1					
2					
3					
...					

说明：

供应商应按照第四章“采购内容与技术要求”中确定的技术参数与配置要求，将投标产品的技术参数和性能指标明确列出，以证明投标产品对单一来源采购文件要求的技术参数和性能指标做出实质性响应。“响应程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

格式九：

售后服务承诺及方案

售后服务承诺及方案（自拟）

格式十：

各类证明材料

- 1、单一来源采购文件要求提供的其他资料。
- 2、供应商认为需提供其他资料。