

七台河市政府采购中心

询价通知书

项目名称：七台河市精神卫生福利设施配套设备购置项目（办公家具及设备）采购(三次)

项目编号：**[230901]QTHC[XJ]20240003-2**

第一章 询价邀请

七台河市政府采购中心受七台河市民政局委托，依据《政府采购法》及相关法规，对七台河市精神卫生福利设施配套设备购置项目（办公家具及设备）采购(三次)采购及服务进行询价采购，现邀请国内合格供应商前来参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：七台河市精神卫生福利设施配套设备购置项目（办公家具及设备）采购(三次)

批准文件编号：七政采计划[2024]01006

询价通知书编号：[230901]QTHC[XJ]20240003-2

2.询价内容

| 包号 | 货物、服务和工程名称 | 数量 | 采购需求 | 预算金额（元） |
|----|---------------------------------|----|--------|------------|
| 1 | 七台河市精神卫生福利设施配套设备购置项目（办公家具及设备）采购 | 1 | 详见采购文件 | 394,896.00 |

二.供应商的资格要求

1.参加本项目的供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的资格条件。

2.到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3.本项目的特定资质要求：

合同包1（七台河市精神卫生福利设施配套设备购置项目（办公家具及设备）采购）：无

三.参与资格和询价通知书获取方式、时间及地点

1.询价通知书获取方式：供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行-应标-项目响应”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取询价通知书。

2.获取询价通知书的时间：详见询价公告。

3.获取询价通知书的地点：详见询价地点。

其他要求

1.采用“现场网上开标”模式进行开标，投标人需到达开标现场。

2.采用“不见面开标”模式进行开标，投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前30分钟登录黑龙江省政府采购网进行签到，选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”参加远程开标。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。“若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅而否决供应商投标的情况发生时，由投标人自行承担责任。”

3.将采用电子评标的方式，为避免意外情况的发生处理不及时导致投标失败，建议投标人需在开标时间前1小时完成投标文件上传，否则产生的一系列问题将由投标人自行承担。

注：开标模式详见供应商须知-开标方式

四.询价通知书售价

本次询价通知书的售价为 无 元人民币。

五.递交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点

递交投标（响应）文件截止时间：详见询价公告

递交响应文件地点：详见询价公告

响应文件开启时间：详见询价公告

响应文件开启地点：详见询价公告

备注：所有电子响应文件应在递交响应文件截止时间前递交至黑龙江省政府采购管理平台，逾期递交的响应文件，为无效投标文件，平台将拒收。

六.询问提起与受理

项目经办人：邵帅 联系方式：0464-8688259

七.质疑提起与受理：

1.对采购文件的质疑按要求以书面形式提供纸质材料：

质疑联系人：邵帅 电话：0464-8688259

2.对评审过程和结果的质疑按要求以书面形式提供纸质材料：

质疑经办人：邵帅电话：0464-8688259

八.联系方式：

1. 采购代理机构

采购代理机构名称：七台河市政府采购中心

地址：黑龙江省七台河市桃山区学府街97号

联系人：邵帅

联系电话：0464-8688259

账户名称：系统自动生成的缴交账户名称

开户行：详见供应商须知

账号：详见供应商须知

2. 采购人信息

采购单位名称：七台河市民政局

地址：七台河市桃山区大同街45号党政办公中心

联系人：白玉峰

联系电话：04648293312

七台河市政府采购中心

第二章 采购人需求

一、项目概况：

七台河市精神卫生福利设施配套设备购置项目（办公家具及设备）采购

合同包1（七台河市精神卫生福利设施配套设备购置项目（办公家具及设备）采购）

1.主要商务要求

| | |
|---------|--|
| 标的提供的时间 | 合同签订后30个日历日内交货 |
| 标的提供的地点 | 黑龙江省七台河市新兴区越秀路以北枫叶路以东（原北山技工校院内） |
| 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%，验收合格后采购人自行付款 |
| 验收要求 | 1期：所供货物为全新正品，符合国家及行业规范标准。在满足合同约定验收条件下，在2个工作日内,最长不得超过3个工作日完成验收，采购人应当根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金，在完成履约验收后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 合同履行期限 | 合同签订后30个日历日内交货 |
| 其他 | |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 招标技术要求 |
|----|-----------|-------|----------|----|--------|-----------|-----------|------|--------|
| 1 | | 办公桌 | 办公桌 | 张 | 50.00 | 468.00 | 23,400.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 | | 办公椅 | 办公椅 | 把 | 100.00 | 123.00 | 12,300.00 | 工业 | 详见附表二 |
| 3 | | 其他椅凳类 | 候诊椅 | 组 | 30.00 | 617.00 | 18,510.00 | 工业 | 详见附表三 |
| 4 | | 更衣柜 | 更衣柜 | 组 | 50.00 | 520.00 | 26,000.00 | 工业 | 详见附表四 |
| 5 | | 文件柜 | 档案柜 | 组 | 50.00 | 520.00 | 26,000.00 | 工业 | 详见附表五 |
| 6 | | 其他柜类 | 备品柜 | 组 | 10.00 | 585.00 | 5,850.00 | 工业 | 详见附表六 |
| 7 | | 三人沙发 | 三人位沙发 | 组 | 10.00 | 1,170.00 | 11,700.00 | 工业 | 详见附表七 |
| 8 | | 保密柜 | 保险柜 | 个 | 2.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | 工业 | 详见附表八 |
| 9 | | 其他椅凳类 | 职工食堂餐桌、椅 | 套 | 20.00 | 585.00 | 11,700.00 | 工业 | 详见附表九 |

| 序号 | 核心产品 (“△”) | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价 (元) | 分项预算总价 (元) | 所属行业 | 招标技术要求 |
|----|------------|--------------|----------|----|-------|------------|------------|------|---------|
| 10 | | 装订机 | 打孔装订机 | 个 | 1.00 | 660.00 | 660.00 | 工业 | 详见附表一十 |
| 11 | | 装订机 | 病案打孔装订机 | 台 | 1.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 工业 | 详见附表一十一 |
| 12 | | 装订机 | 财务凭证装订机 | 台 | 1.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 工业 | 详见附表一十二 |
| 13 | | 其他台、桌类 | 会议桌(主席台) | 张 | 1.00 | 806.00 | 806.00 | 工业 | 详见附表一十三 |
| 14 | | 会议桌 | 会议桌(长条) | 张 | 20.00 | 227.00 | 4,540.00 | 工业 | 详见附表一十四 |
| 15 | | 会议椅 | 会议椅 | 把 | 40.00 | 88.00 | 3,520.00 | 工业 | 详见附表一十五 |
| 16 | | 普通电视设备 (电视机) | 电视机 | 台 | 50.00 | 2,450.00 | 122,500.00 | 工业 | 详见附表一十六 |
| 17 | | 条码打印机 | 条码打印机 | 台 | 1.00 | 1,330.00 | 1,330.00 | 工业 | 详见附表一十七 |
| 18 | | 票据打印机 | 针式票据打印机 | 台 | 2.00 | 1,460.00 | 2,920.00 | 工业 | 详见附表一十八 |
| 19 | | A4 黑白打印机 | 黑白打印机 | 台 | 10.00 | 1,200.00 | 12,000.00 | 工业 | 详见附表一十九 |
| 20 | | A4 彩色打印机 | 彩色打印机 | 台 | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 工业 | 详见附表二十 |
| 21 | | 复印机 | 数码复印机 | 台 | 1.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 工业 | 详见附表二十一 |
| 22 | | 多功能一体机 | 黑白打印一体机 | 台 | 2.00 | 2,200.00 | 4,400.00 | 工业 | 详见附表二十二 |
| 23 | | 复印机 | 数码复印机 | 台 | 3.00 | 11,910.00 | 35,730.00 | 工业 | 详见附表二十三 |
| 24 | | 多功能一体机 | 传真机/一体机 | 台 | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 工业 | 详见附表二十四 |
| 25 | | 扫描仪 | 扫描仪 | 台 | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 工业 | 详见附表二十五 |
| 26 | | 其他办公设备 | 验钞机 | 台 | 2.00 | 1,200.00 | 2,400.00 | 工业 | 详见附表二十六 |
| 27 | | 其他办公设备 | 身份证阅读器 | 个 | 2.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 工业 | 详见附表二十七 |

| 序号 | 核心产品 (“△”) | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价 (元) | 分项预算总价 (元) | 所属行业 | 招标技术要求 |
|----|------------|--------|---------|----|-------|------------|------------|------|---------|
| 28 | | 其他办公设备 | 读卡器 | 个 | 2.00 | 370.00 | 740.00 | 工业 | 详见附表二十八 |
| 29 | | 其他办公设备 | 电子医保扫描仪 | 个 | 2.00 | 100.00 | 200.00 | 工业 | 详见附表二十九 |
| 30 | | 普通电话机 | 座机电话 | 个 | 20.00 | 70.00 | 1,400.00 | 工业 | 详见附表三十 |
| 31 | | 碎纸机 | 碎纸机 | 台 | 3.00 | 880.00 | 2,640.00 | 工业 | 详见附表三十一 |
| 32 | | 空调机 | 保障楼空调 | 套 | 6.00 | 5,500.00 | 33,000.00 | 工业 | 详见附表三十二 |

附表一：办公桌 是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|--|
| ★ | 1 | <p>1、≥1400*700*750MM颜色可选</p> <p>2、办公桌一侧为三抽屉多用途副柜，另一侧配置收纳柜。</p> <p>3、桌面厚度≥40mm，四周倒圆。</p> <p>4、基材：板材为三聚氰胺板或双贴饰面刨花板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度：≥29Mpa，弹性模量：≥3000Mpa，内结合强度：≥0.43Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤4.7%，含水率≤8.7%，表面胶合结合强度≥2.0MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m³；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。</p> <p>5、PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用，；符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>五金配件：采用优质五金三节轨道，乙酸盐雾检测（连续喷雾150小时）≥9级；采用“BMB”或同等级锁具通过乙酸盐雾检测（连续喷雾150小时）≥9级；采用缓冲五金门铰。</p> |
| 说明 | | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |

附表二：办公椅 是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
| | | |

| | | |
|----|-------------------------------------|---|
| ★ | 1 | <p>弓形网面 黑色</p> <p>1、规格：≥550*560*1010mm</p> <p>2、座面：座面距地面高度为≥470mm，整体面料采用优质透气网布，3D立体编织，防潮、防污易清洁等，更加柔软舒适，持久透气性好；内部填充中密度定型海绵，密度为≥40kg/m³，回弹性能≥45%，压缩永久变形≤4.2%；理化性能符合国家现行标准；座底支撑板为≥18mm优质实木多层板，承重能力强，可承载力≥500KG/m²。</p> <p>3、靠背：原生高强度加厚ABS一体成型框架，组合尼龙透气中网布，与座面连接一体，腰靠位置配置腰托；</p> <p>4、弓形脚：加厚矩形不锈钢电镀钢脚，管材无裂缝、叠缝，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，电镀层表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕；椅架和地面接触部分配置半包围ABS脚垫，起到稳固椅子、防滑耐磨，保护地面，静音的作用。</p> <p>5、扶手：扶手为不锈钢材质，外表包裹PP亲肤饰面，触感舒适。</p> <p>6、五金配件品牌：优质五金配件，均经过酸洗磷洗等防锈处理，表面镀层没有剥落现象。</p> |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表三：候诊椅 是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|-------------------------------------|--|
| ★ | 1 | <p>≥1750*650*780MM 皮垫颜色可选</p> <p>1. 座板：采用≥1.5mm冷轧钢冲孔，焊接而成，除锈处理后静电喷涂闪光银；PU坐垫及靠背。</p> <p>2. 扶手，脚：采用深拉钢板冲压，焊接而成，除锈处理后静电喷涂；</p> <p>3. 横梁：采用≥2.0mm厚冷轧钢板焊接而成，除锈处理后静电喷涂。</p> <p>4. 五金件：采用优质高强度五金配件。</p> |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表四：更衣柜 是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|-------------------------------------|--|
| ★ | 1 | <p>规格：≥900mm*500mm*1850mm</p> <p>基材：采用优质冷轧钢板，整体厚度0.7mm以上，产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，采用流行色亚光静电喷塑，高温塑化而成。冷轧钢板通过乙酸盐雾试验，连续喷雾试验≥150小时，镀层本身的耐腐蚀等级及镀层对基体的保护等级达到10级。喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷；耐霉菌性（黑曲霉、桔青霉）≥1级，平整度≤0.2mm，翘曲度≤1mm。</p> |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表五：档案柜 是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
| | | |

| | | |
|----|--------------------------------------|--|
| ★ | 1 | 规格: ≥900mm*400mm*1850mm 基材: 采用优质冷轧钢板, 整体厚度0.7mm以上, 产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理, 采用流行色亚光静电喷塑, 高温塑化而成。冷轧钢板通过乙酸盐雾试验, 连续喷雾试验≥150小时, 镀层本身的耐腐蚀等级及镀层对基体的保护等级达到10级。喷塑表面平整、光滑, 无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷; 耐霉菌性(黑曲霉、桔青霉) ≥1级, 平整度≤0.2mm, 翘曲度≤1mm。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表六: 备品柜 是否进口: 否

| | | |
|------|--------------------------------------|--|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| ★ | 1 | 规格: ≥900mm*400mm*1850mm 基材: 采用优质冷轧钢板, 整体厚度0.7mm以上, 产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理, 采用流行色亚光静电喷塑, 高温塑化而成。冷轧钢板通过乙酸盐雾试验, 连续喷雾试验≥150小时, 镀层本身的耐腐蚀等级及镀层对基体的保护等级达到10级。喷塑表面平整、光滑, 无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷; 耐霉菌性(黑曲霉、桔青霉) ≥1级, 平整度≤0.2mm, 翘曲度≤1mm。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表七: 三人位沙发 是否进口: 否

| | | |
|------|--------------------------------------|--|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| ★ | 1 | 产品规格: ≥1950*800*860mm 采用木皮扶手, 优质超纤饰面, 质感柔和, 高档耐用, 透气性强, 柔软而富有韧性, 座垫海绵: 采用高密度海绵, 软硬是中, 回弹性能强, 抗变形能力强, 根据人体工程学原理设计, 坐感舒适, 密度≥32KG / m ³ , 压缩变形率, 曲工板材; 设计依据人体工程学原理设计, 曲木板材采用1.5m m夫板据层热压成型, 成型板材约12mm, 板材承受压力300kg, 经防潮、防腐、防虫化处理。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表八: 保险柜 是否进口: 否

| | | |
|------|--------------------------------------|---|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| ★ | 1 | 锁具:电子密码锁 门板厚度:≥10.5mm 箱体厚度:≥2mm 颜色:金属灰 外部尺寸:≥H800*W480*D400mm(含底座脚轮) 内部尺寸:≥H530*W460*D320mm 开锁方式:①密码+主锁钥匙+旋钮②应急钥匙+主锁钥匙+旋钮 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表九: 职工食堂餐桌、椅 是否进口: 否

| | | |
|------|----|------------|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|

| | | |
|----|-------------------------------------|---|
| ★ | 1 | 1、桌面规格：≥1200*700mm，防火板饰面，防水，防渗透性能优。 2、桌腿为双柱状，底盘为钢制冲压成型锥状落地稳定。 3、配套4把椅子，座面为皮面内包裹加厚乳胶海绵，四腿落地椅架。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表一十：打孔装订机 是否进口：否

| | | |
|------|-------------------------------------|--|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| ★ | 1 | 包装:1/-/2净重:≥5.45kg打孔张数:≥18张/次(70g)至多可装订能力:≥425张产品尺寸:≥40x28x33.5cm,21孔全抽刀 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表一十一：病案打孔装订机 是否进口：否

| | | |
|------|-------------------------------------|------------------|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| ★ | 1 | 进纸宽度320mm打孔直径4mm |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表一十二：财务凭证装订机 是否进口：否

| | | |
|------|-------------------------------------|--------------------|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| ★ | 1 | 实心钻头1次打3孔，标准孔距83mm |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表一十三：会议桌(主席台) 是否进口：否

| | | |
|------|-------------------------------------|---|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| ★ | 1 | 1、规格：≥1400*600*750mm 2、木皮：表面采用≥0.6mm厚木皮饰面，含水率≤8.7%，甲醛释放量≤0.13mg/L；符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准 3、油漆：采用“大宝”或同等级优质油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量≤230g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）未检出，乙二醇醚及其酯类含量未检出，游离甲醛含量≤10mg/kg。 4、基材：采用E1级多层实木板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.02mg/m3；符合GB/T9846-2015《普通胶合板》。 5、水基型环保胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，游离甲醛≤0.10g/kg，符合GB/T 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 6、五金件：采用进口五金轨道，乙酸盐雾检测（连续喷雾150小时）≥9级；采用“BMB”或同等级锁具通过乙酸盐雾检测（连续喷雾150小时）≥9级；采用“海蒂诗”或同等级门铰。 环保工艺：人造板件全部双饰面、封四边，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理台面面板两面双贴木皮，实木封边，两面均衡油饰。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表一十四：会议桌(长条) 是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|-------------------------------------|--|
| ★ | 1 | <p>颜色可定制</p> <p>规格：≥1400*500*760mm</p> <p>1、基材均为E1级双贴面实木颗粒板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，表面耐磨，耐香烟灼烧，表面耐干热，达到4级或以上。</p> <p>2、结构为拼装，桌面厚度采用23mm，双侧板落地，桌面下面有2个书堂，后背板高度≥400mm，整体采用PVC3D封边技术，边线圆润，胶线细薄。</p> <p>3、PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用，；符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>整体连接采用无螺丝组装，连接件采用高强度优质三合一五金连接件，</p> |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表一十五：会议椅 是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|-------------------------------------|--|
| ★ | 1 | <p>1、规格：≥430*540*890mm</p> <p>2、座面：座面距地面高度为≥450mm，整体面料采用优质透气网布，3D立体编织，防潮、防污易清洁等，更加柔软舒适，持久透气性好；内部填充中密度定型海绵，密度为≥40kg/m³，回弹性能≥45%，压缩永久变形≤4.2%；理化性能符合国家现行标准；座底支撑板为≥18mm优质实木多层板，承重能力强，可承载力≥500KG/m²。</p> <p>3、靠背：原生高强度加厚ABS一体成型框架，组合尼龙透气中网布，与座面连接一体，腰靠位置配置腰托；</p> <p>4、椅架：加厚异形碳素电镀钢脚，4直脚样式，管材无裂缝、叠缝，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，电镀层表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕；椅架和地面接触部分配置半包围ABS脚垫，起到稳固椅子、防滑耐磨，保护地面，静音的作用。五金配件品牌：优质“BMB”五金配件，均经过酸洗磷洗等防锈处理，表面镀层没有剥落现象。</p> |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表一十六：电视机 是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|-------------------------------------|---|
| ★ | 1 | <p>≥65寸 内存;≥2+32GB WIFI:≥2.4G</p> <p>屏幕：≥4K（3840*2160）CPU:≥四核A53 65BC20</p> |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表一十七：条码打印机 是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
| | | |

| | | |
|----|--------------------------------------|--|
| ★ | 1 | 分辨率:≥203dpi(8点/毫米打印方式:热敏和热转印) 打印速度:≥152mm/s 最大打印宽度:≥104mm 通信接口:串口, DB-9, USB V20, Centronics并行, 以太网口存储:≥内存128MB, ≥闪存256MB |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表一十八: 针式票据打印机 是否进口: 否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
|------|----|------------|

| | | |
|----|-------------------------------------|---|
| ★ | 1 | <p>打印速度 高速一档 高速二档 信函质量</p> <p>汉字（7.5dpi）≥168汉字/秒 112汉字/秒 56汉字/秒 （6.7dpi）≥150汉字/秒 100汉字/秒 50汉字/秒</p> <p>英文（10dpi）≥300字符/秒 225字符/秒 75字符/秒 （12dpi）≥360字符/秒 270字符/秒 90字符/秒</p> <p>字体 字符集 中文：GB18030汉字编码字符集</p> <p>英文：Italic,PC437,PC850,PC860,PC863,PC865,PC858</p> <p>字体 中文：宋体，黑体</p> <p>英文：Italic,PC437,PC850,PC860,PC863,PC865,PC858</p> <p>条码字体：8种</p> <p>纸张 宽度 单页纸：90-257mm</p> <p>连续纸：≥101.6-254mm</p> <p>厚度 单页纸：0.065-0.32mm</p> <p>连续纸：0.065-0.32mm</p> <p>进纸方式 摩擦进纸（前部进纸）</p> <p>拖纸器进纸（后部进纸）</p> <p>复写能力 4份（1份原件+3份拷贝）</p> <p>可靠性 打印总量 2000万行（打印头除外）</p> <p>平均无故障时间（MTBF） 10000小时</p> <p>色带寿命 400万字符（信函）</p> <p>800万字符（草稿）</p> <p>缓冲区 ≥32KB</p> <p>接口 IEEE-1284双向并行接口；USB接口</p> <p>噪音 ≥57分贝（ISO7779模式）</p> <p>尺寸和重量 宽×深×高 ≥386×306×185mm</p> <p>重量 ≥3.5公斤</p> <p>使用环境 温度 5-35℃</p> <p>湿度 10-80%</p> <p>电源 额定电压范围 220-240V</p> <p>额定频率范围 50-60 Hz</p> <p>功率 ≥20W（工作时）</p> <p>中国能效等级一级产品</p> <p>打印机驱动</p> <p>操作系统 Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP Microsoft® Windows® Vista®</p> <p>应用程序 EPSON Status Monitor3 (仅Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP Microsoft® Windows® Vista®)</p> |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表一十九：黑白打印机 是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|--|
| ★ | 1 | <p>1类型：A4黑白激光单功能打印机</p> <p>2打印速度：≥33ppm(A4)，35ppm(Letter)，58ppm(A5长边)</p> <p>3首张打印时间：≤8.58s</p> <p>4最大月打印量：≥25000 页</p> <p>5打印分辨率：≥600×600dpi</p> <p>6打印语言：Windows: PCL6Mac OS/Linux: PS</p> <p>7处理器：≥350MHz</p> <p>8内存：≥256MB</p> <p>9双面打印：自动双面</p> <p>10纸张输入容量：≥250页</p> <p>11纸张输出能量：≥120页</p> <p>12介质类型：普通纸，厚纸，透明胶片，卡片纸，标签纸，信封、薄纸</p> <p>13介质尺寸：A4, A5, JIS B5, ISO B5 , A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env , No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3 , Yougata214</p> <p>介质重量范围：自动纸盒：60-105g/m²，手动进纸盘：60-200g/m²</p> <p>15设备尺寸：≥354 x 334 x 232mm</p> <p>16重量：≥6.8kg</p> <p>17打印环境：最佳打印温度范围：10~32℃ 湿度范围：20%~80%</p> <p>18电源电压：AC220-240V,50/60Hz, 4.5A</p> <p>19噪音：打印：52dB(A) 待机：30dB(A)</p> <p>20功耗：打印：平均525W，就绪：小于50W，休眠：小于2 W</p> <p>21接口类型：有线网络：IEEE 802.3 10/100Base-Tx</p> <p>22耗材类型：鼓粉分离,鼓组件：HD330A (12000页),粉盒：HT330LA(1500页),鼓组件：HD330A (12000页),粉盒：HT330LA(1500页)，HT330HA*(3000页)</p> <p>23操作系统：Microsoft Windows： Server2012/ Server2016/Server2019/Win7/Win8.1/Win10/Win11， Mac OS： 10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.5/11.6/12.0.1/12.3/12.4/12.5/13， Linux： Ubuntu 16.04/18.04/20.04/22.04， 统信UOS， 麒麟KYLIN， 中科方德</p> |
| 说明 | | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |

附表二十：彩色打印机 是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
| | | |

| | | |
|----|-------------------------------------|--|
| ★ | 1 | <p>1. 打印速度：≥18页/分钟（A4）</p> <p>2.支持USB2.0、有线网络</p> <p>3.打印机语言：PCL6/PS3</p> <p>4.耗材类型：鼓粉一体：黑色：CTL-1108K；彩色：CTL-1108C/CTL-1108M/CTL-1108Y</p> <p>5.自动双面：支持，自动输稿器：支持</p> <p>6.纸张输入容量：250页+1</p> <p>7.纸张输出容量：≥100页</p> <p>8.整机尺寸：（长×宽×高）≥401 x 411 x 241 mm</p> <p>9.整机重量：≥16.3kg</p> <p>10.打印环境：最佳打印温度范围：10-32℃；湿度范围：20% - 80%</p> <p>11.电源电压：AC220~240V；50Hz/60Hz；3A</p> <p>12.噪音：打印：52dB(A)；待机：30dB(A)</p> <p>支持自定义设置文本水印、图片水印、动态水印，作为文件防伪标识和版权声明，保护用户权益</p> <p>打印作业完成后，自动清除打印痕迹，杜绝泄密风险</p> <p>13.操作系统：麒麟，统信，Windows XP/Windows7/Windows8/Windows8.1/Win10（32/64位）/windows11/ Windows server/2012/2016</p> <p>Mac OS 10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.6/12.0.1/12.1/12.2/12.3/12.4/12.5</p> <p>Linux ubuntu 16.04/18.04/20.04/21.10/22.04</p> |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表二十一：数码复印机 是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
|------|----|------------|

| | | |
|----|-------------------------------------|--|
| ★ | 1 | <p>1、速度：≥每分钟26张/复印、打印、彩色扫描</p> <p>2、内存：标配1GB, 最大3GB(选购)</p> <p>3、接口：高速USB2.0, USB Host, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE, eKUIO</p> <p>4、7英寸彩色触摸式面板，便捷的操作性、人性化设计的用户使用界面</p> <p>5、供纸容量：500张通用纸盒×1个,A3~A5, 60~163g/m²</p> <p>6、出纸容量：最大250张 (80g/m²), 正面向下</p> <p>7、双面：标配(A3/Ledger - A5R/StatementR, 60~163g/m²)</p> <p>8、连续复印张数：1~999张</p> <p>9、双面输稿器：标配</p> <p>10、双面器：标配</p> <p>11、彩色扫描：标配 扫描功能Scan to PC,Scan to E-mail,Scan to FTP,Scan to USB</p> <p>12、仿真语言：PCL6(PCL5e/PCL-XL),KPDL3(PDF Direct Print 支持)、PostScript3互换,XPS</p> <p>13、字体：101种矢量字体 (PCL6), 144种矢量字体(KPDL3), 1种位图字体</p> <p>14、操作系统：Windows 2000/2000 server, Windows XP/Vista/ Windows 7/Windows 10, Windows server 2003/2008/2008 R2, Mac OS X , Linux</p> <p>15、WIA支持系统：Windows Vista/ Windows 7, Windows Server 2008/2008 R2</p> <p>16、搭载HyPAS应用程序，实现精简有序的工作流程</p> <p>17、网络验证：用户可通过使用Kerberos或NTLM的Windows Server网络验证访问和管理信息</p> <p>18、定影技术：采用内置除湿加热器</p> <p>19、纸张防透印：复印或扫描摊开的纸张(如新闻纸、无碳复写纸)时，纸张防透印到背面功能能够消除背景</p> <p>20、扫描至USB或者从USB打印PDF、TIFF、JPEG或XPS格式文件</p> |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表二十二：黑白打印一体机 是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
|------|----|------------|

| | | |
|----|---|--|
| ★ | 1 | <p>1类型：A4黑白激光单功能打印机</p> <p>2打印速度：≥33ppm(A4)，35ppm(Letter)，58ppm(A5长边)</p> <p>3首张打印时间：≤8.58s</p> <p>4最大月打印量：25000 页</p> <p>5打印分辨率：600×600dpi</p> <p>6打印语言：Windows: PCL6Mac OS/Linux: PS</p> <p>7处理器：350MHz</p> <p>8内存：256MB</p> <p>9双面打印：自动双面</p> <p>10纸张输入容量：250页</p> <p>11纸张输出能量：120页</p> <p>12介质类型：普通纸，厚纸，透明胶片，卡片纸，标签纸，信封、薄纸</p> <p>13介质尺寸：A4, A5, JIS B5, ISO B5 , A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env , No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3 , Yougata214</p> <p>介质重量范围：自动纸盒：60-105g/m²，手动进纸盘：60-200g/m²</p> <p>14设备尺寸：≥354 x 334 x 232mm</p> <p>15打印环境：最佳打印温度范围：10~32℃ 湿度范围：20%~80%</p> <p>16电源电压：AC220-240V,50/60Hz，4.5A</p> <p>17噪音：打印：52dB(A) 待机：30dB(A)</p> <p>18功耗：打印：平均525W，就绪：小于50W，休眠：小于2 W</p> <p>19接口类型：有线网络：IEEE 802.3 10/100Base-Tx</p> <p>20耗材类型：鼓粉分离,鼓组件：HD330A (12000页),粉盒：HT330LA(1500页),鼓组件：HD330A (12000页),粉盒：HT330LA(1500页)，HT330HA*(3000页)</p> <p>21操作系统：Microsoft Windows： Server2012/ Server2016/Server2019/Win7/Win8.1/Win10/Win11， Mac OS： 10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.5/11.6/12.0.1/12.3/12.4/12.5/13， Linux： Ubuntu 16.04/18.04/20.04/22.04， 统信UOS， 麒麟KYLIN</p> |
| 说明 | | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |

附表二十三：数码复印机 是否进口：否

| | | |
|------|----|------------|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|

| | | |
|----|-------------------------------------|---|
| ★ | 1 | <p>1、速度：每分钟26张/复印、打印、彩色扫描</p> <p>2、内存：标配1GB, 最大3GB(选购)</p> <p>3、接口：高速USB2.0, USB Host, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE, eKUIO</p> <p>4、7英寸彩色触摸式面板，便捷的操作性、人性化设计的用户使用界面</p> <p>5、供纸容量：500张通用纸盒×1个,A3~A5, 60~163g/m²</p> <p>6、出纸容量：最大250张 (80g/m²), 正面向下</p> <p>7、双面：标配(A3/Ledger - A5R/StatementR, 60~163g/m²)</p> <p>8、连续复印张数：1~999张</p> <p>9、双面输稿器：标配</p> <p>10、双面器：标配</p> <p>11、彩色扫描：标配 扫描功能Scan to PC,Scan to E-mail,Scan to FTP,Scan to USB</p> <p>12、仿真语言：PCL6(PCL5e/PCL-XL),KPD3(PDF Direct Print 支持)、PostScript3互换,XPS</p> <p>13、字体：101种矢量字体 (PCL6), 144种矢量字体(KPD3), 1种位图字体</p> <p>14、操作系统：Windows 2000/2000 server, Windows XP/Vista/ Windows 7/Windows 10, Windows server 2003/2008/2008 R2, Mac OS X , Linux</p> <p>15、WIA支持系统：Windows Vista/ Windows 7, Windows Server 2008/2008 R2</p> <p>16、搭载HyPAS应用程序，实现精简有序的工作流程</p> <p>17、网络验证：用户可通过使用Kerberos或NTLM的Windows Server网络验证访问和管理信息</p> <p>18、定影技术：采用内置除湿加热器</p> <p>19、纸张防透印：复印或扫描摊开的纸张(如新闻纸、无碳复写纸)时，纸张防透印到背面功能能够消除背景</p> <p>20、扫描至USB或者从USB打印PDF、TIFF、JPEG或XPS格式文件</p> |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表二十四：传真机/一体机 是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|--|
| | | <p>处理器： ≥266MHz</p> <p>标准（最大）内存： ≥ 32MB</p> <p>LCD显示： 10字符×2行 中文液晶显示</p> <p>接口类型： Hi-Speed 2.0可选接口类型</p> <p>自动进稿器页数： 35页</p> <p>使用操作系统： "Windows XP Home Edition, XP Professional Edition, XP professional x64 Edition, Server 2003 (Network only), Server 2003 x64 Edition (Network Printing only), Vista, Server 2008 (Network Printing only), Server 2008 R2 (Network Printing only), 7, 8, 8.1,10, Server 2012(Network Printing only), Server 2012 R2(Network Printing only) Mac OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x (Download only) CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)"</p> <p>产品尺寸： ≥481 x 398.5 x 316.5 mm</p> <p>产品重量： ≥11.8kg</p> <p>网络参数： 支持</p> |

| | | |
|----|-------------------------------------|---|
| ★ | 1 | <p>打印幅面： A4</p> <p>打印速度： ≥30页/分钟</p> <p>打印分辨率： HQ1200； 600×600dpi</p> <p>打印语言： GDI</p> <p>首页输出时间： <8.5 秒</p> <p>复印速度：（A4） 30页/分钟</p> <p>复印分辨率： 600×600dpi</p> <p>首页复印输出时间： <10秒</p> <p>连续复印： 1-99页</p> <p>缩放比例： 25%-400%</p> <p>传真速度： 33.6Kbps</p> <p>PC-FAX： 支持</p> <p>无纸接收： 400页</p> <p>扫描元件： 彩色CIS</p> <p>光学分辨率： 600*2400dpi</p> <p>最大分辨率： 19200×19200 dpi</p> <p>标准纸盘纸张输入容量： 250页(纸盒)+1页(手动)</p> <p>纸张输出容量： 100页</p> <p>双面打印： 标配自动双面打印</p> <p>打印介质种类： 普通纸、再生纸、厚纸（90-105g/m²）、标签</p> <p>标准介质尺寸： A4, Letter, B5(JIS), A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, 16K(195x270mm), 16K (184x260mm), 16K(197x273mm)</p> <p>推荐的介质重量： 标准： 60—105g/m² 手动： 60—163g/m²</p> <p>随机硒鼓寿命： 12000页</p> <p>随机墨粉容量： 2600页</p> <p>零售硒鼓型号/容量： LD3000/12000页</p> <p>零售墨粉型号/容量： LT3000/1500页； LT3000H/2600页</p> <p>选配件： 双面打印单元 设备管理系统 远程打印管理系统</p> <p>认证信息： CCC、节能认证、环境认证、能效标识、PTT</p> |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表二十五：扫描仪 是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
|------|----|------------|

| | | |
|---|---|--|
| ★ | 1 | <p>扫描类型 馈纸式扫描，支持自动进纸扫描</p> <p>扫描技术 CIS</p> <p>光学分辨率 600 dpi</p> <p>光源 LED</p> <p>扫描模式 黑白、灰阶、彩色三种扫描输出</p> <p>扫描区域 ADF最大：242 x 356mm（A4加长）</p> <p>ADF最小：74 x 52 mm</p> <p>扫描速度 30ppm/60ipm（A4,200dpi黑白/灰度/彩色）</p> <p>ADF容量 80张（75克标准打印纸）</p> <p>输出文件格式 支持jpg、多页tiff、多页pdf格式</p> <p>重张检测 超声波重张检测、长度重张检测</p> <p>影像特性 TWAIN驱动带有智能化处理的完美页面扫描功能，自动纠偏、自动裁剪，可同时得到扫描稿件的黑白、灰度、彩色三种影像输出</p> <p>接口方式 高速USB2.0 接口</p> <p>驱动接口 TWAIN Driver</p> <p>支持系统 WinXP/Win2K/Vista/Win7</p> <p>随机附赠配件 随机提供USB2.0接口线</p> <p>随机附赠软件 Winmage Capture Tool</p> <p>耗材零件 进纸滚轮</p> <p>可选附件 无</p> <p>工作环境 温度为：摄氏10°到35°，相对湿度为：10—85%</p> <p>噪声干扰 待机：<45dB，使用中：<50dB</p> <p>电源规格 输入：100—240V，50/60HZ 输出：24V，2.0A</p> <p>功率 <26瓦</p> <p>外观尺寸 163 mm x 316 mm x 187 mm（HxWxD）</p> <p>产品认证 中国（CCC）、RoHS</p> |
|---|---|--|

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十六：验钞机 是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|-------------------------------------|------------------------------------|
| ★ | 1 | 新版人民币点钞机，验钞机新旧混点，B类，点钞更快，识别更准，鉴伪更狠 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表二十七：身份证阅读器 是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|-------------------------------------|--------------------|
| ★ | 1 | 居民身份阅读器，二代身份读卡器识别， |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表二十八：读卡器 是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
| | | |

| | | |
|----|-------------------------------------|-------------------------------|
| ★ | 1 | 医保刷卡机三代社保卡读卡器，药房医保卡，接触式IC卡读写器 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表二十九：电子医保扫描仪 是否进口：否

| | | |
|------|-------------------------------------|-------------------|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| ★ | 1 | 电医保码/健康码/手机屏幕码扫描仪 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表三十：座机电话 是否进口：否

| | | |
|------|-------------------------------------|--------------------------|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| ★ | 1 | 固定电话，办公家用，免提通话，大字按，来电显示。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表三十一：碎纸机 是否进口：否

| | | |
|------|-------------------------------------|--|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| ★ | 1 | 中小型办公用大容量保密长时间粉碎机，18L大容量纸桶，连续6张碎纸40分钟。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表三十二：保障楼空调 是否进口：否

| | | |
|------|----|------------|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|

| | | |
|----|-------------------------------------|---|
| ★ | 1 | <p>颜色:白</p> <p>控制方式:遥控式</p> <p>能力名称:制冷量</p> <p>能力数值:5150</p> <p>能力单位:W</p> <p>能效等级:三级(2019版)</p> <p>电源电压:≥220V</p> <p>电源频率:≥50HZ</p> <p>变频/定频:变频</p> <p>体积 (m³) :≥0.397492</p> <p>包装体积 (m³) :≥0.769495</p> <p>包装清单</p> <p>遥控器* 1件、 7 号电池* 2节、 连接管* 1套、 包扎带* 1卷、 密封胶泥* 200克、 排水管*1根、 墙孔挡板* 1件、 安装板* 1件、 自攻螺钉* 5颗、 塑料胀管* 5个、 排水接头* 1个、 排水接头密封圈*1个、 使用安装说明书* 1本、 连接管防拆帽* 2个、 室内机*1台、 室外机*1台</p> <p>系列:工程机</p> <p>能力名称:制冷量</p> <p>空调类型:落地式</p> <p>变频/定频:VARIABLE_FREQUENCY</p> <p>能力单位:W</p> <p>功能类型:热泵电辅热</p> <p>空调匹数:大2匹</p> <p>能效等级:三级(2019版)</p> <p>制冷剂:R32</p> |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

第三章 供应商须知

一、前附表：

| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
|----|--------------|--|
| 1 | 分包情况 | 共1包 |
| 2 | 采购方式 | 询价 |
| 3 | 评标办法 | 合同包1（七台河市精神卫生福利设施配套设备购置项目（办公家具及设备）采购）：最低评标价法 |
| 4 | 开标方式 | 不见面开标 |
| 5 | 评标方式 | 现场网上评标 |
| 6 | 是否专门面向中小企业采购 | 采购包1：非专门面向中小企业 |

| | | |
|----|------------------------|--|
| 7 | 获取询价通知书时间（同询价通知书提供期限） | 详见采购公告 |
| 8 | 保证金缴纳截止时间（同递交响应文件截止时间） | 详见采购公告 |
| 9 | 电子响应文件递交 | 电子响应文件在投标截止时间前递交至黑龙江省政府采购网--政府采购管理平台 |
| 10 | 投标文件数量 | （1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省政府采购网--黑龙江省政府采购管理平台”） |
| 11 | 供应商确定 | 采购人授权询价小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。 |
| 12 | 备选方案 | 不允许 |
| 13 | 联合体投标 | 包1： 不接受 |
| 14 | 代理费用收取方式 | 不收取。 |
| 15 | 保证金 | <p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>七台河市精神卫生福利设施配套设备购置项目（办公家具及设备）采购：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位： 无</p> <p>开户银行： 无</p> <p>银行账号： 无</p> <p>特别提示：</p> <p>1、响应供应商应认真核对账户信息，将响应保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。响应保证金到账（保函提交）的截止时间与响应截止时间一致，逾期不交者，响应文件将作无效处理。</p> <p>2、响应供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的响应保证金”。</p> <p>3、投标保证金缴纳、退还联系人： 邵帅</p> <p>4、咨询电话： 0464-8688259</p> |

| | | |
|----|---------------|--|
| 16 | 电子招投标 | <p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>（1） 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>（2） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>（3） 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>（4） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密，并在规定时间内进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。</p> |
| 17 | 电子响应文件签字、盖章要求 | <p>应按照第七章“响应文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。</p> <p>说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件。</p> |
| 18 | 投标客户端 | <p>投标客户端需要自行登录“黑龙江省政府采购网--政府采购管理平台”下载。</p> |
| 19 | 有效供应商家数 | <p>包1： 3</p> <p>此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p> |
| 20 | 报价形式 | <p>合同包1（七台河市精神卫生福利设施配套设备购置项目（办公家具及设备）采购）：总价</p> |
| 21 | 其他 | |
| 22 | 项目兼投兼中规则 | <p>兼投兼中： -</p> |

二、投标须知

1.响应方式

1.1 响应方式采用网上响应，流程如下：

供应商应在黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn>）提前注册并办理电子签章CA，CA用于制作响应文件时盖章、加密和开标时解密（CA办理流程及驱动下载参考黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn>）CA在线办理）具体操作步骤，在黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn/>）下载政府采购供应商操作手册。

1.2 缴纳投标保证金（如有）。本采购项目采用“虚拟子账号”形式收退投标保证金，每一个供应商在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后，应通过应标管理-已投标的项目，选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，通过转账至上述账号中，付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。

1.3 查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

2.特别提示：

2.1 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请供应商在投标截止前及早缴纳。

三.说明

1.总则

1.1 本询价通知书依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和黑龙江省有关法律、法规、规章制度编制。

1.2 供应商应仔细阅读本项目信息公告及询价通知书的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为询价通知书的组成部分），按照询价通知书要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

1.3 本次公开采购项目，是以询价公告的方式邀请非特定的供应商参加响应。

2.适用范围

2.1 本询价通知书仅适用于本次询价采购中所涉及的项目和内容。

3.响应费用

3.1 供应商应承担所有与准备和参加响应有关的费用。不论响应结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

4.当事人

4.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本询价通知书的采购人特指七台河市民政局。

4.2 “采购代理机构”是指本次采购项目活动组织方。本询价通知书的采购代理机构特指七台河市政府采购中心。

4.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4 “询价小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选人的临时组织。

4.5 “成交人”是指经询价小组评审确定的对询价通知书做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1 符合本询价通知书规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式响应的，应符合以下规定

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的供应商组成的联合体，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体资质等级。

6.5联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7响应时，应以联合体协议中确定的主体方名义响应，以主体方名义缴纳保证金，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及度量衡单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1询价通知书规定组织踏勘现场的，采购人按询价通知书规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

8.2供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据，不构成对询价通知书的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

9.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.询价通知书的澄清或者修改

提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，以公告等形式通知所有接收询价通知书的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

同时在“黑龙江省政府采购网”上发布澄清或者变更公告。澄清或者变更公告的内容为询价通知书的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五、响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照询价通知书第七章“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

2.响应报价

2.1 供应商应按照“第四章采购内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“报价表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。总价中不得包含询价通知书要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 响应报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 响应报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4 对报价的计算错误按以下原则修正：

(1) 首轮报价表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首轮报价表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价供应商应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其响应无效。

3. 投标有效期

3.1 投标有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的投标有效期应当不少于询价通知书中载明的投标有效期。投标有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还保证金。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应失效，但供应商有权收回其保证金。

4. 保证金

4.1 保证金的缴纳

供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和询价通知书本章“响应须知”规定的保证金缴纳要求递交保证金，并作为其响应文件的组成部分。

4.2 保证金的退还：

(1) 供应商在递交截止时间前放弃响应的，自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外；

(2) 未成交人保证金，自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；

(3) 成交人保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

4.3 有下列情形之一的，保证金将不予退还：

(1) 成交后，无正当理由放弃中标资格；

(2) 成交后，无正当理由不与采购人签订合同；

(3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件；

(4) 不按照询价通知书要求提交履约保证金；

(5) 要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；

(6) 要求更改询价通知书和成交结果公告的实质性内容；

(7) 法律法规和询价通知书规定的其他情形。

5. 响应文件的修改和撤回

5.1 供应商在提交递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为响应文件的组成部分。

5.2 在提交响应文件截止时间后到询价通知书规定的投标有效期终止之前，供应商不得补充、修改、替代或者撤回其响应文件。

6. 响应文件的递交

6.1 在询价通知书要求提交响应文件的截止时间之后送达或上传的响应文件，为无效响应文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

7. 样品（演示）

7.1 询价通知书规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

7.2开标前，供应商应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

7.3评标结束后，成交人与采购人共同清点、检查和密封样品，由成交人送至采购人指定地点封存。未成交供应商将样品自行带回。

六.开标、评审、结果公告、成交通知书发放

1.开标程序

1.1主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 宣布开标会议相关人员姓名；
- (3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布供应商名称；
- (4) 开标结束，响应文件移交询价小组。

1.2开标异议

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3备注说明：

1.3.1若本项目采用不见面开标，开标时供应商使用 CA证书参与远程响应文件解密。供应商用于解密的 CA证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把 CA证书。/p>

1.3.2若本项目采用不见面开标，供应商在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码；在系统约定时间内使用 CA证书签到以及解密，未成功签到或未成功解密的视为其无效响应。

1.3.3供应商对不见面开标过程和开标记录有疑义，应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议，采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

2.评审（详见第六章）

3.结果公告

3.1成交供应商确定后，采购代理机构将在黑龙江省政府采购网上发布成交结果公告，成交结果公告期为 1 个工作日。

3.2项目废标后，采购代理机构将在黑龙江省政府采购网上发布废标公告，废标结果公告期为 1 个工作日。

4.成交通知书发放

4.1发布成交结果的同时，成交供应商可自行登录黑龙江省政府采购网--政府采购管理平台打印成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

4.2成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

1.2为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复，询问采用实名制，询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构，正式受理后方可生效，否则，为无效询问。

2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之

日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

注：对询价通知书质疑的，还需提供供应商首次下载采购文件的时间截图。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以授权代表进行质疑，且应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5供应商在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则，自行承担相关不利后果。

对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并给以相应处罚。

2.6接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或授权代表亲自递交至采购人或采购代理机构，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 响应邀请）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 响应邀请）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 响应邀请）。

3.投诉

质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第三章 合同与验收

一.合同要求

1.一般要求

1.1采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照询价通知书和成交人响应文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对询价通知书确定的事项和成交人响应文件作实质性修改。

合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3 采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4 拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2. 合同格式及内容

2.1 具体格式见本询价通知书后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），响应文件中可以不提供《合同文本》。

2.2 《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

二.验收

成交人在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照询价通知书、响应文件及合同约定填写验收单。

政府采购合同（合同文本）

甲方：***（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：***（填写中标供应商）

地址（详细地址）：

合同号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

1. 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

(1) 合同格式以及合同条款

(2) 中标结果公告及中标通知书

(3) 询价通知书

(4) 响应文件

(5) 变更合同

2. 本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

3. 合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

4. 付款方式及时间

***（见询价通知书第四章）

5. 交货安装

交货时间：

交货地点：

6. 质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

7.包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

8.运输要求

- (1) 运输方式及线路：
- (2) 运输及相关费用由乙方承担。

9.知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

10.验收

- (1) 乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。
- (2) 对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在_____日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在响应文件及询价过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。
- (3) 经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任，

11.售后服务

- (1) 乙方应按询价通知书、响应文件及乙方在询价过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。
- (2) 其他售后服务内容：_____（响应文件售后承诺等）

12.违约条款

- (1) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额的违约金。
- (2) 其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

13.不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

14.争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

- (1) 提交_____仲裁委员会仲裁。
- (2) 向_____人民法院起诉。

15.合同保存

合同文本一式五份，采购单位、供应商、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

16.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

| | |
|-------------------|-------------------|
| 甲方：_____（章） | 乙方：_____（章） |
| 采购方法人代表：_____（签字） | 供应商法人代表：_____（签字） |
| 开户银行：_____ | 开户银行：_____ |
| 帐号：_____ | 帐号：_____ |
| 联系电话：_____ | 联系电话：_____ |

签订时间_____年 月 日

附表：标的物清单（主要技术指标需与响应文件相一致）（工程类的附工程量清单等）

| 名称 | 品牌、规格、标准/主要服务内容 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
|---------------|-----------------|----|----|----|-------|-------|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计：人民币大写：**元整 | | | | | | ¥：** |

第四章 采购内容与技术要求

一、项目概况：

七台河市精神卫生福利设施配套设备购置项目（办公家具及设备）采购

合同包1（七台河市精神卫生福利设施配套设备购置项目（办公家具及设备）采购）

1.主要商务要求

| | |
|---------|--|
| 标的提供的时间 | 合同签订后30个日历日内交货 |
| 标的提供的地点 | 黑龙江省七台河市新兴区越秀路以北枫叶路以东（原北山技工校院内） |
| 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%，验收合格后采购人自行付款 |
| 验收要求 | 1期：所供货物为全新正品，符合国家及行业规范标准。在满足合同约定验收条件下，在2个工作日内,最长不得超过3个工作日完成验收，采购人应当根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金，在完成履约验收后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 合同履行期限 | 合同签订后30个日历日内交货 |
| 其他 | |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 招标技术要求 |
|----|-----------|-------|----------|----|--------|-----------|-----------|------|--------|
| 1 | | 办公桌 | 办公桌 | 张 | 50.00 | 468.00 | 23,400.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 | | 办公椅 | 办公椅 | 把 | 100.00 | 123.00 | 12,300.00 | 工业 | 详见附表二 |
| 3 | | 其他椅凳类 | 候诊椅 | 组 | 30.00 | 617.00 | 18,510.00 | 工业 | 详见附表三 |
| 4 | | 更衣柜 | 更衣柜 | 组 | 50.00 | 520.00 | 26,000.00 | 工业 | 详见附表四 |
| 5 | | 文件柜 | 档案柜 | 组 | 50.00 | 520.00 | 26,000.00 | 工业 | 详见附表五 |
| 6 | | 其他柜类 | 备品柜 | 组 | 10.00 | 585.00 | 5,850.00 | 工业 | 详见附表六 |
| 7 | | 三人沙发 | 三人位沙发 | 组 | 10.00 | 1,170.00 | 11,700.00 | 工业 | 详见附表七 |
| 8 | | 保密柜 | 保险柜 | 个 | 2.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | 工业 | 详见附表八 |
| 9 | | 其他椅凳类 | 职工食堂餐桌、椅 | 套 | 20.00 | 585.00 | 11,700.00 | 工业 | 详见附表九 |

| 序号 | 核心产品 (“△”) | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价 (元) | 分项预算总价 (元) | 所属行业 | 招标技术要求 |
|----|------------|--------------|----------|----|-------|------------|------------|------|---------|
| 10 | | 装订机 | 打孔装订机 | 个 | 1.00 | 660.00 | 660.00 | 工业 | 详见附表一十 |
| 11 | | 装订机 | 病案打孔装订机 | 台 | 1.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 工业 | 详见附表一十一 |
| 12 | | 装订机 | 财务凭证装订机 | 台 | 1.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 工业 | 详见附表一十二 |
| 13 | | 其他台、桌类 | 会议桌(主席台) | 张 | 1.00 | 806.00 | 806.00 | 工业 | 详见附表一十三 |
| 14 | | 会议桌 | 会议桌(长条) | 张 | 20.00 | 227.00 | 4,540.00 | 工业 | 详见附表一十四 |
| 15 | | 会议椅 | 会议椅 | 把 | 40.00 | 88.00 | 3,520.00 | 工业 | 详见附表一十五 |
| 16 | | 普通电视设备 (电视机) | 电视机 | 台 | 50.00 | 2,450.00 | 122,500.00 | 工业 | 详见附表一十六 |
| 17 | | 条码打印机 | 条码打印机 | 台 | 1.00 | 1,330.00 | 1,330.00 | 工业 | 详见附表一十七 |
| 18 | | 票据打印机 | 针式票据打印机 | 台 | 2.00 | 1,460.00 | 2,920.00 | 工业 | 详见附表一十八 |
| 19 | | A4 黑白打印机 | 黑白打印机 | 台 | 10.00 | 1,200.00 | 12,000.00 | 工业 | 详见附表一十九 |
| 20 | | A4 彩色打印机 | 彩色打印机 | 台 | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 工业 | 详见附表二十 |
| 21 | | 复印机 | 数码复印机 | 台 | 1.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 工业 | 详见附表二十一 |
| 22 | | 多功能一体机 | 黑白打印一体机 | 台 | 2.00 | 2,200.00 | 4,400.00 | 工业 | 详见附表二十二 |
| 23 | | 复印机 | 数码复印机 | 台 | 3.00 | 11,910.00 | 35,730.00 | 工业 | 详见附表二十三 |
| 24 | | 多功能一体机 | 传真机/一体机 | 台 | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 工业 | 详见附表二十四 |
| 25 | | 扫描仪 | 扫描仪 | 台 | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 工业 | 详见附表二十五 |
| 26 | | 其他办公设备 | 验钞机 | 台 | 2.00 | 1,200.00 | 2,400.00 | 工业 | 详见附表二十六 |
| 27 | | 其他办公设备 | 身份证阅读器 | 个 | 2.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 工业 | 详见附表二十七 |

| 序号 | 核心产品 (“△”) | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价 (元) | 分项预算总价 (元) | 所属行业 | 招标技术要求 |
|----|------------|--------|---------|----|-------|------------|------------|------|---------|
| 28 | | 其他办公设备 | 读卡器 | 个 | 2.00 | 370.00 | 740.00 | 工业 | 详见附表二十八 |
| 29 | | 其他办公设备 | 电子医保扫描仪 | 个 | 2.00 | 100.00 | 200.00 | 工业 | 详见附表二十九 |
| 30 | | 普通电话机 | 座机电话 | 个 | 20.00 | 70.00 | 1,400.00 | 工业 | 详见附表三十 |
| 31 | | 碎纸机 | 碎纸机 | 台 | 3.00 | 880.00 | 2,640.00 | 工业 | 详见附表三十一 |
| 32 | | 空调机 | 保障楼空调 | 套 | 6.00 | 5,500.00 | 33,000.00 | 工业 | 详见附表三十二 |

附表一：办公桌 是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|--|
| ★ | 1 | <p>1、≥1400*700*750MM颜色可选</p> <p>2、办公桌一侧为三抽屉多用途副柜，另一侧配置收纳柜。</p> <p>3、桌面厚度≥40mm，四周倒圆。</p> <p>4、基材：板材为三聚氰胺板或双贴饰面刨花板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度：≥29Mpa，弹性模量：≥3000Mpa，内结合强度：≥0.43Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤4.7%，含水率≤8.7%，表面胶合结合强度≥2.0MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m³；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。</p> <p>5、PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用，；符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>五金配件：采用优质五金三节轨道，乙酸盐雾检测（连续喷雾150小时）≥9级；采用“BMB”或同等级锁具通过乙酸盐雾检测（连续喷雾150小时）≥9级；采用缓冲五金门铰。</p> |
| 说明 | | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |

附表二：办公椅 是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
| | | |

| | | |
|----|-------------------------------------|---|
| ★ | 1 | <p>弓形网面 黑色</p> <p>1、规格：≥550*560*1010mm</p> <p>2、座面：座面距地面高度为≥470mm，整体面料采用优质透气网布，3D立体编织，防潮、防污易清洁等，更加柔软舒适，持久透气性好；内部填充中密度定型海绵，密度为≥40kg/m³，回弹性能≥45%，压缩永久变形≤4.2%；理化性能符合国家现行标准；座底支撑板为≥18mm优质实木多层板，承重能力强，可承载力≥500KG/m²。</p> <p>3、靠背：原生高强度加厚ABS一体成型框架，组合尼龙透气中网布，与座面连接一体，腰靠位置配置腰托；</p> <p>4、弓形脚：加厚矩形不锈钢电镀钢脚，管材无裂缝、叠缝，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，电镀层表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕；椅架和地面接触部分配置半包围ABS脚垫，起到稳固椅子、防滑耐磨，保护地面，静音的作用。</p> <p>5、扶手：扶手为不锈钢材质，外表包裹PP亲肤饰面，触感舒适。</p> <p>6、五金配件品牌：优质五金配件，均经过酸洗磷洗等防锈处理，表面镀层没有剥落现象。</p> |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表三：候诊椅 是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|-------------------------------------|--|
| ★ | 1 | <p>≥1750*650*780MM 皮垫颜色可选</p> <p>1. 座板：采用≥1.5mm冷轧钢冲孔，焊接而成，除锈处理后静电喷涂闪光银；PU坐垫及靠背。</p> <p>2. 扶手，脚：采用深拉钢板冲压，焊接而成，除锈处理后静电喷涂；</p> <p>3. 横梁：采用≥2.0mm厚冷轧钢板焊接而成，除锈处理后静电喷涂。</p> <p>4. 五金件：采用优质高强度五金配件。</p> |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表四：更衣柜 是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|-------------------------------------|--|
| ★ | 1 | <p>规格：≥900mm*500mm*1850mm</p> <p>基材：采用优质冷轧钢板，整体厚度0.7mm以上，产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，采用流行色亚光静电喷塑，高温塑化而成。冷轧钢板通过乙酸盐雾试验，连续喷雾试验≥150小时，镀层本身的耐腐蚀等级及镀层对基体的保护等级达到10级。喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷；耐霉菌性（黑曲霉、桔青霉）≥1级，平整度≤0.2mm，翘曲度≤1mm。</p> |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表五：档案柜 是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
| | | |

| | | |
|----|--------------------------------------|--|
| ★ | 1 | 规格: ≥900mm*400mm*1850mm 基材: 采用优质冷轧钢板, 整体厚度0.7mm以上, 产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理, 采用流行色亚光静电喷塑, 高温塑化而成。冷轧钢板通过乙酸盐雾试验, 连续喷雾试验≥150小时, 镀层本身的耐腐蚀等级及镀层对基体的保护等级达到10级。喷塑表面平整、光滑, 无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷; 耐霉菌性(黑曲霉、桔青霉) ≥1级, 平整度≤0.2mm, 翘曲度≤1mm。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表六: 备品柜 是否进口: 否

| | | |
|------|--------------------------------------|--|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| ★ | 1 | 规格: ≥900mm*400mm*1850mm 基材: 采用优质冷轧钢板, 整体厚度0.7mm以上, 产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理, 采用流行色亚光静电喷塑, 高温塑化而成。冷轧钢板通过乙酸盐雾试验, 连续喷雾试验≥150小时, 镀层本身的耐腐蚀等级及镀层对基体的保护等级达到10级。喷塑表面平整、光滑, 无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷; 耐霉菌性(黑曲霉、桔青霉) ≥1级, 平整度≤0.2mm, 翘曲度≤1mm。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表七: 三人位沙发 是否进口: 否

| | | |
|------|--------------------------------------|--|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| ★ | 1 | 产品规格: ≥1950*800*860mm 采用木皮扶手, 优质超纤饰面, 质感柔和, 高档耐用, 透气性强, 柔软而富有韧性, 座垫海绵: 采用高密度海绵, 软硬是中, 回弹性能强, 抗变形能力强, 根据人体工程学原理设计, 坐感舒适, 密度≥32KG / m ³ , 压缩变形率, 曲工板材; 设计依据人体工程学原理设计, 曲木板材采用1.5m m夫板据层热压成型, 成型板材约12mm, 板材承受压力300kg, 经防潮、防腐、防虫化处理。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表八: 保险柜 是否进口: 否

| | | |
|------|--------------------------------------|---|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| ★ | 1 | 锁具:电子密码锁 门板厚度:≥10.5mm 箱体厚度:≥2mm 颜色:金属灰 外部尺寸:≥H800*W480*D400mm(含底座脚轮) 内部尺寸:≥H530*W460*D320mm 开锁方式:①密码+主锁钥匙+旋钮②应急钥匙+主锁钥匙+旋钮 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表九: 职工食堂餐桌、椅 是否进口: 否

| | | |
|------|----|------------|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|

| | | |
|----|-------------------------------------|---|
| ★ | 1 | 1、桌面规格：≥1200*700mm，防火板饰面，防水，防渗透性能优。 2、桌腿为双柱状，底盘为钢制冲压成型锥状落地稳定。 3、配套4把椅子，座面为皮面内包裹加厚乳胶海绵，四腿落地椅架。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表一十：打孔装订机 是否进口：否

| | | |
|------|-------------------------------------|--|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| ★ | 1 | 包装:1/-/2净重:≥5.45kg打孔张数:≥18张/次(70g)至多可装订能力:≥425张产品尺寸:≥40x28x33.5cm,21孔全抽刀 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表一十一：病案打孔装订机 是否进口：否

| | | |
|------|-------------------------------------|------------------|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| ★ | 1 | 进纸宽度320mm打孔直径4mm |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表一十二：财务凭证装订机 是否进口：否

| | | |
|------|-------------------------------------|--------------------|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| ★ | 1 | 实心钻头1次打3孔，标准孔距83mm |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表一十三：会议桌(主席台) 是否进口：否

| | | |
|------|-------------------------------------|--|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| ★ | 1 | 1、规格：≥1400*600*750mm 2、木皮：表面采用≥0.6mm厚木皮饰面，含水率≤8.7%，甲醛释放量≤0.13mg/L；符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准 3、油漆：采用“大宝”或同等级优质油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量≤230g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）未检出，乙二醇醚及其酯类含量未检出，游离甲醛含量≤10mg/kg。 4、基材：采用E1级多层实木板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.02mg/m ³ ；符合GB/T9846-2015《普通胶合板》。 5、水基型环保胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，游离甲醛≤0.10g/kg，符合GB/T 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 6、五金件：采用进口五金轨道，乙酸盐雾检测（连续喷雾150小时）≥9级；采用“BMB”或同等级锁具通过乙酸盐雾检测（连续喷雾150小时）≥9级；采用“海蒂诗”或同等级门铰。 环保工艺：人造板件全部双饰面、封四边，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理台面面板两面双贴木皮，实木封边，两面均衡油饰。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表一十四：会议桌(长条) 是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|-------------------------------------|--|
| ★ | 1 | <p>颜色可定制</p> <p>规格：≥1400*500*760mm</p> <p>1、基材均为E1级双贴面实木颗粒板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，表面耐磨，耐香烟灼烧，表面耐干热，达到4级或以上。</p> <p>2、结构为拼装，桌面厚度采用23mm，双侧板落地，桌面下面有2个书堂，后背板高度≥400mm，整体采用PVC3D封边技术，边线圆润，胶线细薄。</p> <p>3、PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用，；符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>整体连接采用无螺丝组装，连接件采用高强度优质三合一五金连接件，</p> |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表一十五：会议椅 是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|-------------------------------------|--|
| ★ | 1 | <p>1、规格：≥430*540*890mm</p> <p>2、座面：座面距地面高度为≥450mm，整体面料采用优质透气网布，3D立体编织，防潮、防污易清洁等，更加柔软舒适，持久透气性好；内部填充中密度定型海绵，密度为≥40kg/m³，回弹性能≥45%，压缩永久变形≤4.2%；理化性能符合国家现行标准；座底支撑板为≥18mm优质实木多层板，承重能力强，可承载力≥500KG/m²。</p> <p>3、靠背：原生高强度加厚ABS一体成型框架，组合尼龙透气中网布，与座面连接一体，腰靠位置配置腰托；</p> <p>4、椅架：加厚异形碳素电镀钢脚，4直脚样式，管材无裂缝、叠缝，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，电镀层表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕；椅架和地面接触部分配置半包围ABS脚垫，起到稳固椅子、防滑耐磨，保护地面，静音的作用。五金配件品牌：优质“BMB”五金配件，均经过酸洗磷洗等防锈处理，表面镀层没有剥落现象。</p> |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表一十六：电视机 是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|-------------------------------------|---|
| ★ | 1 | <p>≥65寸 内存;≥2+32GB WIFI:≥2.4G</p> <p>屏幕：≥4K（3840*2160）CPU:≥四核A53 65BC20</p> |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表一十七：条码打印机 是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
| | | |

| | | |
|----|--------------------------------------|--|
| ★ | 1 | 分辨率:≥203dpi(8点/毫米打印方式:热敏和热转印) 打印速度:≥152mm/s 最大打印宽度:≥104mm 通信接口:串口, DB-9, USB V20, Centronics并行, 以太网口存储:≥内存128MB, ≥闪存256MB |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表一十八: 针式票据打印机 是否进口: 否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
|------|----|------------|

| | | |
|----|-------------------------------------|---|
| ★ | 1 | <p>打印速度 高速一档 高速二档 信函质量</p> <p>汉字（7.5dpi）≥168汉字/秒 112汉字/秒 56汉字/秒 （6.7dpi）≥150汉字/秒 100汉字/秒 50汉字/秒</p> <p>英文（10dpi）≥300字符/秒 225字符/秒 75字符/秒 （12dpi）≥360字符/秒 270字符/秒 90字符/秒</p> <p>字体 字符集 中文：GB18030汉字编码字符集</p> <p>英文：Italic,PC437,PC850,PC860,PC863,PC865,PC858</p> <p>字体 中文：宋体，黑体</p> <p>英文：Italic,PC437,PC850,PC860,PC863,PC865,PC858</p> <p>条码字体：8种</p> <p>纸张 宽度 单页纸：90-257mm</p> <p>连续纸：≥101.6-254mm</p> <p>厚度 单页纸：0.065-0.32mm</p> <p>连续纸：0.065-0.32mm</p> <p>进纸方式 摩擦进纸（前部进纸）</p> <p>拖纸器进纸（后部进纸）</p> <p>复写能力 4份（1份原件+3份拷贝）</p> <p>可靠性 打印总量 2000万行（打印头除外）</p> <p>平均无故障时间（MTBF） 10000小时</p> <p>色带寿命 400万字符（信函）</p> <p>800万字符（草稿）</p> <p>缓冲区 ≥32KB</p> <p>接口 IEEE-1284双向并行接口；USB接口</p> <p>噪音 ≥57分贝（ISO7779模式）</p> <p>尺寸和重量 宽×深×高 ≥386×306×185mm</p> <p>重量 ≥3.5公斤</p> <p>使用环境 温度 5-35℃</p> <p>湿度 10-80%</p> <p>电源 额定电压范围 220-240V</p> <p>额定频率范围 50-60 Hz</p> <p>功率 ≥20W（工作时）</p> <p>中国能效等级一级产品</p> <p>打印机驱动</p> <p>操作系统 Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP Microsoft® Windows® Vista®</p> <p>应用程序 EPSON Status Monitor3 (仅Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP Microsoft® Windows® Vista®)</p> |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表一十九：黑白打印机 是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|---|
| ★ | 1 | <p>1类型：A4黑白激光单功能打印机</p> <p>2打印速度：≥33ppm(A4)，35ppm(Letter)，58ppm(A5长边)</p> <p>3首张打印时间：≤8.58s</p> <p>4最大月打印量：≥25000 页</p> <p>5打印分辨率：≥600×600dpi</p> <p>6打印语言：Windows: PCL6Mac OS/Linux: PS</p> <p>7处理器：≥350MHz</p> <p>8内存：≥256MB</p> <p>9双面打印：自动双面</p> <p>10纸张输入容量：≥250页</p> <p>11纸张输出能量：≥120页</p> <p>12介质类型：普通纸，厚纸，透明胶片，卡片纸，标签纸，信封、薄纸</p> <p>13介质尺寸：A4, A5, JIS B5, ISO B5 , A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env , No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3 , Yougata214</p> <p>介质重量范围：自动纸盒：60-105g/m²，手动进纸盘：60-200g/m²</p> <p>15设备尺寸：≥354 x 334 x 232mm</p> <p>16重量：≥6.8kg</p> <p>17打印环境：最佳打印温度范围：10~32℃ 湿度范围：20%~80%</p> <p>18电源电压：AC220-240V,50/60Hz，4.5A</p> <p>19噪音：打印：52dB(A) 待机：30dB(A)</p> <p>20功耗：打印：平均525W，就绪：小于50W，休眠：小于2 W</p> <p>21接口类型：有线网络：IEEE 802.3 10/100Base-Tx</p> <p>22耗材类型：鼓粉分离,鼓组件：HD330A (12000页),粉盒：HT330LA(1500页),鼓组件：HD330A (12000页),粉盒：HT330LA(1500页)，HT330HA*(3000页)</p> <p>23操作系统：Microsoft Windows： Server2012/ Server2016/Server2019/Win7/Win8.1/Win10/Win11， Mac OS： 10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.5/11.6/12.0.1/12.3/12.4/12.5/13， Linux： Ubuntu 16.04/18.04/20.04/22.04， 统信UOS， 麒麟KYLIN， 中科方德</p> |
| 说明 | | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |

附表二十：彩色打印机 是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
| | | |

| | | |
|----|-------------------------------------|--|
| ★ | 1 | <p>1. 打印速度：≥18页/分钟（A4）</p> <p>2. 支持USB2.0、有线网络</p> <p>3. 打印机语言：PCL6/PS3</p> <p>4. 耗材类型：鼓粉一体：黑色：CTL-1108K；彩色：CTL-1108C/CTL-1108M/CTL-1108Y</p> <p>5. 自动双面：支持，自动输稿器：支持</p> <p>6. 纸张输入容量：250页+1</p> <p>7. 纸张输出容量：≥100页</p> <p>8. 整机尺寸：（长×宽×高）≥401 x 411 x 241 mm</p> <p>9. 整机重量：≥16.3kg</p> <p>10. 打印环境：最佳打印温度范围：10-32℃；湿度范围：20% - 80%</p> <p>11. 电源电压：AC220~240V；50Hz/60Hz；3A</p> <p>12. 噪音：打印：52dB(A)；待机：30dB(A)</p> <p>支持自定义设置文本水印、图片水印、动态水印，作为文件防伪标识和版权声明，保护用户权益</p> <p>打印作业完成后，自动清除打印痕迹，杜绝泄密风险</p> <p>13. 操作系统：麒麟，统信，Windows XP/Windows7/Windows8/Windows8.1/Win10（32/64位）/windows11/ Windows server/2012/2016</p> <p>Mac OS 10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.6/12.0.1/12.1/12.2/12.3/12.4/12.5</p> <p>Linux ubuntu 16.04/18.04/20.04/21.10/22.04</p> |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表二十一：数码复印机 是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
|------|----|------------|

| | | |
|----|-------------------------------------|--|
| ★ | 1 | <p>1、速度：≥每分钟26张/复印、打印、彩色扫描</p> <p>2、内存：标配1GB, 最大3GB(选购)</p> <p>3、接口：高速USB2.0, USB Host, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE, eKUIO</p> <p>4、7英寸彩色触摸式面板，便捷的操作性、人性化设计的用户使用界面</p> <p>5、供纸容量：500张通用纸盒×1个,A3~A5, 60~163g/m²</p> <p>6、出纸容量：最大250张 (80g/m²), 正面向下</p> <p>7、双面：标配(A3/Ledger - A5R/StatementR, 60~163g/m²)</p> <p>8、连续复印张数：1~999张</p> <p>9、双面输稿器：标配</p> <p>10、双面器：标配</p> <p>11、彩色扫描：标配 扫描功能Scan to PC,Scan to E-mail,Scan to FTP,Scan to USB</p> <p>12、仿真语言：PCL6(PCL5e/PCL-XL),KPD3(PDF Direct Print 支持)、PostScript3互换,XPS</p> <p>13、字体：101种矢量字体 (PCL6), 144种矢量字体(KPD3), 1种位图字体</p> <p>14、操作系统：Windows 2000/2000 server, Windows XP/Vista/ Windows 7/Windows 10, Windows server 2003/2008/2008 R2, Mac OS X , Linux</p> <p>15、WIA支持系统：Windows Vista/ Windows 7, Windows Server 2008/2008 R2</p> <p>16、搭载HyPAS应用程序，实现精简有序的工作流程</p> <p>17、网络验证：用户可通过使用Kerberos或NTLM的Windows Server网络验证访问和管理信息</p> <p>18、定影技术：采用内置除湿加热器</p> <p>19、纸张防透印：复印或扫描摊开的纸张(如新闻纸、无碳复写纸)时，纸张防透印到背面功能能够消除背景</p> <p>20、扫描至USB或者从USB打印PDF、TIFF、JPEG或XPS格式文件</p> |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表二十二：黑白打印一体机 是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
|------|----|------------|

| | | |
|----|---|--|
| ★ | 1 | <p>1类型: A4黑白激光单功能打印机</p> <p>2打印速度: ≥33ppm(A4), 35ppm(Letter), 58ppm(A5长边)</p> <p>3首张打印时间: ≤8.58s</p> <p>4最大月打印量: 25000 页</p> <p>5打印分辨率: 600×600dpi</p> <p>6打印语言: Windows: PCL6Mac OS/Linux: PS</p> <p>7处理器: 350MHz</p> <p>8内存: 256MB</p> <p>9双面打印: 自动双面</p> <p>10纸张输入容量: 250页</p> <p>11纸张输出能量: 120页</p> <p>12介质类型: 普通纸, 厚纸, 透明胶片, 卡片纸, 标签纸, 信封、薄纸</p> <p>13介质尺寸: A4, A5, JIS B5, ISO B5 , A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env , No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3 , Yougata214</p> <p>介质重量范围: 自动纸盒: 60-105g/m², 手动进纸盘: 60-200g/m²</p> <p>14设备尺寸: ≥354 x 334 x 232mm</p> <p>15打印环境: 最佳打印温度范围: 10~32℃ 湿度范围: 20%~80%</p> <p>16电源电压: AC220-240V,50/60Hz, 4.5A</p> <p>17噪音: 打印: 52dB(A) 待机: 30dB(A)</p> <p>18功耗: 打印: 平均525W, 就绪: 小于50W, 休眠: 小于2 W</p> <p>19接口类型: 有线网络: IEEE 802.3 10/100Base-Tx</p> <p>20耗材类型: 鼓粉分离,鼓组件: HD330A (12000页),粉盒: HT330LA(1500页),鼓组件: HD330A (12000页),粉盒: HT330LA(1500页) , HT330HA*(3000页)</p> <p>21操作系统: Microsoft Windows: Server2012/ Server2016/Server2019/Win7/Win8.1/Win10/ Win11, Mac OS: 10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.5/11.6/12.0.1/12.3/12.4/12.5/13 , Linux: Ubuntu 16.04/18.04/20.04/22.04, 统信UOS , 麒麟KYLIN</p> |
| 说明 | | 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |

附表二十三: 数码复印机 是否进口: 否

| | | |
|------|----|------------|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|

| | | |
|----|-------------------------------------|---|
| ★ | 1 | <p>1、速度：每分钟26张/复印、打印、彩色扫描</p> <p>2、内存：标配1GB, 最大3GB(选购)</p> <p>3、接口：高速USB2.0, USB Host, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE, eKUIO</p> <p>4、7英寸彩色触摸式面板，便捷的操作性、人性化设计的用户使用界面</p> <p>5、供纸容量：500张通用纸盒×1个,A3~A5, 60~163g/m²</p> <p>6、出纸容量：最大250张 (80g/m²), 正面向下</p> <p>7、双面：标配(A3/Ledger - A5R/StatementR, 60~163g/m²)</p> <p>8、连续复印张数：1~999张</p> <p>9、双面输稿器：标配</p> <p>10、双面器：标配</p> <p>11、彩色扫描：标配 扫描功能Scan to PC,Scan to E-mail,Scan to FTP,Scan to USB</p> <p>12、仿真语言：PCL6(PCL5e/PCL-XL),KPDL3(PDF Direct Print 支持)、PostScript3互换,XPS</p> <p>13、字体：101种矢量字体 (PCL6), 144种矢量字体(KPDL3), 1种位图字体</p> <p>14、操作系统：Windows 2000/2000 server, Windows XP/Vista/ Windows 7/Windows 10, Windows server 2003/2008/2008 R2, Mac OS X , Linux</p> <p>15、WIA支持系统：Windows Vista/ Windows 7, Windows Server 2008/2008 R2</p> <p>16、搭载HyPAS应用程序，实现精简有序的工作流程</p> <p>17、网络验证：用户可通过使用Kerberos或NTLM的Windows Server网络验证访问和管理信息</p> <p>18、定影技术：采用内置除湿加热器</p> <p>19、纸张防透印：复印或扫描摊开的纸张(如新闻纸、无碳复写纸)时，纸张防透印到背面功能能够消除背景</p> <p>20、扫描至USB或者从USB打印PDF、TIFF、JPEG或XPS格式文件</p> |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表二十四：传真机/一体机 是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|--|
| | | <p>处理器： ≥266MHz</p> <p>标准（最大）内存： ≥ 32MB</p> <p>LCD显示： 10字符×2行 中文液晶显示</p> <p>接口类型： Hi-Speed 2.0可选接口类型</p> <p>自动进稿器页数： 35页</p> <p>使用操作系统： "Windows XP Home Edition, XP Professional Edition, XP professional x64 Edition, Server 2003 (Network only), Server 2003 x64 Edition (Network Printing only), Vista, Server 2008 (Network Printing only), Server 2008 R2 (Network Printing only), 7, 8, 8.1,10, Server 2012(Network Printing only), Server 2012 R2(Network Printing only) Mac OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x (Download only) CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)"</p> <p>产品尺寸： ≥481 x 398.5 x 316.5 mm</p> <p>产品重量： ≥11.8kg</p> <p>网络参数： 支持</p> |

| | | |
|----|-------------------------------------|---|
| ★ | 1 | <p>打印幅面： A4</p> <p>打印速度： ≥30页/分钟</p> <p>打印分辨率： HQ1200； 600×600dpi</p> <p>打印语言： GDI</p> <p>首页输出时间： <8.5 秒</p> <p>复印速度：（A4） 30页/分钟</p> <p>复印分辨率： 600×600dpi</p> <p>首页复印输出时间： <10秒</p> <p>连续复印： 1-99页</p> <p>缩放比例： 25%-400%</p> <p>传真速度： 33.6Kbps</p> <p>PC-FAX： 支持</p> <p>无纸接收： 400页</p> <p>扫描元件： 彩色CIS</p> <p>光学分辨率： 600*2400dpi</p> <p>最大分辨率： 19200×19200 dpi</p> <p>标准纸盘纸张输入容量： 250页(纸盒)+1页(手动)</p> <p>纸张输出容量： 100页</p> <p>双面打印： 标配自动双面打印</p> <p>打印介质种类： 普通纸、再生纸、厚纸（90-105g/m²）、标签</p> <p>标准介质尺寸： A4, Letter, B5(JIS), A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, 16K(195x270mm), 16K (184x260mm), 16K(197x273mm)</p> <p>推荐的介质重量： 标准： 60—105g/m² 手动： 60—163g/m²</p> <p>随机硒鼓寿命： 12000页</p> <p>随机墨粉容量： 2600页</p> <p>零售硒鼓型号/容量： LD3000/12000页</p> <p>零售墨粉型号/容量： LT3000/1500页； LT3000H/2600页</p> <p>选配件： 双面打印单元 设备管理系统 远程打印管理系统</p> <p>认证信息： CCC、节能认证、环境认证、能效标识、PTT</p> |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表二十五：扫描仪 是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
|------|----|------------|

| | | |
|---|---|--|
| ★ | 1 | <p>扫描类型 馈纸式扫描，支持自动进纸扫描</p> <p>扫描技术 CIS</p> <p>光学分辨率 600 dpi</p> <p>光源 LED</p> <p>扫描模式 黑白、灰阶、彩色三种扫描输出</p> <p>扫描区域 ADF最大：242 x 356mm（A4加长）</p> <p>ADF最小：74 x 52 mm</p> <p>扫描速度 30ppm/60ipm（A4,200dpi黑白/灰度/彩色）</p> <p>ADF容量 80张（75克标准打印纸）</p> <p>输出文件格式 支持jpg、多页tiff、多页pdf格式</p> <p>重张检测 超声波重张检测、长度重张检测</p> <p>影像特性 TWAIN驱动带有智能化处理的完美页面扫描功能，自动纠偏、自动裁剪，可同时得到扫描稿件的黑白、灰度、彩色三种影像输出</p> <p>接口方式 高速USB2.0 接口</p> <p>驱动接口 TWAIN Driver</p> <p>支持系统 WinXP/Win2K/Vista/Win7</p> <p>随机附赠配件 随机提供USB2.0接口线</p> <p>随机附赠软件 Winmage Capture Tool</p> <p>耗材零件 进纸滚轮</p> <p>可选附件 无</p> <p>工作环境 温度为：摄氏10°到35°，相对湿度为：10—85%</p> <p>噪声干扰 待机：<45dB，使用中：<50dB</p> <p>电源规格 输入：100—240V，50/60HZ 输出：24V，2.0A</p> <p>功率 <26瓦</p> <p>外观尺寸 163 mm x 316 mm x 187 mm（HxWxD）</p> <p>产品认证 中国（CCC）、RoHS</p> |
|---|---|--|

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十六：验钞机 是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------------------------------|
| ★ | 1 | 新版人民币点钞机，验钞机新旧混点，B类，点钞更快，识别更准，鉴伪更狠 |

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十七：身份证阅读器 是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|--------------------|
| ★ | 1 | 居民身份阅读器，二代身份读卡器识别， |

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十八：读卡器 是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
| | | |

| | | |
|----|-------------------------------------|-------------------------------|
| ★ | 1 | 医保刷卡机三代社保卡读卡器，药房医保卡，接触式IC卡读写器 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表二十九：电子医保扫描仪 是否进口：否

| | | |
|------|-------------------------------------|-------------------|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| ★ | 1 | 电医保码/健康码/手机屏幕码扫描仪 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表三十：座机电话 是否进口：否

| | | |
|------|-------------------------------------|--------------------------|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| ★ | 1 | 固定电话，办公家用，免提通话，大字按，来电显示。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表三十一：碎纸机 是否进口：否

| | | |
|------|-------------------------------------|--|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| ★ | 1 | 中小型办公用大容量保密长时间粉碎机，18L大容量纸桶，连续6张碎纸40分钟。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

附表三十二：保障楼空调 是否进口：否

| | | |
|------|----|------------|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|

| | | |
|----|-------------------------------------|---|
| ★ | 1 | <p>颜色:白</p> <p>控制方式:遥控式</p> <p>能力名称:制冷量</p> <p>能力数值:5150</p> <p>能力单位:W</p> <p>能效等级:三级(2019版)</p> <p>电源电压:≥220V</p> <p>电源频率:≥50HZ</p> <p>变频/定频:变频</p> <p>体积 (m³) :≥0.397492</p> <p>包装体积 (m³) :≥0.769495</p> <p>包装清单</p> <p>遥控器* 1件、 7 号电池* 2节、 连接管* 1套、 包扎带* 1卷、 密封胶泥* 200克、 排水管*1根、 墙孔挡板* 1件、 安装板* 1件、 自攻螺钉* 5颗、 塑料胀管* 5个、 排水接头* 1个、 排水接头密封圈*1个、 使用安装说明书* 1本、 连接管防拆帽* 2个、 室内机*1台、 室外机*1台</p> <p>系列:工程机</p> <p>能力名称:制冷量</p> <p>空调类型:落地式</p> <p>变频/定频:VARIABLE_FREQUENCY</p> <p>能力单位:W</p> <p>功能类型:热泵电辅热</p> <p>空调匹数:大2匹</p> <p>能效等级:三级(2019版)</p> <p>制冷剂:R32</p> |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 | |

第五章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加响应和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

（1）法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法通则》（以下简称《民法通则》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

（2）这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供标准格式的《资格承诺函》。

3.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：本项目资格审查时查询；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

4.采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效投标处理。

5.按照询价通知书要求，成交人应当提交的资格、资信证明文件。

第六章 评审

一、评审要求

1. 评标方法

七台河市精神卫生福利设施配套设备购置项目（办公家具及设备）采购：最低评标价法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

2. 评标原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以询价通知书和响应文件为评审的基本依据，并按照询价通知书规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由询价小组负责，并按询价通知书的规定办法进行评审。

3. 询价小组

3.1 询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。

3.2 询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

3.3 询价小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）确认或者制定询价通知书；

（2）审查供应商的响应文件并作出评价；

（3）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别询价；

（4）编写评审报告；

（5）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

（6）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

（7）法律法规规定的其他职责；

（8）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加询价。

4. 澄清

询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组、询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1 询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 询价小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5. 有下列情形之一的，视为供应商串通响应

5.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（不同供应商响应文件上传的项目内部识别码一致）；

5.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

5.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.4不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同供应商的响应文件相互混装；

5.6不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标

6.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件；

6.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

6.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

6.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

6.5供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

6.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

6.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7.投标无效的情形

7.1详见资格性审查、符合性审查和询价通知书其他投标无效条款。

8.废标（终止）的情形

8.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性询价采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合询价要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；

（4）法律、法规以及询价通知书规定其他情形。

9.定标

询价小组从质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，进行政府采购政策落实的价格扣除后，对报价进行由低到高排序，并按照相关规定确定成交供应商候选人。

10.其他说明事项

若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅而否决供应商投标的情况发生时，由投标人自行承担责任。

二、政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。货物或工程量清单施工材料中，所投设备属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品范围的（如台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等为政府强制采购的产品），供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应文件无效。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）

合同包1（七台河市精神卫生福利设施配套设备购置项目（办公家具及设备）采购）

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
|--|-----------------------|------|--------|---|
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 非联合体 | 20% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予10%的价格扣除C1，即：评标价=核实价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 | | | | |

3.价格扣除相关要求

3.1所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

- （1）符合中小企业划分标准；
- （2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
- （3）中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
- （4）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

3.4提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

三、评审程序

1. 资格性审查和符合性审查

1.1 资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定响应供应商是否具备响应资格。（详见后附表一资格性审查表）

1.2 符合性审查。依据询价通知书的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

1.3 资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2. 询价

(1) 询价小组在询价过程中，不得改变询价通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

(2) 参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格（报价以响应文件“报价表”中所报价格为准）。询价小组进行价格比较。

3. 政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4. 汇总、排序

询价小组从质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，进行政府采购政策落实的价格扣除后，对报价进行由低到高排序，并按照相关规定确定成交供应商候选人。价格相同的，按技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定。以上均相同的由采购人确定。

表一 资格性审查表

合同包1（七台河市精神卫生福利设施配套设备购置项目（办公家具及设备）采购）

| | |
|---|---|
| <p>（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。</p> | <p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）</p> |
| <p>（二）承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。</p> | <p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）</p> |

| | |
|---|---|
| （三）承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章） |
| （四）承诺通过“中国执行信息公开网”（ http://zxgk.court.gov.cn ）等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。 | 提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章） |
| （五）承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。 | 提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章） |
| 法定代表人授权书 | 提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定代表人参加投标的不提供） |

表二符合性审查表：

合同包1（七台河市精神卫生福利设施配套设备购置项目（办公家具及设备）采购）

| | |
|-------------|---|
| 投标报价 | 投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。 |
| 投标文件规范性、符合性 | 投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。 |
| 主要商务条款 | 审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。 |
| 联合体投标 | 符合关于联合体投标的相关规定。 |
| 技术部分实质性内容 | 1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。 |
| 其他要求 | 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。 |

表三详细评审表：

第七章 响应文件格式与要求

供应商提供响应文件应按照以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

响应文件封面

(项目名称)

响应文件封面

(正本/副本)

项目编号：**[230901]QTHC[XJ]20240003-2**

所投采购包：第 包

(供应商名称)

年 月 日

响应文件目录

- 一、投标承诺书
- 二、资格承诺函
- 三、授权委托书
- 四、主要商务要求承诺书
- 五、技术偏离表
- 六、中小企业声明函
- 七、监狱企业
- 八、残疾人福利性单位声明函
- 九、分项报价明细表
- 十、保证金
- 十一、联合体协议书
- 十二、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 十三、项目组成人员一览表
- 十四、供应商业绩情况表
- 十五、各类证明材料

格式一：

投标承诺书

采购单位、七台河市政府采购中心：

1.按照已收到的 项目（项目编号： ）询价通知书要求，经我方（供应商名称）认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次询价通知书规定的所有要求，并承诺在中标后执行询价通知书、响应文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2.我方同意询价通知书关于投标有效期的所有规定。

3.我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

4.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5.我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6.我方将按照询价通知书、响应文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7.我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、接受有关监督部门处罚等后果：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与招标人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；
- (4) 不按照询价通知书要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；
- (6) 要求更改询价通知书和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和询价通知书规定的其他情形。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子函件：

供应商开户银行：

账号/行号：

投标人_____ (加盖公章)

法定代表人_____ (签字)

授权委托人_____ (签字)

年 月 日

格式二：

黑龙江省政府采购供应商资格承诺函
(模板)

我方作为政府采购供应商，类型为：企业事业单位社会团体非企业专业服务机构个体工商户自然人（请据实在中勾选一项），现郑重承诺如下：

一、承诺具有独立承担民事责任的能力

(一)供应商类型为企业的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

1.“类型”为“有限责任公司”、“股份有限公司”、“股份合作制”、“集体所有制”、“联营”、“合伙企业”、“其他”等法人企业或合伙企业。

2.“登记状态”为“存续(在营、开业、在册)”。

3.“经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。

(二)供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

1“类型”为“事业单位”或“社会团体”。

2.“事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。

(三) 供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。

(四) 供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章第十八条、第六章第一百三十三条、第八章第一百七十六条等相关条款的规定，可独立承担民事责任。

二、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

承诺通过合法渠道可查证的信息为：

(一)未被列入失信被执行人。

(二)未被列入税收违法黑名单。

三、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。

四、承诺有依法缴纳税收的良好记录

承诺通过合法渠道可查证的信息为;

(一)不存在欠税信息。

(二)不存在重大税收违法。

(三)不属于纳税“非正常户”(供应商类型为自然人的不适用本条)。

五、承诺有依法缴纳社会保障资金的良好记录

在承诺函中以附件形式提供至少开标前三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，其中基本养老保险、基本医疗保险(含生育保险)、工伤保险、失业保险均须依法缴纳。

六、承诺参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(处罚期限已经届满的视同没有重大违法记录)

供应商需承诺通过合法渠道可查证的信息为:(本条源自《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条)

(一)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。

(二)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的较大金额罚款(二百万元以上)的行政处罚。

(三)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。

七、承诺参加本次政府采购活动不存在下列情形

(一)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(二)承诺通过合法渠道可查证未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

八、承诺通过下列合法渠道，可查证在投标截止日前一至七款承诺信息真实有效。

(一)全国企业信用信息公示系统 (<https://www.gsxt.gov.cn>);

(二)中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn>);

(三)中国裁判文书网(<https://wenshu.court.gov.cn>);

(四)信用中国 (<https://www.creditchina.gov.cn>);

(五)中国政府采购网 (<https://www.ccgp.gov.cn>);

(六)其他具备法律效力的合法渠道。

我方对上述承诺事项的真实性负责，授权并配合采购人所在同级财政部门及其委托机构，对上述承诺事项进行查证。如不属实，属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定，接受采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动等行政处罚。有违法所得的!并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件: 缴纳社会保障资金的证明材料清单

承诺人(供应商或自然人CA签章):

附件

缴纳社会保障资金的证明材料清单

一、社保经办机构出具的本单位职工社会保障资金缴纳证明。

- 1.基本养老保险缴纳证明或基本养老保险缴费清单。
- 2.基本医疗保险缴纳证明或基本医疗保险缴费清单。
- 3.工伤保险缴纳证明或工伤保险缴费清单。
- 4.失业保险缴纳证明或失业保险缴费清单。
- 5.生育保险缴纳证明或生育保险缴费清单。

二、新成立的企业或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件。

格式三：

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投 标 人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（签字）

授权委托人：_____（签字）

| | |
|------------------------|------------------------|
| 法定代表人身份证扫描件 国徽面 | 法定代表人身份证扫描件 人像面 |
| 授权委托人身份证扫描件 国徽面 | 授权委托人身份证扫描件 人像面 |

_____年_____月_____日

格式四：

主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的**所有**主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于询价通知书主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

投标人名称：（加盖公章） 法定代表人（或授权代表）签字或盖章

年 月 日

格式五：（工程类项目可不填写或不提供）

技术偏离表

| 序号 | 标的名称 | 招标技术要求 | 投标人提供响应内容 | 偏离程度 | 备注 |
|-------|------|--------|-----------|------|----|
| 1 | | ★ 1.1 | | | |
| | | 1.2 | | | |
| | | | | | |
| 2 | | ★ 2.1 | | | |
| | | 2.2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

说明：

1. 供应商应当如实填写上表“供应商提供响应内容”处内容，对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足询价通知书要求。
2. “偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。
3. 佐证文件名称及所在页码：系指能为投标产品提供技术参数佐证或进一步提供证据的文件、资料名称及相关佐证参数所在页码。如直接复制采购文件要求的参数但与佐证材料不符的，为无效投标。
4. 上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式六：（不属于可不填写内容或不提供）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....
 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....
 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

格式七：（不属于可不填写内容或不提供）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式八：（不属于可不填写内容或不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日期：

格式九：

分项报价明细表

| 序号 | 标的名称 | 品牌、规格型号/主要服务内容 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 总价 (元) |
|-----|------|----------------|-------|----|----|----|-----------|-----------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在响应文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

格式十：

投标保证金

供应商应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式十一：（不属于可不填写内容或不提供）

联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加_____（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同询价活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照询价通知书、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。
联合体牵头人名称：_____（加盖公章）
法定代表人或其授权代表：_____（签字）
联合体成员名称：_____（加盖公章）
法定代表人或其授权代表：_____（签字）

_____年_____月_____日

格式十二：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式十三：

项目组成人员一览表

| 序号 | 姓名 | 本项目拟任职务 | 学历 | 职称或执业资格 | 身份证号 | 联系电话 |
|-------|----|---------|----|---------|------|------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| | | | | | | |

按询价通知书要求在本表后附相关人员证书。

注：

- 1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如供应商中标，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式十四：

供应商业绩情况表

| 序号 | 使用单位 | 业绩名称 | 合同总价 | 签订时间 |
|-----|------|------|------|------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| ... | | | | |

供应商根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式十五：

各类证明材料

- 1.询价通知书要求提供的其他资料。
- 2.供应商认为需提供的其他资料。