

投标文件符合性审查表

项目名称: 馆藏文物预防性保护项目
项目编号: [231001]MDJZC[GK]20240028
采购预算:2,912,122.47
采购方式:公开招标
经办人:
包 号: 合同包 1(馆藏文物预防性保护项目)

制表日期:2024-12-24 15:49:08

评审点	审查内容	北京华盛远程 科技有限公司	北京凌智展览 展示有限公司	牡丹江信海商 贸有限公司	吉林省卓晟建 设工程有限公司	南京楚才物联 科技有限公司
投标报价	投标报价（包括分项 报价，投标总报价） 只能有一个有效报价 且不超过采购预算或 最高限价，投标报价 不得缺项、漏项。	✓	✓	✓	✓	✓
投标文件 规范性、 符合性	投标文件的签署、盖 章、涂改、删除、插 字、公章使用等符合 招标文件要求；投标 文件文件的格式、文 字、目录等符合招标	✓	✓	✓	✓	✓

	文件要求或对投标无实质性影响。					
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行签署、盖章。	✓	✓	✓	✓	✓
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。	✓	✓	✓	✓	✓
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量；2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。	✓	✗	✓	✓	✓
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。	✓	✓	✓	✓	✓
结论		✓	✗	✓	✓	✓

注:合格打✓不合格打✗

符合审查意见：经审查，4家供应商符合审查合格。 1家供应商符合审查不合格，按投标无效处理。

评标委员会全体成员签字：

马克文

高晓红

滕飞

姜涛
黑龙江省政府采购管理平台
20241224-18:51:53



黑龙江省政府采购管理平台
20241224-18:51:53

2024年12月24日