

黑龙江中科工程管理咨询有限公司

黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗大街259号13层 150090

TEL: 0451—51056485

FAX: 0451—51056485

建筑工程设计	A223013709
农林工程设计	A223013709
市政工程设计	A223013709
公路工程设计	A223013709
水利工程设计	A223013709
工程造价咨询	乙2017230100G6T
工程勘察	B223012185

图纸专用章

注册建筑师执业章

注册结构师执业章

签 字 栏

审 定	王述建	王述建
项目负责人	王述建	王述建
专业负责人	王述建	王述建
方案主创人		
设 计 制 图		
校 对		
审 核	付国昌	付国昌

建设单位

工程名称

放牛村中心路两侧村貌提升工程（混凝土排水沟）

单位工程


图纸名称

路基、路面排水工程设计图

工程编号	版 本 号	出图日期
22-12		2022-09
设计阶段	图 别	图 号
施设		4

未加盖本公司出图章无效

盖板配筋图



每块盖板工程数量表

钢筋 编号	钢筋 直径 (mm)	每根 长度 (cm)	根数 (根)	总长 (m)	共重 (Kg)	总重 (Kg)	C30 混凝土 (m³)
1	12	75	4	3.0	2.66	4.24	0.08
2	6	42	4	1.68	0.37		
3	12	78	2	1.56	1.21		

注：

1. 本图尺寸除钢筋直径以mm计外，其余均以cm计
2. 混凝土浇筑前，应对沟底及边坡夯实并卧浆后再浇筑混凝土。
3. 水泥混凝土边沟沿边沟长每15m留一道伸缩缝，伸缩缝宽2cm缝内用沥青麻絮填塞紧密，以防漏水。