

建筑装饰工程 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

建筑装饰工程 工程

招标工程量清单

招标人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编制人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复核人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：福祿乡国光村大豆深

工程名称：建筑装饰工程

加工项目

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	[项目特征] 1. 土壤类别:以现场实际为准 2. 弃土运距:现场实际为准 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m <sup>2</sup>	1354.56			
2	010101002001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:以现场实际为准 2. 弃土运距:现场实际为准 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m <sup>3</sup>	516.35			
3	010101004002	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2.1m [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）、及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m <sup>3</sup>	253.18			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：福禄乡国光村大豆深

工程名称：建筑装饰工程

加工项目

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	010101003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别：以现场实际为准 2. 弃土运距：现场实际为准 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 运输	m3	32.92			
5	010103001001	回填方（原土）	[项目特征] 1. 密实度要求：符合设计要求 2. 填方材料品种：原土 3. 填方粒径要求：符合设计要求 4. 填方来源、运距：现场实际为准 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	183.99			
6	010103001002	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求：符合设计要求 2. 填方材料品种：回填粗砂，碎石（2:1） 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	299.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：福祿乡国光村大豆深

工程名称：建筑装饰工程

加工项目

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种：残土 2. 运距：施工方现场自定 3. 未尽事宜详见设计图纸	m3	618.46			
	A.1	分部小计						
	A.4	砌筑工程						
8	010401003001	实心砖墙	[项目特征] 1. 挡土砖 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	9.2			
9	010401003004	实心砖墙	[项目特征] 1. 门下砖基础 2. 370厚 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	5.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：福禄乡国光村大豆深

工程名称：建筑装饰工程

加工项目

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	010401003005	实心砖墙	[项目特征] 1. 门下砖基础 2. 490厚 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	0.53			
11	010401003002	实心砖墙	[项目特征] 1. 0.000米-1.200米采用370mm, MU10烧结非黏土砖, M10混合砂浆砌筑 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	64.3			
12	010401003003	实心砖墙	[项目特征] 1. 0.000米以下采用370mm, MU10烧结非黏土砖, M10水泥砂浆砌筑 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	2.95			
	A.4	分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：福祿乡国光村大豆深

工程名称：建筑装饰工程

加工项目

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A.5	混凝土及钢筋 混凝土工程						
13	010501001001	垫层	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	12.79			
14	010501002001	门下基础	[项目特征] 1. 门下基础 2. 混凝土强度等级：C30 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.79			
15	010501003001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	44.66			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：福祿乡国光村大豆深

工程名称：建筑装饰工程

加工项目

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	010502001001	矩形柱	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	19.22			
17	010503002001	矩形梁	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	32.14			
18	010503004001	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	7.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：福祿乡国光村大豆深

工程名称：建筑装饰工程

加工项目

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	010507001001	混凝土散水	[项目特征] 1. 60厚C20混凝土面层, 撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 300厚中粗砂夯实, 宽出面层100mm(防冻胀层) 3. 素土夯实向外坡4%(压实系数>0.94) 4. 散水宽1.0m, 且每隔10米设一道伸缩缝, 房屋转角处应做45%D缝, 缝宽20mm, 缝内填嵌缝膏; 散水与外墙间设通缝, 缝宽10mm, 内填嵌缝膏. 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m <sup>2</sup>	121.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：福祿乡国光村大豆深

工程名称：建筑装饰工程

加工项目

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	010507001002	水泥砂浆坡道	[项目特征] 1. 30厚1:2水泥砂浆表面,抹深锯齿形碾察 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 150厚C20混凝土 4. 300厚中粗砂夯实,宽出面层300mm(防冻胀层) 5. 素土夯实(压实系数>0.94)1:8向外放坡 6. 坡道长2.4m,宽6.0m 7. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m <sup>2</sup>	28.8			
21	010515001007	现浇构件钢筋 HPB300 φ6	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:钢筋HPB300 φ6 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 钢筋连接	t	0.02			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：福祿乡国光村大豆深

工程名称：建筑装饰工程

加工项目

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	010515001003	现浇构件钢筋 HRB400 φ8	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 φ8 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 钢筋连接	t	0.008			
23	010515001004	现浇构件钢筋 HRB400 φ10	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 φ10 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 钢筋连接	t	0.039			
24	010515001001	现浇构件钢筋 HRB400 φ12	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 φ12 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 钢筋连接	t	2.695			
25	010515001002	现浇构件钢筋 HRB400 φ16	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 φ16 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 钢筋连接	t	3.614			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：福祿乡国光村大豆深

工程名称：建筑装饰工程

加工项目

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	010515001005	现浇构件钢筋箍筋 HRB400 φ6	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 φ6 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 钢筋连接	t	0.316			
27	010515001006	现浇构件钢筋箍筋 HRB400 φ8	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 φ8 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 钢筋连接	t	1.938			
28	010516003001	钢筋连接	[项目特征] 1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:16 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋套丝 2. 套筒连接	个	400			
29	010516003002	钢筋连接	[项目特征] 1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:16 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋套丝 2. 套筒连接	个	112			
	A.5	分部小计						
	A.6	金属结构工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：福祿乡国光村大豆深

工程名称：建筑装饰工程

加工项目

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
30	010605002002	1. 200米以上外墙墙体	[项目特征] 1. 1. 200米以上外墙墙体 2. 墙面外板采用0.6厚压型钢板 3. 夹芯复合彩钢外墙板, 保温层150厚(带铝箔贴面的离心玻璃棉毡保温层, 离心玻璃棉毡容重≥18kg/立方米) 4. 墙面内板采用0.5厚压型钢板 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装	m2	714.74			
31	010901002003	雨棚	[项目特征] 1. 压型钢板雨棚(同屋面上板) 2. 雨棚装饰板(同屋面板) 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 屋面型材安	m2	13.8			
32	010516002001	预埋铁件	[项目特征] 1. 规格: 埋件 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 螺栓(铁件)制作、运输 2. 螺栓(铁件)安装	t	0.333			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：福祿乡国光村大豆深

工程名称：建筑装饰工程

加工项目

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
33	010602001001	钢屋架	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:钢屋架 2. 刷二遍防锈漆, 防火涂料 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 刷油漆	t	26.403			
34	010606002001	钢檩条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:檩条 2. C250×75×20×2.5 3. 包含附加檩条 4. 刷二遍防锈漆, 防火涂料 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	17.077			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：福祿乡国光村大豆深

工程名称：建筑装饰工程

加工项目

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	010606001001	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:钢管 2. GXG1:D100X5.0圆钢管 3. WCG:D32*2.5钢套管 4. QCG:D32*2.5钢套管 5. 刷二遍防锈漆, 防火涂料 6. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	5.37			
36	010606001002	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:圆钢 2. WXL:直径12圆钢 3. WCG:直径12圆钢 4. WLT:直径12圆钢 5. QXL:直径12圆钢 6. QCG:直径12圆钢 7. QLT:直径12圆钢 8. 刷二遍防锈漆, 防火涂料 9. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	1.224			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：福祿乡国光村大豆深

工程名称：建筑装饰工程

加工项目

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
37	010606001003	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:其他型钢 2. SC:直径25圆钢 3. ZC:直径25圆钢 4. WYC:L50X4 5. 刷二遍防锈漆,防火涂料 6. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	1.446			
38	010606002002	门框窗框	[项目特征] 1. ML:槽钢2-25b 2. MZ:槽钢2-25b 3. CZ:C250×75×20×2.5 4. 刷二遍防锈漆,防火涂料 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤	t	2.473			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：福祿乡国光村大豆深

工程名称：建筑装饰工程

加工项目

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	010606002003	雨棚	[项目特征] 1. 钢材品种、规格 :C250×75×20×2.5 2. 刷二遍防锈漆，防火涂料 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤	t	0.178			
	A. 6	分部小计						
	A. 8	门窗工程						
40	010804007001	保温密闭门	[项目特征] 1. 保温密闭门 2. 门代号及洞口尺寸:WM4545 3. 4500*4500 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 门(骨架)制作、运输 2. 门、五金配件安装 3. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	40.5			
41	010807001001	三玻塑钢窗	[项目特征] 1. 三玻塑钢窗 2. 窗代号及洞口尺寸:C3018 3. 3000*1800 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m <sup>2</sup>	108			
	A. 8	分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：福祿乡国光村大豆深

工程名称：建筑装饰工程

加工项目

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
42	010901002001	彩钢板屋面	[项目特征] 1. 彩钢板屋面 2. 夹芯彩钢屋面面板, 保温层150厚(带铝箔贴面的离心玻璃棉毡保温层, 离心玻璃棉毡容重≥18kg/立方米) 3. 保温棉下铺设50mmx50mmx1.2mm钢丝网 4. 采用0.6厚压型钢板 5. 屋面板单板坡要求无缝 6. 屋面板与檩条采用自攻钉暗扣链接 7. 屋面板之间、屋面板与墙身之间的缝隙采用聚氨酯发泡填缝 8. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 骨架制作、运输、安装	m2	1454.42			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：福祿乡国光村大豆深

工程名称：建筑装饰工程

加工项目

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	010903001001	墙面卷材防水	[项目特征] 1. 10厚1:3水泥砂浆打底 2. 附加卷材防水层 3. 3厚卷材防水层 4. 塑料薄膜隔离层 5. 30厚细石混凝土面层 6. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝	m2	103.2			
44	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	[项目特征] 1. 20厚1:2水泥砂浆内加3%-5%防水剂的墙身防潮层 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 基层处理 2. 挂钢丝网片 3. 设置分格缝 4. 砂浆制作、运输、摊铺、养护	m2	63.68			
45	010904001001	楼(地)面卷材防水	[项目特征] 1. 干铺卷材隔离 2. 虚填软泡沫塑料胶条 3. 地面防潮层及附加卷材下折 4. 沥青麻丝填缝 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂	m2	43			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：福祿乡国光村大豆深

工程名称：建筑装饰工程

加工项目

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A. 9	分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
46	011101003001	细石混凝土楼地面	[项目特征] 1. 200厚C30混凝土面层随打随压平抹光 2. 200厚水稳砂 3. 300厚砂碎石垫层 4. 素土夯实(压实系数0.93) 5. 面层纵向和横向设有分隔缝,缝宽20mm, @6000x6000;垫层纵向和横向均设缩缝均采用平头缝。@3000x3000 面层分格缝和垫层缝应上下错开布置 6. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m2	1290.88			
	A. 11	分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：福祿乡国光村大豆深

工程名称：建筑装饰工程

加工项目

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
47	011201001001	1. 200米以下内墙	[项目特征] 1. 1. 200米以下内墙 2. 刷环保型白色内墙涂料两道 3. 8厚1:2水泥砂浆抹面、压平、刮腻子 4. 8厚聚合物水泥防水砂浆防潮层 5. 刷界面剂一道 6. 12厚1:2水泥砂浆打底 7. 防潮层为1:2水泥砂浆, 外加剂为JJ91硅质密实剂具体掺量及技术要求见产品说明书 8. 墙面抹灰前用1:2.5水泥砂浆在墙角与墙角之间阴角处抹R=100圆角 9. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输	m <sup>2</sup>	257.74			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：福祿乡国光村大豆深

工程名称：建筑装饰工程

加工项目

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
48	011201001002	1. 200米以下外墙	[项目特征] 1. 1. 200米以下外墙 2. 丙烯酸外墙涂料二道(或其他外墙防水涂料) 3. 15厚抗裂聚合物水泥砂浆压入两层耐碱玻纤网格布 4. 100厚B1级聚苯板保温层(专用胶黏剂粘贴) 5. 10厚聚合物水泥砂浆找平层 6. 门洞阳角用1:2水泥砂浆做护角, 高度2米, 每侧宽度80mm4、大门两侧的窗洞阳角均做60宽水泥砂浆护角 7. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	315.19			
	A. 12	分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：福祿乡国光村大豆深

工程名称：建筑装饰工程

加工项目

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
49	011705001001	大型机械设备 进出场及安拆	[项目特征] 1. 机械设备名称:挖掘机 [工作内容] 1. 安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸	台次	1			
50	011702001001	垫层模板	[项目特征] 1. 基础类型:主体垫层模板 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物 刷隔离剂	m <sup>2</sup>	127.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：福祿乡国光村大豆深

工程名称：建筑装饰工程

加工项目

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
51	011702001002	独立基础模板	[项目特征] 1. 基础类型：主体工程独立基础模板 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂	m2	62.28			
52	011702001003	基础	[项目特征] 1. 基础类型：门下基础模板 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂	m2	5.95			
53	011702006001	矩形梁	[项目特征] 1. 矩形梁模板 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂	m2	231.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：福祿乡国光村大豆深

工程名称：建筑装饰工程

加工项目

第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
54	011702002001	矩形柱模板	[项目特征] 1. 矩形柱模板 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物 刷隔离剂	m2	113				
55	011702008001	圈梁模板	[项目特征] 1. 主体工程圈梁模板 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物 刷隔离剂	m2	39.33				
56	011702001004	散水、坡道模板	[项目特征] 1. 散水、坡道模板 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物 刷隔离剂	m2	13.54				
57	011701001001	综合脚手架	[项目特征] 1. 建筑结构形式:钢结构厂房	m2	1354.56				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

标段：福禄乡国光村大豆深加工

工程名称：建筑装饰工程

项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	3.28				
2	011707002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	011707005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	0				
5	011707005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	01B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	01B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 规费、税金项目清单与计价表

标段：福祿乡国光村大豆深

工程名称：建筑装饰工程

加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	$[(A) + (B) + (C) + \text{人工费价差}] \times \text{费率}$			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+ 失业保险费+工伤保险费+ 生育保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	$[(一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) - \text{甲供材料费}] \times \text{税率}$		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：