

黑 龙 江 省 政 府 采 购

# 竞争性谈判文件

项目名称：烹饪综合实训基地建设项目——设备采购(二次)

项目编号：[231101]JRGSTP20240003-1

黑龙江省锦融工程项目管理有限责任公司

2024年11月

# 第一章 竞争性谈判邀请

黑龙江省锦融工程项目管理有限责任公司受黑河市职业技术教育中心学校委托，依据《政府采购法》及相关法规，对**烹饪综合实训基地建设项目——设备采购(二次)**采购及服务进行国内竞争性谈判，现欢迎国内合格供应商前来参加。

一、项目名称：**烹饪综合实训基地建设项目——设备采购(二次)**

二、项目编号：**[231101]JRGS[TP]20240003-1**

三、预算金额：**1,440,000.00元**

四、谈判内容

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	烹饪综合实训基地建设项目——设备采购(二次)	1	详见采购文件	1,440,000.00

五、交货期限、地点：

1.交货期：

合同包1（烹饪综合实训基地建设项目——设备采购(二次)）：合同签订后**30**个日历天内交货

2.交货地点：

合同包1（烹饪综合实训基地建设项目——设备采购(二次)）：黑河市职教中心-河南屯校区

六、参加竞争性谈判的供应商要求：

（一）必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）参加本项目谈判的供应商，须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经审核合格。

（三）本项目的特定资质要求：

合同包1（烹饪综合实训基地建设项目——设备采购(二次)）：

1)企业营业执照（正本或副本四证合一）（复印件加盖公章）

2)基本账户开户许可证或“基本存款账户信息”证明（复印件加盖公章）

七、参与资格和竞争性谈判文件获取方式、时间及地点：

1.获取谈判文件的方式：采购文件公告期为**3**个工作日，供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行 → 应标 → 项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取谈判文件。获取谈判文件的供应商，方具有投标和质疑资格。逾期报名，不再受理。

2.获取谈判文件的时间：2024年11月25日-2024年11月27日。

3.获取谈判文件的地点：线上获取。

其他要求

1.本项目采用“现场在线开标”模式进行开标，投标人需到达开标现场。

2.本项目采用“不见面开标”模式进行开标投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前**30**分钟登录黑龙江省政府采购网进行签到，选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”参加远程开标。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

3.本项目将采用电子评标的方式，为避免意外情况的发生处理不及时导致投标失败，建议投标人需在开标时间前**1**小时完成投标文件上传，否则产生的一系列问题将由投标人自行承担。

八、谈判文件售价：

本次采购文件的售价为**0**元人民币。

九、询问提起与受理：

供应商对政府采购活动有疑问或有异议的，可通过以下方式进行咨询：

（一）对采购文件的询问

电话询问：项目经办人 详见谈判公告 电话：详见谈判公告

(二) 对评审过程和结果的询问

递交响应文件的投标人应在评审现场以书面形式向代理机构提出。

## 十、质疑提起与受理：

(一) 对谈判文件的质疑：已注册供应商通过政府采购网登录系统，成功下载谈判文件后，方有资格对谈判文件提出质疑。

采购文件质疑联系人：黑龙江省锦融工程项目管理有限责任公司

采购文件质疑联系电话：0456-7777706

(二) 对谈判过程和结果的质疑

1. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；质疑供应商应当在法定期限内一次性提交质疑材料；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日提出；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日提出；

2. 质疑供应商应当以书面形式向本代理机构提交《质疑函》。

谈判过程和结果质疑：详见成交公告

## 十一、提交竞争性谈判首次响应文件截止时间及谈判时间、地点：

递交响应文件截止时间：2024年11月28日9时00分

递交响应文件地点：线上递交

响应文件开启时间：2024年11月28日9时00分

响应文件开启地点：黑河市双拥大街21号(爱辉区公安局北侧)

备注：所有电子响应文件应在递交响应文件截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的响应文件，为无效投标文件，平台将拒收。

## 十二、发布公告的媒介

中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)），黑龙江政府采购网（<https://hljcg.hlj.gov.cn>）

## 十三、联系信息

### 1. 采购人信息

采购单位：黑河市职业技术教育中心学校

采购单位联系人：刘胜

地址：黑河市河南屯村

联系方式：18204567101

### 2. 采购代理机构

名称：黑龙江省锦融工程项目管理有限责任公司

地址：黑龙江省黑河市合作区龙科街70号（合作区宁城开发公司3号楼）

联系方式：04567777706

### 3. 项目联系方式

项目联系人：黑龙江省锦融工程项目管理有限责任公司

联系方式：04567777706



## 第二章 采购人需求

### 一.项目概况

对烹饪综合实训基地进行设备采购。

合同包1（烹饪综合实训基地建设项目——设备采购(二次)）

#### 1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历天内交货
标的提供的地点	黑河市职教中心-河南屯校区
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，验收合格后一次性支付
验收要求	1期：符合国家相关行业验收合格标准
履约保证金	收取比例：5%，说明：中标（成交）供应商签订合同前，应向采购人提交履约保证金；合同履约验收合格并办理资金结算后，采购人应退回履约保证金。 【注：根据《黑河市财政局关于规范政府采购投标（响应）保证金、履约保证金管理的通知》【2024】5号，年度政府采购供应商信用等级为“A”级的政府采购供应商，可按应收额度的50%交纳投标保证金，按应收额度的80%交纳履约保证金。】
合同履行期限	合同签订后30个日历天内交货
其他	

#### 2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	所属行业	招标技术要求
1		其他厨卫用具	油烟净化一体机	米	18.75	22,800.00	427,500.00	工业	详见附表一
2		其他厨卫用具	电磁单头大锅灶	台	2.00	28,560.00	57,120.00	工业	详见附表二
3		其他厨卫用具	冷藏操作台	台	2.00	8,500.00	17,000.00	工业	详见附表三
4		其他厨卫用具	双温高压花洒	套	2.00	2,850.00	5,700.00	工业	详见附表四
5		其他厨卫用具	灭蝇灯	台	6.00	180.00	1,080.00	工业	详见附表五
6		其他厨卫用具	洗地龙头	套	3.00	3,200.00	9,600.00	工业	详见附表六
7		厨房操作台	单星工作台（右星）	个	2.00	2,850.00	5,700.00	工业	详见附表七
8		厨房操作台	双星工作台（左星）	个	2.00	3,450.00	6,900.00	工业	详见附表八
9		其他厨卫用具	餐车	个	2.00	1,850.00	3,700.00	工业	详见附表九

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	所属行业	招标技术要求
10		其他厨卫用具	切片机	个	1.00	9,500.00	9,500.00	工业	详见附表一十
11		其他厨卫用具	菜馅机	台	1.00	18,500.00	18,500.00	工业	详见附表一十一
12		其他厨卫用具	商用洗菜机	台	1.00	22,800.00	22,800.00	工业	详见附表一十二
13		其他厨卫用具	绞切肉机	台	1.00	12,800.00	12,800.00	工业	详见附表一十三
14		其他厨卫用具	多功能切菜机	台	1.00	33,800.00	33,800.00	工业	详见附表一十四
15		其他厨卫用具	万能组合消毒柜	台	1.00	28,500.00	28,500.00	工业	详见附表一十五
16		其他厨卫用具	冷藏玻璃门高身柜	台	2.00	9,850.00	19,700.00	工业	详见附表一十六
17		其他厨卫用具	四层栅格货架	个	5.00	2,850.00	14,250.00	工业	详见附表一十七
18		水池	大单星盆水池	个	1.00	3,250.00	3,250.00	工业	详见附表一十八
19		其他厨卫用具	单通移门荷台柜	个	4.00	4,850.00	19,400.00	工业	详见附表一十九
20		其他厨卫用具	洗米机	台	1.00	5,800.00	5,800.00	工业	详见附表二十
21		其他厨卫用具	电热蒸饭柜	台	1.00	9,800.00	9,800.00	工业	详见附表二十一
22		其他厨卫用具	电磁双头单尾小炒灶	台	2.00	38,500.00	77,000.00	工业	详见附表二十二
23		其他厨卫用具	炉拼台带抽屉	个	1.00	1,850.00	1,850.00	工业	详见附表二十三
24		其他厨卫用具	排烟管道	节	21.00	850.00	17,850.00	工业	详见附表二十四
25		其他厨卫用具	弯头	个	10.00	850.00	8,500.00	工业	详见附表二十五
26		其他厨卫用具	饼盘架	个	1.00	2,280.00	2,280.00	工业	详见附表二十六
27		其他厨卫用具	木案工作台	个	2.00	3,850.00	7,700.00	工业	详见附表二十七
28		其他厨卫用具	包子机	台	1.00	48,500.00	48,500.00	工业	详见附表二十八
29		其他厨卫用具	全自动饺子机	台	1.00	56,800.00	56,800.00	工业	详见附表二十九

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	所属行业	招标技术要求
30		其他厨卫用具	馒头机	台	1.00	21,670.00	21,670.00	工业	详见附表三十
31		其他厨卫用具	台式电炸炉	台	1.00	4,280.00	4,280.00	工业	详见附表三十一
32		水池	大单星盆水池	个	4.00	2,850.00	11,400.00	工业	详见附表三十二
33		其他厨卫用具	和面机	台	1.00	9,480.00	9,480.00	工业	详见附表三十三
34		其他厨卫用具	平板车	台	2.00	1,450.00	2,900.00	工业	详见附表三十四
35		其他厨卫用具	六门高身冷冻柜	台	2.00	13,800.00	27,600.00	工业	详见附表三十五
36		其他厨卫用具	四层平板货架	个	4.00	2,480.00	9,920.00	工业	详见附表三十六
37		其他厨卫用具	米面架	个	6.00	960.00	5,760.00	工业	详见附表三十七
38		其他厨卫用具	暖饭车	台	2.00	3,500.00	7,000.00	工业	详见附表三十八
39		其他厨卫用具	紫外线消毒灯	个	5.00	850.00	4,250.00	工业	详见附表三十九
40		其他厨卫用具	冷藏操作台	台	1.00	8,500.00	8,500.00	工业	详见附表四十
41		其他厨卫用具	双头电煮面调汤炉	台	1.00	19,800.00	19,800.00	工业	详见附表四十一
42		其他厨卫用具	双层工作台(圆腿)	个	1.00	1,380.00	1,380.00	工业	详见附表四十二
43		其他厨卫用具	洗手星	个	1.00	2,480.00	2,480.00	工业	详见附表四十三
44		其他厨卫用具	电热水器	个	1.00	2,100.00	2,100.00	工业	详见附表四十四
45		其他厨卫用具	圆孔收残车	台	4.00	2,850.00	11,400.00	工业	详见附表四十五
46		其他厨卫用具	直排烟罩	套	1.00	11,760.00	11,760.00	工业	详见附表四十六
47		其他厨卫用具	单通移门碗柜	个	1.00	5,850.00	5,850.00	工业	详见附表四十七
48		其他厨卫用具	商用热风循环消毒柜	台	1.00	16,500.00	16,500.00	工业	详见附表四十八
49		其他厨卫用具	双层工作台带靠背(圆腿)	个	1.00	3,860.00	3,860.00	工业	详见附表四十九

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	所属行业	招标技术要求
50		其他厨卫用具	单孔收餐工作台 (带靠背)	个	1.00	2,860.00	2,860.00	工业	详见附表五十
51		其他厨卫用具	双层工作台(圆腿)	个	1.00	2,850.00	2,850.00	工业	详见附表五十一
52		水池	大单星盆水池	个	1.00	2,850.00	2,850.00	工业	详见附表五十二
53		其他厨卫用具	双孔收餐工作柜 (带靠背)	个	2.00	4,500.00	9,000.00	工业	详见附表五十三
54		其他办公设备	立式空调	台	1.00	6,598.00	6,598.00	工业	详见附表五十四
55		其他厨卫用具	推式升降车	台	1.00	25,500.00	25,500.00	工业	详见附表五十五
56		其他厨卫用具	超市收银机系统	套	2.00	4,850.00	9,700.00	工业	详见附表五十六
57		其他厨卫用具	四人连体餐桌	套	64.00	1,340.00	85,760.00	工业	详见附表五十七
58		其他厨卫用具	304碗	个	300.00	24.00	7,200.00	工业	详见附表五十八
59		其他厨卫用具	304六格快餐盘	个	300.00	65.00	19,500.00	工业	详见附表五十九
60		其他办公设备	55寸电视机	台	4.00	2,850.00	11,400.00	工业	详见附表六十
61		其他办公设备	LED电子屏	套	1.00	6,585.00	6,585.00	工业	详见附表六十一
62		其他厨卫用具	双门展示留样柜	台	1.00	8,500.00	8,500.00	工业	详见附表六十二
63		其他厨卫用具	四头煮粥桶	台	1.00	13,800.00	13,800.00	工业	详见附表六十三
64		其他厨卫用具	单面钢木超市货架	副	27.00	1,850.00	49,950.00	工业	详见附表六十四
65		其他厨卫用具	单面立柱	根	5.00	280.00	1,400.00	工业	详见附表六十五
66		其他厨卫用具	中岛钢木货架	副	24.00	950.00	22,800.00	工业	详见附表六十六
67		其他厨卫用具	中岛立柱	根	6.00	280.00	1,680.00	工业	详见附表六十七
68		其他厨卫用具	安装和辅料费用	项	1.00	11,297.00	11,297.00	其他未列明行业	详见附表六十八

附表一：油烟净化一体机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>(定制)</p> <p>1、尺寸：18750*1300*1000 mm</p> <p>2、优质不锈钢制造；</p> <p>壳体面板304,厚度1.0mm，加强筋1.2mm；</p> <p>配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；</p> <p>3、第一重初效除油：通过特殊金属的冷凝和碰撞拦截，初步过滤大颗粒油烟分子。</p> <p>4、第二重高效除油：通过油烟分离器，运用空气动力学原理，在冷凝、粘滞和离心力的作用下实现超高效除油。</p> <p>在厨房前端实施油烟净化，管道无积油，安全无隐患！油烟净化更高效。</p> <p>拼装结构，方便用户自行拆卸维护</p> <p>5、★产品油烟净化效率≥98%，折算为基准排风量时的油烟排放浓度≤0.19mg/m<sup>3</sup>，本体漏风率≤2.5% (提供第三方检测中心所出具的检测报告复印件并加盖公章)</p> <p>1 6、★产品颗粒物净化效率≥90%，非甲烷总烃净化效率≥83%，折算为基准排风量时的非甲烷总烃排放浓度≤1.3mg/m<sup>3</sup>，臭氧排放浓度≤0.01mg/m<sup>3</sup> (提供第三方检测中心所出具的检测报告复印件并加盖公章)</p> <p>7、★产品符合电源线雷击试验波形和严酷等级7级，符合雷击电流幅值： 8/20us:20kA，每次试验间隔1分钟，正负极性各5次，雷击试验后设备正常工作，提供第三方检测中心所出具的检测报告复印件并加盖公章。8、★产品空气过滤器标准，计数效率为≥99.5% (0.3~1.0um)，计数效率为≥99.8% (3.0~10.0um) (提供第三方检测中心所出具的检测报告复印件并加盖公章)</p> <p>9、★产品在规定的低电阻试验中，电阻值应不超过 0.1Ω，考虑到额定脉冲电压，基本绝缘的电气间隙应承受正常使用中出现的过压≥3.0mm (提供第三方检测中心所出具的检测报告复印件并加盖公章)</p> <p>10、★产品重要部件绝缘子放入温度为试验室温度的试验箱中,然后将温度调节到150℃，温度稳定后持续 48 小时，试验结束后取出样品恢复 4 小时后观察，陶瓷无溶解、破裂。试验后样品经≥15kV高压试验1min 内无击穿现象 (提供第三方检测中心所出具的检测报告复印件并加盖公章)</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：电磁单头大锅灶 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。</p> <p>2、具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小</p> <p>3、采用防水等级大于IPX4 (IPX7) 大显示屏</p> <p>4、用电度数累计功能，</p> <p>5、高频铜线聚能线圈节能设计，线圈盘无盲区，比传统灶加热更快更节能</p> <p>6、移相铜条搭桥电路控制技术</p> <p>7、配备≥90cm口径铁锅</p> <p>8、≥25KW/380V</p> <p>9、产品采用304#不锈钢板材，面板≥1.5mm,其它≥1.2mm(允许偏差±0.05)</p> <p>10、尺寸：≥1100*1200*800+450mm</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：冷藏操作台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.尺寸: ≥1800*800*800mm 2.优质不锈钢板材。智能微电脑控制, 自动回旋门。内胆一体拉伸成型。采用优质压缩机。全钢铜管。调节腿内置脚轮。整体发泡, 3.温度范围: 0°C--15°C 4.功率: ≥215W 电压: ≥220V 5.容积: ≥540L
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表四: 双温高压花洒 是否进口: 否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸: ≥175*552*1200mm 2、产品工艺: 重力压塑, 喷阀流量: ≥1.42GPM, 开孔尺寸: ≥32mm, 进水口: ≥4分进水口; 3、花洒龙头主体、底座采用黄铜材质 4、全铜螺杆阀芯设计, 带止回阀; 5、3道过滤系统, 有效过滤水中杂质 6、适用: 厨房、洗碗机
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表五: 灭蝇灯 是否进口: 否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.尺寸: ≥500*60*240.灯外壳采用铝合金材料组合而成, 灯具有平网和曲网组成高压网, 在高压网的外面加一层护网隔开, 电网采用静电镀镍材料制成 2.灯管: ≥8W/T5
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表六: 洗地龙头 是否进口: 否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、优质软管, 耐折复合材料, 耐高压可输热水 2、限位橡胶球, 软管自动回卷到转盘, 回卷到限位球停止, 限位球可手动调整位置 3、不锈钢保护套, 不锈钢软管保护套, 保护软管不刮伤 4、可持续喷水, 钢圈套住把手, 可持续喷水减轻手部负担 5、尺寸: ≥385*156*370mm
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表七: 单星工作台(右星) 是否进口: 否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(定制) 1.尺寸: 1200*700*800+150mm 2.★整体采用SUS304不锈钢制作, 台面厚1.0mm; 3.星盆斗厚1.0mm, 星盆斗尺寸: 500*500*280mm, 配置提篮式不锈钢下水器; 4.立柱采用48*1.0mm圆通, 配不锈钢可调子弹脚; 5.横撑采用32*1.0mm圆通
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表八: 双星工作台(左星) 是否进口: 否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	(定制) 1.尺寸: 1800*700*800+150mm 1.★整体采用SUS304不锈钢制作, 台面厚1.0mm; 2.星盆斗厚1.0mm, 星盆斗尺寸: 500*500*280mm, 配置提篮式不锈钢下水器; 3.立柱采用48*1.0mm圆通, 配不锈钢可调子弹脚; 4.横撑采用32*1.0mm圆通
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九: 餐车 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(定制) 1.尺寸: 850*510*900mm 2.★整体采用SUS304不锈钢制作; 3.台面厚度1.0mm, 下层板厚度1.0mm; 4.脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管; 5.配静音万向轮, 带刹车
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十: 切片机 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.可用于鲜肉 鸡块 鱼类 红烧肉等 2.鸡块刀2.5-40mm. 切鲜肉刀组2.5-35mm. 3.刀组可拆 4.≥2.2KW/3KW/380V 5.尺寸: ≥650*650*830mm
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十一: 菜馅机 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.蜗轮、蜗杆减速传动, 结构紧凑。设保护装置, 凡接触食物的零件采用铝合金或者不锈钢制作。2.单相电机, 不可变频调节, 三项不可调节, 转速为单项最快速度。3.≥0.75+0.18/380V 4.整机重量: ≥90Kg5.尺寸: ≥780*710*940mm
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十二: 商用洗菜机 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.尺寸: ≥1500*800*970mm 2.利用臭氧氧化方式进行杀菌, 解毒去除农药残留, 健康环保, 无污染物附着物, 不需要添加任何洗涤剂。 3.利用涡流喷淋清洗技术确保蔬菜不受过重摩擦而破损 4.气泡爆炸式:气泡与洗涤物接触爆裂产生冲击力提高洗涤效果。 5.使用电压:≥220V 6.电机功率:≥4.55KW 7.整机重量:≥70Kg 8.产量:蔬菜≥130Kg/h 瓜果≥220Kg/h
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三: 绞切肉机 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.★绞肉产量：≥180kg/h 2.使用电压：≥220V/50Hz 3.电机功率：≥1.5KW 4.整机重量：≥75Kg 5.★切片产量：≥450kg/h 6.一切一绞，不锈钢蛟龙刀片单相电机 上置肉盆设计，可以掀开清洗内部配件，带电机防护罩 7.尺寸：≥660*440*770
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一十四：多功能切菜机 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.尺寸：≥1300*570*890mm 1.★产能：≥1000kg/h 2.适合各种软硬的根茎叶类蔬菜和海带的加工。 3.可切制成片、块、丝、丁、菱形、曲线型等多种花样。 4.≥1.5KW/380V 5.整机重量：≥200Kg
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一十五：万能组合消毒柜 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.尺寸：≥650*600*1750mm 2.电压：≥220V 功率：≥750w 3.★容纳厚度≤10厘米 砧板≥5块，刀具≥12把，毛巾若干，4.消毒时间> 30分钟。5.毛巾柜采用紫外线+臭氧双重消毒，红外线烘干 6.刀具和砧板采用紫外线+臭氧消毒，带循环风机，360度无死角。7.砧板架可拆卸设计
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一十六：冷藏玻璃门高身柜 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.优质不锈钢板材。智能微电脑控制，自动回旋门。内胆一体拉成型。质压缩机。全钢铜管。调节腿内置脚轮。整体发泡。2.温度范围:10℃--5℃ 3.功率:≥480w 4.电压:≥220V 5.容积:≥940L 6.尺寸：≥1220*800*2180mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一十七：四层栅格货架 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(定制) 1.尺寸：1500*500*1550mm 2.整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm； 3.格栅采用38×25×0.8mm厚不锈钢方管； 4.立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 5.配不锈钢可调子弹脚。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

**附表一十八：大单星盆水池 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(定制) 1.尺寸：1200*700*800+150mm 2.★整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm； 3.星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：1000*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 4.立柱采用48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； 5.横撑采用32*1.0mm圆通
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一十九：单通移门荷台柜 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(定制) 1.尺寸;1800*800*800mm（定制） 2.整体采用SUS304不锈钢制作； 3.台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4.层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； 5.加强筋厚度1.0mm； 6.配置不锈钢可调子弹脚。 7.移门为双层结构。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二十：洗米机 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.尺寸：≥700*560*950mm 2.材质:不锈钢304 3.洗米量:≥100kg/次 4.重量:≥20Kg
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二十一：电热蒸饭柜 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.尺寸：≥1200*900*1800mm 2.材质SUS304. 3.双门≥24盘 4.整体发泡，拉伸箱体，自动进水。 5.功率:≥24KW， 6.电压:≥380V
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二十二：电磁双头单尾小炒灶 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。</li> <li>2、具有仿真模拟真火功能，不能以单纯的数字显示火力大小</li> <li>3、防水等级大于IPX4（IPX7）大显示屏</li> <li>4、用电度数累计功能，</li> <li>5、高频铜线聚能线盘节能设计</li> <li>6、产品采用符合不锈钢化学成分检验合格的304#不锈钢板材，面板≥1.5mm,其它1.2mm(允许偏差±0.05)，坚固耐用不生锈</li> <li>7、≥15KW*2/380V</li> <li>8、尺寸：≥1800*1100*800+450mm</li> </ul>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二十三：炉拼台带抽屉 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(定制) 1、500*1100*800+450mm 2、优质304#不锈钢磨砂板，面板1.5mm、侧板1.2mm；置高450mm不锈钢后挡炉背板 3、横通采用φ25*1.2mm不锈钢管连接，立管采用φ38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二十四：排烟管道 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(定制) 1.尺寸：400*400*1000mm 2.不锈钢材质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二十五：弯头 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(定制) 1.尺寸：400*400mm 2.不锈钢材质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二十六：饼盘架 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(定制) 1.尺寸：550*680*1800mm 2.不锈钢304材质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二十七：木案工作台 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(定制) 1.整体采用304不锈钢制作； 2.台面厚度1.0mm，内衬4mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3.下层板厚度1.0mm； 4.脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管； 5.台面是银杏木板； 6.配不锈钢可调子弹脚。 7.尺寸：1800*800*800mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二十八：包子机 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.≥1.8KW/220V 2.★产量：≥3600个/h 3.整机重量：≥220Kg 4.尺寸：≥1500*700*1650mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二十九：全自动饺子机 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.多到压面辊压面。 2.不锈钢机身 3.变频调节水饺大小 4.电机采用超静音小金刚电机，故障率低 功率小 5.≥0.6KW/220V 6.★产量：≥7000个/h 7.整机重量：≥125Kg 8.尺寸：≥1250*450*900mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表三十：馒头机 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.≥400°高温烤制成型辊表面，附着力大，不沾漆掉漆。智能一键式开关。 2.304不锈钢压花护罩 3.≥3KW/380V 4.★产量：≥4000个/h 5.整机重量：≥200Kg 6.尺寸：≥1390*455*900mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表三十一：台式电炸炉 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.尺寸：≥800*570*440mm 2.规格(mm)：≥800*570*440 3.功率(kw)：≥3KWx2 4.电压(V)：≥220/380 5.双缸定时电炸炉 6.数字显式温控 7.不锈钢锅纳
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表三十二：大单星盆水池 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	(定制) 1.尺寸: 1000*700*800+150mm 2.整体采用SUS304不锈钢制作, 台面厚1.0mm; 3.星盆斗厚1.0mm, 星盆斗尺寸: 1000*500*280mm, 配置提篮式不锈钢下水器; 4.立柱采用48*1.0mm圆通, 配不锈钢可调子弹脚; 5.横撑采用32*1.0mm圆通
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十三: 和面机 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.合理速比设计缩短搅拌时间。 2.齿轮看箱传动, 快慢速一键切换 3.安全护罩 掀盖停机 防滑脚垫 防震防水 4.有过载保护装置 5.≥1.5KW/220V 6.★产量: ≥12Kg/次 7.整机重量: ≥98Kg 8.尺寸: ≥440*800*910mm
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十四: 平板车 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(定制) 1.尺寸: 850*600*800mm 2.钢片材料用SUS304不锈钢板, 面板钢板厚2.0mm, 配4个4寸活动胶轮。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十五: 六门高身冷冻柜 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.优质不锈钢板材。智能微电脑控制, 自动回旋门。内胆一体拉伸成型。优质压缩机。全钢铜管。调节腿内置脚轮。整体发泡 2.温度范围: -3℃--18℃ 2.功率: ≥480W 3.电压: ≥220V 4.六门容积: ≥1400L 5.尺寸: ≥1820*760*1950mm
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十六: 四层平板货架 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(定制) 1.尺寸: 1500*500*1550mm 2.整体采用SUS304不锈钢制作, 平板厚度1.0mm; 3.立柱采用φ48mm, 1.0mm厚不锈钢圆管; 4.配不锈钢可调子弹脚。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十七: 米面架 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(定制) 1.尺寸: 1200*600mm 2.整体采用SUS304不锈钢制作, 厚度1.0mm; 3.横柱用38×25×0.8mm厚不锈钢; 4.立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢; 5.配置塑胶脚垫
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表三十八: 暖饭车 是否进口: 否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(定制) 1.700*700*868mm 2.优质不锈钢304材质, 内置不锈钢加热管, 温控精准
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表三十九: 紫外线消毒灯 是否进口: 否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.电压:≥220V 2.功率:≥30W 3.铝合金支架 4.石英灯管 5.铜芯电源线 6.带遥控定时功能。 7.尺寸: ≥920*130*80mm
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表四十: 冷藏操作台 是否进口: 否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.尺寸: ≥1500*800*800mm 2.采用优质不锈钢板材。智能微电脑控制, 自动回旋门。内胆一体拉伸成型。优质压缩机。全钢铜管。调节腿内置脚轮。整体发泡, 3.温度范围: 0℃--15℃ 4.功率: ≥215W 5.电压: ≥220 6.容积: ≥420L
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表四十一: 双头电煮面调汤炉 是否进口: 否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(定制) 1.尺寸: 1300*800*800mm 2.电压:380V 3.功率:9kw*2 4.★锅直径*高:450*300MM
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表四十二: 双层工作台(圆腿) 是否进口: 否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	(定制) 1.尺寸: 500*440*800mm 2.整体采用SUS304不锈钢制作; 3.台面厚度1.0mm, 内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固; 4.下层板厚度1.0mm; 5.脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管; 6.配不锈钢可调子弹脚。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十三: 洗手星 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	洗手池  (定制) 1.尺寸;400*300*500mm 2.整体采用SUS304不锈钢制作, 台面厚1.0mm; 3.池盆斗厚1.0mm, 池盆斗尺寸: 335*240*105mm;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十四: 电热水器 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.尺寸: ≥830*420*755mm 2.圆形壁挂式≥80L全电脑、全感应安防系统, 防超温、防干烧、防超压、防漏电, 单旋钮调节, 蓝钻内胆 IP*≥4级防水设计, 全自动控制, 自动补充冷水, 自动加热超长低热负荷发热管 3.黄钻内胆,防腐、抗压、防爆,安全防护系统自动断电 4.防导电亚光面板,LED液晶显示,漩涡速热提高热效率≥80% 5.超长加热管定时预热加热节能模式;第三代塔式进水系统操作方式:轻触式按键+遥控器加热功率: ≥5000W
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十五: 圆孔收残车 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(定制) 1.尺寸: 900*470*860mm 2.采用优质304不锈钢板材制作
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十六: 直排烟罩 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(定制) 1.尺寸: 4200*900*450mm 2.采用1.0厚优质SUS304不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十七: 单通移门碗柜 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	(定制) 1.尺寸: 1200*500*1800mm 2.整体采用SUS304不锈钢制作; 3.顶板、层板、底板、侧板均采用1.0mm厚不锈钢板制作; 4.面板厚度1.2mm,并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固; 5.趟门为双层结构; 6.配置不锈钢可调子弹脚。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表四十八: 商用热风循环消毒柜 是否进口: 否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.全不锈钢打造箱体; 2.内外无磁不锈钢+不锈钢加热管; 3.整机整体发泡,门封条密闭工艺,隔热保温,; 4.高温热风循环消毒系统消毒,清除各种有害病菌; 5.全不锈钢层架、重力脚配置,承载力强,坚固耐用; 6.设有可调温控器和可调定时器功能,对所需温度时间随意调节; 7.≥4400w/220V 8.尺寸: ≥1310*650*1950mm
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表四十九: 双层工作台带靠背(圆腿) 是否进口: 否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(定制) 1.整体采用SUS304不锈钢制作; 2.台面厚度1.0mm 3.内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固; 4.下层板厚度1.0mm 5.脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管; 6.配不锈钢可调子弹脚。 7.尺寸: 1200*700*800+100mm
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表五十: 单孔收餐工作台(带靠背) 是否进口: 否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(定制) 1.尺寸;1000*700*800+150mm 2.采用优质304不锈钢板材制作; 3.台面板1.2mm加强处理; 4.立柱为Φ38×1.0mm不锈钢管,5.加装优质不锈钢可调子弹脚。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表五十一: 双层工作台(圆腿) 是否进口: 否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	(定制) 1.尺寸: 800*800*800mm 2.整体采用SUS304不锈钢制作; 3.台面厚度1.0mm, 4.内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固; 5.下层板厚度1.0mm; 6.脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管; 7.配不锈钢可调子弹脚。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表五十二: 大单星盆水池 是否进口: 否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(定制) 1.整体采用SUS304不锈钢制作, 台面厚1.0mm; 2.星盆斗厚1.0mm, 3.星盆斗尺寸: 1000*500*280mm, 4.配置提篮式不锈钢下水器; 5.立柱采用48*1.0mm圆通, 6.配不锈钢可调子弹脚; 7.横撑采用32*1.0mm圆通 8.尺寸: 800*1000*800+150mm
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表五十三: 双孔收餐工作柜(带靠背) 是否进口: 否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(定制) 1.尺寸: 1500*760*800+150mm 2.采用优质304不锈钢板材制作
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表五十四: 立式空调 是否进口: 否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.尺寸: ≥492*1715*2178mm 2.制冷量≥3匹 3.能效≥3级, 4.制冷≥7200w 5.制热≥2440w
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表五十五: 推式升降车 是否进口: 否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.尺寸≥1320*760*1830mm 2.电机≥0.8Kw 3.免维护电池≥12V/100A 4.充电器≥12V/10A 5.重量≥400Kg 6.工作高度≥5m 7.平台最大高度≥3m
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表五十六: 超市收银机系统 是否进口: 否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.尺寸: ≥210*208*415mm 2.内置小票打印机, 3.CPU: ≥I5 4.内存: ≥8G, 5.硬盘: ≥256G固态, 6.触摸屏: ≥15.6寸触摸屏 7.副屏: ≥15.6寸液晶屏
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表五十七: 四人连体餐桌 是否进口: 否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	钢木定制1.尺寸: 1200*600*800mm
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十八：304碗 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.尺寸≥120*60mm 2.SUS304食品级不锈钢一体成型，厚度≥1.0
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十九：304六格快餐盘 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.SUS304食品级不锈钢一体成型，厚度≥1.0 2.尺寸：≥360*265*25mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十：55寸电视机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.≥120Hz高刷免遥控语音杜比视界 2.≥2+32GB. MEMC. 3.四大投屏 ≥4K平板液晶LED 4.尺寸：≥55寸
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十一：LED电子屏 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(定制)尺寸：2560*1600mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十二：双门展示留样柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.采用优质不锈钢板材。智能微电脑控制，自动回旋门。内胆一体拉伸成型。优质压缩机。全钢铜管。调节腿内置脚轮。整体发泡。 2.温度范围：10℃--5℃ 3.功率：≥480W 4.电压：≥220V 5.双门容积：≥940L 6.尺寸：≥1220*800*2180mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十三：四头煮粥桶 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(定制) 1.尺寸：1300*860*800mm 2.SUS304不锈钢材质， 3.18kw/380V， 4.四桶单气阀控制，不粘糊锅底
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十四：单面钢木超市货架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	钢木定制1.尺寸：900*400*1800mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十五：单面立柱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	钢木定制1.尺寸：900*400*1800mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表六十六：中岛钢木货架 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	钢木定制1.尺寸：900*400*1250mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表六十七：中岛立柱 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	钢木定制1.尺寸：900*800*1250mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表六十八：安装和辅料费用 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品质量、参数、型号符合采购人要求，并满足安装要求
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

### 第三章 供应商须知

#### 一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	计划编号	黑河政采计划[2024]02125
2	项目编号	[231101]JRGS[TP]20240003-1
3	项目名称	烹饪综合实训基地建设项目——设备采购(二次)
4	包组情况	共1包
5	采购资金预算金额	1,440,000.00
6	开标时间	2024年11月28日9时00分
7	采购方式	竞争性谈判
8	开标方式	不见面开标
9	评标方式	现场网上评标
10	评标办法	合同包1（烹饪综合实训基地建设项目——设备采购(二次)）：最低评标价法
12	报价形式	合同包1（烹饪综合实训基地建设项目——设备采购(二次)）:总价
12	现场踏勘	否
13	是否专门面向中小企业采购	采购包1：面向中小企业，采购包专门预留
14	保证金缴纳截止时间 （同递交投标文件截止时间）	2024年11月28日9时00分
15	电子响应文件递交	电子响应文件在响应截止时间前递交至黑龙江省项目采购电子交易系统
16	响应有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
17	响应文件要求	（1）加密的电子响应文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省项目采购电子交易系统”）。 （2）为避免上传的电子投标文件出现无法使用的情况，若项目采用现场开标方式时，投标人需自行携带投标客户端生成的备用电子标投标文件（.备用文件）U盘（或光盘）{{非加密电子版响应文件数}}份；若项目采用远程开标方式时，在代理机构开启备用文件上传功能后，投标人需自行上传备用电子标投标文件（.备用文件）。（3）纸质响应文件正本 0 份，纸质响应文件副本 0 份。
18	中标候选人推荐家数	采购包1： 3家
19	中标供应商确定	采购人授权谈判小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。
20	备选方案	不允许
21	联合体投标	包1： 不接受
22	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取 采购机构代理服务收费标准：执行（计价格）1980号文件，发改办价格[2003]857号，发改价格（2015）299号文件。

23	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p><b>烹饪综合实训基地建设项目——设备采购(二次)：保证金人民币：25,000.00元整。</b></p> <p>开户单位：黑龙江省锦融工程项目管理有限责任公司</p> <p>开户银行：黑河建行分行营业部</p> <p>银行账号：23001736951050501994</p> <p>特别提示：</p> <p>1、响应供应商应认真核对账户信息，将响应保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。响应保证金到账（保函提交）的截止时间与响应截止时间一致，逾期不交者，响应文件将作无效处理。</p> <p>2、响应供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的响应保证金”。</p>
----	-------	---

24	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。</p> <p><b>不见面开标（远程开标）：</b></p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前<b>30分钟</b>，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时，投标人应当使用 <b>CA 证书</b> 在开始解密后<b>30分钟</b>内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及<b>CA证书</b>的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>（1） 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>（2） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>（3） 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>（4） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密，并在规定时间内进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。</p>
25	电子响应文件签字、盖章要求	<p>应按照第六章“响应文件格式与要求”，使用<b>CA</b>进行签字、盖章。</p> <p>说明：若涉及到授权委托人签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件或签字处使用电脑打字输入。</p>
26	其他	
27	项目兼投兼中规则	兼投兼中： -

## 二.说明

### 1.委托

授权代表如果不是法定代表人/单位负责人，须持有《法定代表人/单位负责人授权书》（统一格式）。

### 2.费用

无论谈判过程中的作法和结果如何，参加谈判的供应商须自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

### 三.响应文件

#### 1.响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，应采用国家法定计量单位，报价最小单位为人民币元。

#### 2.响应文件的组成

(一) 响应文件，统一格式包括：

- 1、封面格式
- 2、报价书
- 3、报价一览表
- 4、资格承诺函（后附格式）
- 5、详细配置明细
- 6、技术偏离表
- 7、报价书附件

(二) 其他文件包括：

##### ★1、供应商具有独立承担民事责任的能力

注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。

##### ★2、法定代表人/单位负责人签字并加盖公章的法定代表人/单位负责人授权书。

注：供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

★3、法定代表人/单位负责人身份证正反两面复印件及投标代表身份证明身份证正反两面复印件。供应商为大学生创办的小微企业还应提供法定代表人的学生证或毕业证或国外学历学位认证书复印件。

##### ★4、谈判项目对于供应商必须具备的特定资质要求。

5、小微企业声明函：响应供应商为小微企业且所响应产品为小微企业生产，提供声明函的享受政府采购优惠。（注：响应供应商及响应产品是小微企业的提供，否则无需提供）

(三) 报价书附件的编制及编目

1、报价书附件由供应商自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

2、报价书附件必须包含以下内容：

- (1) 产品主要技术参数明细表及报价表；
- (2) 技术服务和售后服务的内容及措施。

3、报价书附件可以包含以下内容：

- (1) 产品详细说明书。包括：产品主要技术数据和性能的详细描述或提供产品样本；
- (2) 产品制造、验收标准；
- (3) 详细的交货清单；
- (4) 特殊工具及备件清单；
- (5) 供应商推荐的供选择的配套货物表；
- (6) 提供报价所有辅助性材料或资料。

### 3.报价

- (一) 所有价格均以人民币报价，所报价格为送达用户指定地点安装、调试、培训完毕价格。
- (二) 谈判报价分两次，即初始报价，供应商递交的响应文件中的报价及谈判结束后的最后报价，且将做为最终的成交价格。
- (三) 具备初始报价，方有资格做第二次报价。
- (四) 最低报价不能作为成交的唯一保证。
- (五) 如供应商未按规定要求和时间递交最后报价，该供应商提交的响应文件中的初始报价将作为其最后报价。
- (六) 供应商应注意本文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在报价中可以选用替代标准或型号，但这些替代要实质上满足或超过本文件的要求。

### 4.响应文件的签署及规定

- (一) 组成响应文件的各项资料均应遵守本条规定。
- (二) 响应文件应按规范格式编制，按要求签字、加盖公章。
- (三) 响应文件装订成册、编制页码且页码连续。
- (四) 响应文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可以用复印件。正本 0 份，副本 0 份
- (五) 响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由谈判代表签字并加盖公章。
- (六) 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。
- (七) 法定代表人/单位负责人授权书应由法定代表人/单位负责人签字并加盖公章。

### 5.响应文件存在下列任意一条的，则响应文件存在下列任意一条的，则响应文件无效：

- (一) 任意一条不满足谈判文件★号条款要求的；
- (二) 产品五条及以上不满足非★号条款要求的；
- (三) 供应商所提报的技术参数没有如实填写，没有与“竞争性谈判文件技术要求”一一对应，只简单填写“响应或完全响应”的以及未逐条填写应答的；
- (四) 供应商提报的技术参数中没有明确品牌、型号、规格、配置等；
- (五) 单项商品报价超单项预算的；
- (六) 响应产品中如要求安装软件，应提供正版软件，否则响应无效；台式计算机、便携式计算机必须预装正版操作系统，该系统须有唯一的正版序列号与之对应，一个正版序列号只能对应一台计算机，否则响应无效；
- (七) 政府采购执行节能产品政府强制采购和优先采购政策。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件或网上截图，否则其响应将作为无效响应被拒绝；

### 6.供应商出现下列情况之一的，响应文件无效：

- (一) 非★条款有重大偏离经谈判小组专家认定无法满足竞争性谈判文件需求的；
- (二) 未按竞争性谈判文件规定要求签字、盖章的；
- (三) 响应文件中提供虚假材料的；（提供虚假材料进行报价、应答的，还将移交财政部门依法处理）；
- (四) 提交的技术参数与所提供的技术证明文件不一致的；
- (五) 所报项目在实际运行中，其使用成本过高、使用条件苛刻的需经谈判小组确定后不能被采购人接受的；
- (六) 法定代表人/单位负责人授权书无法定代表人/单位负责人签字或没有加盖公章的；
- (七) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；
- (八) 供应商对采购人、代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍公平、公正的；
- (九) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效；
- (十) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标的；

(十一) 按有关法律、法规、规章规定属于响应无效的;

(十二) 谈判小组在谈判过程中, 应以供应商提供的响应文件为谈判依据, 不得接受响应文件以外的任何形式的文件资料。

## **7. 供应商禁止行为**

(一) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件;

(二) 成交人在谈判结果产生后放弃成交;

(二) 成交人在规定的时限内不签订政府采购合同。

## **8. 竞争性谈判文件质疑提起与受理**

供应商在参加黑龙江省政府采购代理机构组织的政府采购活动中, 认为采购文件使自己的权益受到损害的, 可依法提出质疑;

(一) 潜在供应商已依法获取采购文件, 且满足参加采购活动基本条件的, 可以对该文件提出质疑; 对采购文件提出质疑的, 应当在首次获取采购文件之日起7个工作日内提出。

(二) 提出质疑的供应商应当在规定的时限内, 以书面形式一次性地向代理机构递交质疑函和必要的证明材料。

(三) 有下列情形之一的, 代理机构不予受理:

- 1、按照“谁主张、谁举证”的原则, 应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料, 未能提供的;
- 2、未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的;
- 3、未在质疑有效期限内提出的;
- 4、同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的;

(四) 有下列情形之一的, 质疑不成立:

- 1、质疑事项缺乏事实依据的;
- 2、质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的;
- 3、质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

(五) 对虚假和恶意质疑的处理。

代理机构将对虚假和恶意质疑的供应商进行网上公示, 推送省级信用平台; 报省政府采购监督管理部门依法处理, 记入政府采购不良记录; 限制参与政府采购活动; 有下列情形之一的, 属于虚假和恶意质疑:

有下列情形之一的, 属于虚假和恶意质疑:

- 1、主观臆造、无事实依据进行质疑的;
- 2、捏造事实或提供虚假材料进行质疑的;
- 3、恶意攻击、歪曲事实进行质疑的;
- 4、以非法手段取得证明材料的。

## 第四章 谈判及评审方法

### 一.谈判要求

#### 1、评审方法

最低价评标价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

#### 2、评审原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以谈判文件和响应文件为评审的基本依据，并按照谈判文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由谈判小组负责，并按谈判文件的规定办法进行评审。

#### 3、谈判小组

3.1 竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，专家2人，采购人代表1人其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组或者询价小组成员总数的2/3。

3.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 谈判小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

(1) 确认或者制定谈判文件；

(2) 审查供应商的响应文件并作出评价；

(3) 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别谈判；

(4) 编写评审报告；

(5) 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

(6) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

(7) 法律法规规定的其他职责。

#### 4、澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组、询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

谈判小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（不同供应商响应文件上传的项目内部识别码一致）；

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同供应商的响应文件相互混装；

(6) 不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

## 6、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

## 7、投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和谈判文件其他投标无效条款。

## 8、废标（终止）的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；
- (4) 法律、法规以及谈判文件规定其他情形。

## 9、定标

谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和价格相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

## 10、其他说明事项

若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅而否决供应商投标的情况发生时，由投标人自行承担责任。

## 二.政府采购政策落实

### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。

### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

### 合同包1（烹饪综合实训基地建设项目——设备采购(二次)）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

## 价格扣除相关要求：

(1) 所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

(2) 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(3) 供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对供应商和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

(4) 提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

(5) 报价供应商为大学生创办的小微企业的，对其法定代表人身份及企业性质进行核查，请报价供应商提供（A）、（B）、（C）的登录名和密码：

（A）法定代表人为在校大学生的，学生证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

（B）法定代表人为大学毕业生的，毕业证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

（C）法定代表人为留学回国人员的，国外学历学位认证书复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：教育部留学服务中心-国（境）外学历学位认证系统<http://renzheng.cscse.edu.cn/Login.aspx>。

（D）企业法定代表人必须为在校大学生、毕业五年内大学生（含留学回国），同时大学生必须为控股股东。控股情况查询：全国企业信用信息公示系统<http://gsxt.saic.gov.cn/>。

（E）各项查询结果需打印并由磋商小组签字。

## 三.评审程序

### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

## 2.谈判

(1) 谈判小组应当通过随机方式确定参加谈判供应商的谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

(2) 谈判内容主要包括：针对本项目的技术、服务要求以及合同草案条款等；谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案；其它需要谈判的事项。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时、同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

## 3.最后报价

谈判小组可根据供应商的报价，响应内容及谈判的情况，要求各供应商分别进行不超过三轮报价，并给予每个正在参加谈判的供应商平等的谈判机会。最后一轮谈判结束后，参加谈判的供应商应当对谈判的承诺和最后报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权委托人签署生效。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。最后报价逾时不交的（超过最后报价时限要求的）、最后报价未携带有效CA证书的将视为供应商自动放弃。

待所有实质性响应供应商最后报价完毕后，工作人员统一公布每位实质性响应供应商的最终价格。

注：最后报价应当按照本项目采购文件的相关要求，在最后报价现场对总报价和分项报价进行明确，请各供应商在参加谈判前对可能变动的报价进行准备、计算。

## 4.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

## 5.汇总、排序

响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对最后响应报价进行由低到高排序，确定价格最低的供应商为成交人候选人。价格相同的，按技术指标顺序排列确定，以上均相同的由采购人确定。

## 四.确定成交供应商

(一) 谈判小组依据谈判方法和原则确定成交供应商，并将成交结果通知所有参加谈判的未成交供应商。

(二) 如供应商对成交结果有异议，请当场以书面形式提出，由谈判小组以书面形式进行回复，其他任何形式的回复无效。

(三) 成交公告和成交通知书

代理机构负责发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》是《合同》的一个组成部分。

(四) 排名第一的成交候选人不与采购人签订合同的，采购人可直接上报黑龙江省财政部门。

## 五.合同的签订

(一) 成交供应商应按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。

(二) 竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件、谈判过程中的有关澄清和承诺文件均是政府采购合同的必要组成部分，与合同具有同等法律效力。

(三) 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立违背合同实质性内容的协议。

(四) 合同由采购人通过黑龙江省政府采购网上传黑龙江省财政部门备案。

(五) 采购人负责合同的审核、签订、履约及验收工作，黑龙江省财政部门负责对合同签订、合同履行及验收进行监督检查。

## 六.履约金

合同包1（烹饪综合实训基地建设项目——设备采购(二次)）：履约保证金为合同金额的5%,中标（成交）供应商签订合同前，应向采购人提交履约保证金；合同履行验收合格并办理资金结算后，采购人应退回履约保证金。【注：《爱辉区财政局关于规范政府采购投标(响应)保证金、履约保证金管理的通知》，根据《爱辉区财政局关于规范政府采购投标(响应)保证金、履约保证金管理的通知》【2024】24号，按照《黑龙江省政府采购供应商信用评价管理暂行办法》规定，采购人、代理机构应按照信用等级差异化收取投标(响应)保证金、履约保证金，信用评价等级为“A”级的，可按应收额度的50%交纳投标保证金，按80%交纳履约保证金。】

## 七.付款及验收

合同包1（烹饪综合实训基地建设项目——设备采购(二次)）

付款方式	1期: 100%，验收合格后一次性支付
验收要求	1期: 符合国家相关行业验收合格标准

### 表一资格性审查表:

合同包1（烹饪综合实训基地建设项目——设备采购(二次)）

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（二）承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（三）承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（四）承诺通过“中国执行信息公开网”（ <a href="http://zxgk.court.gov.cn">http://zxgk.court.gov.cn</a> ）等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）

（五）承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
法定代表人授权书	提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定代表人参加投标的不提供）
企业营业执照	企业营业执照（正本或副本四证合一）（复印件加盖公章）
开户	基本账户开户许可证或“基本存款账户信息”证明（复印件加盖公章）
促进中小企业发展	采购包整体专门面向中小企业

**表二符合性审查表：**

**合同包1（烹饪综合实训基地建设项目——设备采购(二次)）**

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。报价一览表货物的品牌、型号、技术参数必须与技术偏离及详细配置明细表一致。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。 3.★号条款不满足要求的为无效投标；非★号条款，有5项（含5项）负偏离废标
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

## 第五章 主要合同条款及合同格式

合同编号：

# 《黑龙江省政府采购合同》（试行）文本

一般货物类

采购单位(甲方)  
供应商(乙方)  
签订地点

采购计划号  
招标编号  
签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

## 第一条 合同标的

### 1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价（元）	金额（元）
1							
2							
3							
4							
5							
人民币合计金额（大写）				（小写）			

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

## 第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

## 第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

## 第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：。

## 第五条 交付和验收

1、交货时间：。地点：。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、政府代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 日内及时予以解决。

## 第六条 安装和培训

- 1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
- 2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 。

## 第七条 售后服务

- 1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
- 2、货物保修起止时间： 。
- 3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

## 第八条 付款方式和期限

- 1、资金性质： 。
  - 2、付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；自筹资金： 。
- 付款期限为甲方对货物验收合格后7个工作日内付款。

## 第九条 履约、质量保证金

- 1、乙方在签订本合同之日，按本合同合计金额 5%比例提交履约保证金。节能、环保产品提交履约保证金按本合同合计金额 2.5%比例提交，待货物验收合格无异议后5个工作日内无息返还。
- 2、乙方应在货物验收合格无异议后5个工作日内按本合同合计金额 比例向甲方提交质量保证金，质量保证期过后5个工作日内无息返还。

## 第十条 合同的变更、终止与转让

- 1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
- 2、乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

## 第十一条 违约责任

- 1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
- 2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
- 3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
- 4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
- 5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
- 6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
- 7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

## 第十二条 合同争议解决

- 1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
- 2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
- 3、诉讼期间，本合同继续履行。

## 第十三条 签订本合同依据

- 1、政府采购招标文件；
- 2、乙方提供的投标文件；



甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

## 黑龙江省政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招标文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

### 一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

### 二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“黑龙江省”后再加所在地名称或将“黑龙江省”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招标文件要求填写，如招标文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括：汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式和期限：资金性质按财政性资金（预算内资金、预算外资金）和自筹资金填写。

### 三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招标文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标投标人在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由黑龙江省政府采购办公室负责解释。

## 第六章 响应文件格式与要求

《响应文件格式》是参加竞争性谈判供应商的部分响应文件格式，请参照这些格式编制响应文件。

一、响应文件封面格式

# 政 府 采 购 响 应 文 件

项目名称：烹饪综合实训基地建设项目——设备采购(二次)

项目编号：[231101]JRGS[TP]20240003-1

供应商全称：（公章）

授权代表：

电话：

谈判日期：

## 二、报价书

的 \_\_\_\_\_ (供应商全称) 授权 \_\_\_\_\_ (授权代表姓名) \_\_\_\_\_ (职务、职称) 为响应供应商代表，参加贵方组织的  
\_\_\_\_\_ (项目编号、项目名称) 谈判的有关活动，并对 \_\_\_\_\_ 进行报价。为此：

1、提供供应商须知规定的全部响应文件：

响应文件（含资格证明文件）正本（ ）份，副本（ ）份

2、报价的总价为（大写） \_\_\_\_\_ 元人民币

3、保证遵守竞争性谈判文件中的有关规定

4、保证忠实地执行买卖双方所签的《政府采购合同》，并承担《合同》约定的责任义务

5、愿意向贵方提供任何与该项活动有关的数据、情况和技术资料

6、与本活动有关的一切往来通讯请寄：

地址： \_\_\_\_\_ 邮编： \_\_\_\_\_

电话： \_\_\_\_\_ 传真： \_\_\_\_\_

供应商全称： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

### 三、报价一览表

项目名称：烹饪综合实训基地建设项目——设备采购(二次)

)项目编号：[231101]JRGs[TP]20240003-1

序号	货物名称	品牌型号、产地	技术参数	数量/单位	报价(元)	交货期

供应商全称：

日期： 年 月 日

### 四、资格承诺函

#### 黑龙江省政府采购供应商资格承诺函 (模板)

我方作为政府采购供应商，类型为：企业事业单位社会团体非企业专业服务机构个体工商户自然人(请据实在中勾选一项)，现郑重承诺如下：

#### 一、承诺具有独立承担民事责任的能力

(一)供应商类型为企业的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- 1.“类型”为“有限责任公司”、“股份有限公司”、“股份合作制”、“集体所有制”、“联营”、“合伙企业”、“其他”等法人企业或合伙企业。
- 2.“登记状态”为“存续(在营、开业、在册)”。
- 3.“经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。

(二)供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- 1“类型”为“事业单位”或“社会团体”。
- 2.“事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。

(三) 供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。

(四) 供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章第十八条、第六章第一百三十三条、第八章第一百七十六条等相关条款的规定，可独立承担民事责任。

#### 二、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- (一)未被列入失信被执行人。
- (二)未被列入税收违法黑名单。

#### 三、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。

#### 四、承诺有依法缴纳税收的良好记录

承诺通过合法渠道可查证的信息为;

- (一) 不存在欠税信息。
- (二) 不存在重大税收违法。
- (三) 不属于纳税“非正常户”(供应商类型为自然人的不适用本条)。

#### 五、承诺有依法缴纳社会保障资金的良好记录

在承诺函中以附件形式提供至少开标前三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，其中基本养老保险、基本医疗保险(含生育保险)、工伤保险、失业保险均须依法缴纳。

#### 六、承诺参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(处罚期限已经届满的视同没有重大违法记录)

供应商需承诺通过合法渠道可查证的信息为:(本条源自《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条)

- (一) 在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。
- (二) 在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的较大金额罚款(二百万元以上)的行政处罚。
- (三) 在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。

#### 七、承诺参加本次政府采购活动不存在下列情形

(一) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(二) 承诺通过合法渠道可查证未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

#### 八、承诺通过下列合法渠道，可查证在投标截止日期前一至七款承诺信息真实有效。

- (一) 全国企业信用信息公示系统 (<https://www.gsxt.gov.cn>);
- (二) 中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn>);
- (三) 中国裁判文书网(<https://wenshu.court.gov.cn>);
- (四) 信用中国 (<https://www.creditchina.gov.cn>);
- (五) 中国政府采购网 (<https://www.ccgp.gov.cn>);
- (六) 其他具备法律效力的合法渠道。

我方对上述承诺事项的真实性负责，授权并配合采购人所在同级财政部门及其委托机构，对上述承诺事项进行查证。如不属实，属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定，接受采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动等行政处罚。有违法所得的!并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件: 缴纳社会保障资金的证明材料清单

承诺人(供应商或自然人CA签章):

年 月 日

附件

## 缴纳社会保障资金的证明材料清单

### 一、社保经办机构出具的本单位职工社会保障资金缴纳证明。

- 1.基本养老保险缴纳证明或基本养老保险缴费清单。
- 2.基本医疗保险缴纳证明或基本医疗保险缴费清单。
- 3.工伤保险缴纳证明或工伤保险缴费清单。
- 4.失业保险缴纳证明或失业保险缴费清单。
- 5.生育保险缴纳证明或生育保险缴费清单。

二、新成立的企业或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件。

### 五、技术偏离及详细配置明细表

项目名称：烹饪综合实训基地建设项目——设备采购(二次)

项目编号：[231101]JRGS[TP]20240003-1

(第 包)

序号	货物名称	品牌型号、产地	数量/单位	谈判文件的参数和要求	响应文件参数	偏离情况

供应商全称：

日期： 年 月 日

### 六、技术服务和售后服务的内容及措施

供应商全称：

## 七、法定代表人/单位负责人授权书

：  
（报价单位全称）法定代表人/单位负责人 授权 （授权代表姓名）为响  
应供应商代表，参加贵处组织的 项目（项目编号）竞争性谈判，全权处理本活动中的一切事宜。

法定代表人/单位负责人签字：

供应商全称（公章）：

日 期：

附：

授权代表姓名： 授权代表：（签字）

职 务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传 真：

电 话：

## 八、法定代表人/单位负责人和授权代表身份证明

(法定代表人/单位负责人身份证正反面复印件)

(授权代表身份证正反面复印件)

供应商全称:

## 九、小微企业声明函

注：响应供应商及响应产品是小微企业的提供，否则无需提供

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

## 十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖章）：

日期： 年 月 日

## 十一、投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- （1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
- （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。