

黑 龙 江 省 政 府 采 购

竞争性谈判文件

项目名称：幼儿园设备采购

项目编号：[231102]hrbsgz[TP]20240001

哈尔滨市国咨招标有限公司

2024年11月

第一章 竞争性谈判邀请

哈尔滨市国咨招标有限公司受黑河市爱辉区教育局委托，依据《政府采购法》及相关法规，对幼儿园设备采购及服务进行国内竞争性谈判，现欢迎国内合格供应商前来参加。

一、项目名称：幼儿园设备采购

二、项目编号：[231102]hrbsgz[TP]20240001

三、预算金额：2,826,516.00元

四、谈判内容

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	幼儿园设备采购	1	详见采购文件	2,744,516.00
2	幼儿园设备采购	1	详见采购文件	82,000.00

五、交货期限、地点：

1.交货期：

合同包1（幼儿园设备采购）：合同签订后40个日历日内交货
合同包2（幼儿园设备采购）：合同签订后40个日历日内交货

2.交货地点：

合同包1（幼儿园设备采购）：黑河市爱辉区
合同包2（幼儿园设备采购）：黑河市爱辉区

六、参加竞争性谈判的供应商要求：

- （一）必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
- （二）参加本项目谈判的供应商，须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经审核合格。
- （三）本项目的特定资质要求：

合同包1（幼儿园设备采购）：无

合同包2（幼儿园设备采购）：

1)须具备行业主管部门颁发的有效期内的《出版物经营许可证》

七、参与资格和竞争性谈判文件获取方式、时间及地点：

1.获取谈判文件的方式：采购文件公告期为3个工作日，供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行 → 应标 → 项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取谈判文件。获取谈判文件的供应商，方具有投标和质疑资格。逾期报名，不再受理。

2.获取谈判文件的时间：详见谈判公告。

3.获取谈判文件的地点：详见谈判公告。

其他要求

1.本项目采用“现场在线开标”模式进行开标，投标人需到达开标现场。

2.本项目采用“不见面开标”模式进行开标投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前30分钟登录黑龙江省政府采购网进行签到，选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”参加远程开标。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

3.本项目将采用电子评标的方式，为避免意外情况的发生处理不及时导致投标失败，建议投标人需在开标时间前1小时完成投标文件上传，否则产生的一系列问题将由投标人自行承担。

八、谈判文件售价：

本次采购文件的售价为 无 元人民币。

九、询问提起与受理：

供应商对政府采购活动有疑问或有异议的，可通过以下方式进行咨询：

(一) 对采购文件的询问

电话询问：项目经办人 详见谈判公告 电话：详见谈判公告

(二) 对评审过程和结果的询问

递交响应文件的投标人应在评审现场以书面形式向代理机构提出。

十、质疑提起与受理：

(一) 对谈判文件的质疑：已注册供应商通过政府采购网登录系统，成功下载谈判文件后，方有资格对谈判文件提出质疑。

采购文件质疑联系人：李女士

采购文件质疑联系电话：0451-51060580

(二) 对谈判过程和结果的质疑

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；质疑供应商应当在法定期限内一次性提交质疑材料；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日提出；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日提出；

2.质疑供应商应当以书面形式向本代理机构提交《质疑函》。

谈判过程和结果质疑：详见成交公告

十一、提交竞争性谈判首次响应文件截止时间及谈判时间、地点：

递交响应文件截止时间：详见谈判公告

递交响应文件地点：详见谈判公告

响应文件开启时间：详见谈判公告

响应文件开启地点：详见谈判公告

备注：所有电子响应文件应在递交响应文件截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的响应文件，为无效投标文件，平台将拒收。

十二、发布公告的媒介

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），黑龙江政府采购网（<https://hljcg.hlj.gov.cn>）

十三、联系信息

1.采购人信息

采购单位：黑河市爱辉区教育体育局

采购单位联系人：张先生

地址：黑河市爱辉区电业街96号

联系方式：0456-8248592

2.采购代理机构

名称：哈尔滨市国咨招标有限公司

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区经开区南岗集中区汉水路84号软件园小区A-2栋8号6层

联系方式：0451-51060580

3.项目联系方式

项目联系人：李晓彤

联系方式：0451-51060580

哈尔滨市国咨招标有限公司

2024年11月

第二章 采购人需求

一.项目概况

幼儿园设备采购

合同包1（幼儿园设备采购）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后40个日历日内交货
标的提供的地点	黑河市爱辉区
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例45%，供应商须提供同等金额的预付款保函，签订合同后10日内支付45% 2期：支付比例55%，验收完成后15日内支付剩余55%
验收要求	1期：在满足合同约定的验收条件下，3个工作日内完成验收。
履约保证金	收取比例：5%，说明：中标（成交）供应商签订合同前，应向采购人提交履约保证金；合同履约验收合格并办理资金结算后，采购人应退回履约保证金。
合同履行期限	自合同签订之日起一年内
其他	投标(响应)保证金、履约保证金： 根据《黑河市财政局关于规范政府采购投标(响应)保证金、履约保证金管理的通知》的通知(黑市财发[2024]5号)文件，年度政府采购供应商信用评价等级为“A”级的政府采购供应商，可按应收额度的50%交纳投标保证金，按应收额度的80%交纳履约保证金 证明材料： 中标供应商需在中标后3个工作日内提供本次投标的检测报告原件至采购人处备查，超期或不提供视为中标供应商放弃中标 样品提供： 技术参数中需提供的样品于开标当日8:00分至10:00分前送至开标地点，等待评审查验 技术参数： 供应商须实质性响应全部技术条款，任意一条参数负偏离则投标无效 核心产品： 包一：附件1-44及附件1-45为本次招标核心产品

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1		其他用具	户外木质无动力滑梯	个	1.00	178,260.00	178,260.00	工业	详见附表一
2		其他用具	休闲木屋（带桌椅）	套	1.00	14,000.00	14,000.00	工业	详见附表二
3		其他用具	定制攀爬区	套	1.00	10,000.00	10,000.00	工业	详见附表三
4		其他用具	种植园	套	30.00	240.00	7,200.00	工业	详见附表四
5		其他用具	饲养园	套	8.00	1,200.00	9,600.00	工业	详见附表五
6		其他用具	多功能荡桥带2条独木桥	套	1.00	5,520.00	5,520.00	工业	详见附表六

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技术要 求
7		其他用具	户外音乐墙面	套	1.00	30,000.00	30,000.00	工业	详见附表七
8		其他用具	户外涂鸦墙面	套	1.00	10,000.00	10,000.00	工业	详见附表八
9		其他用具	户外洞洞拼积木组- 标准版	套	1.00	25,000.00	25,000.00	工业	详见附表九
10		其他文教用品	多边形攀爬球-8 球组	套	1.00	60,000.00	60,000.00	工业	详见附表一 十
11		其他文教用品	木架种植可观察植物根部	个	1.00	4,356.00	4,356.00	工业	详见附表一 十一
12		其他用具	气象观察站	个	1.00	5,355.00	5,355.00	工业	详见附表一 十二
13		其他文教用品	户外冲水画架B	个	1.00	5,364.00	5,364.00	工业	详见附表一 十三
14		其他用具	维多利亚教具盒(大)- 灰色	个	8.00	63.00	504.00	工业	详见附表一 十四
15		其他用具	悬挂式收纳架	个	1.00	2,565.00	2,565.00	工业	详见附表一 十五
16		其他用具	户外厨房组- 冰箱	个	1.00	3,717.00	3,717.00	工业	详见附表一 十六
17		其他用具	户外厨房组- 水池	个	1.00	3,150.00	3,150.00	工业	详见附表一 十七
18		其他用具	户外厨房组- 灶台	个	1.00	2,799.00	2,799.00	工业	详见附表一 十八
19		其他用具	户外厨房组- 烧烤台	个	1.00	3,195.00	3,195.00	工业	详见附表一 十九
20		其他室外装具	户外车棚布	块	1.00	1,116.00	1,116.00	工业	详见附表二 十
21		其他室外装具	户外车棚	个	1.00	9,000.00	9,000.00	工业	详见附表二 十一
22		其他台、桌类	户外长方桌	张	1.00	3,996.00	3,996.00	工业	详见附表二 十二
23		其他椅凳类	户外长方凳	个	2.00	1,926.00	3,852.00	工业	详见附表二 十三
24		其他用具	洒水车	个	1.00	5,200.00	5,200.00	工业	详见附表二 十四
25		其他用具	野营帐篷	个	1.00	20,000.00	20,000.00	工业	详见附表二 十五

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	所属行业	招标技术要求
26		其他用具	户外充电装置	个	1.00	1,800.00	1,800.00	工业	详见附表二十六
27		其他用具	防腐木	根	200.00	104.00	20,800.00	工业	详见附表二十七
28		其他用具	户外玩具收纳置物架防雨防腐木	个	1.00	19,650.00	19,650.00	工业	详见附表二十八
29		其他用具	收纳房	个	1.00	40,207.80	40,207.80	工业	详见附表二十九
30		其他用具	户外实木天平架	个	1.00	1,056.00	1,056.00	工业	详见附表三十
31		其他用具	户外沙漏、双层沙漏、三层筛沙网	套	1.00	3,630.00	3,630.00	工业	详见附表三十一
32		其他文教用品	运沙游戏	套	1.00	10,050.00	10,050.00	工业	详见附表三十二
33		其他用具	沙漏墙板	个	1.00	5,370.00	5,370.00	工业	详见附表三十三
34		其他用具	半圆管沙道墙板	个	1.00	7,170.00	7,170.00	工业	详见附表三十四
35		其他文教用品	竹沙水玩具	套	1.00	10,320.00	10,320.00	工业	详见附表三十五
36		其他文教用品	沙水、种植工具	套	20.00	40.00	800.00	工业	详见附表三十六
37		其他文教用品	园艺四件套+中号铁皮洒水壶	套	20.00	40.00	800.00	工业	详见附表三十七
38		其他文教用品	马卡龙玩沙工具	套	10.00	35.00	350.00	工业	详见附表三十八
39		其他文教用品	玩沙模具成套	套	2.00	200.00	400.00	工业	详见附表三十九
40		其他文教用品	玩沙小铲车	个	4.00	80.00	320.00	工业	详见附表四十
41		其他文教用品	玩沙小筛子	个	6.00	30.00	180.00	工业	详见附表四十一
42		其他文教用品	玩沙戏水四方组合	套	1.00	2,500.00	2,500.00	工业	详见附表四十二
43		其他文教用品	玩沙戏水圆型组合	套	1.00	2,500.00	2,500.00	工业	详见附表四十三
44		其他台、桌类	米兰花园实木6人桌(小班49cm桌脚)	张	8.00	1,512.00	12,096.00	工业	详见附表四十四

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	所属行业	招标技术要求
45		其他台、桌类	米兰花园实木6人桌(中班52cm桌脚)	张	8.00	1,512.00	12,096.00	工业	详见附表四十五
46		其他台、桌类	米兰花园实木6人桌(大班55cm桌脚)	张	4.00	1,512.00	6,048.00	工业	详见附表四十六
47		其他台、桌类	米兰花园实木4人桌(小班49cm桌脚)	张	4.00	1,323.00	5,292.00	工业	详见附表四十七
48		其他台、桌类	米兰花园实木4人桌(中班52cm桌脚)	张	4.00	1,323.00	5,292.00	工业	详见附表四十八
49		其他台、桌类	米兰花园实木4人桌(大班55cm桌脚)	张	2.00	1,323.00	2,646.00	工业	详见附表四十九
50		其他台、桌类	米兰花园实木小方桌(小班49cm桌脚)	张	2.00	1,044.00	2,088.00	工业	详见附表五十
51		其他台、桌类	米兰花园实木小方桌(中班52cm桌脚)	张	2.00	1,044.00	2,088.00	工业	详见附表五十一
52		其他台、桌类	米兰花园实木小方桌(大班55cm桌脚)	张	2.00	1,044.00	2,088.00	工业	详见附表五十二
53		其他椅凳类	挪威森林幼教椅座高25cm	把	50.00	477.00	23,850.00	工业	详见附表五十三
54		其他椅凳类	挪威森林幼教椅座高27cm	把	50.00	486.00	24,300.00	工业	详见附表五十四
55		其他椅凳类	挪威森林幼教椅座高29cm	把	50.00	504.00	25,200.00	工业	详见附表五十五
56		其他床类	三层抽屉床	张	40.00	4,950.00	198,000.00	工业	详见附表五十六
57		其他床类	床垫(上)	个	40.00	135.00	5,400.00	工业	详见附表五十七
58		其他床类	床垫(中)	个	40.00	135.00	5,400.00	工业	详见附表五十八
59		其他床类	床垫(下)	个	40.00	135.00	5,400.00	工业	详见附表五十九
60		其他柜类	挪威森林积木情境操作柜	个	1.00	2,790.00	2,790.00	工业	详见附表六十

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技术要 求
61		其他柜类	米兰花园12格活动柜	个	1.00	2,016.00	2,016.00	工业	详见附表六十一
62		其他柜类	米兰花园教具盒柜	个	1.00	1,989.00	1,989.00	工业	详见附表六十二
63		其他文教用品	多彩教具盒小-木色	个	12.00	47.70	572.40	工业	详见附表六十三
64		其他文教用品	多彩教具盒大-木色	个	3.00	52.00	156.00	工业	详见附表六十四
65		其他柜类	米兰花园三层柜	个	1.00	1,683.00	1,683.00	工业	详见附表六十五
66		其他柜类	米兰花园3层综合柜	个	1.00	1,926.00	1,926.00	工业	详见附表六十六
67		其他柜类	90度转角柜-实木	个	1.00	1,926.00	1,926.00	工业	详见附表六十七
68		其他柜类	米兰花园贩卖台	个	1.00	3,393.00	3,393.00	工业	详见附表六十八
69		其他柜类	米兰花园5格中空柜	个	2.00	1,431.00	2,862.00	工业	详见附表六十九
70		其他柜类	米兰花园8格柜	个	1.00	1,899.00	1,899.00	工业	详见附表七十
71		其他用具	多功能厨房组	个	1.00	2,691.00	2,691.00	工业	详见附表七十一
72		其他柜类	实木系统图书柜	个	1.00	2,061.00	2,061.00	工业	详见附表七十二
73		其他柜类	2层90度弧形柜-实木	个	1.00	2,565.00	2,565.00	工业	详见附表七十三
74		其他柜类	米兰花园5格中空柜	个	1.00	1,431.00	1,431.00	工业	详见附表七十四
75		其他柜类	万用展示柜	个	1.00	2,007.00	2,007.00	工业	详见附表七十五
76		其他柜类	90度转角柜-实木	个	1.00	1,926.00	1,926.00	工业	详见附表七十六
77		其他柜类	科学展示柜	个	1.00	2,700.00	2,700.00	工业	详见附表七十七
78		其他柜类	米兰花园三层柜	个	1.00	1,683.00	1,683.00	工业	详见附表七十八
79		其他柜类	实木系统图书柜	个	1.00	2,061.00	2,061.00	工业	详见附表七十九
80		其他柜类	基本图书柜	个	1.00	927.00	927.00	工业	详见附表八十

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技术要 求
81		其他柜类	挂墙书架-蝴蝶	个	1.00	711.00	711.00	工业	详见附表八十一
82		其他柜类	挂墙书架-翠鸟	个	1.00	702.00	702.00	工业	详见附表八十二
83		其他椅凳类	动物家族座椅	个	2.00	621.00	1,242.00	工业	详见附表八十三
84		其他椅凳类	动物家族双人座椅	个	1.00	1,161.00	1,161.00	工业	详见附表八十四
85		其他椅凳类	沙发座椅座垫-桔色	个	1.00	549.00	549.00	工业	详见附表八十五
86		其他椅凳类	沙发座椅座垫-绿色	个	3.00	549.00	1,647.00	工业	详见附表八十六
87		其他椅凳类	蒙氏收纳桌(枫木纹)	张	1.00	531.00	531.00	工业	详见附表八十七
88		其他椅凳类	圆软垫组合高-多彩	张	1.00	1,449.00	1,449.00	工业	详见附表八十八
89		其他柜类	实木系统图书柜	个	1.00	2,061.00	2,061.00	工业	详见附表八十九
90		其他柜类	米兰花园布偶台	个	1.00	3,006.00	3,006.00	工业	详见附表九十
91		其他柜类	2层45度弧形柜-实木	个	1.00	1,143.00	1,143.00	工业	详见附表九十一
92		其他柜类	3层45度弧形柜-实木	个	1.00	1,467.00	1,467.00	工业	详见附表九十二
93		其他柜类	米兰花园5格中空柜	个	1.00	1,431.00	1,431.00	工业	详见附表九十三
94		其他柜类	90度转角柜-实木	个	1.00	1,926.00	1,926.00	工业	详见附表九十四
95		其他柜类	克利美劳用品柜	个	1.00	1,098.00	1,098.00	工业	详见附表九十五
96		其他柜类	夏丹画板柜	个	1.00	2,799.00	2,799.00	工业	详见附表九十六
97		其他柜类	维也纳贩卖台-叶绿	个	2.00	1,683.00	3,366.00	工业	详见附表九十七
98		其他柜类	维也纳布偶台-海蓝	个	2.00	1,674.00	3,348.00	工业	详见附表九十八
99		其他架类	挂墙置物架-通用	个	2.00	684.00	1,368.00	工业	详见附表九十九
100		其他柜类	90度转角柜-百搭	个	2.00	1,008.00	2,016.00	工业	详见附表一百

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	所属行业	招标技术要求
101		其他柜类	百搭厨房-灶台	个	2.00	1,332.00	2,664.00	工业	详见附表一百零一
102		其他柜类	百搭厨房-洗涤台	个	2.00	1,467.00	2,934.00	工业	详见附表一百零二
103		其他柜类	单格立式中空柜	个	2.00	432.00	864.00	工业	详见附表一百零三
104		其他柜类	双格立式中空柜	个	2.00	576.00	1,152.00	工业	详见附表一百零四
105		其他柜类	三格立式中空柜	个	2.00	747.00	1,494.00	工业	详见附表一百零五
106		其他椅凳类	泰迪贵族单人沙发 - 黄色	个	4.00	1,431.00	5,724.00	工业	详见附表一百零六
107		其他椅凳类	泰迪贵族双人沙发 - 米色	个	2.00	1,692.00	3,384.00	工业	详见附表一百零七
108		其他台、桌类	蒙氏收纳桌(枫木纹)	个	2.00	531.00	1,062.00	工业	详见附表一百零八
109		其他柜类	造型基本图书柜	个	2.00	1,152.00	2,304.00	工业	详见附表一百零九
110		其他柜类	欧德L型书柜-苹果绿	个	2.00	2,565.00	5,130.00	工业	详见附表一百一十
111		其他柜类	新蘑菇小屋书柜	个	2.00	1,908.00	3,816.00	工业	详见附表一百一十一
112		其他柜类	维也纳5格中空柜	个	2.00	1,179.00	2,358.00	工业	详见附表一百一十二
113		其他柜类	90度转角柜-百搭	个	2.00	1,008.00	2,016.00	工业	详见附表一百一十三
114		其他柜类	维也纳8格柜	个	2.00	1,557.00	3,114.00	工业	详见附表一百一十四
115		其他柜类	维也纳教具盒柜	个	2.00	1,332.00	2,664.00	工业	详见附表一百一十五
116		其他文教用品	多彩教具盒小-木色	个	36.00	47.70	1,717.20	工业	详见附表一百一十六
117		其他柜类	维也纳三层柜	个	2.00	1,179.00	2,358.00	工业	详见附表一百一十七
118		其他柜类	万用系统上棚柜-屋顶	个	2.00	1,989.00	3,978.00	工业	详见附表一百一十八
119		其他柜类	万用系统中空教具盒柜	个	2.00	1,107.00	2,214.00	工业	详见附表一百一十九

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技术要 求
120		其他沙发类	三面镜	个	2.00	1,440.00	2,880.00	工业	详见附表一百二十
121		其他柜类	科学展示柜	个	2.00	2,700.00	5,400.00	工业	详见附表一百二十一
122		其他柜类	万用系统门柜	个	2.00	1,647.00	3,294.00	工业	详见附表一百二十二
123		其他柜类	花园画板柜	个	2.00	3,744.00	7,488.00	工业	详见附表一百二十三
124		其他用具	布艺帐篷小屋	个	2.00	1,278.00	2,556.00	工业	详见附表一百二十四
125		其他柜类	基本图书柜	个	4.00	927.00	3,708.00	工业	详见附表一百二十五
126		其他柜类	城堡系统单层双格柜	个	2.00	1,305.00	2,610.00	工业	详见附表一百二十六
127		其他椅凳类	泰迪贵族单人沙发-托德蓝	张	4.00	1,431.00	5,724.00	工业	详见附表一百二十七
128		其他椅凳类	泰迪贵族双人沙发-托德蓝	张	2.00	1,692.00	3,384.00	工业	详见附表一百二十八
129		其他台、桌类	蒙氏收纳桌(枫木纹)	张	2.00	531.00	1,062.00	工业	详见附表一百二十九
130		其他柜类	新哈佛8格中空柜	个	2.00	963.00	1,926.00	工业	详见附表一百三十
131		其他柜类	万用展示柜	个	2.00	2,007.00	4,014.00	工业	详见附表一百三十一
132		其他柜类	系统图书柜	个	2.00	1,170.00	2,340.00	工业	详见附表一百三十二
133		其他柜类	3层边角柜-百搭	个	2.00	819.00	1,638.00	工业	详见附表一百三十三
134		其他柜类	新哈佛8格柜	个	2.00	963.00	1,926.00	工业	详见附表一百三十四
135		其他柜类	万用系统积木柜(高)	个	2.00	1,962.00	3,924.00	工业	详见附表一百三十五
136		其他台、桌类	圆桌-百搭	张	4.00	909.00	3,636.00	工业	详见附表一百三十六
137		其他柜类	新哈佛教具盒柜	个	2.00	1,143.00	2,286.00	工业	详见附表一百三十七
138		其他柜类	新哈佛3层综合柜	个	2.00	1,071.00	2,142.00	工业	详见附表一百三十八

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技术要 求
139		其他柜类	卡通厨房-碗盘柜+冰箱	个	2.00	2,016.00	4,032.00	工业	详见附表一百三十九
140		其他柜类	卡通厨房-洗涤台+灶台	个	2.00	1,692.00	3,384.00	工业	详见附表一百四十
141		其他柜类	3层90度弧形柜-百搭	个	2.00	2,016.00	4,032.00	工业	详见附表一百四十一
142		其他柜类	新哈佛城堡入口	个	2.00	774.00	1,548.00	工业	详见附表一百四十二
143		其他柜类	新哈佛5格中空柜	个	2.00	729.00	1,458.00	工业	详见附表一百四十三
144		其他柜类	2层45度弧形柜-百搭	个	2.00	828.00	1,656.00	工业	详见附表一百四十四
145		其他柜类	新哈佛布偶台	个	2.00	990.00	1,980.00	工业	详见附表一百四十五
146		其他柜类	3层45度弧形柜-百搭	个	2.00	1,044.00	2,088.00	工业	详见附表一百四十六
147		其他柜类	新哈佛贩卖台	个	2.00	1,134.00	2,268.00	工业	详见附表一百四十七
148		其他文教用品	多彩教具盒小-桔色	个	36.00	47.70	1,717.20	工业	详见附表一百四十八
149		其他柜类	美罗美术综合柜	个	2.00	1,890.00	3,780.00	工业	详见附表一百四十九
150		其他柜类	新哈佛5格中空柜	个	4.00	729.00	2,916.00	工业	详见附表一百五十
151		其他架类	木制双面画架	个	2.00	1,170.00	2,340.00	工业	详见附表一百五十一
152		其他柜类	90度转角柜-百搭	个	2.00	1,008.00	2,016.00	工业	详见附表一百五十二
153		其他架类	达芬奇晾纸架	个	2.00	2,133.00	4,266.00	工业	详见附表一百五十三
154		其他柜类	毛虫门板组	个	2.00	1,179.00	2,358.00	工业	详见附表一百五十四
155		其他柜类	通用两层柜	个	8.00	1,026.00	8,208.00	工业	详见附表一百五十五
156		其他柜类	通用10格柜柜体	个	2.00	2,628.00	5,256.00	工业	详见附表一百五十六
157		其他柜类	城堡系统门柜恐龙	个	2.00	1,998.00	3,996.00	工业	详见附表一百五十七
158		其他柜类	城堡系统上棚柜皇冠	个	2.00	1,629.00	3,258.00	工业	详见附表一百五十八

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技术要 求
159		其他柜类	万用系统中空双层柜	个	2.00	918.00	1,836.00	工业	详见附表一百五十九
160		其他柜类	城堡系统门柜卫士	个	2.00	1,998.00	3,996.00	工业	详见附表一百六十
161		其他文教用品	碳化积木	套	1.00	75,000.00	75,000.00	工业	详见附表一百六十一
162		其他文教用品	碳化积木	套	1.00	85,000.00	85,000.00	工业	详见附表一百六十二
163		其他文教用品	松木板平板车2	个	2.00	2,600.00	5,200.00	工业	详见附表一百六十三
164		其他文教用品	松木板平板车1	个	2.00	2,900.00	5,800.00	工业	详见附表一百六十四
165		其他文教用品	箱型推车2	个	4.00	3,800.00	15,200.00	工业	详见附表一百六十五
166		其他文教用品	箱子	个	4.00	2,000.00	8,000.00	工业	详见附表一百六十六
167		其他文教用品	箱子	个	4.00	1,500.00	6,000.00	工业	详见附表一百六十七
168		其他文教用品	滚筒	个	3.00	3,500.00	10,500.00	工业	详见附表一百六十八
169		其他文教用品	滚筒	个	3.00	4,500.00	13,500.00	工业	详见附表一百六十九
170		其他文教用品	碳化积木推车	个	2.00	3,000.00	6,000.00	工业	详见附表一百七十
171		其他文教用品	独轮推车	个	2.00	2,200.00	4,400.00	工业	详见附表一百七十一
172		其他文教用品	五车组合	个	1.00	13,200.00	13,200.00	工业	详见附表一百七十二
173		其他用具	平衡协力车组合	个	2.00	1,760.00	3,520.00	工业	详见附表一百七十三
174		其他用具	直梯	个	2.00	400.00	800.00	工业	详见附表一百七十四
175		其他用具	直梯	个	2.00	400.00	800.00	工业	详见附表一百七十五
176		其他用具	直梯	个	2.00	400.00	800.00	工业	详见附表一百七十六
177		其他用具	游戏万能工匠组合	个	1.00	18,500.00	18,500.00	工业	详见附表一百七十七
178		其他用具	扭扭建构加强版(含加强扭扭建构收纳套装)	套	1.00	71,000.00	71,000.00	工业	详见附表一百七十八

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技术要 求
179		其他用具	巨型活动涂鸦墙	个	1.00	6,000.00	6,000.00	工业	详见附表一百七十九
180		其他用具	巨型活动涂鸦墙	个	1.00	6,000.00	6,000.00	工业	详见附表一百八十
181		其他用具	阿基米德积木	个	5.00	890.00	4,450.00	工业	详见附表一百八十一
182		其他用具	拼插积木	套	5.00	544.00	2,720.00	工业	详见附表一百八十二
183		其他沙发类	大型俄罗斯方块拼插积木	套	5.00	1,285.00	6,425.00	工业	详见附表一百八十三
184		其他用具	磁汇贯通-立交桥	套	5.00	969.00	4,845.00	工业	详见附表一百八十四
185		其他用具	彩窗磁力片	套	5.00	1,976.00	9,880.00	工业	详见附表一百八十五
186		其他用具	新型磁力积木	套	1.00	3,755.00	3,755.00	工业	详见附表一百八十六
187		其他用具	奥尔夫音乐教室整体解决方案(豪华版)	套	1.00	49,000.00	49,000.00	工业	详见附表一百八十七
188		其他用具	奥尔夫音乐教室整体解决方案(入门版)	套	5.00	14,000.00	70,000.00	工业	详见附表一百八十八
189		其他用具	儿童堂鼓	套	20.00	150.00	3,000.00	工业	详见附表一百八十九
190		其他用具	非洲鼓	个	20.00	160.00	3,200.00	工业	详见附表一百九十
191		其他用具	非洲鼓	个	2.00	200.00	400.00	工业	详见附表一百九十一
192		其他用具	立式战鼓	个	2.00	900.00	1,800.00	工业	详见附表一百九十二
193		其他沙发类	132片大型轨道积木	套	1.00	14,300.00	14,300.00	工业	详见附表一百九十三
194		其他用具	大班主题积木	套	1.00	12,000.00	12,000.00	工业	详见附表一百九十四
195		其他用具	中班主题积木	套	2.00	11,000.00	22,000.00	工业	详见附表一百九十五
196		其他用具	小班主题积木	套	2.00	9,000.00	18,000.00	工业	详见附表一百九十六
197		其他用具	鹅卵石	套	1.00	11,040.00	11,040.00	工业	详见附表一百九十七
198		其他用具	沙包投掷器组合	套	1.00	1,293.00	1,293.00	工业	详见附表一百九十八

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价（元）	分项预算总 价（元）	所属 行业	招标技术要 求
----	---------------	------	------	----	----	---------------	---------------	----------	------------

199		其他用具	儿童投掷粘球靶	套	2.00	392.00	784.00	工业	详见附表一百九十九
200		其他用具	体能训练器材	套	1.00	1,936.00	1,936.00	工业	详见附表二百
201		其他用具	运动匍匐圈	套	1.00	1,237.00	1,237.00	工业	详见附表二百零一
202		其他用具	打地鼠	套	1.00	495.00	495.00	工业	详见附表二百零二
203		其他用具	车轮滚滚	套	2.00	248.00	496.00	工业	详见附表二百零三
204		其他用具	溜溜布	套	4.00	304.00	1,216.00	工业	详见附表二百零四
205		其他用具	12生肖跳跳袋	个	2.00	1,200.00	2,400.00	工业	详见附表二百零五
206		其他用具	七彩虹伞	个	1.00	230.00	230.00	工业	详见附表二百零六
207		其他用具	七彩虹伞	个	1.00	186.00	186.00	工业	详见附表二百零七
208		其他用具	七彩虹伞	个	5.00	120.00	600.00	工业	详见附表二百零八
209		其他用具	四色隧道	个	2.00	600.00	1,200.00	工业	详见附表二百零九
210		其他用具	迷彩爬山洞	个	2.00	600.00	1,200.00	工业	详见附表二百一十
211		其他用具	卡通投靶器	个	1.00	1,000.00	1,000.00	工业	详见附表二百一十一
212		其他用具	轮胎	个	10.00	100.00	1,000.00	工业	详见附表二百一十二
213		其他用具	轮胎	个	20.00	100.00	2,000.00	工业	详见附表二百一十三
214		其他用具	轮胎架（白色）	个	1.00	3,840.00	3,840.00	工业	详见附表二百一十四
215		其他用具	足球	个	30.00	98.00	2,940.00	工业	详见附表二百一十五
216		其他用具	足球	个	2.00	250.00	500.00	工业	详见附表二百一十六

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技术要 求
217		其他用具	篮球	个	50.00	80.00	4,000.00	工业	详见附表二百一十七
218		其他用具	篮球	个	50.00	104.00	5,200.00	工业	详见附表二百一十八
219		其他用具	篮球	个	2.00	580.00	1,160.00	工业	详见附表二百一十九
220		其他用具	排球	个	2.00	890.00	1,780.00	工业	详见附表二百二十
221		其他用具	手球	个	50.00	120.00	6,000.00	工业	详见附表二百二十一
222		其他用具	手球	个	6.00	268.00	1,608.00	工业	详见附表二百二十二
223		其他用具	豪华置球架单排4层	个	3.00	1,232.00	3,696.00	工业	详见附表二百二十三
224		其他用具	豪华置球架管状	个	1.00	1,600.00	1,600.00	工业	详见附表二百二十四
225		其他用具	足球自由组装围栏	套	12.00	1,260.00	15,120.00	工业	详见附表二百二十五
226		其他用具	足球门	个	2.00	1,650.00	3,300.00	工业	详见附表二百二十六
227		其他用具	交通标识12种	个	1.00	1,800.00	1,800.00	工业	详见附表二百二十七
228		其他用具	交通红绿灯(插电手动式)	个	1.00	1,000.00	1,000.00	工业	详见附表二百二十八
229		其他用具	交通安全游戏指挥台(软体)	个	1.00	1,000.00	1,000.00	工业	详见附表二百二十九
230		其他用具	交通游戏路障	个	1.00	750.00	750.00	工业	详见附表二百三十
231		其他用具	减速带	个	3.00	1,140.00	3,420.00	工业	详见附表二百三十一
232		其他用具	坡度块	个	2.00	1,400.00	2,800.00	工业	详见附表二百三十二
233		其他用具	路障工程组	套	2.00	880.00	1,760.00	工业	详见附表二百三十三
234		其他用具	单人脚踏车	辆	2.00	1,120.00	2,240.00	工业	详见附表二百三十四
235		其他用具	休闲三轮车	辆	2.00	1,120.00	2,240.00	工业	详见附表二百三十五
236		其他用具	两轮自行车	辆	2.00	1,040.00	2,080.00	工业	详见附表二百三十六

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技术要 求
237		其他用具	幼儿三轮赛车	辆	2.00	1,280.00	2,560.00	工业	详见附表二百三十七
238		其他用具	儿童大三轮	辆	2.00	1,200.00	2,400.00	工业	详见附表二百三十八
239		其他用具	幼儿出租车	辆	2.00	1,600.00	3,200.00	工业	详见附表二百三十九
240		其他用具	手推装卸车	辆	2.00	1,040.00	2,080.00	工业	详见附表二百四十
241		其他用具	手推车	辆	2.00	1,200.00	2,400.00	工业	详见附表二百四十一
242		其他用具	运货车	辆	2.00	1,592.00	3,184.00	工业	详见附表二百四十二
243		其他用具	公交车	辆	2.00	1,600.00	3,200.00	工业	详见附表二百四十三
244		其他用具	脚踏车架	辆	1.00	3,000.00	3,000.00	工业	详见附表二百四十四
245		其他用具	停车场	个	1.00	3,600.00	3,600.00	工业	详见附表二百四十五
246		其他用具	旋转挖掘机(黄色)	个	1.00	1,720.00	1,720.00	工业	详见附表二百四十六
247		其他用具	三联迷彩垫(牛津布)	个	4.00	1,000.00	4,000.00	工业	详见附表二百四十七
248		其他用具	双联迷彩垫绿色(牛津布)	个	4.00	1,100.00	4,400.00	工业	详见附表二百四十八
249		其他用具	双联垫绿色(牛津布)	个	4.00	1,100.00	4,400.00	工业	详见附表二百四十九
250		其他用具	方形灰色地垫(有粘贴条)	个	20.00	380.00	7,600.00	工业	详见附表二百五十
251		其他用具	磁性蔬菜水果切切乐	套	2.00	176.00	352.00	工业	详见附表二百五十一
252		其他沙发类	软体扣插积木	套	4.00	154.00	616.00	工业	详见附表二百五十二
253		其他用具	子弹积木	套	4.00	154.00	616.00	工业	详见附表二百五十三
254		其他用具	多变积木	套	4.00	154.00	616.00	工业	详见附表二百五十四
255		其他用具	扣环	套	4.00	154.00	616.00	工业	详见附表二百五十五
256		其他用具	叠叠高积木	套	4.00	154.00	616.00	工业	详见附表二百五十六

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技术要 求
257		其他用具	开心积木	套	4.00	154.00	616.00	工业	详见附表二百五十七
258		其他用具	童趣积木	套	4.00	154.00	616.00	工业	详见附表二百五十八
259		其他用具	启智积木	套	4.00	154.00	616.00	工业	详见附表二百五十九
260		其他用具	热带积木	套	4.00	154.00	616.00	工业	详见附表二百六十
261		其他用具	吸吸乐积木	套	4.00	363.00	1,452.00	工业	详见附表二百六十一
262		其他用具	彩虹积木五彩沙	套	5.00	880.00	4,400.00	工业	详见附表二百六十二
263		其他用具	百变插孔墙面玩具 8色巨型插钉128件套	套	1.00	10,536.00	10,536.00	工业	详见附表二百六十三
264		其他用具	百变插孔墙面玩具 电动工具8件套	套	4.00	454.00	1,816.00	工业	详见附表二百六十四
265		其他用具	百变插孔墙面玩具活动桌 套装	套	2.00	3,615.00	7,230.00	工业	详见附表二百六十五
266		其他用具	百变插孔墙面玩具收纳柜	套	2.00	3,170.00	6,340.00	工业	详见附表二百六十六
267		其他用具	百变插孔墙面玩具 大号移动墙板	套	2.00	9,850.00	19,700.00	工业	详见附表二百六十七
268		其他用具	百变插孔墙面玩具 小号移动墙板	套	2.00	5,568.00	11,136.00	工业	详见附表二百六十八
269		其他沙发类	百变插孔墙面玩具 墙板	套	4.00	2,520.00	10,080.00	工业	详见附表二百六十九
270		其他用具	拼插墙板积木包	套	1.00	4,851.00	4,851.00	工业	详见附表二百七十
271		其他用具	螺母组合	套	5.00	500.00	2,500.00	工业	详见附表二百七十一
272		其他用具	阿基米德积木	套	5.00	1,170.00	5,850.00	工业	详见附表二百七十二
273		其他用具	拼插积木	套	5.00	720.00	3,600.00	工业	详见附表二百七十三
274		其他用具	齿轮拼插积木	套	5.00	528.00	2,640.00	工业	详见附表二百七十四
275		其他沙发类	大型俄罗斯方块拼插积木	套	5.00	1,740.00	8,700.00	工业	详见附表二百七十五
276		其他用具	磁力贯通轨道积木 (升级版64件套)	套	5.00	1,290.00	6,450.00	工业	详见附表二百七十六

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	所属行业	招标技术要求
277		其他用具	炫彩磁力片	套	5.00	1,480.00	7,400.00	工业	详见附表二百七十七
278		其他用具	百变磁力棒	套	5.00	264.00	1,320.00	工业	详见附表二百七十八
279		其他用具	全新磁力长棒(棒球连体更安全)	套	5.00	720.00	3,600.00	工业	详见附表二百七十九
280		其他用具	考古学	套	5.00	2,520.00	12,600.00	工业	详见附表二百八十
281		其他用具	动物积木	套	2.00	3,300.00	6,600.00	工业	详见附表二百八十一
282		其他用具	考古学	套	1.00	4,400.00	4,400.00	工业	详见附表二百八十二
283		其他用具	动物园	套	2.00	2,596.00	5,192.00	工业	详见附表二百八十三
284		其他用具	波咔杯园所装(198组)	套	4.00	1,980.00	7,920.00	工业	详见附表二百八十四
285		其他用具	原木创意套筒玩具	套	1.00	45,320.00	45,320.00	工业	详见附表二百八十五
286		其他用具	羊角球	个	20.00	70.00	1,400.00	工业	详见附表二百八十六
287		其他用具	夹雪球玩具	套	20.00	100.00	2,000.00	工业	详见附表二百八十七
288		其他用具	幼儿单人跳绳	根	80.00	50.00	4,000.00	工业	详见附表二百八十八
289		其他用具	幼儿多人用跳绳	根	5.00	100.00	500.00	工业	详见附表二百八十九
290		其他台、桌类	四海一家地毯	个	1.00	1,000.00	1,000.00	工业	详见附表二百九十
291		其他台、桌类	小溪地毯	个	1.00	1,200.00	1,200.00	工业	详见附表二百九十一
292		其他台、桌类	椭圆教学毯(绿叶)	个	1.00	1,500.00	1,500.00	工业	详见附表二百九十二
293		其他台、桌类	小熊脚印地毯	个	1.00	1,100.00	1,100.00	工业	详见附表二百九十三

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	所属行业	招标技术要求
294		其他台、桌类	乡村主题地毯(大)	个	1.00	783.00	783.00	工业	详见附表二百九十四
295		其他台、桌类	海洋主题地毯(大)	个	1.00	783.00	783.00	工业	详见附表二百九十五
296		其他台、桌类	野生动物主题地毯(大)	个	1.00	783.00	783.00	工业	详见附表二百九十六
297		其他台、桌类	城市主题地毯(大)	个	1.00	783.00	783.00	工业	详见附表二百九十七
298		其他台、桌类	阅读故事屋软垫	个	1.00	1,449.00	1,449.00	工业	详见附表二百九十八
299		其他柜类	大象座椅图书柜	个	1.00	2,043.00	2,043.00	工业	详见附表二百九十九
300		其他柜类	挂墙书架-蝴蝶	个	1.00	711.00	711.00	工业	详见附表三百
301		其他柜类	挂墙书架-猫头鹰	个	1.00	324.00	324.00	工业	详见附表三百零一
302		其他柜类	休闲地台A组	个	1.00	10,971.00	10,971.00	工业	详见附表三百零二
303		其他柜类	造型基本图书柜	个	1.00	1,152.00	1,152.00	工业	详见附表三百零三
304		其他柜类	通用立式活动书柜	个	1.00	1,908.00	1,908.00	工业	详见附表三百零四
305		其他柜类	大象座椅图书柜	个	1.00	2,043.00	2,043.00	工业	详见附表三百零五
306		其他柜类	角落树屋图书柜	个	1.00	12,933.00	12,933.00	工业	详见附表三百零六
307		其他柜类	欧德L型书柜-苹果绿	个	1.00	2,565.00	2,565.00	工业	详见附表三百零七
308		其他柜类	小熊书柜	个	1.00	2,493.00	2,493.00	工业	详见附表三百零八
309		其他椅凳类	力与机械主题桌	张	1.00	5,590.00	5,590.00	工业	详见附表三百零九
310		其他椅凳类	空气与水主题桌	张	1.00	5,440.00	5,440.00	工业	详见附表三百一十

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技术要 求
311		其他柜类	工具箱B	个	1.00	290.00	290.00	工业	详见附表三百一十一
312		其他柜类	皮影箱	个	1.00	5,040.00	5,040.00	工业	详见附表三百一十二
313		其他柜类	万用展示柜	个	1.00	2,230.00	2,230.00	工业	详见附表三百一十三
314		其他用具	主题哈哈镜	个	1.00	1,660.00	1,660.00	工业	详见附表三百一十四
315		其他用具	室内沙漏墙板	个	1.00	1,710.00	1,710.00	工业	详见附表三百一十五
316		其他用具	磁铁实验墙板	个	1.00	1,820.00	1,820.00	工业	详见附表三百一十六
317		其他用具	室内根部观察墙板	个	1.00	1,820.00	1,820.00	工业	详见附表三百一十七
318		其他用具	仿真多功能养殖舱	个	1.00	230.00	230.00	工业	详见附表三百一十八
319		其他用具	昆虫夹套装	个	1.00	160.00	160.00	工业	详见附表三百一十九
320		其他用具	昆虫观察双向盒	个	1.00	250.00	250.00	工业	详见附表三百二十
321		其他用具	实验观察夹	个	1.00	360.00	360.00	工业	详见附表三百二十一
322		其他用具	植物养殖双向观察盒	个	1.00	300.00	300.00	工业	详见附表三百二十二
323		其他用具	双向昆虫观察盒	个	1.00	110.00	110.00	工业	详见附表三百二十三
324		其他用具	双孔3X 放大观察箱	个	1.00	370.00	370.00	工业	详见附表三百二十四
325		其他用具	捕虫网套装	个	1.00	170.00	170.00	工业	详见附表三百二十五
326		其他用具	瓢虫花园	个	1.00	670.00	670.00	工业	详见附表三百二十六
327		其他用具	无土植物生长瓶	个	1.00	710.00	710.00	工业	详见附表三百二十七
328		其他用具	农场动物组	个	1.00	340.00	340.00	工业	详见附表三百二十八
329		其他用具	海洋生物组	个	1.00	190.00	190.00	工业	详见附表三百二十九
330		其他用具	昆虫模型组	个	1.00	190.00	190.00	工业	详见附表三百三十

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技术要 求
331		其他用具	植物根茎观察盒	个	1.00	370.00	370.00	工业	详见附表三百三十一
332		其他用具	根茎植物观察箱	个	1.00	450.00	450.00	工业	详见附表三百三十二
333		其他用具	小鸡成长史	个	1.00	970.00	970.00	工业	详见附表三百三十三
334		其他用具	昆虫标本探索家	套	1.00	1,610.00	1,610.00	工业	详见附表三百三十四
335		其他用具	鸟类标本探索家	套	1.00	1,610.00	1,610.00	工业	详见附表三百三十五
336		其他用具	花朵剖面模型	个	1.00	620.00	620.00	工业	详见附表三百三十六
337		其他沙发类	动物生命幻灯片	个	1.00	700.00	700.00	工业	详见附表三百三十七
338		其他用具	鸟类幻灯片	个	1.00	700.00	700.00	工业	详见附表三百三十八
339		其他用具	牙齿模型	个	1.00	400.00	400.00	工业	详见附表三百三十九
340		其他用具	磁铁学习组	个	1.00	430.00	430.00	工业	详见附表三百四十
341		其他用具	有趣的磁铁	个	1.00	1,060.00	1,060.00	工业	详见附表三百四十一
342		其他用具	魔法磁力秀	个	1.00	590.00	590.00	工业	详见附表三百四十二
343		其他用具	积木吊车	个	1.00	810.00	810.00	工业	详见附表三百四十三
344		其他用具	磁力探索组	个	1.00	730.00	730.00	工业	详见附表三百四十四
345		其他用具	仿真金属探测器	个	1.00	210.00	210.00	工业	详见附表三百四十五
346		其他用具	磁性弹珠台	个	1.00	760.00	760.00	工业	详见附表三百四十六
347		其他用具	仿真手摇发电机	个	1.00	220.00	220.00	工业	详见附表三百四十七
348		其他用具	运动观察管	个	1.00	1,330.00	1,330.00	工业	详见附表三百四十八
349		其他用具	双重撞击挑战赛	个	1.00	560.00	560.00	工业	详见附表三百四十九
350		其他用具	惯性赛车	个	1.00	1,020.00	1,020.00	工业	详见附表三百五十

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技术要 求
351		其他用具	齿轮游戏-建筑天地	个	1.00	680.00	680.00	工业	详见附表三百五十一
352		其他用具	齿轮游戏-太空	个	1.00	1,210.00	1,210.00	工业	详见附表三百五十二
353		其他用具	数量平衡船	个	1.00	200.00	200.00	工业	详见附表三百五十三
354		其他用具	声音探索-不同珠子声音	个	1.00	360.00	360.00	工业	详见附表三百五十四
355		其他用具	声音探索-不同材质声音	个	1.00	360.00	360.00	工业	详见附表三百五十五
356		其他用具	四色声音塔	个	1.00	1,620.00	1,620.00	工业	详见附表三百五十六
357		其他用具	听诊器	个	1.00	150.00	150.00	工业	详见附表三百五十七
358		其他用具	声音探索器	个	1.00	1,370.00	1,370.00	工业	详见附表三百五十八
359		其他用具	光影系列-六合一套装	个	1.00	1,610.00	1,610.00	工业	详见附表三百五十九
360		其他用具	彩透几何块	个	1.00	1,220.00	1,220.00	工业	详见附表三百六十
361		其他用具	光影系列 - 彩色透明方块	个	1.00	850.00	850.00	工业	详见附表三百六十一
362		其他用具	光影系列-雪花片	个	1.00	360.00	360.00	工业	详见附表三百六十二
363		其他用具	光影系列-彩色几何形状片	个	1.00	200.00	200.00	工业	详见附表三百六十三
364		其他用具	光影系列-变色片	个	1.00	40.00	40.00	工业	详见附表三百六十四
365		其他用具	手电筒	个	1.00	490.00	490.00	工业	详见附表三百六十五
366		其他用具	魔幻变色片	个	1.00	1,000.00	1,000.00	工业	详见附表三百六十六
367		其他用具	颜色魔镜	个	1.00	300.00	300.00	工业	详见附表三百六十七
368		其他用具	光学套件	套	1.00	1,630.00	1,630.00	工业	详见附表三百六十八
369		其他用具	手持凹凸镜	个	1.00	510.00	510.00	工业	详见附表三百六十九
370		其他用具	放大镜收纳架	个	1.00	180.00	180.00	工业	详见附表三百七十

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技术要 求
371		其他用具	超大放大镜	个	1.00	1,000.00	1,000.00	工业	详见附表三百七十一
372		其他用具	超强 8x 放大镜	个	1.00	440.00	440.00	工业	详见附表三百七十二
373		其他用具	自我认知双面镜	个	1.00	1,010.00	1,010.00	工业	详见附表三百七十三
374		其他用具	三合一立式观察镜	个	1.00	510.00	510.00	工业	详见附表三百七十四
375		其他用具	手持式显微镜	个	1.00	390.00	390.00	工业	详见附表三百七十五
376		其他用具	双功能显微镜	个	1.00	690.00	690.00	工业	详见附表三百七十六
377		其他用具	会发声的显微镜	个	1.00	1,320.00	1,320.00	工业	详见附表三百七十七
378		其他用具	水底探测船	个	1.00	460.00	460.00	工业	详见附表三百七十八
379		其他用具	脚踩冲天箭	个	1.00	250.00	250.00	工业	详见附表三百七十九
380		其他用具	火箭发射组	个	1.00	610.00	610.00	工业	详见附表三百八十
381		其他用具	木影戏套装	个	1.00	1,170.00	1,170.00	工业	详见附表三百八十一
382		其他用具	3ml 滴管	个	1.00	23.00	23.00	工业	详见附表三百八十二
383		其他用具	试管滴管套装	个	1.00	360.00	360.00	工业	详见附表三百八十三
384		其他用具	科学实验套装	个	1.00	980.00	980.00	工业	详见附表三百八十四
385		其他用具	比重量杯	个	1.00	530.00	530.00	工业	详见附表三百八十五
386		其他用具	实验家科学组	个	1.00	1,600.00	1,600.00	工业	详见附表三百八十六
387		其他用具	调色实验桶	个	1.00	760.00	760.00	工业	详见附表三百八十七
388		其他用具	仿真滤水器	个	1.00	430.00	430.00	工业	详见附表三百八十八
389		其他用具	彩虹调色家	个	1.00	810.00	810.00	工业	详见附表三百八十九
390		其他用具	温度风速计	个	1.00	340.00	340.00	工业	详见附表三百九十

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	所属行业	招标技术要求
391		其他用具	天气日历挂袋	个	1.00	490.00	490.00	工业	详见附表三百九十一
392		其他用具	地球仪	个	1.00	3,010.00	3,010.00	工业	详见附表三百九十二
393		其他沙发类	四季挂图	个	1.00	980.00	980.00	工业	详见附表三百九十三
394		其他用具	超大八大行星组	套	1.00	1,470.00	1,470.00	工业	详见附表三百九十四
395		其他用具	行星投影仪	个	1.00	780.00	780.00	工业	详见附表三百九十五
396		其他用具	室内齿轮墙面	套	1.00	10,000.00	10,000.00	工业	详见附表三百九十六
397		其他台、桌类	美劳室、科学发现室宽长桌	张	3.00	2,000.00	6,000.00	工业	详见附表三百九十七
398		其他台、桌类	美劳室、科学发现室大方桌	张	4.00	2,300.00	9,200.00	工业	详见附表三百九十八
399		其他台、桌类	美劳室、科学发现室圆桌	张	3.00	1,100.00	3,300.00	工业	详见附表三百九十九
400		其他椅凳类	美劳室、科学发现室小椅子	把	30.00	378.00	11,340.00	工业	详见附表四百
401		其他台、桌类	木工坊	套	1.00	90,000.00	90,000.00	工业	详见附表四百零一
402		其他台、桌类	木工坊材料包	套	30.00	140.00	4,200.00	工业	详见附表四百零二
403		其他用具	印染坊	套	20.00	200.00	4,000.00	工业	详见附表四百零三
404		其他用具	布艺坊	套	20.00	200.00	4,000.00	工业	详见附表四百零四
405		其他用具	小型缝纫机	个	4.00	200.00	800.00	工业	详见附表四百零五
406		其他用具	编织坊	套	20.00	200.00	4,000.00	工业	详见附表四百零六
407		其他用具	食育课程材料	套	15.00	190.00	2,850.00	工业	详见附表四百零七

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技术要 求
408		其他用具	食欲课程石磨	个	2.00	500.00	1,000.00	工业	详见附表四百零八
409		其他用具	陶泥	袋	20.00	35.00	700.00	工业	详见附表四百零九
410		其他用具	陶泥	袋	20.00	41.00	820.00	工业	详见附表四百一十
411		其他用具	陶泥	袋	20.00	46.00	920.00	工业	详见附表四百一十一
412		其他用具	陶艺区操作材料	套	1.00	3,000.00	3,000.00	工业	详见附表四百一十二
413		其他用具	多元美工区材料- 小班	套	1.00	1,454.40	1,454.40	工业	详见附表四百一十三
414		其他用具	多元美工区材料- 中班	套	1.00	1,818.00	1,818.00	工业	详见附表四百一十四
415		其他用具	多元美工区材料- 大班	套	1.00	1,692.00	1,692.00	工业	详见附表四百一十五
416		其他柜类	美劳用品柜	套	1.00	5,616.00	5,616.00	工业	详见附表四百一十六
417		其他柜类	美罗美术综合柜	套	5.00	1,890.00	9,450.00	工业	详见附表四百一十七
418		其他柜类	克利美劳用品柜	套	5.00	1,098.00	5,490.00	工业	详见附表四百一十八
419		其他用具	美劳推车	个	1.00	3,447.00	3,447.00	工业	详见附表四百一十九
420		其他架类	颜料架	套	1.00	189.00	189.00	工业	详见附表四百二十
421		其他架类	剪刀架	套	1.00	261.00	261.00	工业	详见附表四百二十一
422		其他架类	作品移动展示架	套	1.00	1,917.00	1,917.00	工业	详见附表四百二十二
423		其他柜类	乡村白板柜	个	1.00	3,285.00	3,285.00	工业	详见附表四百二十三
424		其他柜类	高直立展示柜	套	1.00	2,277.00	2,277.00	工业	详见附表四百二十四
425		其他架类	水彩杯架	套	1.00	198.00	198.00	工业	详见附表四百二十五
426		其他架类	移动卷纸画架	个	1.00	3,780.00	3,780.00	工业	详见附表四百二十六
427		其他架类	木制双面画架	个	4.00	1,170.00	4,680.00	工业	详见附表四百二十七

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技术要 求
428		其他被 服	毕加索水彩衣/小	套	6.00	63.00	378.00	工业	详见附表四 百二十八
429		其他被 服	毕加索水彩衣/大	套	6.00	81.00	486.00	工业	详见附表四 百二十九
430		其他被 服	易清洗防污罩衣 - 橘绿双拼色	套	6.00	81.00	486.00	工业	详见附表四 百三十
431		其他被 服	易清洗防污罩衣 - 深蓝色	套	6.00	72.00	432.00	工业	详见附表四 百三十一
432		其他被 服	布艺纺织颜料套装	套	1.00	585.00	585.00	工业	详见附表四 百三十二
433		其他用 具	水拓画	套	1.00	360.00	360.00	工业	详见附表四 百三十三
434		其他用 具	神奇水画布海底世界	套	1.00	252.00	252.00	工业	详见附表四 百三十四
435		其他用 具	神奇水画布森林昆虫	套	1.00	252.00	252.00	工业	详见附表四 百三十五
436		其他用 具	5色扎染颜料套装	套	1.00	315.00	315.00	工业	详见附表四 百三十六
437		其他用 具	5色扎染颜料套装扎染颜料	套	8.00	63.00	504.00	工业	详见附表四 百三十七
438		其他用 具	2L 可清洗绘画颜料白	套	1.00	162.00	162.00	工业	详见附表四 百三十八
439		其他用 具	2L 可清洗绘画颜料黑	套	1.00	162.00	162.00	工业	详见附表四 百三十九
440		其他用 具	2L 可清洗绘画颜料红	套	1.00	162.00	162.00	工业	详见附表四 百四十
441		其他用 具	2L 可清洗绘画颜料黄	套	1.00	162.00	162.00	工业	详见附表四 百四十一
442		其他用 具	2L 可清洗绘画颜料蓝	套	1.00	162.00	162.00	工业	详见附表四 百四十二
443		其他用 具	2L 可清洗绘画颜料浅蓝	套	1.00	162.00	162.00	工业	详见附表四 百四十三
444		其他用 具	2L 可清洗绘画颜料绿	套	1.00	162.00	162.00	工业	详见附表四 百四十四
445		其他用 具	2L 可清洗绘画颜料橘	套	1.00	162.00	162.00	工业	详见附表四 百四十五
446		其他用 具	2L 可清洗绘画颜料紫	套	1.00	162.00	162.00	工业	详见附表四 百四十六
447		其他用 具	2L 可清洗绘画颜料棕	套	1.00	162.00	162.00	工业	详见附表四 百四十七

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技术要 求
448		其他用具	6圆4格调色盘	套	6.00	9.90	59.40	工业	详见附表四百四十八
449		其他用具	10格调色盘	套	30.00	4.50	135.00	工业	详见附表四百四十九
450		其他用具	10色水彩杯	套	1.00	144.00	144.00	工业	详见附表四百五十
451		其他用具	颜料回收盘-彩色	套	1.00	81.00	81.00	工业	详见附表四百五十一
452		其他用具	透明水彩瓶	套	1.00	90.00	90.00	工业	详见附表四百五十二
453		其他用具	压嘴	套	1.00	90.00	90.00	工业	详见附表四百五十三
454		其他用具	海绵颜料沾盘	套	1.00	54.00	54.00	工业	详见附表四百五十四
455		其他用具	喷壶	套	1.00	117.00	117.00	工业	详见附表四百五十五
456		其他用具	模型画板-传统节日	套	1.00	36.00	36.00	工业	详见附表四百五十六
457		其他用具	模型画板-运动系列	套	1.00	36.00	36.00	工业	详见附表四百五十七
458		其他用具	模型画板-丛林	套	1.00	22.50	22.50	工业	详见附表四百五十八
459		其他用具	模型画板-童话王国	套	1.00	22.50	22.50	工业	详见附表四百五十九
460		其他用具	模型画板-恐龙	套	1.00	27.00	27.00	工业	详见附表四百六十
461		其他用具	模型画板-复活节	套	1.00	27.00	27.00	工业	详见附表四百六十一
462		其他用具	模型画板-太空	套	1.00	22.50	22.50	工业	详见附表四百六十二
463		其他用具	长柄拍	套	1.00	144.00	144.00	工业	详见附表四百六十三
464		其他用具	易握笔刷粗	套	6.00	17.10	102.60	工业	详见附表四百六十四
465		其他用具	易握笔刷细	套	6.00	17.10	102.60	工业	详见附表四百六十五
466		其他用具	易握笔刷中	套	6.00	22.50	135.00	工业	详见附表四百六十六
467		其他用具	长柄圆头笔刷	套	1.00	72.00	72.00	工业	详见附表四百六十七

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技术要 求
468		其他用具	长柄扁头笔刷	套	1.00	72.00	72.00	工业	详见附表四百六十八
469		其他用具	短柄圆头笔刷	套	1.00	90.00	90.00	工业	详见附表四百六十九
470		其他用具	易握彩色笔刷	套	1.00	81.00	81.00	工业	详见附表四百七十
471		其他用具	25 支缤纷水彩笔(新)	套	1.00	63.00	63.00	工业	详见附表四百七十一
472		其他用具	毕卡索水彩笔大	套	1.00	153.00	153.00	工业	详见附表四百七十二
473		其他用具	花纹刷刷乐	套	1.00	90.00	90.00	工业	详见附表四百七十三
474		其他用具	迷你花纹刷笔 - 建筑风格	套	1.00	81.00	81.00	工业	详见附表四百七十四
475		其他用具	迷你花纹刷笔 - 涂鸦风格	套	1.00	81.00	81.00	工业	详见附表四百七十五
476		其他用具	线条刮刮板	套	1.00	90.00	90.00	工业	详见附表四百七十六
477		其他用具	彩绘泡棉刷	套	1.00	27.00	27.00	工业	详见附表四百七十七
478		其他用具	旋转彩绘工具组	套	1.00	27.00	27.00	工业	详见附表四百七十八
479		其他用具	彩绘刷刷乐	套	1.00	99.00	99.00	工业	详见附表四百七十九
480		其他用具	造型笔刷	套	1.00	99.00	99.00	工业	详见附表四百八十
481		其他用具	12 色可洗水彩笔	套	6.00	63.00	378.00	工业	详见附表四百八十一
482		其他用具	72 支桶装可洗水彩笔	套	1.00	324.00	324.00	工业	详见附表四百八十二
483		其他用具	布艺彩笔	套	1.00	90.00	90.00	工业	详见附表四百八十三
484		其他用具	12 色油画棒	套	10.00	9.90	99.00	工业	详见附表四百八十四
485		其他用具	24 色油画棒	套	2.00	22.50	45.00	工业	详见附表四百八十五
486		其他用具	12 色 60 支易握粗杆彩铅笔	套	1.00	297.00	297.00	工业	详见附表四百八十六
487		其他用具	8 色大蜡笔	套	1.00	297.00	297.00	工业	详见附表四百八十七

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技术要 求
488		其他用具	粗大圆粉笔 -8 色	套	2.00	38.70	77.40	工业	详见附表四 百八十八
489		其他用具	大粉笔	套	1.00	31.50	31.50	工业	详见附表四 百八十九
490		其他用具	大粉笔圆架	套	1.00	63.00	63.00	工业	详见附表四 百九十
491		其他用具	交通工具大印章	套	1.00	198.00	198.00	工业	详见附表四 百九十一
492		其他用具	百变表情大印章	套	1.00	198.00	198.00	工业	详见附表四 百九十二
493		其他用具	新鲜蔬菜大印章	套	1.00	198.00	198.00	工业	详见附表四 百九十三
494		其他用具	动物脚印	套	6.00	44.10	264.60	工业	详见附表四 百九十四
495		其他用具	微笑手脚印	套	6.00	44.10	264.60	工业	详见附表四 百九十五
496		其他用具	指尖印印乐	套	6.00	33.30	199.80	工业	详见附表四 百九十六
497		其他用具	掌上拓印家	套	1.00	63.00	63.00	工业	详见附表四 百九十七
498		其他用具	几何印章	套	6.00	44.10	264.60	工业	详见附表四 百九十八
499		其他用具	指尖拓印家	套	1.00	54.00	54.00	工业	详见附表四 百九十九
500		其他用具	涂鸦印章	套	5.00	54.00	270.00	工业	详见附表五 百
501		其他用具	海绵滚轮 - 彩色	套	5.00	36.00	180.00	工业	详见附表五 百零一
502		其他用具	花样滚轮 - 黄色系列	套	5.00	27.00	135.00	工业	详见附表五 百零二
503		其他用具	海绵印章 - 交通工具	套	5.00	36.00	180.00	工业	详见附表五 百零三
504		其他用具	海绵印章 - 天气气象	套	5.00	36.00	180.00	工业	详见附表五 百零四
505		其他用具	海绵印章 - 海底生物	套	5.00	36.00	180.00	工业	详见附表五 百零五
506		其他用具	特大号瓦楞纸 - 原色	套	10.00	63.00	630.00	工业	详见附表五 百零六
507		其他用具	大号彩色瓦楞纸 10 色混	套	10.00	126.00	1,260.00	工业	详见附表五 百零七

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技术要 求
508		其他用具	1.2 1.2m 瓦楞纸板瓦楞纸-三层E楞	套	1.00	306.00	306.00	工业	详见附表五百零八
509		其他用具	瓦楞纸-瓦楞纸-五层AB楞	套	1.00	369.00	369.00	工业	详见附表五百零九
510		其他用具	彩色瓦楞纸条 -12 色	套	1.00	17.10	17.10	工业	详见附表五百一十
511		其他用具	A4 彩色瓦楞纸 10 色混	套	20.00	17.10	342.00	工业	详见附表五百一十一
512		其他用具	A4 荧光瓦楞纸 8 色混	套	20.00	17.10	342.00	工业	详见附表五百一十二
513		其他用具	A4 金属瓦楞纸 10 色混	套	20.00	17.10	342.00	工业	详见附表五百一十三
514		其他用具	长卷绘画纸	套	3.00	117.00	351.00	工业	详见附表五百一十四
515		其他用具	8K 铅画纸 -160g	套	1.00	108.00	108.00	工业	详见附表五百一十五
516		其他用具	8K 水粉纸 -160g	套	1.00	108.00	108.00	工业	详见附表五百一十六
517		其他用具	4K 彩卡 180g大红	套	1.00	144.00	144.00	工业	详见附表五百一十七
518		其他用具	4K 彩卡 180g桔红	套	1.00	144.00	144.00	工业	详见附表五百一十八
519		其他用具	4K 彩卡 180g桔黄	套	1.00	144.00	144.00	工业	详见附表五百一十九
520		其他用具	4K 彩卡 180g湖蓝	套	1.00	144.00	144.00	工业	详见附表五百二十
521		其他用具	4K 彩卡 180g深紫	套	1.00	144.00	144.00	工业	详见附表五百二十一
522		其他用具	4K 彩卡 180g浅蓝	套	1.00	144.00	144.00	工业	详见附表五百二十二
523		其他沙发类	4K 彩卡 180g/浅绿	套	1.00	144.00	144.00	工业	详见附表五百二十三
524		其他用具	4K 彩卡 180g鹦鹉绿	套	1.00	144.00	144.00	工业	详见附表五百二十四
525		其他用具	4K 彩卡 180g粉	套	1.00	144.00	144.00	工业	详见附表五百二十五
526		其他用具	黑卡 -180gA4	套	1.00	81.00	81.00	工业	详见附表五百二十六
527		其他用具	黑卡 -180gA3	套	1.00	162.00	162.00	工业	详见附表五百二十七

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技术要 求
528		其他用具	230g 彩卡 -10 色A4	套	1.00	99.00	99.00	工业	详见附表五百二十八
529		其他用具	230g 彩卡 -10 色A3	套	1.00	198.00	198.00	工业	详见附表五百二十九
530		其他用具	230g 彩卡 -10 色大彩卡	套	1.00	648.00	648.00	工业	详见附表五百三十
531		其他用具	圆形彩纸 -10 色12cm	套	5.00	54.00	270.00	工业	详见附表五百三十一
532		其他用具	圆形彩纸 -10 色18cm	套	5.00	81.00	405.00	工业	详见附表五百三十二
533		其他用具	12.7cm 方形彩纸 -10 色	套	1.00	44.10	44.10	工业	详见附表五百三十三
534		其他用具	25.4cm 方形彩纸 -10 色	套	1.00	81.00	81.00	工业	详见附表五百三十四
535		其他用具	A4 彩纸 80g -10 色	套	1.00	144.00	144.00	工业	详见附表五百三十五
536		其他用具	A4 彩纸 120g-10 色	套	1.00	225.00	225.00	工业	详见附表五百三十六
537		其他用具	牛皮纸	套	5.00	90.00	450.00	工业	详见附表五百三十七
538		其他用具	250g 圆形卡纸牛皮	套	5.00	27.00	135.00	工业	详见附表五百三十八
539		其他用具	250g 圆形卡纸黑色	套	5.00	27.00	135.00	工业	详见附表五百三十九
540		其他用具	250g 圆形卡纸白色	套	5.00	27.00	135.00	工业	详见附表五百四十
541		其他用具	250g 扇形卡纸牛皮	套	6.00	33.30	199.80	工业	详见附表五百四十一
542		其他用具	250g 扇形卡纸黑色	套	6.00	33.30	199.80	工业	详见附表五百四十二
543		其他用具	250g 扇形卡纸白色	套	6.00	33.30	199.80	工业	详见附表五百四十三
544		其他用具	12 色混装皱纹纸	套	5.00	44.10	220.50	工业	详见附表五百四十四
545		其他用具	15cm 手工折纸 80g-12 色	套	5.00	22.50	112.50	工业	详见附表五百四十五
546		其他用具	A4 荧光纸 73g-5 色	套	1.00	44.10	44.10	工业	详见附表五百四十六
547		其他用具	单面印花折纸	套	10.00	17.10	171.00	工业	详见附表五百四十七

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技术要 求
548		其他用具	双面双色折纸	套	10.00	22.50	225.00	工业	详见附表五百四十八
549		其他用具	纸灯笼10 色混色	套	2.00	90.00	180.00	工业	详见附表五百四十九
550		其他用具	纸灯笼10 红色	套	5.00	9.90	49.50	工业	详见附表五百五十
551		其他用具	手工纸杯	套	23.00	15.30	351.90	工业	详见附表五百五十一
552		其他用具	造纸机	套	1.00	522.00	522.00	工业	详见附表五百五十二
553		其他用具	18.5cm 彩色纸盘	套	5.00	44.10	220.50	工业	详见附表五百五十三
554		其他用具	白色纸盘小	套	3.00	44.10	132.30	工业	详见附表五百五十四
555		其他用具	白色纸盘中	套	3.00	63.00	189.00	工业	详见附表五百五十五
556		其他用具	蛋糕纸托红色	套	5.00	22.50	112.50	工业	详见附表五百五十六
557		其他用具	蛋糕纸托橙色	套	5.00	22.50	112.50	工业	详见附表五百五十七
558		其他用具	蛋糕纸托绿色	套	5.00	22.50	112.50	工业	详见附表五百五十八
559		其他用具	蛋糕纸托 - 圣诞款	套	5.00	22.50	112.50	工业	详见附表五百五十九
560		其他用具	炫彩底刮画纸A4	套	5.00	10.80	54.00	工业	详见附表五百六十
561		其他用具	炫彩底刮画纸 - 海洋世界	套	5.00	4.50	22.50	工业	详见附表五百六十一
562		其他用具	炫彩底刮画纸 - 太空	套	5.00	4.50	22.50	工业	详见附表五百六十二
563		其他用具	炫彩底刮画纸 - 花心型	套	5.00	4.50	22.50	工业	详见附表五百六十三
564		其他用具	炫彩底刮画纸 - 恐龙型	套	5.00	4.50	22.50	工业	详见附表五百六十四
565		其他用具	双头刮画棒	套	5.00	10.80	54.00	工业	详见附表五百六十五
566		其他用具	DIY 手工装饰小屋大	套	1.00	234.00	234.00	工业	详见附表五百六十六
567		其他用具	DIY 纸塑动物模型	套	1.00	189.00	189.00	工业	详见附表五百六十七

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技术要 求
568		其他用具	空白 DIY 面具大象	套	6.00	63.00	378.00	工业	详见附表五百六十八
569		其他用具	空白 DIY 面具狮子	套	6.00	63.00	378.00	工业	详见附表五百六十九
570		其他用具	空白 DIY 面具京剧	套	6.00	63.00	378.00	工业	详见附表五百七十
571		其他用具	空白 DIY 马勺小	套	6.00	63.00	378.00	工业	详见附表五百七十一
572		其他用具	空白 DIY 葫芦大	套	6.00	72.00	432.00	工业	详见附表五百七十二
573		其他用具	DIY 棒球帽	套	6.00	81.00	486.00	工业	详见附表五百七十三
574		其他用具	花纹剪刀 - 小波浪	套	15.00	12.60	189.00	工业	详见附表五百七十四
575		其他用具	花纹剪刀 - 大波浪	套	15.00	12.60	189.00	工业	详见附表五百七十五
576		其他用具	花纹剪刀 - 小锯齿	套	15.00	12.60	189.00	工业	详见附表五百七十六
577		其他用具	花纹剪刀 - 大锯齿	套	15.00	12.60	189.00	工业	详见附表五百七十七
578		其他用具	花纹剪刀 - 邮戳形	套	15.00	12.60	189.00	工业	详见附表五百七十八
579		其他用具	花纹剪刀 - 城堡纹	套	15.00	12.60	189.00	工业	详见附表五百七十九
580		其他用具	安全剪刀 - 蓝绿色	套	15.00	12.60	189.00	工业	详见附表五百八十
581		其他用具	黏土剪刀蓝色	套	15.00	12.60	189.00	工业	详见附表五百八十一
582		其他用具	固体胶棒套装	套	2.00	90.00	180.00	工业	详见附表五百八十二
583		其他用具	白胶套装	套	2.00	72.00	144.00	工业	详见附表五百八十三
584		其他用具	热熔胶棒	套	10.00	9.90	99.00	工业	详见附表五百八十四
585		其他用具	胶刷	套	2.00	27.00	54.00	工业	详见附表五百八十五
586		其他用具	超轻黏土	套	25.00	18.90	472.50	工业	详见附表五百八十六
587		其他用具	魔力沙	套	30.00	90.00	2,700.00	工业	详见附表五百八十七

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技术要 求
588		其他用具	24色黏土套装	套	5.00	162.00	810.00	工业	详见附表五百八十八
589		其他用具	趣味彩泥-8色	套	5.00	171.00	855.00	工业	详见附表五百八十九
590		其他用具	防粘操作垫	套	10.00	31.50	315.00	工业	详见附表五百九十
591		其他用具	塑泥擀面杖	套	5.00	25.20	126.00	工业	详见附表五百九十一
592		其他用具	小小陶艺机	套	5.00	423.00	2,115.00	工业	详见附表五百九十二
593		其他用具	宠物家园	套	5.00	180.00	900.00	工业	详见附表五百九十三
594		其他用具	切模综合组蔬菜	套	5.00	30.60	153.00	工业	详见附表五百九十四
595		其他用具	切模综合组动物	套	5.00	27.00	135.00	工业	详见附表五百九十五
596		其他用具	切模综合组水果	套	5.00	27.00	135.00	工业	详见附表五百九十六
597		其他用具	木制压花组	套	1.00	90.00	90.00	工业	详见附表五百九十七
598		其他文教用品	拍泥板	套	1.00	180.00	180.00	工业	详见附表五百九十八
599		其他文教用品	雕刻工具5件套	套	5.00	13.50	67.50	工业	详见附表五百九十九
600		其他文教用品	造型捣模组	套	5.00	54.00	270.00	工业	详见附表六百
601		其他文教用品	黏土造型叉组	套	1.00	44.10	44.10	工业	详见附表六百零一
602		其他文教用品	彩色雪糕棒15cm	套	1.00	99.00	99.00	工业	详见附表六百零二
603		其他文教用品	木色雪糕棒/中	套	1.00	144.00	144.00	工业	详见附表六百零三
604		其他文教用品	木色火柴棒	套	1.00	22.50	22.50	工业	详见附表六百零四
605		其他文教用品	彩色火柴棒	套	1.00	27.00	27.00	工业	详见附表六百零五
606		其他文教用品	星型木棍	套	5.00	27.00	135.00	工业	详见附表六百零六
607		其他文教用品	大型人形棍	套	5.00	54.00	270.00	工业	详见附表六百零七

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技术要 求
608		其他文教用品	圣诞树木棍	套	5.00	27.00	135.00	工业	详见附表六百零八
609		其他文教用品	人形棍	套	5.00	27.00	135.00	工业	详见附表六百零九
610		其他文教用品	花型木棍	套	5.00	27.00	135.00	工业	详见附表六百一十
611		其他文教用品	木头色圆棍	套	1.00	27.00	27.00	工业	详见附表六百一十一
612		其他文教用品	汤匙娃娃 DIY 组	套	1.00	126.00	126.00	工业	详见附表六百一十二
613		其他文教用品	木头鸡蛋杯	套	1.00	72.00	72.00	工业	详见附表六百一十三
614		其他文教用品	DIY 龙舟模型组	套	5.00	54.00	270.00	工业	详见附表六百一十四
615		其他文教用品	DIY 洞洞形状组	套	5.00	26.10	130.50	工业	详见附表六百一十五
616		其他文教用品	DIY 木胚圣诞组	套	5.00	30.60	153.00	工业	详见附表六百一十六
617		其他文教用品	DIY 木胚花心形状组	套	5.00	11.70	58.50	工业	详见附表六百一十七
618		其他文教用品	DIY 木胚国庆组	套	5.00	7.20	36.00	工业	详见附表六百一十八
619		其他文教用品	自然装饰材料套装	套	1.00	846.00	846.00	工业	详见附表六百一十九
620		其他文教用品	干枝圆形藤球/L	套	5.00	72.00	360.00	工业	详见附表六百二十
621		其他文教用品	柳编藤圈	套	1.00	117.00	117.00	工业	详见附表六百二十一
622		其他文教用品	藤编五角星	套	1.00	63.00	63.00	工业	详见附表六百二十二
623		其他文教用品	藤编鸟窝	套	1.00	54.00	54.00	工业	详见附表六百二十三
624		其他文教用品	DIY 圆木片 -L	套	1.00	90.00	90.00	工业	详见附表六百二十四
625		其他文教用品	DIY 圆木片 -M	套	1.00	44.10	44.10	工业	详见附表六百二十五
626		其他文教用品	DIY 圆木片 -S	套	1.00	33.30	33.30	工业	详见附表六百二十六
627		其他文教用品	DIY 圆木片 -XS	套	1.00	33.30	33.30	工业	详见附表六百二十七

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技术要 求
628		其他文教用品	松果	套	1.00	44.10	44.10	工业	详见附表六 百二十八
629		其他文教用品	干燥树叶	套	1.00	22.50	22.50	工业	详见附表六 百二十九
630		其他文教用品	彩色羽毛	套	1.00	33.30	33.30	工业	详见附表六 百三十
631		其他文教用品	基础线 - 细棉 (经线)	套	1.00	18.00	18.00	工业	详见附表六 百三十一
632		其他文教用品	彩色粗毛线/A款	套	1.00	153.00	153.00	工业	详见附表六 百三十二
633		其他文教用品	彩色粗毛线/B款	套	1.00	153.00	153.00	工业	详见附表六 百三十三
634		其他文教用品	绵布条线	套	1.00	126.00	126.00	工业	详见附表六 百三十四
635		其他文教用品	彩色毛线 -6 色	套	1.00	81.00	81.00	工业	详见附表六 百三十五
636		其他文教用品	榉木编织机	套	1.00	513.00	513.00	工业	详见附表六 百三十六
637		其他文教用品	彩色毛线	套	1.00	99.00	99.00	工业	详见附表六 百三十七
638		其他文教用品	彩色绵线	套	1.00	216.00	216.00	工业	详见附表六 百三十八
639		其他文教用品	彩色毛线 -8 色	套	1.00	108.00	108.00	工业	详见附表六 百三十九
640		其他文教用品	蕾丝麻布卷套装	套	3.00	63.00	189.00	工业	详见附表六 百四十
641		其他文教用品	彩虹编织绳	套	1.00	38.70	38.70	工业	详见附表六 百四十一
642		其他文教用品	手工彩色管	套	1.00	44.10	44.10	工业	详见附表六 百四十二
643		其他文教用品	彩色缎带	套	1.00	81.00	81.00	工业	详见附表六 百四十三
644		其他文教用品	彩色蝴蝶结	套	1.00	22.50	22.50	工业	详见附表六 百四十四
645		其他文教用品	彩色纸绳	套	1.00	54.00	54.00	工业	详见附表六 百四十五
646		其他文教用品	树叶麻绳	套	1.00	27.00	27.00	工业	详见附表六 百四十六
647		其他文教用品	100 米麻绳/原色	套	1.00	27.00	27.00	工业	详见附表六 百四十七

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技术要 求
648		其他文教用品	100 米麻绳/紫色	套	1.00	33.30	33.30	工业	详见附表六百四十八
649		其他文教用品	100 米麻绳/棕色	套	1.00	33.30	33.30	工业	详见附表六百四十九
650		其他文教用品	100 米麻绳/橙色	套	1.00	33.30	33.30	工业	详见附表六百五十
651		其他文教用品	100 米麻绳/黄色	套	1.00	33.30	33.30	工业	详见附表六百五十一
652		其他文教用品	100 米麻绳/嫩绿	套	1.00	33.30	33.30	工业	详见附表六百五十二
653		其他文教用品	100 米麻绳/蓝色	套	1.00	33.30	33.30	工业	详见附表六百五十三
654		其他文教用品	100 米麻绳/大红	套	1.00	33.30	33.30	工业	详见附表六百五十四
655		其他文教用品	编织梭	套	1.00	216.00	216.00	工业	详见附表六百五十五
656		其他文教用品	几何形状编织框	套	1.00	306.00	306.00	工业	详见附表六百五十六
657		其他文教用品	主题形状编织框	套	1.00	504.00	504.00	工业	详见附表六百五十七
658		其他文教用品	麻布	套	1.00	99.00	99.00	工业	详见附表六百五十八
659		其他文教用品	手套布偶设计组	套	1.00	63.00	63.00	工业	详见附表六百五十九
660		其他文教用品	棉布束口袋	套	1.00	162.00	162.00	工业	详见附表六百六十
661		其他文教用品	10 色混装不织布	套	2.00	108.00	216.00	工业	详见附表六百六十一
662		其他文教用品	泡棉垫	套	1.00	38.70	38.70	工业	详见附表六百六十二
663		其他文教用品	EVA 手工制作 - 昆虫型	套	1.00	42.30	42.30	工业	详见附表六百六十三
664		其他文教用品	花形不织布	套	1.00	90.00	90.00	工业	详见附表六百六十四
665		其他文教用品	泡棉片 - 动物	套	1.00	27.00	27.00	工业	详见附表六百六十五
666		其他文教用品	混色不织布 - 花朵套装	套	1.00	22.50	22.50	工业	详见附表六百六十六

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技术要 求
667		其他文教用品	混色不织布 - 小汽车	套	1.00	95.40	95.40	工业	详见附表六百六十七
668		其他文教用品	混色不织布 - 皇冠	套	1.00	21.60	21.60	工业	详见附表六百六十八
669		其他文教用品	和纸胶带/蜡笔半彩	套	1.00	54.00	54.00	工业	详见附表六百六十九
670		其他文教用品	和纸胶带/缤纷全彩	套	1.00	54.00	54.00	工业	详见附表六百七十
671		其他文教用品	和纸胶带/金葱款	套	1.00	72.00	72.00	工业	详见附表六百七十一
672		其他文教用品	和纸胶带/彩虹款	套	1.00	63.00	63.00	工业	详见附表六百七十二
673		其他文教用品	黑白活动眼睛/10mm	套	1.00	5.40	5.40	工业	详见附表六百七十三
674		其他文教用品	黑白活动眼睛/18mm	套	1.00	9.90	9.90	工业	详见附表六百七十四
675		其他文教用品	DIY 彩钻 - 梅花形	套	1.00	33.30	33.30	工业	详见附表六百七十五
676		其他文教用品	创意拼豆套装	套	1.00	297.00	297.00	工业	详见附表六百七十六
677		其他文教用品	拼豆熨烫纸	套	1.00	38.70	38.70	工业	详见附表六百七十七
678		其他文教用品	DIY 马赛克水晶石	套	1.00	63.00	63.00	工业	详见附表六百七十八
679		其他文教用品	DIY 马赛克炫彩石	套	1.00	63.00	63.00	工业	详见附表六百七十九
680		其他文教用品	创意制作 - 蝴蝶	套	1.00	216.00	216.00	工业	详见附表六百八十
681		其他文教用品	混色圆形亮片	套	1.00	33.30	33.30	工业	详见附表六百八十一
682		其他文教用品	5层罐装综合亮片	套	1.00	63.00	63.00	工业	详见附表六百八十二
683		其他文教用品	混装花形亮片	套	1.00	38.70	38.70	工业	详见附表六百八十三
684		其他文教用品	圆状亮片 - 柔色系	套	1.00	54.00	54.00	工业	详见附表六百八十四
685		其他文教用品	手工 DIY 金葱粉 0.2mm-24色套装	套	1.00	216.00	216.00	工业	详见附表六百八十五
686		其他文教用品	手工 DIY 金葱粉 0.8mm-24色套装	套	1.00	216.00	216.00	工业	详见附表六百八十六

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技术要 求
687		其他文教用品	亮粉胶套装	套	1.00	54.00	54.00	工业	详见附表六百八十七
688		其他文教用品	粗毛条 -10 色	套	1.00	37.80	37.80	工业	详见附表六百八十八
689		其他文教用品	10 色混装毛条 -B 款	套	1.00	153.00	153.00	工业	详见附表六百八十九
690		其他文教用品	黑色毛条	套	1.00	17.10	17.10	工业	详见附表六百九十
691		其他文教用品	混合款毛条	套	1.00	54.00	54.00	工业	详见附表六百九十一
692		其他文教用品	金葱色毛条 -10 色混	套	1.00	22.50	22.50	工业	详见附表六百九十二
693		其他文教用品	麻花毛条 -10 色混	套	1.00	33.30	33.30	工业	详见附表六百九十三
694		其他文教用品	糖果色毛条 -6 色混	套	1.00	54.00	54.00	工业	详见附表六百九十四
695		其他文教用品	荧光色毛条 -5 色混	套	1.00	17.10	17.10	工业	详见附表六百九十五
696		其他文教用品	波浪毛条 -10 色混	套	1.00	27.00	27.00	工业	详见附表六百九十六
697		其他文教用品	10 色混装毛条 -A 款	套	1.00	17.10	17.10	工业	详见附表六百九十七
698		其他文教用品	斑纹毛条 -10 色混	套	1.00	17.10	17.10	工业	详见附表六百九十八
699		其他文教用品	多色混装毛球	套	1.00	15.30	15.30	工业	详见附表六百九十九
700		其他文教用品	多色混装毛球	套	1.00	17.10	17.10	工业	详见附表七百
701		其他文教用品	12 色混装毛球	套	1.00	17.10	17.10	工业	详见附表七百零一
702		其他文教用品	12 色混装毛球	套	1.00	22.50	22.50	工业	详见附表七百零二
703		其他文教用品	彩色毛球 - 柔色系	套	1.00	44.10	44.10	工业	详见附表七百零三
704		其他文教用品	DIY 异形玉米粒	套	1.00	315.00	315.00	工业	详见附表七百零四
705		其他椅凳类	幼儿幼教椅	把	12.00	180.00	2,160.00	工业	详见附表七百零五

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	所属行业	招标技术要求
706		其他台、桌类	4人桌-米色	张	2.00	1,470.00	2,940.00	工业	详见附表七百零六
707		其他柜类	幼儿双层柜米色	个	4.00	1,600.00	6,400.00	工业	详见附表七百零七
708		其他柜类	幼儿90°转角柜	个	1.00	1,850.00	1,850.00	工业	详见附表七百零八
709		其他柜类	幼儿6格柜	个	1.00	1,650.00	1,650.00	工业	详见附表七百零九
710		其他柜类	幼儿5格柜	个	1.00	1,452.00	1,452.00	工业	详见附表七百一十
711		其他柜类	海洋立式4格工作柜	个	1.00	2,552.00	2,552.00	工业	详见附表七百一十一
712		其他柜类	海洋立式6格工作柜	个	1.00	3,000.00	3,000.00	工业	详见附表七百一十二
713		其他用具	透明L型防碰撞包角	个	50.00	40.00	2,000.00	工业	详见附表七百一十三
714		其他用具	防撞护条--木色	个	60.00	85.00	5,100.00	工业	详见附表七百一十四
715		其他椅凳类	小鹿摇摇椅	个	1.00	1,850.00	1,850.00	工业	详见附表七百一十五
716		其他椅凳类	小牛摇摇椅	个	1.00	1,865.00	1,865.00	工业	详见附表七百一十六
717		其他椅凳类	哈莫尼大沙发-浅棕色	套	1.00	1,800.00	1,800.00	工业	详见附表七百一十七
718		其他用具	形状拼嵌板套装	套	8.00	616.00	4,928.00	工业	详见附表七百一十八
719		其他柜类	托育米卡系列、鞋柜	套	1.00	1,800.00	1,800.00	工业	详见附表七百一十九
720		其他文教用品	0-18个月课室套装	套	1.00	6,000.00	6,000.00	工业	详见附表七百二十
721		其他文教用品	18-36个月课室套装	套	1.00	6,000.00	6,000.00	工业	详见附表七百二十一
722		其他文教用品	城堡趣味叠杯	套	1.00	221.00	221.00	工业	详见附表七百二十二
723		其他文教用品	智力套桶玩具	套	1.00	221.00	221.00	工业	详见附表七百二十三
724		其他文教用品	益智穿绳游戏玩具	套	1.00	48.00	48.00	工业	详见附表七百二十四

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技术要 求
725		其他文教用品	益智穿绳游戏玩具	套	1.00	48.00	48.00	工业	详见附表七百二十五
726		其他文教用品	益智穿绳游戏玩具	套	1.00	48.00	48.00	工业	详见附表七百二十六
727		其他文教用品	益智磁吸拼图 海洋生物主题	套	1.00	100.00	100.00	工业	详见附表七百二十七
728		其他文教用品	益智磁吸拼图 萌宠变装主题	套	1.00	100.00	100.00	工业	详见附表七百二十八
729		其他文教用品	智力组合插板	套	1.00	347.00	347.00	工业	详见附表七百二十九
730		其他文教用品	认识鸡蛋	套	1.00	260.00	260.00	工业	详见附表七百三十
731		其他文教用品	螺丝积木	套	1.00	330.00	330.00	工业	详见附表七百三十一
732		其他文教用品	多功能积木	套	1.00	330.00	330.00	工业	详见附表七百三十二
733		其他文教用品	小拼图12款带架套	套	1.00	651.00	651.00	工业	详见附表七百三十三
734		其他文教用品	抓手拼图套装	套	1.00	640.00	640.00	工业	详见附表七百三十四
735		其他文教用品	齿轮转盘	套	8.00	195.00	1,560.00	工业	详见附表七百三十五
736		其他文教用品	几何抓手拼图	套	8.00	195.00	1,560.00	工业	详见附表七百三十六
737		其他文教用品	表情DIY机器人	个	8.00	468.00	3,744.00	工业	详见附表七百三十七
738		其他文教用品	锤子画匠—机器人	个	8.00	140.00	1,120.00	工业	详见附表七百三十八
739		其他文教用品	汽车迷宫	套	6.00	85.00	510.00	工业	详见附表七百三十九
740		其他文教用品	数字钟迷宫	套	6.00	116.00	696.00	工业	详见附表七百四十
741		其他文教用品	钓鱼迷宫	套	6.00	184.00	1,104.00	工业	详见附表七百四十一
742		其他文教用品	蜗牛迷宫	套	6.00	110.00	660.00	工业	详见附表七百四十二
743		其他文教用品	串珠对应盒	套	3.00	314.00	942.00	工业	详见附表七百四十三
744		其他文教用品	垃圾分类游戏	套	3.00	191.00	573.00	工业	详见附表七百四十四

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技术要 求
745		其他文教用品	棒环创意拼图游戏(简易款)	套	1.00	402.00	402.00	工业	详见附表七百四十五
746		其他文教用品	组合游戏—找关系	套	1.00	376.00	376.00	工业	详见附表七百四十六
747		其他文教用品	1-10数字对对碰游戏	套	8.00	228.00	1,824.00	工业	详见附表七百四十七
748		其他文教用品	动物组合游戏-有身无头	套	8.00	688.00	5,504.00	工业	详见附表七百四十八
749		其他文教用品	配对组合-缺了什么	套	8.00	688.00	5,504.00	工业	详见附表七百四十九
750		其他文教用品	螺母配对	套	2.00	77.00	154.00	工业	详见附表七百五十
751		其他文教用品	三角叠高球玩具	套	2.00	413.00	826.00	工业	详见附表七百五十一
752		其他文教用品	城市交通导航仪	套	5.00	198.00	990.00	工业	详见附表七百五十二
753		其他文教用品	3D触感和轮廓配对40件套	套	1.00	361.00	361.00	工业	详见附表七百五十三
754		其他文教用品	声音识别木盒套装	套	8.00	983.00	7,864.00	工业	详见附表七百五十四
755		其他文教用品	磁力片搭建系统-固体44件	套	1.00	842.00	842.00	工业	详见附表七百五十五
756		其他文教用品	收纳箱(不带盖)	套	20.00	60.00	1,200.00	工业	详见附表七百五十六
757		其他文教用品	乖乖兔粘球靶	套	1.00	836.00	836.00	工业	详见附表七百五十七
758		其他文教用品	熊猫粘球靶	套	1.00	836.00	836.00	工业	详见附表七百五十八
759		其他文教用品	动物圆球沙包	套	1.00	484.00	484.00	工业	详见附表七百五十九
760		其他文教用品	榉木双响筒(含盒)	套	1.00	660.00	660.00	工业	详见附表七百六十
761		其他文教用品	榉木响板(含盒)	套	1.00	605.00	605.00	工业	详见附表七百六十一
762		其他文教用品	榉木鱼娃(含盒)	套	1.00	891.00	891.00	工业	详见附表七百六十二
763		其他文教用品	榉木大号沙蛋(含盒)	套	1.00	484.00	484.00	工业	详见附表七百六十三
764		其他文教用品	榉木小号把碰钟(含盒)	套	1.00	759.00	759.00	工业	详见附表七百六十四

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技术要 求
765		其他文教用品	榉木21铃棒铃(含盒)	套	1.00	605.00	605.00	工业	详见附表七 百六十五
766		其他文教用品	榉木刮胡(含盒)	套	1.00	627.00	627.00	工业	详见附表七 百六十六
767		其他文教用品	5铃皮摇铃(含盒)	套	1.00	550.00	550.00	工业	详见附表七 百六十七
768		其他文教用品	榉木打棒(含盒)	套	1.00	935.00	935.00	工业	详见附表七 百六十八
769		其他文教用品	榉木午板(含盒)	套	1.00	561.00	561.00	工业	详见附表七 百六十九
770		其他文教用品	塑料沙蛋(含盒)	套	1.00	440.00	440.00	工业	详见附表七 百七十
771		其他文教用品	带架三角铁	套	1.00	440.00	440.00	工业	详见附表七 百七十一
772		其他文教用品	六铃板擦(含盒)	套	1.00	605.00	605.00	工业	详见附表七 百七十二
773		其他文教用品	榉木沙锤(含盒)	套	1.00	880.00	880.00	工业	详见附表七 百七十三
774		其他文教用品	8寸牛皮手鼓	套	1.00	1,100.00	1,100.00	工业	详见附表七 百七十四
775		其他文教用品	8寸牛皮铃鼓	套	1.00	1,210.00	1,210.00	工业	详见附表七 百七十五
776		其他文教用品	海洋垃圾游戏板	套	1.00	1,800.00	1,800.00	工业	详见附表七 百七十六
777		其他文教用品	喵咪连连看	套	1.00	1,800.00	1,800.00	工业	详见附表七 百七十七
778		其他文教用品	感官训练豆袋	套	2.00	475.00	950.00	工业	详见附表七 百七十八
779		其他文教用品	墙板游戏-感官游戏	套	1.00	1,003.00	1,003.00	工业	详见附表七 百七十九
780		其他文教用品	墙板游戏-穿新衣	套	1.00	1,205.00	1,205.00	工业	详见附表七 百八十
781		其他文教用品	微笑动物手偶	套	2.00	352.00	704.00	工业	详见附表七 百八十一
782		其他文教用品	摇滚拱门	套	2.00	1,390.00	2,780.00	工业	详见附表七 百八十二
783		其他文教用品	摇滚平衡石	套	1.00	475.00	475.00	工业	详见附表七 百八十三
784		其他文教用品	感统建构岛	套	1.00	4,105.00	4,105.00	工业	详见附表七 百八十四

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技术要 求
785		其他文教用品	触觉配对组A-马卡龙色	套	1.00	976.00	976.00	工业	详见附表七百八十五
786		其他文教用品	推叠杯9件套	套	8.00	60.00	480.00	工业	详见附表七百八十六
787		其他用具	户外垃圾筒	个	4.00	1,800.00	7,200.00	工业	详见附表七百八十七
788		其他用具	室内脚踏式分类垃圾筒	个	6.00	320.00	1,920.00	工业	详见附表七百八十八
789		其他柜类	双面黑板柜	个	1.00	2,000.00	2,000.00	工业	详见附表七百八十九
790		其他用具	分类整理盒(无盖)	个	70.00	18.00	1,260.00	工业	详见附表七百九十
791		其他用具	塑料带盖大整理箱	个	40.00	280.00	11,200.00	工业	详见附表七百九十一
792		其他沙发类	整理箱	个	30.00	48.00	1,440.00	工业	详见附表七百九十二
793		其他用具	幼儿玩具收纳盒	个	50.00	26.00	1,300.00	工业	详见附表七百九十三
794		其他用具	教具篮28小号	个	80.00	26.00	2,080.00	工业	详见附表七百九十四
795		其他用具	教具篮28大号	个	80.00	39.00	3,120.00	工业	详见附表七百九十五
796		其他用具	伸缩可移动隔离护栏(拱形、带轮)	个	1.00	3,400.00	3,400.00	工业	详见附表七百九十六
797		其他用具	道路隔离护栏	个	2.00	630.00	1,260.00	工业	详见附表七百九十七
798		其他用具	定制地胶	平方米	26.00	130.00	3,380.00	工业	详见附表七百九十八
799		其他用具	定制地胶	平方米	58.00	130.00	7,540.00	工业	详见附表七百九十九
800		其他用具	户外玩具收纳车棚	个	2.00	800.00	1,600.00	工业	详见附表八百
801		普通服装	职业服系列: 医生	套	4.00	72.00	288.00	工业	详见附表八百零一
802		普通服装	职业服系列: 护士	套	4.00	72.00	288.00	工业	详见附表八百零二
803		普通服装	职业服系列: 邮递员	套	2.00	99.00	198.00	工业	详见附表八百零三

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技术要 求
804		普通服装	职业服系列: 警察	套	4.00	220.00	880.00	工业	详见附表八百零四
805		普通服装	职业服系列: 交警	套	4.00	209.00	836.00	工业	详见附表八百零五
806		普通服装	职业服系列: 消防服A	套	4.00	127.00	508.00	工业	详见附表八百零六
807		普通服装	职业服系列: 博士服	套	30.00	66.00	1,980.00	工业	详见附表八百零七
808		普通服装	职业服系列: 甜点师A	套	50.00	105.00	5,250.00	工业	详见附表八百零八
809		普通服装	职业服系列: 志愿者	套	25.00	88.00	2,200.00	工业	详见附表八百零九
810		普通服装	职业服系列: 厨师套装	套	30.00	121.00	3,630.00	工业	详见附表八百一十
811		普通服装	塔塔尔族服装	套	25.00	24.00	600.00	工业	详见附表八百一十一
812		普通服装	俄罗斯族服装	套	25.00	12.00	300.00	工业	详见附表八百一十二
813		普通服装	俄罗斯族服装	套	25.00	12.00	300.00	工业	详见附表八百一十三
814		普通服装	鄂伦春族服装	套	25.00	24.00	600.00	工业	详见附表八百一十四
815		普通服装	白天鹅	套	25.00	12.00	300.00	工业	详见附表八百一十五
816		普通服装	兵娃娃服	套	80.00	24.00	1,920.00	工业	详见附表八百一十六
817		普通服装	水果服系列	套	12.00	132.00	1,584.00	工业	详见附表八百一十七
818		普通服装	动物服系列	套	12.00	99.00	1,188.00	工业	详见附表八百一十八
819		其他文教用品	双层动物人物组合手偶	套	1.00	1,276.00	1,276.00	工业	详见附表八百一十九
820		其他文教用品	特大有声动物手偶	套	1.00	2,000.00	2,000.00	工业	详见附表八百二十
821		其他文教用品	小丑提线木偶	套	1.00	440.00	440.00	工业	详见附表八百二十一
822		其他被服	成人面点师服	套	3.00	78.00	234.00	工业	详见附表八百二十二
823		其他被服	幼儿合唱服	套	100.00	100.00	10,000.00	工业	详见附表八百二十三

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技术要 求
824		其他被 服	幼儿足球运动服	套	40.00	80.00	3,200.00	工业	详见附表八 百二十四
825		其他被 服	幼儿篮球服	套	40.00	80.00	3,200.00	工业	详见附表八 百二十五
826		其他被 服	带数字比赛马夹	套	30.00	30.00	900.00	工业	详见附表八 百二十六
827		其他文 教用品	成人雨靴女士	双	10.00	50.00	500.00	工业	详见附表八 百二十七
828		其他用 具	幼儿雨靴	双	30.00	40.00	1,200.00	工业	详见附表八 百二十八
829		其他用 具	迷你多用电炒锅	个	3.00	300.00	900.00	工业	详见附表八 百二十九
830		其他用 具	儿童用棉花糖机	个	2.00	200.00	400.00	工业	详见附表八 百三十
831		其他用 具	班级小型电子表	个	5.00	60.00	300.00	工业	详见附表八 百三十一
832		其他用 具	班级小闹钟	个	5.00	60.00	300.00	工业	详见附表八 百三十二
833		其他用 具	视力测试区材料	套	1.00	300.00	300.00	工业	详见附表八 百三十三
834		其他用 具	桌布	块	1.00	100.00	100.00	工业	详见附表八 百三十四
835		其他用 具	桌布	块	1.00	100.00	100.00	工业	详见附表八 百三十五
836		其他用 具	幼儿园餐品拍照套装	套	1.00	458.00	458.00	工业	详见附表八 百三十六
837		其他用 具	环创材料包	套	10.00	200.00	2,000.00	工业	详见附表八 百三十七
838		其他用 具	窗户上透明贴膜	块	2.00	180.00	360.00	工业	详见附表八 百三十八
839		其他用 具	幼儿骑行护具	套	20.00	200.00	4,000.00	工业	详见附表八 百三十九
840		其他用 具	小屏风编织款	个	3.00	200.00	600.00	工业	详见附表八 百四十
841		其他用 具	大屏风编织款	个	2.00	240.00	480.00	工业	详见附表八 百四十一
842		其他架 类	作品展示铁艺网架(加厚)	个	2.00	200.00	400.00	工业	详见附表八 百四十二
843		其他架 类	作品展示铁艺网架(加厚)	个	2.00	180.00	360.00	工业	详见附表八 百四十三

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技术要 求
844		其他架 类	作品展示铁艺网架(加厚)	个	2.00	180.00	360.00	工业	详见附表八 百四十四
845		其他架 类	网格展示架	个	1.00	450.00	450.00	工业	详见附表八 百四十五
846		其他架 类	圆形铁艺网架(加厚)	个	2.00	180.00	360.00	工业	详见附表八 百四十六
847		其他架 类	画架(主题展示架)	个	5.00	220.00	1,100.00	工业	详见附表八 百四十七
848		其他架 类	小网格展示架	个	5.00	120.00	600.00	工业	详见附表八 百四十八
849		其他用 具	室外围栏展示架	个	2.00	260.00	520.00	工业	详见附表八 百四十九
850		其他用 具	室外围栏展示架	个	2.00	260.00	520.00	工业	详见附表八 百五十
851		其他用 具	小木桩	个	5.00	200.00	1,000.00	工业	详见附表八 百五十一
852		其他用 具	小木桩	个	5.00	200.00	1,000.00	工业	详见附表八 百五十二
853		其他架 类	花架	个	3.00	280.00	840.00	工业	详见附表八 百五十三
854		其他架 类	花架	个	5.00	280.00	1,400.00	工业	详见附表八 百五十四
855		其他架 类	花架	个	2.00	280.00	560.00	工业	详见附表八 百五十五
856		其他架 类	花架	个	3.00	280.00	840.00	工业	详见附表八 百五十六
857		其他用 具	防夹手门缝条	个	22.00	50.00	1,100.00	工业	详见附表八 百五十七
858		其他用 具	防撞条	个	1.00	400.00	400.00	工业	详见附表八 百五十八
859		其他用 具	透明Q弹防撞保护角	个	4.00	90.00	360.00	工业	详见附表八 百五十九
860		其他用 具	木制陈列箱收纳箱	个	5.00	50.00	250.00	工业	详见附表八 百六十
861		其他用 具	木制陈列箱收纳箱	个	5.00	80.00	400.00	工业	详见附表八 百六十一
862		其他用 具	木制陈列箱收纳箱	个	5.00	80.00	400.00	工业	详见附表八 百六十二
863		其他用 具	木制陈列箱收纳箱	个	5.00	100.00	500.00	工业	详见附表八 百六十三

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技术要 求
864		其他用具	尼龙绳挂网	个	5.00	30.00	150.00	工业	详见附表八百六十四
865		其他用具	柳编提篮	个	20.00	60.00	1,200.00	工业	详见附表八百六十五
866		其他用具	木质小围栏	个	4.00	200.00	800.00	工业	详见附表八百六十六
867		其他用具	木质小围栏	个	4.00	200.00	800.00	工业	详见附表八百六十七
868		其他用具	环创竹编系列	套	2.00	220.00	440.00	工业	详见附表八百六十八
869		其他用具	篱笆	个	4.00	200.00	800.00	工业	详见附表八百六十九
870		其他用具	木质画框	个	20.00	50.00	1,000.00	工业	详见附表八百七十
871		其他椅凳类	实木小房子沙发椅子	套	1.00	800.00	800.00	工业	详见附表八百七十一
872		其他椅凳类	儿童阅读区布艺小沙发	套	2.00	500.00	1,000.00	工业	详见附表八百七十二
873		其他台、桌类	儿童阅读区小茶几	个	2.00	450.00	900.00	工业	详见附表八百七十三
874		其他台、桌类	儿童阅读区小茶几	个	2.00	450.00	900.00	工业	详见附表八百七十四
875		其他柜类	沙池收纳柜	个	1.00	5,200.00	5,200.00	工业	详见附表八百七十五
876		其他椅凳类	幼儿玻璃钢座椅	个	3.00	1,000.00	3,000.00	工业	详见附表八百七十六
877		其他沙发类	迎宾卡通萌宠动物大摆件	个	3.00	1,500.00	4,500.00	工业	详见附表八百七十七
878		其他用具	跳箱组	套	1.00	1,250.00	1,250.00	工业	详见附表八百七十八
879		其他用具	成长篮球架增高版	个	2.00	580.00	1,160.00	工业	详见附表八百七十九
880		其他用具	幼儿动物骰子	个	5.00	400.00	2,000.00	工业	详见附表八百八十
881		其他椅凳类	小木马	个	3.00	360.00	1,080.00	工业	详见附表八百八十一
882		其他椅凳类	幼儿羊驼座椅	个	2.00	240.00	480.00	工业	详见附表八百八十二

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	所属行业	招标技术要求
883		其他椅凳类	幼儿长颈鹿座椅	个	1.00	240.00	240.00	工业	详见附表八百八十三
884		其他椅凳类	幼儿小绵羊座椅	个	2.00	280.00	560.00	工业	详见附表八百八十四
885		其他用具	幼儿室内城堡帐篷	个	3.00	380.00	1,140.00	工业	详见附表八百八十五
886		其他用具	户外花园卡通动物组合-小兔子带花盆摆件	个	3.00	350.00	1,050.00	工业	详见附表八百八十六
887		其他用具	户外花园卡通动物组合-小松鼠	个	3.00	350.00	1,050.00	工业	详见附表八百八十七
888		其他用具	音乐小熊户外摆件	个	3.00	600.00	1,800.00	工业	详见附表八百八十八
889		其他用具	幼儿园环创布料麻袋布	块	10.00	50.00	500.00	工业	详见附表八百八十九
890		其他用具	幼儿园环创布置纱幔	块	5.00	30.00	150.00	工业	详见附表八百九十
891		其他用具	幼儿园环创褶皱布	块	23.00	30.00	690.00	工业	详见附表八百九十一
892		其他用具	幼儿园中式国风环创背景布	块	7.00	70.00	490.00	工业	详见附表八百九十二
893		其他用具	幼儿园中式国风环创背景布	块	2.00	50.00	100.00	工业	详见附表八百九十三
894		其他用具	手提带盖水壶	个	6.00	80.00	480.00	工业	详见附表八百九十四
895		其他用具	保温壶	个	6.00	210.00	1,260.00	工业	详见附表八百九十五

附表一：户外木质无动力滑梯 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：1300*670*550cm±2cm
	2	材质：圆管立柱采用直径约114.5mm香积木内嵌铝合金，壁厚约3mm。（提供香积木（检测内容含：含水率、可溶性8大重金属（未检出）、增塑剂含量（未检出）、含水率、耐开裂性能）提供具有检测资质的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件盖公章）。
	3	平台：平台四周带镀锌管铁架，表面光滑，具有抗紫外光能力，不易脱落，耐腐蚀，铁架规格不小于4*8cm，连接处采用三角铁片，铁片带螺丝卡扣，中间横梁采用规格不小于3*5cm镀锌方管，平台板采用实芯香积木规格宽度约15cm，厚度约2.5cm以公母槽连接方式来拼装；（提供镀锌钢管（检测内容含：硬度、中性盐雾试验及试验评级不小于9级、抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率、冲击测试、密度测试）提供具有检测资质的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件盖公章。）

4	PE板材材质：高密度聚乙烯，厚度约1.6cm，产品无臭，无毒，手感似蜡，具有耐低温性能(最低使用温度可达-70~-100℃),具有化学稳定性，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸），常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，具有电绝缘性能。（提供PE板（检测内容含：特定元素的迁移（可溶性镉，铅，铬，汞，钡，锑，砷，硒）未检出）提供具有检测资质的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件加盖公章）。
5	透明及彩色造型部分采用耐力板：又称PC板，是以高性能的工程塑料聚碳酸酯或聚碳-酸脂加工而成。特性:耐撞击、亚克力板数百倍，坚韧安全、防盗、防弹效果。可圆拱、可弯曲:加工性、可塑性、能依工地现场实际需要，弯曲成拱形、半圆形等式样。
6	塑料部件：采用有色聚乙烯粉末制成，加工温度为200度，所加工产品只发生物理变化，不发生化学变化，色彩艳丽，不易退色、具有抗紫外光（UV）能力、抗静电能力，不变形、成品内外平整，安全环保，无毒、无味，对皮肤无刺激无过敏反应。（提供塑料件（检测内容含：拉伸强度、弯曲强度、特定元素的迁移（可溶性镉，铅，铬，汞，钡，锑，砷，硒）未检出）提供具有检测资质的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件加盖公章）。
7	镀锌钢管立柱：采用约Φ114mm，厚度为约2.2毫米，经酸洗处理，后经特殊工艺除锈，表面再喷涂户外环保聚酯粉末，二层静电喷塑成形，高温固化，表面光滑，具有抗紫外光能，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。
8	绳网：全部采用航海船用缆绳，中芯为镀铬钢丝外套胶管，外层再覆以变色锦纶编织绳，抗磨损，耐腐蚀，具有安全性能。（提供钢丝绳（检测内容含：硬度、中性盐雾试验及试验评级不小于9级、抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率、冲击测试、密度测试）提供具有检测资质的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件加盖公章）。
9	传声筒：镀锌管：材质：壁厚约0.15cm。表面处理：CO ₂ 气体保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。
10	五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，膨胀螺丝，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。（提供螺丝、膨胀螺丝（检测内容含：硬度、破坏扭矩、中性盐雾试验及试验评级不低于9级、冲击测试、密度测试）提供具有检测资质的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件加盖公章）。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：休闲木屋（带桌椅）是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：210*210*240cm±2cm。
	2	木头主体材质防腐木，底板：厚度约2.8cm，边板及顶部板：厚度约2cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨酯清漆。（提供原材料防腐木抗霉菌0级（检测内容须含：黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）、抑菌率>99%（检测内容须含：金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌），提供具有检测资质的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件加盖公章）。
	3	铁件：主立柱5*5cm±0.5cm，主料4*8cm±0.5cm，辅料3*5cm±0.5cm，厚度约为2毫米镀锌钢管，经酸洗处理，表面光滑，具有抗紫外光能力，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。
	4	造型采用厚度约1.2cm雪弗板雕刻工艺，顶部耐力板采用厚度约0.4cm，边部耐力板采用厚度约0.8cm，特性:耐撞击、坚韧安全。
	5	产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。
	6	五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：定制攀爬区 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	木头主体材质防腐木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。
	2	绳网：全部采用航海船用缆绳，中芯为镀铬钢丝外套胶管，外层再覆以变色锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，具备安全性。
	3	产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。
	4	五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：种植园 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	防腐木质围栏尺寸：高0.8米±2cm，长20米±2cm，入口设计实木拱形门。
	2	主体材质防腐木造型采用雕刻工艺，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。
	3	五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。
	4	产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：饲养园 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	长约5米，宽1米±2cm，高2米±2cm(2.5米±2cm一个屋)，桩基，砖混结构加保温板，防水彩钢保温屋顶。混凝土地面。外观造形设计卡通型，外墙：抹灰，涂料彩绘，内墙：抹灰，涂料，安装门2个，本质围栏内四周加铁丝网，高0.8米±2cm，长16延长米±2cm，饲养园内地面铺彩砖(混合料垫层20cm±1cm，防腐木质韦栏尺寸，高1.4米±2cm，长16延长米±2cm，围栏约2米之间桩固定，双门(拱形门，金属门栓)。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：多功能荡桥带2条独木桥 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：280*100*80cm±2cm。
	2	主体材质防腐木，立柱直径12cm±1cm，辅料采用直径9.5cm±1cm。连接采用304不锈钢链条，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。
	3	五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。
	4	产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：户外音乐墙面 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	铁件：厚度为不小于2毫米镀锌钢管，经酸洗处理，后经特殊工艺除锈，抛砂，表面再喷涂户外环保聚酯粉末，二层静电喷塑成形，高温固化，表面光滑，抗紫外光，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；背板采用防腐木，厚度不小于2cm。
	2	造型采用PE板雕刻工艺：材质高密度聚乙烯，厚度不小于1.6cm，产品无臭，无毒，手感似蜡，具有耐低温性能(最低使用温度可达-70~-100℃),具有化学稳定性，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸），常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，具有电绝缘性能。

	3	传声筒：镀锌管：材质：壁厚不小于0.15cm。表面处理：CO2 气体保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。
	4	敲击鼓：镀锌管+PE+304不锈钢。
	5	铝管：6063铝合金抗风压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能，对铝合金型材综合性能的要求远远高于工业型材标准。
	6	五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：户外涂鸦墙面 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	按场地测量定制。
	2	木头框架材质防腐木，白板及黑板采用抗倍特板。表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。
	3	五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。
	4	产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：户外洞洞拼积木组-标准版 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料，包含基础积木片、连接积木、连接件、收纳材料四大类型。积木呈现倍数关系，满足任意拼插互搭，升级拼插玩法，为幼儿户外探索游戏提供了更多创想空间。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十：多边形攀爬球-8球组 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	蓝色、白色组合或蓝色、银色组合，材质：塑料、金属产品尺寸：546.2×447.2×188cm±2cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十一：木架种植可观察植物根部 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格:65*45*80cm±2cm
	2	主体材质防腐木，框架采用厚度不小于2.7cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。
	3	其中水管部件采用采用PVC-U塑料，材质具有抗压性及稳定性，可长期户外使用。
	4	五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。
	5	产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十二：气象观察站 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：145*70*150cm±2cm
	2	主体材质防腐木，立柱4.5*4.5cm±1cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。
	3	装饰物：采用雪弗板雕刻工艺，厚度不小于1.5cm。
	4	产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。
	5	五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一十三：户外冲水画架B 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：PC板、木塑板、皮管尺寸：134×59×128.7cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十四：维多利亚教具盒（大）- 灰色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料尺寸：37.6×30.6×15cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十五：悬挂式收纳架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：铁管尺寸：90×50×104.5cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十六：户外厨房组- 冰箱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	木制小冰箱规格：45*42*54cm±1cm，1、主体材质：防腐木，立柱：4*4cm±1cm，主板厚度：不小于2.7cm，辅助木板厚度：不小于2cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十七：户外厨房组- 水池 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	洗手池规格：45*42*56cm±1cm，（含洗手盆规格：37*32*17cm±1cm）由1个洗手盆，1个水龙头和2个装饰按钮组成。
	2	主体材质：防腐木，立柱：4*4cm±1cm，主板厚度：不小于2.7cm，辅助木板厚度：不小于2cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。
	3	洗手盆规格：37*32*17cm±1cm采用采用PVC-U塑料，不含增塑剂及其它有害物质，符合饮用水管道标准，材质有抗压性及稳定性，可长期户外使用。
	4	装饰按钮规格直径3.7cm±0.2cm，采用PE板雕刻工艺，PE板材质：高密度聚乙烯，厚度不小于1.8cm，产品无臭，无毒，手感似蜡，吸水性小，具有电绝缘性能。
	5	五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。
	6	产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十八：户外厨房组- 灶台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	灶台规格：45*44*56cm±1cm。
	2	主体材质：防腐木，立柱：4*4cm±1cm，主板厚度：不小于2.7cm，辅助木板厚度：不小于2cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。
	3	主体：44*44*50cm±1cm。
	4	拉门：24*24*5.6cm±1cm。

5	灶台规格直径10cm±1cm，灶台开关规格直径3.7cm±0.2cm，采用PE板雕刻工艺，PE板材质：高密度聚乙烯，厚度不小于1.5cm，产品无臭，无毒，手感似蜡，吸水性小，具有电绝缘性能。
6	五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。
7	产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十九：户外厨房组-烧烤台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	烧烤架规格：45*42*54cm±1cm，由水盆，不锈钢挂架1个，烧烤网和装饰按钮2个组成。
	2	主体材质：防腐木，立柱：4*4cm±1cm，主板厚度：不小于2.7cm，辅助木板厚度：不小于2cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。
	3	水盆规格：40*30*17cm±1cm，采用PVC-U塑料，不含增塑剂及其它有害物质，符合饮用水管道标准，材质具有抗压性及稳定性，可长期户外使用。
	4	不锈钢304挂架规格长30cm±1cm。
	5	烧烤网37*35cm±1cm。
	6	装饰按钮规格直径3.7cm±0.2cm，采用PE板雕刻工艺，PE板材质：高密度聚乙烯，厚度不小于1.5cm，产品无臭，无毒，手感似蜡，吸水性小，具有电绝缘性能。
	7	五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。
	8	产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十：户外车棚布 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：采用涤纶防雨布，按产品尺寸定制
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十一：户外车棚 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：300*120*225cm±1cm
	2	主体材质：防腐木，立柱：7*7cm±1cm，主板厚度：不小于2.7cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆；
	3	顶部内采用铁框架结构，规格2*2cm±0.1cm，厚度不小于1.4mm镀锌钢管，表面光滑，具有抗紫外光能力，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；
	4	五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。
	5	产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十二：户外长方桌 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：餐桌120*60*54cm±1cm，主体材质防腐木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外环保漆。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十三：户外长方凳 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：长椅70*30*27cm±1cm，主体材质防腐木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨酯清漆。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外环保漆。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十四：洒水车 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：74*40*58cm±1cm。
	2	主体材质：防腐木，主板厚度：不小于2.7cm，辅助材料：不小于2cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨酯清漆。
	3	水槽采用塑料盒子，轮子采用PE板雕刻工艺，厚度不小于1.5cm。
	4	五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。
	5	产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十五：野营帐篷 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格150*150*170cm±1cm。
	2	主体材质防腐木，立柱9.5*9.5cm±1cm，面板采用：厚度不小于2.7cm，边板采用厚度2cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨酯清漆。
	3	五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。
	4	产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十六：户外充电装置 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：50*50*70cm±1cm；
	2	主体材质防腐木，面板采用：厚度不小于2.7cm，辅料：厚度不小于2cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨酯清漆。
	3	黑板采用抗倍特板厚度不小于0.4cm，可涂鸦。
	4	五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。
	5	产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十七：防腐木 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	宽15cm±1cm、厚2.5cm±0.1cm、长4m±2cm，主体材质防腐木。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十八：户外玩具收纳置物架防腐木 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	根据现场定制、按场地、玩具形状定制大小 材质：加厚双面镀锌钢板内层保温板、表面户外防腐实木板、烤漆、内里带背板、折叠推拉门、防水，内带双层置物架。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十九：收纳房 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	根据现场定制、按场地、玩具形状定制大小。材质：加厚双面镀锌钢板内层保温板、表面户外防腐实木板、烤漆、内里带背板、防水，内带置物架。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十：户外实木天平架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格100*45*70cm±1cm。
	2	主体材质防腐木，板材厚度不小于2cm,表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。
	3	五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。
	4	产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十一：户外沙漏、双层沙漏、三层筛沙网 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	户外沙漏规格：60*30*85cm±1cm2个，三层筛沙网规格：50*44*65cm±1cm1个。
	2	主体材质防腐木，主立柱：约3*3cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。
	3	五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。
	4	产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外环保漆。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十二：运沙游戏 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格240*230*210cm±5cm。
	2	主体材质防腐木，立柱直径约9.5cm，木板：厚度约2.7cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。
	3	PE板材质：高密度聚乙烯，厚度约1.5cm，产品无臭，无毒。
	4	五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。
	5	产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十三：沙漏墙板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：150*80*110cm±2cm。
	2	主体材质防腐木，木板：约9.7*2cm，支架：约9.5*2.8cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。
	3	水管架由水管，底板和侧板支撑组成。
	4	双色PE板采用：约1.9cm。耐力板采用约8mm。
	5	其中水管部件采用采用PVC-U塑料，材质有抗压性及稳定性，可长期户外使用。
	6	底板规格140*10*110cm±1cm。
	7	侧板支撑规格80*10*50cm±1cm。
	8	五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。
	9	产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十四：半圆管沙道墙板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：150*80*110cm±2cm。
	2	主体材质防腐木，木板：约9.7*2cm，支架：约9.5*2.8cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。
	3	水管架由水管，底板和侧板支撑组成。
	4	其中水管部件采用采用PVC-U塑料，材质有抗压性及稳定性，可长期户外使用。
	5	底板规格140*10*110cm±1cm。
	6	侧板支撑规格80*10*50cm±1cm。
	7	五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。
	8	产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十五：竹沙水玩具 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	配置：沙铲直径约4-5*长20cm的36个，竹勺直径约6-7*长25cm的24个，水勺约直径7-8*长30cm的8个，竹片约宽2*长20cm的20片，引流槽约宽6-7*长30cm的20片，扁担约长75cm的6根，水桶约10-13*高26cm的12个，盛水杯直径约8-9*高10cm的28个，水嘴2个，沙漏直径约7-9*高20cm的8个，漏水漏沙器口径约10*高15cm的10片，有盖竹筒直径约8-10长25-28cm的4个。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十六：沙水、种植工具 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	中号铁桶+五件套(尖铲、平铲、圆铲、耙子、勺子(工具松木柄、铁头) 材质：喷塑铁皮 桶规格：直径16cm*高13cm±0.5cm 颜色：湖蓝色
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十七：园艺四件套+中号铁皮洒水壶 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：原木、铁件 尺寸：21/20/19/15cm±0.5cm 颜色：粉色 材质：喷塑铁皮 规格：直径12cm*高14cm±0.5cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十八：马卡龙玩沙工具 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质塑料、水桶+五件套工具((尖铲、平铲、圆铲、耙子、勺子) 尺寸：20/21/19/21/15cm±1cm 颜色：深蓝色
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十九：玩沙模具成套 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	10件套，材质塑料，≥15*8*7.3cm1个，≥15*6.2*4.7cm1个，≥11*8.5*5.5cm1个，≥12*7.1cm1个，≥8*6*4.5cm1个，≥9.6*8.3*3.8cm1个，≥8.6*6.5*3.7cm1个，≥9.1*7*3cm1个，≥9.6*7.5*3cm1个，≥11.7*8.1*3cm1个。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十：玩沙小铲车 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 27*16.5*14.5cm±1cm, 材质:ABS
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十一: 玩沙小筛子 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	单个规格: 25*22*3.5cm±0.5cm, 材质塑料
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十二: 玩沙戏水四方组合 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	沙滩区正方形四拼容器, 有支架(按实际场地尺寸定制)
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十三: 玩沙戏水圆型组合 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	戏水区圆形四拼容器, 有支架(按实际场地尺寸定制)
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十四: 米兰花园实木6人桌(小班49cm桌脚) 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	桌面规格120cm*60cm±1cm
	2	桌面采用厚度不小于18mm环保三聚氰胺双贴面桦木纹实木多层板, 自然木色, 表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
	3	桌面四周采用环保TPR材质包边, 包边厚度不小于36.5mm, 注塑一体成型无缝隙, 具有安全防碰撞、防水、防脱落等性能, 经久耐用, 安全环保。(投标人需提供实物封样现场查验, 查验结束后封样将转交至采购人; 中标样品将留存待供货完成后退还, 未中标样品在中标公示结束后5个工作日内予以退还; 注: 供应商自行提供封存包装, 包装内要体现单位名称、联系人、联系电话等信息, 外包装需密封完整。)
	4	桌脚采用尺寸50*50mm±1mm橡胶木实木, 圆弧形倒角防磕碰, 表面采用环保安全水性漆喷涂, 经久耐用, 不易黄变, 涂层不起泡不剥落。
	5	桌脚底部装有TPR防滑脚垫, 整体结构坚固耐用, 不易松动。
	6	五金件选用环保五金。
	7	产品全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》的标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十五: 米兰花园实木6人桌(中班52cm桌脚) 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	桌面规格120cm*60cm±1cm。
	2	桌面采用厚度不小于18mm环保三聚氰胺双贴面桦木纹实木多层板, 自然木色, 表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
	3	桌面四周采用环保TPR材质包边, 包边厚度不小于36.5mm, 注塑一体成型无缝隙, 具有安全防碰撞、防水、防脱落等性能, 经久耐用, 安全环保。
	4	桌脚采用尺寸50*50mm±1mm橡胶木实木, 圆弧形倒角防磕碰, 表面采用环保安全水性漆喷涂, 经久耐用, 不易黄变, 涂层不起泡不剥落。
	5	桌脚底部装有TPR防滑脚垫, 整体结构坚固耐用, 不易松动。
	6	五金件选用环保五金。

	7	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》的标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十六：米兰花园实木6人桌(大班55cm桌脚) 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	桌面规格120cm*60cm±1cm
	2	桌面采用厚度不小于18mm环保三聚氰胺双贴面桦木纹实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
	3	桌面四周采用环保TPR材质包边，包边厚度不小于36.5mm，注塑一体成型无缝隙，具有安全防碰撞、防水、防脱落等性能，经久耐用，安全环保。
	4	桌脚采用尺寸50*50mm±1mm橡胶木实木，圆弧形倒角防磕碰，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，涂层不起泡不剥落。
	5	桌脚底部装有TPR防滑脚垫，整体结构坚固耐用，不易松动。
	6	五金件选用环保五金。
	7	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》的标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十七：米兰花园实木4人桌(小班49cm桌脚) 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	桌面规格80cm*60cm±1cm。
	2	桌面采用厚度不小于18mm环保三聚氰胺双贴面桦木纹实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
	3	桌面四周采用环保TPR材质包边，包边厚度不小于36.5mm，注塑一体成型无缝隙，具有安全防碰撞、防水、防脱落等性能，经久耐用，安全环保。
	4	桌脚采用尺寸50*50mm±1mm橡胶木实木，圆弧形倒角防磕碰，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，涂层不起泡不剥落。
	5	桌脚底部装有TPR防滑脚垫，整体结构坚固耐用，不易松动。
	6	五金件选用环保五金。
	7	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》的标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十八：米兰花园实木4人桌(中班52cm桌脚) 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	桌面规格80cm*60cm±1cm。
	2	桌面采用厚度不小于18mm环保三聚氰胺双贴面桦木纹实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
	3	桌面四周采用环保TPR材质包边，包边厚度不小于36.5mm，注塑一体成型无缝隙，具有安全防碰撞、防水、防脱落等性能，经久耐用，安全环保。
	4	桌脚采用尺寸50*50mm±1mm橡胶木实木，圆弧形倒角防磕碰，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，涂层不起泡不剥落。
	5	桌脚底部装有TPR防滑脚垫，整体结构坚固耐用，不易松动。
	6	五金件选用环保五金。

	7	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》的标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十九：米兰花园实木4人桌(大班55cm桌脚) 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	桌面规格80cm*60cm±1cm。
	2	桌面采用厚度不小于18mm环保三聚氰胺双贴面桦木纹实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
	3	桌面四周采用环保TPR材质包边，包边厚度不小于36.5mm，注塑一体成型无缝隙，具有安全防碰撞、防水、防脱落等性能，经久耐用，安全环保。
	4	桌脚采用尺寸50*50mm±1mm橡胶木实木，圆弧形倒角防磕碰，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，涂层不起泡不剥落。
	5	桌脚底部装有TPR防滑脚垫，整体结构坚固耐用，不易松动。
	6	五金件选用环保五金。
	7	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》的标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十：米兰花园实木小方桌(小班49cm桌脚) 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	桌面规格60cm*60cm±1cm。
	2	桌面采用厚度不小于18mm环保三聚氰胺双贴面桦木纹实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
	3	桌面四周采用环保TPR材质包边，包边厚度不小于36.5mm，注塑一体成型无缝隙，具有安全防碰撞、防水、防脱落等性能，经久耐用，安全环保。
	4	桌脚采用尺寸50*50mm±1mm橡胶木实木，圆弧形倒角防磕碰，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，涂层不起泡不剥落。
	5	桌脚底部装有TPR防滑脚垫，整体结构坚固耐用，不易松动。
	6	五金件选用环保五金。
	7	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》的标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十一：米兰花园实木小方桌(中班52cm桌脚) 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	桌面规格60cm*60cm±1cm。
	2	桌面采用厚度不小于18mm环保三聚氰胺双贴面桦木纹实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
	3	桌面四周采用环保TPR材质包边，包边厚度不小于36.5mm，注塑一体成型无缝隙，具有安全防碰撞、防水、防脱落等性能，经久耐用，安全环保。
	4	桌脚采用尺寸50*50mm±1mm橡胶木实木，圆弧形倒角防磕碰，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，涂层不起泡不剥落。
	5	桌脚底部装有TPR防滑脚垫，整体结构坚固耐用，不易松动。
	6	五金件选用环保五金。

	7	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》的标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十二：米兰花园实木小方桌(大班55cm桌脚) 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	桌面规格60cm*60cm±1cm。
	2	桌面采用厚度不小于18mm环保三聚氰胺双贴面桦木纹实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
	3	桌面四周采用环保TPR材质包边，包边厚度不小于36.5mm，注塑一体成型无缝隙，具有安全防碰撞、防水、防脱落等性能，经久耐用，安全环保。
	4	桌脚采用尺寸50*50mm±1mm橡胶木实木，圆弧形倒角防磕碰，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，涂层不起泡不剥落。
	5	桌脚底部装有TPR防滑脚垫，整体结构坚固耐用，不易松动。
	6	五金件选用环保五金。
	7	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》的标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十三：挪威森林幼教椅座高25cm 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：座高约25cm
	2	主体材料采用厚度约18mm环保三聚氰胺双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
	3	边缘使用环保木蜡油封边工艺，木蜡油挥发性有机化合物含量、重金属含量符合 GB 6675.1-2014/GB 6675.4-2014/GB/T22048-2015标准要求。
	4	椅脚底部配有耐磨TPR软塑，采用注塑工艺一体成型，使椅脚具有防水、耐磨、耐滑等功能。
	5	五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质限量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
	6	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十四：挪威森林幼教椅座高27cm 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：座高约27cm
	2	主体材料采用厚度约18mm环保三聚氰胺双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
	3	边缘使用环保木蜡油封边工艺，木蜡油挥发性有机化合物含量、重金属含量符合 GB 6675.1-2014/GB 6675.4-2014/GB/T22048-2015标准要求。
	4	椅脚底部配有耐磨TPR软塑，采用注塑工艺一体成型，使椅脚具有防水、耐磨、耐滑等功能。
	5	五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质限量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
	6	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准要求。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表五十五：挪威森林幼教椅座高29cm 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：座高约29cm
	2	主体材料采用厚度约18mm环保三聚氰胺双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
	3	边缘使用环保木蜡油封边工艺，木蜡油挥发性有机化合物含量、重金属含量符合 GB 6675.1-2014/GB 6675.4-2014/GB/T22048-2015标准要求。
	4	椅脚底部配有耐磨TPR软塑，采用注塑工艺一体成型，使椅脚具有防水、耐磨、耐滑等功能。
	5	五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质限量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
	6	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十六：三层抽屉床 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	总体尺寸：150*69.6*85cm±1cm。上层：150×69.5×85cm±1cm；中层：140×69.6×58.5cm±1cm；下层：131×69.5×36.5cm±1cm（含轮子高度）。可置入床垫尺寸：上层141×59cm±1cm；中层131.5×59cm±1cm；下层122×59cm±1cm
	2	主体材料采用环保三聚氰胺双贴面橡胶木实木板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
	3	边缘使用环保木蜡油封边工艺，木蜡油挥发性有机化合物含量、重金属含量符合 GB 6675.1-2014/GB 6675.4-2014/GB/T22048-2015标准要求。
	4	床立柱采用4约4*44mm桦木实木，采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，涂层不起泡不剥落，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质限量的要求。
	5	侧板图案采用UV彩色打印，具有耐磨、耐污、耐划伤，易清洁等性能。
	6	床腿底部装有可锁定万向轮，方便移动推拉，固定安稳。
	7	五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质限量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
	8	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十七：床垫（上） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：141×59cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十八：床垫（中） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：131.5×59cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十九：床垫（下） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	尺寸：122×59cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十：挪威森林积木情境操作柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：80*30*60cm±2cm。
	2	框体采用不小于18mm厚环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）
	3	表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	原生态木蜡油封边。
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	上层为城堡造型特殊储藏空间，让幼儿摆放物品时更富有想象力，下层为三格柜。
	7	采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	8	结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十一：米兰花园12格活动柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：80.4x29.8x81.4cm±2cm。
	2	主框架采用不小于15mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。层板采用约12mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。（提供橡胶木实木板甲醛释放量检测报告）
	3	表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	原生态木蜡油封边。
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	7	柜体内部格局分为12格，层板可移动。边角防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十二：米兰花园教具盒柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：78.6×29.8×81.4cm±2cm。
	2	主框架采用不小于15mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。背板为约5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。（提供橡胶木实木板甲醛释放量检测报告）
	3	表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	原生态木蜡油封边。
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。

	7	柜体侧板内侧设置有若干塑胶PP条，用于教具盒的存放。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十三：多彩教具盒小-木色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：26*23*10cm±2cm；材质：安全塑料
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十四：多彩教具盒大-木色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：26*23*19cm±2cm；材质：安全塑料
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十五：米兰花园三层柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：80.4x29.8x81.4cm±2cm。
	2	主框架采用不小于15mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。层板采用约15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。（提供橡胶木实木板甲醛释放量检测报告）
	3	表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	原生态木蜡油封边。
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	7	柜体内部格局分为三层。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十六：米兰花园3层综合柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：80.4x29.8x81.4cm±2cm。
	2	主框架采用不小于15mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。层板采用约12mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。（提供橡胶木实木板甲醛释放量检测报告）
	3	表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	原生态木蜡油封边；
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	7	柜体内部格局分为三层，局部5层。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表六十七：90度转角柜-实木 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：59.7×59.7×57cm±2cm。
	2	柜体采用不小于18mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。层板采用约15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。（提供橡胶木实木板甲醛释放量检测报告）
	3	表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	原生态木蜡油封边；
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	7	L型造型，共有二层，下层采用半封闭式，上层中空形式，用于各柜的转角连接。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十八：米兰花园贩卖台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：90×29.2×116cm±2cm。
	2	主框架采用不小于15mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。层板采用不小于12mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为不小于5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。（提供橡胶木实木板甲醛释放量检测报告）
	3	表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	原生态木蜡油封边。
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	主题图案采用UV打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的UV打印均为环保材料。（提供UV打印油墨8大重金属检测报告）
	7	布帘采用棉布。
	8	柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	9	边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十九：米兰花园5格中空柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：80.4×29.8×56.8cm±2cm。
	2	主框架采用不小于15mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。层板采用不小于12mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。（提供橡胶木实木板甲醛释放量检测报告）
	3	表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。

	4	原生态木蜡油封边；
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	7	柜体内部格局分为二层，上层为2格，下层为3格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十：米兰花园8格柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：80.4×29.8×81.4cm±2cm。
	2	主框架采用不小于15mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。层板采用不小于12mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为不小于5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。（提供橡胶木实木板甲醛释放量检测报告）
	3	表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	原生态木蜡油封边。
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	7	柜体内部格局分为三层，上、下层为3格，中层为2格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十一：多功能厨房组 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：80.4*40*120cm±2cm。
	2	主材采用16mm厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）
	3	表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	主题图案采用UV打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的UV打印均为环保材料。（提供UV打印油墨8大重金属检测报告）
	7	采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	8	边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。整款产品结合综合烤箱、微波炉、冰箱、炉台等多种综合功能的厨房，让每个小小厨师一展厨艺满足每个人的味蕾。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表七十二：实木系统图书柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：63*29.6*57cm±2cm。
	2	框体采用不小于18mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。隔板采用约15mm厚环保三聚氰胺贴面胶合板。（提供橡胶木实木板甲醛释放量检测报告）
	3	耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	5	共有二层，下层采用2格存放空间，上层采用立式存放空间，透明亚克力板外挡板，便于儿童查找及取阅图书。
	6	采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十三：2层90度弧形柜-实木 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：109×44×57cm±2cm。
	2	框体采用18mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。层板采用约15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。（提供橡胶木实木板甲醛释放量检测报告）
	3	表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	原生态木蜡油封边。
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	7	边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十四：米兰花园5格中空柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：80.4×29.8×56.8cm±2cm。
	2	主框架采用不小于15mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。层板采用不小于12mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。（提供橡胶木实木板甲醛释放量检测报告）
	3	原生态木蜡油封边。
	4	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	5	柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	6	柜体内部格局分为二层，上层为2格，下层为3格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表七十五：万用展示柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：80×30×80cm±2cm。
	2	框体采用不小于18mm厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）背板为不小于5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。
	3	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	4	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	5	采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	6	柜子上方采用透明亚克力板，可打开，放入需要展示的物品。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十六：90度转角柜-实木 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：59.7×59.7×57cm±2cm。
	2	框体采用不小于18mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为不小于5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。（提供橡胶木实木板甲醛释放量检测报告）
	3	表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	原生态木蜡油封边。
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	7	L型造型，共有二层，下层采用半封闭形式，上层中空形式，用于各柜的转角连接。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十七：科学展示柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：80×39×80cm±2cm。
	2	框体采用不小于18mm厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）背板为不小于5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。
	3	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	4	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	5	采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。

	6	柜子上方采用透明亚克力板，后方可以打开放置需要展示的神奇物品。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十八：米兰花园三层柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：80.4x29.8x81.4cm±2cm。
	2	主框架采用不小于15mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。层板采用不小于15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。（提供橡胶木实木板甲醛释放量检测报告）
	3	表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	原生态木蜡油封边。
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	7	柜体内部格局分为三层。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十九：实木系统图书柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：63*29.6*57cm±2cm
	2	框体采用不小于18mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。隔板采用约15mm厚环保三聚氰胺贴面胶合板。（提供橡胶木实木板甲醛释放量检测报告）
	3	耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	5	共有二层，下层采用2格存放空间，上层采用立式存放空间，透明亚克力板外挡板，便于儿童查找及取阅图书。
	6	采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十：基本图书柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：80×30×80.6cm±2cm。
	2	框体采用不小于16mm厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）
	3	表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅。

	7	采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十一：挂墙书架-蝴蝶 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：65.2×18.9×44cm±2cm。
	2	采用不小于9mm和15mm厚环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）
	3	主题图案采用UV打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的UV打印均为环保材料。（提供UV打印油墨8大重金属检测报告）
	4	原生态木蜡油封边。
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	蝴蝶造型设计
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十二：挂墙书架-翠鸟 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：79.8×18.9×41cm±2cm。
	2	采用不小于9mm和15mm厚环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）
	3	主题图案采用UV打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的UV打印均为环保材料。（提供UV打印油墨8大重金属检测报告）
	4	原生态木蜡油封边。
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	翠鸟造型设计
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十三：动物家族座椅 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：48×44×50cm±2cm。
	2	框体采用不小于15mm厚环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）
	3	表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	原生态木蜡油封边。
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	7	结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十四：动物家族双人座椅 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：94×44×56cm±2cm。

2	框体采用不小于15mm厚环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）
3	表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
4	原生态木蜡油封边；
5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
6	底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
7	结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八十五：沙发座椅座垫-桔色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：62×45×3cm±2cm
	2	坐垫采用环保PVC耐磨皮，包裹高密度海棉，海绵密度30kg/m ³ ，符合QB/T1952.1-2012标准。
	3	PVC耐磨皮具有阻燃、耐磨、甲醛含量、芳香胺染料符合 GB 18401-2010、GB-17927-2011标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十六：沙发座椅座垫-绿色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：62×45×3cm±2cm
	2	坐垫采用环保PVC耐磨皮，包裹高密度海棉，海绵密度30kg/m ³ ，符合QB/T1952.1-2012标准。
	3	PVC耐磨皮具有阻燃、耐磨、甲醛含量、芳香胺染料符合 GB 18401-2010、GB-17927-2011标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十七：蒙氏收纳桌(枫木纹) 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：60×35×24cm±2cm。
	2	采用不小于18mm厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）
	3	表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	7	结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十八：圆软垫组合高-多彩 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：约直径30cm,座高20cm4件一组
	2	坐垫采用环保PVC耐磨皮，包裹高密度海棉，海绵密度30kg/m ³ ，符合QB/T1952.1-2012标准。
	3	PVC耐磨皮具有阻燃、耐磨、甲醛含量、芳香胺染料符合 GB 18401-2010、GB-17927-2011标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十九：实木系统图书柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：63*29.6*57cm±2cm
	2	框体采用不小于18mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。隔板采用15mm厚环保三聚氰胺贴面胶合板。（提供橡胶木实木板甲醛释放量检测报告）
	3	耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	5	共有二层，下层采用2格存放空间，上层采用立式存放空间，透明亚克力板外挡板，便于儿童查找及取阅图书。
	6	采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十：米兰花园布偶台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：80×41.8×134.3cm±2cm
	2	主框架采用不小于15mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。层板采用约12mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。（提供橡胶木实木板甲醛释放量检测报告）
	3	表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	原生态木蜡油封边。
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	主题图案采用UV打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的UV打印均为环保材料。（提供UV打印油墨8大重金属检测报告）
	7	布帘采用棉布。
	8	柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	9	边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十一：2层45度弧形柜-实木 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：61×33×57cm±2cm。
	2	框体采用不小于18mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。层板采用约15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。（提供橡胶木实木板甲醛释放量检测报告）
	3	表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	原生态木蜡油封边；
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。

	7	边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十二：3层45度弧形柜-实木 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：61×33×81.6cm±2cm。
	2	框体采用不小于18mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。层板采用约15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。（提供橡胶木实木板甲醛释放量检测报告）
	3	表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	原生态木蜡油封边；
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	7	边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十三：米兰花园5格中空柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：80.4×29.8×56.8cm±2cm。
	2	主框架采用15mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。层板采用约12mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。（提供橡胶木实木板甲醛释放量检测报告）
	3	表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	原生态木蜡油封边。
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	7	柜体内部格局分为二层，上层为2格，下层为3格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十四：90度转角柜-实木 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：59.7×59.7×57cm±2cm。
	2	框体采用不小于18mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。层板采用不小于15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。（提供橡胶木实木板甲醛释放量检测报告）
	3	表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	原生态木蜡油封边。
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。

6	柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
7	L型造型，共有二层，下层采用半封闭形式，上层中空形式，用于各柜的转角连接。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的生产，避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九十五：克利美劳用品柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：60×30×56cm±2cm。
	2	柜体采用不小于16mm厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）
	3	表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	7	结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十六：夏丹画板柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：83.5*29.6*133cm±2cm。
	2	柜体采用不小于16mm厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）
	3	表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	双面透明亚克力画板。
	7	采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十七：维也纳贩卖台-叶绿 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：87*30*145.5cm±2cm
	2	采用不少于18mm厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）
	3	表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。

	6	柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	7	屋顶上的布帘采用棉布。
	8	两侧侧板均配有一个19×22.8cm±1cm的环保PP塑胶装饰窗户，环保安全。
	9	采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体流线弧形圆角造型，美观实用。
	10	边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十八：维也纳布偶台-海蓝 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：87*30*140.5cm±2cm。
	2	采用不少于18mm厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）背板为不少于5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。
	3	表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	7	屋顶上的布帘采用棉布。
	8	两侧侧板均配有一个19×22.8cm±1cm的环保PP塑胶装饰窗户，环保安全。
	9	采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体流线弧形圆角造型，美观实用。
	10	边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十九：挂墙置物架-通用 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：56*20*71cm±2cm。
	2	框体采用不少于9mm厚环保三聚氰胺贴面胶合板，底板加厚为不小于15mm，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）
	3	主题图案采用UV打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的UV打印均为环保材料。（提供UV打印油墨8大重金属检测报告）
	4	原生态木蜡油封边。
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百：90度转角柜-百搭 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：60×60×56cm±2cm。

2	框体采用不少于16mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，符合 HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》及GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》的要求，其中：1.木制件表面涂层/覆面材料（耐液、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、抗冲击、耐磨）；2.静曲强度、表面胶合强度、含水率、握螺钉力；3.总挥发性有机化合物（TVOC）释放率；4.甲醛释放量（mg/m ³ ）；均为符合。（提供第三方有检测资质的检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章）。背板为不少于5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。
3	耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
6	柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
7	L型造型，共有二层，下层采用半封闭形式，上层中空形式，用于各柜的转角连接。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百零一：百搭厨房-灶台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：60*30*64.7cm±2cm。
	2	框体采用不少于18mm厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）背板为不少于5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。
	3	表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	厨房主题图案采用UV打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的UV打印均为环保材料。（提供UV打印油墨8大重金属检测报告）
	7	采用直径不小于33mm加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。
	8	有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家相关的标准要求。
	9	柜体流线弧形圆角造型，美观实用。
	10	采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	11	边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百零二：百搭厨房-洗涤台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：60*30*64.7cm±2cm。

2	框体采用不少于18mm厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）背板为不少于5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。
3	表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
6	厨房主题图案采用UV打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的UV打印均为环保材料。（提供UV打印油墨8大重金属检测报告）
7	采用直径不小于33mm加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。
8	有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家相关的标准要求。
9	洗涤台顶板设有直径不小于18.5cm的圆形孔洞，用于放置不锈钢盆。柜体流线弧形圆角造型，美观实用。
10	采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
11	边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百零三：单格立式中空柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：33×30×31cm±2cm。
	2	框体采用不少于16mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）
	3	耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	7	边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百零四：双格立式中空柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：33×30×55.5cm±2cm。
	2	框体采用不少于16mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）
	3	耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。

6	柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
7	边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百零五：三格立式中空柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：33×30×80.5cm±2cm。
	2	柜体采用不少于16mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）
	3	耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	7	边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零六：泰迪贵族单人沙发 - 黄色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：64*49*52cm±2cm
	2	材质：坐面 皮革 +高密度海绵，底座为桦木多层板；桦木多层板材质稳定，不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。
	3	油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；提供水性漆检测报告。
	4	螺丝：采用环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；
	5	坐垫及靠背采用高回弹海绵填充，海绵的25%压陷硬度、75%压缩永久变形、回弹率、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率符合GB/T 10802-2006要求。皮革：皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零七：泰迪贵族双人沙发 - 米色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、规格：109*49*55cm±2cm
	2	材质：坐面 皮革 +高密度海绵，底座为桦木多层板；桦木多层板材质稳定，不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。

3	油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；提供水性漆检测报告
4	螺丝：采用环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；
5	坐垫及靠背采用高回弹海绵填充，海绵的25%压陷硬度、75%压缩永久变形、回弹率、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率符合GB/T 10802-2006要求。皮革：皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百零八：蒙氏收纳桌(枫木纹) 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：60×35×24cm±2cm。
	2	采用不少于18mm厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）
	3	表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	7	结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零九：造型基本图书柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：83×30×80cm±2cm。
	2	框体采用不少于18mm厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）
	3	表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅。
	7	柜体流线弧形圆角造型，美观实用。
	8	采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十：欧德L型书柜-苹果绿 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：80×48×60cm±2cm。
	2	框体采用不少于18mm厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）

3	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
4	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
5	软包座椅部分采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中PH值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。（提供皮革PH值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的含量检测报告）
6	柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百一十一：新蘑菇小屋书柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：59.5×57.5×60.5cm±2cm。
	2	柜体采用不少于16mm厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）
	3	表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	主题图案采用UV打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的UV打印均为环保材料。（提供UV打印油墨8大重金属检测报告）
	7	柜体底部配以4个滑轮（其中2个带锁定），便于移动。
	8	结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十二：维也纳5格中空柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：108.6×30×65cm±2cm。
	2	采用不少于18mm厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）
	3	表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	7	采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体流线弧形圆角造型，美观实用。
	8	柜体内部格局分为二层，上层为2格，下层为3格。边角防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十三：90度转角柜-百搭 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：60×60×56cm±2cm。

2	框体采用不少于16mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。
3	耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
6	柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
7	L型造型，共有二层，下层采用半封闭式，上层中空形式，用于各柜的转角连接。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百一十四：维也纳8格柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：108.6×30×89.5cm±2cm。
	2	采用不少于18mm厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。
	3	表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	7	采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体流线弧形圆角造型，美观实用。
	8	柜体内部格局分为三层，上、下层为3格，中层为2格。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百一十五：维也纳教具盒柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：79.5×30×89.5cm±2cm。
	2	采用不少于18mm厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）背板为不少于5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。
	3	表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	7	采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体流线弧形圆角造型，美观实用。

	8	两侧侧板的内侧设置有若干塑胶PP条，用于教具盒的存放。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十六：多彩教具盒小-木色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：26x23x10cm±1cm；材质：安全塑料
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十七：维也纳三层柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：79.5×30×89.5cm±2cm。
	2	采用不少于18mm厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）背板为不少于5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。
	3	表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	7	采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体流线弧形圆角造型，美观实用。
	8	柜体内部格局分为3层。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十八：万用系统上棚柜-屋顶 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：81×32×89cm±2cm。
	2	框体采用不少于18mm厚环保三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）层板采用不少于18mm厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）
	3	耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	结构稳固，不易倾倒。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十九：万用系统中空教具盒柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：78.5×30×55cm±2cm。
	2	采用不少于18mm厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）

	3	表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	7	采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体流线弧形圆角造型，美观实用。
	8	两侧侧板的内侧设置有若干塑胶PP条，用于教具盒的存放。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十：三面镜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：105.4×40×2.5cm±2cm。采用不少于9mm厚环保榉木纹三聚氰胺榉木双贴面密度板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。内嵌亚克力镜面。透过前后左右不同的镜面反射，让幼儿探索与了解自己的形体，可以调整镜子的角度，呈现镜中镜的多层次视觉效果。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十一：科学展示柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：80×39×80cm±2cm。
	2	框体采用不少于18mm厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）背板为不少于5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。
	3	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	4	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	5	采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	6	柜子上方采用透明亚克力板，后方可以打开放置需要展示的神奇物品。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十二：万用系统门柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：78.5×31×55cm±2cm。
	2	框体采用不少于18mm厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）背板为不少于5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。
	3	耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	7	结构稳固，不易倾倒。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百二十三：花园画板柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：83.5*29.6*133cm±2cm
	2	框体采用不小于16mm厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）
	3	表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	双面透明亚克力画板。
	7	采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十四：布艺帐篷小屋 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：120*120*160cm±2cm
	2	帐篷采用松木原木支架，布帘采用棉麻粗纹厚质棉布，颜色柔和。带加棉地垫，可固定支架，不易倒。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十五：基本图书柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：80×30×80.6cm±2cm。
	2	框体采用不少于16mm厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）
	3	表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅。
	7	采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十六：城堡系统单层双格柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：78.5×31×72cm±2cm。
	2	框体采用不少于18mm厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，层板采用不少于16mm厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）背板不少于5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。
	3	耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。

4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
6	柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
7	装饰件采用约9mm厚环保三聚氰胺双贴面胶合板，图案部分采用UV打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的UV打印均为环保材料。（提供UV打印油墨8大重金属检测报告）
8	结构稳固，不易倾倒。边角防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百二十七：泰迪贵族单人沙发-托德蓝 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：64*49*52cm±2cm
	2	材质：坐面皮革+高密度海绵，底座为桦木多层板；桦木多层板材质稳定，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。
	3	油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
	4	螺丝：采用环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求。
	5	坐垫及靠背采用高回弹海绵填充，海绵的25%压陷硬度、75%压缩永久变形、回弹率、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率符合GB/T 10802-2006要求。皮革：皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百二十八：泰迪贵族双人沙发-托德蓝 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：109*49*55cm±2cm
	2	材质：坐面皮革+高密度海绵，底座为桦木多层板；桦木多层板材质稳定，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。
	3	油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
	4	螺丝：采用环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；
	5	坐垫及靠背采用高回弹海绵填充，海绵的25%压陷硬度、75%压缩永久变形、回弹率、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率符合GB/T 10802-2006要求。皮革：皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百二十九：蒙氏收纳桌(枫木纹) 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：60×35×24cm±2cm。
	2	采用不少于18mm厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）

	3	表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	7	结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百三十：新哈佛8格中空柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：80×30×80.6cm±2cm。
	2	框体采用不少于16mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，竖板采用不少于12mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。
	3	耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	7	柜体内部格局分为三层，上、下层为3格，中层为2格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百三十一：万用展示柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：80×30×80cm±2cm。
	2	框体采用不少于18mm厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）背板不少于5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。
	3	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	4	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	5	采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	6	柜子上方采用透明亚克力板，可打开，放入需要展示的物品。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百三十二：系统图书柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：63×30×59cm±2cm
	2	框体采用不少于16mm厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）
	3	表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。

4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
6	共有二层，下层采用2格存放空间，上层采用立式存放空间。
7	采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百三十三：3层边角柜-百搭 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：30×30×80.6cm±2cm。
	2	柜体采用不少于16mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）
	3	耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	7	边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百三十四：新哈佛8格柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：80×30×80.6cm±2cm。
	2	柜体采用不少于16mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，竖板采用不少于12mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。
	3	耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	7	柜体内部格局分为三层，上、下层为3格，中层为2格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百三十五：万用系统积木柜（高） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：108.6×30×80.6cm±2cm。

2	框体采用不少于16mm厚环保三聚氰胺贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）
3	耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
6	采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
7	结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百三十六：圆桌-百搭 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	桌面尺寸：直径80cm±2cm。高度：49/52/55cm±2cm。
	2	桌面采用不少于25mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）
	3	耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	桌脚采用直径60mm橡胶木实木，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，涂层不起泡不剥落，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质限量的要求。
	6	桌脚与桌面通过环保塑料件连接，安装稳固不易晃动。桌脚底部配有高度30mm/个的ABS塑料旋钮，可调节高度，旋钮底部加装TPR脚垫，具体防滑耐磨性能。
	7	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	8	圆角设计，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百三十七：新哈佛教具盒柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：79×30×80.6cm±2cm。
	2	框体采用不少于16mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）背板为不少于5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。
	3	耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	7	柜体侧板内侧设置有若干塑胶PP条，用于教具盒的存放。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百三十八：新哈佛3层综合柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：80×30×80.6cm±2cm。
	2	框体采用不少于16mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）背板为不少于5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。
	3	耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	7	柜体内部格局分为三层，局部5层。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百三十九：卡通厨房-碗盘柜+冰箱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：80×31.6×90cm±2cm。
	2	框体采用不少于16mm厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）背板为不少于5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。
	3	表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	主题图案采用UV打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的UV打印均为环保材料。（提供UV打印油墨8大重金属检测报告）
	7	采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	8	边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十：卡通厨房-洗涤台+灶台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：80×30×56cm±2cm。
	2	框体采用不少于16mm厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）背板为不少于5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。
	3	表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	瓦斯炉采用环保塑料材质，木质旋钮采用直径约33mm加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。

	7	柜台顶板设有直径约18.5cm的圆形孔洞，用于放置不锈钢盆。柜体流线弧形圆角造型，美观实用。
	8	主题图案采用UV打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的UV打印均为环保材料。（提供UV打印油墨8大重金属检测报告）
	9	采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	10	边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十一：3层90度弧形柜-百搭 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：109.5×44×80.6cm±2cm。
	2	框体采用不少于16mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）
	3	耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	7	边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十二：新哈佛城堡入口 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：83×30×160cm±2cm。
	2	框体采用不少于16mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供刨花板甲醛释放量检测报告）
	3	耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	7	屋顶及侧板图案采用UV打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的UV打印均为环保材料。（提供UV打印油墨8大重金属检测报告）
	8	边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十三：新哈佛5格中空柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：80×30×56cm±2cm。

2	框体采用不少于16mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，竖板采用不少于12mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）
3	耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
6	柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
7	柜体内部格局分为二层，上层为2格，下层为3格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百四十四：2层45度弧形柜-百搭 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：54×33×56cm±2cm。
	2	框体采用不少于16mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）
	3	耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	7	边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百四十五：新哈佛布偶台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：60×12.8×126cm±2cm
	2	框体采用不少于16mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供刨花板甲醛释放量检测报告）背板不少于5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。
	3	耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	主题图案采用UV打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的UV打印均为环保材料。（提供UV打印油墨8大重金属检测报告）。
	7	底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	8	布帘采用棉布。
	9	结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百四十六：3层45度弧形柜-百搭 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：54×33×80.6cm±2cm。
	2	框体采用不少于16mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）
	3	耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	7	边角防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十七：新哈佛贩卖台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：63×33.8×117cm±2cm。
	2	框体采用不少于16mm厚环保枫木纹三聚氰胺贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供刨花板甲醛释放量检测报告）背板不少于5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。
	3	耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	主题图案采用UV打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的UV打印均为环保材料。（提供UV打印油墨8大重金属检测报告）
	7	底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	8	布帘采用棉布。
	9	结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十八：多彩教具盒小-桔色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：26x23x10cm±1cm；材质：安全环保PP塑料
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十九：美罗美术综合柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：60×60×65cm±2cm
	2	采用不少于16mm厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）
	3	耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。

	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	柜体顶部9宫格储存空间，用于美术用品的摆放。柜体底部配以4个塑料滑轮（其中2个带锁定），便于移动。
	7	结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十：新哈佛5格中空柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：80×30×56cm±2cm。
	2	柜体采用不少于16mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，竖板采用不少于12mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）
	3	耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	7	柜体内部格局分为二层，上层为2格，下层为3格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十一：木制双面画架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：60*120cm±1cm
	2	主体材料采用厚度约15mm环保三聚氰胺双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
	3	板材边缘使用环保木蜡油封边工艺，木蜡油挥发性有机化合物含量、重金属含量符合 GB 6675.1-2014/GB 6675.4-2014/GB/T22048-2015标准要求。
	4	底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	5	五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质限量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
	6	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十二：90度转角柜-百搭 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：60×60×56cm±2cm。
	2	柜体采用不少于16mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）背板不少于5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。

	3	耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	7	L型造型，共有二层，下层采用半封闭形式，上层中空形式，用于各柜的转角连接。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十三：达芬奇晾纸架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：75.4×30×56cm±2cm。
	2	柜体采用不少于18mm厚环保三聚氰胺贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）
	3	耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	晾晒的网片采用加粗钢丝焊接加工再喷漆而成。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	7	结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十四：毛虫门板组 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：80×1.8×115.7cm±2cm。
	2	采用不少于18mm厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）
	3	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	4	图案采用UV打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的UV打印均为环保材料。（提供UV打印油墨8大重金属检测报告）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十五：通用两层柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：80×40×60cm±2cm。
	2	采用不少于18mm厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）
	3	表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）

	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十六：通用10格柜柜体 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：80×40×140cm±2cm。
	2	采用不少于18mm厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）
	3	表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十七：城堡系统门柜恐龙 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：78.5*32*92cm±2cm。
	2	框体采用不少于18mm厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）背板不少于5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。
	3	耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	7	装饰件采用9mm厚环保三聚氰胺双贴面胶合板，图案部分采用UV打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的UV打印均为环保材料。（提供UV打印油墨8大重金属检测报告）
	8	结构稳固，不易倾倒。边角防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十八：城堡系统上棚柜皇冠 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：93*32.2*95.5cm±2cm。
	2	框体采用不少于18mm厚环保三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）层板采用不少于18mm厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）
	3	耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。

6	装饰件采用9mm厚环保三聚氰胺双贴面胶合板，图案部分采用UV打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的UV打印均为环保材料。（提供UV打印油墨8大重金属检测报告）
7	结构稳固，不易倾倒。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百五十九：万用系统中空双层柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：78.5*30*55cm±2cm
	2	框体采用不少于18mm厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，层板采用不少于16mm厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）
	3	耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	7	结构稳固，不易倾倒。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百六十：城堡系统门柜卫士 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：78.5*32*76cm±2cm。
	2	框体采用不少于18mm厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）背板不少于5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。
	3	耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	选用安全无毒符合国家标准规范的五金件。
	6	柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	7	装饰件采用9mm厚环保三聚氰胺双贴面胶合板，图案部分采用UV打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的UV打印均为环保材料。（提供UV打印油墨8大重金属检测报告）
	8	结构稳固，不易倾倒。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，避免儿童磕碰伤害，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百六十一：碳化积木 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	碳化+水性漆； 材质：松木。配置，866片
	2	长条板 ≥120*10*2.5cm 12个
	3	正方形 ≥10*10*5cm 120个
	4	正方形 ≥10*10*2.5cm 132个
	5	长方形 ≥20*10*5cm 200个
	6	长方形 ≥20*10*2.5cm 160个

	7	长方形 $\geq 40*10*2.5\text{cm}$ 66个
	8	长方形 $\geq 60*10*2.5\text{cm}$ 40个
	9	长方形（开槽） $\geq 60*10*2.5\text{cm}$ 6个
	10	长方形 $\geq 80*10*2.5\text{cm}$ 18个
	11	三角形 $\geq 39*20*2.5\text{cm}$ 12个
	12	直角三角形 $\geq 40*20*2.5\text{cm}$ 8个
	13	圆柱积木 $\Phi \geq 10*20\text{cm}$ 6个
	14	圆柱积木 $\Phi \geq 10*40\text{cm}$ 2个
	15	圆柱积木 $\Phi \geq 5*10\text{cm}$ 20个
	16	圆柱积木 $\Phi \geq 5*20\text{cm}$ 20个
	17	圆柱积木 $\Phi \geq 5*40\text{cm}$ 10个
	18	圆柱积木 $\Phi \geq 5*40\text{cm}$ 10个
	19	半圆积木 $\geq 10*5*2.5\text{cm}$ 6个
	20	四分之一圆环积木 $\geq 42*15*2.5\text{cm}$ 8个
	21	扇形积木 半径 $\geq 20\text{cm}$ 8个
	22	Y型 $\geq 40*30*2.5\text{cm}$ 2个
	23	三叉路 $\geq 42*30*2.5\text{cm}$ 4个
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十二：碳化积木 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	碳化+水性漆； 材质：松木。配置 508片
	2	长条板 $\geq 120*10*2.5\text{cm}$ 4个
	3	正方形 $\geq 10*10*5\text{cm}$ 80个
	4	正方形 $\geq 10*10*2.5\text{cm}$ 60个
	5	长方形 $\geq 20*10*5\text{cm}$ 138个
	6	长方形 $\geq 20*10*2.5\text{cm}$ 80个
	7	长方形 $\geq 40*10*2.5\text{cm}$ 30个
	8	长方形 $\geq 60*10*2.5\text{cm}$ 28个
	9	长方形（开槽） $\geq 60*10*2.5\text{cm}$ 5个
	10	长方形 $\geq 80*10*2.5\text{cm}$ 2个
	11	三角形 $\geq 39*20*2.5\text{cm}$ 4个
	12	直角三角形 $\geq 40*20*2.5\text{cm}$ 4个
	13	圆柱积木 $\geq \Phi 10*20\text{cm}$ 4个
	14	圆柱积木 $\geq \Phi 10*40\text{cm}$ 5个
	15	圆柱积木 $\geq \Phi 5*10\text{cm}$ 10个
	16	圆柱积木 $\geq \Phi 5*20\text{cm}$ 10个
	17	圆柱积木 $\geq \Phi 5*40\text{cm}$ 6个
	18	半圆环积木 $\geq 30*15*2.5\text{cm}$ 10个
	19	半圆积木 $\geq 20*10*2.5\text{cm}$ 4个
	20	四分之一 圆环积木 $\geq 42*15*2.5\text{cm}$ 12个
	21	扇形积木 半径 $\geq 20\text{cm}$ 8个
	22	锥形 $\geq 10*10*15\text{cm}$ 4个

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百六十三：松木板平板车2 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：松木+水性漆 规格600×600mm±10mm，底下万向轮
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十四：松木板平板车1 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：松木+水性漆 规格400×400mm±10mm，底下万向轮
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十五：箱型推车2 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：松木+水性漆 规格460×360×150mm±10mm，底下万向轮
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十六：箱子 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	60*60*60cm±1cm，材质PE板，厚度约1.5cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十七：箱子 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	100*100*100cm±2cm，材质PE板，厚度约1.5cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十八：滚筒 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质PP厚度约12mm，规格Φ≥56*60cm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十九：滚筒 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质PP厚度约12mm，规格Φ≥63*60cm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十：碳化积木推车 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格≥80*40*20cm，松木碳化处理+水性漆。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十一：独轮推车 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格≥80*40*20cm，松木碳化处理+水性漆。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十二：五车组合 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格400*40*63cm±1cm，松木+水性漆。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十三：平衡协力车组合 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	10件套：规格轮子直径30cm±1cm2个，平衡板规格195*20*2.5cm±1cm1个，直梯规格195*35*7cm±1cm1个，支撑杆规格120cm±1cm6个，松木碳化处理+水性漆。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十四：直梯 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格H:120*35*7cm±1cm，松木碳化处理+水性漆，梯子两头带凹槽。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十五：直梯 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格H:150*35*7cm±1cm，松木碳化处理+水性漆，梯子两头带凹槽。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十六：直梯 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格H:195*35*7cm±1cm，松木碳化处理+水性漆，梯子两头带凹槽。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十七：游戏万能工匠组合 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	工匠攀爬组合幼儿园益智玩具儿童拼插工匠积木户外大型器材攀爬组合，万能工匠不少于338件。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十八：扭扭建构加强版（含加强扭扭建构收纳套装） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	扭扭建构使用手册、游戏图册、情境挂图、建构主材、木质带轮收纳柜4个，规格：1015*518*427±10cm、收纳标签
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十九：巨型活动涂鸦墙 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格166*68*133cm±5cm，产品说明:采用榉木和夹板做成，材质环保、安全耐用，配备一块双面清晰透明的亚克力画板，幼儿可以在画板上任意涂画，画板易于清洗。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十：巨型活动涂鸦墙 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格166*68*133cm±5cm，产品说明:采用榉木和夹板做成，材质环保、安全耐用，配备一块双面清晰透明的亚克力画板，幼儿可以在画板上任意涂画，画板易于清洗。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十一：阿基米德积木 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	单片规格12*2.4*0.8cm±0.1cm，共600件，材质松木+水性漆。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十二：拼插积木 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	塑料材质，不少于240颗

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百八十三：大型俄罗斯方块拼插积木 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格33件套，材质松木+水性漆。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十四：磁汇贯通-立交桥 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格:46.5×30.7×16cm±1cm，50件套，材质：ABS塑料，钕铁硼磁铁榉木球。低结构，易上手，磁性立方体和磁性轨道巧妙结合，轨道搭建好，小球通畅运行，动静结合，是非常棒的桌面建构玩具，也可以做特色的墙面游戏。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十五：彩窗磁力片 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格:46×31×59cm±1cm，材料:ABS (261pcs)
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十六：新型磁力积木 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品尺寸2.5cm*2.5cm*2.5cm±0.2cm,六面都有磁性，互不排斥，能够平整吸在一起，凌空悬挂多个积木。
	2	16种颜色每种各6个，共96个。内含54张卡片，配软胶卡通贴一包；
	3	接触级ABS——外壳采用与婴儿喂食类用具相同的材料，表面进行极细纹哑光处理，健康卫生环保。
	4	适合多年龄段宝宝，多种玩法，提升创造力，玩出一个最强大脑。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十七：奥尔夫音乐教室整体解决 方案（豪华版） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	276件精品奥尔夫乐器组合套装（豪华版）包含带架钟琴，约8寸带架堂鼓，花地鼓，地鼓，邦戈鼓，榉木打棒，约6寸彩虹手鼓，约8寸彩虹手鼓，约10寸彩虹手鼓，约12寸彩虹手鼓，约14寸彩虹手鼓，鸭子摇铃，青蛙摇铃，乌龟摇铃，大号八音琴，手提八音琴，马卡龙八音琴，带架三角铁，高音合成琴，中音合成琴，墩墩鼓，手提鼓，圆形带架三角铁，八音砖，约10寸海鼓，20音风铃，八音摇铃按钟，8音老鼠按钟，榉木大号双响筒，榉木刮胡，榉木木鱼，榉木大号沙蛋，榉木龙口梆子，榉木高低梆子，儿童卡洪鼓，三节雨声桶，金属纱筒，火车笛，十五音铝板琴，木纱筒，约4寸牛铃，长颈鹿沙盒，沙盒，塑料串铃，榉木沙锤，六铃板镲，21铃棒铃，塑料沙蛋，榉木把碰钟，四铃榉木摇铃，榉木鱼蛙，榉木刮棒，榉木单响筒，榉木加沟单响筒，36音带架风铃，印第安鼓，约8寸海鼓，双面鼓，榉木纱筒，方邦子，木拉笛，自响桶，20CM木纱筒，约10CM拨浪鼓，转响板，约6寸棒棒糖鼓，枣红响板，榉木响板，八音管，榉木砂板，6.3卡巴萨，约8寸牛皮手鼓，约8寸牛皮铃鼓，约8寸绑绳非洲鼓，约8寸背带非洲鼓，花军鼓，雷鼓，木质齿木，塑料手鼓，约15CM铜锣，约15CM铜镲，红木八音琴，塑料沙锤，腕铃，脚铃，腰铃，榉木午板，异形鼓，灯笼摇铃，纱巾，花铃圈，低音合成琴，落地大鼓，落地高鼓，八音砖，音乐地毯，乐器盒，乐器架等。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十八：奥尔夫音乐教室整体解决 方案（入门版） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	139件精品奥尔夫乐器组合套装（入门版）包含儿童非洲鼓，圆形带架三角铁，手提鼓，花地鼓，榉木响板，21棒铃，榉木鱼蛙，榉木木鱼，双面鼓，约8寸海鼓，约4寸牛铃，约10CM拨浪鼓，20音风铃，长颈鹿沙盒，新款雨声桶，金属纱筒，手提八音琴，老鼠按钟，榉木打棒，大号双响筒，约8寸铃圈，约8寸牛皮铃鼓，约8寸牛皮手鼓，塑料沙蛋，榉木把碰钟，5铃皮握铃，榉木沙锤，榉木加沟单响筒，榉木刮棒，榉木单响筒，花军鼓，雷鼓，木质齿木，塑料手鼓，花铃圈，八音红木琴，8.7卡巴萨，腕铃，脚铃，腰铃，榉木午板，灯笼摇铃，纱巾，异形鼓，乐器盒，乐器柜
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十九：儿童堂鼓 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：精选牛皮，杨木，塑胶，骨架，鼓棒，不小于12寸，直径40cm±2cm,鼓高23cm±2cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十：非洲鼓 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	大约8寸，老羊皮鼓面，直19—21cm,高±40cm,鼓身材质：桃花心木，蓝雕彩绘，带背带，带调音器、电子教程
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十一：非洲鼓 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	标约10寸，老羊皮鼓面，直22—24cm,高±50cm,鼓身材质：桃花心木，蓝雕彩绘，带背带，带调音器、电子教程
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十二：立式战鼓 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	牛皮鼓面 直径不小于1米 杨木鼓身 环保漆面 五金 搭配木质鼓槌 木质骨架 金色龙纹
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十三：132片大型轨道积木 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	碳化+水性漆； 材质：松木。
	2	空心块 ≥300*300*200cm 20个
	3	直轨道 长≥100cm 4个 长≥80cm 4个 长≥120cm 4个
	4	开孔直轨道 长≥100cm 4个 长≥80cm 4个 长≥120cm 4个
	5	弧形轨道 ≥40*40cm 6个
	6	斜坡轨道 长≥40cm 2个
	7	圆盘 ≥21*21cm 2个
	8	拱形积木 ≥20*10*4cm 4个
	9	方柱 ≥8*8*20cm 16个
	10	方柱 ≥8*8*30cm 16个
	11	积木块 ≥20*10*2cm 14个
	12	积木块 ≥10*10*2cm 20个
	13	半圆环 ≥30*15*4cm 2个
	14	木球 ≥6cm 132个
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十四：大班主题积木 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	361片最大尺寸约32*16*2cm
	2	厚度：不小于4CM橡胶木
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十五：中班主题积木 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	453片最大尺寸约32*16*2cm
	2	厚度：不小于4cm橡胶木
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十六：小班主题积木 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	513片最大尺寸约32*16*2cm
	2	厚度：不小于4cm橡胶木
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十七：鹅卵石 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	碳化+水性漆； 材质：松木。 112件鹅卵石参数如下 圆形 $\geq 17.5 * 17.5 * 5\text{cm}$ 16个 正方形 $\geq 17.5 * 17.5 * 5\text{cm}$ 16个 长方形 $\geq 38 * 17.5 * 5\text{cm}$ 16个 鹅蛋形 $\geq 28 * 17.5 * 5\text{cm}$ 16个 半圆形 $\geq 25 * 17.5 * 5\text{cm}$ 16个 三角形 $\geq 25 * 17.5 * 5\text{cm}$ 16个 腰果形 $\geq 25 * 17.5 * 5\text{cm}$ 16个
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十八：沙包投掷器组合 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	单个规格：70*58*62cm ± 1 ,青蛙、南瓜、老鼠、熊猫各一个，脸谱2个
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十九：儿童投掷粘球靶 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	单面、规格：90*90CM $\pm 2\text{cm}$ 含10个球，材质PVC+魔术贴
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百：体能训练器材 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：120*60CM $\pm 2\text{cm}$ （单个）16件套 材质：PVC管，ABS连接件。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零一：运动匍匐圈 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	每套4个，单个规格：直径95cm $\pm 2\text{cm}$ ，宽50cm $\pm 2\text{cm}$ ，厚度5cm $\pm 2\text{cm}$ ，牛津布
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零二：打地鼠 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：5m $\pm 10\text{cm}$ ，材料：190T聚酯纤维+210D牛津布+高密度腈纶织带
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零三：车轮滚滚 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 8m*75cm±2cm, 该产品为蓝色, 对折长度约为4m, 宽约0.75m,可容纳12个小朋友一起活动, 是进行团队运动的绝佳选择,发展协调能力的好帮手! 经久耐用。室内室外场地不限。孩子非常喜欢, 也可以进行成人活动, 亲子活动。不仅可以往前走, 还能倒退或往侧面移动哦! 是个有趣的体育活动, 也是一个很好的锻炼项目。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零四: 溜溜布 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 210D牛津布, 约11*1.4m
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零五: 12生肖跳跳袋 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	50*60cm±2cm 12件/套 材质: 牛津布, 孩子站在跳袋内, 双手紧拉扣件, 原地或向前行进跳动, 促进上下肢体动作的协调发展
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零六: 七彩雨伞 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 6m±10cm, 材料: 190T聚酯纤维+210D牛津布+高密度腈纶织带
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零七: 七彩雨伞 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 5m±10cm, 材料: 190T聚酯纤维+210D牛津布+高密度腈纶织带
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零八: 七彩雨伞 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 4m±10cm, 材料: 190T聚酯纤维+210D牛津布+高密度腈纶织带
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零九: 四色隧道 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	300*60cm±5cm,高强度记忆钢丝抗压不变形, 透气牛津布。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十: 迷彩爬山洞 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 180*60*70cm±5cm, 材质190T涤纶+纤维杆+底210D牛津布
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十一: 卡通投靶器 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	单个规格: 100*60cm±5cm, 材质塑料, 表面光滑, 安全环保, 耐候性好, 经久耐用。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十二: 轮胎 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	橡胶环保材质，安全无害水性漆，多种颜色。外径55cm±2cm，高17cm±2cm.
	2	
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十三：轮胎 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	橡胶环保材质，安全无害，本色，不涂漆。外径55cm±2cm，高17cm±2cm.
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十四：轮胎架（白色） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格:255x48x48cm±2cm，按轮胎规格定制。材质：铝合金。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十五：足球 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	4号，pu材质，新款耐皮料，精工细致，具有耐磨，防滑，缓冲脚感的特性，气嘴采用独特的结构肯组装方法，具有放漏气防进水
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十六：足球 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	5号，pu材质，新款耐皮料，精工细致，具有耐磨，防滑，缓冲脚感的特性，气嘴采用独特的结构肯组装方法，具有放漏气防进水
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十七：篮球 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	3号，柔软pv皮材质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十八：篮球 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格直径22cm±1cm，材质为高发泡高弹力牛筋橡胶，耐打耐磨，手感好，易掌控，室内室外通用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十九：篮球 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	7号，柔软pv皮材质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十：排球 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	成人 皮质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十一：手球 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	幼儿 柔软pv皮材质，环保橡胶
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十二：手球 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	成人 柔软pv皮材质, 环保橡胶
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十三：豪华置球架单排4层 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：105*22*105CM±2cm。材质：环保PVC管，ABS连接件，万向轮。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十四：豪华置球架管状 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：90*70*78CM±2cm。材质：环保PVC管，ABS连接件，牛津布，万向轮。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十五：足球自由组装围栏 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：120*60CM±2cm 材质：环保PVC管，ABS连接件，牛津布，塑料网绳。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十六：足球门 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：120*78*58CM±2cm 材质：环保PVC管，ABS连接件，牛津布，塑料网绳。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十七：交通标识12种 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品尺寸：36*36*76cm±2cm, 材质：标志盘12个, 基座12个, 支柱12根。环保PVC管，ABS连接件
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十八：交通红绿灯（插电手动式） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品：45*45*90cm±2cm, 包装：55*18*25, 普通遥控，如需蓄电池另加200元
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十九：交通安全游戏指挥台（软体） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品尺寸:A 60x30cm±2cm，材质：软体。可搭配交通安全系列的其他产品，也可与脚踏车搭配或与其它骑乘车搭配，在游戏中学习交通安全知识并学会遵守交通安全规则。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十：交通游戏路障 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品：21*21*32cm±1cm, 材质：ABS 10个装/套
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十一：减速带 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格160*105*35cm±2cm;
	2	主体材质防腐木, 厚度: ≥2.8cm, 表面处理: 进行压、刨、铣、冲等处理后, 表面进行防腐、防蛀处理, 后采用原子灰进行三次刮灰抹平, 并打磨光滑, 表面喷涂三次聚氨脂清漆;

	3	两头采用橡胶减速带规格 $\geq 100*25*5\text{cm}$ ，两侧采用钢架框，规格 $\geq 30*3.2*34\text{cm}$ ，中间造型雪弗板打印，厚度 $\geq 1.5\text{cm}$ ；
	4	五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏
	5	产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十二：坡度块 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格 $160*105*45\text{cm}\pm 2\text{cm}$ 。
	2	主体材质防腐木，厚度： $\geq 2.8\text{cm}$ ，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆；
	3	两头采用橡胶减速带规格 $\geq 100*25*5\text{cm}$ ，两侧采用钢架框，规格 $\geq 30*3.2*34\text{cm}$ ，中间造型雪弗板打印，厚度 $\geq 1.5\text{cm}$ ；
	4	五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏
	5	产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十三：路障工程组 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：安全塑料+铁件 尺寸： $79*52*60\text{cm}\pm 2\text{cm}$
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十四：单人脚踏车 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： $85*53*65\text{cm}\pm 2\text{cm}$ ，材料：原材料是镀锌钢管，主架钢管规格直径不小于38MM,厚度为1.8-2.0MM,塑粉：环保塑粉。塑粉采用静电喷涂，经高温烘烤，整车具有耐酸性能、力学性能、耐热性能，无毒等优点。座垫、脚踏用塑料注塑而成，轮子：内部用尼绒塑料，外部用TP注塑工艺而成，使车子有弹性和耐磨性。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十五：休闲三轮车 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： $68*45*53\text{cm}\pm 2\text{cm}$ ，材料：原材料是镀锌钢管，主架钢管规格直径不小于38MM,厚度为1.8-2.0MM,塑粉：环保塑粉。塑粉采用静电喷涂，经高温烘烤，整车具有耐酸性能、力学性能、耐热性能，无毒等优点。座垫、脚踏用塑料注塑而成，轮子：内部用尼绒塑料，外部用TP注塑工艺而成，使车子有弹性和耐磨性。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十六：两轮自行车 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： $82*45*65\text{cm}\pm 2\text{cm}$ ，材料：原材料是镀锌钢管，主架钢管规格直径不小于38MM,厚度为1.8-2.0MM,塑粉：环保塑粉。塑粉采用静电喷涂，经高温烘烤，整车具有耐酸性能、力学性能、耐热性能，无毒等优点。座垫用塑料注塑而成，轮子：内部用尼绒塑料，外部用TP注塑工艺而成，使车子有弹性和耐磨性。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十七：幼儿三轮赛车 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	规格：82x52x63cm±2cm，材料：原材料是镀锌钢管，主架钢管规格直径不小于38MM,厚度为1.8-2.0MM,塑粉：环保塑粉。塑粉采用静电喷涂，经高温烘烤，整车具有耐酸性能、力学性能、耐热性能，无毒等优点。座垫、脚踏用塑料注塑而成，轮子：内部用尼绒塑料，外部用TP注塑工艺而成，使车子有弹性和耐磨性。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百三十八：儿童大三轮 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：81x52x60cm±2cm，材料：原材料是镀锌钢管，主架钢管规格直径不小于38MM,厚度为1.8-2.0MM,塑粉：环保塑粉。塑粉采用静电喷涂，经高温烘烤，整车具有耐酸性能、力学性能、耐热性能，无毒等优点。座垫、脚踏用塑料注塑而成，轮子：内部用尼绒塑料，外部用TP注塑工艺而成，使车子有弹性和耐磨性。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十九：幼儿出租车 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格115x57x60cm±2cm，材料：原材料是镀锌钢管，主架钢管规格直径不小于38MM,厚度为1.8-2.0MM,塑粉：环保塑粉。塑粉采用静电喷涂，经高温烘烤，整车具有耐酸性能、力学性能、耐热性能，无毒等优点。座垫、脚踏用塑料注塑而成，轮子：内部用尼绒塑料，外部用TP注塑工艺而成，使车子有弹性和耐磨性。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十：手推装卸车 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格41x31x73cm±2cm，材料：原材料是镀锌钢管，主架钢管规格直径不小于38MM,厚度为1.8-2.0MM,塑粉：环保塑粉。塑粉采用静电喷涂，经高温烘烤，整车具有耐酸性能、力学性能、耐热性能，无毒等优点。轮子：内部用尼绒塑料，外部用TP注塑工艺而成，使车子有弹性和耐磨性。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十一：手推车 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格74x40x36cm±2cm，，材料：原材料是镀锌钢管，主架钢管规格直径不小于38MM,厚度为1.8-2.0MM,塑粉：环保塑粉。塑粉采用静电喷涂，经高温烘烤，整车具有耐酸性能、力学性能、耐热性能，无毒等优点。轮子：内部用尼绒塑料，外部用TP注塑工艺而成，使车子有弹性和耐磨性。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十二：运货车 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：103x52x62cm±2cm，材料：原材料是镀锌钢管，主架钢管规格直径不小于38MM,厚度为1.8-2.0MM,塑粉：环保塑粉。塑粉采用静电喷涂，经高温烘烤，整车具有耐酸性能、力学性能、耐热性能，无毒等优点。座垫、脚踏用塑料注塑而成，轮子：内部用尼绒塑料，外部用TP注塑工艺而成，使车子有弹性和耐磨性。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十三：公交车 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	规格101x59x61cm±2cm, 材料: 原材料是镀锌钢管, 主架钢管规格直径不小于38MM, 厚度为1.8-2.0MM, 塑粉: 环保塑粉。塑粉采用静电喷涂, 经高温烘烤, 整车具有耐酸性能、力学性能、耐热性能, 无毒等优点。座垫、脚踏用塑料注塑而成, 轮子: 内部用尼绒塑料, 外部用TP注塑工艺而成, 使车子有弹性和耐磨性。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十四: 脚踏车架 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 1200x210x130mm±10mm, 材质: 金属材质
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十五: 停车场 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 300*120*225cm±5cm
	2	主体材质: 防腐木, 篷布采用涤纶防雨布, 立柱: ≥7*7cm, 主板厚度: ≥2.8cm, 表面处理: 进行压、刨、铣、冲等处理后, 表面进行防腐、防蛀处理, 后采用原子灰进行三次刮灰抹平, 并打磨光滑, 表面喷涂三次聚氨脂清漆;
	3	顶部内采用铁框架结构, 规格≥2*2cm, 厚度≥1.4mm, 镀锌钢管, 表面光滑, 抗紫外光能力强, 色彩鲜艳, 不易脱落, 耐腐蚀;
	4	五金螺丝: 采用不锈钢304#子母螺丝, 燕尾自攻螺丝采用410#, 牢固, 不易松动脱落及变形和损坏
	5	产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角, 油漆采用户外哑光漆。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十六: 旋转挖掘机(黄色) 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	PP材质, 锻炼协调, 上臂力量, 腿部力量, 动手能力, 规格: 41*31*36cm±2cm, 挖臂总长不小于49cm
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十七: 三联迷彩垫(牛津布) 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 180*60*10cm±1cm, 迷彩帆布+珍珠棉
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十八: 双联迷彩垫绿色(牛津布) 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 150*75*10cm±1cm, 迷彩帆布+珍珠棉
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十九: 双联垫绿色(牛津布) 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 150*75*10cm±1cm, 绿色帆布+珍珠棉
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百五十: 方形灰色地垫(有粘贴条) 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 100*100*70cm±5cm;
	2	材质: 材质皮革+珍珠棉, 侧面有魔术贴 皮革: 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百五十一：磁性蔬菜水果切切乐 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	套餐包含:山竹片、火龙果片、柠檬、雪糕、香蕉、白菜、樱桃萝卜、荷包蛋草莓、披萨、红辣椒、小鱼、芦笋、草莓饼干、兔子饼干、小金橘、圣女果、柠檬棒棒糖、猕猴桃棒棒糖、巧克力、西瓜片、小牛排、螃蟹、菜板、刨子粉色刀、蓝色刀、收纳箱。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百五十二：软体扣插积木 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品规格：6头子弹 约10*2.5*1.5mm、5头子弹 约8*2.5*1.5mm、4头子弹 约6.8*2.5*1.5mm、3头子弹 约4.5*2.5*1.5mm、2头子弹 约3*2.5*1.5mm、单头 约1.4*2.5*1.5mm; 共999件 产品颜色：红色、黄色、蓝色、绿色、紫色、橙色、
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百五十三：子弹积木 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
	2	产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫8种颜色组成 规格（允许尺寸误差±3mm）：1孔：41*14mm 2孔：41*30mm 3孔:41*45mm 4孔：41*60mm
	3	件数:633件
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百五十四：多变积木 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
	2	产品由红、黄、蓝、绿、黑、白、浅蓝、浅绿、橙、紫、棕11种颜色组成. 规格（允许尺寸误差±3mm）： 大号：H型：79*39*19mm 1字形：79*19*19 A字形：79*39*19mm 59*39*19 圆管方管：直径19 轮子直径：70mm 小号：H型：40*20*10mm 1字形：40*10*10mm A字形：40*20*10mm 开字形：30*20*10mm 轮子：27*14mm
	3	件数：418件
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百五十五：扣环 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
	2	产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫8种颜色组成，规格（允许尺寸误差±3mm）：圆形：直径57mm 三角形：61*58mm 长方形：57*51mm 椭圆：65*55mm 菱形:64*54mm 边长49mm 爱心：47*52mm
	3	件数:403件
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百五十六：叠叠高积木 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
	2	产品由红、黄、蓝、绿4种颜色组成 规格（允许尺寸误差±3mm）：圆形纽扣从小到大：1孔：直径28*10mm 2孔：35*10mm 3孔：43*10mm 4孔52*10mm 5孔：63*10mm

	3	件数：420件
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百五十七：开心积木 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
	2	产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫8种颜色组成 规格（允许尺寸误差±3mm）：1孔：28*18*18 2孔：37*28*18 mm 3孔：56*28*18mm 4孔（正方形）：37*37*28mm 长方形：74*28*18 mm 8孔：74*28*18mm
	3	件数：280件
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百五十八：童趣积木 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
	2	产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫8种颜色组成 规格（允许尺寸误差±3mm）：正方形：28*28*23mm,36*36*23mm 三角形：38*24*24mm 1/4圆：半径32*23mm
	3	件数：603件
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百五十九：启智积木 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：PE软体食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
	2	规格：产品由红、黄、蓝、绿4种颜色组成。（允许尺寸误差±3mm）(1)尺寸95*34*9mm
	3	件数：339件
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百六十：热带积木 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
	2	产品由红、黄、蓝、绿4种颜色组成 规格（允许尺寸误差±3mm）：57*57*2.6mm
	3	件数：538件
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百六十一：吸吸乐积木 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	彩虹硅胶材质172件套
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百六十二：彩虹积木五彩沙 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质橡胶木,单个尺寸（允许尺寸误差±1cm）：20*7.5*7.5cm+10*7.5*7.5cm 彩盒规格（允许尺寸误差±2cm）42*39.5*24cm 重量11kg
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百六十三：百变插孔墙面玩具 8色巨型插钉128件套 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	8色混合巨型插钉128件套1套 8色混合巨型插钉64件套8套 8色混合螺丝 512件套1套 软管121件套1套 6色混合宝石块72件套1套 齿轮和链条79件套2套 管道工匠119件套1套 材质：亚克力+ABS

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百六十四：百变插孔墙面玩具 电动工具8件套 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	电动工具8件套，材质ABS+榉木
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百六十五：百变插孔墙面玩具活动桌 套装 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	STEM活动桌（材质多层实木夹板, ABS）+活动桌配件套装（塑胶）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百六十六：百变插孔墙面玩具收纳柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	实木移动柜、含收纳盒12个 1套
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百六十七：百变插孔墙面玩具 大号移动墙板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	≥1660mm×1250mm 可移动STEM活动墙，材质多层实木夹板, 榉木+ABS
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百六十八：百变插孔墙面玩具 小号移动墙板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	≥860mm ×1250mm 可移动STEM活动墙，材质多层实木夹板, 榉木+ABS
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百六十九：百变插孔墙面玩具 墙板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料、木制尺寸：119.2×76.8×8cm±1cm，STEAM活动墙板1件套（横向）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百七十：拼插墙板积木包 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料、纸制内含8款主题积木包。含螺丝配件。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百七十一：螺母组合 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	木制 幼儿桌面玩具 154件/套
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百七十二：阿基米德积木 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1200件，单片规格12*2.4*0.8cm±0.1cm，松木材质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百七十三：拼插积木 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	木制 幼儿桌面玩具 116件/套
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百七十四：齿轮拼插积木 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格132件, 塑料材质
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百七十五: 大型俄罗斯方块拼插积木 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	木制 幼儿桌面玩具 240件/套
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百七十六: 磁力贯通轨道积木 (升级版64件套) 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格:46.5x30.7 x23.5cm±1cm, 64件/套, 材质: ABS塑料, 钕铁硼磁铁榉木球。低结构, 易上手, 磁性立方体和磁性轨道巧妙结合, 轨道搭建好, 小球通畅运行, 动静结合, 是非常棒的桌面建构玩具, 也可以做特色的墙面游戏。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百七十七: 炫彩磁力片 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品规格(允许尺寸误差±5mm); 正方形磁力片6.5*6.5*0.6cm; 三角形磁力片4.9*4.9*0.6cm; 六角形磁力片12.65*11.18*0.64cm; 梯形磁力片11.92*5.59*0.64cm; 车轮10.05*7*5.75cm; 摩天轮20.7*16.4*19.7cm; 门窗卡片6.44*6.44*0.83cm; 单面卡片4.45*4.45*0.55cm; 颜色: 粉红色, 橙色, 紫色, 大红色, 绿色, 浅蓝色, 深蓝色, 黄色; 材质: ABS+磁铁; 188件/套
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百七十八: 百变磁力棒 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、材质: abs食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手。2.规格(允许尺寸误差±3mm): 小号球形: 直径35mm 长条: 52*19mm 86*19mm 弯管: 72*19mm 3. 件数: 中号100件配收纳盒
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百七十九: 全新磁力长棒(棒球连体更安全) 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	200件盒装加长磁力棒 128棒+72球=200件, 棒长不小于58mm,球直径不小于12mm.
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十: 考古学 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 新型环保EVA材料, 环保、无公害、可降解、可利用, EVA橡塑是一种新型环保素塑料发泡材料, 具有缓冲、隔垫、防潮、抗化学腐蚀作用, 且不吸水。不含臭味:EVA不含像阿摩尼亚(ammonia)或其它有机气味。不含邻苯二甲酸盐:适合儿童玩具及不会产生增塑剂释出危险。24块
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十一: 动物积木 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 新型环保EVA材料, 环保、无公害、可降解、可利用, EVA橡塑是一种新型环保素塑料发泡材料, 具有缓冲、隔垫、防潮、抗化学腐蚀作用, 且不吸水。不含臭味:EVA不含像阿摩尼亚(ammonia)或其它有机气味。不含邻苯二甲酸盐:适合儿童玩具及不会产生增塑剂释出危险。235块
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十二：考古学 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：新型环保EVA材料，环保、无公害、可降解、可利用，EVA橡塑是一种新型环保素塑料发泡材料，具有缓冲、隔垫、防潮、抗化学腐蚀作用，且不吸水。不含臭味:EVA不含像阿摩尼亚(ammonia)或其它有机气味。不含邻苯二甲酸盐:适合儿童玩具及不会产生增塑剂释出危险。278块
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十三：动物园 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：新型环保EVA材料，环保、无公害、可降解、可利用，EVA橡塑是一种新型环保素塑料发泡材料，具有缓冲、隔垫、防潮、抗化学腐蚀作用，且不吸水。不含臭味:EVA不含像阿摩尼亚(ammonia)或其它有机气味。不含邻苯二甲酸盐:适合儿童玩具及不会产生增塑剂释出危险。285块
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十四：波咔杯园所装（198组） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品尺寸：上口72下口50、高90 材质：食品级PE 工艺：一次性注塑 拼接卡扣、拼接组装、磨砂圆角
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十五：原木创意套筒玩具 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：橡胶木，每套8个桶、7件连接梯、25片梯板
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十六：羊角球 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	直径不小于45cm，采用环保PVC，圆柱形羊角方便小朋友抓握羊角。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十七：夹雪球玩具 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格14件套，材质塑料
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十八：幼儿单人跳绳 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格:不小于2.2m稍重适合初学者使用。由串珠和手柄组合成的跳绳比普通跳绳稍重，绳子甩起来更顺手，可根据需求减短绳子的长度。红白相间的珠管非常漂亮，适合室内外使用。塑料(聚氯乙烯)
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十九：幼儿多人用跳绳 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：不小于8m，橡胶+棉绳，儿童在跳绳活动中能够自觉地形成组织纪律性，可以培养团结协作精神。长跳绳采用纯棉质制成，结实耐用，绳子不会打结，橡胶头把柄不会开裂断线，中间着地部分为橡胶材质，耐磨耐用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百九十：四海一家地毯 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	尺寸：240*200cm±2cm 采用尼龙材料制作，100%无铅材质，色泽鲜艳，耐磨耐滑。表面绒高5—6毫米，每平方米克重约1100G。主题鲜明，可放置各类区角，营造逼真的游戏场景。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百九十一：小溪地毯 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：240*200cm±2cm 采用尼龙材料制作，100%无铅材质，色泽鲜艳，耐磨耐滑。表面绒高5—6毫米，每平方米克重约1100G。主题鲜明，可放置各类区角，营造逼真的游戏场景。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百九十二：椭圆教学毯（绿叶） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：300*200cm±2cm 采用尼龙材料制作，100%无铅材质，色泽鲜艳，耐磨耐滑。表面绒高5—6毫米，每平方米克重约1100G。色彩柔和，图案呈现活泼的花园景象。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百九十三：小熊脚印地毯 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：直径200cm±2cm 采用尼龙材料制作，100%无铅材质，色泽鲜艳，耐磨耐滑。表面绒高5—6毫米，每平方米克重约1100G。色彩柔和，可打造安静的区角空间。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百九十四：乡村主题地毯(大) 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：240*200cm±2cm 采用尼龙材料制作，100%无铅材质，色泽鲜艳，耐磨耐滑。表面绒高5—6毫米，每平方米克重约1100G。主题鲜明，可放置各类区角，营造逼真的游戏场景。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百九十五：海洋主题地毯(大) 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：240*200cm±2cm 采用尼龙材料制作，100%无铅材质，色泽鲜艳，耐磨耐滑。表面绒高5—6毫米，每平方米克重约1100G。主题鲜明，可放置各类区角，营造逼真的游戏场景。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百九十六：野生动物主题地毯(大) 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：240*200cm±2cm 采用尼龙材料制作，100%无铅材质，色泽鲜艳，耐磨耐滑。表面绒高5—6毫米，每平方米克重约1100G。主题鲜明，可放置各类区角，营造逼真的游戏场景。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百九十七：城市主题地毯(大) 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：240*200cm±2cm 采用尼龙材料制作，100%无铅材质，色泽鲜艳，耐磨耐滑。表面绒高5—6毫米，每平方米克重约1100G。主题鲜明，可放置各类区角，营造逼真的游戏场景。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百九十八：阅读故事屋软垫 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：167*98*3cm±1cm
	2	坐垫采用环保PVC耐磨皮，包裹高密度海棉，海绵密度30kg/m ³ ，符合QB/T1952.1-2012标准。

	3	PVC耐磨皮具有阻燃、耐磨、甲醛含量、芳香胺染料符合 GB 18401-2010、GB-17927-2011标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百九十九：大象座椅图书柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：71×42.5×50cm±1cm
	2	采用厚度15mm环保三聚氰胺双贴面实木多层板。自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
	3	边缘使用环保木蜡油封边工艺，木蜡油挥发性有机化合物含量、重金属含量符合 GB 6675.1-2014/GB 6675.4-2014/GB/T22048-2015标准要求。
	4	图案采用UV彩色打印，具有耐磨、耐污、耐划伤，易清洁等性能。
	5	坐垫采用环保PVC软皮，内部填充高密度泡棉，具有阻燃、耐磨、甲醛含量、芳香胺染料符合 GB 18401-2010、GB-17927-2011标准要求，海绵符合QB/T1952.1-2012标准。
	6	五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质限量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
	7	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百：挂墙书架-蝴蝶 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：65.2×18.9×44cm±1cm
	2	置物架采用厚度15mm环保三聚氰胺双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
	3	边缘使用环保木蜡油封边工艺，木蜡油挥发性有机化合物含量、重金属含量符合 GB 6675.1-2014/GB 6675.4-2014/GB/T22048-2015标准要求。
	4	图案采用UV彩色打印，具有耐磨、耐污、耐划伤，易清洁等性能。
	5	五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质限量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
	6	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百零一：挂墙书架-猫头鹰 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：54×23.7×33.6cm±1cm
	2	置物架采用厚度15mm环保三聚氰胺双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
	3	边缘使用环保木蜡油封边工艺，木蜡油挥发性有机化合物含量、重金属含量符合 GB 6675.1-2014/GB 6675.4-2014/GB/T22048-2015标准要求。
	4	图案采用UV彩色打印，具有耐磨、耐污、耐划伤，易清洁等性能。
	5	五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质限量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。

	6	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百零二：休闲地台A组 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品主体采用环保三聚氰胺双贴面实木多层板，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求，环境标志产品技术要求-家具HJ2547-2016等标准要求。
	2	板材边缘使用环保木蜡油封边工艺，木蜡油挥发性有机化合物含量、重金属含量符合 GB 6675.1-2014/GB 6675.4-2014/GB/T22048-2015标准要求。
	3	以河流中的石头为灵感，用自然原始的造型赋予家具清新、坚韧的力量感。9件式攀爬组，表面加设防滑毡布及镜面亚克力等材质，帮助幼儿学习钻、爬、攀、滑、蠕动、上下楼梯等感官行为，了解镜面反射、折射、倒影、对称等现象，锻炼幼儿本体觉的活动强度，组合起来可以让小朋友依照动线做综合动作计画能力训练，理解自己的能力与局限，发展并提升能力。
	4	五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有6、产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》的标准要求。
	5	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》的标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百零三：造型基本图书柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：83×30×80cm±1cm
	2	主体材料采用厚度18mm环保三聚氰胺双贴面生态板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
	3	板材边缘采用自然木色环保pvc边条封边处理，挥发性有机物符合GB28007-2011标准要求。
	4	柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	5	五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质限量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
	6	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》的标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百零四：通用立式活动书柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：80.5×35×99cm±1cm
	2	主体材料采用厚度18mm环保三聚氰胺双贴面生态板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
	3	板材边缘采用自然木色环保pvc边条封边处理，挥发性有机物符合GB28007-2011标准要求。
	4	柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。

5	五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质含量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
6	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》的标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三百零五：大象座椅图书柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：71×42.5×50cm±1cm
	2	采用厚度15mm环保三聚氰胺双贴面实木多层板。自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
	3	边缘使用环保木蜡油封边工艺，木蜡油挥发性有机化合物含量、重金属含量符合 GB 6675.1-2014/GB 6675.4-2014/GB/T22048-2015标准要求。
	4	图案采用UV彩色打印，具有耐磨、耐污、耐划伤，易清洁等性能。
	5	坐垫采用环保PVC软皮，内部填充高密度泡棉，具有阻燃、耐磨、甲醛含量、芳香胺染料符合 GB 1840 1-2010、GB-17927-2011标准要求，海绵符合QB/T1952.1-2012标准。
	6	五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质含量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
	7	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》的标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百零六：角落树屋图书柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：110×110×186cm±1cm
	2	采用厚度18mm环保三聚氰胺双贴面实木多层板。自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
	3	边缘使用环保木蜡油封边工艺，木蜡油挥发性有机化合物含量、重金属含量符合 GB 6675.1-2014/GB 6675.4-2014/GB/T22048-2015标准要求。
	4	帘采用棉麻粗纹厚质棉布，书柜两侧圆孔处可悬挂装饰物，增添阅读气氛。
	5	坐垫采用环保PVC软皮，内部填充高密度泡棉，具有阻燃、耐磨、甲醛含量、芳香胺染料符合 GB 1840 1-2010、GB-17927-2011标准要求，海绵符合QB/T1952.1-2012标准。
	6	地毯采用尼龙材料制作，100%无铅材质，色泽鲜艳，耐磨耐滑。表面绒高5—6毫米，每平方米克重约1100G。
	7	五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质含量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
	8	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》的标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百零七：欧德L型书柜-苹果绿 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：80×48×60cm±1cm
	2	主体材料采用厚度18mm环保三聚氰胺双贴面生态板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。

	3	板材边缘采用自然木色环保pvc边条封边处理,挥发性有机物符合GB28007-2011标准要求。
	4	坐垫表面采用环保PVC耐磨皮,内部填充高密度泡棉,具有阻燃、耐磨、甲醛含量、芳香胺染料符合 GB 18401-2010、GB-17927-2011标准要求。
	5	柜底采用踢脚板设计,可以防止杂物进入柜底,底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉,对地板等地面材料起到保护作用。
	6	五金件选用环保五金,安全无毒,符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质含量的要求,符合GB/T 28007-2011
	7	产品全面采用圆角设计,安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》的标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百零八：小熊书柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：60*85.5*69cm±1cm
	2	主体材料采用厚度18mm环保三聚氰胺双贴面生态板,自然木色,表面耐磨、耐污、耐划伤,易清洁,饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
	3	板材边缘采用自然木色环保pvc边条封边处理,挥发性有机物符合GB28007-2011标准要求。
	4	图案UV彩色打印,具有抗冲击、耐磨、耐污、耐划伤,易清洁等性能。
	5	书柜具有可拆分功能,多种组合方式收纳;颜色鲜艳造型可爱,增加幼儿阅读兴趣。
	6	柜子底部装有可锁定万向轮,方便移动推拉,固定安稳。
	7	五金件选用环保五金,安全无毒,符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质含量的要求,符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
	8	产品全面采用圆角设计,安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》的标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百零九：力与机械主题桌 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：160×108.2×120cm±1cm
	2	主体材料采用厚度18mm环保三聚氰胺双贴面实木多层板,自然木色,表面耐磨、耐污、耐划伤,易清洁,饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
	3	板材边缘使用环保木蜡油封边工艺,木蜡油挥发性有机化合物含量、重金属含量符合 GB 6675.1-2014/GB 6675.4-2014/GB/T22048-2015标准要求。
	4	五金件选用环保五金,安全无毒,符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质含量的要求,符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
	5	产品全面采用圆角设计,安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》的标准要求。
	6	主题桌通过引导儿童观察、比较、操作、实验等方法,学习发现问题、分析问题和解决问题,提高儿童科学素养
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百一十：空气与水主题桌 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：160×108.2×107cm±1cm

2	主体材料采用厚度18mm环保三聚氰胺双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
3	板材边缘使用环保木蜡油封边工艺，木蜡油挥发性有机化合物含量、重金属含量符合 GB 6675.1-2014/GB 6675.4-2014/GB/T22048-2015标准要求。
4	五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质含量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
5	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准要求。
6	主题桌通过引导儿童观察、比较、操作、实验等方法，学习发现问题、分析问题和解决问题，提高儿童科学素养
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三百一十一：工具箱B 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：35×20×20cm±1cm
	2	采用厚度15mm环保三聚氰胺双贴面实木多层板。自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
	3	边缘使用环保木蜡油封边工艺，木蜡油挥发性有机化合物含量、重金属含量符合 GB 6675.1-2014/GB 6675.4-2014/GB/T22048-2015标准要求。
	4	五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质含量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
	5	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百一十二：皮影箱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：82*45*96cm±1cm
	2	框架材料采用厚度15mm环保三聚氰胺贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
	3	边缘使用环保木蜡油封边工艺，木蜡油挥发性有机化合物含量、重金属含量符合 GB 6675.1-2014/GB 6675.4-2014/GB/T22048-2015标准要求。
	4	框架内装有乳白色亚克力板，背光设计，可做皮影戏操作使用。图案采用UV彩色打印，具有耐磨、耐污、耐划伤，易清洁等性能。
	5	底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	6	五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质含量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
	7	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百一十三：万用展示柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：80×30×80cm±1cm

2	主体材料采用厚度18mm环保三聚氰胺双贴面生态板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
3	边缘采用自然木色环保pvc边条封边处理，挥发性有机物符合GB28007-2011标准要求。
4	上层盖板采用透明PC耐力板制作，盖板可打开放入需要展示的物品。
5	柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
6	五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质含量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
7	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三百一十四：主题哈哈镜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	凹面镜，62*53.5cm±1cm。凸面镜，48*59cm±1cm。平面镜，54*69±1cm
	2	采用厚度约18mm环保三聚氰胺贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
	3	边缘使用环保木蜡油封边工艺，木蜡油挥发性有机化合物含量、重金属含量符合 GB 6675.1-2014/GB 6675.4-2014/GB/T22048-2015标准要求。
	4	透过镜面反射出幼儿不同形态，引导幼儿认识五官，加强幼儿对情感的认知。
	5	图案采用UV彩色打印，具有耐磨、耐污、耐划伤，易清洁等性能。
	6	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准要求。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三百一十五：室内沙漏墙板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：80×13.5×60cm±1cm
	2	采用环保三聚氰胺双贴面实木多层板。自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
	3	边缘使用环保木蜡油封边工艺，木蜡油挥发性有机化合物含量、重金属含量符合 GB 6675.1-2014/GB 6675.4-2014/GB/T22048-2015标准要求。
	4	五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质含量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
	5	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》的标准要求。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三百一十六：磁铁实验墙板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：80×60×2.5cm±1cm
	2	采用环保三聚氰胺双贴面实木多层板。自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
	3	边缘使用环保木蜡油封边工艺，木蜡油挥发性有机化合物含量、重金属含量符合 GB 6675.1-2014/GB 6675.4-2014/GB/T22048-2015标准要求。

	4	上层盖板采用透明PC耐力板制作，盖板可打开放入需要做实验的物品。
	5	五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质含量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
	6	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》的标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百一十七：室内根部观察墙板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：80×14.8×60cm±1cm
	2	采用厚度18mm环保三聚氰胺双贴面实木多层板。自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
	3	边缘使用环保木蜡油封边工艺，木蜡油挥发性有机化合物含量、重金属含量符合 GB 6675.1-2014/GB 6675.4-2014/GB/T22048-2015标准要求。
	4	种植区采用透明PC耐力板制作，方便儿童观察根系发育情况。
	5	五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质含量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
	6	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》的标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百一十八：仿真多功能养殖舱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料、纸制包装尺寸：约20.5*12.6*11.2cm±1cm，镊子长约13.2cm±1cm手提观察箱，出行方便携带；透明箱身，光照更充足；卡扣设计，轻松开关舱、配有捕虫夹子和镊子，抓捕昆虫更安全。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百一十九：昆虫夹套装 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料尺寸：圆头捕抓剪约13×4.4×7.4cm±0.5cm，锯齿捕抓剪约18.4×2.2×7.4cm±0.5cm，镊子约9.9×3.6×1.2cm±0.5cm，夹子约9.2×3.6×1.9cm±0.5cm各种捕捉工具，可以用来抓不同的昆虫，使用方便，夹取昆虫时能让昆虫完好无损，便于观察和保护了昆虫。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百二十：昆虫观察双向盒 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料包装尺寸：约11.5×11.5×23.9cm±1cm这是一款透明可全方位观察昆虫的观虫盒，顶部配有一具可以上下调节高度，360度旋转的伸缩光学低倍(20x~30x)显微镜，可以将昆虫放大观察细节；从周边观察昆虫的侧面，从正面观察昆虫的底部(配有放大镜)；放置昆虫的托盘上还印刷有数字刻度，以便测量昆虫的长宽尺寸，配有捉虫夹，确保幼儿安全。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百二十一：实验观察夹 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料尺寸：长约15cm±1cm内有红、蓝、绿、黄、橙、紫6种颜色的12个镊子。幼儿们只需握笔般地拿着镊子，就可以开始分类游戏，培养幼儿小肌肉的动作控制，分类技能和手眼协调。为以后的书写做好准备工作。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三百二十二：植物养殖双向观察盒 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料包装尺寸：观察盒约11×11×11.7cm±1cm通过有趣的实验学习有关植物的知识，这个实验室由2个单独的用水系统单元组成，在完成这个有趣的实验之后，幼儿可以设计和建立他们自己的花园，可以邀请一些自然界中的朋友如小蜗牛、蝴蝶、瓢虫等，来到他们的花园里玩，培养细心观察的能力。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百二十三：双向昆虫观察盒 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料产品尺寸：约13×20.3×14CM±1cm观虫盒×1、塑料蜘蛛×1。可将昆虫等活体生物放置于观察盒中，用放大镜观察生物的形态。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百二十四：双孔3X 放大观察箱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：ABS、LDPE、PMMA尺寸：约17×9.9×8.9cm±1cm幼儿能从3倍观察孔观察捕捉到的昆虫植物。防水及透气孔设计，不会伤害到小昆虫，让幼儿友善安全地观察大自然。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百二十五：捕虫网套装 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料+网包装尺寸：单个约73.5×19.4cm±1cm可调节长短的捕虫网，满足不同抓捕需求。捕大小不同昆虫，是走进自然的好工具。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百二十六：瓢虫花园 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：安全塑料尺寸：约26×20×20cm±1cm造型精致的小树饲养观察盒，可将昆虫放进去，观察其生长过程，探索昆虫的栖息地。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百二十七：无土植物生长瓶 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：PMMA、PP、ABS尺寸：约23.1×22.4×10.9cm±1cm通过趣味造型生长瓶来观察水培植物的生长原理。观察并记录植物生长过程，了解丰富的趣味知识。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百二十八：农场动物组 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：PVC塑料尺寸：最大尺寸约16×10.5cm±1cm、最小尺寸约4.5×2.2cm±1cm高仿真造型，一体成型，纹理清晰自然，给幼儿呈现真实的动物造型。多款农场亲子动物组合，可以一起玩扮演游戏或创编故事，发展幼儿的想象力和创造力。另配有教具盒，方便收纳、携带，帮助幼儿养成爱整理的好习惯。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百二十九：海洋生物组 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	材质：PVC塑料尺寸：最大尺寸约20×3.5cm±1cm、最小尺寸约7×1.2cm±1cm足不出户，就可以见到多种海洋生物。等比例缩小还原，细节考究，局部纹理清晰可见。放心材质，质地厚重硬实，一体成型，更耐摔耐玩。含多款海洋生物及珊瑚、海草、海石等，组合游戏，更具乐趣。另配有教具盒，方便收纳、携带，帮助幼儿养成爱整理的好习惯。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百三十：昆虫模型组 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：PVC塑料尺寸：最大尺寸约13.5×2.7cm±1cm、最小尺寸约3.8×1cm±1cm内有蚂蚁、蜘蛛、蜻蜓等各种昆虫的模型及配件，可以探索昆虫世界。寓教于乐，在玩耍中加强幼儿对昆虫的认知，培养尊重自然，爱护动物的观念。配备教具盒、方便收纳保存、配有产品说明及折页。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百三十一：植物根茎观察盒 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料产品尺寸：观察盒约20×6.3×14cm±1cm，标签牌约4×5cm观察根茎植物的生长历程。配备自动浇水室，以保持土壤湿润。培养幼儿科学探索的精神。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百三十二：根茎植物观察箱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：安全塑料尺寸：约24×15×40cm±1cm观察根茎植物的生长历程。配备自动浇水室，以保持土壤湿润。培养幼儿科学探索的精神。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百三十三：小鸡成长史 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：ABS尺寸：托盘尺寸约38×21.5cm±1cm，蛋长约7cm±1cm鸡蛋×20、小鸡×1共21件。记录了小鸡不同时期的成长变化，打开蛋壳会有小鸡不同时期的成长记录，直观地展现了小鸡的成长过程与生命周期。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百三十四：昆虫标本探索家 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：PVC、树脂尺寸：学习卡约17.8×14cm±1cm通过仿真标本模型，让幼儿变成小小昆虫学家，不仅能认识蝴蝶、蜜蜂、蜻蜓、锹形虫及茧，也可通过操作学习卡拓展了解昆虫相关知识。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百三十五：鸟类标本探索家 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：树脂、PVC、纤维尺寸：学习卡约17.8×14cm±1cm通过仿真标本模型，让幼儿变成小小鸟类学家，不仅能认识老鹰、猫头鹰、乌鸦、孔雀及麻雀，也可通过操作学习卡拓展了解鸟类相关知识。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百三十六：花朵剖面模型 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：泡棉尺寸：高约15cm±1cm观察植物剖面图，雄蕊、花瓣、雌蕊、萼片、茎、叶和根，本品获得美国平面、室内设计、包装设计大奖。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百三十七：动物生命幻灯片 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: ABS、PMMA、尼龙、PVC尺寸: 幻灯机约11.4cm±1cm5张幻灯片。不同的动物都是如何生长的呢?请你来比较一下。在探究中学会运用幻灯片的播放技巧,与同伴分享自己的心得。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百三十八: 鸟类幻灯片 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: ABS、PMMA、尼龙、PVC尺寸: 幻灯机约11.4cm±1cm5张幻灯片。在反复操作过程中,感受并探索幻灯片成像的基本特点,培养科学探索精神。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百三十九: 牙齿模型 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 塑料产品尺寸: 牙齿模型约20×16×13cm±1cm、牙刷约22×2.1cm±1cm适合给幼儿演示刷牙的牙齿模型,了解牙齿的基本构造和基本功能,理解牙齿健康的重要性,了解有关换牙的知识,养成爱护牙齿的好习惯。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百四十: 磁铁学习组 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 塑料、金属尺寸: 迷宫板约29.5×23×1.2cm±1cm,圆形磁铁约3.6×3.6×1cm±1cm科学磁性套装,通过演示磁铁同性相斥、异性相吸、磁悬浮实验以及磁性迷宫实验,能有效地提高幼儿在实验过程中的兴趣和学习能力。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百四十一: 有趣的磁铁 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 铁、ABS尺寸: 储存罐高约16.5cm±1cm材料丰富多样,探索磁铁的秘密,学习磁力相吸、相斥的相关知识,色彩搭配适宜,能引起审美愉悦,创造好的空间效果。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百四十二: 魔法磁力秀 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: ABS、SB、磁铁尺寸: 立架约16cm含磁铁×10、磁力秀图卡×40、立架×1。根据操作卡将磁铁放在立架上,观察与记录哪些颜色的磁铁会互相吸附,哪些颜色会互相排斥。还能自制磁力秀图案,快来创意表现吧。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百四十三: 积木吊车 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 山毛榉、磁铁尺寸: 吊车24×8.5×22cm±1cm试试看大力士吊车要吊起重物,一次可以吊几个?为什么有的重物无法吊起来?想想看要用什么方法可以将重物吊起来,换个方向,找磁力相吸的部分。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百四十四: 磁力探索组 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 塑料、金属、布制、木制尺寸: 最大U型磁铁约13×15.5×2.6cm±1cm内有大小马蹄形磁铁、大小磁铁棒、磁球、回形针、塑料片等材料,让幼儿在操作中理解磁性物品与非磁性物品,感受磁性的强弱。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三百四十五：仿真金属探测器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料包装尺寸：约31.5×13×4cm±1cm这是一款需要调节的探测器。当有红灯警报时，来回拧（周围不要有金属或者大金属块），刚刚好不响是最佳探测状态。金属探测器检测到金属物质就会发出滴滴的声音，可以帮助幼儿辨别哪些是金属物质，哪些不是金属物质，激发幼儿科学探究的意识和精神。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百四十六：磁性弹珠台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：磁性泡棉块尺寸：最长零件约25×5cm±1cm通过实验，了解简易物体运动原理，培养幼儿解决问题的能力。思考如何让小弹珠沿着轨道滑落至下方顺利进洞？试试怎样的轨道排列会让弹珠更快滑落？
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百四十七：仿真手摇发电机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料、纸制尺寸：小型发电机约10.1×7.2×6.6cm±1cm，导线模块约6.9×1.4×1cm±1cm趣味科教用品，学习各种电路知识，简单一扣，拼成物理电路激发孩子的科学兴趣；多种拼搭玩法，激发幼儿的好奇心和探索能力，学习科学知识。五种组装方式，形式多样的实验，丰富多彩的玩法。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百四十八：运动观察管 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：PP、ABS尺寸：长约34cm±1cm内含3支密封透视管。清晰的透视管让幼儿能清楚观察摩擦力、流量和速度。幼儿通过翻转透视管了解角度决定球的速度和漏斗的流量。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百四十九：双重撞击挑战赛 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：ABS、PVC尺寸：摆锤架高约19.5cm±1cm通过挑战解决问题，幼儿在游戏中将获STEAM各项技能，如综合领域、生活应用、五感学习、自我探索、自主学习等技能。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百五十：惯性赛车 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：山毛榉、桦木尺寸：轨道36×32×10cm±1cm内含1个木架赛道，5辆小车，1个无纺布袋。为何轨道没有相连但是赛车不会飞出轨道？通过探究，帮助幼儿理解惯性动力的概念。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百五十一：齿轮游戏-建筑天地 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：ABS尺寸：约30.5×26.4×10.4cm±1cm既可以像玩积木一样堆叠拼搭，建构不同的组合；还可以操作齿轮，感受转动中图形和色彩的变化。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百五十二：齿轮游戏-太空 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料尺寸：宇航员高约6.4cm±1cm宇航员、行星、太阳、宇宙飞船等共77件。令人向往的太空世界，可以用这些精美的道具实现。通过游戏，锻炼幼儿小手肌肉的灵活性，培养空间思维。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三百五十三：数量平衡船 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：木制产品尺寸：基座约34.3×4.8×6.7cm±1cm，最小圆柱约2.4×2.4×4cm±1cm内含圆柱块10个，带孔基座1个。共计11件。可以探究平衡，比较高矮、数字识别、匹配和排序等游戏。帮助幼儿建立初步的数学思维。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百五十四：声音探索-不同珠子声音 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：ABS尺寸：正方形边长约4cm±1cm内含不同尺寸相同数量的珠子以及相同尺寸不同大小的珠子，通过摇晃珠子，来探究声音的不同；珠子有4色，红黄蓝绿，可以玩认识颜色、大小排序、配对等游戏；教具盒包装，便于培养幼儿收纳意识。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百五十五：声音探索-不同材质声音 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：ABS尺寸：正方形边长约4cm±1cm内含20个立体方块，摇晃不同材质的方块，会发出不同的声音，让幼儿探索不同音调、音色以及视觉的变化，有助于刺激幼儿感观发展。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百五十六：四色声音塔 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：ABS、TPE、GP尺寸：方块边长约5cm±1cm共12个四色声音塔。可以提高幼儿听力发展，使其感受声音的大小。还可玩认识颜色、辨别方位、按大小排序、配对等游戏。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百五十七：听诊器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：金属、塑料尺寸：听筒直径约4.7cm±1cm,总长约76cm±1cm听诊器可以用来听心脏的声音，也可以帮助幼儿了解听诊器的工作原理。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百五十八：声音探索器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：PE,ABS,PVC尺寸：每个长约9cm±1cm不同的材料放置在声音探索器里面，幼儿需要通过听声音来辨别具体的物体，锻炼幼儿听物体声音辨别物体能力的发展。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百五十九：光影系列-六合一套装 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：亚克力、ABS、PS方案材料专业丰富，趣味活动轻松实施。支持开展不同活动，促进幼儿多元发展。体验光影美妙世界，培养科学探究能力
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百六十：彩透几何块 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：亚克力+木制尺寸：木盒约22.8×22.8×2cm±1cm，半圆形约3.5×3.5×1.7cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百六十一：光影系列-彩色透明方块 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料尺寸：单颗约2.4×2.4×2.4cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百六十二：光影系列-雪花片 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料尺寸：雪花片最大尺寸10×4.9cm±1cm最小直径4.9cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百六十三：光影系列-彩色几何形状片 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料材质：塑料尺寸：六边形约5×4.4×0.6cm±1cm，三角形边长约2.3cm×高2cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百六十四：光影系列-变色片 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料尺寸：约15×6.7cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百六十五：手电筒 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：ABS产品尺寸：约3×3×10.8cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百六十六：魔幻变色片 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：GPPS尺寸：变色片宽度约5cm±1cm内含12片。多种颜色的探索游戏。通过这些变色片来观察世界，各有什么不同？将变色片重叠，有什么变化？通过学习，了解颜色混合的现象。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百六十七：颜色魔镜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：PS、PP尺寸：约14cm±1cm眼镜架×1，镜片×8。透过单色或双镜片，观察颜色的变化。也可自制颜色卡片，戴上红色镜片观察哪些颜色不见了？换上绿色又变成出现哪些图案？换上双镜片又变成哪些图案？
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百六十八：光学套件 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：ABS塑料、树脂尺寸：使用手册约18×12.5cm±1cm、万花筒约直径6×高16.1cm±1cm探索科学的奥秘，配件灵活切换，可以组装成望远镜、显微镜、放大镜等多种简易光学仪器。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百六十九：手持凹凸镜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：ABS尺寸：约镜面直径11.5cm±1cm，加手柄总长23cm±1cm通过游戏和实验活动培养幼儿的预测与推断技能，初步感知并探索面镜、透镜成像的现象。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百七十：放大镜收纳架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：木制尺寸：25.4×16×10cm±1cm原木色设计，可以放置多款放大镜、双面镜、凹凸镜、变色片等多种手持镜，让收纳更方便，同时也有展示的作用。既可以培养幼儿的收纳习惯，又能让环境更整洁。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百七十一：超大放大镜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：ABS尺寸：约11cm±1cm6个1组，含收纳架，超大放大镜有约4.5倍的放大倍率，是观察昆虫或植物的好材料。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百七十二：超强 8x 放大镜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：ABS尺寸：约19.8×18×9cm±1cm为你打开视觉体验，瞬间翻转镜头。8倍放大率，帮助幼儿切换到更近、更清晰的角度。携带使用方便，是一款观察探索的好工具
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百七十三：自我认知双面镜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：ABS、PET、PVC尺寸：长约15cm±1cm，高约10cm±1cm安全镜6个。自我认知双面镜适合小组探讨，了解脸部各器官，和同伴分享所观察到的器官特征，提高沟通能力。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百七十四：三合一立式观察镜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料、纸制尺寸：总高约12cm±1cm，镜片直径约8.8cm±1cm，三角框最宽处约24.5cm±1cm三合一观察站可以观察同一物体的3种不同效果。物体看上去会有很多个重影，非常神奇。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百七十五：手持式显微镜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料尺寸：显微镜约12×11.6×5.3cm±1cm专为幼儿手握设计，大小适中，重量合适，高清光学镜片，支持40-160X倍，透光性强，是一款不可多得的儿童手持式显微镜。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百七十六：双功能显微镜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	总放大倍数：640X；
	2	物镜成像清晰圆直径：4倍物镜不小于7.8mm；10倍物镜不小于7.9mm；40倍物镜不小于7.2mm；
	3	物镜齐焦：物镜转换过程中，10→40倍不超过±0.042mm；所有物镜均保证齐焦，带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏；（提供第三方检测机构出具的检测报告）
	4	转换器：转换器稳定性≤0.025mm；三孔同心球轴转换器，定位准确，并带有限位装置。
	5	机械使标本在5mm×5mm范围内移动时的离焦量≤0.010mm。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章）
	6	10倍物镜景深范围内像面的偏摆≤0.06mm。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章）

	7	镜架上配有分开调焦的粗微高旋钮，可调节松紧，并有内置滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命；调焦范围：初调范围32mm，微调范围2mm。
	8	微调机构空回 $\leq 0.015\text{mm}$ ；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章）
	9	显微镜物镜放大率准确度不超过 $\pm 1.32\%$ 。
	10	H10X,H16X目镜，显微镜目镜放大率准确度不超过 $\pm 1.31\%$ ；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章）
	11	五孔圆盘光栏，可选孔径为20mm、8mm、5mm、4mm、3mm
	12	包装方式：ABS手提箱包装。
	13	一体式生物演示装置：成像元件：彩色CMOS，尺寸 $\geq 1/3$ 。7寸液晶显示屏。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百七十七：会发声的显微镜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：ABS、GPPS、PVC尺寸：20×14×26cm±1cm神奇的显微镜，有60的放大倍率，并且有两个舒适的观测镜！显微镜有语音播报功能（中文发声），方便做记录。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百七十八：水底探测船 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：TPE、PP、ABS、LDPE尺寸：约25×13×6cm±1cm船底部用固定3倍放大镜，可以在游泳池或是安全的小水池观察水底下放大的物品，能清楚看到细节。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百七十九：脚踩冲天箭 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：EVA、塑料产品尺寸：脚踩器约19.5×12cm±1cm，火箭约20×2.7cm±1cm利用空气挤压进行发射，强劲动力，一踩即可冲向天空，满足幼儿的探索欲。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百八十：火箭发射组 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：PU泡棉、EVA泡棉尺寸：支架和发射器直径约15cm±1cm，火箭高约12.5cm±1cm调整基座航向，按下发射台，让火箭发射。透过模拟火箭发射，让太空科学知识更增添趣味。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百八十一：木影戏套装 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：木制（激光切）产品尺寸：动物主题中最小老鼠约13.2×8.1cm±1cm，西游记主题中孙悟空约16×19cm±1cm，小蝌蚪找妈妈中小蝌蚪约20×9.6cm±1cm，手影最大约22.3×14.8cm±1cm、最小约16.5×17.5cm±1cm，木棍长约30cm±1cm造型生动、操作简易的木影戏套装，主题丰富，满足幼儿探索光影游戏的乐趣，发展手眼协调能力和语言表达能力。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百八十二：3ml滴管 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料尺寸：长约15.5CM(3ml)材质柔软，经久耐用；使用滴管时，用手指轻捏顶部，赶出滴管中的空气，然后把滴管伸入试剂瓶中，放开手指，试剂即被吸入，玩法多样，操作简单，是各领域活动中常用材料。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三百八十三：试管滴管套装 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料包装尺寸：试管滴管架约13.6×12.9×7.9cm±1cm、滴管约4×10.1cm±1cm、试管约4.1×11.3cm±1cm此套科学产品为幼儿学习科学提供了一条很好的途径。能够激起幼儿对自然界的好奇心，同时为早期的科学学习奠定了基础。孩子们通过做游戏和进行真正的科学实验来学习科学知识。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百八十四：科学实验套装 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料、纸制尺寸：亚克力试管支架约20.5×12.1×7.7cm±1cm提高幼儿动手能力，激发幼儿科学探索兴趣。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百八十五：比重量杯 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：PC、ABS尺寸：高约18cm，底座直径约16.5cm±1cm6件套，外加一个可站立的架子。可伸缩的安全护目镜，适合每位幼儿。符合安全标准，培养幼儿安全实验的意识，做好安全防护。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百八十六：实验家科学组 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：ABS、PVC、PP、纸尺寸：可调节支架高约34cm±1cm成为小小科学家，从这套完备的实验套装开始。包括瓶、试管架、试管、安全眼镜、吸管等，激发幼儿科学探索的乐趣。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百八十七：调色实验桶 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：PP、ABS、PVC、橡胶尺寸：试管长约15cm±1cm。可供开展气体实验、奶油分离实验、盐水实验、糖浆与油实验、结晶实验、橙子或鸡蛋的浮沉实验，制作柠檬汁、颜色实验、油盐水实验等。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百八十八：仿真滤水器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料、纸制、金属尺寸：总高约34cm±1cm，底座直径约10.3cm±1cm，透明管直径约5cm±1cm，量杯50ml±1cm，滤纸直径约4.2cm±1cm通过观察、探索砂石、砂子、活性炭和滤纸能够将水变干净，激发幼儿的探究欲，培养幼儿的环保意识。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百八十九：彩虹调色家 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：ABS、橡胶尺寸：碗高约12cm±1cm，直径约15cm±1cm共9个配件。含量杯和量匙，幼儿可以利用材料快速地测量出颜料溶液比例，自行创作出各种不同的色彩。通过测量与记录的过程，掌握科学探究的方法。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百九十：温度风速计 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	材质：塑料+电子元件尺寸：风速计约20×9×4.5CM±1cm这是一款不可多得的了解；气象知识的玩具，幼儿可以通过此款产品了解同我们生活有密切关联的气象知识。用风速计可观察风的速度同时也可以用来测量温度。这款配有LCD显示屏，可以很好的直观的获取到相应的数据。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百九十一：天气日历挂袋 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：600D牛津布纸卡尺寸：挂袋70×100cm±1cm内含1个挂袋+8套卡片（98张卡片）。天气日历挂袋，材质优良，可以挂在墙面或桌面上进行操作。锻炼幼儿动手操作能力，能让幼儿认识日期和天气情况，迁移生活经验，体验时间、季节、天气变化。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百九十二：地球仪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料ABS+金属尺寸：地球仪:直径约25cm±1cm，高约30cm±1cm，点读笔:长约14.5cm±1cm、宽约3cm±1cm采用隐形码光学识别和语音技术，智能阅读和学习工具，采用高品质芯片制作而成，造型优美，功能多，USB充电插口，720°旋转。想读哪里点哪里，轻松学习，游遍世界。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百九十三：四季挂图 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：绒布、不织布、充填棉尺寸：约50×70cm±1cm挂图1幅、20个组件。通过观察挂图，帮助幼儿了解四季穿着、动植物生长特点等。帮助幼儿回想并描述生活经验，感受四季变化及自然生命的奥妙。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百九十四：超大八大行星组 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：乙烯基、PE、EVA、PVC尺寸：各个行星直径约13-58cm薄软胶可充气，8种行星，含英文活动指引。我们居住在地球这颗行星上，有水、空气、动植物。除了太阳与月亮，你知道我们附近还有什么星体吗？什么星球有生物？将教室布置成太阳系，吸引幼儿探索星际。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百九十五：行星投影仪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：ABS、PET、PMMA、聚乙烯尺寸：投影仪高约18cm±1cm投影仪1台，投影片3张(每张影片8个影像)，开启开关，放入投影片，宇宙行星、绚丽银河近在眼前。小巧好携带，能投射在各种表面，16个影像带你认识美丽宇宙，轻松学习有趣的天文知识。不含2个AA电池。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百九十六：室内齿轮墙面 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	木齿轮，直径3-5cm，100个，拼装墙面装饰，带背板，可DIY拆卸拼装。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百九十七：美劳室、科学发现室宽长桌 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	桌面尺寸：约119.5*79cm

2	桌面采用厚度约25mm环保三聚氰胺双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。边缘使用环保木蜡油封边工艺，木蜡油挥发性有机化合物含量、重金属含量符合 GB 6675.1-2014/GB 6675.4-2014/GB/T22048-2015标准要求。
3	桌脚采用直径约60mm橡胶木实木，表面环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质限量的要求。
4	桌腿配有高度约30mm/个的ABS旋钮，可调节高度。旋钮底部加装TPR脚垫，具体防滑耐磨性能。
5	五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质限量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
6	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》的标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三百九十八：美劳室、科学发现室大方桌 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	桌面尺寸：约119.5*119.5cm
	2	桌面采用厚度约25mm环保三聚氰胺双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。边缘使用环保木蜡油封边工艺，木蜡油挥发性有机化合物含量、重金属含量符合 GB 6675.1-2014/GB 6675.4-2014/GB/T22048-2015标准要求。
	3	桌脚采用直径约60mm橡胶木实木，表面环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质限量的要求。
	4	桌腿配有高度约30mm/个的ABS旋钮，可调节高度。旋钮底部加装TPR脚垫，具体防滑耐磨性能。
	5	五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质限量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
	6	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》的标准要求。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三百九十九：美劳室、科学发现室圆桌 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	桌面尺寸：直径80cm±1cm。高度：约49/52/55cm。
	2	桌面采用不少于25mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）
	3	耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。
	4	PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）
	5	桌脚采用直径约60mm橡胶木实木，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质限量的要求。
	6	桌脚与桌面通过环保塑料件连接，安装稳固不易晃动。桌脚底部配有高度约30mm/个的ABS塑料旋钮，可调节高度，旋钮底部加装TPR脚垫，具体防滑耐磨性能。
	7	五金件选用五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）
	8	圆角设计，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表四百：美劳室、科学发现室小椅子 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：座高29cm±1cm
	2	框架采用橡胶木实木，座面和靠背采用实木多层板制作，符合 HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》及 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的要求，其中：1.木制品表面涂层/覆面材料（耐液、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、抗冲击、耐磨）；2.总挥发性有机化合物（TVOC）释放率；4.甲醛释放限量（mg/m ³ ）；均为符合。（提供第三方有检测资质的检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章）
	3	椅脚采用约50*22mm橡胶木实木制作。椅脚底部配有耐磨TPR软塑，采用注塑工艺一体成型，使椅脚具有防水、防滑、耐磨等功能。框架加入横档设计，增加产品的结构强度。
	4	采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质限量的要求。
	5	五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质限量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
	6	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准要求。
	7	座椅可堆叠设计，靠背弧度符合人体工学设计。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百零一：木工坊 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	木工加工桌4张、夹具组4个、木工椅8把、锯床2个、钻床2个、磨床2个、车床2个、儿童电动手钻1个、创客工具8件、防护手套10副、防护眼罩10副、工作围裙套装10个、铅笔10个、自动墨斗2个、白胶4、锯子1个、u型木锯1个、老虎钳子2个、木工刨子套装1个、图案夹板材料包2个、配件材料包2个、树枝材料包2个、大中小班个12节材料包、颜料架4个、笔架4个、木工箱1个、装饰板-地图1个、树的认知1个、插孔挂板1个、功能挂板1个、铁钩6个、工作标牌1个、九宫格4个、现代木工流程图1个、装饰板木胚1个、装饰板彩虹、年轮、猫头鹰、海洋、齿轮各1个、大中小班活动方案
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百零二：木工坊材料包 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	木工材料包、半成品拼装组件等/ 盒
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百零三：印染坊 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	湿拓套装：约6ml颜料*12 约250ml水溶液*1 画针*5 吸管*2 约12g水溶液粉*2 A4画盘*1 A4画纸*15
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百零四：布艺坊 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材料包，半成品。儿童用剪刀、针线、缝纫布等
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百零五：小型缝纫机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	彩色、儿童用
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百零六：编织坊 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	半成品材料、小纺车
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百零七：食育课程材料 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	每套包含：特大号食用硅胶面板60*100*5±1cm、马卡龙黄色、防溢水、带收纳袋 塑料面食工具不伤手（切面刀、切菜刀、擀面杖、菜板、叉、盘子）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百零八：食欲课程石磨 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	上盘直径25cm±1cm，下盘直径35cm±1cm 带架子
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百零九：陶泥 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	精黄陶泥20斤/袋包
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百一十：陶泥 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	中白陶泥20斤/袋包
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百一十一：陶泥 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	黑陶泥20斤/袋包
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百一十二：陶艺区操作材料 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	素坯马克杯60个（大小各50）素坯白碗60个（不同形状各50）素坯盘子100个（大小各50）、素坯卡通玩偶100个（10种）素坯花瓶80个（5种）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百一十三：多元美工区材料- 小班 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	美工材料，小班款每盒1600多个材料（3盒）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百一十四：多元美工区材料- 中班 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	美工材料，中班款每盒1900多个材料（3盒）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百一十五：多元美工区材料- 大班 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	美工材料, 中班款每盒1700多个材料(3盒)
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百一十六: 美劳用品柜 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸: 104×30×105cm±1cm
	2	主体材料采用厚度约18mm、隔板厚度约15mm环保三聚氰胺双贴面实木多层板。自然木色, 表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
	3	边缘使用环保木蜡油封边工艺, 木蜡油挥发性有机化合物含量、重金属含量符合 GB 6675.1-2014/GB 6675.4-2014/GB/T22048-2015标准要求。
	4	顶板与侧板采用ABS圆角塑料件连接, 结构稳固, 具有耐磨防磕碰等性能。
	5	柜底采用踢脚板设计, 可以防止杂物进入柜底, 底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。
	6	五金件选用环保五金, 安全无毒, 符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质含量的要求, 符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
	7	产品全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》的标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百一十七: 美罗美术综合柜 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸: 60×60×66cm±1cm
	2	主体材料采用厚度约18mm环保三聚氰胺双贴面生态板, 自然木色, 表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。板材边缘采用自然木色环保pvc边条封边处理, 挥发性有机物符合GB28007-2011标准要求。
	3	顶部隔板采用厚度约15mm环保三聚氰胺双贴面实木多层板, 饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。边缘使用环保木蜡油封边工艺, 木蜡油挥发性有机化合物含量、重金属含量符合 GB 6675.1-2014/GB 6675.4-2014/GB/T22048-2015标准要求。
	4	柜子底部装有可锁定万向轮, 方便移动推拉, 固定安稳。
	5	五金件选用环保五金, 安全无毒, 符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质含量的要求, 符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
	6	产品全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》的标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百一十八: 克利美劳用品柜 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸: 60×30×56cm±1cm
	2	主体材料采用厚度约16mm、侧板厚度约18mm环保三聚氰胺双贴面生态板, 自然木色, 表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
	3	板材边缘采用自然木色环保pvc边条封边处理, 挥发性有机物符合GB28007-2011标准要求。
	4	柜底采用踢脚板设计, 可以防止杂物进入柜底, 底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。

5	五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质含量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
6	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》的标准要求。
7	不含美术用品。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四百一十九：美劳推车 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：83×55×90.7cm±1cm
	2	底板材料采用厚度约15mm、围板采用厚度约18mm环保三聚氰胺双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。边缘使用环保木蜡油封边工艺，木蜡油挥发性有机化合物含量、重金属含量符合 GB 6675.1-2014/GB 6675.4-2014/GB/T22048-2015标准要求。
	3	立柱采用约45*45mm桦木实木制作，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质含量的要求。
	4	柜子底部装有可锁定万向轮，方便移动推拉，固定安稳。
	5	五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质含量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
	6	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》的标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百二十：颜料架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：33.5×19.1×11.6cm±1cm
	2	采用厚度约15mm环保三聚氰胺双贴面实木多层板。自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
	3	边缘使用环保木蜡油封边工艺，木蜡油挥发性有机化合物含量、重金属含量符合 GB 6675.1-2014/GB 6675.4-2014/GB/T22048-2015标准要求。
	4	五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质含量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
	5	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》的标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百二十一：剪刀架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：27.4×16.4×21cm±1cm
	2	采用厚度约15mm环保三聚氰胺双贴面实木多层板。自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
	3	边缘使用环保木蜡油封边工艺，木蜡油挥发性有机化合物含量、重金属含量符合 GB 6675.1-2014/GB 6675.4-2014/GB/T22048-2015标准要求。
	4	五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质含量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。

5	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四百二十二：作品移动展示架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：128×50×126cm±1cm
	2	主体材料采用厚度约18mm的环保三聚氰胺双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。边缘使用环保木蜡油封边工艺，木蜡油挥发性有机化合物含量、重金属含量符合 GB 6675.1-2014/GB 6675.4-2014/GB/T22048-2015标准要求。
	3	底部支架采用约45*45mm松木实木制作，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质限量的要求。
	4	柜子底部装有可锁定万向轮，方便移动推拉，固定安稳。
	5	五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质限量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
	6	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》的标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百二十三：乡村白板柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：83×30×132cm±1cm
	2	主体材料采用厚度约18mm、隔板厚度约16mm环保三聚氰胺双贴面生态板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
	3	板材边缘采用自然木色环保pvc边条封边处理，挥发性有机物符合GB28007-2011标准要求。
	4	装饰板图案UV彩色打印，具有抗冲击、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁等性能。
	5	画板内层采用厚度约5mm实木多层板，双面外贴厚度1.5mm白板，可吸附磁铁。
	6	柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	7	五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质限量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
	8	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百二十四：高直立展示柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：80×30×120cm±1cm
	2	主体材料采用厚度约18mm环保三聚氰胺双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
	3	边缘使用环保木蜡油封边工艺，木蜡油挥发性有机化合物含量、重金属含量符合 GB 6675.1-2014/GB 6675.4-2014/GB/T22048-2015标准要求。

	4	柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	5	五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质含量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
	6	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》的标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百二十五：水彩杯架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：49*17*8cm±1cm
	2	产品采用环保ABS塑料材质制作。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百二十六：移动卷纸画架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：124.4×70×134.5cm±1cm
	2	主体材料采用厚度约18mm的环保三聚氰胺双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。边缘使用环保木蜡油封边工艺，木蜡油挥发性有机化合物含量、重金属含量符合 GB 6675.1-2014/GB 6675.4-2014/GB/T22048-2015标准要求。
	3	画板采用可擦涂透明PC耐力板材质。
	4	画板框架采用松木实木制作，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质含量的要求。
	5	底部装有可锁定万向轮，方便移动推拉，固定安稳。
	6	五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质含量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
	7	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》的标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百二十七：木制双面画架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：60×120cm±1cm
	2	主体材料采用厚度约15mm环保三聚氰胺双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
	3	板材边缘使用环保木蜡油封边工艺，木蜡油挥发性有机化合物含量、重金属含量符合 GB 6675.1-2014/GB 6675.4-2014/GB/T22048-2015标准要求。
	4	底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	5	画架双面安装环保塑料收纳盒，方便收纳画具。
	6	五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质含量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
	7	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》的标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百二十八：毕卡索水彩衣/小 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料小尺寸：袖长约42cm±1cm，衣长约51cm±1cm毕卡索水彩衣款式新颖，防水耐污，可满足户外涂鸦等大胆创作需求，3个口袋设计让幼儿绘画工具可拿可放，便于移动。尺寸大小使用推荐：小号建议小中班使用，大号建议中大班使用，实际使用以幼儿身高为准。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百二十九：毕卡索水彩衣/大 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料大尺寸：胸围最宽处约49.5cm±1cm，总长约57cm±1cm，袖长约46cm毕卡索水彩衣款式新颖，防水耐污，可满足户外涂鸦等大胆创作需求，4个口袋设计让幼儿绘画工具可拿可放，便于移动。尺寸大小使用推荐：小号建议小中班使用，大号建议中大班使用，实际使用以幼儿身高为准。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百三十：易清洗防污罩衣 - 橘绿双拼色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：210T涤纶尺寸：宽约42cm±1cm、袖长约38cm±1cm、衣长约57cm±1cm双拼色的易清洗防污罩衣色彩亮丽，防水耐污，能够满足幼儿绘画、涂鸦等大胆表现的需求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百三十一：易清洗防污罩衣 - 深蓝色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：190T涤纶尺寸：宽约43cm±1cm、袖长约37cm±1cm、衣长约58cm±1cm易清洗防污罩衣轻薄透气，防水耐污，贴心的口袋设计，可供幼儿放置各种水彩笔、水彩刷等绘画工具。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百三十二：布艺纺织颜料套装 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：颜料尺寸：单瓶约250ml颜料颜色明亮、饱满鲜润，覆盖力强，表面有光泽，画面干后平整自然，画面稳定不易龟裂脱落，干后防水性好。可DIY装饰T恤衫、小白鞋、帆布袋等不同材质。充分让幼儿快乐绘画。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百三十三：水拓画 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：画液、画粉、颜料、塑料、纸制：含托盘、颜料瓶，零基础，一学就会，轻松几笔，就可成画。培养想象能力，动手能力，色彩感知，提升自信感。适用于多种材质表面作画。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百三十四：神奇水画布海底世界 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：布制、塑料尺寸：水画布约100×80cm±1cm（长宽误差1cm左右），在画笔中只用加入清水，即可画出五彩斑斓的背景作品。不限次数，蒸发水分后可反复使用。配套的趣味印刷滚轮，印绘出新体验。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百三十五：神奇水画布森林昆虫 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	材质：布制、塑料尺寸：水画布约100×80cm±1cm（长宽误差1cm左右），在画笔中只用加入清水，即可画出五彩斑斓的背景作品。不限次数，蒸发水分后可反复使用。配套的趣味印刷滚轮，印绘出新体验。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百三十六：5色扎染颜料套装 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：染料、塑料、布制尺寸：方巾平铺约35×35cm±1cm，手套长约23.5cm，套装中颜料单瓶约5g（单瓶购买颜料为30g），环保冷染，共有5色。可在布料与纸材上自由染出缤纷色彩，从衣服、围巾、抱枕等生活小物，皆适合创作出属于个人的独特色彩，无需配色，简单易上手，搭配拓印板创作个性图案。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百三十七：5色扎染颜料套装扎染颜料 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：染料、塑料、布制尺寸：方巾平铺约35×35cm，手套长约23.5cm，套装中颜料单瓶约5g（单瓶购买颜料为30g），环保冷染，共有5色。可在布料与纸材上自由染出缤纷色彩，从衣服、围巾、抱枕等生活小物，皆适合创作出属于个人的独特色彩，无需配色，简单易上手，搭配拓印板创作个性图案。红、黄、蓝、绿各两套
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百三十八：2L可清洗绘画颜料白 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：色粉+水尺寸：约2L一瓶绘画颜料，不仅材质安全环保，颜色饱和度高，而且易清洗，让幼儿在创作中充分感受颜料带来的丝滑质感。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百三十九：2L可清洗绘画颜料黑 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：色粉+水尺寸：约2L一瓶绘画颜料，不仅材质安全环保，颜色饱和度高，而且易清洗，让幼儿在创作中充分感受颜料带来的丝滑质感。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百四十：2L可清洗绘画颜料红 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：色粉+水尺寸：约2L一瓶绘画颜料，不仅材质安全环保，颜色饱和度高，而且易清洗，让幼儿在创作中充分感受颜料带来的丝滑质感。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百四十一：2L可清洗绘画颜料黄 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：色粉+水尺寸：约2L一瓶绘画颜料，不仅材质安全环保，颜色饱和度高，而且易清洗，让幼儿在创作中充分感受颜料带来的丝滑质感。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百四十二：2L可清洗绘画颜料蓝 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：色粉+水尺寸：约2L一瓶绘画颜料，不仅材质安全环保，颜色饱和度高，而且易清洗，让幼儿在创作中充分感受颜料带来的丝滑质感。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表四百四十三：2L 可清洗绘画颜料浅蓝 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：色粉+水尺寸：约2L一瓶绘画颜料，不仅材质安全环保，颜色饱和度高，而且易清洗，让幼儿在创作中充分感受颜料带来的丝滑质感。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百四十四：2L 可清洗绘画颜料绿 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：色粉+水尺寸：约2L一瓶绘画颜料，不仅材质安全环保，颜色饱和度高，而且易清洗，让幼儿在创作中充分感受颜料带来的丝滑质感。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百四十五：2L 可清洗绘画颜料橘 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：色粉+水尺寸：约2L一瓶绘画颜料，不仅材质安全环保，颜色饱和度高，而且易清洗，让幼儿在创作中充分感受颜料带来的丝滑质感。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百四十六：2L 可清洗绘画颜料紫 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：色粉+水尺寸：约2L一瓶绘画颜料，不仅材质安全环保，颜色饱和度高，而且易清洗，让幼儿在创作中充分感受颜料带来的丝滑质感。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百四十七：2L 可清洗绘画颜料棕 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：色粉+水尺寸：约2L一瓶绘画颜料，不仅材质安全环保，颜色饱和度高，而且易清洗，让幼儿在创作中充分感受颜料带来的丝滑质感。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百四十八：6圆4格调色盘 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料尺寸：约23cm×16.8cm±1cm6圆4方调色盘更适用于多人创作，可以有意识地提升幼儿间的集体创作能力。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百四十九：10格调色盘 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料尺寸：约直径13.5cm±1cm10格调色盘分格设计，易清洗，能满足集体游戏的需求，是幼儿园美术活动的基本工具。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百五十：10色水彩杯 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料尺寸：高度约9.7cm±1cm内含红、黄、蓝、绿、紫、橙、咖、浅蓝、黑、白、水彩杯各1件，缤纷十色，加盖设计不易溢出，杯盖凹槽设计可放置水彩笔。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百五十一：颜料回收盘 - 彩色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料：红黄蓝绿四色一组，方形高边设计，颜料不易外溢，方便小组活动自取自用。可平铺可堆叠，尖嘴接口方便将剩余颜料集中回收，养成主动取放、爱护班级环境的好习惯。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百五十二：透明水彩瓶 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料：十个一组的透明水彩瓶适用于集体活动，便于幼儿储存、分装以及拿取颜料，讨巧的透明瓶身设计，让幼儿能够清楚地分辨各颜色，满足其需求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百五十三：压嘴 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料：搭配2公升可清洗绘画颜料使用，密封无间隙，便于适量取出所需颜料。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百五十四：海绵颜料沾盘 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料：约直径13cm±1cm、内含10个各色海绵颜料沾盘，宽口设计，方便幼儿使用模具沾取颜料。幼儿可以将颜料一一对应地倒入各色沾盘中，学习颜色配对的同时提升创意表现。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百五十五：喷壶 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料：总高约18.6cm±1cm感知用手挤压会喷水的现象，初步理解力度大小与喷水远近的关系。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百五十六：模型画板 - 传统节日 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：PET：材质易清洗，可反复使用，有利于提升幼儿了解传统节日文化，增强爱国爱家的思想感情。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百五十七：模型画板 - 运动系列 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：PET：一款以运动为主题的模型画板，选取生活中踢球、跑步、玩呼啦圈、骑自行车、跳绳、做体操等幼儿喜欢的运动题材，配合可爱的造型，锻炼幼儿的感知能力，培养幼儿的自信心和成就感。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百五十八：模型画板 - 丛林 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料：以丛林为主题的模型画板包含狮、虎、蛇、大象、鳄鱼和鹦鹉，帮助幼儿认识多种动物以及了解它们的特征，开阔视野，拓展表现手法。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百五十九：模型画板 - 童话王国 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料：以童话王国为主题的塑料模具，包括城堡、南瓜车、骏马、王冠、教母、蘑菇屋六种图案，材质易清洗，可反复使用，有利于提升幼儿故事创编的能力。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百六十：模型画板 - 恐龙 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料：以恐龙为主题的模型画板包括六种不同的图案设计，帮助幼儿认识不同种类的恐龙以及特征，增长见识，激发创作灵感。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百六十一：模型画板 - 复活节 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料：以复活节为主题模型画板包含小羊、水仙花、小鸡、篮子、兔子和彩蛋。幼儿可以选用多种
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百六十二：模型画板 - 太空 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料：这是一款以太空为主题的模型画板，内含宇航员、宇宙飞船、火箭、星球、地球、星星月亮，材质易清洗，可反复使用，以使幼儿欣赏经验系统化，表达内容具象化。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百六十三：长柄拍 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料：16个/包（手掌造型×4、雪花造型×4、花形×4、方形×4，4种颜色：玫红、桔色、绿色、蓝色）。通过使用长柄拍作画，充分感知拓印工具的外形及名称,体验拓印画艺术创作的乐趣,体验成功的快乐。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百六十四：易握笔刷粗 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：安全塑料+猪鬃毛尺寸：约长15.8cm±1cm笔中间凹形设计及笔端防滑设计是该款笔刷的特点，让幼儿在反复操作中，观察、比较笔刷粗、中、细三种不同刷头所呈现的美感。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百六十五：易握笔刷细 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：安全塑料+猪鬃毛尺寸：约长15.8cm±1cm笔中间凹形设计及笔端防滑设计是该款笔刷的特点，让幼儿在反复操作中，观察、比较笔刷粗、中、细三种不同刷头所呈现的美感。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百六十六：易握笔刷中 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：安全塑料+猪鬃毛尺寸：约长15.8cm±1cm笔中间凹形设计及笔端防滑设计是该款笔刷的特点，让幼儿在反复操作中，观察、比较笔刷粗、中、细三种不同刷头所呈现的美感。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百六十七：长柄圆头笔刷 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：安全塑料+铝管+猪鬃毛尺寸：约长19cm±1cm6色混装，色彩鲜亮，幼儿易抓握，可以促进手部肌肉控制能力。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百六十八：长柄扁头笔刷 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	材质：塑料+铝管+猪鬃毛尺寸：约长18.7cm±1cm长柄扁头笔刷可以供幼儿画出粗、细线条，是学习点、线、面技能的不二选择。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百六十九：短柄圆头笔刷 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：木制+铝管+猪鬃毛尺寸：约长11.5cm1±1cm2支一组的打包方式，满足小组或集体创作，易握手柄设计，非常适合小年龄段幼儿使用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百七十：易握彩色笔刷 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料+金属尺寸：约长11cm±1cm专为小年龄段幼儿设计的画笔，圆形造型手柄，方便幼儿小手抓握，提高了幼儿使用工具、探索工具的积极性。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百七十一：25支缤纷水彩笔（新） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料、尼龙、海绵尺寸：最小尺寸约9cm±1cm、最大尺寸约18cm±1cm25支缤纷水彩笔颜色丰富，手柄和刷头的规格多样，非常适合大各年龄段幼儿使用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百七十二：毕卡索水彩笔大 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：安全塑料尺寸：约17.2cm±1cm毕卡索水彩笔刷头柔顺细腻，笔身多彩绚丽，是幼儿园美术活动中的常用工具。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百七十三：花纹刷刷乐 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料尺寸：总长约10.5cm±1cm造型笔刷让幼儿绘出创意涂鸦，仿佛变身街头艺术家，发展幼儿的想象力和创造力。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百七十四：迷你花纹刷笔 - 建筑风格 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料+EVA+海绵+无纺布尺寸：总长约13cm±1cm，建筑风格的迷你花纹刷笔作为主材使用时，可帮助幼儿提升造型水平，了解工具带来的独特表现。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百七十五：迷你花纹刷笔 - 涂鸦风格 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料+EVA+海绵+无纺布尺寸：总长约14cm±1cm，涂鸦风格的迷你花纹刷笔适用于美工室、户内外美工区的涂鸦游戏，满足幼儿挥洒色彩的情感表达。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百七十六：线条刮刮板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料+泡棉尺寸：长约9±1cm使用范围广，可以满足幼儿在沙地、颜料或黏土等不同性质的材料上完成创意作品。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表四百七十七：彩绘泡棉刷 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料+泡棉尺寸：长约9cm±1cm使用范围广，可以满足幼儿在沙地、颜料或黏土等不同性质的材料上完成创意作品。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百七十八：旋转彩绘工具组 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：安全塑料+泡棉尺寸：长约11cm±1cm不同图案的彩绘刷，幼儿自主沾取颜料涂一涂、刷一刷，锻炼小手灵活性的同时，帮助幼儿完成创意绘画。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百七十九：彩绘刷刷乐 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料+泡棉 包括：刮板、刷板、造型喷桶，彩绘刷刷乐包含多种材料，帮助幼儿认识各种辅助材料，尝试用不同材料相互搭配，表现出自己的想象。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百八十：造型笔刷 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料+EVA+海绵+无纺布尺寸：总长约19.5cm±1cm、有手柄，四种不同造型笔刷，可以描绘出不同的线条表现手法，激发幼儿绘画的乐趣。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百八十一：12色可洗水彩笔 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：墨水+塑料配置：12支/盒 锥形加粗笔头，多角度绘画，笔头耐压不易损，延长水彩笔的使用寿命。3秒轻松净，拒绝脏脸花猫。水洗程度达到90%+，顺畅不断色，色彩饱满。大容量，书写长度可达350m以上，激发孩子对艺术的热爱。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百八十二：72支桶装可洗水彩笔 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：墨水+塑料 锥形加粗笔头，多角度绘画，笔头耐压不易损，书写长度可达350米以上，延长了水彩笔的使用寿命。3秒轻松净，拒绝脏脸花猫。水洗程度达到90%+，顺畅不断色，色彩饱满。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百八十三：布艺彩笔 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：墨水+塑料配置：黑色×1、蓝色×1、红色×1、绿色×1、黄色×1、紫色×1、棕色×1、橙色×1 极致顺滑的书写体验，色泽饱满，触摸均匀，轻松书写，字迹清晰。大容量墨芯。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百八十四：12色油画棒 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：混合油+蜡尺寸：单支约7.5±1cm油画棒是幼儿的绘画材料，颜色丰富，可多种颜色搭配，满足绘画不同需求；使用安全，便于收纳。让幼儿玩耍学习两不误，在动手的过程中
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百八十五：**24色油画棒** 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：混合油+蜡尺寸：单支约7.5±1cm油画棒幼儿的绘画材料，颜色丰富，可多种颜色搭配，满足绘画不同需求；使用安全，便于收纳。让孩子玩耍学习两不误，在动手的过程中锻炼身心大脑，带给幼儿丰富的创造力体验。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百八十六：**12色60支易握粗杆彩铅笔** 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：环保树脂+颜料带木盒彩铅笔长约17.5cm±1cm、胖胖的外形设计，易于抓握且不易折断。书写绘画流畅，混合搭配，描绘缤纷童年。桶装收纳，携带方便。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百八十七：**8色大蜡笔** 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：蜡笔单支尺寸：约9.8×1cm±1cm试试看，用它描绘出你喜欢的房子、风景和动物吧！大蜡笔结实耐用，易抓握。多种颜色，提高幼儿创作的积极性。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百八十八：**粗大圆粉笔-8色** 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：石膏尺寸：长约10cm±1cm，胖胖的外形设计，易于抓握且不易折断。采用高纤维石灰粉为原料，书写时不易掉渣，保护呼吸道。书写绘画流畅，粉质细腻且均匀，8色混合搭配，描绘缤纷童年。桶装收纳，携带方便。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百八十九：**大粉笔** 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：硫酸钙(石膏)尺寸：直径约4.5cm±1cm颜色丰富的彩色粉笔、粉笔颜色随机，让幼儿在小黑板上自主涂鸦、创作。发展幼儿的想象力与创造力，锻炼小手肌肉的灵活性。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百九十：**大粉笔圆架** 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：安全塑料尺寸：直径约14.5cm±1cm大粉笔圆架一画显四色，非常适合户外涂鸦和大面积涂鸦创作，运用色彩与线条，描绘心中所想，体现多样表现力。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百九十一：**交通工具大印章** 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料、EVA尺寸：直径约7.2cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百九十二：**百变表情大印章** 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料、EVA尺寸：直径约7.2cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百九十三：**新鲜蔬菜大印章** 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: EVA尺寸: 直径约7.2cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百九十四: 动物脚印 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 塑料 各种动物脚印, 可以创作一个奇特的动物故事画面, 形象较逼真, 引发创作表达的意愿。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百九十五: 微笑手脚印 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 塑料 各种微笑表情与可爱脚丫, 可以创作故事情节, 表达情节。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百九十六: 指尖印印乐 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 塑料 指套可以表现出多种图案, 操作方式简单, 幼儿将手指穿进指套沾上颜料就能玩出创意。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百九十七: 掌上拓印家 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 塑料尺寸: 只需将手掌穿进固定带或握住, 即可随心拓印创作, 不易滑落。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百九十八: 几何印章 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 塑料 多种几何图案印章, 幼儿自主蘸取颜料印在纸上或是拓印黏土都是不错的表现手法哦。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百九十九: 指尖拓印家 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 塑料 多种图案的指尖拓印章, 将手指穿进固定带, 即可随心拓印创作。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百: 涂鸦印章 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 塑料 直接蘸上颜料后可以拓印出不同花纹, 也可用于陶泥、橡皮泥等活动, 趣味十足。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百零一: 海绵滚轮 - 彩色 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 塑料+海绵搭配缤纷多彩的颜料, 帮助幼儿在快乐涂鸦中尽情释放自己的奇思妙想, 感受绘画创作的魅力, 玩转创造力。锻炼动手能力的同时, 激发创想力, 启蒙美学天赋。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百零二: 花样滚轮 - 黄色系列 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 塑料+海绵搭配缤纷多彩的颜料, 帮助幼儿在快乐涂鸦中尽情释放自己的奇思妙想, 感受绘画创作的魅力, 玩转创造力。锻炼动手能力的同时, 激发创想力, 启蒙美学天赋。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百零三: 海绵印章 - 交通工具 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：海绵 飞机、火车、货车和轿车等海绵印章配合绘画、手工等不同类型的美术活动，完成创意表现。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百零四：海绵印章 - 天气气象 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：海绵 彩虹，月亮，星星、太阳、雷电、多云、等天气元素，展示不同的天气特征，让幼儿对气象有所认识。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百零五：海绵印章 - 海底生物 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：海绵 海龟、海马、螃蟹、热带鱼、潜水员等多种海绵印章，激发幼儿进行美术创作的兴趣和愿望。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百零六：特大号瓦楞纸 - 原色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：纸制尺寸：约100×120cm（±0.5cm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百零七：大号彩色瓦楞纸 10 色混 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：纸制尺寸：约50×70cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百零八：1.2 1.2m 瓦楞纸板瓦楞纸-三层E楞 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：三层E楞、五层AB楞尺寸：瓦楞纸-三层E楞约1200×1200瓦楞纸-五层AB楞约1200×1200
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百零九：瓦楞纸-瓦楞纸-五层AB楞 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：三层E楞、五层AB楞尺寸：瓦楞纸-三层E楞约1200×1200瓦楞纸-五层AB楞约1200×1200
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百一十：彩色瓦楞纸条 -12 色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：纸制尺寸：约10×650mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百一十一：A4 彩色瓦楞纸 10 色混 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：纸制尺寸：约21×29.7cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百一十二：A4 荧光瓦楞纸 8 色混 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：纸制尺寸：约21×29.7cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百一十三：**A4 金属瓦楞纸 10 色混** 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：纸制尺寸：约21×29.7cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百一十四：**长卷绘画纸** 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：纸制尺寸：约宽770mm×长20m，长度公差正负10cm。长卷绘画纸能供多名幼儿同时创作。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百一十五：**8K 铅画纸 -160g** 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：纸制尺寸：约8K(265×380mm)纹理自然，易擦拭不起球，有韧性，可以随意折叠，能呈现较复杂的绘画技巧。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百一十六：**8K 水粉纸 -160g** 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：纸制尺寸：约8K(265×380mm)8K水粉纸纸张吸水性好、附着力强，能保留高饱和度的色彩，叠色混色效果明显。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百一十七：**4K 彩卡 180g大红** 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：纸制尺寸：约4K（389×546mm）纯木浆纸张工整、加厚设计、用途广泛，不仅适宜教师班级主题环境创设，而且细腻的触感适宜幼儿美术创意表达。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百一十八：**4K 彩卡 180g桔红** 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：纸制尺寸：约4K（389×546mm）纯木浆纸张工整、加厚设计、用途广泛，不仅适宜教师班级主题环境创设，而且细腻的触感适宜幼儿美术创意表达。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百一十九：**4K 彩卡 180g桔黄** 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：纸制尺寸：约4K（389×546mm）纯木浆纸张工整、加厚设计、用途广泛，不仅适宜教师班级主题环境创设，而且细腻的触感适宜幼儿美术创意表达。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百二十：**4K 彩卡 180g湖蓝** 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：纸制尺寸：约4K（389×546mm）纯木浆纸张工整、加厚设计、用途广泛，不仅适宜教师班级主题环境创设，而且细腻的触感适宜幼儿美术创意表达。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百二十一：**4K 彩卡 180g深紫** 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：纸制尺寸：约4K（389×546mm）纯木浆纸张工整、加厚设计、用途广泛，不仅适宜教师班级主题环境创设，而且细腻的触感适宜幼儿美术创意表达。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表五百二十二：4K彩卡 180g浅蓝 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：纸制尺寸：约4K（389×546mm）纯木浆纸张工整、加厚设计、用途广泛，不仅适宜教师班级主题环境创设，而且细腻的触感适宜幼儿美术创意表达。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百二十三：4K彩卡 180g/浅绿 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：纸制尺寸：约4K（389×546mm）纯木浆纸张工整、加厚设计、用途广泛，不仅适宜教师班级主题环境创设，而且细腻的触感适宜幼儿美术创意表达。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百二十四：4K彩卡 180g鸚鵡绿 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：纸制尺寸：约4K（389×546mm）纯木浆纸张工整、加厚设计、用途广泛，不仅适宜教师班级主题环境创设，而且细腻的触感适宜幼儿美术创意表达。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百二十五：4K彩卡 180g粉 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：纸制尺寸：约4K（389×546mm）纯木浆纸张工整、加厚设计、用途广泛，不仅适宜教师班级主题环境创设，而且细腻的触感适宜幼儿美术创意表达。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百二十六：黑卡 -180gA4 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：纸制尺寸：A4约21×29.7cm、A3约29.7×42cm搭配粉笔、颜料、油画棒等使用，亦可用于涂鸦、折纸、剪贴、拓印等，满足师生绘画与手工制作的需求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百二十七：黑卡 -180gA3 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：纸制尺寸：A4约21×29.7cm、A3约29.7×42cm搭配粉笔、颜料、油画棒等使用，亦可用于涂鸦、折纸、剪贴、拓印等，满足师生绘画与手工制作的需求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百二十八：230g彩卡 -10色A4 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：原浆纸尺寸：A4约21×29.7cm、A3约42×29.7cm、大彩卡约51×64cm10色混装彩卡色彩鲜艳明亮、耐磨度高，可反复折叠，是幼儿手工制作的好材料。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百二十九：230g彩卡 -10色A3 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：原浆纸尺寸：A4约21×29.7cm、A3约42×29.7cm、大彩卡约51×64cm10色混装彩卡色彩鲜艳明亮、耐磨度高，可反复折叠，是幼儿手工制作的好材料。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百三十：230g彩卡 -10色大彩卡 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：原浆纸尺寸：A4约21×29.7cm、A3约42×29.7cm、大彩卡约51×64cm10色混装彩卡色彩鲜艳明亮、耐磨度高，可反复折叠，是幼儿手工制作的好材料。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百三十一：圆形彩纸 -10 色12cm 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：原浆纸尺寸：直径约12cm、18cm圆形彩纸色彩艳丽、挺度高，通过剪贴、折纸，呈现立体作品，发展想象力和创造力。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百三十二：圆形彩纸 -10 色18cm 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：原浆纸尺寸：直径约12cm、18cm圆形彩纸色彩艳丽、挺度高，通过剪贴、折纸，呈现立体作品，发展想象力和创造力。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百三十三：12.7cm 方形彩纸 -10 色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：原浆纸尺寸：直径约12.7cm正方形的混色设计，满足幼儿手工制作的需求，是折纸、剪贴等活动的首选材料。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百三十四：25.4cm 方形彩纸 -10 色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：原浆纸尺寸：直径约25.4cm正方形的混色设计，尺寸较大，能剪折出各种物体轮廓，慧心巧思地表现作品。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百三十五：A4 彩纸 80g -10 色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：原浆纸尺寸：约21×29.7cm纯木浆纸张，不褪色、无污染。适用于绘画、手工、折纸等制作，是幼儿园美术活动的基本材料。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百三十六：A4 彩纸 120g-10 色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：原浆纸尺寸：约A4（210×297mm）光滑度高、挺度好，既适合绘画、涂鸦，还适用于手工制作，色泽鲜艳明亮。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百三十七：牛皮纸 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：进口木浆牛皮纸尺寸：约119.4×88.9cm(正负公差1cm)纸张厚实、硬挺，是班级环创中不可或缺的材料之一。大尺寸，满足班级主题墙的背景创设需求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百三十八：250g 圆形卡纸牛皮 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	材质：纸制尺寸：约直径29cm圆形混色装卡纸纸张厚实，不易褪色，材质环保，是绘画、手工等美术活动的常用材料。
--	---	--

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表五百三十九：250g 圆形卡纸黑色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	材质：纸制尺寸：约直径30cm圆形混色装卡纸纸张厚实，不易褪色，材质环保，是绘画、手工等美术活动的常用材料。
--	---	--

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表五百四十：250g 圆形卡纸白色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	材质：纸制尺寸：约直径31cm圆形混色装卡纸纸张厚实，不易褪色，材质环保，是绘画、手工等美术活动的常用材料。
--	---	--

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表五百四十一：250g 扇形卡纸牛皮 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	材质：纸制尺寸：约54×22cm扇形混色装卡纸颜色纯正饱满，适用于绘画、手工等活动，纯木浆纸张，不褪色，无污染，是创意美术活动的不二选择。
--	---	---

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表五百四十二：250g 扇形卡纸黑色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	材质：纸制尺寸：约54×23cm扇形混色装卡纸颜色纯正饱满，适用于绘画、手工等活动，纯木浆纸张，不褪色，无污染，是创意美术活动的不二选择。
--	---	---

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表五百四十三：250g 扇形卡纸白色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	材质：纸制尺寸：约54×24cm扇形混色装卡纸颜色纯正饱满，适用于绘画、手工等活动，纯木浆纸张，不褪色，无污染，是创意美术活动的不二选择。
--	---	---

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表五百四十四：12 色混装皱纹纸 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	材质：纸制尺寸：约50cm×2.5m内含黑、白、咖、深绿、果绿、天蓝、深蓝、紫、粉、红、橙、黄各1卷，可用于美工活动，也可以作为音乐表演的道具材料，适用性强、可灵活组合搭配使用。
--	---	---

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表五百四十五：15cm 手工折纸 80g-12 色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	材质：原浆纸尺寸：约15×15cm专用款手工折纸纯木浆纸张，不褪色、无污染。颜色纯正饱满，挺度好，锻炼幼儿手眼的灵活性。
--	---	--

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表五百四十六：A4 荧光纸 73g-5 色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	材质：原浆纸尺寸：约A4（210×297mm）混色装，颜色纯正饱满，独特的荧光材质给幼儿带来新鲜感，是引发幼儿创意表现的好材料。
--	---	--

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表五百四十七：单面印花折纸 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：纸制尺寸：约14.2×14.2cm±1cm多种印花设计，非常能激发幼儿的创作意愿，可折叠如碎花裙、花棉袄等服装，还可剪贴创作马赛克图案，更可用于制作照片墙等室内环创。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百四十八：双面双色折纸 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：纸制尺寸：约15×15cm±1cm配置数量：80张/包新颖的双面双色设计，非常能激发幼儿的创作意愿，可折叠如百合花、双层花朵等，是立体手工创作的好材料。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百四十九：纸灯笼10色混色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：20g绵纸+电镀钢丝尺寸：直径约20cm±1cm造型精美，组装简单，幼儿可以在组装后自主添画，制作专属灯笼，更是幼儿园节日庆典活动中常见的环创材料。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百五十：纸灯笼10红色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：20g绵纸+电镀钢丝尺寸：直径约20cm±1cm造型精美，组装简单，幼儿可以在组装后自主添画，制作专属灯笼，更是幼儿园节日庆典活动中常见的环创材料。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百五十一：手工纸杯 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：约230g淋膜纸尺寸：高约9cm±1cm可以结合颜料、水彩笔、毛根、毛球、活动眼睛、海绵纸、彩纸等进行创作，玩法无限，创意无限。咖啡色、天蓝色、果绿色、橙色、粉色、红色纸杯各3个，白色纸杯5个
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百五十二：造纸机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：ABS 通过工具将废纸磨成纸浆,再将纸浆倒入造纸机里,加入彩色颜料,调均匀，即可制作成彩纸可在上面作画,即环保又可以锻炼幼儿的动手能力。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百五十三：18.5cm 彩色纸盘 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：250g白卡纸覆膜尺寸：直径约18.5cm±1cm内含50件甘蔗纸浆，纸盘厚实，玩法丰富，既可以在纸盘上粘贴如毛球、EVA贴片、活动眼睛等材料完成手工制作，也可以用颜料、彩笔等材料完成绘画涂鸦，是幼儿园美工必备材料。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百五十四：白色纸盘小 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	材质：250g食品级甘蔗浆尺寸：小号直径15.5cm±1cm，甘蔗纸浆，纸盘厚实，玩法丰富，既可以在纸盘上粘贴如毛球、EVA贴片、活动眼睛等材料完成手工制作，也可以用颜料、彩笔等材料完成绘画涂鸦，是幼儿园美工必备材料。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百五十五：白色纸盘中 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：250g食品级甘蔗浆中号直径18.5cm±1cm，甘蔗纸浆，纸盘厚实，玩法丰富，既可以在纸盘上粘贴如毛球、EVA贴片、活动眼睛等材料完成手工制作，也可以用颜料、彩笔等材料完成绘画涂鸦，是幼儿园美工必备材料。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百五十六：蛋糕纸托红色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：纸制尺寸：纸托：底约2.5cm±0.5cm、高约1.8cm±0.5cm纸质轻柔，波浪造型让幼儿在手工制作过程中可锻炼动手能力，丰富想象力。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百五十七：蛋糕纸托橙色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：纸制尺寸：纸托：底约2.5cm±0.5cm、高约1.8cm±0.5cm纸质轻柔，波浪造型让幼儿在手工制作过程中可锻炼动手能力，丰富想象力。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百五十八：蛋糕纸托绿色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：纸制尺寸：纸托：底约2.5cm±0.5cm、高约1.8±0.5cm纸质轻柔，波浪造型让幼儿在手工制作过程中可锻炼动手能力，丰富想象力。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百五十九：蛋糕纸托 - 圣诞款 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：纸制尺寸：底部约5cm±1cm,高约3cm±1cm纸质轻柔，波浪造型让幼儿在手工制作过程中可锻炼动手能力，丰富想象力。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百六十：炫彩底刮画纸A4 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：纸制尺寸：A4约21×29.7cm、A3约29.7×42cm通过操作刮画纸，不仅为幼儿的想象力插上翅膀，更是锻炼了幼儿的小手肌肉控制力，可谓一举多得。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百六十一：炫彩底刮画纸 - 海洋世界 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：纸制尺寸：约180×250mm±1cm生动有趣的太空型炫彩底刮画纸提供了练习的机会，锻炼了幼儿手眼的灵活性，更可以通过粘贴、连接等技能灵活与主材进行组合搭配创作。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百六十二：炫彩底刮画纸 - 太空 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	材质：纸制尺寸：约180×250mm±1cm充满幻想的太空型炫彩底刮画纸提供了练习的机会，锻炼了幼儿手眼的灵活性，更可以通过粘贴、连接等技能灵活与主材进行组合搭配创作。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百六十三：炫彩底刮画纸 - 花心型 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：纸制尺寸：约180×250mm±1cm款式多样、造型可爱的花心型炫彩底刮画纸提供了练习的机会，锻炼了幼儿手眼的灵活性，更可以通过粘贴、连接等技能灵活与主材进行组合搭配创作。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百六十四：炫彩底刮画纸 - 恐龙型 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：纸制尺寸：约180×250mm±1cm造型童趣化的恐龙型炫彩底刮画纸提供了练习的机会，锻炼了幼儿手眼的灵活性，更可以通过粘贴、连接等技能灵活与主材进行组合搭配创作。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百六十五：双头刮画棒 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料尺寸：长约12.5cm±1cm双头刮画棒，流线型笔身方便幼儿抓握，配合刮画纸使用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百六十六：DIY 手工装饰小屋大 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：纸制两款尺寸的DIY手工装饰小屋是幼儿喜爱的半成品展示性材料，在涂涂画画、剪剪贴贴中绘制出各种各样的小屋造型，既满足了幼儿的创作需求，更是班级展示材料。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百六十七：DIY 纸塑动物模型 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：纸制尺寸：长颈鹿，狮子，犀牛，大象，狮子、大象、长颈鹿等常见熟知的纸塑动物模型易于幼儿亲近，喜爱操作，为动物们配色、上色、晾干，创作一只只独特、生动的动物形象，发挥想象与创造。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百六十八：空白 DIY 面具大象 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：纸制动物造型的面具对幼儿来说具有极强的吸引力，可以创意添画、玩色涂鸦、手工DIY，是幼儿喜爱的好材料。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百六十九：空白 DIY 面具狮子 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：纸制 动物造型的面具对幼儿来说具有极强的吸引力，可以创意添画、玩色涂鸦、手工DIY，是幼儿喜爱的好材料。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百七十：空白 DIY 面具京剧 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：纸制 你想把面具装扮成谁呢？幼儿可以对面具进行富有创意的改造，是一款很棒的美术材料。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百七十一：空白 DIY 马勺小 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：纸浆 可作为壁饰亦可作为吊饰，幼儿在创作的同时可以了解中国现代马勺脸谱文化。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百七十二：空白 DIY 葫芦大 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：纸浆 可作为壁饰亦可作为吊饰，创意添画或手工DIY，锻炼了动手能力。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百七十三：DIY 棒球帽 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：纸浆 可以配合颜料和钻贴、金葱粉等材料使用，幼儿通过富有创意的创作，提升了想象力。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百七十四：花纹剪刀 - 小波浪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：不锈钢、塑料尺寸：约13.5cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百七十五：花纹剪刀 - 大波浪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：不锈钢、塑料尺寸：约13.5cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百七十六：花纹剪刀 - 小锯齿 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：不锈钢、塑料尺寸：约13.5cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百七十七：花纹剪刀 - 大锯齿 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：不锈钢、塑料尺寸：约13.5cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百七十八：花纹剪刀 - 邮戳形 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：不锈钢、塑料尺寸：约13.5cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百七十九：花纹剪刀 - 城堡纹 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：不锈钢、塑料尺寸：约13.5cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百八十：安全剪刀 - 蓝绿色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：不锈钢、塑料尺寸：约13.5cm±1cm安全圆角剪刀头，不用担心幼儿在创作过程中的安全问题。采用全塑料包裹设计，双拼色设计，更易于激发幼儿创作兴趣。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百八十一：黏土剪刀蓝色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料尺寸：约12.8cm±1cm四色可选的黏土剪刀，安全便捷易抓握，可用于面泥、橡皮泥、超轻黏土等塑形活动，让手工制作变得更方便。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百八十二：固体胶棒套装 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质:PVP规格：约8g/支，24支/盒粘性强、易清洗、涂沫顺滑的固体胶棒套装，适合幼儿在进行粘贴工作时使用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百八十三：白胶套装 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：胶水尺寸：约40ml可水洗的白胶套装，瓶头采用新型设计，使用起来更方便。适用于粘接木材、硬纸板、纸箱等物品，是幼儿和老师制作各类手工艺品时的好帮手。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百八十四：热熔胶棒 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：树脂、增粘剂、抗氧化剂将胶棒插入胶枪一端，开启胶枪上的加热开关，稍等片刻后即可开始粘贴创意活动。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百八十五：胶刷 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：PP尺寸：约12cm±1cm柔软的软质刷头可轻松蘸取、涂抹、搅拌胶水或颜料，可用来涂刷胶水或给画面上色，是绘画、拼贴的好帮手。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百八十六：超轻黏土 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：PVA、水、甘油尺寸：约100g食品级原材料，多种颜色可供选择。幼儿使用专属配方，安全环保无异味，不粘手不掉色，延展性强易塑形。玩法多，花样多，充分提升幼儿的创造能力和动手能力。白色、黄色、红色、绿色、蓝色每个颜色5包。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百八十七：魔力沙 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：玻璃微珠，约1kg/包创意塑型材料魔力沙，色彩丰富、柔软细腻、易塑型，对于提升幼儿塑造艺术造型空间能力、拓展独立思考能力与动手动脑能力有很大的帮助。白、粉、绿、蓝、紫、原色，每样5包
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百八十八：24色黏土套装 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：PVA、水、甘油、纸质、塑料尺寸：单杯约15g柔软易塑形，风干后也不破裂。另配有使用说明书和粘土三件套工具，轻松上手玩黏土！
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百八十九：趣味彩泥 -8色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：面粉，水，食用色素，盐尺寸：约140g/杯趣味彩泥能启发幼儿大胆尝试,创造、表现出各种奇特、新颖的作品,发展想象力、动手操作能力及与同伴的合作能力。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百九十：防粘操作垫 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：硅胶尺寸：约29×26cm±1cm用柔软硅胶制成，可卷可折。触摸手感Q弹舒适，表面光滑，使用时不易粘上黏土，并能保持黏土手工作品外观平滑不斑驳。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百九十一：塑泥擀面杖 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料尺寸：长约23±1cm采用绿色健康材料，一体式设计，手感光滑，经久耐用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百九十二：小小陶艺机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：ABS、PP将调好的陶土放在陶艺机操作台上，按动开关，陶土盘开始旋转。幼儿需要用手控制好陶土，并创作出自己想要的造型。陶土成型后，将其平稳地放在通风地方等待其自然风干。再调好油彩，用小毛笔涂在成型的陶制品上，绘画出自己喜欢的图案。制成的陶瓷品可当礼物赠送给朋友或长辈，体会馈赠的乐趣。这款经典的手工类DIY产品，非常适合乐意动手的幼儿。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百九十三：宠物家园 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：ABS、PP 本产品由五套外形不同，成型方式相同的3D泥胶模组成，分别为公仔组件、狗屋组件、花猫组件、狮子狗组件和梳妆组件。将红、黄、蓝、白四种泥胶分别放入3D泥胶模中，挤压成型，待干透后取出。最后在宠物彩卡上模拟人物和宠物玩耍的场景，创设情景游戏。在发挥幼儿的想象力和创造力的同时，又培养了幼儿的艺术创作天赋。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百九十四：切模综合组蔬菜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料尺寸：胡萝卜，蘑菇可爱的空心模型切模，易清洗、易塑形。可用于面泥、橡皮泥、超轻黏土的制作定型等，轻轻按压就能塑造出可爱的造型。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百九十五：切模综合组动物 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料尺寸：马，兔子可爱的空心模型切模，易清洗、易塑形。可用于面泥、橡皮泥、超轻黏土的制作定型等，轻轻按压就能塑造出可爱的造型。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百九十六：切模综合组水果 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料尺寸：菠萝，草莓可爱的空心模型切模，易清洗、易塑形。可用于面泥、橡皮泥、超轻黏土的制作定型等，轻轻按压就能塑造出可爱的造型。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百九十七：木制压花组 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：木制尺寸：总长约21cm±1cm左右,左右内含4根不同花纹的大线轴擀面棍，可搭配黏土或面团使用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百九十八：拍泥板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：木制 4个/包。鼓励幼儿发挥想象，用拍泥板塑造出丰富、生动的形象，完成艺术构想。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百九十九：雕刻工具 5 件套 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料尺寸：约13cm±1cm5种黏土雕刻工具各一件，可用于面泥、橡皮泥、超轻黏土的切割、制作、定型等。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百：造型捣模组 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：木制尺寸：总长约11±1cm，有手柄,印面圆形捣磨内框设计，四款不同的组合纹路，可搭配黏土或面团使用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百零一：黏土造型叉组 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料尺寸：长约14cm±1cm内含4种造型黏土叉，不同的切口能创作出多种黏土造型。叉子中间的凹陷设计和端口的防滑设计，非常适合幼儿在创意活动中的抓握。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百零二：彩色雪糕棒 15 cm 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料颜色鲜艳的雪糕棒包含橙色、黄色、红色、紫色、蓝色和绿色等颜色，是手工制作、建构搭建及计数的好材料。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百零三：木色雪糕棒/中 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：木制自然色雪糕棒是美术创作的重要配件，可以用来粘贴制作小人或动物，也可以用于搭建各种建筑物，用法多样，提升幼儿的创意性。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百零四：木色火柴棒 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：木制尺寸：长不小于5cm数量超多的木色火柴棒用途多样、尺寸一致，是幼儿探索、运用、创作的重要配件。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百零五：彩色火柴棒 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	材质：木制尺寸：长不小于5cm颜色鲜艳的火柴棒包含橙色、黄色、红色、紫色、蓝色和绿色等颜色，是手工制作、建构搭建及计数的好材料。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百零六：星型木棍 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：木制尺寸：长约12.7±1cm，幼儿随意发挥，给木棍涂色、装饰，制作闪亮的星星魔术棒。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百零七：大型人形棍 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：木制尺寸：约17.8cm±1cm画出人物的五官及四肢，发挥你的想象。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百零八：圣诞树木棍 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：木制尺寸：长约12cm±1cm圣诞树造型木棍。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百零九：人形棍 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：木制尺寸：长约13cm±1cm直接在木棍上绘画，可以粘贴画好的小人。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百一十：花型木棍 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：木制尺寸：长约12cm±1cm,画上花瓣，贴上叶子，涂上颜色，可爱的花朵将呈现出来。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百一十一：木头色圆棍 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：木制 尺寸：长约20cm±1cm用彩笔绘画并用亮片等进行装饰，打造个性十足的汤匙娃娃。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百一十二：汤匙娃娃 DIY 组 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：木制 用彩笔绘画并用亮片等进行装饰，打造个性十足的汤匙娃娃。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百一十三：木头鸡蛋杯 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：木制
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百一十四：DIY 龙舟模型组 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：木制、含配件
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百一十五：DIY 洞洞形状组 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：木制尺寸：约10cm±1cm、孔径0.4cm±1cm

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表六百一十六：DIY 木胚圣诞组 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：木制尺寸：约9cm±1cm，厚约3mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百一十七：DIY 木胚花心形状组 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：木制尺寸：约10cm±1cm，厚约3mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百一十八：DIY 木胚国庆组 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：木制尺寸：单个长约:8-10cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百一十九：自然装饰材料套装 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：木制、自然材料尺寸：海草编织框约27×24×19.5cm±1cm自然材料是室内游戏与户外探索链接的重要媒介。幼儿在室内游戏时，通过观察、了解、操作，认知各种自然材料的种类与形状，尝试在数数、图形组合等游戏玩法中，掌握数学、美术领域中的核心经验，为去到户外环境做好了充足的经验准备。搭配的海草编织框与自然材料融为一体，可端拿、可存储。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百二十：干枝圆形藤球/L 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：自然材料尺寸：直径约7cm±1cm左右
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百二十一：柳编藤圈 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：自然材料尺寸：直径约20cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百二十二：藤编五角星 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：自然材料尺寸：直径约6cm±1cm左右
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百二十三：藤编鸟窝 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：藤尺寸：直径约8cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百二十四：DIY 圆木片 -L 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：木制尺寸：约9-10×1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百二十五：DIY 圆木片 -M 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：木制尺寸：约5-6×1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百二十六：DIY 圆木片 -S 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：木制尺寸：约4-5×0.5cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百二十七：DIY 圆木片 -XS 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：木制尺寸：约2-3×0.5cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百二十八：松果 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：木制尺寸：约3-6cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百二十九：干燥树叶 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：树叶尺寸：约19.2×7cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百三十：彩色羽毛 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：天然羽毛尺寸：长约20cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百三十一：基础线 - 细棉（经线） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：纯绵尺寸：约0.1cm×200米/卷纯棉线绳满足幼儿多种编织技法的创作，是编织活动中的好材料。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百三十二：彩色粗毛线/A款 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：混纺涤纶尺寸：120g±20/卷彩色粗毛线是编织活动中不可或缺的材料之一，是幼儿练习穿线的好帮手。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百三十三：彩色粗毛线/B款 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：混纺涤纶尺寸：120g±20/卷彩色粗毛线是编织活动中不可或缺的材料之一，是幼儿练习穿线的好帮手。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百三十四：绵布条线 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：混纺尺寸：100G±2/卷混纺棉线配合编织机一起使用，为幼儿提供练习穿绳、打结等传统手工艺的机会，锻炼幼儿手眼灵活性。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表六百三十五：彩色毛线 -6 色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：涤纶尺寸：约50g每色马卡龙色系的彩色毛线适合幼儿为娃娃编辫子、为水杯编毛衣等趣味化的手工活动，为幼儿提供接触多元材料的机会。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百三十六：榉木编织机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：木制尺寸：约48.6×60cm±1cm易于使用的可调节框架，安全的进口榉木木材，运用各种彩色的编织线进行编织创作，不容错过的锻炼手脑协调的手工教玩具。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百三十七：彩色毛线 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：腈纶尺寸：50g±2/卷：色彩丰富的彩虹毛线吸引幼儿的目光，让幼儿在编织活动中创意表达。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百三十八：彩色绵线 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：纯绵尺寸：约0.3cm×100米/卷彩色棉线能满足幼儿多种编织方法，手感细腻，色彩鲜艳，创作的作品美观。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百三十九：彩色毛线 -8 色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：涤纶材质：涤纶尺寸：约50g每色色彩丰富的彩色毛线为幼儿提供练习穿绳、打结等传统手工艺艺术的机会，锻炼了幼儿手眼的灵活性。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百四十：蕾丝麻布卷套装 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：环保黄麻材质：环保黄麻单件尺寸：约5cm×2m蕾丝花型麻布卷富有层次韵味，可用于装饰花瓶、花盆等装饰物品，是幼儿园环创的好材料。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百四十一：彩虹编织绳 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：涤纶尺寸：长约50m渐变色彩虹编织绳，带领幼儿进入绚丽的色彩世界，给幼儿创造力提供空间。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百四十二：手工彩色管 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料尺寸：长约4m直径约0.7cm多种颜色手工彩色管，质地柔软易弯曲，适合幼儿编织花朵、动物等多种造型，提升幼儿的动手能力，锻炼手眼协调。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百四十三：彩色缎带 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	材质：涤纶单件尺寸：约宽1cm长约22m彩色缎带质感丝滑细腻，色泽亮丽，锻炼幼儿根据材料的质地、颜色的不同进行组合搭配使用，启发幼儿运用材料时的创意表现。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百四十四：彩色蝴蝶结 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：涤纶尺寸：约3cm×1cm柔软丝带款彩色蝴蝶结，色彩鲜明、质地细腻,自带热闹喜庆的装饰效果，增添节日氛围。是幼儿园环创中不可或缺的材料。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百四十五：彩色纸绳 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：纸制尺寸：每卷约30m，2股内含红色、橙色、金黄色、嫩黄色、绿色、天蓝色、宝蓝色、紫色、玫红色、粉色、咖色、白色各1条，12色混装，可用于环境布置、手工DIY、纸绳画、装饰物品等，是师生常用的基础材料。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百四十六：树叶麻绳 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：环保黄麻尺寸：长约10m绿叶藤条状的麻绳为班级环境营造出一种生机和希望，让师生享受手工DIY增添创意色彩。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百四十七：100米麻绳/原色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	麻绳
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百四十八：100米麻绳/紫色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	麻绳
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百四十九：100米麻绳/棕色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	麻绳
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百五十：100米麻绳/橙色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	麻绳
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百五十一：100米麻绳/黄色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	麻绳
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百五十二：100米麻绳/嫩绿 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	麻绳
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百五十三：100米麻绳/蓝色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	麻绳
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百五十四：100米麻绳/大红 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	麻绳
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百五十五：编织梭 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：木制尺寸：约195X30X5mm±2mm编织梭是常用的编织工具，幼儿在操作编织梭的过程中提升了编织技巧，充分地感受了艺术创作的乐趣和应用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百五十六：几何形状编织框 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：铁丝烤漆，海草尺寸：约矩形40×30cm±1cm，圆形直径30cm±1cm几何形状的编织框能激发幼儿思考编织的技巧，充分发挥幼儿的自主性和学习性，留给幼儿充分的发挥空间。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百五十七：主题形状编织框 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：铁丝烤漆，海草尺寸：热带鱼40×30cm±1cm、海星30×30cm±1cm选择不同形状的编织框完成编织，提高幼儿的动手能力，满足作品完成后的成就感。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百五十八：麻布 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：环保黄麻尺寸：约4.5m×49cm±1cm麻布可用做挂饰、墙贴、吸管画、毛线画、石头画、钉珠画等手工DIY活动，是幼儿园手工制作常见的装饰材料。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百五十九：手套布偶设计组 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：棉布尺寸：约18×12.5cm±1cm幼儿可以创作自己喜爱的图案，或者对手套布偶进行富有创意的改造，制作出独有的手工布偶。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百六十：棉布束口袋 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：棉布尺寸：约24(L)×18cm(W)±1cm使用方便，小小的布袋设计师们可以画上自己喜爱的图案或者用亮片等进行装饰，发挥幼儿的创意性。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百六十一：10色混装不织布 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：布制尺寸：约20cm×30cm±1cm、厚度1mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百六十二：泡棉垫 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料尺寸：约20×30cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百六十三：EVA手工制作 - 昆虫型 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：布制尺寸：约3-4cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百六十四：花形不织布 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：布制尺寸：约3.9cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百六十五：泡棉片 - 动物 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：布制尺寸：约3-5.5cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百六十六：混色不织布 - 花朵套装 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：布制 包括大花、小花、叶茎、叶子
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百六十七：混色不织布 - 小汽车 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：布制尺寸：约8cm左右
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百六十八：混色不织布 - 皇冠 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：布制尺寸：高约3cm±1cm直径约4cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百六十九：和纸胶带/蜡笔半彩 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：纸制约15mm×5m±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百七十：和纸胶带/缤纷全彩 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：纸制约15mm×5m±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百七十一：和纸胶带/金葱款 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	材质：纸制约15mm×10m±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百七十二：和纸胶带/彩虹款 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：纸制约15mm×10m±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百七十三：黑白活动眼睛/10mm 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	塑料
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百七十四：黑白活动眼睛/18mm 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	塑料
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百七十五：DIY 彩钻 - 梅花形 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：亚克力尺寸：花朵多尺寸梅花造型，多面切割，阳光下BulingBuling,是体现多彩创意的好辅材。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百七十六：创意拼豆套装 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑胶：包括拼豆，夹子，圆形拼盘,拼豆表面光滑无毛刺，不易伤手，套装组合，创意无限，让幼儿在手工制作过程中，锻炼动手能力，丰富想象力。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百七十七：拼豆熨烫纸 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料尺寸：约15×15cm±1cm熨烫纸很薄，可反复使用，或搭配拼豆套装一起使用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百七十八：DIY 马赛克水晶石 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：玻璃尺寸：约15-25mm10色混合装的马赛克水晶石，带来纯净的色彩感受。多种形状的设计提供多样玩法，在游戏中发展幼儿的创造力，提升专注力和审美能力。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百七十九：DIY 马赛克炫彩石 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：玻璃尺寸：约1.1-2.5cm混合包装的马赛克炫彩石，带来绚丽夺目的多彩体验。粘贴、拼搭，玩法多样，在感知不同材质的材料中组合搭配创作，提升表现美的能力。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百八十：创意制作 - 蝴蝶 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料：先把彩色贴纸放在透明的框架上，一次剥下一张，贴上去，再用附带的绳子和吸盘把完成的艺术品挂在阳光充足的窗户上，就能看到美丽的蝴蝶在闪闪发光。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百八十一：混色圆形亮片 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：PET尺寸：直径约8mm±1mm颜色鲜艳的圆形亮片可以配合塑料大头针、保丽龙做五彩球，变身创意独特的手工作品。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百八十二：5层罐装综合亮片 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：PET尺寸：大小尺寸混装蝴蝶、花朵，树叶等多形亮片分合包装，幼儿拿取方便，满足美工需求，激发幼儿创造力。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百八十三：混装花形亮片 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：PET尺寸：大小尺寸混装五颜六色、大小不等的花形，适合幼儿拼贴创作。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百八十四：圆状亮片 - 柔色系 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：PET尺寸：直径约10mm±1mm色彩柔和的圆形亮片，特别适合母亲节、复活节等节日手工制作。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百八十五：手工DIY金葱粉 0.2mm-24色套装 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：PET尺寸：约0.2mm24色手工金葱粉颜色鲜艳亮丽，可用于绘画、手工等作品中，满足幼儿创意绘画的需求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百八十六：手工DIY金葱粉 0.8mm-24色套装 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：PET尺寸：约0.8mm24色手工金葱粉是幼儿手工DIY的必选手工材料，在创作的过程中，能有效提高幼儿对颜色的敏感度。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百八十七：亮粉胶套装 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：金葱粉尺寸：约20ml色彩纯正鲜艳，挤压瓶口设计使用方便，幼儿可以直接用来绘画，成品有层次感、立体画效果，亦可用来手工装饰，如搭配保丽龙使用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百八十八：粗毛条 -10色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：金属、涤纶尺寸：约3cmX45cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百八十九：10色混装毛条 -B款 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料、胶水尺寸：长约30cm×0.6cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百九十：黑色毛条 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料、胶水尺寸：约30cm×0.6cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百九十一：混合款毛条 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料、胶水尺寸：约30cm×0.6cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百九十二：金葱色毛条 -10 色混 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料、胶水尺寸：约30cm×0.6cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百九十三：麻花毛条 -10 色混 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料、胶水尺寸：约30cm×0.6cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百九十四：糖果色毛条 -6 色混 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料、胶水尺寸：约30cm×0.6cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百九十五：荧光色毛条 -5 色混 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料、胶水尺寸：约30cm×0.6cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百九十六：波浪毛条 -10 色混 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料、胶水尺寸：约30cm×0.6cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百九十七：10 色混装毛条 -A 款 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：金属、涤纶尺寸：约30cm×0.6cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百九十八：斑纹毛条 -10 色混 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：金属、涤纶尺寸：约30cm×0.6cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百九十九：多色混装毛球 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：合成纤维尺寸：约1.5cm100个手感细腻、颜色丰富的多色毛球，是幼儿手工diy、教师环创装饰的首选材料，也可作为美工制作中的辅助材料来使用。让幼儿在手工制作过程中，锻炼动手能力，丰富想象力。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百：多色混装毛球 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：合成纤维尺寸：约2cm100个手感细腻、颜色丰富的多色毛球，是幼儿手工diy、教师环创装饰的首选材料，也可作为美工制作中的辅助材料来使用。让幼儿在手工制作过程中，锻炼动手能力，丰富想象力。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百零一：12色混装毛球 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：合成纤维尺寸：约1.3cm100个手感细腻、颜色丰富的多色毛球，是幼儿手工diy、教师环创装饰的首选材料，也可作为美工制作中的辅助材料来使用。让幼儿在手工制作过程中，锻炼动手能力，丰富想象力。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百零二：12色混装毛球 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：合成纤维尺寸：约2cm100个手感细腻、颜色丰富的多色毛球，是幼儿手工diy、教师环创装饰的首选材料，也可作为美工制作中的辅助材料来使用。让幼儿在手工制作过程中，锻炼动手能力，丰富想象力。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百零三：彩色毛球 - 柔色系 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：合成纤维尺寸：3个尺寸混装，约12mm、18mm、25mm手感细腻、颜色丰富的多色毛球，是幼儿手工diy、教师环创装饰的首选材料，也可作为美工制作中的辅助材料来使用。让幼儿在手工制作过程中，锻炼动手能力，丰富想象力。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百零四：DIY异形玉米粒 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：淀粉尺寸：桶约24×24×高20.2cm采用纯天然玉米淀粉加工进口环保材料制成，对人体无害，使用水就能互相粘贴。也可以溶于水变成水彩画。造型容易，玩法简单。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百零五：幼儿幼教椅 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：座高不小于22cm
	2	主体材料采用厚度约15mm环保三聚氰胺双贴面实木多层板，椅脚底部装有TPR防滑垫。表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求，环境标志产品技术要求-家具HJ2547-2016等标准要求。
	3	边缘使用环保木蜡油封边工艺，木蜡油挥发性有机化合物含量、重金属含量符合 GB 6675.1-2014/GB 6675.4-2014/GB/T22048-2015标准要求。
	4	五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质限量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
	5	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》的标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百零六：4人桌-米色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	桌面规格80cm*60cm±1cm
	2	桌面采用厚度不小于18mm实木多层板面贴桦木纹装饰纸，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
	3	桌面四周采用环保TPR材质包边，包边厚度不小于36.5mm，注塑一体成型无缝隙，具有安全防碰撞、防水、防脱落等性能，经久耐用，安全环保。
	4	桌脚采用尺寸50*50mm±1mm橡胶木实木，圆弧形倒角防磕碰，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。
	5	桌脚底部装有TPR防滑脚垫，整体结构坚固耐用，不易松动。
	6	五金件选用环保五金。
	7	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》的标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百零七：幼儿双层柜米色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：88.5*36.5*63cm±1cm
	2	主体材料采用厚度约15mm环保三聚氰胺双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
	3	边缘使用环保木蜡油封边工艺，木蜡油挥发性有机化合物含量、重金属含量符合 GB 6675.1-2014/GB 6675.4-2014/GB/T22048-2015标准要求。
	4	侧板包覆高密度泡棉，表面采用环保pvc耐磨皮制成，防碰撞使用安全。甲醛含量、芳香胺染料符合 GB 18401-2010、GB-17927-2011标准要求。
	5	柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	6	五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质限量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
	7	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百零八：幼儿90°转角柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：67*67*63cm±1cm
	2	主体材料采用厚度约15mm环保三聚氰胺双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
	3	边缘使用环保木蜡油封边工艺，木蜡油挥发性有机化合物含量、重金属含量符合 GB 6675.1-2014/GB 6675.4-2014/GB/T22048-2015标准要求。
	4	侧板包覆高密度泡棉，表面采用环保pvc耐磨皮制成，防碰撞使用安全。甲醛含量、芳香胺染料符合 GB 18401-2010、GB-17927-2011标准要求。
	5	柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。

6	五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质含量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
7	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七百零九：幼儿6格柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：88.5*36.5*63cm±1cm
	2	主体材料采用厚度约15mm环保三聚氰胺双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
	3	边缘使用环保木蜡油封边工艺，木蜡油挥发性有机化合物含量、重金属含量符合 GB 6675.1-2014/GB 6675.4-2014/GB/T22048-2015标准要求。
	4	侧板包覆高密度泡棉，表面采用环保pvc耐磨皮制成，防碰撞使用安全。甲醛含量、芳香胺染料符合 GB 18401-2010、GB-17927-2011标准要求。
	5	柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	6	五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质含量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
	7	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百一十：幼儿5格柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：88.5*36.5*63cm±1cm
	2	主体材料采用厚度约15mm环保三聚氰胺双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
	3	边缘使用环保木蜡油封边工艺，木蜡油挥发性有机化合物含量、重金属含量符合 GB 6675.1-2014/GB 6675.4-2014/GB/T22048-2015标准要求。
	4	侧板包覆高密度泡棉，表面采用环保pvc耐磨皮制成，防碰撞使用安全。甲醛含量、芳香胺染料符合 GB 18401-2010、GB-17927-2011标准要求。
	5	柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
	6	五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质含量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
	7	产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百一十一：海洋立式4格工作柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：41*36.5*159±1cm
	2	主体材料采用厚度约18mm、门板厚度16mm环保三聚氰胺双贴面生态板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。

	3	板材边缘采用自然木色环保pvc边条封边处理, 挥发性有机物符合GB28007-2011标准要求。
	4	图案采用UV彩色打印, 具有耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁等性能。
	5	柜底采用踢脚板设计, 可以防止杂物进入柜底, 底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。
	6	五金件选用环保五金, 安全无毒, 符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质含量的要求, 符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
	7	产品全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百一十二: 海洋立式6格工作柜 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸: 80.5*36.5*99cm±1cm
	2	板材边缘采用自然木色环保pvc边条封边处理, 挥发性有机物符合GB28007-2011标准要求。
	3	图案采用UV彩色打印, 具有耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁等性能。
	4	柜底采用踢脚板设计, 可以防止杂物进入柜底, 底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。
	5	五金件选用环保五金, 安全无毒, 符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质含量的要求, 符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
	6	产品全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》的标准要求。
	7	主体材料采用厚度约18mm、门板厚度16mm环保三聚氰胺双贴面生态板, 自然木色, 表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百一十三: 透明L型防撞包角 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	40*40±1cm 塑料
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百一十四: 防撞护条--木色 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	100*6.3CM ±1cm 耐磨耐撞PV发泡, 符合安全规范弹性缓冲
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百一十五: 小鹿摇摇椅 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 塑料+环保PVC耐磨皮
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百一十六: 小牛摇摇椅 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 塑料+环保PVC耐磨皮
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百一十七: 哈莫尼大沙发-浅棕色 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 109*49*55cm±2cm

2	材质：坐面皮质+高密度海绵，底座为桦木多层板；桦木多层板材质稳定，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3	油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
4	螺丝：采用环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；
5	坐垫及靠背采用高回弹海绵填充，海绵的25%压陷硬度、75%压缩永久变形、回弹率、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率符合GB/T 10802-2006要求。皮革：皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七百一十八：形状拼嵌板套装 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：木质尺寸20.3*19CM±1cm。配置：颜色拼嵌板*1组（含25个配件）形状拼嵌板*1组（含六个配件）分累拼嵌板*1（含17个配件）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百一十九：托育米卡系列、鞋柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：120*30*35cm±1cm；
	2	材质：采用厚度约1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
	3	产品：座面为软包海绵和麻布相结合，柔软舒适。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
	4	油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
	5	连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，其余部分采用木牙螺丝组装；
	6	螺丝：采用环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百二十：0-18个月课室套装 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	54种操作材料
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百二十一：18-36个月课室套装 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	54种操作材料
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百二十二：城堡趣味叠杯 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：约18×11×24cm（包装尺寸） 材质：PP塑料 产品由10只方形叠杯组成，每个杯子上都有不同图案，产品可以由大到小依次收起叠摞在一起，也可以叠高供小朋友游戏玩耍。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表七百二十三：智力套桶玩具 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：约14×14×14cm（包装尺寸） 材质：MDF、纸板 具有佩佩家园丰富主题特色的多功能情景套盒。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百二十四：益智穿绳游戏玩具 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	城市交通主题 材质：厚灰卡、买卡板、尼龙绳
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百二十五：益智穿绳游戏玩具 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	鲜果派对主题 材质：厚灰卡、买卡板、尼龙绳
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百二十六：益智穿绳游戏玩具 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	时尚服饰主题材质：厚灰卡、买卡板、尼龙绳
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百二十七：益智磁吸拼图 海洋生物主题 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	73片/套 彩盒规格30*4.5*22.4±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百二十八：益智磁吸拼图 萌宠变装主题 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	49片/套 彩盒规格30*4.5*22.4±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百二十九：智力组合插板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格29*21*4cm±1cm，塑料，锻炼宝宝的想象力和专注力;提高对色彩、图形的识别能力。10套2960件/箱
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百三十：认识鸡蛋 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格30*10*7cm±1cm，采用ABS材质，12个装/10套
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百三十一：螺丝积木 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：PP 环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。注塑一次成型。产品规格：三角帽约48*44*12、钉约48*44*53、六边形帽约48*43*12、钉约48*43*53、正方形帽约42*42*13、钉约42*42*53、十字形帽约42*42*13、钉约42*42*53;产品颜色：红色、黄色、蓝色、绿色、橙色、紫色，共288件。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百三十二：多功能积木 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	包含收纳桶，大颗粒积木约308个，滑道套餐1套，积木底板1个，动物贴纸，材质：ABS环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百三十三：小拼图12款带架套 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格:31x27x23cm±1cm 材质:木质 套装含12款拼图，每款有24块拼版农场，森林，公园，海洋、春天，夏天，秋天，冬天，工程车、交通工具，宇宙，恐龙，组成。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百三十四：抓手拼图套装 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	柜子尺寸31.5*27.5*23.5cm±1cm（厚度1cm），拼图尺寸30*22.5*1cm±1cm，前板0.5cm+后板0.5cm，每片粒子约0.5cm(上面热转印,下面贴纸)，部件是每套产品包括1个柜子+12款24片拼图。这款拼图收纳架可供存放12张24片拼图，轻松收纳这个尺寸所有的拼图，有效节省空间，同时帮助幼儿培养收纳及分类习惯，每款有24块配件拼版农场、森林、公园、海洋、春天、夏天、秋天、冬天、工程车、交通工具、宇宙、恐龙组成。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百三十五：齿轮转盘 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格:30x30x2.5cm±0.5cm 材质:木质 多种玩法的齿轮组装游戏,孩子可发挥无限的创造力,通过结构的组装使得齿轮能一个个链接转动起来。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百三十六：几何抓手拼图 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	245x245x55mm±10mm，底板厚度约1.5cm，槽深约1cm，粒子厚度约1.5cm。高品质榉木拼图，大抓手设计尤其适合低龄幼儿玩耍，不仅能够训练幼儿的形状识别能力，而且有助于提高他们的手眼协调能力和视觉认知能力，培养了幼儿的逻辑思维能力和空间探索能力。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百三十七：表情DIY机器人 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	包装约19*19*7.5CM，这家迷人的机器人具有四个可互换的头,提供不同的表情体验,腿是可移动的站立或坐着。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百三十八：锤子画匠一机器人 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	夹板厚度不小于3mm；软木不小于18*22.5*1.2cm；木锤锤柄/φ不小于1*14cm，锤头不小于2.4*2.4*6.3cm；圆头钉钉长不小于1cm；粒子共不小于42pcs，锤子*1，钉子*40pcs，软木板*1，卡片1套(5张)。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百三十九：汽车迷宫 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	19*13*1.7cm±0.2cm, 有机玻璃盖约1.8mm厚长约185mm*126mm, 磁性棒:约D10x52mm, 绳(可见长度):长约200mm, 产品木头部分湿度要求低于13度, 产品边缘光滑, 不可有毛刺, 夹板无黑心, 整套送宫游戏附带十颗钢珠,分为两种颜色,可以让宝宝移动到想要到达的位置停放。可爱的汽车造型,更吸引宝宝注意力。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百四十: 数字钟迷宫 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格17.5*17.5*1.3CM±0.2cm, , 有机玻璃盖约1.8mm厚直径约175mm, 钓竿约D13x60mm, 绳(可见长度)长约165mm, 产品木头部分湿度要求低于13度, 产品边缘光滑, 不可有毛刺, 夹板无黑心, 空心, 产品符合GB6675-2014、欧标EN71玩具检测标准。快用神奇的磁性笔让小彩珠动起来吧。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百四十一: 钓鱼迷宫 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格30*30*1.3CM±0.2cm, 夹板厚度约1.2cm, 磁性棒φ约1.3*11cm, 绳长每截绳子长度不可大于19cm, 部件磁性珠20颗(红色5颗+黄色5颗+蓝色5颗+绿色5颗)。海龟、章鱼磁性笔带着小球穿在各种海洋生物之间,乐趣无穷。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百四十二: 蜗牛迷宫 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	木制 22*18*1.3cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百四十三: 串珠对应盒 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	木制 33*23*4cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百四十四: 垃圾分类游戏 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	木制 29*8*11cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百四十五: 棒环创意拼图游戏(简易款) 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	木制 套装
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百四十六: 组合游戏—找关系 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	木制 套装 24*12*6cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百四十七: 1-10数字对对碰游戏 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	木制 套装 16*9*5cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百四十八: 动物组合游戏-有身无头 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	木制 套装 34*20*6cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百四十九：配对组合-缺了什么 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	木制 套装 30*20*6cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百五十：螺母配对 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：32件/桶
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百五十一：三角叠高球玩具 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	333件/套
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百五十二：城市交通导航仪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：25*25*4.5cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百五十三：3D触感和轮廓配对40件套 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	木制、规格：21.6*27.6*7.6cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百五十四：声音识别木盒套装 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	木质、规格：39.8*26.8*11.8cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百五十五：磁力片搭建系统-固体44件 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：ABS塑料、磁铁 规格：38.7*28.5*6.35cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百五十六：收纳箱（不带盖） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	透明款加厚塑料 规格：长43*宽38*高28cm±2cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百五十七：乖乖兔粘球靶 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：54*35cm±1cm 10个/套
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百五十八：熊猫粘球靶 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	规格: 54*35cm±1cm 10个/套
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百五十九: 动物圆球沙包 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	弹力布制、软款、20个/套
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百六十: 榉木双响筒(含盒) 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	榉木制 规格: 30*17*16cm±1cm 8个/套 带实木收纳架
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百六十一: 榉木响板(含盒) 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	榉木制 规格: 30*17*16cm±1cm 8个/套 带实木收纳架
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百六十二: 榉木鱼娃(含盒) 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	榉木制 规格: 30*17*16cm±1cm 8个/套 带实木收纳架
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百六十三: 榉木大号沙蛋(含盒) 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	榉木制 规格: 30*17*16cm±1cm 8个/套 带实木收纳架
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百六十四: 榉木小号把碰钟(含盒) 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	榉木制 规格: 30*17*16cm±1cm 8对/套 带实木收纳架
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百六十五: 榉木21铃棒铃(含盒) 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	榉木制 规格: 30*17*16cm±1cm 8个/套 带实木收纳架
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百六十六: 榉木刮胡(含盒) 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	榉木制 规格: 30*17*16cm±1cm 8个/套 带实木收纳架
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百六十七: 5铃皮摇铃(含盒) 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 30*17*16cm±1cm 10个/套 带实木收纳架
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百六十八: 榉木打棒(含盒) 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	榉木制 规格: 30*17*16cm±1cm 8个/套 带实木收纳架

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表七百六十九：榉木午板（含盒） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	榉木制 规格：30*17*16cm±1cm 8对/套 带实木收纳架
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百七十：塑料沙蛋（含盒） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：30*17*16cm±1cm 8对/套 带实木收纳架
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百七十一：带架三角铁 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：30*6*26cm±1cm 8个/套 带实木收纳架
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百七十二：六铃板镲（含盒） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	榉木制 规格：30*17*16cm±1cm 8个/套 带实木收纳架
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百七十三：榉木沙锤（含盒） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	榉木制 规格：30*25*20cm±1cm 8对/套 带实木收纳架
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百七十四：8寸牛皮手鼓 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	牛皮制 规格：45*25*25cm±1cm 8个/套 带实木收纳架
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百七十五：8寸牛皮铃鼓 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	牛皮制 规格：45*25*25cm±1cm 8个/套 带实木收纳架
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百七十六：海洋垃圾游戏板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：45*45cm±1cm，小朋友手持磁力钩钩，吸附下方物料块进行海洋垃圾和海洋鱼类分类打捞的游戏模拟，通过分类对海洋垃圾和鱼类了解，懂得保护环境。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百七十七：猫咪连连看 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：45*45cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百七十八：感官训练豆袋 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：6*6CM±1cm 产品数量：20沙包1个收纳袋
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百七十九：墙板游戏-感官游戏 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸80*60*3CM±1cm 材质：木质 塑料 皮草
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百八十：墙板游戏-穿新衣 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸80*60*1.5CM ±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百八十一：微笑动物手偶 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：高：24.5CM±1cm 臂长：24CM±1cm 材质：超柔面料、聚酯纤维、填充棉
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百八十二：摇滚拱门 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：PD、PE 尺寸：59*21.5*10.5CM±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百八十三：摇滚平衡石 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质ABS 尺寸：直径15CM±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百八十四：感统建构岛 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	单位:小岛:长不小于25cm。高不小于12cm 桥板:长约69cm宽约10cm,一套包含4个小岛和4块独木桥,材质塑料+EVA,桥板的两头可以与小岛完美的结合,搭建成一条长长的小桥,也可以搭建成封闭的正四边形,搭配的EVA小动物(如:猴子、鳄鱼、鲨鱼、蜗牛等)插在桥板上当做障碍物,让小朋友在平衡走时增加高抬腿的动作,训练稳定性。在这个游戏中可以让小朋友平衡感和肢体协调得到锻炼,根据不同的行走方式锻炼小朋友的平衡性。每块桥板最多承载一位小朋友通过。桥板离地面高度10cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百八十五：触觉配对组A-马卡龙色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	触觉盘A: 5大5小, 材质塑料
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百八十六：推叠杯9件套 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	单个规格高不小于10cm,底部直径不小于7cm,材质:卡纸/塑料,12个叠叠杯,抢拍铃1个, 50张题卡
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百八十七：户外垃圾筒 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	加厚镀锌板+镀锌内桶,尺寸:100*40*100CM±2cm ,约75L大容量,环保塑胶木,采用镀锌钢板材料制作具有耐腐蚀性漆牢度高(不易掉漆)使用寿命长
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百八十八：室内脚踏式分类垃圾筒 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：浅胡桃木纹色不锈钢 双分类（可回收、其他）、脚踩垃圾桶 规格：48*42.5*36±1cm 约28升，内桶-ABS阻燃塑料:安全不易燃，不易变形，有效隔绝异味
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百八十九：双面黑板柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格:60*35*107cm±3cm
	2	材质：采用厚度约1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
	3	产品：画板组合上下层设计，上层为两种板面设计，一面白板一面黑板，下层为四格式分布，不含盒子；底部四边采用约5公分万向轮。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
	4	油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
	5	连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，其余部分采用木牙螺丝组装；
	6	螺丝：采用环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；
	7	其他：保留原木色设计，让小朋友接近大自然，简约设计实用性强，视觉感温馨；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百九十：分类整理盒（无盖） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	加厚塑料款、透明、五格、规格：长38*宽24*高7.5cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百九十一：塑料带盖大整理箱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	加厚塑料款、透明、五格、规格：长38*宽24*高7.5cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百九十二：整理箱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	塑料款、透明、抗压直角 外径规格：长45*宽38*高28cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百九十三：幼儿玩具收纳盒 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	塑料、米色、规格35*28*13.5±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百九十四：教具篮28小号 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	玩具收纳盒、材质PP、卡其 规格：28*26*10cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百九十五：教具篮28大号 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	玩具收纳盒、材质PP、卡其 规格：28*26*19cm±1cm

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表七百九十六：伸缩可移动隔离护栏（拱形、带轮） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	总长不小于6米、高不小于1.1米 不锈钢伸缩围栏,伸缩自如,脚轮移动方便 强度大,操作简单,便于携带
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百九十七：道路隔离护栏 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	升级款镀锌钢管管壁加厚,防磕耐撞,牢固耐用,表面喷塑,长: 不小于3米 *高不小于1.2米
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百九十八：定制地胶 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	少儿体适能专用地胶、定制LOGO图案、兰色、面积：≥26平方米 厚度：≥6.0mm 球皮uv抗污面层、含安装费
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百九十九：定制地胶 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	少儿体适能专用地胶、定制LOGO图案、兰色、面积：≥58平方米 厚度：≥6.0mm 球皮uv抗污面层、含安装费
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百：户外玩具收纳车棚 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	户外小车收纳棚,圆弧形,长≥2米、高≥1米、宽≥1米,加厚奥克斯布+加厚镀锌骨架+同时该款收纳棚还配备了圆形底座无需固定方便移动收纳棚。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百零一：职业服系列：医生 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	白服、配帽子
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百零二：职业服系列：护士 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	粉色服、配帽子
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百零三：职业服系列：邮递员 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	绿服、配帽子和包
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百零四：职业服系列：警察 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	小警察服、全套服装配帽子
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百零五：职业服系列：交警 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	小交警服、全套服装配帽子
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百零六：职业服系列：消防服A 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	全套服装配帽子
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百零七：职业服系列：博士服 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	黑黄色15件、黑红色15件、含帽子
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百零八：职业服系列：甜点师A 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	红白条、围裙、套袖、帽子三件套
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百零九：职业服系列：志愿者 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	红色、马甲、帽子
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百一十：职业服系列：厨师套装 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	红白色、上衣带帽子
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百一十一：塔塔尔族服装 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	塔塔尔族服装 女生12套 男生12套
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百一十二：俄罗斯族服装 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	俄罗斯族服装女生12套
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百一十三：俄罗斯族服装 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	俄罗斯族服装 男生12套
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百一十四：鄂伦春族服装 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	鄂伦春族服装 女生12套 男生12套
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百一十五：白天鹅 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	白色小天鹅服装 12套带头饰
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百一十六：兵娃娃服 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	兵娃娃服、配帽子 女生12套 男生12套
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百一十七：水果服系列 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	12件套（12种水果，服装带头饰）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百一十八：动物服系列 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	共计：12套 服装、帽子全套 小白兔4套、小粉兔2套、棕熊1套、小松鼠1套、小鸟1套、小蜜蜂1套、奶牛1套、熊猫1套
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百一十九：双层动物人物组合手偶 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	精制布艺手偶、全套35件
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百二十：特大有声动物手偶 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	精制布艺手偶、全套10种
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百二十一：小丑提线木偶 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品材质:实木，绒布，木偶长约23cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百二十二：成人面点师服 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质成分 聚酯纤维65% 棉35%
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百二十三：幼儿合唱服 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	面料材质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百二十四：幼儿足球运动服 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用专业级足球服面料，舒适透气聚酯纤维，快干吸汗不闷热让孩子在远动中也能享受舒爽透气，快乐运动玩耍
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百二十五：幼儿篮球服 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	干爽/透气/网孔面料, 排汗吸汗, 清爽速干出汗不粘身网眼凉感面料, 柔软亲肤, 微弹力编制结构, 热量迅速排汗。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百二十六: 带数字比赛马夹 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	升级加厚面料, 不褪色/可水洗/重复利用。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百二十七: 成人雨靴女士 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	面料·防水材质·防滑鞋底·柔软减震,S码35-36cm,M码37-38cm, L码39-40cm
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百二十八: 幼儿雨靴 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	面料·防水材质·防滑鞋底·柔软减震,S码26-28cm,M码29-31cm, L码32-34cm
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百二十九: 迷你多用电炒锅 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	额定电压220v, 宽200mm长200mm高258mm±10mm, 容量约2.5L
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百三十: 儿童用棉花糖机 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	宽275*高230mm±10mm,材质食品级pp,产品功率500W
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百三十一: 班级小型电子表 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用全面屏设计, 可显示时分秒, ≥4英寸“时-分”数码管, ≥0.8英寸“秒”数码管。
	2	接口: RJ45, 传输协议: 标准NTP协议;
	3	具有主动同步功能, 在外部时钟驱动下, 子钟间同步时差应不超过40ns;
	4	应支持网管功能, 故障主动上报, 并将运行情况通过TCP/IP协议传输到网络集中监控平台实时监控, 以确保稳定可靠运行, 与服务器时间同步;
	5	断电记忆功能, 支持断电后时钟内部继续计时至少24小时, 恢复供电时, 钟面继续显示内部计时的时间;
	6	为保证长期运行的稳定性, 时钟的数码管驱动电流应采用恒流源驱动;
	7	支持对时钟屏幕远程开启和关闭; (提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章)
	8	应支持对时钟秒位远程开启和关闭; (提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章)
	9	为防止电磁干扰影响设备正常运行, 网络时钟外壳主体应采用金属材料; (提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章)
	10	设备应支持开机自动进行全部数码管检测; (提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章)
	11	网络时钟外壳的后面和顶部应预留有挂孔, 可用于壁挂方式安装, 也可吊装;
	12	网络时钟可靠性指标: 平均无故障时间(MTBF)≥20000h
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百三十二：班级小闹钟 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格约4.5寸，约直径115*高120mm，充电款
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百三十三：视力测试区材料 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	全6本色觉检查图四本+色盲检查图两本
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百三十四：桌布 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：90*140cm±5cm ,优选棉麻 印花布料 浅色
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百三十五：桌布 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：90*140cm±5cm ,优选棉麻 印花格布料
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百三十六：幼儿园餐品拍照套装 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	包括：米色百褶灯、牛皮纸袋+郁金香、一支向日葵、三角架+5张卡片、小丑玩偶、刀叉一套、树皮日历、约45cm玉米垫子、陶瓷圣诞树盘、陶瓷盘+陶瓷杯+陶瓷、1大卡片一张、仿真铁树叶约45cm等专业拍照折叠背景摄影棚,含4个LED筒灯。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百三十七：环创材料包 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	木片、彩色卡纸、木棍、纸盘子等
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百三十八：窗户上透明贴膜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	PVC环保材质背面采用吸附工艺，规格：120*500cm±5cm ,百叶窗条纹
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百三十九：幼儿骑行护具 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质:头盔PVC 外壳EPS内胆海绵内衬 护具PE护板EVA衬垫；重量:头盔约200g护具约100g
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百四十：小屏风编织款 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	米白色编织款4片 120*40cm±1cm，屏风以彩色复合工艺纸绳加实木骨架和竹条，纯手工精工编制而成。材料经过防虫防蛀处理。上下镂空。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百四十一：大屏风编织款 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	米白色编织款4片 150*40cm±1cm，屏风以彩色复合工艺纸绳加实木骨架和竹条，纯手工精工编制而成。材料经过防虫防蛀处理。上下镂空。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百四十二：作品展示铁艺网架（加厚） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	白色铁艺150*80cm±5cm 带挂钩，上面半圆，
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百四十三：作品展示铁艺网架（加厚） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	黑色铁艺120*80cm±5cm 带挂钩，上面半圆，
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百四十四：作品展示铁艺网架（加厚） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	白色铁艺120*80cm±5cm 带挂钩
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百四十五：网格展示架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外框木质，中间白色铁艺网格。两高一低组合（总高不小于138cm，网格尺寸不小于50*80cm）含60个木夹子
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百四十六：圆形铁艺网架（加厚） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	白色铁艺、圆形、直径120cm±5cm，含夹子
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百四十七：画架（主题展示架） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质榉木 置画高度110cm±5cm适合身高80~165cm光滑无毛刺可折叠升降
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百四十八：小网格展示架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	80*53CM±1cm中间白色铁艺网格 下面木架（含20个木夹子）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百四十九：室外围栏展示架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	高不小于150cm,立柱规格不小于:4cm*3.5cm底座长:25cm 网格方框拉伸后尺寸:约9cm*9cm 网格木条厚:约0.9cm网格木条宽:约2.5cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百五十：室外围栏展示架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	高不小于150cm,立柱规格不小于:4cm*3.5cm底座长:25cm 网格方框拉伸后尺寸:约9cm*9cm 网格木条厚:约0.9cm网格木条宽:约2.5cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百五十一：小木桩 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	碳化色、材质松木，高不小于15/20cm,长不小于90cm,粗不小于5cm，高低错落
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百五十二：小木桩 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	白色、材质松木，高1不小于5/20cm,长不小于90cm,粗不小于5cm 高低错落
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百五十三：花架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：100*40*105cm±3cm,材质：钢架+实木 白色三层，
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百五十四：花架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：100*39*110cm±3cm,材质楠竹 木色三层
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百五十五：花架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：90*30*200cm±3cm,,材质松门碳化色，上边半圆，三层
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百五十六：花架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：95*25*95cm±3cm,材质松木、原木色
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百五十七：防夹手门缝条 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	环保PP材质安全、无毒、无味，3M无痕强力背胶
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百五十八：防撞条 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	高弹柔软3M免贴，安全无毒无味，防水拒污，适合各类边角、米色。长不小于40米。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百五十九：透明Q弹防撞保护角 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	PVC材质安全耐用，透明，T型、L型、圆角、三角、防撞角，稳固不留胶印、安全无毒无味，各50个。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百六十：木制陈列箱收纳箱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	原木色 40*26*26cm±1cm，材质实木
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百六十一：木制陈列箱收纳箱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	原木色 50*32*28cm±1cm, 材质实木
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百六十二: 木制陈列箱收纳箱 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	碳化色高 40*26*26cm±1cm, 材质实木
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百六十三: 木制陈列箱收纳箱 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	碳化色 50*32*28cm±1cm, 材质实木
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百六十四: 尼龙绳挂网 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 涤纶弹丝, 绳粗6mm,网孔10*10cm±0.5cm。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百六十五: 柳编提篮 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 天然柳+棉麻, 防尘、结实、耐用可水洗、无异味
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百六十六: 木质小围栏 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	碳化木160*35cm±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百六十七: 木质小围栏 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	白色木质 160*35cm±1cm高
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百六十八: 环创竹编系列 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质竹白, 竹盘直径不小于22cm,簸箕直径不小于10cm,鱼篓直径不小于13*高12cm,六角竹片不小于30cm,圆形竹片直径不小于20cm,斗笠直径不小于21CM, 内径不小于5CM.
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百六十九: 篱笆 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	木质, 原木色90*150±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百七十: 木质画框 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	松木外框+ps挡板+背板
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百七十一: 实木小房子沙发椅子 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	包含：沙发、布帘、坐垫、抱枕2个。材质：新西兰松木板 总高148cm±1cm,顶长99cm±1cm,梁高60cm±1cm,宽49cm±1cm,长80cm±1cm。
--	---	---

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表八百七十二：儿童阅读区布艺小沙发 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	棉麻布料，圆润边角，高密度回弹海绵，实木凳腿，可拆洗。高66cm±1cm，座椅宽53cm±1cm，椅背高32cm±1cm，座椅深41cm±1cm,坐垫高5cm±1cm，沙发腿高18cm±1cm。奶油浅黄色和柔和灰色沙发各1个。
--	---	---

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表八百七十三：儿童阅读区小茶几 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	实木、桌面米白色圆形、三条桌腿、稳固不摇晃、木色 高约45-50cm
--	---	------------------------------------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表八百七十四：儿童阅读区小茶几 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	奶油风、桌面云朵边、实木、白色、加宽底板稳固不摇晃，圆润防撞边缘，高约45-50cm
--	---	--

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表八百七十五：沙池收纳柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	按场地定制 防腐实木板，内带三层置物架
--	---	---------------------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表八百七十六：幼儿玻璃钢座椅 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	款式定制，彩色，耐腐蚀，耐磨损，选用环保人工细腻上色，色彩灵动饱满层次丰富。
--	---	--

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表八百七十七：迎宾卡通萌宠动物大摆件 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	材质:树脂简约风格，彩色，后面带智能蓝牙音响。3个不同造型。高110cm±2cm。
--	---	---

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表八百七十八：跳箱组 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	材质:皮革海绵，方形跳箱长90cm*w75cm*h14cm/28/43/56cm±3cm 斜坡28*56*90cm±3cm。内含跳箱组共计6件，方形跳箱可以堆叠、方便收纳，跳箱侧面带把手，两个斜坡可以和约28cm、56cm的跳箱组套。
--	---	---

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表八百七十九：成长篮球架增高版 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	材质：塑料、篮球架约73.7*93.3*228.6cm±5cm 篮球架底部可存放篮球等物品
--	---	---

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表八百八十：幼儿动物骰子 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	材质：PVC皮革+海绵尺寸：长宽高不小于20cm，6个面印有不同数量的动物，可当椅子坐。
--	---	--

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表八百八十一：小木马 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	柔软动物造型，安全防摔，摇轨实木不小于70cm，约30度弧度。3个不同款式。颜色柔和。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百八十二：幼儿羊驼座椅 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	亲肤柔软绒料，高弹密度，回弹高，不易塌陷，实木框架，稳固结构，可拆洗，耐磨防滑脚垫。105cm*35*65±1cm。白绿相间，白橙相间各一个。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百八十三：幼儿长颈鹿座椅 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	黄棕相间，亲肤柔软绒料，高弹密度，回弹高，不易塌陷，实木框架，稳固结构，可拆洗，耐磨防滑脚垫。100cm*28*47±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百八十四：幼儿小绵羊座椅 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	香槟色，亲肤柔软绒料，高弹密度，回弹高，不易塌陷，实木框架，稳固结构，螺旋状大角，耐磨防滑脚垫。70cm*38*75±1cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百八十五：幼儿室内城堡帐篷 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	升级加固、纤维杆、五杆设计。高档涤纶布，舒适透气无异味，顶部波浪型装饰，透气网纱窗户，加厚夹棉防滑地垫，搭配袋子收纳不占空间。带小串灯、小旗子。110cm*110cm*150cm±1cm，直径约110cm。奶油黄和米白色、浅棕和米白色、浅绿和米白色帐篷各一个。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百八十六：户外花园卡通动物组合-小兔子带花盆摆件 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	小兔子带花盆摆件，树脂材质，防雨防晒，高约40-70cm,高低组合，造型各异，有背篓可种花。做工精细。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百八十七：户外花园卡通动物组合-小松鼠 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	树脂材质，防雨防晒，高约40-70cm,高低组合，造型各异。做工精细。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百八十八：音乐小熊户外摆件 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	40*32*80cm±2cm,玻璃钢，防雨防晒。小熊1手持小黑板，可用粉笔在上面写字；小熊2拉大提琴。小熊2拉小提琴。做工精细。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百八十九：幼儿园环创布料麻袋布 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	健康无甲醛，1.58米宽*1米±5cm，天然黄麻布料，井字规律，纹理清晰，韧性好，不易扯断，透气，整体耐脏。适用于装饰。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百九十：幼儿园环创布置纱幔 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	健康无甲醛柔软、垂感舒适，加密微弹，环保印染，不易褪色，品质保证，不易起球。1.6米*2米±10cm，樱粉、牛油果绿、柠檬黄、藕粉、鹅黄各1块
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百九十一：幼儿园环创褶皱布 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	健康无甲醛，1米拉直量取约褶皱量0.5米，环保印染，手感硬挺，聚酯纤维，立体感好，硬挺有型，色彩亮丽，双面可用，多色系可选，风格简约，23种颜色各一块。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百九十二：幼儿园中式国风环创背景布 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	健康无甲醛，布幔，表面柔软光滑，有垂感，1.5米*3米±5cm，草绿色、奶油绿色、淡蓝色、奶白色、樱粉色、柠檬黄、浅咖色各一块
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百九十三：幼儿园中式国风环创背景布 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	健康无甲醛、布幔纱半透明，0.75米*2.8米±5cm，黑色书法，
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百九十四：手提带盖水壶 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	≥4升，材质：白钢，壶嘴带盖
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百九十五：保温壶 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	≥10升，带盖带锁，材质白钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

合同包2（幼儿园设备采购）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后40个日历日内交货
标的提供的地点	黑河市爱辉区
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例45%，供应商须提供同等金额的预付款保函，签订合同后10日内支付45% 2期：支付比例55%，验收完成后15日内支付剩余55%
验收要求	1期：在满足合同约定的验收条件下，3个工作日内完成验收。
履约保证金	不收取
合同履行期限	自验收合格后七个工作日内

其他	<p>合同履行期限:自验收合格后七个工作日内,发现缺页漏页错印等属产品质量问题,给予更换</p> <p>样品提供:技术参数中需提供的样品于开标当日8:00分至10:00分前送至开标地点,等待评审查验</p> <p>技术参数:供应商须实质性响应全部技术条款,任意一条参数负偏离则投标无效</p>
----	---

2.技术标准与要求

序号	核心产品 (“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	所属行业	招标技术要求
1		其他图书	精装绘本图书	册	2,000.00	35.00	70,000.00	其他未列明行业	详见附表一
2		其他图书	图书	册	300.00	40.00	12,000.00	其他未列明行业	详见附表二

附表一：精装绘本图书 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	投标人需承诺附件目录内书籍均可按本次投标单价提供,采购人在不超过本次采购总数量的前提下,可以任意调整单个目录采购数量。
	2	为保障图书为正版印刷,投标人在投标文件递交截止前需提供《儿童故事绘本2 我和我的好爸爸》、《儿童故事绘本2: 欢迎来我家》、《儿童故事绘本2: 要懂礼貌》三册样书。(投标人需提供实物封样现场查验,查验结束后封样将转交至采购人;中标样品将留存待供货完成后退还,未中标样品在中标公示结束后5个工作日内予以退还;注:供应商自行提供封存包装,包装内要体现单位名称、联系人、联系电话等信息,外包装需密封完整。)
说明		打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：图书 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	投标人需承诺附件目录内书籍均可按本次投标单价提供,采购人在不超过本次采购总数量的前提下,可以任意调整单个目录采购数量。
说明		打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

第三章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	计划编号	辉政采计划[2024]01515
2	项目编号	[231102]hrbsgz[TP]20240001
3	项目名称	幼儿园设备采购
4	包组情况	共2包
5	采购资金预算金额	2,826,516.00
6	采购方式	竞争性谈判
7	开标方式	不见面开标
8	评标方式	现场网上评标
9	评标办法	合同包1（幼儿园设备采购）：最低评标价法 合同包2（幼儿园设备采购）：最低评标价法
10	报价形式	合同包1（幼儿园设备采购）:总价 合同包2（幼儿园设备采购）:总价
11	现场踏勘	否
12	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业 采购包2：非专门面向中小企业
13	保证金缴纳截止时间 （同递交投标文件截止时间）	详见谈判公告
14	电子响应文件递交	电子响应文件在响应截止时间前递交至黑龙江省项目采购电子交易系统
15	响应有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
16	响应文件要求	（1）加密的电子响应文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省项目采购电子交易系统”）。 （2）为避免上传的电子投标文件出现无法使用的情况，若项目采用现场开标方式时，投标人需自行携带投标客户端生成的备用电子标投标文件（.备用文件）U盘（或光盘）{{非加密电子版响应文件数}}份；若项目采用远程开标方式时，在代理机构开启备用文件上传功能后，投标人需自行上传备用电子标投标文件（.备用文件）。 （3）纸质响应文件正本 0 份，纸质响应文件副本 0 份。
17	中标候选人推荐家数	采购包1： 3家 采购包2： 3家
18	中标供应商确定	采购人授权谈判小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。
19	备选方案	不允许
20	联合体投标	包1： 不接受 包2： 不接受

21	代理服务费收取方式	<p>向中标/成交供应商收取</p> <p>采购机构代理服务收费标准：参照《国家发改委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价〔2015〕299号文件）并结合市场现行情况，本项目包一计取代理服务费37184.00元，包二按固定合同价3000.00元，向成交供应商收取；注：供应商在测算本项目报价时应充分考虑这一因素。 账户名称：哈尔滨市国咨招标有限公司 开户银行：中国银行哈尔滨信恒支行（道外支行） 帐号：168985709668</p>
22	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>幼儿园设备采购：保证金人民币：50,000.00元整。</p> <p>幼儿园设备采购：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位：</p> <p>开户银行：</p> <p>银行账号：</p> <p>特别提示：</p> <p>1、响应供应商应认真核对账户信息，将响应保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。响应保证金到账（保函提交）的截止时间与响应截止时间一致，逾期不交者，响应文件将作无效处理。</p> <p>2、响应供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的响应保证金”。</p>

23	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书 在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>(1) 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>(2) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>(3) 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>(4) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密，并在规定时间内进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。</p>
24	电子响应文件签字、盖章要求	<p>应按照第六章“响应文件格式与要求”，使用CA进行签字、盖章。</p> <p>说明：若涉及到授权委托人签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件或签字处使用电脑打字输入。</p>
25	其他	
26	项目兼投兼中规则	<p>兼投不兼中：本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，每包组推荐两名中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。</p>

二.说明

1.委托

授权代表如果不是法定代表人/单位负责人，须持有《法定代表人/单位负责人授权书》（统一格式）。

2.费用

无论谈判过程中的作法和结果如何，参加谈判的供应商须自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

三.响应文件

1.响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，应采用国家法定计量单位，报价最小单位为人民币元。

2.响应文件的组成

（一）响应文件，统一格式包括：

- 1、封面格式
- 2、报价书
- 3、报价一览表
- 4、资格承诺函（后附格式）
- 5、详细配置明细
- 6、技术偏离表
- 7、报价书附件

（二）其他文件包括：

★1、供应商具有独立承担民事责任的能力

注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。

★2、法定代表人/单位负责人签字并加盖公章的法定代表人/单位负责人授权书。

注：供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

★3、法定代表人/单位负责人身份证正反两面复印件及投标代表身份证明身份证正反两面复印件。供应商为大学生创办的小微企业还应提供法定代表人的学生证或毕业证或国外学历学位认证书复印件。

★4、谈判项目对于供应商必须具备的特定资质要求。

5、小微企业声明函：响应供应商为小微企业且所响应产品为小微企业生产，提供声明函的享受政府采购优惠。（注：响应供应商及响应产品是小微企业的提供，否则无需提供）

（三）报价书附件的编制及编目

1、报价书附件由供应商自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

2、报价书附件必须包含以下内容：

- （1）产品主要技术参数明细表及报价表；
- （2）技术服务和售后服务的内容及措施。

3、报价书附件可以包含以下内容：

- （1）产品详细说明书。包括：产品主要技术数据和性能的详细描述或提供产品样本；
- （2）产品制造、验收标准；
- （3）详细的交货清单；

- (4) 特殊工具及备件清单；
- (5) 供应商推荐的供选择的配套货物表；
- (6) 提供报价所有辅助性材料或资料。

3.报价

- (一) 所有价格均以人民币报价，所报价格为送达用户指定地点安装、调试、培训完毕价格。
- (二) 谈判报价分两次，即初始报价，供应商递交的响应文件中的报价及谈判结束后的最后报价，且将做为最终的成交价格。
- (三) 具备初始报价，方有资格做第二次报价。
- (四) 最低报价不能作为成交的唯一保证。
- (五) 如供应商未按规定要求和时间递交最后报价，该供应商提交的响应文件中的初始报价将作为其最后报价。
- (六) 供应商应注意本文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在报价中可以选用替代标准或型号，但这些替代要实质上满足或超过本文件的要求。

4.响应文件的签署及规定

- (一) 组成响应文件的各项资料均应遵守本条规定。
- (二) 响应文件应按规范格式编制，按要求签字、加盖公章。
- (三) 响应文件装订成册、编制页码且页码连续。
- (四) 响应文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可以用复印件。正本 0 份，副本 0 份
- (五) 响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由谈判代表签字并加盖公章。
- (六) 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。
- (七) 法定代表人/单位负责人授权书应由法定代表人/单位负责人签字并加盖公章。

5.响应文件存在下列任意一条的，则响应文件无效：

- (一) 任意一条不满足谈判文件★号条款要求的；
- (二) 单项产品五条及以上不满足非★号条款要求的；
- (三) 供应商所提报的技术参数没有如实填写，没有与“竞争性谈判文件技术要求”一一对应，只简单填写“响应或完全响应”的以及未逐条填写应答的；
- (四) 供应商提报的技术参数中没有明确品牌、型号、规格、配置等；
- (五) 单项商品报价超单项预算的；
- (六) 响应产品中如要求安装软件，应提供正版软件，否则响应无效；台式计算机、便携式计算机必须预装正版操作系统，该系统须有唯一的正版序列号与之对应，一个正版序列号只能对应一台计算机，否则响应无效；
- (七) 政府采购执行节能产品政府强制采购和优先采购政策。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其响应将作为无效响应被拒绝；

6.供应商出现下列情况之一的，响应文件无效：

- (一) 非★条款有重大偏离经谈判小组专家认定无法满足竞争性谈判文件需求的；
- (二) 未按竞争性谈判文件规定要求签字、盖章的；
- (三) 响应文件中提供虚假材料的；（提供虚假材料进行报价、应答的，还将移交财政部门依法处理）；
- (四) 提交的技术参数与所提供的技术证明文件不一致的；
- (五) 所报项目在实际运行中，其使用成本过高、使用条件苛刻的需经谈判小组确定后不能被采购人接受的；
- (六) 法定代表人/单位负责人授权书无法定代表人/单位负责人签字或没有加盖公章的；
- (七) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；
- (八) 供应商对采购人、代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍公平、公正的；

(九) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效；

(十) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标的；

(十一) 按有关法律、法规、规章规定属于响应无效的；

(十二) 谈判小组在谈判过程中，应以供应商提供的响应文件为谈判依据，不得接受响应文件以外的任何形式的文件资料。

7. 供应商禁止行为

(一) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件；

(二) 成交人在谈判结果产生后放弃成交；

(二) 成交人在规定的时限内不签订政府采购合同。

8. 竞争性谈判文件质疑提起与受理

供应商在参加黑龙江省政府采购代理机构组织的政府采购活动中，认为采购文件使自己的权益受到损害的，可依法提出质疑；

(一) 潜在供应商已依法获取采购文件，且满足参加采购活动基本条件的，可以对该文件提出质疑；对采购文件提出质疑的，应当在首次获取采购文件之日起7个工作日内提出。

(二) 提出质疑的供应商应当在规定的时限内，以书面形式一次性地向代理机构递交质疑函和必要的证明材料。

(三) 有下列情形之一的，代理机构不予受理：

1、按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；

2、未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；

3、未在质疑有效期限内提出的；

4、同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的；

(四) 有下列情形之一的，质疑不成立：

1、质疑事项缺乏事实依据的；

2、质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；

3、质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

(五) 对虚假和恶意质疑的处理。

代理机构将对虚假和恶意质疑的供应商进行网上公示，推送省级信用平台；报省政府采购监督管理部门依法处理，记入政府采购不良记录；限制参与政府采购活动；有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

1、主观臆造、无事实依据进行质疑的；

2、捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；

3、恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；

4、以非法手段取得证明材料的。

第四章 谈判及评审方法

一.谈判要求

1、评审方法

最低价评标价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

2、评审原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以谈判文件和响应文件为评审的基本依据，并按照谈判文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由谈判小组负责，并按谈判文件的规定办法进行评审。

3、谈判小组

3.1 竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组或者询价小组成员总数的2/3。

3.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 谈判小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

(1) 确认或者制定谈判文件；

(2) 审查供应商的响应文件并作出评价；

(3) 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别谈判；

(4) 编写评审报告；

(5) 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

(6) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

(7) 法律法规规定的其他职责。

4、澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组、询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

谈判小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（不同供应商响应文件上传的项目内部识别码一致）；

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同供应商的响应文件相互混装；

(6) 不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

6、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7、投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和谈判文件其他投标无效条款。

8、废标（终止）的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；
- (4) 法律、法规以及谈判文件规定其他情形。

9、定标

谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

10、其他说明事项

若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅而否决供应商投标的情况发生时，由投标人自行承担责任。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）。

合同包1（幼儿园设备采购）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
----	----	------	--------	------

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予10%的价格扣除C1，即：评标价=核实价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包2（幼儿园设备采购）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予10%的价格扣除C1，即：评标价=核实价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

价格扣除相关要求：

（1）所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产

建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件;残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》,否则不认定价格扣除。

说明:供应商应当认真填写声明函,若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn/index.html),点击“小微企业名录”(http://xwqy.gsxt.gov.cn/)对供应商和核心设备制造商进行搜索、查询,自行核实是否属于小微企业。

(4)提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》(格式后附,不可修改),未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

(5)报价供应商为大学生创办的小微企业的,对其法定代表人身份及企业性质进行核查,请报价供应商提供(A)、(B)、(C)的登录名和密码:

(A)法定代表人为在校大学生的,学生证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径:中国高等教育学生信息网(学信网)http://www.chsi.com.cn/。

(B)法定代表人为大学毕业生的,毕业证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径:中国高等教育学生信息网(学信网)http://www.chsi.com.cn/。

(C)法定代表人为留学回国人员的,国外学历学位认证书复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径:教育部留学服务中心-国(境)外学历学位认证系统http://renzheng.cscse.edu.cn/Login.aspx。

(D)企业法定代表人必须为在校大学生、毕业五年内大学生(含留学回国),同时大学生必须为控股股东。控股情况查询:全国企业信用信息公示系统http://gsxt.saic.gov.cn/。

(E)各项查询结果需打印并由磋商小组签字。

三.评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。依据法律法规和谈判文件的规定,对响应文件中的资格证明文件等进行审查,以确定投标供应商是否具备投标资格。(详见后附表一资格性审查表)

符合性审查。依据谈判文件的规定,从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查,以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。(详见后附表二符合性审查表)

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的,评审结果为未通过,未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2.谈判

(1)谈判小组应当通过随机方式确定参加谈判供应商的谈判顺序,谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判,并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

(2)谈判内容主要包括:针对本项目的技术、服务要求以及合同草案条款等;谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的,需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案;其它需要谈判的事项。

在谈判过程中,谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款,但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容,须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分,谈判小组应当及时、同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件,并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。

3.最后报价

谈判小组可根据供应商的报价,响应内容及谈判的情况,要求各供应商分别进行不超过三轮报价,并给予每个正在参加谈判的供应商平等的谈判机会。最后一轮谈判结束后,参加谈判的供应商应当对谈判的承诺和最后报价以书面形式确认,并由法定代表人或其授权委托人签署生效。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商,在提交最后报价之前,可以根据谈判情况退出谈判。最后报价逾时不交的(超过最后报价时限要求的)、最后报价未携带有效CA证书的将视为供应商自动放弃。

待所有实质性响应供应商最后报价完毕后,工作人员统一公布每位实质性响应供应商的最终价格。

注:最后报价应当按照本项目采购文件的相关要求,在最后报价现场对总报价和分项报价进行明确,请各供应商在参加谈判前对可能变动的报价进行准备、计算。

4.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

5. 汇总、排序

响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对最后响应报价进行由低到高排序，确定价格最低的供应商为成交人候选人。价格相同的，按技术指标顺序排列确定，以上均相同的由采购人确定。

四. 确定成交供应商

(一) 谈判小组依据谈判方法和原则确定成交供应商，并将成交结果通知所有参加谈判的未成交供应商。

(二) 如供应商对成交结果有异议，请当场以书面形式提出，由谈判小组以书面形式进行回复，其他任何形式的回复无效。

(三) 成交公告和成交通知书

代理机构负责发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》是《合同》的一个组成部分。

(四) 排名第一的成交候选人不与采购人签订合同的，采购人可直接上报黑龙江省财政部门。

五. 合同的签订

(一) 成交供应商应按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。

(二) 竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件、谈判过程中的有关澄清和承诺文件均是政府采购合同的必要组成部分，与合同具有同等法律效力。

(三) 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立违背合同实质性内容的协议。

(四) 合同由采购人通过黑龙江省政府采购网上传黑龙江省财政部门备案。

(五) 采购人负责合同的审核、签订、履约及验收工作，黑龙江省财政部门负责对合同签订、合同履约及验收进行监督检查。

六. 履约金

合同包1（幼儿园设备采购）：履约保证金为合同金额的5%，中标（成交）供应商签订合同前，应向采购人提交履约保证金；合同履约验收合格并办理资金结算后，采购人应退回履约保证金。

合同包2（幼儿园设备采购）：本合同包不收取

七. 付款及验收

合同包1（幼儿园设备采购）

付款方式	1期： 45%，供应商须提供同等金额的预付款保函，签订合同后10日内支付45% 2期： 55%，验收完成后15日内支付剩余55%
验收要求	1期： 在满足合同约定的验收条件下，3个工作日内完成验收。

合同包2（幼儿园设备采购）

付款方式	1期： 45%，供应商须提供同等金额的预付款保函，签订合同后10日内支付45% 2期： 55%，验收完成后15日内支付剩余55%
验收要求	1期： 在满足合同约定的验收条件下，3个工作日内完成验收。

表一 资格性审查表：

合同包1（幼儿园设备采购）

<p>(一) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章） 注：如所提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》固定格式无此项承诺内容，须供应商自行承诺，格式自拟。</p>
<p>(二) 承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章） 注：如所提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》固定格式无此项承诺内容，须供应商自行承诺，格式自拟。</p>
<p>(三) 承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章） 注：如所提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》固定格式无此项承诺内容，须供应商自行承诺，格式自拟。</p>
<p>(四) 承诺通过“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章） 注：如所提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》固定格式无此项承诺内容，须供应商自行承诺，格式自拟。</p>
<p>(五) 承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章） 注：如所提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》固定格式无此项承诺内容，须供应商自行承诺，格式自拟。</p>
<p>法定代表人授权书</p>	<p>提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定代表人参加投标的不提供）</p>

合同包2（幼儿园设备采购）

<p>(一) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章） 注：如所提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》固定格式无此项承诺内容，须供应商自行承诺，格式自拟。</p>
--	--

<p>(二) 承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章） 注：如所提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》固定格式无此项承诺内容，须供应商自行承诺，格式自拟。</p>
<p>(三) 承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章） 注：如所提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》固定格式无此项承诺内容，须供应商自行承诺，格式自拟。</p>
<p>(四) 承诺通过“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章） 注：如所提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》固定格式无此项承诺内容，须供应商自行承诺，格式自拟。</p>
<p>(五) 承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章） 注：如所提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》固定格式无此项承诺内容，须供应商自行承诺，格式自拟。</p>
<p>法定代表人授权书</p>	<p>提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定代表人参加投标的不提供）</p>
<p>资质要求</p>	<p>须具备行业主管部门颁发的有效期内的《出版物经营许可证》</p>

表二符合性审查表：

合同包1（幼儿园设备采购）

<p>投标报价</p>	<p>投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。</p>
<p>投标文件规范性、符合性</p>	<p>投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。</p>

主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同包2（幼儿园设备采购）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

第五章 主要合同条款及合同格式

合同编号：

《黑龙江省政府采购合同》（试行）文本

一般货物类

采购单位(甲方)
供应商(乙方)
签定地点

采购计划号
招标编号
签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标投标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价（元）	金额（元）
1							
2							
3							
4							
5							
人民币合计金额（大写）				（小写）			

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：。

第五条 交付和验收

1、交货时间： 地点：。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、政府代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

- 1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
- 2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 。

第七条 售后服务

- 1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
- 2、货物保修起止时间： 。
- 3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和期限

- 1、资金性质： 。
 - 2、付款方式：财政性资金按国库集中支付规定程序办理；自筹资金： 。
- 付款期限为甲方对货物验收合格后7个工作日内付款。

第九条 履约、质量保证金

- 1、乙方在签订本合同之日，按本合同合计金额 5%比例提交履约保证金。节能、环保产品提交履约保证金按本合同合计金额 2.5%比例提交，待货物验收合格无异议后5个工作日内无息返还。
- 2、乙方应在货物验收合格无异议后5个工作日内按本合同合计金额 比例向甲方提交质量保障金，质量保证期过后5个工作日内无息返还。

第十条 合同的变更、终止与转让

- 1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
- 2、乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十一条 违约责任

- 1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
- 2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
- 3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
- 4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
- 5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
- 6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
- 7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 合同争议解决

- 1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
- 2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
- 3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 签订本合同依据

1. 政府采购招标文件。

甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

黑龙江省政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招标文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“黑龙江省”后再加所在地名称或将“黑龙江省”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招标文件要求填写，如招标文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括：汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式和期限：资金性质按财政性资金（预算内资金、预算外资金）和自筹资金填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招标文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标投标人在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由黑龙江省政府采购办公室负责解释。

第六章 响应文件格式与要求

《响应文件格式》是参加竞争性谈判供应商的部分响应文件格式，请参照这些格式编制响应文件。

一、响应文件封面格式

政 府 采 购 响 应 文 件

项目名称：幼儿园设备采购

项目编号：[231102]hrbsgz[TP]20240001

供应商全称：（公章）

授权代表：

电话：

谈判日期：

二、报价书

:

织的 (供应商全称) 授权 (授权代表姓名)
(项目编号、项目名称) 谈判的有关活动, 并对

(职务、职称) 为响应供应商代表, 参加贵方组
进行报价。为此:

- 1、提供供应商须知规定的全部响应文件:
响应文件(含资格证明文件)正本()份, 副本()份
- 2、报价的总价为(大写) 元人民币
- 3、保证遵守竞争性谈判文件中的有关规定
- 4、保证忠实地执行买卖双方所签的《政府采购合同》, 并承担《合同》约定的责任义务
- 5、愿意向贵方提供任何与该项活动有关的数据、情况和技术资料
- 6、与本活动有关的一切往来通讯请寄:

地址: 邮编:

电话: 传真:

供应商全称:

日期:

三、报价一览表

项目名称：幼儿园设备采购

项目编号：[231102]hrbsgz[TP]20240001

序号(包号)	货物名称	货物报价价格(元)	货物市场价格(元)	交货期

供应商全称：

日期： 年 月 日

四、资格承诺函

黑龙江省政府采购供应商资格承诺函 (模板)

我方作为政府采购供应商，类型为：企业事业单位社会团体非企业专业服务机构个体工商户自然人（请据实在中勾选一项），现郑重承诺如下：

一、承诺具有独立承担民事责任的能力

(一)供应商类型为企业的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- 1.“类型”为“有限责任公司”、“股份有限公司”、“股份合作制”、“集体所有制”、“联营”、“合伙企业”、“其他”等法人企业或合伙企业。
- 2.“登记状态”为“存续(在营、开业、在册)”。
- 3.“经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。

(二)供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- 1“类型”为“事业单位”或“社会团体”。
- 2.“事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。

(三) 供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。

(四) 供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章第十八条、第六章第一百三十三条、第八章第一百七十六条等相关条款的规定，可独立承担民事责任。

二、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- (一)未被列入失信被执行人。
- (二)未被列入税收违法黑名单。

三、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。

四、承诺有依法缴纳税收的良好记录

承诺通过合法渠道可查证的信息为;

- (一) 不存在欠税信息。
- (二)不存在重大税收违法。
- (三)不属于纳税“非正常户”(供应商类型为自然人的不适用本条)。

五、承诺有依法缴纳社会保障资金的良好记录

在承诺函中以附件形式提供至少开标前三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，其中基本养老保险、基本医疗保险（含生育保险）、工伤保险、失业保险均须依法缴纳。

六、承诺参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(处罚期限已经届满的视同没有重大违法记录)

供应商需承诺通过合法渠道可查证的信息为:(本条源自《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条)

- (一)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。
- (二)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的较大金额罚款(二百万元以上)的行政处罚。
- (三) 在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。

七、承诺参加本次政府采购活动不存在下列情形

- (一) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
- (二)承诺通过合法渠道可查证未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

八、承诺通过下列合法渠道，可查证在投标截止日期前一至七款承诺信息真实有效。

- (一)全国企业信用信息公示系统 (<https://www.gsxt.gov.cn>);
- (二)中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn>);
- (三)中国裁判文书网(<https://wenshu.court.gov.cn>);
- (四)信用中国 (<https://www.creditchina.gov.cn>);
- (五)中国政府采购网 (<https://www.ccgp.gov.cn>);
- (六)其他具备法律效力的合法渠道。

我方对上述承诺事项的真实性负责，授权并配合采购人所在同级财政部门及其委托机构，对上述承诺事项进行查证。如不属实，属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定，接受采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动等行政处罚。有违法所得的!并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件: 缴纳社会保障资金的证明材料清单

承诺人(供应商或自然人CA签章):

年 月 日

附件

缴纳社会保障资金的证明材料清单

一、社保经办机构出具的本单位职工社会保障资金缴纳证明。

- 1.基本养老保险缴纳证明或基本养老保险缴费清单。
- 2.基本医疗保险缴纳证明或基本医疗保险缴费清单。
- 3.工伤保险缴纳证明或工伤保险缴费清单。
- 4.失业保险缴纳证明或失业保险缴费清单。
- 5.生育保险缴纳证明或生育保险缴费清单。

二、新成立的企业或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件。

五、技术偏离及详细配置明细表

项目名称：幼儿园设备采购

项目编号：[231102]hrbsgz[TP]20240001

（第 包）

序号	货物名称	品牌型号、产地	数量/单位	报价(元)	谈判文件的参数和要求	响应文件参数	偏离情况

供应商全称：

日期： 年 月 日

六、技术服务和售后服务的内容及措施

供应商全称：

七、法定代表人/单位负责人授权书

:

(报价单位全称) 法定代表人/单位负责人 授权 (授权代表姓名)
为响应供应商代表, 参加贵处组织的 项目(项目编号) 竞争性谈判, 全权处理本活动中的一切事宜。

法定代表人/单位负责人签字:

供应商全称(公章):

日期:

附:

授权代表姓名: 授权代表: (签字)

职 务:

详细通讯地址:

邮 政 编 码:

传 真:

电 话:

八、法定代表人/单位负责人和授权代表身份证明

(法定代表人/单位负责人身份证正反面复印件)

(授权代表身份证正反面复印件)

供应商全称:

九、小微企业声明函

注：响应供应商及响应产品是小微企业的提供，否则无需提供

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖章）：

日期： 年 月 日

十一、投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- （1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
- （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。