

黑龙江省人民广播电台八0九台设备维修维护中标（成交）明细

黑龙江嵘晖工程管理咨询有限公司受黑龙江省人民广播电台八0九台委托，采用竞争性磋商进行采购设备维修维护（项目编号：[231124]2022RH[CS]20220002）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（黑龙江省人民广播电台八0九台关于黑龙江省人民广播电台八0九台设备维修维护的采购项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：哈尔滨霖毓泰铁塔安装有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：338,955.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-37	调频广播发射机	调频广播发射机	HTF-1KW	悦兴	鞍山市悦兴科技电子有限公司	鞍山	55,300.00	1.00	部	55,300.00
1-38	广播和电视接收设备	数字电视接收机	UMH160	伟乐	鞍山市悦兴科技电子有限公司	鞍山	11,490.00	2.00	部	22,980.00
1-39	视频信息处理设备	适配器输出卡	IPASI	伟乐	伟乐视讯科技股份有限公司	泉州	11,380.00	1.00	块	11,380.00
1-40	视频信息处理设备	码流切换器输出卡	SWITCH	伟乐	伟乐视讯科技股份有限公司	泉州	11,260.00	1.00	块	11,260.00
1-41	案卷柜	工具柜	TWJ	Jida	上海集大办公家具	上海	980.00	3.00	个	2,940.00
1-42	轻小型起重设备	爬楼机	CR170D	楼博士	中山小神童创新科技	中山	2,870.00	1.00	部	2,870.00
1-43	轻小型起重设备	万向滚轮机	BY01-S6	宝煜途	东莞市宝煜五金制品有限公司	东莞	185.00	1.00	组	185.00
1-44	轻小型起重设备	起重撬棒	QB	鑫凌鸽	河北凌鸽起重机械制造有限公司	河北	85.00	1.00	个	85.00

服务类

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他电视发射机维修保养技术服务	激励器维修	1、服务项目：激励器维修2、定期维护：每月10日前周二巡检一次；3、紧急抢修：定期巡检维护之外，遇到突发故障，需及时进行故障抢修，保证安全播出；★4、在巡检周期完毕后或故障处理完毕后，应向采购方提交考核表或维修单；★5、供应商须提供7×24小时响应服务，提供各种突发事件的应急策略。接到故障通知后1个小时内响应，12小时内到达现场，24小时内修复故障。★6、特殊要求：不得转包他人7、维护单位提供相应设备、备件。★8、防疫要求：进入台站需48小时内核酸报告。因疫情影响封城时间超过30日，合同截止时间顺延。	维修维护服务：合同签订后至2022年12月30日，货物2022年7月30日之前将采购货物送至采购人指定地点。	符合国家验收规范的合格标准	9,850.00	1.00	部	9,850.00
1-2	其他电视发射机维修保养技术服务	1、服务项目：主控单元维修2、定期维护：每月10日前周二巡检一次；3、紧急抢修：定期巡检维护之外，遇到突发故障，需及时进行故障抢修，保证安全播出；★4、在巡检周期完毕后或故障处理完毕后，应向采购方提交考核表或维修单；★5、供应商须提供7×24小时响应服务，提供各种突发事件的应急策略。接到故障通知后1个小时内响应，12小时内到达现场，24小时内修复故障。★6、特殊要求：不得转包他人7、维护单位提供相应设备、备件。★8、防疫要求：进入台站需48小时内核酸报告。因疫情影响封城时间超过30日，合同截止时间顺延。	1、服务项目：主控单元维修2、定期维护：每月10日前周二巡检一次；3、紧急抢修：定期巡检维护之外，遇到突发故障，需及时进行故障抢修，保证安全播出；★4、在巡检周期完毕后或故障处理完毕后，应向采购方提交考核表或维修单；★5、供应商须提供7×24小时响应服务，提供各种突发事件的应急策略。接到故障通知后1个小时内响应，12小时内到达现场，24小时内修复故障。★6、特殊要求：不得转包他人7、维护单位提供相应设备、备件。★8、防疫要求：进入台站需48小时内核酸报告。因疫情影响封城时间超过30日，合同截止时间顺延。	维修维护服务：合同签订后至2022年12月30日，货物2022年7月30日之前将采购货物送至采购人指定地点。	符合国家验收规范的合格标准	4,950.00	2.00	部	9,900.00

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-3	其他维修和保养服务	数字电视发射机维修服务	功放单元维修	1、服务项目：功放单元维修2、定期维护：每月10日前周二巡检一次；3、紧急抢修：定期巡检维护之外，遇到突发故障，需及时进行故障抢修，保证安全播出；★4、在巡检周期完毕后或故障处理完毕后，应向采购方提交考核表或维修单；★5、供应商须提供7×24小时响应服务，提供各种突发事件的应急策略。接到故障通知后1个小时内响应，12小时内到达现场，24小时内修复故障。★6、特殊要求：不得转包他人7、维护单位提供相应设备、备件。★8、防疫要求：进入台站需48小时内核酸报告。因疫情影响封城时间超过30日，合同截止时间顺延。	维修维护服务：合同签订后至2022年12月30日，货物2022年7月30日之前将采购货物送至采购人指定地点。	符合国家验收规范的合格标准	7,950.00	2.00	部	15,900.00
1-4	其他维修和保养服务	数字电视发射机维修服务	功放电源维修	1、服务项目：功放电源维修2、定期维护：每月10日前周二巡检一次；3、紧急抢修：定期巡检维护之外，遇到突发故障，需及时进行故障抢修，保证安全播出；★4、在巡检周期完毕后或故障处理完毕后，应向采购方提交考核表或维修单；★5、供应商须提供7×24小时响应服务，提供各种突发事件的应急策略。接到故障通知后1个小时内响应，12小时内到达现场，24小时内修复故障。★6、特殊要求：不得转包他人7、维护单位提供相应设备、备件。★8、防疫要求：进入台站需48小时内核酸报告。因疫情影响封城时间超过30日，合同截止时间顺延。	维修维护服务：合同签订后至2022年12月30日，货物2022年7月30日之前将采购货物送至采购人指定地点。	符合国家验收规范的合格标准	2,950.00	2.00	部	5,900.00
1-5	其他维修和保养服务	数字电视发射机维修服务	电控单元维修	1、服务项目：电控单元维修2、定期维护：每月10日前周二巡检一次；3、紧急抢修：定期巡检维护之外，遇到突发故障，需及时进行故障抢修，保证安全播出；★4、在巡检周期完毕后或故障处理完毕后，应向采购方提交考核表或维修单；★5、供应商须提供7×24小时响应服务，提供各种突发事件的应急策略。接到故障通知后1个小时内响应，12小时内到达现场，24小时内修复故障。★6、特殊要求：不得转包他人7、维护单位提供相应设备、备件。★8、防疫要求：进入台站需48小时内核酸报告。因疫情影响封城时间超过30日，合同截止时间顺延。	维修维护服务：合同签订后至2022年12月30日，货物2022年7月30日之前将采购货物送至采购人指定地点。	符合国家验收规范的合格标准	960.00	3.00	部	2,880.00
1-6	其他维修和保养服务	数字电视发射机维修服务	风机维修	1、服务项目：风机维修2、定期维护：每月10日前周二巡检一次；3、紧急抢修：定期巡检维护之外，遇到突发故障，需及时进行故障抢修，保证安全播出；★4、在巡检周期完毕后或故障处理完毕后，应向采购方提交考核表或维修单；★5、供应商须提供7×24小时响应服务，提供各种突发事件的应急策略。接到故障通知后1个小时内响应，12小时内到达现场，24小时内修复故障。★6、特殊要求：不得转包他人7、维护单位提供相应设备、备件。★8、防疫要求：进入台站需48小时内核酸报告。因疫情影响封城时间超过30日，合同截止时间顺延。	维修维护服务：合同签订后至2022年12月30日，货物2022年7月30日之前将采购货物送至采购人指定地点。	符合国家验收规范的合格标准	980.00	3.00	组	2,940.00

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-7	其他维修和保养服务	数字电视发射机维修服务	伟乐-卫星解码器维修	1、服务项目：伟乐-卫星解码器维修2、定期维护：每月10日前周二巡检一次；3、紧急抢修：定期巡检维护之外，遇到突发故障，需及时进行故障抢修，保证安全播出；★4、在巡检周期完毕后或故障处理完后，应向采购方提交考核表或维修单；★5、供应商须提供7×24小时响应服务，提供各种突发事件的应急策略。接到故障通知后1个小时内响应，12小时内到达现场，24小时内修复故障。★6、特殊要求：不得转包他人7、维护单位提供相应设备、备件。★8、防疫要求：进入台站需48小时内核酸报告。因疫情影响封城时间超过30日，合同截止时间顺延。	维修维护服务：合同签订后至2022年12月30日，货物2022年7月30日之前将采购货物送至采购人指定地点。	符合国家验收规范的合格标准	1,970.00	2.00	部	3,940.00
1-8	其他维修和保养服务	信源前端系统维修服务	伟乐-码流切换器维修	1、服务项目：伟乐-码流切换器维修2、定期维护：每月10日前周二巡检一次；3、紧急抢修：定期巡检维护之外，遇到突发故障，需及时进行故障抢修，保证安全播出；★4、在巡检周期完毕后或故障处理完后，应向采购方提交考核表或维修单；★5、供应商须提供7×24小时响应服务，提供各种突发事件的应急策略。接到故障通知后1个小时内响应，12小时内到达现场，24小时内修复故障。★6、特殊要求：不得转包他人7、维护单位提供相应设备、备件。★8、防疫要求：进入台站需48小时内核酸报告。因疫情影响封城时间超过30日，合同截止时间顺延。	维修维护服务：合同签订后至2022年12月30日，货物2022年7月30日之前将采购货物送至采购人指定地点。	符合国家验收规范的合格标准	4,950.00	1.00	部	4,950.00
1-9	其他维修和保养服务	信源前端系统维修服务	伟乐-单频网适配器维修	1、服务项目：伟乐-单频网适配器维修2、定期维护：每月10日前周二巡检一次；3、紧急抢修：定期巡检维护之外，遇到突发故障，需及时进行故障抢修，保证安全播出；★4、在巡检周期完毕后或故障处理完后，应向采购方提交考核表或维修单；★5、供应商须提供7×24小时响应服务，提供各种突发事件的应急策略。接到故障通知后1个小时内响应，12小时内到达现场，24小时内修复故障。★6、特殊要求：不得转包他人7、维护单位提供相应设备、备件。★8、防疫要求：进入台站需48小时内核酸报告。因疫情影响封城时间超过30日，合同截止时间顺延	维修维护服务：合同签订后至2022年12月30日，货物2022年7月30日之前将采购货物送至采购人指定地点。	符合国家验收规范的合格标准	3,900.00	1.00	部	3,900.00
1-10	其他维修和保养服务	信源前端系统维修服务	伟乐-信号复用器/适配器维修	1、服务项目：伟乐-信号复用器/适配器维修2、定期维护：每月10日前周二巡检一次；3、紧急抢修：定期巡检维护之外，遇到突发故障，需及时进行故障抢修，保证安全播出；★4、在巡检周期完毕后或故障处理完后，应向采购方提交考核表或维修单；★5、供应商须提供7×24小时响应服务，提供各种突发事件的应急策略。接到故障通知后1个小时内响应，12小时内到达现场，24小时内修复故障。★6、特殊要求：不得转包他人7、维护单位提供相应设备、备件。★8、防疫要求：进入台站需48小时内核酸报告。因疫情影响封城时间超过30日，合同截止时间顺延。	维修维护服务：合同签订后至2022年12月30日，货物2022年7月30日之前将采购货物送至采购人指定地点。	符合国家验收规范的合格标准	7,900.00	1.00	部	7,900.00

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-11	视频服务器维修保养技术服务 其他维修和保养服务	一体化监测维修	1、服务项目：一体化监测维修2、定期维护：每月10日前周二巡检一次；3、紧急抢修：定期巡检维护之外，遇到突发故障，需及时进行故障抢修，保证安全播出；★4、在巡检周期完毕后或故障处理完毕后，应向采购方提交考核表或维修单；★5、供应商须提供7×24小时响应服务，提供各种突发事件的应急策略。接到故障通知后1小时内响应，12小时内到达现场，24小时内修复故障。★6、特殊要求：不得转包他人7、维护单位提供相应设备、备件。★8、防疫要求：进入台站需48小时内核酸报告。因疫情影响封城时间超过30日，合同截止时间顺延。	维修维护服务：合同签订后至2022年12月30日，货物2022年7月30日之前将采购货物送至采购人指定地点	符合国家验收规范的合格标准	12,400.00	1.00	部	12,400.00
1-12	音频服务器维修保养技术服务 其他维修和保养服务	一体化监测	1、服务项目：一体化监测2、定期维护：每月10日前周二巡检一次；3、紧急抢修：定期巡检维护之外，遇到突发故障，需及时进行故障抢修，保证安全播出；★4、在巡检周期完毕后或故障处理完毕后，应向采购方提交考核表或维修单；★5、供应商须提供7×24小时响应服务，提供各种突发事件的应急策略。接到故障通知后1小时内响应，12小时内到达现场，24小时内修复故障。★6、特殊要求：不得转包他人7、维护单位提供相应设备、备件。★8、防疫要求：进入台站需48小时内核酸报告。因疫情影响封城时间超过30日，合同截止时间顺延。	维修维护服务：合同签订后至2022年12月30日，货物2022年7月30日之前将采购货物送至采购人指定地点	符合国家验收规范的合格标准	9,700.00	1.00	部	9,700.00
1-13	馈管紧固及密封技术服务 其他维修和保养服务	40φ馈管检修	1、服务项目：40φ馈管检修2、定期维护：每月10日前周二巡检一次；3、紧急抢修：定期巡检维护之外，遇到突发故障，需及时进行故障抢修，保证安全播出；★4、在巡检周期完毕后或故障处理完毕后，应向采购方提交考核表或维修单；★5、供应商须提供7×24小时响应服务，提供各种突发事件的应急策略。接到故障通知后1小时内响应，12小时内到达现场，24小时内修复故障。★6、特殊要求：不得转包他人7、维护单位提供相应设备、备件。★8、防疫要求：进入台站需48小时内核酸报告。因疫情影响封城时间超过30日，合同截止时间顺延。	维修维护服务：合同签订后至2022年12月30日，货物2022年7月30日之前将采购货物送至采购人指定地点	符合国家验收规范的合格标准	4,900.00	1.00	项	4,900.00
1-14	天线紧固及密封技术服务 其他维修和保养服务	40φ馈管检修	1、服务项目：40φ馈管检修2、定期维护：每月10日前周二巡检一次；3、紧急抢修：定期巡检维护之外，遇到突发故障，需及时进行故障抢修，保证安全播出；★4、在巡检周期完毕后或故障处理完毕后，应向采购方提交考核表或维修单；★5、供应商须提供7×24小时响应服务，提供各种突发事件的应急策略。接到故障通知后1小时内响应，12小时内到达现场，24小时内修复故障。★6、特殊要求：不得转包他人7、维护单位提供相应设备、备件。★8、防疫要求：进入台站需48小时内核酸报告。因疫情影响封城时间超过30日，合同截止时间顺延。	维修维护服务：合同签订后至2022年12月30日，货物2022年7月30日之前将采购货物送至采购人指定地点	符合国家验收规范的合格标准	4,950.00	1.00	项	4,950.00

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-15	其他维修和保养服务	稳压器维修维护技术服务	10千瓦维修	1、服务项目：10千瓦维修2、定期维护：每月10日前周二巡检一次；3、紧急抢修：定期巡检维护之外，遇到突发故障，需及时进行故障抢修，保证安全播出；★4、在巡检周期完后或故障处理完毕后，应向采购方提交考核表或维修单；★5、供应商须提供7×24小时响应服务，提供各种突发事件的应急策略。接到故障通知后1个小时内响应，12小时内到达现场，24小时内修复故障。★6、特殊要求：不得转包他人7、维护单位提供相应设备、备件。★8、防疫要求：进入台站需48小时内核酸报告。因疫情影响封城时间超过30日，合同截止时间顺延	维修维护服务：合同签订后至2022年12月30日，货物2022年7月30日之前将采购货物送至采购人指定地点	符合国家验收规范的合格标准	1,950.00	1.00	部	1,950.00
1-16	其他维修和保养服务	配电柜维修维护技术服务	60cm*120cm*220cm 高压维修	1、服务项目：60cm*120cm*220cm高压维修2、定期维护：每月10日前周二巡检一次；3、紧急抢修：定期巡检维护之外，遇到突发故障，需及时进行故障抢修，保证安全播出；★4、在巡检周期完后或故障处理完毕后，应向采购方提交考核表或维修单；★5、供应商须提供7×24小时响应服务，提供各种突发事件的应急策略。接到故障通知后1个小时内响应，12小时内到达现场，24小时内修复故障。★6、特殊要求：不得转包他人7、维护单位提供相应设备、备件。★8、防疫要求：进入台站需48小时内核酸报告。因疫情影响封城时间超过30日，合同截止时间顺延。	维修维护服务：合同签订后至2022年12月30日，货物2022年7月30日之前将采购货物送至采购人指定地点。	符合国家验收规范的合格标准	1,950.00	1.00	部	1,950.00
1-17	其他维修和保养服务	防雷系统维修维护技术服务	防雷4米*4米 *3米*2	1、服务项目：防雷4米*4米 *3米*2、定期维护：每月10日前周二巡检一次；3、紧急抢修：定期巡检维护之外，遇到突发故障，需及时进行故障抢修，保证安全播出；★4、在巡检周期完后或故障处理完毕后，应向采购方提交考核表或维修单；★5、供应商须提供7×24小时响应服务，提供各种突发事件的应急策略。接到故障通知后1个小时内响应，12小时内到达现场，24小时内修复故障。★6、特殊要求：不得转包他人7、维护单位提供相应设备、备件。★8、防疫要求：进入台站需48小时内核酸报告。因疫情影响封城时间超过30日，合同截止时间顺延。	维修维护服务：合同签订后至2022年12月30日，货物2022年7月30日之前将采购货物送至采购人指定地点。	符合国家验收规范的合格标准	4,960.00	1.00	组	4,960.00
1-18	其他维修和保养服务	三工器维修维护技术服务	HG23046维修	1、服务项目：HG23046维修2、定期维护：每月10日前周二巡检一次；3、紧急抢修：定期巡检维护之外，遇到突发故障，需及时进行故障抢修，保证安全播出；★4、在巡检周期完后或故障处理完毕后，应向采购方提交考核表或维修单；★5、供应商须提供7×24小时响应服务，提供各种突发事件的应急策略。接到故障通知后1个小时内响应，12小时内到达现场，24小时内修复故障。★6、特殊要求：不得转包他人7、维护单位提供相应设备、备件。★8、防疫要求：进入台站需48小时内核酸报告。因疫情影响封城时间超过30日，合同截止时间顺延。	维修维护服务：合同签订后至2022年12月30日，货物2022年7月30日之前将采购货物送至采购人指定地点。	符合国家验收规范的合格标准	4,970.00	1.00	部	4,970.00

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-19	模拟发射机拆除技术服务 其他维修和保养服务	模拟发射机拆除	1、服务项目：模拟发射机拆除★2、在设备拆除或故障处理完毕后，应向采购方提交维修单；★3、特殊要求：不得转包他人4、维护单位提供相应设备、备件。★5、防疫要求：进入台站需48小时内核酸报告。因疫情影响封城时间超过30日，合同截止时间顺延。	维修服务：合同签订后至2022年12月30日，货物2022年7月30日之前将采购货物送至采购人指定地点。	符合国家验收规范的合格标准	1,460.00	4.00	部	5,840.00
1-20	旧馈管拆除技术服务 其他维修和保养服务	40φ馈管拆除	1、服务项目：40φ馈管拆除★2、在设备拆除或故障处理完毕后，应向采购方提交维修单；★3、特殊要求：不得转包他人4、维护单位提供相应设备、备件。★5、防疫要求：进入台站需48小时内核酸报告。因疫情影响封城时间超过30日，合同截止时间顺延。	维修服务：合同签订后至2022年12月30日，货物2022年7月30日之前将采购货物送至采购人指定地点。	符合国家验收规范的合格标准	980.00	4.00	部	3,920.00
1-21	数字发射机拆除技术服务 其他维修和保养服务	新光1KW拆除	1、服务项目：新光1KW拆除★2、在设备拆除或故障处理完毕后，应向采购方提交维修单；★3、特殊要求：不得转包他人4、维护单位提供相应设备、备件。★5、防疫要求：进入台站需48小时内核酸报告。因疫情影响封城时间超过30日，合同截止时间顺延。	维修服务：合同签订后至2022年12月30日，货物2022年7月30日之前将采购货物送至采购人指定地点。	符合国家验收规范的合格标准	980.00	2.00	部	1,960.00
1-22	旧数字多功器拆除技术服务 其他维修和保养服务	新光1KW拆除	1、服务项目：新光1KW拆除★2、在设备拆除或故障处理完毕后，应向采购方提交维修单；★3、特殊要求：不得转包他人4、维护单位提供相应设备、备件。★5、防疫要求：进入台站需48小时内核酸报告。因疫情影响封城时间超过30日，合同截止时间顺延。	维修服务：合同签订后至2022年12月30日，货物2022年7月30日之前将采购货物送至采购人指定地点。	符合国家验收规范的合格标准	1,975.00	1.00	部	1,975.00

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-23	其他维修和保养服务	配电柜迁移技术服务	配电柜、高压迁移	1、服务项目：配电柜、高压迁移★ 2、在设备迁移或故障处理完毕后，应向采购方提交维修单；★ 3、特殊要求：不得转包他人4、维护单位提供相应设备、备件。★5、防疫要求：进入台站需48小时内核酸报告。因疫情影响封城时间超过30日，合同截止时间顺延。	维修维护服务：合同签订后至2022年12月30日，货物2022年7月30日之前将采购货物送至采购人指定地点。	符合国家验收规范的合格标准	1,960.00	2.00	部	3,920.00
1-24	其他维修和保养服务	稳压器迁移技术服务	20KW迁移	1、服务项目：20KW迁移★ 2、在设备迁移或故障处理完毕后，应向采购方提交维修单；★ 3、特殊要求：不得转包他人4、维护单位提供相应设备、备件。★5、防疫要求：进入台站需48小时内核酸报告。因疫情影响封城时间超过30日，合同截止时间顺延。	维修维护服务：合同签订后至2022年12月30日，货物2022年7月30日之前将采购货物送至采购人指定地点。	符合国家验收规范的合格标准	1,470.00	4.00	部	5,880.00
1-25	其他维修和保养服务	多功器迁移技术服务	三功迁移	1、服务项目：三功迁移★ 2、在设备迁移或故障处理完毕后，应向采购方提交维修单；★ 3、特殊要求：不得转包他人4、维护单位提供相应设备、备件。★5、防疫要求：进入台站需48小时内核酸报告。因疫情影响封城时间超过30日，合同截止时间顺延	维修维护服务：合同签订后至2022年12月30日，货物2022年7月30日之前将采购货物送至采购人指定地点。	符合国家验收规范的合格标准	960.00	1.00	部	960.00
1-26	其他维修和保养服务	数字发射机及底座移位	数字发射机底座移位（3台+80cm*500cm、重4吨迁移）	1、服务项目：数字发射机底座移位（3台+80cm*500cm、重4吨迁移）★ 2、在设备迁移或故障处理完毕后，应向采购方提交维修单；★ 3、特殊要求：不得转包他人4、维护单位提供相应设备、备件。★5、防疫要求：进入台站需48小时内核酸报告。因疫情影响封城时间超过30日，合同截止时间顺延。	维修维护服务：合同签订后至2022年12月30日，货物2022年7月30日之前将采购货物送至采购人指定地点。	符合国家验收规范的合格标准	960.00	3.00	套	2,880.00

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-27	其他维修和保养服务	多功器调节技术服务	调频8路维修	1、服务项目：调频8路维修2、定期维护：每月10日前周二巡检一次；3、紧急抢修：定期巡检维护之外，遇到突发故障，需及时进行故障抢修，保证安全播出★4、在巡检周期完毕后或故障处理完毕后，应向采购方提交考核表或维修单；★5、供应商须提供7×24小时响应服务，提供各种突发事件的应急策略。接到故障通知后1个小时内响应，12小时内到达现场，24小时内修复故障。★6、特殊要求：不得转包他人7、维护单位提供相应设备、备件。★8、防疫要求：进入台站需48小时内核酸报告。因疫情影响封城时间超过30日，合同截止时间顺延。	维修维护服务：合同签订后至2022年12月30日，货物2022年7月30日之前将采购货物送至采购人指定地点。	符合国家验收规范的合格标准	1,950.00	8.00	路	15,600.00
1-28	其他维修和保养服务	桁架架设技术服务	桁架架设技术服务（钢管40cm*250cm）	1、服务项目：桁架架设技术服务（钢管40cm*250cm）2、定期维护：每月10日前周二巡检一次；3、紧急抢修：定期巡检维护之外，遇到突发故障，需及时进行故障抢修，保证安全播出；★4、在巡检周期完毕后或故障处理完毕后，应向采购方提交考核表或维修单；★5、供应商须提供7×24小时响应服务，提供各种突发事件的应急策略。接到故障通知后1个小时内响应，12小时内到达现场，24小时内修复故障。★6、特殊要求：不得转包他人7、维护单位提供相应设备、备件。★8、防疫要求：进入台站需48小时内核酸报告。因疫情影响封城时间超过30日，合同截止时间顺延。	维修维护服务：合同签订后至2022年12月30日，货物2022年7月30日之前将采购货物送至采购人指定地点。	符合国家验收规范的合格标准	2,950.00	2.00	组	5,900.00
1-29	其他维修和保养服务	调频发射机机柜改造技术服务	调频发射机机柜改造技术服务（60cm*80cm*200cm维修）	1、服务项目：调频发射机机柜改造技术服务（60cm*80cm*200cm维修）2、定期维护：每月10日前周二巡检一次；3、紧急抢修：定期巡检维护之外，遇到突发故障，需及时进行故障抢修，保证安全播出；★4、在巡检周期完毕后或故障处理完毕后，应向采购方提交考核表或维修单；★5、供应商须提供7×24小时响应服务，提供各种突发事件的应急策略。接到故障通知后1个小时内响应，12小时内到达现场，24小时内修复故障。★6、特殊要求：不得转包他人7、维护单位提供相应设备、备件。★8、防疫要求：进入台站需48小时内核酸报告。因疫情影响封城时间超过30日，合同截止时间顺延。	维修维护服务：合同签订后至2022年12月30日，货物2022年7月30日之前将采购货物送至采购人指定地点。	符合国家验收规范的合格标准	960.00	8.00	部	7,680.00
1-30	其他维修和保养服务	发射机数据线改造技术服务	发射机数据线改造技术服务（专用数据线500M维修）	1、服务项目：发射机数据线改造技术服务（专用数据线500M维修）2、定期维护：每月10日前周二巡检一次；3、紧急抢修：定期巡检维护之外，遇到突发故障，需及时进行故障抢修，保证安全播出；★4、在巡检周期完毕后或故障处理完毕后，应向采购方提交考核表或维修单；★5、供应商须提供7×24小时响应服务，提供各种突发事件的应急策略。接到故障通知后1个小时内响应，12小时内到达现场，24小时内修复故障。★6、特殊要求：不得转包他人7、维护单位提供相应设备、备件。★8、防疫要求：进入台站需48小时内核酸报告。因疫情影响封城时间超过30日，合同截止时间顺延。	维修维护服务：合同签订后至2022年12月30日，货物2022年7月30日之前将采购货物送至采购人指定地点。	符合国家验收规范的合格标准	480.00	16.00	组	7,680.00

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-31	发射机电线改造技术服务 其他维修和保养服务	发射机电线改造技术服务(3芯铜线500M改造)	1、服务项目:发射机电线改造技术服务(3芯铜线500M改造)★2、在设备改造或故障处理完毕后,应向采购方提交维修单;★3、特殊要求:不得转包他人4、维护单位提供相应设备、备件。★5、防疫要求:进入台站需48小时内核酸报告。因疫情影响封城时间超过30日,合同截止时间顺延。	2022年12月30日,货物2022年7月30日之前将采购货物送至采购人指定地点。	符合国家验收规范的合格标准	480.00	16.00	组	7,680.00
1-32	地沟数据线布线技术服务 其他维修和保养服务	地沟数据线布线技术服务(铜线、地线、网线1000M改造)	1、服务项目:地沟数据线布线技术服务(铜线、地线、网线1000M改造)★2、在设备改造或故障处理完毕后,应向采购方提交维修单;★3、特殊要求:不得转包他人4、维护单位提供相应设备、备件。★5、防疫要求:进入台站需48小时内核酸报告。因疫情影响封城时间超过30日,合同截止时间顺延。	2022年12月30日,货物2022年7月30日之前将采购货物送至采购人指定地点。	符合国家验收规范的合格标准	280.00	20.00	组	5,600.00
1-33	软馈架设技术服务 其他维修和保养服务	软馈架设技术服务(20φ铜馈)	1、服务项目:软馈架设技术服务(20φ铜馈)★2、在设备改造或故障处理完毕后,应向采购方提交维修单;★3、特殊要求:不得转包他人4、维护单位提供相应设备、备件。★5、防疫要求:进入台站需48小时内核酸报告。因疫情影响封城时间超过30日,合同截止时间顺延。	2022年12月30日,货物2022年7月30日之前将采购货物送至采购人指定地点。	符合国家验收规范的合格标准	980.00	8.00	组	7,840.00
1-34	配电路更换技术服务 其他维修和保养服务	配电路更换技术服务(纯铜三芯)	配电路更换技术服务(纯铜三芯)★2、在设备改造或故障处理完毕后,应向采购方提交维修单;★3、特殊要求:不得转包他人4、维护单位提供相应设备、备件。★5、防疫要求:进入台站需48小时内核酸报告。因疫情影响封城时间超过30日,合同截止时间顺延。	2022年12月30日,货物2022年7月30日之前将采购货物送至采购人指定地点。	符合国家验收规范的合格标准	88.00	200.00	米	17,600.00

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-35	机房配电间硬化技术服务	机房配电间硬化技术服务(4M*5M维修)	1、服务项目:机房配电间硬化技术服务(4M*5M维修)2、定期维护:每月10日前周二巡检一次;3、紧急抢修:定期巡检维护之外,遇到突发故障,需及时进行故障抢修,保证安全播出;★4、在巡检周期完后或故障处理完后,应向采购方提交考核表或维修单;	2022年12月30日,货物2022年7月30日之前将采购货物送至采购人指定地点。	符合国家验收规范的合格标准	36.00	200.00	平方米	7,200.00
1-36	墙体防火板处理技术服务	墙体防火板处理技术服务(10M*7M维修)	1、服务项目:墙体防火板处理技术服务(10M*7M维修)2、定期维护:每月10日前周二巡检一次;3、紧急抢修:定期巡检维护之外,遇到突发故障,需及时进行故障抢修,保证安全播出;★4、在巡检周期完后或故障处理完后,应向采购方提交考核表或维修单;★5、供应商须提供7×24小时响应服务,提供各种突发事件的应急策略。接到故障通知后1个小时内响应,12小时内到达现场,24小时内修复故障。★6、特殊要求:不得转包他人7、维护单位提供相应设备、备件。★8、防疫要求:进入台站需48小时内核酸报告。因疫情影响封城时间超过30日,合同截止时间顺延。	2022年12月30日,货物2022年7月30日之前将采购货物送至采购人指定地点。	符合国家验收规范的合格标准	40.00	200.00	平方米	8,000.00

黑龙江嵘晖工程管理咨询有限公司
2022年07月18日