

中仁项目管理(黑龙江)有限公司

公开招标文件

项目名称：采购体育公园健身设备设施

项目编号：**[231183]ZRXM00[GK]20240001**

第一章 投标邀请

中仁项目管理(黑龙江)有限公司受嫩江市文体广电和旅游局的委托,采用公开招标方式组织采购采购体育公园健身设备设施。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称:采购体育公园健身设备设施

批准文件编号:嫩财购核字[2024]00214号

采购项目编号:[231183]ZRXM00[GK]20240001

2.内容及分包情况(技术规格、参数及要求)

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额(元)
1	采购体育公园健身设备设施	1	详见采购文件	2,000,000.00

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.到提交投标文件的截止时间,投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。(以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。)

3.其他资质要求:

合同包1(采购体育公园健身设备设施):无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

获取招标文件的地点:详见招标公告;

获取招标文件的方式:供应商须在公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购网,选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可获取招标文件。

其他要求

1.采用“现场网上开标”模式进行开标,投标人需到达开标现场。

2.采用“不见面开标”模式进行开标投标人无需到达开标现场,开标当日在投标截止时间前30分钟登录黑龙江省政府采购网进行签到,选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”参加远程开标。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件,并按照相关要求参加开标“不按规范标记导致废标的,由供应商自行承担相关责任”。

3.将采用电子评标的方式,为避免意外情况的发生处理不及时导致投标失败,建议投标人需在开标时间前1小时完成投标文件上传,否则产生的一系列问题将由投标人自行承担。

注:开标模式详见供应商须知-开标方式

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为无元人民币。

五.递交投标文件截止时间、开标时间及地点:

递交投标文件截止时间:详见招标公告

投标地点:详见招标公告

开标时间:详见招标公告

开标地点：详见招标公告

备注：所有电子投标文件应在投标截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的投标文件，为无效投标文件。

六.询问提起与受理：

项目经办人：中仁项目管理(黑龙江)有限公司 联系方式：18045103020

七.质疑提起与受理：

1.对采购文件的质疑：

项目经办人：中仁项目管理(黑龙江)有限公司 联系方式：18045103020

2.对评审过程和结果的质疑：

质疑联系人：中仁项目管理(黑龙江)有限公司 电话：18045103020

八.公告发布媒介：

中国政府采购网 黑龙江省政府采购网

联系信息

1. 采购代理机构

采购代理机构名称：中仁项目管理(黑龙江)有限公司

地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区黑龙江省哈尔滨市香坊区衡山路9号10层2号A-1077

联系人：中仁项目管理(黑龙江)有限公司

联系电话：18045103020

账户名称：系统自动生成的缴交账户名称

开户行：详见投标人须知

账号：详见投标人须知

2. 采购人信息

采购单位名称：嫩江市文体广电和旅游局

地址：墨尔根大街67

联系人：李宁

联系电话：18645639042

中仁项目管理(黑龙江)有限公司

第二章 供应商须知

一、前附表：

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共1包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业
6	评标办法	合同包1（采购体育公园健身设备设施）：综合评分法
7	获取招标文件时间（同招标文件提供期限）	详见招标公告

8	保证金缴纳截止时间（同递交投标文件截止时间）	详见招标公告
9	电子投标文件递交	电子投标文件在投标截止时间前递交至黑龙江省政府采购网--政府采购云平台
10	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省政府采购网--黑龙江省政府采购管理平台”）
11	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
12	备选方案	不允许
13	联合体投标	包1： 不接受
14	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取 采购机构代理服务收费标准：本项目采购机构代理服务收费标准： 采购代理服务费参照《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）及相关规定计取，代理服务费： 30000.00 元，由中标（成交）供应商缴纳至代理公司账户，自中标结果公示发布7个工作日内，如未缴纳代理服务费，视为供应商自动放弃中标资格。代理公司缴费信息：账户名称：中仁项目管理（黑龙江）有限公司；账户号码： 3500061109200202505 ；开户银行：中国工商银行股份有限公司哈尔滨红旗支行。

1 5	投标 保证 金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>采购体育公园健身设备设施：保证金人民币：20,000.00元整。</p> <p>开户单位：中仁项目管理（黑龙江）有限公司</p> <p>开户银行：中国农业银行股份有限公司哈尔滨平房支行</p> <p>银行账号：08080601040008953</p> <p>特别提示：</p> <p>1、投标供应商应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标保证金到账（保函提交）的截止时间与投标截止时间一致，逾期不交者，投标文件将作无效处理。</p> <p>2、投标供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的投标保证金”。</p>
1 6	电子 招投 标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>（1） 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>（2） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>（3） 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>（4） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密，并在规定时间内进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。</p>

17	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
18	投标客户端	投标客户端需要自行登录“黑龙江省政府采购网--政府采购云平台”下载。
19	有效供应商家数	包1：3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。
20	报价形式	合同包1（采购体育公园健身设备设施）:总价
21	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
22	其他	其他，1.根据《黑龙江省2024年优化政府采购营商环境专项行动工作方案》及《黑龙江省财政厅关于持续加大政府采购支持中小企业力度的通知》鼓励投标人以电子保函、履约保函形式缴纳投标保证金、履约保证金。按照《黑龙江省政府采购供应商信用评价管理暂行办法》规定，采购人、代理机构应按照信用等级差异化收取投标（响应）保证金、履约保证金，信用评价等级为“A”级的，可按应收额度的50%交纳投标保证金，按80%交纳履约保证金。2.采购人应在收到评审报告后2个工作日内确定中标（成交）结果,并在1个工作日内发出中标（成交）结果通知的；3.招标公告附件属于招标文件的一部分；4.在满足合同约定验收条件下，采购人（招标人）应在3个工作日内完成验收，在15日内将资金支付到合同约定的供应商账户。 代理服务费，本项目采购机构代理服务收费标准：采购代理服务费参照《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）及相关规定计取，代理服务费：30000.00元，由中标（成交）供应商缴纳至代理公司账户，自中标结果公示发布7个工作日内，如未缴纳代理服务费，视为供应商自动放弃中标资格。代理公司缴费信息：账户名称：中仁项目管理（黑龙江）有限公司；账户号码：3500061109200202505；开户银行：中国工商银行股份有限公司哈尔滨红旗支行。
23	项目兼投兼中规则	兼投兼中：-

三、投标须知

1.投标方式

1.1投标方式采用网上投标，流程如下：

应在黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn>）提前注册并办理电子签章CA，CA用于制作投标文件时盖章、加密和

开标时解密（CA办理流程及驱动下载参考黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn>）办事指南-CA办理流程）具体操作步骤，在黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn/>）下载政府采购供应商操作手册。

1.2 缴纳投标保证金（如有）。本采购项目采用“虚拟子账号”形式收退投标保证金，每一个投标人在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后，应通过应标管理-已投标的项目，选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，通过转账至上述账号中，付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。

1.3 查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

2. 特别提示

2.1 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

三、说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

4.当事人：

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指本项目采购单位。

4.2“采购代理机构”是指本次招标采购项目活动组织方。本招标文件的采购代理机构特指中仁项目管理(黑龙江)有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

4.5“中标人”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级。

6.5联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及度量衡单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

- 8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
- 8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。
- 8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

- 9.1无论中标与否投标人递交的投标文件均不予退还。

四、招标文件的澄清和修改

1.采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止之日，同时在“黑龙江省政府采购网”、“黑龙江省公共资源交易网”上发布澄清或者变更公告进行通知。澄清或者变更公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五、投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式”进行编写（可以增加附页），作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照“第四章招标内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4对报价的计算错误按以下原则修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标保证金

4.1投标保证金的缴纳：

投标人在提交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和招标文件本章“投标须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

4.2投标保证金的退还：

- （1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致

无法及时退还的除外；

(2) 未中标供应商投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；

(3) 中标供应商投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

4.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；
- (6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

5.投标文件的修改和撤回

5.1投标人在提交投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为投标文件的组成部分。

5.2在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.投标文件的递交

6.1在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达或上传的投标文件，为无效投标文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

7.样品（演示）

7.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

7.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

7.3评标结束后，中标供应商与采购人共同清点、检查和密封样品，由中标供应商送至采购人指定地点封存。未中标投标人将样品自行带回。

六、开标、评审、结果公告、中标通知书发放

1.网上开标程序

1.1主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 宣布开标会议相关人员姓名；
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- (4) 参加开标会议人员对开标情况确认；
- (5) 开标结束，投标文件移交评标委员会。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3投标人不足三家的，不得开标。

1.4备注说明:

(1) 若本项目采用不见面开标, 开标时投标人使用 CA证书参与远程投标文件解密。投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把 CA证书。

(2) 若本项目采用不见面开标, 投标人在开标时间前30分钟, 应当提前登录开标系统进行签到, 填写联系人姓名与联系号码; 在系统约定时间内使用CA证书签到以及解密, 未成功签到或未成功解密的视为其无效投标。

(3) 投标人对不见面开标过程和开标记录有疑义, 应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议, 采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

2.评审(详见第六章)

3.结果公告

3.1中标供应商确定后, 采购代理机构将在黑龙江省政府采购网发布中标结果公告, 中标结果公告期为 1 个工作日。

3.2项目废标后, 采购代理机构将在黑龙江省政府采购网上发布废标公告, 废标结果公告期为 1 个工作日。

4.中标通知书发放

发布中标结果的同时, 中标供应商可自行登录“黑龙江省政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书, 中标通知书是合同的组成部分, 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

中标通知书发出后, 采购人不得违法改变中标结果, 中标供应商无正当理由不得放弃中标。

七、询问、质疑与投诉

1.询问

1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的, 可以向采购人或采购代理机构提出询问, 采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复, 但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的, 采购代理机构应当告知其向采购人提出。

1.2为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复, 询问采用实名制, 询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构, 正式受理后方可生效, 否则, 为无效询问。

2.质疑

2.1潜在投标人已依法获取招标文件, 且满足参加采购项目基本条件的潜在供应商, 可以对招标文件提出质疑; 递交投标文件的供应商, 可以对该项目采购过程和中标结果提出质疑。代理机构应当在正式受理投标人的书面质疑后七个工作日作出答复, 但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.2对招标文件提出质疑的, 应当在首次获取招标文件之日起七个工作日内提出; 对采购过程提出质疑的, 为各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出; 对中标结果提出质疑的, 为中标结果公告期届满之日起七个工作日内提出。

2.3质疑供应商应当在规定的时限内, 以书面形式一次性地向代理机构递交《质疑函》和必要的证明材料, 不得重复提交质疑材料, 《质疑函》应按标准格式规范填写。

2.4供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑, 应当递交供应商法定代表人签署的授权委托书, 其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的, 应当由本人签字; 供应商为法人或者其他组织的, 应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章, 并加盖公章。

2.5供应商提出质疑应当递交《质疑函》和必要的证明材料。《质疑函》应当包括下列内容:

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、联系人及联系电话;
- (2) 质疑项目的名称、编号;
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (4) 事实依据;
- (5) 必要的法律依据;

(6) 提出质疑的日期;

(7) 供应商首次下载招标文件的时间截图。

2.6有下列情形之一的, 代理机构不予受理:

(1) 按照“谁主张、谁举证”的原则, 应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料, 未能提供的;

(2) 未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的;

(3) 未在质疑有效期限内提出的;

(4) 超范围提出质疑的;

(5) 同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的。

2.7有下列情形之一的, 质疑不成立:

(1) 质疑事项缺乏事实依据的;

(2) 质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的;

(3) 质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

2.8质疑的撤销。质疑正式受理后, 质疑供应商申请撤销质疑的, 代理机构应当终止质疑受理程序并告知相关当事人。

2.9对虚假和恶意质疑的处理。对虚假和恶意质疑的供应商, 报省级财政部门依法处理, 记入政府采购不良记录, 推送省级信用平台, 限制参与政府采购活动。有下列情形之一的, 属于虚假和恶意质疑:

(1) 主观臆造、无事实依据进行质疑的;

(2) 捏造事实或提供虚假材料进行质疑的;

(3) 恶意攻击、歪曲事实进行质疑的;

(4) 以非法手段取得证明材料的。

3.0接收质疑函的方式: 为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理, 质疑采用实名制, 且由法定代表人或授权代表亲自递交至采购代理机构, 正式受理后方可生效。

联系部门: 采购人、采购代理机构(详见第一章 投标邀请)。

联系电话: 采购人、采购代理机构(详见第一章 投标邀请)。

通讯地址: 采购人、采购代理机构(详见第一章 投标邀请)。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的, 可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第三章 合同与验收

一、合同要求

1.一般要求

1.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内, 按照招标文件和中标供应商投标文件的规定, 与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

1.2合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.3政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.4采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

1.5政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

1.6政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.7拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.8采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.9采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.合同格式及内容

2.1具体格式见本招标文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），投标文件中可以不提供《合同文本》。

2.2《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

二、验收

中标供应商在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照招标文件、投标文件及合同约定填写验收单。

政府采购合同（合同文本）

甲方：***（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：***（填写中标投标人）

地址（详细地址）：

合同号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

1.合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- (1)合同格式以及合同条款
- (2)中标结果公告及中标通知书
- (3)招标文件
- (4)投标文件
- (5)变更合同

2.本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

3.合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

4.付款方式及时间

***（见招标文件第四章）

5.交货安装

交货时间：

交货地点：

6.质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

7.包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

8.运输要求

(1) 运输方式及线路:

(2) 运输及相关费用由乙方承担。

9.知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时, 免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

10.验收

(1) 乙方将标的物送达至甲方指定的地点后, 由甲乙双方及第三方(如有)一同验收并签字确认。

(2) 对标的物的质量问题, 甲方应在发现后向乙方提出书面异议, 乙方在接到书面异议后, 应当在 日内负责处理。甲方逾期提出的, 对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中, 有明确质量保证期的, 适用质量保证期。

(3) 经双方共同验收, 标的物达不到质量或规格要求的, 甲方可以拒收, 并可解除合同且不承担任何法律责任,

11.售后服务

(1) 乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

(2) 其他售后服务内容: (投标文件售后承诺等)

12.违约条款

(1) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款, 按日承担违约部分合同金额的违约金。

(2) 其他违约责任以相关法律法规规定为准, 无相关规定的, 双方协商解决。

13.不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 双方协商解决。

14.争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成可以采用下列方式解决:

(1) 提交 仲裁委员会仲裁。

(2) 向 人民法院起诉。

15.合同保存

合同文本一式五份, 采购单位、投标人、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份, 自双方签订之日起生效。

16.合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

甲方: (章)

乙方: (章)

采购方法人代表: (签字)

投标人法人代表: (签字)

开户银行:

开户银行:

帐号:

帐号:

联系电话:

联系电话:

签订时间 年 月 日

附表: 标的物清单(主要技术指标需与投标文件相一致)(工程类的附工程量清单等)

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价(元)	金额(元)
**	**	**	**	**	**	**

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价（元）	金额（元）
合计：人民币大写：**元整						¥：**

第四章 招标内容与技术要求

一、项目概况：

采购体育公园健身设备设施

合同包1（采购体育公园健身设备设施）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后10日内供货，5日内安装并调试完毕
标的提供的地点	嫩江市
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，验收合格后一次性100%支付。
验收要求	1期：符合现行国家、地方及行业标准验收标准
履约保证金	收取比例：3%，说明：中标（成交）供应商签订合同前，应向采购人提交履约保证金；合同履行验收合格并办理资金结算后，采购人应退回履约保证金。鼓励中标（成交）供应商使用电子保函形式递交。
合同履行期限	合同签订后10日内供货，5日内安装并调试完毕
其他	质保期：质保期：验收合格之日起1年

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1		其他构筑物	户外智能健身房小顶棚	个	4.00	59,800.00	239,200.00	工业	详见附表一
2		健身设备	智能二头肌弯举训练器	个	1.00	55,200.00	55,200.00	工业	详见附表二
3		健身设备	智能腹背训练器	个	1.00	54,050.00	54,050.00	工业	详见附表三
4		健身设备	智能高拉推举训练器	个	1.00	52,900.00	52,900.00	工业	详见附表四
5		健身设备	智能股四头肌绳肌训练器	个	1.00	53,360.00	53,360.00	工业	详见附表五
6		健身设备	智能深蹲训练器	个	1.00	52,900.00	52,900.00	工业	详见附表六
7		健身设备	智能推胸划船训练器	个	1.00	51,750.00	51,750.00	工业	详见附表七
8		健身设备	智能手摇车	个	1.00	34,960.00	34,960.00	工业	详见附表八
9		健身设备	智能健身车	个	1.00	37,950.00	37,950.00	工业	详见附表九
10		健身设备	户外智能体测仪	个	1.00	506,000.00	506,000.00	工业	详见附表一十

序号	核心产品 (“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	所属行业	招标技术要求
11		健身设备	智能有氧健身站	个	1.00	345,000.00	345,000.00	工业	详见附表一十一
12		健身设备	双位智能太空漫步机	个	2.00	21,735.00	43,470.00	工业	详见附表一十二
13		健身设备	双位智能扭腰器	个	1.00	18,860.00	18,860.00	工业	详见附表一十三
14		健身设备	双位智能坐蹬训练器	个	1.00	20,263.00	20,263.00	工业	详见附表一十四
15		健身设备	双位四人智能跷跷板	个	1.00	21,528.00	21,528.00	工业	详见附表一十五
16		健身设备	双位智能太极揉推轮	个	2.00	20,010.00	40,020.00	工业	详见附表一十六
17		健身设备	双位智能椭圆漫步机	个	1.00	22,908.00	22,908.00	工业	详见附表一十七
18	△	健身设备	双位智能左右侧摆器	个	1.00	18,745.00	18,745.00	工业	详见附表一十八
19		健身设备	双位智能联动式侧旋机	个	1.00	25,841.00	25,841.00	工业	详见附表一十九
20		其他体育设备设施	告示牌	个	1.00	16,560.00	16,560.00	工业	详见附表二十
21		健身设备	双位智能划船器	个	1.00	21,735.00	21,735.00	工业	详见附表二十一
22		健身设备	双位智能腹肌训练器	个	1.00	21,735.00	21,735.00	工业	详见附表二十二
23		健身设备	双位智能背部按摩器	个	1.00	22,885.00	22,885.00	工业	详见附表二十三
24		健身设备	智能竞赛健身车	个	1.00	25,841.00	25,841.00	工业	详见附表二十四
25		健身设备	双位智能推举训练器	个	1.00	23,489.00	23,489.00	工业	详见附表二十五
26		其他体育设备设施	指导牌	个	2.00	9,600.00	19,200.00	工业	详见附表二十六
27		其他体育设备设施	休息椅	把	40.00	600.00	24,000.00	工业	详见附表二十七
28		健身设备	智能健身驿站	个	1.00	120,750.00	120,750.00	工业	详见附表二十八

序号	核心产品 (“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	所属行业	招标技术要求
29		健身设备	拉伸训练架	个	1.00	3,500.00	3,500.00	工业	详见附表二十九
30		健身设备	臀腿背按摩器	个	1.00	2,900.00	2,900.00	工业	详见附表三十
31		健身设备	多级斜踏拉筋器	个	1.00	2,500.00	2,500.00	工业	详见附表三十一

附表一：户外智能健身房小顶棚 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>主架外形尺寸(长*宽*高)≥4540×3545×3545mm</p> <p>1、主要承载立柱尺寸不小于φ89×t3.0mm；</p> <p>2、主要承载横梁尺寸不小于φ50×t3.0mm。</p> <p>3、上部装有遮阳装置，材料为优质PVDF涂层篷布，结构经过防风、雪压设计，还可以有效的遮挡直射阳光、阻止紫外线的照射，使人体的皮肤不受紫外线的影响；整体呈左右对称形状；前侧配备两个功能位，后侧配置休闲座椅；</p> <p>4、顶棚各角采用压盘螺柱结构将遮阳装置与钢架连接成整体，各条边采用包塑钢丝绳与压盘连接成整体，整体外观美观大方；</p> <p>6、器材配有休闲座椅，顶部太阳能板采用多晶光伏板，通过控制器给蓄电池充电，蓄电池电压为12~24伏安全电压，功率120W。一次性充满可使用50~70小时；</p> <p>7、主立柱前侧装有两个运动指示牌，分别对应两个功能位。面板采用304不锈钢材质，厚度0.8mm，美观大方；</p> <p>8、器材上方左右各装置一个太阳能照明灯，光线不足时可会自动开启，无人时自动关闭。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：智能二头肌弯举训练器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>主架外形尺寸(长*宽*高)≥1500×1100×1500mm</p> <p>1、可以实现同等阻力双向使用，可以交替进行“屈臂”和“伸臂”两种力量训练动作”两种力量训练动作，可以锻炼肱二头肌和肱三头肌等部位肌肉；</p> <p>2、主要承载立柱尺寸不小于180mm×60mm×t2.5mm；主要承载横梁尺寸不小于120mm×50mm×t3.0mm，采用预埋式安装；</p> <p>3、器材采用整体更加稳定的龙门架结构设计，坐垫及手肘支撑点采用EVA材质，扶手管配有心率感应及阻力调节功能；</p> <p>4、器材采用配套顶棚的太阳能板供电，内部传动机构采用链轮传动机构，安全可靠，配有发电机在运动时可可为设备提供电磁阻力；</p> <p>5、智能显示器组件设有防尘防水装置，等级为IP65。内置5英寸彩色组态屏，可显示网络信号、蓝牙连接状态、通信状态、电池电量、运动数据、设备二维码，播放视频、语音等并显示运动时间、卡路里、心率、阻力等数据；</p> <p>6、支持OTA升级，方便生产及售后及现场安装。一键配置机型、类别、系列、分支、服务器、音量、背光等参数；</p> <p>7、内置光线传感器，可随环境光强自动改变背光亮度，满足背光调节的同时实现节能控制。用户可以根据现场管理需求，设置语音播报音量，避免扰民；</p> <p>8、器材可通过触摸按键或手握按键调节阻力大小，共32级可调；器材内置人脸识别功能，用户可用过人脸识别登录并解锁器材；</p> <p>9、手机端通过微信扫码器材屏幕上的二维码，打开小程序并连接器材，实时显示运动数据，运动结束后上传运动数据。用户通过小程序可以实时查看当前运动数据、观看器材使用指导视频，还可查询历史记录数据；</p> <p>10、运动结束后，器材将主动上传运动数据至管理后台，供大数据分析和展示；可以通过管理平台查看器材使用频率、器材状态、使用者运动数据等，可分析不同人群、不同安装区域的运动数据；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：智能腹背训练器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>主架外形尺寸(长*宽*高)≥1400×950×1530mm</p> <p>1、可以实现同等阻力双向使用，可交替进行“腹前屈”和“伸腰展背”两种力量训练动作，可以锻炼腹直肌和竖脊肌等部位肌肉；</p> <p>2、主要承载立柱尺寸不小于180mm×60mm×t2.5mm；主要承载横梁尺寸不小于120mm×50mm×t3.0mm，采用预埋式安装；</p> <p>3、器材采用整体更加稳定的龙门架结构设计，器材采用整体更加稳定的龙门架结构设计，座垫及肘支撑点采用EVA材质，扶手管配有心率感应及阻力调节功能；</p> <p>4、器材采用配套顶棚的太阳能板供电，内部传动机构采用链轮传动机构，安全可靠，配有发电机在运动时可为设备提供电磁阻力；</p> <p>5、器材放置在室外使用，智能显示器组件设有防尘防水装置，等级为IP65。内置5英寸彩色组态屏，可显示网络信号、蓝牙连接状态、通信状态、电池电量、运动数据、设备二维码，播放视频、语音等并显示运动时间、卡路里、心率、阻力等数据；</p> <p>6、支持OTA升级，方便生产及售后及现场安装。一键配置机型、类别、系列、分支、服务器、音量、背光等参数；</p> <p>7、内置光线传感器，可随环境光强自动改变背光亮度，满足背光调节的同时实现节能控制。用户可以根据现场管理需求，设置语音播报音量，避免扰民；</p> <p>8、器材可通过触摸按键或手握按键调节阻力大小，共32级可调；器材内置人脸识别功能，用户可用过人脸识别登录并解锁器材；</p> <p>9、手机端通过微信扫码器材屏幕上的二维码，打开小程序并连接器材，实时显示运动数据，运动结束后上传运动数据。用户通过小程序可以实时查看当前运动数据、观看器材使用指导视频，还可查询历史记录数据；</p> <p>10、运动结束后，器材将主动上传运动数据至管理后台，供大数据分析和展示；可以通过管理平台查看器材使用频率、器材状态、使用者运动数据等，可分析不同人群、不同安装区域的运动数据；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四：智能高拉推举训练器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>主架外形尺寸(长*宽*高)≥2100×900×1500mm</p> <p>1、可以实现同等阻力双向使用，交替进行“高拉”和“推举”两种力量训练动作，可以锻炼背阔肌、斜方肌下束及肱二头肌等肌肉部位；</p> <p>2、主要承载立柱尺寸不小于180mm×60mm×t2.5mm；主要承载横梁尺寸不小于120mm×50mm×t3.0mm，采用预埋式安装；</p> <p>3、器材采用整体更加稳定的龙门架结构设计，器材采用整体更加稳定的龙门架结构设计，座垫及肘支撑点采用EVA材质，扶手管配有心率感应及阻力调节功能；</p> <p>4、器材采用配套顶棚的太阳能板供电，内部传动机构采用链轮传动机构，安全可靠，配有发电机在运动时可可为设备提供电磁阻力；</p> <p>5、器材放置在室外使用，智能显示器组件设有防尘防水装置，等级为IP65。内置5英寸彩色组态屏，可显示网络信号、蓝牙连接状态、通信状态、电池电量、运动数据、设备二维码，播放视频、语音等并显示运动时间、卡路里、心率、阻力等数据；</p> <p>6、支持OTA升级，方便生产及售后及现场安装。一键配置机型、类别、系列、分支、服务器、音量、背光等参数；</p> <p>7、内置光线传感器，可随环境光强自动改变背光亮度，满足背光调节的同时实现节能控制。用户可以根据现场管理需求，设置语音播报音量，避免扰民；</p> <p>8、器材可通过触摸按键或手握按键调节阻力大小，共32级可调；器材内置人脸识别功能，用户可用过人脸识别登录并解锁器材；</p> <p>9、手机端通过微信扫码器材屏幕上的二维码，打开小程序并连接器材，实时显示运动数据，运动结束后上传运动数据。用户通过小程序可以实时查看当前运动数据、观看器材使用指导视频，还可查询历史记录数据；</p> <p>10、运动结束后，器材将主动上传运动数据至管理后台，供大数据分析和展示；可以通过管理平台查看器材使用频率、器材状态、使用者运动数据等，可分析不同人群、不同安装区域的运动数据；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五：智能股四头肌绳肌训练器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>主架外形尺寸(长*宽*高)≥1600×1100×1500mm</p> <p>1、可以实现同等阻力双向使用，交替进行“屈腿”和“腿部伸展”两种力量训练动作，可以锻炼股四头肌和腘绳肌等部位肌；</p> <p>2、主要承载立柱尺寸不小于180mm×60mm×t2.5mm；主要承载横梁尺寸不小于120mm×50mm×t3.0mm，采用预埋式安装；</p> <p>3、器材采用整体更加稳定的龙门架结构设计，器材采用整体更加稳定的龙门架结构设计，座垫及肘支撑点采用EVA材质，扶手管配有心率感应及阻力调节功能；</p> <p>4、器材采用配套顶棚的太阳能板供电，内部传动机构采用链轮传动机构，安全可靠，配有发电机在运动时可可为设备提供电磁阻力；</p> <p>5、器材放置在室外使用，智能显示器组件设有防尘防水装置，等级为IP65。内置5英寸彩色组态屏，可显示网络信号、蓝牙连接状态、通信状态、电池电量、运动数据、设备二维码，播放视频、语音等并显示运动时间、卡路里、心率、阻力等数据；</p> <p>6、支持OTA升级，方便生产及售后及现场安装。一键配置机型、类别、系列、分支、服务器、音量、背光等参数；</p> <p>7、内置光线传感器，可随环境光强自动改变背光亮度，满足背光调节的同时实现节能控制。用户可以根据现场管理需求，设置语音播报音量，避免扰民；</p> <p>8、器材可通过触摸按键或手握按键调节阻力大小，共32级可调；器材内置人脸识别功能，用户可用过人脸识别登录并解锁器材；</p> <p>9、手机端通过微信扫码器材屏幕上的二维码，打开小程序并连接器材，实时显示运动数据，运动结束后上传运动数据。用户通过小程序可以实时查看当前运动数据、观看器材使用指导视频，还可查询历史记录数据；</p> <p>10、运动结束后，器材将主动上传运动数据至管理后台，供大数据分析和展示；可以通过管理平台查看器材使用频率、器材状态、使用者运动数据等，可分析不同人群、不同安装区域的运动数据；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六：智能深蹲训练器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>主架外形尺寸(长*宽*高)≥1700×900×1500mm</p> <p>1、可以实现同等阻力双向使用，交替进行“深蹲”和“提重”力量训练动作，可以锻炼股四头肌、臀大肌及腘绳肌等部位肌肉；</p> <p>2、主要承载立柱尺寸不小于180mm×60mm×t2.5mm；主要承载横梁尺寸不小于120mm×50mm×t3.0mm，采用预埋式安装；</p> <p>3、器材采用整体更加稳定的龙门架结构设计，器材采用整体更加稳定的龙门架结构设计，坐垫及肘支撑点采用EVA材质，扶手管配有心率感应及阻力调节功能；</p> <p>4、器材采用配套顶棚的太阳能板供电，内部传动机构采用链轮传动机构，安全可靠，配有发电机在运动时可可为设备提供电磁阻力；</p> <p>5、器材放置在室外使用，智能显示器组件设有防尘防水装置，等级为IP65。内置5英寸彩色组态屏，可显示网络信号、蓝牙连接状态、通信状态、电池电量、运动数据、设备二维码，播放视频、语音等并显示运动时间、卡路里、心率、阻力等数据；</p> <p>6、支持OTA升级，方便生产及售后及现场安装。一键配置机型、类别、系列、分支、服务器、音量、背光等参数；</p> <p>7、内置光线传感器，可随环境光强自动改变背光亮度，满足背光调节的同时实现节能控制。用户可以根据现场管理需求，设置语音播报音量，避免扰民；</p> <p>8、器材可通过触摸按键或手握按键调节阻力大小，共32级可调；器材内置人脸识别功能，用户可用过人脸识别登录并解锁器材；</p> <p>9、手机端通过微信扫码器材屏幕上的二维码，打开小程序并连接器材，实时显示运动数据，运动结束后上传运动数据。用户通过小程序可以实时查看当前运动数据、观看器材使用指导视频，还可查询历史记录数据；</p> <p>10、运动结束后，器材将主动上传运动数据至管理后台，供大数据分析和展示；可以通过管理平台查看器材使用频率、器材状态、使用者运动数据等，可分析不同人群、不同安装区域的运动数据；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七：智能推胸划船训练器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>主架外形尺寸(长*宽*高)≥1800×860×1530mm</p> <p>1、可以实现同等阻力双向使用，交替进行“推胸”和“坐姿划船”两种力量训练动作，可以锻炼胸大肌、三角肌、背阔肌及斜方肌等肌肉部位；</p> <p>2、主要承载立柱尺寸不小于180mm×60mm×t2.5mm；主要承载横梁尺寸不小于120mm×50mm×t3.0mm，采用预埋式安装；</p> <p>3、器材采用整体更加稳定的龙门架结构设计，器材采用整体更加稳定的龙门架结构设计，座垫及肘支撑点采用EVA材质，扶手管配有心率感应及阻力调节功能；</p> <p>4、器材采用配套顶棚的太阳能板供电，内部传动机构采用链轮传动机构，安全可靠，配有发电机在运动时可可为设备提供电磁阻力；</p> <p>5、器材放置在室外使用，智能显示器组件设有防尘防水装置，等级为IP65。内置5英寸彩色组态屏，可显示网络信号、蓝牙连接状态、通信状态、电池电量、运动数据、设备二维码，播放视频、语音等并显示运动时间、卡路里、心率、阻力等数据；</p> <p>6、支持OTA升级，方便生产及售后及现场安装。一键配置机型、类别、系列、分支、服务器、音量、背光等参数；</p> <p>7、内置光线传感器，可随环境光强自动改变背光亮度，满足背光调节的同时实现节能控制。用户可以根据现场管理需求，设置语音播报音量，避免扰民；</p> <p>8、器材可通过触摸按键或手握按键调节阻力大小，共32级可调；器材内置人脸识别功能，用户可用过人脸识别登录并解锁器材；</p> <p>9、手机端通过微信扫码器材屏幕上的二维码，打开小程序并连接器材，实时显示运动数据，运动结束后上传运动数据。用户通过小程序可以实时查看当前运动数据、观看器材使用指导视频，还可查询历史记录数据；</p> <p>10、运动结束后，器材将主动上传运动数据至管理后台，供大数据分析和展示；可以通过管理平台查看器材使用频率、器材状态、使用者运动数据等，可分析不同人群、不同安装区域的运动数据；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八：智能手摇车 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>主架外形尺寸(长*宽*高)≥900×680×1600mm</p> <p>1、可以实现阻力调节，可以锻炼三角肌、肱二头肌、肱肌、伸指肌群及屈指肌群、锻炼人体心肺功能；</p> <p>2、主要承载立柱尺寸不小于180mm×60mm×t2.5mm；主要承载横梁尺寸不小于120mm×50mm×t3.0mm，采用预埋式安装；</p> <p>3、器材主框架采用更加稳定可靠的一体式弯管工艺，左右侧面封板采用Q235A材质，厚度不低于2mm，更加坚固耐用；</p> <p>4、器材采用配套顶棚的太阳能板供电，内部传动机构采用链轮传动机构，安全可靠，配有发电机在运动时可为设备提供电磁阻力；</p> <p>5、器材放置在室外使用，智能显示器组件设有防尘防水装置，等级为IP65。内置5英寸彩色组态屏，可显示网络信号、蓝牙连接状态、通信状态、电池电量、运动数据、设备二维码，播放视频、语音等并显示运动时间、卡路里、心率、阻力等数据；</p> <p>6、支持OTA升级，方便生产及售后及现场安装。一键配置机型、类别、系列、分支、服务器、音量、背光等参数；</p> <p>7、内置光线传感器，可随环境光强自动改变背光亮度，满足背光调节的同时实现节能控制。用户可以根据现场管理需求，设置语音播报音量，避免扰民；</p> <p>8、器材可通过触摸按键调节阻力大小，共32级可调；器材内置人脸识别功能，用户可用过人脸识别登录并解锁器材；</p> <p>9、手机端通过微信扫码器材屏幕上的二维码，打开小程序并连接器材，实时显示运动数据，运动结束后上传运动数据。用户通过小程序可以实时查看当前运动数据、观看器材使用指导视频，还可查询历史记录数据；</p> <p>10、运动结束后，器材将主动上传运动数据至管理后台，供大数据分析和展示；可以通过管理平台查看器材使用频率、器材状态、使用者运动数据等，可分析不同人群、不同安装区域的运动数据；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：智能健身车 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>主架外形尺寸(长*宽*高)≥1000×590×1500mm</p> <p>1、可以实现阻力调节，可以锻炼心肺功能，加强腿部肌肉，提升上下肢协调能力，提高中枢神经系统对肌肉的支配效果；</p> <p>2、主要承载立柱尺寸不小于150mm×50mm×t2.0mm；主要承载横梁尺寸不小于100mm×50mm×2.0mm，采用预埋式安装；</p> <p>3、器材主框架采用更加稳定可靠的一体式弯管工艺，左右侧面封板采用Q235A材质，厚度不低于2mm，更加坚固耐用；</p> <p>4、器材采用配套顶棚的太阳能板供电，内部传动机构采用链轮传动机构，安全可靠，配有发电机在运动时可可为设备提供电磁阻力；</p> <p>5、座垫采用高密度聚乙烯工程塑胶，坐垫造型贴合臀部曲线，座垫设计有6级可调高度，配置有手机及水壶支架，扶手管采用直径不小于32mm花纹管，并配有心率感应及阻力调节功能；</p> <p>6、器材放置在室外使用，智能显示器组件设有防尘防水装置，等级为IP65。内置5英寸彩色组态屏，可显示网络信号、蓝牙连接状态、通信状态、电池电量、运动数据、设备二维码，播放视频、语音等并显示运动时间、卡路里、心率、阻力等数据；</p> <p>7、支持OTA升级，方便生产及售后及现场安装。一键配置机型、类别、系列、分支、服务器、音量、背光等参数；</p> <p>8、内置光线传感器，可随环境光强自动改变背光亮度，满足背光调节的同时实现节能控制。用户可以根据现场管理需求，设置语音播报音量，避免扰民；</p> <p>9、器材可通过触摸按键或手握按键调节阻力大小，共32级可调；器材内置人脸识别功能，用户可用过人脸识别登录并解锁器材；</p> <p>10、手机端通过微信扫码器材屏幕上的二维码，打开小程序并连接器材，实时显示运动数据，运动结束后上传运动数据。用户通过小程序可以实时查看当前运动数据、观看器材使用指导视频，还可查询历史记录数据；</p> <p>11、运动结束后，器材将主动上传运动数据至管理后台，供大数据分析和展示；可以通过管理平台查看器材使用频率、器材状态、使用者运动数据等，可分析不同人群、不同安装区域的运动数据；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十：户外智能体测仪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>1.安装方式：采用预埋式,埋地深度≥600mm。主架结构：主架应由不少于三根立柱组成，单个立柱高度≥2750mm，产品外形尺寸≥7000×6000×4500mm。</p> <p>2.主架应由不少于三根立柱组成，单个立柱高度≥2750mm。面板采用耐力PC板厚度≥5mm；顶棚采用PVDF涂层篷布</p> <p>▲3.伞中心柱应采用悬空结构，利用支架及拉杆使其固定在主架上方正中悬空固定支撑伞膜。支撑伞膜部分为活动结构，可调节伞膜高度。伞中心柱上方采用先进的拉膜技术，膜结构是由具有氟化树脂涂层的聚酯纤维布及加强构件（钢架、钢柱或钢索）形成的某种空间结构，能承受一定的外荷载作用，伞膜结构经过防风雪压设计，每平方米可承受30-40KG的雪压，最大可承受9级及以上大风。膜材采用优质膜，耐候性强，可以满足室外使用年限15年及以上。</p> <p>4.器材配备有智能灯光系统，测试者可以夜间进行测试，体测仪及灯光开启时间可根据要求设定。</p> <p>5.器材装置LED显示屏幕，可显示测试时间、测试次数、测试数据。</p> <p>6.测试过程为语音提示指导；结果展示为LED显示和语音播报；数据采集为4G网络上传+手机小程序蓝牙传输。</p> <p>▲7.可测试包含但不限于以下：身高、体重、BMI、俯卧撑、仰卧起坐、握力、纵跳、闭眼单脚站立、反应时、台阶测试、心率、坐位体前屈、体成分。</p> <p>8.测试数据采用超声波传感器、重量传感器、压力传感器、红外传感器。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十一：智能有氧健身站 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>主架外形尺寸(长*宽*高): ≥8800×4000×4400mm</p> <p>1、整个有氧健身站需配置4站健身车，运动展示墙及顶棚组成。棚内配置有智能灯控及蓝牙音箱。</p> <p>2、运动展示墙配备24寸高清彩屏，可播放广告、显示本地用户运动周排名及总排名情况。</p> <p>3、主架结构：主架主要由两根立柱组成，立柱规格：≥Φ165*t4.0mm，高度为2.4m；立柱中间装置有运动数据展示互动墙，墙面采用厚度5mmPC板UV激光喷绘打印，外形尺寸4800*1200mm，墙正面装置有4块LED数据显示屏，分别对应前方四辆健身车，LED数据显示屏上可显示：运动时间、运动里程、运动功率、消耗热量、心率值及心率百分比。同时配置有4条进程显示灯带，进行单人竞赛及组队竞赛时会显示每台健身车运动进度。墙背面印刷有全民健身指南，提升科学运动知识的传播，引导民众科学地从事体育健身活动</p> <p>4、背面配置有≥5140*370mm休闲座椅，座椅面采用塑木材质，可供运动人员休憩。</p> <p>5、伞膜结构：伞中心柱上方采用先进的拉膜技术，膜结构是由聚酯纤维覆聚氯乙烯（PVC）及加强构件（钢架、钢柱或钢索）形成的伞状，能承受一定的外荷载作用，结构经过防风雪压设计。</p> <p>6、整个健身站均采用太阳能+自发电环保发电方式。太阳能板采用120W单晶光伏板，共配置有4块同样大小的太阳能板。健身车速度达到600转/分钟，一次性充满可使用24小时以上。</p> <p>7、健身车配置有10寸彩色显示屏，有单人竞赛、组队竞赛、线上竞赛、自由训练、团体训练、视频课程等多种运动模式供用户自由选择。</p> <p>8、健身车有防止高速旋转的阻力装置，防止超速旋转对使用者造成的伤害，其正常运行频率下设有4-6N固定式阻力。配有400W单向磁控发电机，运动时可将动能转化为电能，为显示屏供电。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十二：双位智能太空漫步机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.安装方式：采用直埋式、预埋式或直埋式+预埋式，埋地深度≥600mm；</p> <p>2.材质为钢管、铝合金、塑木或钢管、塑木复合结构；</p> <p>3.主立柱壁厚≥3.0mm；产品外形尺寸≥2200×1100×2600mm；</p> <p>4.器材用电均采用太阳能供电，装置有智能显示屏，可显示运动时间、消耗卡路里量、运动次数等运动数据；</p> <p>5.器材配置有景观式顶棚（材质为PC、PVC或张拉膜），防雨、防晒，棚下具有照明灯；配置有USB充电口，可边运动边充电；</p> <p>6.器材设置有语音播报装置，可实时播报运动数据；</p> <p>7.锻炼功能：手握扶手，脚踏踏板，两脚前后交替进行漫步运动。可提高身体协调性、平衡能力和有氧能力；</p> <p>8.通过微信扫码进入小程序可获取存储运动数据、查看运动指导视频；</p> <p>★9.产品必须符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB-19272-2011)，以及其他关于器材配建工作的国家标准，通过室外健身器材质量认证机构的产品质量认证，供应商须提供相关质量认证证明材料。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十三：双位智能扭腰器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.安装方式：采用直埋式、预埋式或直埋式+预埋式，埋地深度≥600mm；</p> <p>2.材质为钢管、铝合金、塑木或钢管、塑木复合结构；</p> <p>3.主立柱壁厚≥3.0mm；产品外形尺寸≥2200×1100×2600mm；</p> <p>4.器材用电均采用太阳能供电，装置有智能显示屏，可显示运动时间、消耗卡路里量、运动次数等运动数据；</p> <p>5.器材配置有景观式顶棚（材质为PC、PVC或张拉膜），防雨、防晒，棚下具有照明灯；配置有USB充电口，可边运动边充电；</p> <p>6.器材设置有语音播报装置，可实时播报运动数据；</p> <p>7.锻炼功能：双手紧握扶手，站稳后向左、向右扭动身体；主要锻炼腰、髋部、增强腰部的灵活性和柔韧性；</p> <p>8.通过微信扫码进入小程序可获取存储运动数据、查看运动指导视频；</p> <p>★9.产品必须符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB-19272-2011)，以及其他关于器材配建工作的国家标准，通过室外健身器材质量认证机构的产品质量认证，供应商须提供相关质量认证证明材料。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十四：双位智能坐蹬训练器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>1.安装方式：采用直埋式、预埋式或直埋式+预埋式，埋地深度≥600mm；</p> <p>2.材质为钢管、铝合金、塑木或钢管、塑木复合结构；</p> <p>3.主立柱壁厚≥3.0mm；产品外形尺寸≥2200×1100×2600mm；</p> <p>4.器材用电均采用太阳能供电，装置有智能显示屏，可显示运动时间、消耗卡路里量、运动次数等运动数据；</p> <p>5.器材配置有景观式顶棚（材质为PC、PVC或张拉膜），防雨、防晒，棚下具有照明灯；配置有USB充电口，可边运动边充电；</p> <p>6.器材设置有语音播报装置，可实时播报运动数据；</p> <p>7.锻炼功能：坐在座板上，双脚弯曲，脚踏踏板，双手放在膝盖上，循环屈伸双腿进行训练。主要锻炼大腿肌肉，增强腰部力量；</p> <p>8.通过微信扫码进入小程序可获取存储运动数据、查看运动指导视频；</p> <p>★9.产品必须符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB-19272-2011)，以及其他关于器材配建工作的国家标准，通过室外健身器材质量认证机构的产品质量认证，供应商须提供相关质量认证证明材料。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十五：双位四人智能跷跷板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	<p>1.安装方式：采用直埋式、预埋式或直埋式+预埋式，埋地深度≥600mm；</p> <p>2.材质为钢管、铝合金、塑木或钢管、塑木复合结构；</p> <p>3.主立柱壁厚≥3.0mm；产品外形尺寸≥2200×1300×2600mm；</p> <p>4.器材用电均采用太阳能供电，装置有智能显示屏，可显示运动时间、消耗卡路里量、运动次数等运动数据；</p> <p>5.器材配置有景观式顶棚（材质为PC、PVC或张拉膜），防雨、防晒，棚下具有照明灯；配置有USB充电口，可边运动边充电；</p> <p>6.器材设置有语音播报装置，可实时播报运动数据；</p> <p>7.锻炼功能：两人分坐于跷跷板两端座板上，两手握把手进行上下运动。主要锻炼身体协调能力、平衡能力；</p> <p>8.通过微信扫码进入小程序可获取存储运动数据、查看运动指导视频；</p> <p>★9.产品必须符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB-19272-2011)，以及其他关于器材配建工作的国家标准，通过室外健身器材质量认证机构的产品质量认证，供应商须提供相关质量认证证明材料。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十六：双位智能太极揉推轮 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>1.安装方式：采用直埋式、预埋式或直埋式+预埋式，埋地深度≥600mm；</p> <p>2.材质为钢管、铝合金、塑木或钢管、塑木复合结构；</p> <p>3.主立柱壁厚≥3.0mm；产品外形尺寸≥2200×1100×2600mm；</p> <p>4.器材用电均采用太阳能供电，装置有智能显示屏，可显示运动时间、消耗卡路里量、运动次数等运动数据；</p> <p>5.器材配置有景观式顶棚（材质为PC、PVC或张拉膜），防雨、防晒，棚下具有照明灯；配置有USB充电口，可边运动边充电；</p> <p>6.器材设置有语音播报装置，可实时播报运动数据；</p> <p>7.锻炼功能：双腿呈马步，双手握压转轮表面，向相同或相反方向转动。主要增强肩肘髌膝等部位的活动能力；</p> <p>8.通过微信扫码进入小程序可获取存储运动数据、查看运动指导视频；</p> <p>★9.产品必须符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB-19272-2011)，以及其他关于器材配建工作的国家标准，通过室外健身器材质量认证机构的产品质量认证，供应商须提供相关质量认证证明材料。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十七：双位智能椭圆漫步机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1		<p>1.安装方式：采用直埋式、预埋式或直埋式+预埋式，埋地深度≥600mm；</p> <p>2.材质为钢管、铝合金、塑木或钢管、塑木复合结构；</p> <p>3.主立柱壁厚≥3.0mm；产品外形尺寸≥2400×1100×2600mm；</p> <p>4.器材用电均采用太阳能供电，装置有智能显示屏，可显示运动时间、消耗卡路里量、运动次数等运动数据；</p> <p>5.器材配置有景观式顶棚（材质为PC、PVC或张拉膜），防雨、防晒，棚下具有照明灯；配置有USB充电口，可边运动边充电；</p> <p>6.器材设置有语音播报装置，可实时播报运动数据；</p> <p>7.锻炼功能：两脚踏于踏板上，两手握住手柄摆动做往返运动。活动下肢及脊椎各关节，锻炼四肢协调能力；</p> <p>8.通过微信扫码进入小程序可获取存储运动数据、查看运动指导视频；</p> <p>★9.产品必须符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB-19272-2011)，以及其他关于器材配建工作的国家标准，通过室外健身器材质量认证机构的产品质量认证，供应商须提供相关质量认证证明材料。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十八：双位智能左右侧摆器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>1.安装方式：采用直埋式、预埋式或直埋式+预埋式，埋地深度≥600mm；</p> <p>2.材质为钢管、铝合金、塑木或钢管、塑木复合结构；</p> <p>3.主立柱壁厚≥3.0mm；产品外形尺寸≥2200×1100×2600mm；</p> <p>4.器材用电均采用太阳能供电，装置有智能显示屏，可显示运动时间、消耗卡路里量、运动次数等运动数据；</p> <p>5.器材配置有景观式顶棚（材质为PC、PVC或张拉膜），防雨、防晒，棚下具有照明灯；配置有USB充电口，可边运动边充电；</p> <p>6.器材设置有语音播报装置，可实时播报运动数据；</p> <p>7.锻炼功能：两脚踏于踏板上，两手握住手柄摆动做往返运动。活动下肢及脊椎各关节，锻炼四肢协调能力；</p> <p>8.通过微信扫码进入小程序可获取存储运动数据、查看运动指导视频；</p> <p>★9.产品必须符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB-19272-2011)，以及其他关于器材配建工作的国家标准，通过室外健身器材质量认证机构的产品质量认证，供应商须提供相关质量认证证明材料。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十九：双位智能联动式侧旋机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	<p>1.安装方式：采用直埋式、预埋式或直埋式+预埋式，埋地深度≥600mm；</p> <p>2.材质为钢管、铝合金、塑木或钢管、塑木复合结构；</p> <p>3.主立柱壁厚≥3.0mm；产品外形尺寸≥2200×1100×2600mm；</p> <p>4.器材用电均采用太阳能供电，装置有智能显示屏，可显示运动时间、消耗卡路里量、运动次数等运动数据。</p> <p>5.器材应为双站位，扶手分别设计有2种高度，联动传动机构可360度旋转</p> <p>6.器材配置有景观式顶棚（材质为PC、PVC或张拉膜），防雨、防晒，棚下具有照明灯；配置有USB充电口，可边运动边充电</p> <p>7.器材设置有语音播报装置，可实时播报运动数据。</p> <p>8.锻炼功能：双手紧握扶手，双脚分别站于脚踏板上，身体向左或向右倾斜，单脚发力使踏板开始旋转运动，然后左右脚同时发力做旋转往复运动。锻炼核心肌肉力量，塑造臀腿肌肉线条。</p> <p>9.通过微信扫码进入小程序可获取存储运动数据、查看运动指导视频。</p> <p>★10.产品必须符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB-19272-2011)，以及其他关于器材配建工作的国家标准，通过室外健身器材质量认证机构的产品质量认证，供应商须提供相关质量认证证明材料。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十：告示牌 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1.安装方式：采用直埋式、预埋式或直埋式+预埋式，埋地深度≥600mm；</p> <p>2.主要承载立柱采用壁厚≥3.0mm的钢管。立柱中间安装两块304不锈钢面板，告示牌内容需采用蚀刻印制；</p> <p>3.产品外形尺寸≥2100×1100×2500mm；</p> <p>4.所有用电均采用太阳能供电，节能环保；</p> <p>5.器材配置有景观式顶棚（材质为PC、PVC或张拉膜），防雨、防晒，棚下具有照明灯；</p> <p>6.器材设置有语音播报装置，靠近时会自动播报健身器材使用注意事项；</p> <p>7.器材上方左右各装置一个太阳能照明灯，光线不足时可会自动开启，无人时自动关闭；</p> <p>8.可通过手机扫描二维码实现一键报修；</p> <p>★9.产品必须符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB-19272-2011)，以及其他关于器材配建工作的国家标准，通过室外健身器材质量认证机构的产品质量认证，供应商须提供相关质量认证证明材料。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十一：双位智能划船器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.安装方式：采用直埋式、预埋式或直埋式+预埋式，埋地深度≥600mm；</p> <p>2.材质为钢管、铝合金、塑木或钢管、塑木复合结构；</p> <p>3.主立柱壁厚≥3.0mm；产品外形尺寸≥2700×1100×2600mm；</p> <p>4.器材用电均采用太阳能供电，装置有智能显示屏，可显示运动时间、消耗卡路里量、运动次数等运动数据；</p> <p>5.器材配置有景观式顶棚（材质为PC、PVC或张拉膜），防雨、防晒，棚下具有照明灯；配置有USB充电口，可边运动边充电；</p> <p>6.器材设置有语音播报装置，可实时播报运动数据；</p> <p>7.锻炼功能：在座板上坐定，手握手扶、脚踩脚踏管，双臂伸缩运动做划船运动。增强肌肉力量和心、肺功能；</p> <p>8.通过微信扫码进入小程序可获取存储运动数据、查看运动指导视频；</p> <p>★9.产品必须符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB-19272-2011)，以及其他关于器材配建工作的国家标准，通过室外健身器材质量认证机构的产品质量认证，供应商须提供相关质量认证证明材料。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十二：双位智能腹肌训练器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1.安装方式：采用直埋式、预埋式或直埋式+预埋式，埋地深度≥600mm；</p> <p>2.材质为钢管、铝合金、塑木或钢管、塑木复合结构；</p> <p>3.主立柱壁厚≥3.0mm；产品外形尺寸≥2200×1300×2600mm；</p> <p>4.器材用电均采用太阳能供电，装置有智能显示屏，可显示运动时间、消耗卡路里量、运动次数等运动数据；</p> <p>5.器材配置有景观式顶棚（材质为PC、PVC或张拉膜），防雨、防晒，棚下具有照明灯；配置有USB充电口，可边运动边充电；</p> <p>6.器材设置有语音播报装置，可实时播报运动数据；</p> <p>7.锻炼功能：身体背部依托在腹肌练习板上，踝关节置于横杆下，双手交叉抱于胸前，或者将手放于耳侧，起坐身体向前弯，然后返回原位为一次，做仰卧起坐功能。主要锻炼腰、腹部肌肉力量；</p> <p>8.通过微信扫码进入小程序可获取存储运动数据、查看运动指导视频；</p> <p>★9.产品必须符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB-19272-2011)，以及其他关于器材配建工作的国家标准，通过室外健身器材质量认证机构的产品质量认证，供应商须提供相关质量认证证明材料。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十三：双位智能背部按摩器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.安装方式：采用直埋式、预埋式或直埋式+预埋式，埋地深度≥600mm；</p> <p>2.材质为钢管、铝合金、塑木或钢管、塑木复合结构</p> <p>3.主立柱壁厚≥3.0mm；产品外形尺寸≥2400×1100×2600mm；</p> <p>4.器材用电均采用太阳能供电，装置有智能显示屏，可显示运动时间、消耗卡路里量、运动次数等运动数据；</p> <p>5.器材配置有景观式顶棚（材质为PC、PVC或张拉膜），防雨、防晒，棚下具有照明灯；配置有USB充电口，可边运动边充电；</p> <p>6.器材设置有语音播报装置，可实时播报运动数据；</p> <p>7.锻炼功能：坐于座板上、双手紧握扶手、双脚踏于踏板上、背靠按摩轮、上身做往复运动。主要按摩腰部背部肌肉，缓解背部疲劳,调节人体神经系统；</p> <p>8.通过微信扫码进入小程序可获取存储运动数据、查看运动指导视频；</p> <p>★9.产品必须符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB-19272-2011)，以及其他关于器材配建工作的国家标准，通过室外健身器材质量认证机构的产品质量认证，供应商须提供相关质量认证证明材料。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十四：智能竞赛健身车 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1.安装方式：采用直埋式、预埋式或直埋式+预埋式，埋地深度≥600mm；</p> <p>2.主立柱壁厚≥3.0mm；产品外形尺寸≥2200×1200×2600mm；</p> <p>3.器材用电均采用太阳能供电，装置有智能显示屏，可显示运动时间、消耗卡路里量、运动次数等运动数据；</p> <p>4.器材配置有景观式顶棚（材质为PC、PVC或张拉膜），防雨、防晒，棚下具有照明灯；</p> <p>5.器材设置有语音播报装置，可实时播报运动数据；</p> <p>6.锻炼功能：手握扶手坐于座板上，双脚分别蹬左右踏板作骑行运动。主要锻炼腰、腿等部位肌群及身体平衡能力。设有竞赛功能；</p> <p>7.通过微信扫码进入小程序可获取存储运动数据、查看运动指导视频；</p> <p>★8.产品必须符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB-19272-2011)，以及其他关于器材配建工作的国家标准，通过室外健身器材质量认证机构的产品质量认证，供应商须提供相关质量认证证明材料。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十五：双位智能推举训练器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.安装方式：采用直埋式、预埋式或直埋式+预埋式，埋地深度≥600mm；</p> <p>2.材质为钢管、铝合金、塑木或钢管、塑木复合结构；</p> <p>3.主立柱壁厚≥3.0mm；产品外形尺寸≥2300×1100×2600mm；</p> <p>4.器材用电均采用太阳能供电，装置有智能显示屏，可显示运动时间、消耗卡路里量、运动次数等运动数据；</p> <p>5.器材配置有景观式顶棚（材质为PC、PVC或张拉膜），防雨、防晒，棚下具有照明灯；配置有USB充电口，可边运动边充电；</p> <p>6.器材设置有语音播报装置，可实时播报运动数据；</p> <p>7.锻炼功能：在座板上坐稳，双手握紧把手，双臂做推举伸缩运动。主要改善肩肌肉耐力，增强力臂，强化心肺功能，而且具有健身显示次数等功能；</p> <p>8.通过微信扫码进入小程序可获取存储运动数据、查看运动指导视频；</p> <p>★9.产品必须符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB-19272-2011)，以及其他关于器材配建工作的国家标准，通过室外健身器材质量认证机构的产品质量认证，供应商须提供相关质量认证证明材料。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十六：指导牌 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>a.主要承载立柱材料及尺寸：≥□80×40×t3.0mm；</p> <p>b.主要承载横梁材料及尺寸：≥□80×40×t3.0mm；</p> <p>c.面板采用304不锈钢板蚀刻工艺加工，厚度≥2.0mm；</p> <p>d.后封板厚度≥1.5mm；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十七：休息椅 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	制作工艺：剪裁、喷塑 固定方式：膨胀螺丝固定 材质：塑木、铝制 规格：≥1500×400×730mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十八：智能健身驿站 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	主架外形尺寸(长*宽*高)：≥5090×5090×4600mm 1、主架结构：主架由四根立柱组成，单个立柱高度为≥2.7m。主要承载立柱材料及尺寸：外型尺寸：≥190×140mm，内衬方形钢管：≥140×140×3.0mm，两侧修饰塑木边条，塑木边条上镶嵌铝条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用，顶端采用双固定板结构，连接支架，对支架进行固定。其中1根立柱配备USB接口，可以实现利用太阳能给手机充电。 2、伞中心柱结构：伞中心柱采用悬空结构，利用支架及拉杆使其固定在主架上方正中悬空固定支撑伞膜。支撑伞膜部分为活动结构，可调节伞膜高度。中心柱采用≥φ140×t3mm优质钢管，调节部分活动杆采用≥φ102×3.0mm无缝钢管；可调节量为0.2m，有利于对伞膜进行微调。 3、支架结构：支架由四件组成，与主架立柱连接。支架全部采用≥φ48×3.0mm优质钢管，通过耳片分别与中心柱及立柱、拉杆连接，成四角形状，两两对称，以中心柱为中心，360°平均分布，伞膜最大外径为8.1m。 4、伞膜结构：伞中心柱上方采用先进的拉膜技术，膜结构是由具有氟化树脂涂层的聚酯纤维布及加强构件（钢架、钢柱或钢索）形成的某种空间结构，能承受一定的外荷载作用，伞膜结构经过防风雪压设计，每平方米可承受30-40KG的雪压，最大可承受9级大风。膜材采用优质膜，耐候性强，可以满足室外使用年限15年。 5、太阳能功能：太阳能板采用80W多晶硅光伏板，太阳能板规格不小于850×670×30mm，通过控制器给蓄电池充电，蓄电池电压为12伏安全电压。在充满电的情况下，可同时供照明不小于24小时，音响循环播放不小于24小时，USB 1个接口连续不小于充电6小时，照明灯采用7W LED太阳能照明灯，自动光控+微波人体感应延时控制。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十九：拉伸训练架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	主架外形尺寸(长*宽*高)≥1250×940×2150mm 1、主要承载立柱尺寸不小于φ114×3.0mm； 2、主要承载横梁尺寸不小于φ42×3.0mm； 3、橡胶脚踏板内嵌钢板，防滑面积不小于（15×104）mm ² ，站立使用的防滑面摩擦系数不小于0.6； 4、产品配置有锻炼指导牌，规格不小于290×390×2.0mm，提供有不少于10种锻炼方法。 ★5、产品必须符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB-19272-2011)，以及其他关于器材配建工作的国家标准，通过室外健身器材质量认证机构的产品质量认证，供应商须提供相关质量认证证明材料。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三十：臀腿背按摩器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	主架外形尺寸(长*宽*高)≥810×810×1520mm 1、主要承载立柱不小于Φ114×3.0mm； 2、主要承载横梁尺寸不小于Φ60×3.0mm； 3、拉杆尺寸不小于Φ25 4、器材共有5组按摩轮，每组按摩轮长度不小于750mm,按摩轮采用环保ASA材质； 5、本器材可同时满足背部、大腿、小腿及臀部肌肉按摩需求。 ★6、产品必须符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB-19272-2011)，以及其他关于器材配建工作的国家标准，通过室外健身器材质量认证机构的产品质量认证，供应商须提供相关质量认证证明材料。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十一：多级斜踏拉筋器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	主架外形尺寸(长*宽*高)：≥980×960×1300mm 1、主要承载立柱尺寸不小于φ114×3.0mm。 2、主要承载横梁尺寸不小于平椭100×50×t3.0mm。 3、扶手管采用不小于Φ32×2.0mm。 4、拉伸斜踏架与地面采用35°、45°、60°三种不同倾斜角度，适宜更多人群和强度的使用。 5、连接板壁厚不小于6.0mm。 6、安装方式：采用直埋式。 ★6、产品必须符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB-19272-2011)，以及其他关于器材配建工作的国家标准，通过室外健身器材质量认证机构的产品质量认证，供应商须提供相关质量认证证明材料。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

第五章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

（1）法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法通则》（以下简称《民法通则》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

（2）这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供标准格式的《资格承诺函》。

3.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：本项目资格审查时查询；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

4.采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

5.按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

第六章 评审

一、评审要求

1. 评标方法

采购体育公园健身设备设施：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

2. 评标原则

2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2 具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3 合格投标人不足三家的,不得评标。

3. 评标委员会

3.1 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人及以上单数,其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:

(1) 参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系;

3.3 评标委员会负责具体评标事务,并独立履行下列职责:

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

(3) 对投标文件进行比较和评价;

(4) 确定中标候选人名单,以及根据采购人委托直接确定中标供应商;

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为;

(6) 法律法规规定的其他职责。

4. 澄清

4.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.4 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5. 有下列情形之一的,视为投标人串通投标

5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(不同投标人投标文件上传的项目内部识别码一致);

5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

5.5 不同投标人的投标文件相互混装;

5.6不同投标人的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标

6.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

6.2投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

6.3投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

6.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

6.5投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

6.6投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

6.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

7.1详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

8.废标的情形

8.1出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；（或参与竞争的核心产品品牌不足3个）的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算；
- (4) 因重大变故，采购任务取消；
- (5) 法律、法规以及招标文件规定其他情形。

9.定标

9.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标人或者推荐中标候选人。

10.其他说明事项

若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅而否决供应商投标的情况发生时，由投标人自行承担责任。

二、政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）

合同包1（采购体育公园健身设备设施）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
----	----	------	--------	------

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

3.价格扣除相关要求

3.1所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

- （1）符合中小企业划分标准；
- （2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
- （3）中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
- （4）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3投标人属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。投标人可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对投标人和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

3.4提供投标人的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

1.1资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

1.2符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

1.3资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2.投标报价审查

2.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.核心产品同品牌审查

4.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按最终上传投标文件时间或技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定进入评审的投标人，其他投标无效。

4.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。（详见后附表三详细评审表）

最低评标价法：无

6.汇总、排序

6.1综合评分法：评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标的优劣顺序排列确定，以上均相同的由采购人确定。

6.2最低评标价法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对投标报价进行由低到高排序，确定价格最低的投标人为中标候选人。价格相同的，按技术指标优劣顺序排列确定，上述均相同的由采购人确定。

表一资格性审查表

合同包1（采购体育公园健身设备设施）

(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
--------------------------------	--------------------------------------

<p>(二) 承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）</p>
<p>(三) 承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）</p>
<p>(四) 承诺通过“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）</p>
<p>(五) 承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）</p>
<p>法定代表人授权书</p>	<p>提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定代表人参加投标的不提供）</p>

表二符合性审查表：

合同包1（采购体育公园健身设备设施）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形：围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

表三详细评审表：

采购体育公园健身设备设施

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分20.0分 商务部分50.0分 报价得分30.0分	
技术部分	技术要求 (20.0分)	供应商所报产品优于或完全满足磋商文件“技术参数”得20分。供应商三角号（▲）参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减2分；供应商一般技术指标或非星号（★）参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分扣完为止。打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致应答无效。
商务部分	供货方案 (16.0分)	供货方案，包括： 1.货物采购明细分列表； 2.货物采购实物图样； 3.货物供货时间安排表； 4.供货过程中的风险防控方案；每个方案得4分，没有不得分，存在以下情形的：所提供的方案中每有一处具有缺陷（缺陷是指存在与本项目供货方案无关的内容，其包括凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误或已废止、无实质性响应）扣2分。
	人员配备方案 (6.0分)	人员配备方案，包括： 1.项目相关人员配备明细表； 2.项目相关人员工作时间安排； 3.项目相关人员管理制度；每个方案得2分，没有不得分，存在以下情形的：所提供的方案中每有一处具有缺陷（缺陷是指存在与本项目人员配备方案无关的内容，其包括凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误或已废止、无实质性响应）扣1分。
	应急预案 (6.0分)	应急预案，包括： 1.有运输货物途中突发紧急状况的应急预案； 2.有装卸货物过程中突发紧急状况的应急预案； 3.有货物受损的补给应急预案。每个方案得2分，没有不得分，存在以下情形的：所提供的方案中每有一处具有缺陷（缺陷是指存在与本项目应急预案无关的内容，其包括凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误或已废止、无实质性响应）扣1分。

	售后服务方案 (6.0分)	提供售后服务方案，包括：1.货物售后服务内容；2.货物售后服务期限；3.货物安全使用方案。每个方案得2分，没有不得分，存在以下情形的：所提供的方案中每有一处具有缺陷（缺陷是指存在与本项目售后服务方案无关的内容，其包括凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误或已废止、只有简单描述无实质性响应）扣1分。
	安装调试方案 (16.0分)	安装调试方案：包括：1、包括实施计划；2、技术服务；3、使用培训；4、安装调试报告。每个方案得4分，没有不得分，存在以下情形的：所提供的方案措施中每有一处具有缺陷（缺陷是指存在与本项目安装调试方案无关的内容，其包括凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误或已废止、无实质性响应）扣2分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格分值}$ 【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】 最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

第七章 投标文件格式与要求

投标人提供投标文件应按照以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

投标文件封面

(项目名称)

投标文件封面

项目编号：**[231183]ZRXM00[GK]20240001**

所投采购包：第 包

(投标人名称)

年 月 日

投标文件目录

- 一、投标承诺书
- 二、资格承诺函。
- 三、授权委托书
- 四、主要商务要求承诺书
- 五、技术偏离表
- 六、中小企业声明函
- 七、监狱企业
- 八、残疾人福利性单位声明函
- 九、分项报价明细表
- 十、联合体协议书
- 十一、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 十二、项目组成人员一览表
- 十三、投标人业绩情况表
- 十四、各类证明材料

格式一：

投标承诺书

采购单位、中仁项目管理(黑龙江)有限公司：

1.按照已收到的 项目（项目编号： ）招标文件要求，经我方（投标人名称）认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行招标文件、投标文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2.我方同意招标文件关于投标有效期的所有规定。

3.我方郑重声明：所提供的投标文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

4.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5.我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6.我方将按照招标文件、投标文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7.我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、接受有关监督部门处罚等后果：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与招标人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；
- (6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子函件：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人_____ (加盖公章)

法定代表人_____ (签字)

授权委托人_____ (签字)

年 月 日

格式二：

黑龙江省政府采购供应商资格承诺函
(模板)

我方作为政府采购供应商，类型为：企业事业单位社会团体非企业专业服务机构个体工商户自然人（请据实在中勾选一项），现郑重承诺如下：

一、承诺具有独立承担民事责任的能力

(一)供应商类型为企业的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

1.“类型”为“有限责任公司”、“股份有限公司”、“股份合作制”、“集体所有制”、“联营”、“合伙企业”、“其他”等法人企业或合伙企业。

2.“登记状态”为“存续(在营、开业、在册)”。

3.“经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。

(二)供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

1“类型”为“事业单位”或“社会团体”。

2.“事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。

(三) 供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。

(四) 供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章第十八条、第六章第一百三十三条、第八章第一百七十六条等相关条款的规定，可独立承担民事责任。

二、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

承诺通过合法渠道可查证的信息为：

(一)未被列入失信被执行人。

(二)未被列入税收违法黑名单。

三、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。

四、承诺有依法缴纳税收的良好记录

承诺通过合法渠道可查证的信息为;

(一)不存在欠税信息。

(二)不存在重大税收违法。

(三)不属于纳税“非正常户”(供应商类型为自然人的不适用本条)。

五、承诺有依法缴纳社会保障资金的良好记录

在承诺函中以附件形式提供至少开标前三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，其中基本养老保险、基本医疗保险(含生育保险)、工伤保险、失业保险均须依法缴纳。

六、承诺参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有严重违法记录(处罚期限已经届满的视同没有严重违法记录)

供应商需承诺通过合法渠道可查证的信息为:(本条源自《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条)

(一)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。

(二)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的较大金额罚款(二百万元以上)的行政处罚。

(三)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。

七、承诺参加本次政府采购活动不存在下列情形

(一)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(二)承诺通过合法渠道可查证未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

八、承诺通过下列合法渠道，可查证在投标截止日期前一至七款承诺信息真实有效。

(一)全国企业信用信息公示系统 (<https://www.gsxt.gov.cn>);

(二)中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn>);

(三)中国裁判文书网(<https://wenshu.court.gov.cn>);

(四)信用中国 (<https://www.creditchina.gov.cn>);

(五)中国政府采购网 (<https://www.ccgp.gov.cn>);

(六)其他具备法律效力的合法渠道。

我方对上述承诺事项的真实性负责，授权并配合采购人所在同级财政部门及其委托机构，对上述承诺事项进行查证。如不属实，属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定，接受采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动等行政处罚。有违法所得的!并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件: 缴纳社会保障资金的证明材料清单

承诺人(供应商或自然人CA签章):

附件

缴纳社会保障资金的证明材料清单

一、社保经办机构出具的本单位职工社会保障资金缴纳证明。

- 1.基本养老保险缴纳证明或基本养老保险缴费清单。
- 2.基本医疗保险缴纳证明或基本医疗保险缴费清单。
- 3.工伤保险缴纳证明或工伤保险缴费清单。
- 4.失业保险缴纳证明或失业保险缴费清单。
- 5.生育保险缴纳证明或生育保险缴费清单。

二、新成立的企业或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件。

格式三：

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投 标 人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（签字）

授权委托人：_____（签字）

法定代表人身份证扫描件 国徽面	法定代表人身份证扫描件 人像面
授权委托人身份证扫描件 国徽面	授权委托人身份证扫描件 人像面

_____年_____月_____日

格式四：

主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的**所有**主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

投标人名称：（加盖公章） 法定代表人（或授权代表）签字或盖章

年 月 日

格式五：（工程类项目可不填写或不提供）

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标人提供响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1			
			1.2			
					
2		★	2.1			
			2.2			
					
.....						

说明：

- 1.投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。
- 2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。
- 3.佐证文件名称及所在页码：系指能为投标产品提供技术参数佐证或进一步提供证据的文件、资料名称及相关佐证参数所在页码。如直接复制招标文件要求的参数但与佐证材料不符的，为无效投标。
- 4.上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式六：（不属于可不填写内容或不提供）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....
 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....
 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

格式七：（不属于可不填写内容或不提供）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式八：（不属于可不填写内容或不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日期：

格式九：

分项报价明细表（网上开评标可不填写）

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

格式十：（不属于可不填写内容或不提供）

联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加_____（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_____（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字）

联合体成员名称：_____（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字）

_____年_____月_____日

格式十一：

(未要求可不填写)

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式十二:

项目组成人员一览表 (未要求可不填写)

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

注:

- 1.本项目拟任职务处应包括:项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标,须按本表承诺人员操作,不得随意更换。

格式十三:

投标人业绩情况表 (未要求可不填写)

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式十四:

各类证明材料 (未要求可不填写)

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供的其他资料。