



注：图中尺寸均以mm计。

 Aijian Xinda Engineering Consulting Co., LTD. 爱建信达工程咨询有限公司	地址：黑龙江省大庆高新区新风路4-8号服务外包产业园B10座411、413、418室 电话：0459-6046306 传真：0459-6046306 邮箱：hx6046306@163.com	备注： 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。 2、图中所有尺寸均以标注为准，除注明者外，标高以米（m）为单位，其余以毫米（mm）为单位。 3、使用本图纸时，请同时参照各专业图纸，如有疑问，请及时与设计联系。 4、施工单位不得随意变更图纸，所有设计变更须经设计师同意。	工程设计证书编号（乙级）A223002093		建设单位	嫩江市双山镇人民政府	审 定	徐凌	校 对	刘继航	图 号	
			注册师印章	资质章	工程名称	嫩江市双山镇双山村公益事业建设项目	审 核	王亚芝	设 计	冷玉婷	专 业	市政
					子项名称	水泥边沟及路灯工程	项目负责人	王磊	制 图	冷玉婷	日 期	
					图 名	（4.5m）6m太阳能路灯设计图	专业负责人	王磊	版 次	第一版	第 2 页 共 2 页	



每个基础工程量表							
C30混凝土	砂砾垫层	φ14钢筋	φ8钢筋	φ12接地线	M24地脚螺栓	底板法兰盘	挖基土方
0.36m³	0.072m³	4.65kg	5.29kg	1.0m	10.92kg	0.16m²	0.432m³

注:

- 1.图中尺寸单位均以毫米计。
- 2.路灯基础混凝土浇注前底脚螺栓的螺母应涂上黄油并罩塑料盒保护。
- 3.路灯规格视现场情况而定。



地址：黑龙江省大庆高新区新风路4-8号服务外包产业园B10座411、413、418室  
电话：0459-6046306  
传真：0459-6046306  
邮箱：hx6046306@163.com

Aijian Xinda Engineering Consulting Co., LTD.  
爱建信达工程咨询有限公司


备注:

- 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。
- 2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明者外,标高以米(m)为单位,其余以毫米(mm)为单位。
- 3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。
- 4、施工单位不得随意变更图纸,所有设计变更须经设计师同意。

工程设计证书编号(乙级)A223002093

注册师印章

资质章

建设单位	嫩江市双山镇人民政府	审 定	徐凌		校 对	刘继航		图 号	
工程名称	嫩江市双山镇双山村公益事业建设项目	审 核	王亚芝		设 计	冷玉婷		专 业	市政
子项名称	水泥边沟及路灯工程	项目负责人	王磊		制 图	冷玉婷		日 期	
图 名	(4.5m) 6m路灯基础设计图	专业负责人	王磊		版 次	第一版		第 1 页 共 2 页	