

四、技术偏离及详细配置明细表

项目名称：日杂五金电料采购

项目编号：[231201]ZYGC[TP]20240004

(第1包)

日杂百货

序号	货物名称	品牌型号、产地	数量 / 单位	报价 (下浮率)	谈判文件的参数和要求	相应文件参数	偏离情况
1	毛巾	金号全棉72cm×34cm加厚、山东	条	15%	全棉72cm×34cm加厚	全棉72cm×34cm加厚	无偏离
2	毛巾	金号全棉72cm×34cm可高温消毒、山东	条	15%	全棉72cm×34cm可高温消毒	全棉72cm×34cm可高温消毒	无偏离
3	纸抽	心相印190mm×132mm、福建	包	15%	190mm×132mm	190mm×132mm	无偏离
4	纸抽盒	心相印210mm×190mm 200抽、福建	盒	15%	210mm×190mm 200抽	210mm×190mm 200抽	无偏离
5	手纸盒	心相印27.5*10*20.5cm、福建	套	15%	27.5*10*20.5cm	27.5*10*20.5cm	无偏离
6	南孚电池	南孚5号、福建	节	15%	5号	5号	无偏离
7	南孚电池	南孚7号、福建	节	15%	7号	7号	无偏离
8	南孚充	南孚5号、福建	节	15%	5号	5号	无偏离

	电						
9	南孚充电电池	南孚7号、福建	节	15%	7号	7号	无偏离
10	南孚纽扣电池	南孚CR2016 CR2025 CR2032、 福建	颗	15%	CR2016 CR2025 CR2032	CR2016 CR2025 CR2032	无偏离
11	塑料盆	冰禹直径38cm、上海	个	15%	直径38cm	直径38cm	无偏离
12	塑料盆	冰禹直径34cm、上海	个	15%	直径34cm	直径34cm	无偏离
13	塑料盆	冰禹直径30cm、上海	个	15%	直径30cm	直径30cm	无偏离
14	塑料框	冰禹31*20*10cm、上海	个	15%	31*20*10cm	31*20*10cm	无偏离
15	塑料框	冰禹28*18*7cm、上海	个	15%	28*18*7cm	28*18*7cm	无偏离
16	塑料框	冰禹21.5*14*7.5cm、上海	个	15%	21.5*14*7.5cm	21.5*14*7.5cm	无偏离
17	水桶	冰禹50kg、上海	个	15%	50kg	50kg	无偏离
18	水桶	冰禹25kg、上海	个	15%	25kg	25kg	无偏离
19	水桶	冰禹10kg、上海	个	15%	10kg	10kg	无偏离
20	水嘴	冰禹4分口水龙头、上海	个	15%	4分口水龙头	4分口水龙头	无偏

							离
21	水嘴	冰禹4分口水龙头、上海	个	15%	4分口水龙头	4分口水龙头	无偏离
22	整理箱	冰禹120L、上海	个	15%	120L	120L	无偏离
23	整理箱	冰禹24L、上海	个	15%	24L	24L	无偏离
24	避光箱	冰禹27.5*21*16、上海	个	15%	27.5*21*16	27.5*21*16	无偏离
25	避光箱	冰禹25*18*8.3cm、上海	个	15%	25*18*8.3cm	25*18*8.3cm	无偏离
26	液体箱	冰禹38*26*15.5cm、上海	个	15%	38*26*15.5cm	38*26*15.5cm	无偏离
27	标本箱	冰禹39*29*27cm、上海	个	15%	39*29*27cm	39*29*27cm	无偏离
28	检箱	冰禹40*30*29cm、上海	个	15%	40*30*29cm	40*30*29cm	无偏离
29	拖鞋	冰禹手术室专用拖鞋、上海	双	15%	手术室专用拖鞋	手术室专用拖鞋	无偏离
30	笤帚	冰禹塑料、上海	个	15%	塑料	塑料	无偏离
31	笤帚	冰禹普通、上海	个	15%	普通	普通	无偏离
32	不锈钢盆	美厨20CM、山东	个	15%	20CM	20CM	无偏离
33	不锈钢盆	美厨18CM、山东	个	15%	18CM	18CM	无偏离

34	不锈钢盆	美厨17CM、山东	个	15%	17CM	17CM	无偏离
35	铁锹	得力锹面 30*23.5cm 总长 182cm、浙江	把	15%	锹面30*23.5cm 总长182cm	锹面30*23.5cm 总长182cm	无偏离
36	板锹	得力锹面 30*24.5cm 总长 182cm、浙江	把	15%	锹面30*24.5cm 总长182cm	锹面30*24.5cm 总长182cm	无偏离
37	电梯电话	得力66*210*58mm 、浙江	台	15%	66*210*58mm	66*210*58mm	无偏离
38	湿巾	心相印独立包装 湿巾10片/包、福 建	包	15%	独立包装湿巾 10片/包	独立包装湿巾 10片/包	无偏离
39	湿巾	心相印婴儿手口 湿巾80抽/包、福 建	包	15%	婴儿手口湿巾 80抽/包	婴儿手口湿巾 80抽/包	无偏离
40	卷纸	心相印200g/卷, 10卷/提、福建	提	15%	200g/卷, 10卷/ 提	200g/卷, 10卷/ 提	无偏离
41	方纸	心相印大包、福建	件	15%	大包	大包	无偏离
42	面巾纸	心相印3层x8张 x10包、福建	条	15%	3层x8张x10包	3层x8张x10包	无偏离
43	擦手纸	心相印225*215mm , 200抽/包、福建	包	15%	225*215mm, 200 抽/包	225*215mm, 200 抽/包	无偏离
44	橡胶手套	冰禹中码、上海	付	15%	中码	中码	无偏离
45	棉线手套	冰禹ASCARI、上海	付	15%	ASCARI	ASCARI	无偏离

46	劳保带胶手套	冰禹中码、上海	付	15%	中码	中码	无偏离
47	撮子	冰禹 95*26.5*25cm、上海	个	15%	95*26.5*25cm	95*26.5*25cm	无偏离
48	撮子笤帚套装	冰禹扫帚头宽31CM、上海	套	15%	扫帚头宽31CM	扫帚头宽31CM	无偏离
49	竹扫帚	冰禹4斤 木柄 竹枝、上海	把	15%	4斤 木柄 竹枝	4斤 木柄 竹枝	无偏离
50	雪推子	冰禹27.5*70CM、上海	把	15%	27.5*70CM	27.5*70CM	无偏离
51	拖布	冰禹A090599、上海	把	15%	冰禹A090599	冰禹A090599	无偏离
52	纸篓	冰禹塑料 直径25cm、上海	个	15%	塑料 直径25cm	塑料 直径25cm	无偏离
53	纸篓	冰禹钢丝 直径25cm、上海	个	15%	钢丝 直径25cm	钢丝 直径25cm	无偏离
54	垃圾桶	冰禹60L 带盖、上海	个	15%	60L 带盖	60L 带盖	无偏离
55	垃圾桶	冰禹80L 脚踏 带盖、上海	个	15%	80L 脚踏 带盖	80L 脚踏 带盖	无偏离
56	垃圾桶	冰禹120L 有轮可推 带盖、上海	个	15%	120L 有轮可推 带盖	120L 有轮可推 带盖	无偏离
57	洗涤灵	立白500ml、广州	瓶	15%	500ml	500ml	无偏离
58	洗涤	立白1000ml、广州	瓶	15%	1000ml	1000ml	无偏

	灵						离
59	10 1 胶	立邦18g、河北	管	15%	18g	18g	无 偏 离
60	10 2 胶	立邦40g、河北	管	15%	40g	40g	无 偏 离
61	乳 白 胶	立邦500ml、河北	瓶	15%	500ml	500ml	无 偏 离
62	录 丁 胶	立邦140ml、河北	瓶	15%	140ml	140ml	无 偏 离
63	纸 胶 带	得力1.5公分*50 米、浙江	卷	15%	1.5公分*50米	1.5公分*50米	无 偏 离
64	双 面 胶	得力2.4cm*9.1m、 浙江	卷	15%	2.4cm*9.1m	2.4cm*9.1m	无 偏 离
65	双 面 胶	得力1.8cm*9.1m、 浙江	卷	15%	1.8cm*9.1m	1.8cm*9.1m	无 偏 离
66	双 面 胶	得力0.9cm*9.1m、 浙江	卷	15%	0.9cm*9.1m	0.9cm*9.1m	无 偏 离
67	防 水 胶 带	得力10yd*18mm 六色、浙江	卷	15%	10yd*18mm 六 色	10yd*18mm 六 色	无 偏 离
68	绝 缘 胶 带	得力PVC 0.18*18mm 五色、 浙江	卷	15%	PVC 0.18*18mm 五色	PVC 0.18*18mm 五色	无 偏 离
69	透 明 胶 带 宽	得力 60mm*50um 91.4/卷、浙江	卷	15%	得力 60mm*50um 91.4/卷	得力 60mm*50um 91.4/卷	无 偏 离
70	透 明 胶 带	得力 48mm*50um 91.4/卷、浙江	卷	15%	得力 48mm*50um 91.4/卷	得力 48mm*50um 91.4/卷	无 偏 离

71	捆扎带	得力尺寸： 4*200mm, 500条/ 包、浙江	包	15%	尺寸：4*200mm ， 500条/包	尺寸：4*200mm ， 500条/包	无 偏 离
72	玻璃胶	立邦品牌：三棵树 ， 300ML、河北	瓶	15%	品牌：三棵树， 300ML	品牌：三棵树， 300ML	无 偏 离
73	发泡胶	立邦750ml、河北	瓶	15%	750ml	750ml	无 偏 离
74	耐候胶	立邦300ml、河北	瓶	15%	300ml	300ml	无 偏 离
75	AB胶	立邦25g*2支、河 北	管	15%	25g*2支	25g*2支	无 偏 离
76	螺丝	得力25mm 不锈钢 ， 200粒/盒、浙江	盒	15%	25mm 不锈钢， 200粒/盒	25mm 不锈钢， 200粒/盒	无 偏 离
77	垫片	得力M22-M33、浙 江	个	15%	M22-M33	M22-M33	无 偏 离
78	垫片	得力M12-M20、浙 江	个	15%	M12-M20	M12-M20	无 偏 离
79	垫片	得力M2-M10、浙江	个	15%	M2-M10	M2-M10	无 偏 离
80	螺母	得力M3-M20、浙江	盒	15%	M3-M20	M3-M20	无 偏 离
81	膨胀螺栓	得力M6-M12、浙江	个	15%	M6-M12	M6-M12	无 偏 离
82	床轮	冰禹5寸刹车静音 医疗轮、上海	个	15%	5寸刹车静音医 疗轮	5寸刹车静音医 疗轮	无 偏 离
83	重型脚轮	冰禹8寸、上海	个	15%	8寸	8寸	无 偏 离
84	重型	冰禹6寸、上海	个	15%	6寸	6寸	无 偏

	脚轮						离
85	重型脚轮	冰禹4寸、上海	个	15%	4寸	4寸	无偏离
86	钢刷	妙洁20cm、杭州	个	15%	20cm	20cm	无偏离
87	铁刷	妙洁26cm、杭州	把	15%	26cm	26cm	无偏离
88	毛刷	妙洁4寸、杭州	把	15%	4寸	4寸	无偏离
89	毛刷	妙洁3寸、杭州	把	15%	3寸	3寸	无偏离
90	毛刷	妙洁2寸、杭州	把	15%	2寸	2寸	无偏离
91	清洁刷	冰禹17CM、上海	把	15%	17CM	17CM	无偏离
92	自攻钉	得力15mm、浙江	盒	15%	15mm	15mm	无偏离
93	燕尾钉	得力M4.2*16、浙江	盒	15%	M4.2*16	M4.2*16	无偏离
94	燕尾钉	得力M4.2*25、浙江	大盒	15%	M4.2*25	M4.2*25	无偏离
95	铁钉	得力0.5寸-4寸、浙江	盒	15%	0.5寸-4寸	0.5寸-4寸	无偏离
96	钢钉	得力63cm、浙江	盒	15%	63cm	63cm	无偏离
97	钢钉	得力52cm、浙江	盒	15%	52cm	52cm	无偏离
98	挂锁	冰禹50mm、上海	个	15%	50mm	50mm	无偏

							离
99	挂锁	冰禹45mm、上海	个	15%	45mm	45mm	无偏离
100	挂锁	冰禹38mm、上海	个	15%	38mm	38mm	无偏离
101	连锁	冰禹6mm钢*90CM、上海	个	15%	6mm钢*90CM	6mm钢*90CM	无偏离
102	插锁	冰禹420mm、上海	个	15%	420mm	420mm	无偏离
103	插锁	冰禹350mm、上海	个	15%	350mm	350mm	无偏离
104	插锁	冰禹160mm、上海	个	15%	160mm	160mm	无偏离
105	链锁	冰禹105cm、上海	个	15%	105cm	105cm	无偏离
106	链锁	冰禹85cm、上海	个	15%	85cm	85cm	无偏离
107	链锁	冰禹65cm、上海	个	15%	65cm	65cm	无偏离
108	兰德锁	冰禹40mm、上海	个	15%	40mm	40mm	无偏离
109	衣柜锁	冰禹16mm单开、上海	个	15%	16mm单开	16mm单开	无偏离
110	抽屉锁	冰禹16-20mm单开、上海	个	15%	16-20mm单开	16-20mm单开	无偏离
111	抽屉锁	冰禹22-32mm单开、上海	个	15%	22-32mm单开	22-32mm单开	无偏离
112	压把锁	冰禹合金、上海	把	15%	合金	合金	无偏离

113	压把锁	冰禹铜钢、上海	把	15%	铜钢	铜钢	无偏离
114	铜锁芯	冰禹铜小70内门锁芯	套	15%	铜小70内门锁芯	铜小70内门锁芯	无偏离
115	暗锁	冰禹16mm单开、上海	个	15%	16mm单开	16mm单开	无偏离
116	轴承	哈轴30-50mm、哈尔滨	口	15%	30-50mm	30-50mm	无偏离
117	轴承	哈轴320-30mm、哈尔滨	口	15%	20-30mm	20-30mm	无偏离
118	轴承	哈轴310-20mm、哈尔滨	口	15%	10-20mm	10-20mm	无偏离
119	机油	长城18L、河北	桶	15%	18L	18L	无偏离
120	机油	长城13L、河北	桶	15%	13L	13L	无偏离
121	机油	长城4L、河北	桶	15%	4L	4L	无偏离
122	塑料膜	龙新塑业2米、哈尔滨	米	15%	2米	2米	无偏离
123	塑料布加厚	龙新塑业5米、哈尔滨	米	15%	5米	5米	无偏离
124	塑料布加厚	龙新塑业4米、哈尔滨	米	15%	4米	4米	无偏离
125	塑料布加	龙新塑业3米、哈尔滨	米	15%	3米	3米	无偏离

	厚						
126	塑料布加厚	龙新塑业2米、哈尔滨	米	15%	2米	2米	无偏离
127	塑料布薄	龙新塑业5米、哈尔滨	米	15%	5米	5米	无偏离
128	塑料布薄	龙新塑业4米、哈尔滨	米	15%	4米	4米	无偏离
129	塑料布薄	龙新塑业3米、哈尔滨	米	15%	3米	3米	无偏离
130	塑料布薄	龙新塑业2米、哈尔滨	米	15%	2米	2米	无偏离
131	燕尾槽厚	华泽气动2米、河北	根	15%	2米	2米	无偏离
132	燕尾槽薄	华泽气动2米、河北	根	15%	2米	2米	无偏离
133	弓条加强	华泽气动2米、河北	根	15%	2米	2米	无偏离
134	弓条	华泽气动2米、河北	根	15%	2米	2米	无偏离
135	扣条	得力4米、浙江	米	15%	4米	4米	无偏离
136	压条	得力6米、浙江	米	15%	6米	6米	无偏离

137	电暖气	奥克斯高效、浙江	台	15%	高效	高效	无偏离
138	电暖气	奥克斯普热、浙江	台	15%	普热	普热	无偏离
139	软玻璃	龙新塑业2米*1米、哈尔滨	张	15%	2米*1米	2米*1米	无偏离
140	软玻璃	龙新塑业1米*1米、哈尔滨	张	15%	1米*1米	1米*1米	无偏离
141	软玻璃	龙新塑业50cm*1米、哈尔滨	张	15%	50cm*1米	50cm*1米	无偏离
142	防滑地毯	蓝艺地毯厚、广州	米	15%	厚	厚	无偏离
143	地毯厚	蓝艺地毯2米、广州	米	15%	2米	2米	无偏离
144	地毯厚	蓝艺地毯1.6米、广州	米	15%	1.6米	1.6米	无偏离
145	实芯胎	华泽气动24寸、河北	条	15%	24寸	24寸	无偏离
146	水叉	冰禹高、上海	套	15%	高	高	无偏离
147	管卡子	得力2、浙江	个	15%	2	2	无偏离
148	管卡子	得力3、浙江	个	15%	3	3	无偏离
149	管卡子	得力4、浙江	个	15%	4	4	无偏离
150	钢卡子	得力4、浙江	个	15%	4	4	无偏离
151	钢	得力3、浙江	个	15%	3	3	无

1	卡子						偏离
15 2	钢卡子	得力2、浙江	个	15%	2	2	无偏离
15 3	涨钉	得力m6-m10、浙江	袋	15%	m6-m10	m6-m10	无偏离
15 4	拉手	冰禹大、上海	个	15%	大	大	无偏离
15 5	拉手	冰禹中、上海	个	15%	中	中	无偏离
15 6	拉手	冰禹小、上海	个	15%	小	小	无偏离
15 7	门鼻子	冰禹25m ² 、上海	个	15%	25m ²	25m ²	无偏离
15 8	门鼻子	冰禹16m ² 、上海	个	15%	16m ²	16m ²	无偏离
15 9	门鼻子	冰禹10m ² 、上海	个	15%	10m ²	10m ²	无偏离
16 0	制冷剂	固特威高纯度R22 (3公斤)、河北	瓶	15%	高纯度R22 (3公斤)	高纯度R22 (3公斤)	无偏离
16 1	胶枪	得力DL2370、浙江	把	15%	DL2370	DL2370	无偏离
16 2	结构胶	立邦硬 590ml/20支、河北	箱	15%	硬 590ml/20支	硬 590ml/20支	无偏离
16 3	话筒扩音器	固特威10-50W、河北	套	15%	10-50W	10-50W	无偏离
16 4	底脚	冰禹15cm、上海	个	15%	15cm	15cm	无偏离

165	底脚	冰禹10cm、上海	个	15%	10cm	10cm	无偏离
166	底脚	冰禹6cm、上海	个	15%	6cm	6cm	无偏离
167	窗口对讲器	得胜10W、广东	套	15%	10W	10W	无偏离
168	氟利昂	固特威450g、河北	瓶	15%	450g	450g	无偏离
169	氟利昂F22	固特威大、河北	罐	15%	大	大	无偏离
170	焊接合页	冰禹4寸、上海	个	15%	4寸	4寸	无偏离
171	焊接合页	冰禹3寸、上海	个	15%	3寸	3寸	无偏离
172	焊接合页	冰禹2寸、上海	个	15%	2寸	2寸	无偏离
173	隔断合页	冰禹左开/右开、上海	个	15%	左开/右开	左开/右开	无偏离
174	合页	冰禹4寸、上海	副	15%	4寸	4寸	无偏离
175	合页	冰禹3寸、上海	副	15%	3寸	3寸	无偏离
176	合页	冰禹2寸、上海	副	15%	2寸	2寸	无偏离

177	铁板	祐泰5*5、哈尔滨	张	15%	5*5	5*5	无偏离
178	铁板	祐泰4*4、哈尔滨	张	15%	4*4	4*4	无偏离
179	铁板	祐泰3*3、哈尔滨	张	15%	3*3	3*3	无偏离
180	电子浮球	冰禹10米、上海	套	15%	10米	10米	无偏离
181	彩旗	得力小、浙江	袋	15%	小	小	无偏离
182	白龙管厚	联塑50、广东	米	15%	50	50	无偏离
183	白龙管厚	联塑40、广东	米	15%	40	40	无偏离
184	白龙管厚	联塑32、广东	米	15%	32	32	无偏离
185	美纹纸	得力12mm、浙江	筒	15%	12mm	12mm	无偏离
186	防护膜	龙新塑业1m、哈尔滨	卷	15%	1m	1m	无偏离
187	三角带	三力士A、浙江	根	15%	A	A	无偏离
188	三角带	三力士B、浙江	根	15%	B	B	无偏离
189	三角带	三力士C、浙江	根	15%	C	C	无偏离

190	批头	得力25-50mm、浙江	个	15%	25-50mm	25-50mm	无偏离
191	钻头	得力6-16mm、浙江	根	15%	6-16mm	6-16mm	无偏离
192	角码	得力40*40mm、浙江	个	15%	40*40mm	40*40mm	无偏离
193	角码	得力30*30mm、浙江	个	15%	30*30mm	30*30mm	无偏离
194	角码	得力20*20mm、浙江	个	15%	20*20mm	20*20mm	无偏离
195	路锥	得力62cm、浙江	个	15%	62cm	62cm	无偏离
196	门插	得力4寸、浙江	套	15%	4寸	4寸	无偏离
197	门插	得力3寸、浙江	套	15%	3寸	3寸	无偏离
198	门插	得力2寸、浙江	套	15%	2寸	2寸	无偏离
199	抚触油	强生200ml	瓶	15%	强生200ml	强生200ml	无偏离
200	爽身粉	北京同仁堂120g、河北	盒	15%	北京同仁堂120g	北京同仁堂120g	无偏离
201	云石胶	立邦500g、河北	盒	15%	500g	500g	无偏离
202	云石胶	立邦4L、河北	桶	15%	4L	4L	无偏离
203	三联件	固特威32*10*11mm、河北	套	15%	32*10*11mm	32*10*11mm	无偏离
204	木塞	冰禹8*40mm、上海	个	15%	8*40mm	8*40mm	无偏

							离
205	油漆	立邦500ml、河北	盒	15%	500ml	500ml	无偏离
206	油漆	立邦7L、河北	桶	15%	7L	7L	无偏离
207	稀料	立邦500ml、河北	盒	15%	500ml	500ml	无偏离
208	抽子	冰禹54*15cm、上海	个	15%	54*15cm	54*15cm	无偏离
209	堵漏宝	立邦1KG、河北	袋	15%	1KG	1KG	无偏离
210	电子称	得力0.1-100、浙江	个	15%	0.1-100	0.1-100	无偏离
211	钢丝球	冰禹20克、上海	个	15%	20克	20克	无偏离
212	挂钩	得力85mm、浙江	个	15%	85mm	85mm	无偏离
213	锯条	冰禹15条/盒、浙江	盒	15%	15条/盒	15条/盒	无偏离
214	胶棒	得力高强、浙江	根	15%	高强	高强	无偏离
215	胶棒	得力普通、浙江	根	15%	普通	普通	无偏离
216	丝袋	冰禹大、上海	条	15%	大	大	无偏离
217	尼龙绳	得力2mm、浙江	捆	15%	2mm'	2mm'	无偏离
218	传动带	三力士GYJ50、浙江	条	15%	GYJ50	GYJ50	无偏离

219	挡片	冰禹26*8*62MM、上海	个	15%	26*8*62MM	26*8*62MM	无偏离
220	开孔器	冰禹20-80、上海	个	15%	20-80	20-80	无偏离
221	涨丝	得力m6-m10、浙江	袋	15%	m6-m10	m6-m10	无偏离
222	耗子药	鼠道难100g、辽宁	个	15%	100g	100g	无偏离
223	银粉	立邦300g、河北	桶	15%	300g	300g	无偏离
224	防水贴纸	得力60cm、浙江	米	15%	60cm	60cm	无偏离
225	刮板	立邦20cm、河北	个	15%	20cm	20cm	无偏离
226	套袖	冰禹50cm、上海	副	15%	50cm	50cm	无偏离

五金电料

序号	货物名称	品牌型号、产地	数量/单位	报价(下浮率)	谈判文件的参数和要求	相应文件参数	偏离情况
1	公牛插排低功率	公牛4位3米、浙江	个	15%	4位3米	4位3米	无偏离
2	公牛插排低功率	公牛4位5米、浙江	个	15%	4位5米	4位5米	无偏离
3	公牛插排低功率	公牛4位、浙江	个	15%	4位	4位	无偏离

4	公牛插排低功率	公牛8位、浙江	个	15%	8位	8位	无偏离
5	公牛插排低功率	公牛8位3米、浙江	个	15%	8位3米	8位3米	无偏离
6	公牛插排低功率	公牛8位5米、浙江	个	15%	8位5米	8位5米	无偏离
7	公牛插排高功率	公牛4位3米、浙江	个	15%	4位3米	4位3米	无偏离
8	公牛插排高功率	公牛4位5米、浙江	个	15%	4位5米	4位5米	无偏离
9	公牛插排高功率	公牛4位、浙江	个	15%	4位	4位	无偏离
10	公牛插排高功率	公牛8位、浙江	个	15%	8位	8位	无偏离
11	公牛插排高功率	公牛8位3米、浙江	个	15%	8位3米	8位3米	无偏离
12	公牛插排高功率	公牛8位5米、浙江	个	15%	8位5米	8位5米	无偏离
13	公牛插排高功率	公牛8位10米、浙江	个	15%	8位10米	8位10米	无偏离
14	插头	公牛两项、浙江	个	15%	两项	两项	无偏离
15	插头	公牛三项、浙江	个	15%	三项	三项	无偏离
16	插头	公牛16A、浙江	个	15%	16A	16A	无偏离
17	公牛插头	公牛两项、浙江	个	15%	两项	两项	无偏离
18	公牛插头	公牛三项、浙江	个	15%	三项	三项	无偏离
19	公牛插头	公牛16A、浙江	个	15%	16A	16A	无偏离
20	暗盒	公牛、浙江	个	15%			无偏离

21	明盒	公牛、浙江	个	15%			无偏离
22	铜鼻子	公牛6 ² 、浙江	个	15%	6 ²	6 ²	无偏离
23	铜鼻子	公牛10 ² 、浙江	个	15%	10 ²	10 ²	无偏离
24	铜鼻子	公牛16 ² 、浙江	个	15%	16 ²	16 ²	无偏离
25	铜鼻子	公牛35 ² 、浙江	个	15%	35 ²	35 ²	无偏离
26	铜鼻子	公牛50 ² 、浙江	个	15%	50 ²	50 ²	无偏离
27	铜鼻子	公牛70 ² 、浙江	个	15%	70 ²	70 ²	无偏离
28	铜鼻子	公牛90 ² 、浙江	个	15%	90 ²	90 ²	无偏离
29	铜鼻子	公牛120 ² 、浙江	个	15%	120 ²	120 ²	无偏离
30	铜鼻子	公牛150 ² 、浙江	个	15%	150 ²	150 ²	无偏离
31	铜鼻子	公牛185 ² 、浙江	个	15%	185 ²	185 ²	无偏离
32	铜鼻子	公牛240 ² 、浙江	个	15%	240 ²	240 ²	无偏离
33	插针	得力、浙江	个	15%			无偏离
34	铜鼻子压钳	公牛200A、浙江	把	15%	200A	200A	无偏离
35	铜鼻子压钳	公牛100A、浙江	把	15%	100A	100A	无偏离
36	线槽	公牛、浙江	个	15%			无偏离
37	阻燃管	冰禹、上海	个	15%			无偏离
38	蜡管	冰禹、上海	个	15%			无偏离
39	电源明箱	公牛、浙江	个	15%			无偏离
40	电源指示灯	公牛、浙江	个	15%			无偏离
41	飞利浦镇流器	飞利浦一般功率、上海	个	15%	一般功率	一般功率	无偏离
42	飞利浦镇流器	飞利浦大功率、上海	个	15%	大功率	大功率	无偏离

43	热继电器	公牛、浙江	个	15%			无偏离
44	液为继电器	公牛、浙江	个	15%			无偏离
45	温控器	公牛、浙江	个	15%			无偏离
46	探头	公牛、浙江	个	15%			无偏离
47	公牛墙壁开关	公牛一开、浙江	个	15%	一开	一开	无偏离
48	公牛墙壁开关	公牛二开、浙江	个	15%	二开	二开	无偏离
49	公牛墙壁开关	公牛三开、浙江	个	15%	三开	三开	无偏离
50	公牛墙壁开关	公牛四开、浙江	个	15%	四开	四开	无偏离
51	公牛墙壁开关	公牛一开5孔、浙江	个	15%	一开5孔	一开5孔	无偏离
52	公牛墙壁插座	公牛16A、浙江	个	15%	16A	16A	无偏离
53	公牛墙壁插座	公牛5孔、浙江	个	15%	5孔	5孔	无偏离
54	公牛墙壁插座	公牛9孔、浙江	个	15%	9孔	9孔	无偏离
55	飞利浦蝶形灯管	飞利浦、上海	个	15%			无偏离
56	飞利浦U型灯管	飞利浦、上海	个	15%			无偏离
57	飞利浦H型灯管	飞利浦、上海	个	15%			无偏离
58	脚踏灯	公牛、浙江	个	15%			无偏离
59	防爆灯	飞利浦200型、上海	个	15%	200型	200型	无偏离
60	防爆灯	飞利浦400型、上海	套	15%	400型	400型	无偏离
61	格栅灯	飞利浦、上海	套	15%			无偏离
62	跳泡	飞利浦、上海	盒	15%			无偏离
63	灯架	公牛20W、浙江	个	15%	20W	20W	无偏离

64	灯架	公牛40W、浙江	个	15%	40W	40W	无偏离
65	日光灯管	公牛30W、浙江	箱	15%	30W	30W	无偏离
66	应急灯	公牛、浙江	个	15%			无偏离
67	飞利浦节能灯泡	飞利浦5W、上海	个	15%	5W	5W	无偏离
68	飞利浦节能灯泡	飞利浦11W、上海	个	15%	11W	11W	无偏离
69	飞利浦节能灯泡	飞利浦36W、上海	个	15%	36W	36W	无偏离
70	飞利浦节能灯泡	飞利浦45W、上海	个	15%	45W	45W	无偏离
71	飞利浦节能灯泡	飞利浦55W、上海	个	15%	55W	55W	无偏离
72	飞利浦节能灯泡	飞利浦65W、上海	个	15%	65W	65W	无偏离
73	飞利浦节能灯泡	飞利浦75W、上海	个	15%	75W	75W	无偏离
74	飞利浦节能灯泡	飞利浦100W、上海	个	15%	100W	100W	无偏离
75	飞利浦LED灯泡	飞利浦5W、上海	个	15%	5W	5W	无偏离
76	飞利浦LED灯泡	飞利浦11W、上海	个	15%	11W	11W	无偏离
77	飞利浦LED灯泡	飞利浦36W、上海	个	15%	36W	36W	无偏离
78	飞利浦LED灯泡	飞利浦45W、上海	个	15%	45W	45W	无偏离
79	飞利浦LED灯泡	飞利浦55W、上海	个	15%	55W	55W	无偏离
80	飞利浦LED灯泡	飞利浦65W、上海	个	15%	65W	65W	无偏离
81	飞利浦LED灯泡	飞利浦75W、上海	个	15%	75W	75W	无偏离

82	飞利浦LED灯泡	飞利浦100W、上海	个	15%	100W	100W	无偏离
83	飞利浦LED灯管	飞利浦单8W、上海	个	15%	单8W	单8W	无偏离
84	飞利浦LED灯管	飞利浦单16W、上海	个	15%	单16W	单16W	无偏离
85	飞利浦感应吸顶灯	飞利浦LED智能、上海	个	15%	LED智能	LED智能	无偏离
86	飞利浦LED吸顶灯	飞利浦、上海	个	15%			无偏离
87	飞利浦LED吊顶灯	飞利浦集成、上海	个	15%	集成	集成	无偏离
88	飞利浦LED灯板	飞利浦圆形、上海	个	15%	圆形	圆形	无偏离
89	飞利浦LED	飞利浦光源模组、上海	个	15%	光源模组	光源模组	无偏离
90	飞利浦LED	飞利浦射灯、上海	个	15%	射灯	射灯	无偏离
91	双面显示屏LED	飞利浦多功能、上海	套	15%	多功能	多功能	无偏离
92	圆灯	飞利浦大、上海	个	15%	大	大	无偏离
93	圆灯	飞利浦小、上海	个	15%	小	小	无偏离
94	公牛空气开关	公牛漏保双P20A、浙江	个	15%	漏保双P20A	漏保双P20A	无偏离
95	公牛空气开关	公牛漏保双P25A、浙江	个	15%	漏保双P25A	漏保双P25A	无偏离
96	公牛空气开关	公牛漏保双P32A、浙江	个	15%	漏保双P32A	漏保双P32A	无偏离
97	公牛空气开关	公牛漏保双P40A、浙江	个	15%	漏保双P40A	漏保双P40A	无偏离
98	公牛空气开关	公牛漏保双P50A、浙江	个	15%	漏保双P50A	漏保双P50A	无偏离
99	公牛空气开关	公牛漏保双P63A、浙江	个	15%	漏保双P63A	漏保双P63A	无偏离
100	公牛空气开关	公牛漏保双P32A、浙江	个	15%	漏保双P32A	漏保双P32A	无偏离
101	公牛空气开关	公牛漏保双P40A、浙江	个	15%	漏保双P40A	漏保双P40A	无偏离

102	公牛空气开关	公牛漏保双P50A、浙江	个	15%	漏保双P50A	漏保双P50A	无偏离
103	公牛空气开关	公牛漏保双P63A、浙江	个	15%	漏保双P63A	漏保双P63A	无偏离
104	公牛空气开关	公牛漏保双P32A、浙江	个	15%	漏保双P32A	漏保双P32A	无偏离
105	接触器	公牛三P20A、浙江	个	15%	三P20A	三P20A	无偏离
106	接触器	公牛三P32A、浙江	个	15%	三P32A	三P32A	无偏离
107	接触器	公牛三P40A、浙江	个	15%	三P40A	三P40A	无偏离
108	接触器	公牛三P50A、浙江	个	15%	三P50A	三P50A	无偏离
109	接触器	公牛三P63A、浙江	个	15%	三P63A	三P63A	无偏离
110	接触器	公牛三P100A、浙江	个	15%	三P100A	三P100A	无偏离
111	带铠国标电缆	宝林16 ² (4+1)、辽宁	米	15%	16 ² (4+1)	16 ² (4+1)	无偏离
112	带铠国标电缆	宝林35 ² (4+1)、辽宁	米	15%	35 ² (4+1)	35 ² (4+1)	无偏离
113	带铠国标电缆	宝林50 ² (4+1)、辽宁	米	15%	50 ² (4+1)	50 ² (4+1)	无偏离
114	带铠国标电缆	宝林70 ² (4+1)、辽宁	米	15%	70 ² (4+1)	70 ² (4+1)	无偏离
115	带铠国标电缆	宝林90 ² (4+1)、辽宁	米	15%	90 ² (4+1)	90 ² (4+1)	无偏离
116	带铠国标电缆	宝林120 ² (4+1)、辽宁	米	15%	120 ² (4+1)	120 ² (4+1)	无偏离
117	带铠国标电缆	宝林150 ² (4+1)、辽宁	米	15%	150 ² (4+1)	150 ² (4+1)	无偏离
118	带铠国标电缆	宝林185 ² (4+1)、辽宁	米	15%	185 ² (4+1)	185 ² (4+1)	无偏离

119	带铠国标电缆	宝林240 ² (4+1)、辽宁	米	15%	240 ² (4+1)	240 ² (4+1)	无偏离
120	VVR电缆	宝林3*10+2*6、辽宁	米	15%	3*10+2*6	3*10+2*6	无偏离
121	VVR电缆	宝林3*10+1*6、辽宁	米	15%	3*10+1*6	3*10+1*6	无偏离
122	VVR电缆	宝林3*10+2*4、辽宁	个	15%	3*10+2*4	3*10+2*4	无偏离
123	公牛空气开关	公牛单P5A、浙江	个	15%	单P5A	单P5A	无偏离
124	公牛空气开关	公牛单P10A、浙江	个	15%	单P10A	单P10A	无偏离
125	公牛空气开关	公牛单P20A、浙江	个	15%	单P20A	单P20A	无偏离
126	公牛空气开关	公牛单P32A、浙江	个	15%	单P32A	单P32A	无偏离
127	公牛空气开关	公牛单P40A、浙江	个	15%	单P40A	单P40A	无偏离
128	公牛空气开关	公牛单P50A、浙江	个	15%	单P50A	单P50A	无偏离
129	公牛空气开关	公牛单P63A、浙江	个	15%	单P63A	单P63A	无偏离
130	公牛空气开关	公牛双P5A、浙江	个	15%	双P5A	双P5A	无偏离
131	公牛空气开关	公牛双P10A、浙江	个	15%	双P10A	双P10A	无偏离
132	公牛空气开关	公牛双P20A、浙江	个	15%	双P20A	双P20A	无偏离
133	公牛空气开关	公牛双P32A、浙江	个	15%	双P32A	双P32A	无偏离
134	公牛空气开关	公牛双P40A、浙江	个	15%	双P40A	双P40A	无偏离
135	公牛空气开关	公牛双P50A、浙江	个	15%	双P50A	双P50A	无偏离
136	公牛空气开关	公牛双P63A、浙江	个	15%	双P63A	双P63A	无偏离
137	公牛空气开关	公牛三P5A、浙江	个	15%	三P5A	三P5A	无偏离
138	公牛空气开关	公牛三P10A、浙江	个	15%	三P10A	三P10A	无偏离


139	公牛空气开关	公牛三P20A、浙江	个	15%	三P20A	三P20A	无偏离
140	公牛空气开关	公牛三P32A、浙江	个	15%	三P32A	三P32A	无偏离
141	公牛空气开关	公牛三P40A、浙江	个	15%	三P40A	三P40A	无偏离
142	公牛空气开关	公牛三P50A、浙江	个	15%	三P50A	三P50A	无偏离
143	公牛空气开关	公牛三P63A、浙江	个	15%	三P63A	三P63A	无偏离
144	公牛空气开关	公牛三P100A、浙江	个	15%	三P100A	三P100A	无偏离
145	公牛空气开关	公牛三P250A、浙江	个	15%	三P250A	三P250A	无偏离
146	公牛空气开关	公牛三P400A、浙江	个	15%	三P400A	三P400A	无偏离
147	限位开关	公牛、浙江	个	15%			无偏离
148	塑铜线	华光1.5 ² 、河北	捆	15%	1.5 ²	1.5 ²	无偏离
149	塑铜线	华光2 ² 、河北	捆	15%	2 ²	2 ²	无偏离
150	塑铜线	华光4 ² 、河北	捆	15%	4 ²	4 ²	无偏离
151	塑铜线	华光6 ² 、河北	捆	15%	6 ²	6 ²	无偏离
152	塑铜线	华光10 ² 、河北	捆	15%	10 ²	10 ²	无偏离
153	护套线铝	华光2.5 ² 、河北	捆	15%	2.5 ²	2.5 ²	无偏离
154	护套线铝	华光4 ² 、河北	捆	15%	4 ²	4 ²	无偏离
155	护套线铝	华光6 ² 、河北	捆	15%	6 ²	6 ²	无偏离
156	护套线铜	华光2.5 ² 、河北	捆	15%	2.5 ²	2.5 ²	无偏离
157	护套线铜	华光4 ² 、河北	捆	15%	4 ²	4 ²	无偏离
158	护套线铜	华光6 ² 、河北	捆	15%	6 ²	6 ²	无偏离
159	防冻线	华光2.5 ² 、河北	捆	15%	2.5 ²	2.5 ²	无偏离
160	防冻线	华光4 ² 、河北	捆	15%	4 ²	4 ²	无偏离

161	防冻线	华光6 ² 、河北	捆	15%	6 ²	6 ²	无偏离
162	防冻线	华光3*4 ² 、河北	捆	15%	3*4 ²	3*4 ²	无偏离
163	包塑金属管特厚	冰禹25、上海	米	15%	25	25	无偏离
164	包塑金属管厚	冰禹25、上海	米	15%	25	25	无偏离
165	包塑金属管特厚	冰禹20、上海	米	15%	20	20	无偏离
166	包塑金属管厚	冰禹20、上海	米	15%	20	20	无偏离
167	软管厚	冰禹32、上海	米	15%	32	32	无偏离
168	软管厚	冰禹25、上海	米	15%	25	25	无偏离
169	软管厚	冰禹20、上海	米	15%	20	20	无偏离
170	双花线	宝林、辽宁	捆	15%			无偏离
171	开口扳手	世达6-8、上海	把	15%	6-8	6-8	无偏离
172	开口扳手	世达10-12、上海	把	15%	10-12	10-12	无偏离
173	开口扳手	世达14-16、上海	把	15%	14-16	14-16	无偏离
174	开口扳手	世达18-20、上海	把	15%	18-20	18-20	无偏离
175	开口扳手	世达22-24、上海	把	15%	22-24	22-24	无偏离
176	开口扳手	世达26-28、上海	把	15%	26-28	26-28	无偏离
177	开口扳手	世达30-32、上海	把	15%	30-32	30-32	无偏离
178	开口扳手	世达32-34、上海	把	15%	32-34	32-34	无偏离
179	管钳子	世达200MM、上海	把	15%	200MM	200MM	无偏离
180	管钳子	世达250MM、上海	把	15%	250MM	250MM	无偏离
181	管钳子	世达300MM、上海	把	15%	300MM	300MM	无偏离

182	管钳子	世达350MM、上海	把	15%	350MM	350MM	无偏离
183	管钳子	世达450MM、上海	把	15%	450MM	450MM	无偏离
184	管钳子	世达600MM、上海	把	15%	600MM	600MM	无偏离
185	管钳子	世达900MM、上海	把	15%	900MM	900MM	无偏离
186	管钳子	世达1200MM、上海	把	15%	1200MM	1200MM	无偏离
187	梅花扳手	世达6-8、上海	把	15%	6-8	6-8	无偏离
188	梅花扳手	世达10-12、上海	把	15%	10-12	10-12	无偏离
189	梅花扳手	世达14-16、上海	把	15%	14-16	14-16	无偏离
190	梅花扳手	世达18-20、上海	把	15%	18-20	18-20	无偏离
191	梅花扳手	世达22-24、上海	把	15%	22-24	22-24	无偏离
192	梅花扳手	世达26-28、上海	把	15%	26-28	26-28	无偏离
193	梅花扳手	世达30-32、上海	把	15%	30-32	30-32	无偏离
194	梅花扳手	世达32-34、上海	把	15%	32-34	32-34	无偏离
195	活口扳手	世达4寸、上海	把	15%	4寸	4寸	无偏离
196	活口扳手	世达6寸、上海	把	15%	6寸	6寸	无偏离
197	活口扳手	世达8寸、上海	把	15%	8寸	8寸	无偏离
198	活口扳手	世达10寸、上海	把	15%	10寸	10寸	无偏离
199	活口扳手	世达12寸、上海	把	15%	12寸	12寸	无偏离
200	活口扳手	世达15寸、上海	把	15%	15寸	15寸	无偏离
201	活口扳手	世达18寸、上海	把	15%	18寸	18寸	无偏离
202	活口扳手	世达24寸、上海	把	15%	24寸	24寸	无偏离
203	套管扳手	世达整套、上海	套	15%	整套	整套	无偏离

204	合梯	奥鹏1.5米、浙江	个	15%	1.5米	1.5米	无偏离
205	合梯	奥鹏2米、浙江	个	15%	2米	2米	无偏离
206	合梯	奥鹏3米、浙江	个	15%	3米	3米	无偏离
207	合梯	奥鹏4米、浙江	个	15%	4米	4米	无偏离
208	合梯	奥鹏5米、浙江	个	15%	5米	5米	无偏离
209	米尺	得力3、浙江	把	15%	3	3	无偏离
210	米尺	得力5、浙江	把	15%	5	5	无偏离
211	米尺	得力10、浙江	把	15%	10	10	无偏离
212	壁纸刀	得力大、浙江	把	15%	大	大	无偏离
213	壁纸刀	得力小、浙江	把	15%	小	小	无偏离
214	壁纸刀片	得力大、浙江	盒	15%	大	大	无偏离
215	壁纸刀片	得力小、浙江	盒	15%	小	小	无偏离
216	壁纸刀	得力重、浙江	把	15%	重	重	无偏离
217	壁纸刀片	得力重、浙江	盒	15%	重	重	无偏离
218	腻刀	得力、浙江	把	15%			无偏离
219	钳子	得力平、浙江	把	15%	平	平	无偏离
220	钳子加强	得力平、浙江	把	15%	平	平	无偏离
221	钳子	得力尖、浙江	把	15%	尖	尖	无偏离
222	钳子加强	得力尖、浙江	把	15%	尖	尖	无偏离
223	电笔	得力、浙江	把	15%			无偏离
224	感应电笔	得力、浙江	把	15%			无偏离
225	万用表	得力大、浙江	套	15%	大	大	无偏离

226	万用表	得力中、浙江	套	15%	中	中	无偏离
227	电工刀	得力、浙江	把	15%			无偏离
228	角磨片	得力、浙江	盒	15%			无偏离
229	电焊条	得力、浙江	盒	15%			无偏离
230	两用螺丝刀	得力大、浙江	把	15%	大	大	无偏离
231	两用螺丝刀	得力小、浙江	把	15%	小	小	无偏离
232	锤子	得力、浙江	把	15%			无偏离
233	铁锉刀	得力、浙江	把	15%			无偏离



水暖配件

1	冷水管	伟星S4系列 1.6MPa 25*3.5、 浙江省	根	15%	S4系列1.6MPa 25*3.5	S4系列1.6MPa 25*3.5	无偏离
2	冷水管	伟星S4系列 1.6MPa32*4.4、浙 江省	根	15%	S4系列 1.6MPa32*4.4	S4系列 1.6MPa32*4.4	无偏离
3	冷水管	伟星S4系列 1.6MPa40*5.5、浙 江省	根	15%	S4系列 1.6MPa40*5.5	S4系列 1.6MPa40*5.5	无偏离
4	冷水管	伟星S4系列 1.6MPa50*6.9、浙 江省	根	15%	S4系列 1.6MPa50*6.9	S4系列 1.6MPa50*6.9	无偏离
5	冷水管	伟星S4系列 1.6MPa63*8.7、浙 江省	根	15%	S4系列 1.6MPa63*8.7	S4系列 1.6MPa63*8.7	无偏离
6	冷水管	伟星S4系列 1.6MPa75*10.3、 浙江省	根	15%	S4系列 1.6MPa75*10.3	S4系列 1.6MPa75*10.3	无偏离
7	冷水管	伟星S4系列 1.6MPa90*12.3、 浙江省	根	15%	S4系列 1.6MPa90*12.3	S4系列 1.6MPa90*12.3	无偏离

8	冷水管	伟星S4系列 1. 6MPa110*15. 1、 浙江省	根	15 %	S4系列 1. 6MPa110*15. 1	S4系列 1. 6MPa110*15. 1	无 偏 离
9	冷水管	伟星S4系列 1. 6MPa160*21. 9、 浙江省	根	15 %	S4系列 1. 6MPa160*21. 9	S4系列 1. 6MPa160*21. 9	无 偏 离
10	热水管	伟星S3.2系列 2. 0MPa20*2. 8、浙 江省	根	15 %	S3.2系列 2. 0MPa20*2. 8	S3.2系列 2. 0MPa20*2. 8	无 偏 离
11	热水管	伟星S3.2系列 2. 0MPa25*3. 5、浙 江省	根	15 %	S3.2系列 2. 0MPa25*3. 5	S3.2系列 2. 0MPa25*3. 5	无 偏 离
12	热水管	伟星S3.2系列 2. 0MPa32*4. 4、浙 江省	根	15 %	S3.2系列 2. 0MPa32*4. 4	S3.2系列 2. 0MPa32*4. 4	无 偏 离
13	热水管	伟星S3.2系列 2. 0MPa40*5. 5、浙 江省	根	15 %	S3.2系列 2. 0MPa40*5. 5	S3.2系列 2. 0MPa40*5. 5	无 偏 离
14	热水管	伟星S3.2系列 2. 0MPa50*6. 9、浙 江省	根	15 %	S3.2系列 2. 0MPa50*6. 9	S3.2系列 2. 0MPa50*6. 9	无 偏 离
15	热水管	伟星S3.2系列 2. 0MPa63*8. 7、浙 江省	根	15 %	S3.2系列 2. 0MPa63*8. 7	S3.2系列 2. 0MPa63*8. 7	无 偏 离
16	热水管	伟星S3.2系列 2. 0MPa75*10. 3、 浙江省	根	15 %	S3.2系列 2. 0MPa75*10. 3	S3.2系列 2. 0MPa75*10. 3	无 偏 离
17	热水管	伟星S3.2系列 2. 0MPa90*12. 3、 浙江省	根	15 %	S3.2系列 2. 0MPa90*12. 3	S3.2系列 2. 0MPa90*12. 3	无 偏 离
18	热水管	伟星S3.2系列 2. 0MPa110*15. 1、 浙江省	根	15 %	S3.2系列 2. 0MPa110*15. 1	S3.2系列 2. 0MPa110*15. 1	无 偏 离

19	热水管	伟星S3.2系列 2.0MPa160*21.9、 浙江省	根	15 %	S3.2系列 2.0MPa160*21. 9	S3.2系列 2.0MPa160*21. 9	无 偏 离
20	管材	潜水艇 PVC-U50*2.0、深 圳	根	15 %	PVC-U50*2.0	PVC-U50*2.0	无 偏 离
21	管材	潜水艇 PVC-U75*2.3、浙 江省	根	15 %	PVC-U75*2.3	PVC-U75*2.3	无 偏 离
22	管材	潜水艇 PVC-U110*3.2、浙 江省	根	15 %	PVC-U110*3.2	PVC-U110*3.2	无 偏 离
23	直通	潜水艇PPR16、深 圳	个	15 %	PPR16	PPR16	无 偏 离
24	直通	潜水艇PPR20、深 圳	个	15 %	PPR20	PPR20	无 偏 离
25	直通	潜水艇PPR25、深 圳	个	15 %	PPR25	PPR25	无 偏 离
26	直通	潜水艇PPR32、深 圳	个	15 %	PPR32	PPR32	无 偏 离
27	直通	潜水艇PPR40、深 圳	个	15 %	PPR40	PPR40	无 偏 离
28	直通	潜水艇PPR50、深 圳	个	15 %	PPR50	PPR50	无 偏 离
29	直通	潜水艇PPR63、深 圳	个	15 %	PPR63	PPR63	无 偏 离
30	直通	潜水艇PPR75、深 圳	个	15 %	PPR75	PPR75	无 偏 离
31	直通	潜水艇PPR90、深 圳	个	15 %	PPR90	PPR90	无 偏 离
32	直通	潜水艇PPR110、深 圳	个	15 %	PPR110	PPR110	无 偏 离

33	直通	潜水艇PPR160、深圳	个	15%	PPR160	PPR160	无偏离
34	90°等径三通	联塑PPR16、广东	个	15%	PPR16	PPR16	无偏离
35	90°等径三通	联塑PPR20、广东	个	15%	PPR20	PPR20	无偏离
36	90°等径三通	联塑PPR25、广东	个	15%	PPR25	PPR25	无偏离
37	90°等径三通	联塑PPR32、广东	个	15%	PPR32	PPR32	无偏离
38	90°等径三通	联塑PPR40、广东	个	15%	PPR40	PPR40	无偏离
39	90°等径三通	联塑PPR50、广东	个	15%	PPR50	PPR50	无偏离
40	90°等径三通	联塑PPR63、广东	个	15%	PPR63	PPR63	无偏离
41	90°等径三通	联塑PPR75、广东	个	15%	PPR75	PPR75	无偏离
42	90°等径三通	联塑PPR90、广东	个	15%	PPR90	PPR90	无偏离
43	90°等径三通	联塑PPR110、广东	个	15%	PPR110	PPR110	无偏离
44	90°等径三通	联塑PPR160、广东	个	15%	PPR160	PPR160	无偏离
45	90°弯头	联塑PPR16、广东	个	15%	PPR16	PPR16	无偏离
46	90°弯头	联塑PPR20、广东	个	15%	PPR20	PPR20	无偏离
47	90°弯头	联塑PPR25、广东	个	15%	PPR25	PPR25	无偏

							离
48	90°弯头	联塑PPR32、广东	个	15%	PPR32	PPR32	无偏离
49	90°弯头	联塑PPR40、广东	个	15%	PPR40	PPR40	无偏离
50	90°弯头	联塑PPR50、广东	个	15%	PPR50	PPR50	无偏离
51	90°弯头	联塑PPR63、广东	个	15%	PPR63	PPR63	无偏离
52	90°弯头	联塑PPR75、广东	个	15%	PPR75	PPR75	无偏离
53	90°弯头	联塑PPR90、广东	个	15%	PPR90	PPR90	无偏离
54	90°弯头	联塑PPR110、广东	个	15%	PPR110	PPR110	无偏离
55	90°弯头	联塑PPR160、广东	个	15%	PPR160	PPR160	无偏离
56	90°异径弯头	联塑PPR25*20、广东	个	15%	PPR25*20	PPR25*20	无偏离
57	91°异径弯头	联塑PPR32*20、广东	个	15%	PPR32*20	PPR32*20	无偏离
58	92°异径弯头	联塑PPR32*25、广东	个	15%	PPR32*25	PPR32*25	无偏离
59	93°异径弯头	联塑PPR40*20、广东	个	15%	PPR40*20	PPR40*20	无偏离
60	94°异径弯头	联塑PPR40*25、广东	个	15%	PPR40*25	PPR40*25	无偏离
61	95°异径弯头	联塑PPR40*32、广东	个	15%	PPR40*32	PPR40*32	无偏离

62	96° 异径 弯头	联塑PPR50*20、广 东	个	15 %	PPR50*20	PPR50*20	无 偏 离
63	97° 异径 弯头	联塑PPR50*25、广 东	个	15 %	PPR50*25	PPR50*25	无 偏 离
64	98° 异径 弯头	联塑PPR50*32、广 东	个	15 %	PPR50*32	PPR50*32	无 偏 离
65	99° 异径 弯头	联塑PPR50*40、广 东	个	15 %	PPR50*40	PPR50*40	无 偏 离
66	45° 弯头	联塑PPR16、广东	个	15 %	PPR16	PPR16	无 偏 离
67	45° 弯头	联塑PPR16*1/2" (I)、广东	个	15 %	PPR16*1/2" (I)	PPR16*1/2" (I)	无 偏 离
68	45° 弯头	联塑PPR20*1/2" (I)、广东	个	15 %	PPR20*1/2" (I)	PPR20*1/2" (I)	无 偏 离
69	45° 弯头	联塑PPR20*3/4" (I)、广东	个	15 %	PPR20*3/4" (I)	PPR20*3/4" (I)	无 偏 离
70	45° 弯头	联塑PPR25*1/2" (I)、广东	个	15 %	PPR25*1/2" (I)	PPR25*1/2" (I)	无 偏 离
71	45° 弯头	联塑PPR25*3/4" (I)、广东	个	15 %	PPR25*3/4" (I)	PPR25*3/4" (I)	无 偏 离
72	45° 弯头	联塑PPR32*1/2" (I)、广东	个	15 %	PPR32*1/2" (I)	PPR32*1/2" (I)	无 偏 离
73	45° 弯头	联塑PPR32*3/4" (I)、广东	个	15 %	PPR32*3/4" (I)	PPR32*3/4" (I)	无 偏 离
74	45° 弯头	联塑PPR20*1/2" (II)、广东	个	15 %	PPR20*1/2" (II)	PPR20*1/2" (II)	无 偏 离
75	45° 弯头	联塑PPR20*3/4" (II)、广东	个	15 %	PPR20*3/4" (II)	PPR20*3/4" (II)	无 偏 离

76	45°弯头	联塑PPR25*3/4" (II)、广东	个	15%	PPR25*3/4" (II)	PPR25*3/4" (II)	无偏离
77	45°弯头	联塑PPR32*1" (II)、广东	个	15%	PPR32*1" (II)	PPR32*1" (II)	无偏离
78	45°弯头	联塑PPR40*1" (II)、广东	个	15%	PPR40*1" (II)	PPR40*1" (II)	无偏离
79	45°弯头	联塑PPR40*1 1/4" (II)、广东	个	15%	PPR40*1 1/4" (II)	PPR40*1 1/4" (II)	无偏离
80	45°弯头	联塑PPR50*1 1/4" (II)、广东	个	15%	PPR50*1 1/4" (II)	PPR50*1 1/4" (II)	无偏离
81	45°弯头	联塑PPR50*1 1/2" (II)、广东	个	15%	PPR50*1 1/2" (II)	PPR50*1 1/2" (II)	无偏离
82	45°弯头	联塑PPR63*2" (II)、广东	个	15%	PPR63*2" (II)	PPR63*2" (II)	无偏离
83	45°弯头	联塑PPR75*2" (II)、广东	个	15%	PPR75*2" (II)	PPR75*2" (II)	无偏离
84	外牙直接	联塑PPR16*1/2" (I)、广东	个	15%	PPR16*1/2" (I)	PPR16*1/2" (I)	无偏离
85	外牙直接	联塑PPR20*1/2" (I)、广东	个	15%	PPR20*1/2" (I)	PPR20*1/2" (I)	无偏离
86	外牙直接	联塑PPR20*3/4" (I)、广东	个	15%	PPR20*3/4" (I)	PPR20*3/4" (I)	无偏离
87	外牙直接	联塑PPR25*1/2" (I)、广东	个	15%	PPR25*1/2" (I)	PPR25*1/2" (I)	无偏离
88	外牙直接	联塑PPR25*3/4" (I)、广东	个	15%	PPR25*3/4" (I)	PPR25*3/4" (I)	无偏离
89	外牙直接	联塑PPR32*1/2" (I)、广东	个	15%	PPR32*1/2" (I)	PPR32*1/2" (I)	无偏离

90	外牙直接	联塑PPR32*3/4" (I)、广东	个	15%	PPR32*3/4" (I)	PPR32*3/4" (I)	无偏离
91	外牙直接	联塑PPR32*1" (II)、广东	个	15%	PPR32*1" (II)	PPR32*1" (II)	无偏离
92	外牙直接	联塑PPR40*1" (II)、广东	个	15%	PPR40*1" (II)	PPR40*1" (II)	无偏离
93	外牙直接	联塑PPR40*1 1/4" (II)、广东	个	15%	PPR40*1 1/4" (II)	PPR40*1 1/4" (II)	无偏离
94	外牙直接	联塑PPR50*1 1/4" (II)、广东	个	15%	PPR50*1 1/4" (II)	PPR50*1 1/4" (II)	无偏离
95	外牙直接	联塑PPR50*1 1/2" (II)、广东	个	15%	PPR50*1 1/2" (II)	PPR50*1 1/2" (II)	无偏离
96	外牙直接	联塑PPR63*2" (II)、广东	个	15%	PPR63*2" (II)	PPR63*2" (II)	无偏离
97	外牙直接	联塑PPR75*2" (II)、广东	个	15%	PPR75*2" (II)	PPR75*2" (II)	无偏离
98	内牙弯头	联塑PPR16*1/2" (I)、广东	个	15%	PPR16*1/2" (I)	PPR16*1/2" (I)	无偏离
99	内牙弯头	联塑PPR20*1/2" (I)、广东	个	15%	PPR20*1/2" (I)	PPR20*1/2" (I)	无偏离
100	内牙弯头	联塑PPR20*3/4" (I)、广东	个	15%	PPR20*3/4" (I)	PPR20*3/4" (I)	无偏离
101	内牙弯头	联塑PPR25*1/2" (I)、广东	个	15%	PPR25*1/2" (I)	PPR25*1/2" (I)	无偏离
102	内牙弯头	联塑PPR25*3/4" (I)、广东	个	15%	PPR25*3/4" (I)	PPR25*3/4" (I)	无偏离
103	内牙弯头	联塑PPR32*1/2" (I)、广东	个	15%	PPR32*1/2" (I)	PPR32*1/2" (I)	无偏离

104	内牙弯头	联塑PPR32*3/4" (I)、广东	个	15%	PPR32*3/4" (I)	PPR32*3/4" (I)	无偏离
105	内牙弯头	联塑PPR20*1/2" (II)、广东	个	15%	PPR20*1/2" (II)	PPR20*1/2" (II)	无偏离
106	内牙弯头	联塑PPR32*1" (II)、广东	个	15%	PPR32*1" (II)	PPR32*1" (II)	无偏离
107	内牙弯头	联塑PPR40*1-1/4" (II)、广东	个	15%	PPR40*1-1/4" (II)	PPR40*1-1/4" (II)	无偏离
108	内牙弯头	联塑PPR50*1-1/2" (II)、广东	个	15%	PPR50*1-1/2" (II)	PPR50*1-1/2" (II)	无偏离
109	内螺纹单活接球阀	伟星PPR20*1/2、浙江	个	15%	PPR20*1/2	PPR20*1/2	无偏离
110	内螺纹单活接球阀	伟星PPR25*3/4、浙江	个	15%	PPR25*3/4	PPR25*3/4	无偏离
111	内螺纹单活接球阀	伟星PPR32*1、浙江	个	15%	PPR32*1	PPR32*1	无偏离
112	内螺纹单活接球阀	伟星PPR40*1-1/4、浙江	个	15%	PPR40*1-1/4	PPR40*1-1/4	无偏离
113	内螺纹单活接球阀	伟星PPR50*1-1/2、浙江	个	15%	PPR50*1-1/2	PPR50*1-1/2	无偏离
114	内螺纹单活接球阀	伟星PPR63*2、浙江	个	15%	PPR63*2	PPR63*2	无偏离
115	45°弯头	华塑PPR20、山东	个	15%	PPR20	PPR20	无偏离

11 6	45° 弯头	华塑PPR25、山东	个	15 %	PPR25	PPR25	无 偏 离
11 7	45° 弯头	华塑PPR32、山东	个	15 %	PPR32	PPR32	无 偏 离
11 8	45° 弯头	华塑PPR40、山东	个	15 %	PPR40	PPR40	无 偏 离
11 9	45° 弯头	华塑PPR50、山东	个	15 %	PPR50	PPR50	无 偏 离
12 0	45° 弯头	华塑PPR63、山东	个	15 %	PPR63	PPR63	无 偏 离
12 1	45° 弯头	华塑PPR75、山东	个	15 %	PPR75	PPR75	无 偏 离
12 2	45° 弯头	华塑PPR90、山东	个	15 %	PPR90	PPR90	无 偏 离
12 3	45° 弯头	华塑PPR110、山东	个	15 %	PPR110	PPR110	无 偏 离
12 4	45° 弯头	华塑PPR160、山东	个	15 %	PPR160	PPR160	无 偏 离
12 5	外螺 纹单 活接 球阀 II	伟星PPR20*1/2、浙 江	个	15 %	PPR20*1/2	PPR20*1/2	无 偏 离
12 6	外螺 纹单 活接 球阀 II	伟星PPR25*3/4、浙 江	个	15 %	PPR25*3/4	PPR25*3/4	无 偏 离
12 7	外螺 纹单 活接 球阀 II	伟星PPR32*1、浙 江	个	15 %	PPR32*1	PPR32*1	无 偏 离

128	外螺纹单活接球阀 II	伟星PPR40*1-1/4、浙江	个	15%	PPR40*1-1/4	PPR40*1-1/4	无偏离
129	外螺纹单活接球阀 II	伟星PPR50*1-1/2、浙江	个	15%	PPR50*1-1/2	PPR50*1-1/2	无偏离
130	外螺纹单活接球阀 II	伟星PPR63*2、浙江	个	15%	PPR63*2	PPR63*2	无偏离
131	管帽	冰禹PPR16、上海	个	15%	PPR16	PPR16	无偏离
132	管帽	冰禹日丰PPR20、上海	个	15%	PPR20	PPR20	无偏离
133	管帽	冰禹PPR25、上海	个	15%	PPR25	PPR25	无偏离
134	管帽	冰禹PPR32、上海	个	15%	PPR32	PPR32	无偏离
135	管帽	冰禹PPR40、上海	个	15%	PPR40	PPR40	无偏离
136	管帽	冰禹PPR50、上海	个	15%	PPR50	PPR50	无偏离
137	管帽	冰禹PPR63、上海	个	15%	PPR63	PPR63	无偏离
138	管帽	冰禹PPR75、上海	个	15%	PPR75	PPR75	无偏离
139	管帽	冰禹PPR90、上海	个	15%	PPR90	PPR90	无偏离
140	管帽	冰禹PPR110、上海	个	15%	PPR110	PPR110	无偏

							离
14 1	管帽	冰禹PPR160、上海	个	15 %	PPR160	PPR160	无 偏 离
14 2	活接 头 塑料 金属 外螺 纹	冰禹PPR20*1/2、上 海	个	15 %	PPR20*1/2	PPR20*1/2	无 偏 离
14 3	活接 头 塑料 金属 外螺 纹	冰禹活接头 塑 料金属外螺纹 PPR25*3/4、上海	个	15 %	PPR25*3/4	PPR25*3/4	无 偏 离
14 4	活接 头 塑料 金属 外螺 纹	冰禹活接头 塑 料金属外螺纹 PPR32*1/2、上海	个	15 %	PPR32*1/2	PPR32*1/2	无 偏 离
14 5	活接 头 塑料 金属 外螺 纹	冰禹活接头 塑 料金属外螺纹 PPR32*3/4、上海	个	15 %	PPR32*3/4	PPR32*3/4	无 偏 离
14 6	活接 头 塑料 金属 外螺 纹	冰禹活接头 塑 料金属外螺纹 PPR32*1、上海	个	15 %	PPR32*1	PPR32*1	无 偏 离
14 7	管卡	冰禹PPR20、上海	个	15 %	PPR20	PPR20	无 偏 离
14 8	管卡	冰禹PPR25、上海	个	15 %	PPR25	PPR25	无 偏 离
14 9	管卡	冰禹PPR32、上海	个	15 %	PPR32	PPR32	无 偏 离

150	管卡	冰禹PPR40、上海	个	15%	PPR40	PPR40	无偏离
151	管卡	冰禹PPR50、上海	个	15%	PPR50	PPR50	无偏离
152	外螺纹弯头	冰禹25*1/2" (I)、上海	个	15%	25*1/2" (I)	25*1/2" (I)	无偏离
153	外螺纹弯头	冰禹25*3/4" (I)、上海	个	15%	25*3/4" (I)	25*3/4" (I)	无偏离
154	外螺纹弯头	冰禹32*1/2" (I)、上海	个	15%	32*1/2" (I)	32*1/2" (I)	无偏离
155	外螺纹弯头	冰禹32*3/4" (I)、上海	个	15%	32*3/4" (I)	32*3/4" (I)	无偏离
156	外螺纹弯头	冰禹32*1" (II)、上海	个	15%	32*1" (II)	32*1" (II)	无偏离
157	内螺三通	冰禹PPR20*1/2" (I)、上海	个	15%	PPR20*1/2" (I)	PPR20*1/2" (I)	无偏离
158	内螺三通	冰禹PPR20*3/4" (I)、上海	个	15%	PPR20*3/4" (I)	PPR20*3/4" (I)	无偏离
159	内螺三通	冰禹PPR25*1/2" (I)、上海	个	15%	PPR25*1/2" (I)	PPR25*1/2" (I)	无偏离
160	内螺三通	冰禹PPR25*3/4" (I)、上海	个	15%	PPR25*3/4" (I)	PPR25*3/4" (I)	无偏离
161	内螺三通	冰禹PPR32*1/2" (I)、上海	个	15%	PPR32*1/2" (I)	PPR32*1/2" (I)	无偏离
162	内螺三通	冰禹PPR32*3/4" (I)、上海	个	15%	PPR32*3/4" (I)	PPR32*3/4" (I)	无偏离
163	内螺三通	冰禹PPR20*1/2" (II)、上海	个	15%	PPR20*1/2" (II)	PPR20*1/2" (II)	无偏离

164	内螺三通	冰禹PPR32*1"(II)、上海	个	15%	PPR32*1"(II)	PPR32*1"(II)	无偏离
165	内螺三通	冰禹PPR40*1¼"(II)、上海	个	15%	PPR40*1¼"(II)	PPR40*1¼"(II)	无偏离
166	内螺三通	冰禹PPR50*1½"(II)、上海	个	15%	PPR50*1½"(II)	PPR50*1½"(II)	无偏离
167	截止阀	冰禹PPR20、上海	个	15%	PPR20	PPR20	无偏离
168	截止阀	冰禹PPR25、上海	个	15%	PPR25	PPR25	无偏离
169	截止阀	冰禹PPR32、上海	个	15%	PPR32	PPR32	无偏离
170	截止阀	冰禹PPR40、上海	个	15%	PPR40	PPR40	无偏离
171	截止阀	冰禹PPR50、上海	个	15%	PPR50	PPR50	无偏离
172	截止阀	冰禹PPR63、上海	个	15%	PPR63	PPR63	无偏离
173	注塑过桥弯	冰禹PPR20、上海	个	15%	PPR20	PPR20	无偏离
174	注塑过桥弯	冰禹PPR25、上海	个	15%	PPR25	PPR25	无偏离
175	注塑过桥弯	冰禹PPR32、上海	个	15%	PPR32	PPR32	无偏离
176	法兰盘	冰禹PPR40、上海	个	15%	PPR40	PPR40	无偏离
177	法兰盘	冰禹PPR50、上海	个	15%	PPR50	PPR50	无偏离
178	法兰盘	冰禹PPR63、上海	个	15%	PPR63	PPR63	无偏

							离
179	法兰盘	冰禹PPR75、上海	个	15%	PPR75	PPR75	无偏离
180	法兰盘	冰禹PPR90、上海	个	15%	PPR90	PPR90	无偏离
181	法兰盘	冰禹PPR110、上海	个	15%	PPR110	PPR110	无偏离
182	法兰盘	冰禹PPR160、上海	个	15%	PPR160	PPR160	无偏离
183	异径三通90°	联塑20*16、广东	个	15%	20*16	20*16	无偏离
184	异径三通91°	联塑20*25*20、广东	个	15%	20*25*20	20*25*20	无偏离
185	异径三通92°	联塑25*16、广东	个	15%	25*16	25*16	无偏离
186	异径三通93°	联塑25*20、广东	个	15%	25*20	25*20	无偏离
187	异径三通94°	联塑20*20*25、广东	个	15%	20*20*25	20*20*25	无偏离
188	异径三通95°	联塑32*16、广东	个	15%	32*16	32*16	无偏离
189	异径三通96°	联塑32*20、广东	个	15%	32*20	32*20	无偏离
190	异径三通97°	联塑32*25、广东	个	15%	32*25	32*25	无偏离
191	异径三通98°	联塑40*20、广东	个	15%	40*20	40*20	无偏离
192	异径三通99°	联塑40*25、广东	个	15%	40*25	40*25	无偏离

193	异径三通100。	联塑40*32、广东	个	15%	40*32	40*32	无偏离
194	异径三通101。	联塑50*20、广东	个	15%	50*20	50*20	无偏离
195	异径三通102。	联塑50*25、广东	个	15%	50*25	50*25	无偏离
196	异径三通103。	联塑50*32、广东	个	15%	50*32	50*32	无偏离
197	异径三通104。	联塑50*40、广东	个	15%	50*40	50*40	无偏离
198	异径三通105。	联塑63*25、广东	个	15%	63*25	63*25	无偏离
199	异径三通106。	联塑63*32、广东	个	15%	63*32	63*32	无偏离
200	异径三通107。	联塑63*40、广东	个	15%	63*40	63*40	无偏离
201	异径三通108。	联塑63*50、广东	个	15%	63*50	63*50	无偏离
202	异径直通	联塑PPR25*20、广东	个	15%	PPR25*20	PPR25*20	无偏离
203	异径直通	联塑PPR32*20、广东	个	15%	PPR32*20	PPR32*20	无偏离

204	异径直通	联塑PPR32*25、广东	个	15%	PPR32*25	PPR32*25	无偏离
205	异径直通	联塑PPR40*20、广东	个	15%	PPR40*20	PPR40*20	无偏离
206	异径直通	联塑PPR40*25、广东	个	15%	PPR40*25	PPR40*25	无偏离
207	异径直通	联塑PPR40*32、广东	个	15%	PPR40*32	PPR40*32	无偏离
208	异径直通	联塑PPR50*20、广东	个	15%	PPR50*20	PPR50*20	无偏离
209	异径直通	联塑PPR50*25、广东	个	15%	PPR50*25	PPR50*25	无偏离
210	异径直通	联塑PPR50*32、广东	个	15%	PPR50*32	PPR50*32	无偏离
211	异径直通	联塑PPR50*40、广东	个	15%	PPR50*40	PPR50*40	无偏离
212	异径直通	联塑PPR63*25、广东	个	15%	PPR63*25	PPR63*25	无偏离
213	异径直通	联塑PPR63*32、广东	个	15%	PPR63*32	PPR63*32	无偏离
214	异径直通	联塑PPR63*40、广东	个	15%	PPR63*40	PPR63*40	无偏离
215	异径直通	联塑PPR63*50、广东	个	15%	PPR63*50	PPR63*50	无偏离
216	异径直通	联塑PPR75*32、广东	个	15%	PPR75*32	PPR75*32	无偏离
217	异径直通	联塑PPR75*40、广东	个	15%	PPR75*40	PPR75*40	无偏离

218	异径直通	联塑PPR75*50、广东	个	15%	PPR75*50	PPR75*50	无偏离
219	异径直通	联塑PPR75*63、广东	个	15%	PPR75*63	PPR75*63	无偏离
220	异径直通	联塑PPR90*40、广东	个	15%	PPR90*40	PPR90*40	无偏离
221	异径直通	联塑PPR90*50、广东	个	15%	PPR90*50	PPR90*50	无偏离
222	异径直通	联塑PPR90*63、广东	个	15%	PPR90*63	PPR90*63	无偏离
223	异径直通	联塑PPR90*75、广东	个	15%	PPR90*75	PPR90*75	无偏离
224	异径直通	联塑PPR110*50、广东	个	15%	PPR110*50	PPR110*50	无偏离
225	异径直通	联塑PPR110*63、广东	个	15%	PPR110*63	PPR110*63	无偏离
226	异径直通	联塑PPR110*75、广东	个	15%	PPR110*75	PPR110*75	无偏离
227	异径直通	联塑PPR110*90、广东	个	15%	PPR110*90	PPR110*90	无偏离
228	异径直通	联塑PPR160*110、广东	个	15%	PPR160*110	PPR160*110	无偏离
229	橡胶垫圈	冰禹40、上海	个	15%	40	40	无偏离
230	橡胶垫圈	冰禹50、上海	个	15%	50	50	无偏离
231	橡胶垫圈	冰禹63、上海	个	15%	63	63	无偏离
232	橡胶垫圈	冰禹75、上海	个	15%	75	75	无偏

							离
233	橡胶垫圈	冰禹90、上海	个	15%	90	90	无偏离
234	橡胶垫圈	冰禹110、上海	个	15%	110	110	无偏离
235	橡胶垫圈	冰禹160、上海	个	15%	160	160	无偏离
236	排水管	联塑50、广东	根	15%	50	50	无偏离
237	排水管	联塑75、广东	根	15%	75	75	无偏离
238	排水管	联塑110、广东	根	15%	110	110	无偏离
239	排水管	联塑150、广东	根	15%	150	150	无偏离
240	管古	联塑PVC50、广东	个	15%	PVC50	PVC50	无偏离
241	管古	联塑PVC75、广东	个	15%	PVC75	PVC75	无偏离
242	管古	联塑PVC110、广东	个	15%	PVC110	PVC110	无偏离
243	顺水四通	华塑PVC50、山东	个	15%	PVC50	PVC50	无偏离
244	顺水四通	华塑PVC75、山东	个	15%	PVC75	PVC75	无偏离
245	顺水四通	华塑PVC110、山东	个	15%	PVC110	PVC110	无偏离
246	90度带检	华塑PVC50、山东	个	15%	PVC50	PVC50	无偏离

247	91度带检	华塑PVC75、山东	个	15%	PVC75	PVC75	无偏离
248	92度带检	华塑PVC110、山东	个	15%	PVC110	PVC110	无偏离
249	斜四通	华塑PVC50*50*50、山东	个	15%	PVC50*50*50	PVC50*50*50	无偏离
250	斜四通	华塑PVC110*50*50、山东	个	15%	PVC110*50*50	PVC110*50*50	无偏离
251	斜四通	华塑PVC110*110、山东	个	15%	PVC110*110	PVC110*110	无偏离
252	伸缩节	华塑PVC50、山东	个	15%	PVC50	PVC50	无偏离
253	伸缩节	华塑PVC75、山东	个	15%	PVC75	PVC75	无偏离
254	伸缩节	华塑PVC110、山东	个	15%	PVC110	PVC110	无偏离
255	立体四通	华塑PVC110、山东	个	15%	PVC110	PVC110	无偏离
256	瓶型三通	联塑PVC110*50、广东	个	15%	PVC110*50	PVC110*50	无偏离
257	瓶型三通	联塑PVC110*75、广东	个	15%	PVC110*75	PVC110*75	无偏离
258	清扫口	联塑PVC50、广东	个	15%	PVC50	PVC50	无偏离
259	清扫口	联塑PVC75、广东	个	15%	PVC75	PVC75	无偏离
260	清扫口	联塑PVC110、广东	个	15%	PVC110	PVC110	无偏离
261	圆地漏	冰禹PVC50、上海	个	15%	PVC50	PVC50	无偏

								离
26 2	圆地漏	冰禹PVC75、上海	个	15 %	PVC75	PVC75		无 偏 离
26 3	圆地漏	冰禹PVC110、上海	个	15 %	PVC110	PVC110		无 偏 离
26 4	大弧度三通	联塑PVC110、广东	个	15 %	PVC110	PVC110		无 偏 离
26 5	补心异径管接	联塑110*50、广东	个	15 %	110*50	110*50		无 偏 离
26 6	PVC胶	联塑5KG、广东	桶	15 %	5KG	5KG		无 偏 离
26 7	排水胶	联塑大盒、广东	盒	15 %	大盒	大盒		无 偏 离
26 8	排水胶	联塑小盒、广东	小盒	15 %	小盒	小盒		无 偏 离
26 9	玻璃胶	冰禹玻璃胶、上海	瓶	15 %	玻璃胶	玻璃胶		无 偏 离
27 0	103胶	冰禹103胶、上海	瓶	15 %	103胶	103胶		无 偏 离
27 1	45度带检	华塑PVC50、山东	个	15 %	PVC50	PVC50		无 偏 离
27 2	46度带检	华塑PVC75、山东	个	15 %	PVC75	PVC75		无 偏 离
27 3	90度弯头	华塑PVC50、山东	个	15 %	PVC50	PVC50		无 偏 离
27 4	91度弯头	华塑PVC75、山东	个	15 %	PVC75	PVC75		无 偏 离
27 5	92度弯头	华塑PVC110、山东	个	15 %	PVC110	PVC110		无 偏 离

276	45度弯头	华塑PVC50、山东	个	15%	PVC50	PVC50	无偏离
277	46度弯头	华塑PVC75、山东	个	15%	PVC75	PVC75	无偏离
278	47度弯头	华塑PVC110、山东	个	15%	PVC110	PVC110	无偏离
279	立检	华塑PVC50、山东	个	15%	PVC50	PVC50	无偏离
280	立检	华塑PVC75、山东	个	15%	PVC75	PVC75	无偏离
281	立检	华塑PVC110、山东	个	15%	PVC110	PVC110	无偏离
282	顺水三通	华塑PVC50、山东	个	15%	PVC50	PVC50	无偏离
283	顺水三通	华塑PVC75、山东	个	15%	PVC75	PVC75	无偏离
284	顺水三通	华塑PVC110、山东	个	15%	PVC110	PVC110	无偏离
285	高压管	联塑50、广东	根	15%	50	50	无偏离
286	高压管	联塑60、广东	根	15%	60	60	无偏离
287	高压管	联塑80、广东	根	15%	80	80	无偏离
288	高压管	联塑200、广东	根	15%	200	200	无偏离
289	高压管	联塑300、广东	根	15%	300	300	无偏离
290	波纹高压	华塑1.5米、山东	根	15%	1.5米	1.5米	无偏

	管							离
29 1	地热管	华塑、山东	米	15 %				无 偏 离
29 2	地热管接头	华塑、山东	个	15 %				无 偏 离
29 3	地热膜	华塑、山东	米	15 %				无 偏 离
29 4	感应水嘴配件电磁阀	冰禹红外、上海	个	15 %	红外	红外		无 偏 离
29 5	铜阀门	冰禹25mm、上海	个	15 %	25mm	25mm		无 偏 离
29 6	铜快开水嘴	冰禹15mm、上海	个	15 %	15mm	15mm		无 偏 离
29 7	加长快开水嘴	冰禹15mm、上海	个	15 %	15mm	15mm		无 偏 离
29 8	小便弯管	冰禹15mm、上海	个	15 %	15mm	15mm		无 偏 离
29 9	水箱垫配件	冰禹15mm、上海	个	15 %	15mm	15mm		无 偏 离
30 0	水嘴芯冷热配件	冰禹双、上海	个	15 %	双	双		无 偏 离
30 1	水嘴扳手配件	冰禹单、上海	个	15 %	单	单		无 偏 离
30 2	扳手螺丝配件	冰禹5、上海	个	15 %	5	5		无 偏 离
30 3	脚踏阀铜芯踏	冰禹、上海	个	15 %				无 偏 离

	板接头						
304	生料带	冰禹20米、上海	盒	15%	20米	20米	无偏离
305	感应水嘴直脚配件	冰禹15mm、上海	个	15%	15mm	15mm	无偏离
306	翻板下水线	冰禹1.5寸、上海	套	15%	1.5寸	1.5寸	无偏离
307	铁弯头	顶建15mm、山东	个	15%	15mm	15mm	无偏离
308	铁弯头	顶建20mm、山东	个	15%	20mm	20mm	无偏离
309	铁弯头	顶建25mm、山东	个	15%	25mm	25mm	无偏离
310	铁弯头	顶建40mm、山东	个	15%	40mm	40mm	无偏离
311	铁弯头	顶建32mm、山东	个	15%	32mm	32mm	无偏离
312	铁弯头	顶建50mm、山东	个	15%	50mm	50mm	无偏离
313	铜三通	顶建15mm、山东	个	15%	15mm	15mm	无偏离
314	铜三通	顶建20mm、山东	个	15%	20mm	20mm	无偏离
315	铜三通	顶建25mm、山东	个	15%	25mm	25mm	无偏离
316	电焊条	顶建3.2、山东	包	15%	3.2	3.2	无偏离

317	螺栓	顶建16*20、山东	个	15%	16*20	16*20	无偏离
318	铁活接	顶建25mm、山东	个	15%	25mm	25mm	无偏离
319	铁短丝	顶建25mm、山东	个	15%	25mm	25mm	无偏离
320	铁单丝头	顶建25mm、山东	个	15%	25mm	25mm	无偏离
321	铁单丝头	顶建32mm、山东	个	15%	32mm	32mm	无偏离
322	铁单丝头	顶建40mm、山东	个	15%	40mm	40mm	无偏离
323	铁单丝头	顶建50mm、山东	个	15%	50mm	50mm	无偏离
324	感应水嘴	顶建15mm、山东	个	15%	15mm	15mm	无偏离
325	双联水嘴	顶建15mm、山东	个	15%	15mm	15mm	无偏离
326	大弯水嘴	顶建、山东	个	15%			无偏离
327	脚踏阀2	顶建25mm、山东	个	15%	25mm	25mm	无偏离
328	限位器	冰禹8mm-15mm、上海	个	15%	8mm-15mm	8mm-15mm	无偏离
329	水管热熔器大	华塑大、山东	台	15%	大	大	无偏离
330	水管热熔器中	华塑中、山东	台	15%	中	中	无偏离
331	水管热熔器小	华塑小、山东	台	15%	小	小	无偏离

	器大						离
33 2	热水 器水 嘴	冰禹15mm、上海	套	15 %	15mm	15mm	无 偏 离
33 3	大盘 压力 表	冰禹100-200mm、 上海	个	15 %	100-200mm	100-200mm	无 偏 离
33 4	坐便 盖	冰禹44-55mm、上 海	个	15 %	44-55mm	44-55mm	无 偏 离
33 5	法兰 垫	冰禹4寸、上海	个	15 %	4寸	4寸	无 偏 离
33 6	进水 器	冰禹15mm、上海	个	15 %	15mm	15mm	无 偏 离
33 7	水嘴	冰禹15-20mm、上 海	个	15 %	15-20mm	15-20mm	无 偏 离
33 8	发泡 胶	冰禹、上海	瓶	15 %			无 偏 离
33 9	自喷 漆	冰禹400ml、上海	瓶	15 %	400ml	400ml	无 偏 离
34 0	下水 线接 头	冰禹2寸、上海	个	15 %	2寸	2寸	无 偏 离
34 1	候古	联塑20mm、广东	个	15 %	20mm	20mm	无 偏 离
34 2	候古	联塑32mm、广东	个	15 %	32mm	32mm	无 偏 离
34 3	候古	联塑50mm、广东	个	15 %	50mm	50mm	无 偏 离
34 4	候古	联塑80mm、广东	个	15 %	80mm	80mm	无 偏 离
34 5	候古	联塑110mm、广东	个	15 %	110mm	110mm	无 偏 离

346	候古	联塑125mm、广东	个	15%	125mm	125mm	无偏离
347	线麻	冰禹、上海	KG	15%			无偏离
348	水箱	冰禹6L、上海	个	15%	6L	6L	无偏离
349	重体铸钢法兰闸阀	钢盾DN15、深圳	台	15%	DN15	DN15	无偏离
350	重体铸钢法兰闸阀	钢盾DN20、深圳	台	15%	DN20	DN20	无偏离
351	重体铸钢法兰闸阀	钢盾DN25、深圳	台	15%	DN25	DN25	无偏离
352	重体铸钢法兰闸阀	钢盾DN32、深圳	台	15%	DN32	DN32	无偏离
353	重体铸钢法兰闸阀	钢盾DN40、深圳	台	15%	DN40	DN40	无偏离
354	重体铸钢法兰闸阀	钢盾DN50、深圳	台	15%	DN50	DN50	无偏离
355	重体铸钢法兰闸阀	钢盾DN65、深圳	台	15%	DN65	DN65	无偏离
356	重体铸钢法兰闸阀	钢盾DN80、深圳	台	15%	DN80	DN80	无偏离
357	重体铸钢法兰	钢盾DN100、深圳	台	15%	DN100	DN100	无偏离

	闸阀						
358	重体铸钢法兰闸阀	钢盾DN125、深圳	台	15%	DN125	DN125	无偏离
359	重体铸钢法兰闸阀	钢盾DN150、深圳	台	15%	DN150	DN150	无偏离
360	重体铸钢法兰闸阀	钢盾DN200、深圳	台	15%	DN200	DN200	无偏离
361	坐便器	冰禹200-400mm、上海	个	15%	200-400mm	200-400mm	无偏离
362	感应电池仓	钢盾DC6V、深圳	个	15%	DC6V	DC6V	无偏离
363	万向轮	钢盾2-8寸、深圳	个	15%	2-8寸	2-8寸	无偏离
364	泵密封垫	冰禹2-8寸、上海	个	15%	2-8寸	2-8寸	无偏离
365	拖布池下线	冰禹2寸、上海	个	15%	2寸	2寸	无偏离
366	压力表	冰禹0.5-2.5mpa、上海	个	15%	0.5-2.5mpa	0.5-2.5mpa	无偏离
367	浮球阀	冰禹DN20-200、上海	个	15%	DN20-200	DN20-200	无偏离
368	按点	冰禹47-70mm、上海	个	15%	47-70mm	47-70mm	无偏离
369	保温管	豪思克普20mm、天津	根	15%	20mm	20mm	无偏离
370	保温管	豪思克普32mm、天津	根	15%	32mm	32mm	无偏离

37 1	保温管	豪思克普50mm、天津	根	15%	50mm	50mm	无偏离
37 2	保温管	豪思克普65mm、天津	根	15%	65mm	65mm	无偏离
37 3	保温管	豪思克普89mm、天津	根	15%	89mm	89mm	无偏离
37 4	保温管	豪思克普110mm、天津	根	15%	110mm	110mm	无偏离
37 5	保温管	豪思克普125mm、天津	根	15%	125mm	125mm	无偏离
37 6	表接头	冰禹15mm、上海	个	15%	15mm	15mm	无偏离
37 7	快开阀	冰禹15mm、上海	个	15%	15mm	15mm	无偏离
37 8	角磨片	冰禹105mm、上海	片	15%	105mm	105mm	无偏离
37 9	大蹲便	冰禹53m、上海	个	15%	53m	53m	无偏离
38 0	水箱件	冰禹2寸、上海	个	15%	2寸	2寸	无偏离
38 1	洗手盆柜	冰禹60cm、上海	套	15%	60cm	60cm	无偏离
38 2	冲压弯头	冰禹25mm、上海	个	15%	25mm	25mm	无偏离
38 3	冲压弯头	冰禹32mm、上海	个	15%	32mm	32mm	无偏离
38 4	冲压弯头	冰禹40mm、上海	个	15%	40mm	40mm	无偏离
38 5	冲压弯头	冰禹57mm、上海	个	15%	57mm	57mm	无偏

							离
386	冲压弯头	冰禹76mm、上海	个	15%	76mm	76mm	无偏离
387	冲压弯头	冰禹89mm、上海	个	15%	89mm	89mm	无偏离
388	冲压弯头	冰禹108mm、上海	个	15%	108mm	108mm	无偏离
389	冲压弯头	冰禹113mm、上海	个	15%	113mm	113mm	无偏离
390	冲压弯头	冰禹159mm、上海	个	15%	159mm	159mm	无偏离
391	蝶阀	冰禹DN40、上海	台	15%	DN40	DN40	无偏离
392	蝶阀	冰禹DN50、上海	台	15%	DN50	DN50	无偏离
393	蝶阀	冰禹DN65、上海	台	15%	DN65	DN65	无偏离
394	蝶阀	冰禹DN80、上海	台	15%	DN80	DN80	无偏离
395	蝶阀	冰禹DN100、上海	台	15%	DN100	DN100	无偏离
396	蝶阀	冰禹DN125、上海	台	15%	DN125	DN125	无偏离
397	蝶阀	冰禹DN150、上海	台	15%	DN150	DN150	无偏离
398	蝶阀	冰禹DN200、上海	台	15%	DN200	DN200	无偏离
399	涡轮蝶阀	冰禹DN57、上海	台	15%	DN57	DN57	无偏离

400	涡轮蝶阀	冰禹DN65、上海	台	15%	DN65	DN65	无偏离
401	涡轮蝶阀	冰禹DN80、上海	台	15%	DN80	DN80	无偏离
402	涡轮蝶阀	冰禹DN100、上海	台	15%	DN100	DN100	无偏离
403	涡轮蝶阀	冰禹DN125、上海	台	15%	DN125	DN125	无偏离
404	涡轮蝶阀	冰禹DN150、上海	台	15%	DN150	DN150	无偏离
405	蒸汽阀	冰禹DN40、上海	台	15%	DN40	DN40	无偏离
406	蒸汽阀	冰禹DN50、上海	台	15%	DN50	DN50	无偏离
407	蒸汽阀	冰禹DN65、上海	台	15%	DN65	DN65	无偏离
408	地漏	冰禹2寸、上海	个	15%	2寸	2寸	无偏离
409	胶堵	冰禹、上海	个	15%			无偏离
410	管夹子	联塑2、广东	个	15%	2	2	无偏离
411	管夹子	联塑110、广东	个	15%	110	110	无偏离
412	四拂垫	冰禹、上海	个	15%			无偏离
413	汽包垫	冰禹、上海	个	15%			无偏离
414	活接垫	冰禹、上海	个	15%			无偏

							离
415	法兰垫	冰禹40-200、上海	个	15%	40-200	40-200	无偏离
416	石墨垫	冰禹40-150、上海	个	15%	40-150	40-150	无偏离
417	铁管	豪思克普2、天津	根	15%	2	2	无偏离
418	铁管	豪思克普3、天津	根	15%	3	3	无偏离
419	铁管	豪思克普4、天津	根	15%	4	4	无偏离
420	铜球阀	豪思克普1、天津	个	15%	1	1	无偏离
421	铜球阀	豪思克普6、天津	个	15%	6	6	无偏离
422	铜球阀	豪思克普4、天津	个	15%	4	4	无偏离
423	锁闭阀	豪思克普1、天津	个	15%	1	1	无偏离
424	电子浮球阀	豪思克普、天津	个	15%			无偏离
425	水位探头	冰禹、上海		15%			无偏离
426	角阀	冰禹、上海	个	15%			无偏离
427	直通阀	冰禹、上海	个	15%			无偏离
428	单向阀	冰禹、上海	个	15%			无偏离

429	双活接阀门	钢盾32、深圳	个	15%	32	32	无偏离
430	双活接阀门	钢盾25、深圳	个	15%	25	25	无偏离
431	双活接阀门	钢盾20、深圳	个	15%	20	20	无偏离
432	双活接阀门	钢盾50、深圳	个	15%	50	50	无偏离
433	循环泵	冰禹、上海	个	15%			无偏离
434	增压泵	冰禹、上海	个	15%			无偏离
435	跑风	联塑小、广东	个	15%	小	小	无偏离
436	跑风大圆	联塑大圆、广东	个	15%	大圆	大圆	无偏离
437	跑风大方	联塑大方、广东	个	15%	大方	大方	无偏离
438	镜片	冰禹、上海	片	15%			无偏离
439	暖气片	冰禹15、上海	片	15%	15	15	无偏离
440	暖气片	冰禹28、上海	片	15%	28	28	无偏离
441	暖气片	冰禹20、上海	片	15%	20	20	无偏离
442	暖气片	冰禹12、上海	片	15%	12	12	无偏离
443	暖气片	冰禹26、上海	片	15%	26	26	无偏

							离
44 4	暖气片	冰禹34、上海	片	15 %	34	34	无 偏 离
44 5	外牙 活接	钢盾25、深圳	个	15 %	25	25	无 偏 离
44 6	外牙 活接	钢盾32、深圳	个	15 %	32	32	无 偏 离
44 7	外牙 活接	钢盾20、深圳	个	15 %	20	20	无 偏 离
44 8	外牙 活接	钢盾50、深圳	个	15 %	50	50	无 偏 离
44 9	内牙 活接	联塑25、广东	个	15 %	25	25	无 偏 离
45 0	内牙 活接	联塑32、广东	个	15 %	32	32	无 偏 离
45 1	内牙 活接	联塑20、广东	个	15 %	20	20	无 偏 离
45 2	内牙 活接	联塑50、广东	个	15 %	50	50	无 偏 离
45 3	温度 计	冰禹、上海	个	15 %			无 偏 离
45 4	长尾 温度 计	冰禹、上海	个	15 %			无 偏 离
45 5	安全 阀	钢盾20-50、深圳	台	15 %	20-50	20-50	无 偏 离
45 6	排污 阀	联塑20-50、广东	台	15 %	20-50	20-50	无 偏 离
45 7	减压 阀	冰禹20-125、上海	台	15 %	20-125	20-125	无 偏 离

458	减震阀	冰禹20-125、上海	台	15%	20-125	20-125	无偏离
459	波纹补偿阀	钢盾25-125、深圳	台	15%	25-125	25-125	无偏离
460	立式止回阀	钢盾40-125、深圳	台	15%	40-125	40-125	无偏离
461	法兰蒸气阀	冰禹32、上海		15%	32	32	无偏离
462	法兰蒸气阀	冰禹40、上海		15%	40	40	无偏离
463	法兰蒸气阀	冰禹50、上海		15%	50	50	无偏离
464	法兰蒸气阀	冰禹65、上海		15%	65	65	无偏离
465	法兰蒸气阀	冰禹80、上海		15%	80	80	无偏离
466	法兰蒸气阀	冰禹100、上海		15%	100	100	无偏离
467	法兰蒸气阀	冰禹125、上海		15%	125	125	无偏离
468	法兰蒸气阀	冰禹150、上海		15%	150	150	无偏离
469	法兰蒸气阀	冰禹200、上海		15%	200	200	无偏离
470	钢堵	冰禹、上海	个	15%			无偏离
471	跑风堵	冰禹、上海	个	15%			无偏离
472	暖气支架	冰禹、上海	个	15%			无偏

							离
47 3	止回 阀	钢盾25-125、深圳	台	15 %	125	125	无 偏 离
47 4	止回 阀	钢盾50、深圳	台	15 %	50	50	无 偏 离
47 5	铜闸 阀	钢盾32、深圳	台	15 %	32	32	无 偏 离
47 6	分水 器	冰禹、上海	台	15 %			无 偏 离
47 7	铜过 滤球 阀	钢盾大、深圳	台	15 %	大	大	无 偏 离
47 8	铜过 滤球 阀	钢盾中、深圳	台	15 %	中	中	无 偏 离
47 9	铜过 滤球 阀	钢盾小、深圳	台	15 %	小	小	无 偏 离
48 0	水箱 下水 器	冰禹、上海	个	15 %			无 偏 离
48 1	水箱 下水 管	冰禹、上海	个	15 %			无 偏 离
48 2	进水 器	冰禹15mm、上海	个	15 %	15mm	15mm	无 偏 离
48 3	法兰	冰禹、上海	个	15 %			无 偏 离
48 4	水带	冰禹5、上海	米	15 %	5	5	无 偏 离
48 5	水带	冰禹4、上海	米	15 %	4	4	无 偏 离

供应商全称：绥化市北林区绿苑五金水暖商店（个体工商户）

日期：2024年12月31日



交易执行系统 [231201]ZYGCTPI[20240004 第(1)包 2024-12-30 16:38:40

绥化市北林区绿苑五金水暖商店（个体工商户） 2024-12-30 16:38:40