

黑 龙 江 省 政 府 采 购

竞 争 性 谈 判 文 件

项目名称：绥化市全民健身中心（一）项目体育专用设施设备采购项目(二次)

项目编号：[231201]2022RH[TP]20220002.1B1

黑龙江嵘晖工程管理咨询有限公司

2022年08月

第一章 竞争性谈判邀请

黑龙江嵘晖工程管理咨询有限公司受绥化市体育局委托，依据《政府采购法》及相关法规，对绥化市全民健身中心（一）项目体育专用设施设备采购项目(二次)采购及服务进行国内竞争性谈判，现欢迎国内合格供应商前来参加。

一、项目名称：绥化市全民健身中心（一）项目体育专用设施设备采购项目(二次)

二、项目编号：[231201]2022RH[TP]20220002.1B1

三、预算金额：3,553,765.00元

四、谈判内容

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	绥化市全民健身中心（一）项目体育专用设施设备采购项目	1	详见采购文件	3,553,765.00

五、交货期限、地点：

1.交货期：

合同包1（绥化市全民健身中心（一）项目体育专用设施设备采购项目）：自合同签订之日起10个自然日内供货完毕（网球专用弹性丙烯酸在安装时进行供货），自接到甲方通知之日起15日内安装完毕。

2.交货地点：

合同包1（绥化市全民健身中心（一）项目体育专用设施设备采购项目）：绥化市北林区

六、参加竞争性谈判的供应商要求：

（一）必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）参加本项目谈判的供应商，须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经审核合格。

（三）本项目的特定资质要求：

合同包1（绥化市全民健身中心（一）项目体育专用设施设备采购项目）：无

七、参与资格和竞争性谈判文件获取方式、时间及地点：

1.获取谈判文件的方式：采购文件公告期为3个工作日，供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行 → 应标 → 项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取谈判文件。获取谈判文件的供应商，方具有投标和质疑资格。逾期报名，不再受理。

2.获取谈判文件的时间：详见谈判公告。

3.获取谈判文件的地点：详见谈判公告。

其他要求

1.本项目采用“现场在线开标”模式进行开标，投标人需到达开标现场。

2.本项目采用“不见面开标”模式进行开标投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前30分钟登录黑龙江省政府采购网进行签到，选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”参加远程开标。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

3.本项目将采用电子评标的方式，为避免意外情况的发生处理不及时导致投标失败，建议投标人需在开标时间前1小时完成投标文件上传，否则产生的一系列问题将由投标人自行承担。

八、谈判文件售价：

本次采购文件的售价为 无 元人民币。

九、询问提起与受理：

供应商对政府采购活动有疑问或有异议的，可通过以下方式进行咨询：

（一）对采购文件的询问

电话咨询：项目经办人 详见谈判公告 电话：详见谈判公告

(二) 对评审过程和结果的询问

递交响应文件的投标人应在评审现场以书面形式向代理机构提出。

十、质疑提起与受理：

(一) 对谈判文件的质疑：已注册供应商通过政府采购网登录系统，成功下载谈判文件后，方有资格对谈判文件提出质疑。

采购文件质疑联系人：黑龙江嵘晖工程管理咨询有限公司

采购文件质疑联系电话：13204506421

(二) 对谈判过程和结果的质疑

1. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；质疑供应商应当在法定期限内一次性提交质疑材料；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日提出；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日提出；

2. 质疑供应商应当以书面形式向本代理机构提交《质疑函》。

谈判过程和结果质疑：详见成交公告

十一、提交竞争性谈判首次响应文件截止时间及谈判时间、地点：

递交响应文件截止时间：详见谈判公告

递交响应文件地点：详见谈判公告

响应文件开启时间：详见谈判公告

响应文件开启地点：详见谈判公告

备注：所有电子响应文件应在递交响应文件截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的响应文件，为无效投标文件，平台将拒收。

十二、发布公告的媒介

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），黑龙江政府采购网（<https://hljcg.hlj.gov.cn>）

十三、联系信息

1. 采购人信息

采购单位：绥化市体育局

采购单位联系人：王先生

地址：/

联系方式：0455-8388686

2. 采购代理机构

名称：黑龙江嵘晖工程管理咨询有限公司

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区和谐大道355-6号中交香颂F座22层3号

联系方式：13204506421

3. 项目联系方式

项目联系人：黑龙江嵘晖工程管理咨询有限公司

联系方式：13204506421

黑龙江嵘晖工程管理咨询有限公司

2022年08月

第二章 采购人需求

一.项目概况

该采购项目为绥化市全民健身中心（一）项目体育健身器材、灯光、音响、体育专用灯光、运动地面材料的采购。体育专用灯光照射面积为**1843.82**平方米，高度为**11.5**米，钢网架下悬杆到地面距离为**9**米。满足**735.73**平方米网球场照大于**500lux**及**1108.09**平方米篮球场灯光照度大于**500lux**。篮球场灯光同时满足排球、羽毛球、乒乓球等照度大于**500lux**要求，灯光强弱电弱点控制室位于三楼音控室。

合同包1（绥化市全民健身中心（一）项目体育专用设施设备采购项目）

1.主要商务要求

标的提供的时间	自合同签订之日起10个自然日内供货完毕（网球专用弹性丙烯酸在安装时进行供货），自接到甲方通知之日起15日内安装完毕。
标的提供的地点	绥化市北林区
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例80%，货到验收合格后7个工作日付到合同价款的80% 2期：支付比例20%，安装完成后付清剩余合同价款
验收要求	1期：符合采购文件要求，且所提供的货物与响应文件中承诺的参数及货物品牌型号一致。
履约保证金	不收取
其他	

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1		体育比赛用灯	体育专用灯光	套	18.0000	36,467.00	656,406.00	-	详见附表一
2		体育比赛用灯	灯光智能控制器	套	1.0000	45,000.00	45,000.00	-	详见附表二
3		其他体育设备	体育专用地板	平方米	1,108.0900	680.00	753,501.20	-	详见附表三
4		其他体育设备	网球场弹性丙烯酸	平方米	735.7300	330.00	242,790.90	-	详见附表四
5		其他体育设备	电动跑步机	台	5.0000	23,000.00	115,000.00	-	详见附表五
6		其他体育设备	商用椭圆运转机	台	2.0000	16,800.00	33,600.00	-	详见附表六
7		其他体育设备	滑雪划船综合训练机	台	2.0000	22,000.00	44,000.00	-	详见附表七
8		其他体育设备	动感单车	台	2.0000	9,500.00	19,000.00	-	详见附表八
9		其他体育设备	坐式胸肌推举训练器	台	1.0000	19,180.00	19,180.00	-	详见附表九
10		其他体育设备	大腿伸展训练器	台	1.0000	19,520.00	19,520.00	-	详见附表一十

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	所属行业	招标技术要求
11		其他体育设备	蝴蝶式胸肌背肌训练器	台	1.0000	16,950.00	16,950.00	-	详见附表一十一
12		其他体育设备	引体上升训练器	台	1.0000	19,500.00	19,500.00	-	详见附表一十二
13		其他体育设备	俯卧肌肉屈伸训练器	台	1.0000	19,000.00	19,000.00	-	详见附表一十三
14		其他体育设备	高拉力背肌及坐式背肌训练器	台	1.0000	18,700.00	18,700.00	-	详见附表一十四
15		其他体育设备	坐式肩膊推举训练器	台	1.0000	18,900.00	18,900.00	-	详见附表一十五
16		其他体育设备	坐式腹肌训练器	台	1.0000	18,450.00	18,450.00	-	详见附表一十六
17		其他体育设备	坐式背肌训练器	台	1.0000	19,560.00	19,560.00	-	详见附表一十七
18		其他体育设备	上肢内十字训练机	台	1.0000	18,460.00	18,460.00	-	详见附表一十八
19		其他体育设备	多用途负重训练器	台	1.0000	7,560.00	7,560.00	-	详见附表一十九
20		其他体育设备	导轨负重训练附件	台	1.0000	6,200.00	6,200.00	-	详见附表二十
21		其他体育设备	全功能伸展练习器	台	1.0000	8,750.00	8,750.00	-	详见附表二十一
22		其他体育设备	倒蹬和斜上扛训练器	台	1.0000	16,200.00	16,200.00	-	详见附表二十二
23		其他体育设备	背肌练习椅	把	1.0000	2,800.00	2,800.00	-	详见附表二十三
24		其他体育设备	水平练习凳	个	1.0000	1,600.00	1,600.00	-	详见附表二十四
25		其他体育设备	多功能可调式练习椅	把	1.0000	2,800.00	2,800.00	-	详见附表二十五
26		其他体育设备	哑铃架	个	1.0000	1,999.90	1,999.90	-	详见附表二十六
27		其他体育设备	可调式举重机	台	1.0000	4,500.00	4,500.00	-	详见附表二十七
28		其他体育设备	杠铃架	副	1.0000	1,610.00	1,610.00	-	详见附表二十八
29		其他体育设备	多功能可调式仰卧板	个	2.0000	2,360.00	4,720.00	-	详见附表二十九
30		其他体育设备	胸推/划船训练器	台	1.0000	9,600.00	9,600.00	-	详见附表三十

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	所属行业	招标技术要求
31		其他体育设备	夹胸/扩胸训练器	台	1.0000	9,700.00	9,700.00	-	详见附表三十一
32		其他体育设备	二头肌/三头肌训练器	台	1.0000	7,800.00	7,800.00	-	详见附表三十二
33		其他体育设备	杠铃杆	个	1.0000	2,950.00	2,950.00	-	详见附表三十三
34		其他体育设备	杠铃片组	组	3.0000	2,830.00	8,490.00	-	详见附表三十四
35		其他体育设备	哑铃组	组	1.0000	2,900.00	2,900.00	-	详见附表三十五
36		其他体育设备	室内移动式篮球架	套	1.0000	220,000.00	220,000.00	-	详见附表三十六
37		其他体育设备	室内移动看台	张	128.0000	1,500.00	192,000.00	-	详见附表三十七
38		其他体育设备	室内网球柱	套	1.0000	20,000.00	20,000.00	-	详见附表三十八
39		其他体育设备	篮球场大屏幕	平方米	20.0000	15,000.00	300,000.00	-	详见附表三十九
40		其他体育设备	篮球场音响及吸音系统	套	1.0000	150,000.00	150,000.00	-	详见附表四十
41		体育比赛用灯	操房专用灯光	套	1.0000	20,000.00	20,000.00	-	详见附表四十一
42		其他体育设备	操房音响	套	1.0000	20,000.00	20,000.00	-	详见附表四十二
43		体育比赛用灯	瑜伽室体育专用灯光	套	1.0000	20,000.00	20,000.00	-	详见附表四十三
44		其他体育设备	瑜伽室音响	套	1.0000	20,000.00	20,000.00	-	详见附表四十四
45		其他体育设备	健身房音响	套	1.0000	20,000.00	20,000.00	-	详见附表四十五
46		其他体育设备	乒乓球地胶	平方米	244.0000	200.00	48,800.00	-	详见附表四十六
47		其他体育设备	乒乓球台	张	4.0000	9,000.00	36,000.00	-	详见附表四十七
48		其他体育设备	运动地胶	平方米	247.0000	200.00	49,400.00	-	详见附表四十八
49		其他体育设备	复合地板	平方米	732.8900	300.00	219,867.00	-	详见附表四十九
50		体育比赛用灯	乒乓球室灯光	套	1.0000	20,000.00	20,000.00	-	详见附表五十

附表一：体育专用灯光 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>1、产品材质:外壳压铸铝, 静电防腐蚀涂覆,带密封玻璃</p> <p>2、灯具效率:≥99lm/w</p> <p>3、发光角度: TYPE III TC拉伸配光,</p> <p>4、显色指数≥70、R9≥0</p> <p>5、色温≥4000K</p> <p>6.功率因数≥0.95</p> <p>7.光衰期: 10万小时≤10%</p> <p>8.净重:灯具≤29公斤</p> <p>9.防护等级: IP≥65</p> <p>10.安装方式: 支架安装;</p> <p>11.光源驱动方式: 一套灯具带一组(两个)驱动, 驱动和灯具一体化</p>
	1	<p>结构, 被动散热。</p> <p>12.使用寿命≥10万小时</p> <p>13.保修期限≥5年</p> <p>14.工作环境温度:-40到40度</p> <p>15.灯具光学结构: 灯具配光为拉伸配光, 0度仰角</p> <p>16.光源结构: 光学模块为模组式结构, 两组模块以上, 不接受大功率COB封装LED</p> <p>17.光学附件: 内置光学附件每个透镜有度物理防眩光附件,且附件是集成模块式结构;</p> <p>18.散热: 灯具为被动散热方式</p> <p>19.灯具安装角度设定: 仰角0-5度, 带有仰角刻度盘</p> <p>20、体育专用灯光照射面积为1843.82平方米, 高度为11.5米, 钢网架下悬杆到地面距离为9米。满足735.73平方米网球场照大于500lux及1108.09平方米篮球场灯光照度大于500lux。篮球场灯光同时满足排球、羽毛球、乒乓球等照度大于500lux要求, 灯光强弱点控制室位于三楼音控室, 灯光报价中包含灯光支架、强电线缆、弱点线缆、配电箱及安装费用等。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：灯光智能控制器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>智能开关控制网络模块</p> <p>1、模块应为标准导轨式安装(DIN35)，在配电箱内成套</p> <p>2、智能继电器开关控制模块的每个输出回路可带LED负载20A。每一个输出回路所采用的继电器应为50A@220VAC额定容量。</p> <p>3、智能继电器开关控制模块上对应每一个输出回路都有一只手柄，可通过手柄操作手动强制每一个输出回路的“开/关”。</p> <p>4、智能继电器开关控制模块应为多进线多出线，各个回路可以是不同的相位进线，也可以作为无源触点输出信号控制用。模块类型可以是：4进线4出线；8进线8出线；12进线12出线；</p> <p>5、应采用机械闭锁型的继电器，在开关控制模块的输出被触发后，继电器的控制线包无需再带电，继电器为机械自动闭锁，因此没有热量产生，也不耗能。</p> <p>6、采用防电火花的设计，能有效避免电流的冲击对继电器触头的损坏，从而能大大延长开关控制模块的使用寿命。</p> <p>7、智能继电器开关控制模块的各个输出回路的“闭合时间”可以通过调试软件加以设置，模块上不同的输出回路的“开/关”延迟时间可以设置为不同时间值，这样就可以有效地防止所有回路同时上电所引起的电流冲击。</p> <p>8、每一只智能继电器开关控制模块上都应具有‘报警信号输入’端子，可接受来自外界(如：消防系统、应急照明系统等)的触发信号，开关控制模块接受到报警信号后将触发模块进入‘应急场景模式’，模块的‘应急场景’可以通过调试软件加以定义设置。</p> <p>9、智能继电器开关控制模块应可以设置‘上电场景’；‘上电场景’是定义开关控制模块的总进线电源上电后，开关控制模块上的各个输出回路的通/断状态。</p> <p>10、智能继电器开关控制模块应可以内置256个可编辑场景。场景可通过“智能控制场景面板”、“时钟模块”、“电脑软件”或者手机APP等远程调用灯光场景。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：体育专用地板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>运动木地板技术参数</p> <p>1基本要求：产品必须是全新、未经使用过的全新产品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，运动木地板系统符合GB/T20239-2015《体育馆用木质地板》标准。运动木地板采用固定悬浮式安装方式，地板铺设后必须满足球类等国际单项体育组织对比赛用木地板的使用要求。</p> <p>2运动木地板性能指标</p> <p>(1) 冲击吸收率$\geq 53\%$</p> <p>(2) 标准垂直变形$\geq 2.3\text{mm}$</p> <p>(3) 球反弹率$\geq 90\%$</p> <p>(4) 滑动摩擦系数：0.4~0.6</p> <p>(5) 抗滚动荷载≥ 1500</p> <p>以上参数需提供检测报告，以检测报告上的检测数据作为评审依据，未提供检测报告或检测报告未体现以上参数</p>

视为其技术参数未响应；签订合同时，提供检测报告原件备查，如检测报告与谈判时不符合或检测报告造假，取消其成交资格，没收其投标保证金。

3、运动木地板技术参数

(1) 油漆：专用地板单组份油漆，耐磨、防滑，摩擦系数0.4-0.6。

(2) 面板：厚度 $\geq 22\text{mm}$ ，宽度（60-90），长度 $\geq 1800\text{mm}$ ，含水率、漆膜附着力、漆膜表面耐磨、漆膜硬度、静曲度、抗弯度、弹性模量等符合GB/T20239-2015《体育馆用木质地板》检测标准。需提供检测报告，以检测报告上的检测数据作为评审依据，未提供检测报告或检测报告未体现参数视为其技术参数未响应；签订合同时，提供检测报告原件备查，如检测报告与谈判时不符合或检测报告造假，取消其成交资格，没收其投标保证金。

(3) 防潮垫：最小1mm厚，达到防潮隔音的效果。

(4) 承载板：厚度 $\geq 12\text{mm}$ ，宽度 $\geq 1220\text{mm}$ ，长度 $\geq 2440\text{mm}$ ，采用旋切实木多层板；含水率、胶合强度、静曲强度、弹性模量等符合GB/T20239-2015《体育馆用木质地板》检测标准。

(5) 上层龙骨：厚度 $\geq 40\text{mm}$ ，宽度 $\geq 60\text{mm}$ ，长度 $\geq 3000\text{mm}$ ，采用樟子松实木龙骨；抗弯强度、抗剪强度、弹性模量等符合GB/T20239-2015《体育馆用木质地板》的检测标准；龙骨间距408mm；尺寸公差mm内；做防虫、防腐、防火处理。需提供检测报告，以检测报告上的检测数据作为评审依据，未提供检测报告或检测报告未体现参数视为其技术参数未响应；签订合同时，提供检测报告原件备查，如检测报告与谈判时不符合或检测报告造假，取消其成交资格，没收其投标保证金。

(6) 下层龙骨：厚度 $\geq 40\text{mm}$ ，宽度 $\geq 60\text{mm}$ ，长度 $\geq 3000\text{mm}$ ，采用樟子松实木龙骨；抗弯强度、抗剪强度、弹性模量等符合GB/T20239-2015《体育馆用木质地板》的检测标准；龙骨间距408mm；尺寸公差mm内；做防虫、防腐、防火处理。需提供检测报告，以检测报告上的检测数据作为评审依据，未提供检测报告或检测报告未体现参数视为其技术参数未响应；签订合同时，提供检测报告原件备查，如检测报告与谈判时不符合或检测报告造假，取消其成交资格，没收其投标保证金。

(7) 减震胶垫：厚度 $\geq 20\text{mm}$ ，宽度 $\geq 60\text{mm}$ ，长度 $\geq 60\text{mm}$ ，弹性橡胶垫，材料环保，工艺先进。邵氏硬度 $\geq 60^\circ$ ，拉伸强度 ≥ 5 ，断裂伸长率 $\geq 400\%$ ，确保在各种压力下长时间保持弹性稳定。

(8) 找平垫块：0.5-20mm，木质找平垫块，精确度0.5-20mm。

(9) 标高：约140mm。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四：网球场弹性丙烯酸 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		一、丙烯酸通过GB/T 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》化学性能检测：
		(1) 3种邻苯二甲酸脂类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和 $\leq 1.0\text{g/kg}$
		(2) 3种邻苯二甲酸脂类化合物（DNOP、DIHP、DIDP）总和 $\leq 1.0\text{g/kg}$
		(3) 短链氯化石蜡（C10-C13） $\leq 1.5\text{g/kg}$
		(4) 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和 $\leq 10\text{g/kg}$
		(5) 挥发性有机化合物 $\leq 50\text{g/L}$
		(6) 游离甲醛 $\leq 0.50\text{g/kg}$

	<p>(7) 苯\leq0.05g/kg</p> <p>(8) 甲苯、二甲苯、乙苯总和\leq1.0g/kg</p> <p>(9) 可溶性铅\leq50mg/kg</p> <p>(10) 可溶性镉\leq10mg/kg</p> <p>(11) 可溶性铬\leq10mg/kg</p> <p>(12) 可溶性汞\leq2mg/kg</p> <p>二、丙烯酸通过GB/T 20033.2-2005《网球场地面》物理性能检测:</p> <p>1</p> <p>(1) 反(回)弹值\geq80%</p> <p>(2) 滑动阻力/抗滑值: 60N-100N</p> <p>(3) 冲击吸收: 5%-15%</p> <p>(4) 渗水性: 0mm/min</p> <p>三、丙烯酸产品具备GB/T 1735-2009《漆膜耐热性测定法》、JG/T 25-2017《建筑涂料 涂层耐冻融循环性测定法》耐热性及涂层耐冻融循环性检测:</p> <p>(1) 耐热性(65°C, 160h): 无起层、无裂皮、无鼓泡、无开裂、无变色及失光。</p> <p>(2) 涂层耐温变性(23\pm2°C水, 18h) 5次循环: 漆膜无粉化、裂纹、鼓泡、明显变色及失光。</p> <p>四、丙烯酸产品具GB/T 1733-1993(2004)《漆膜耐水性测定法》、GB/T 9780-2013《建筑涂料涂层耐沾污性试验方法》耐水性及耐沾污性检测:</p> <p>(1) 耐水性(300h): 无起泡、无脱落、无开裂、无生锈、无明显变色</p> <p>(2) 耐沾污性(A法): 0级</p> <p>五、丙烯酸产品具有GB/T 22374-2018《地坪涂装材料》6.3.7 GB/T1768-2006《色漆和清漆 耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法》、GB/T 4100-2015 附录M的耐磨性和防滑性检测:</p> <p>(1) 耐磨性(750g/500r): 0.038g</p> <p>(2) 防滑性(干摩擦系数): 0.83</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五: 电动跑步机 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1、额定功率：$\geq 3.0\text{HP}$ 交流电机；</p> <p>2、最高速度：$\geq 20\text{km/h}$；</p> <p>3、坡度范围：0-15%（15档调节）；</p> <p>4、显示视窗：≥ 5个LED窗口+矩阵窗口；</p> <p>5、显示信息：速度/时间/距离/热量/心率/坡度/程序/用户/心跳区间；</p> <p>1 6、具有可调节风扇和空气净化负离子；</p> <p>7、跑步带厚度：$\geq 2.3\text{mm}$；</p> <p>8、器材尺寸：$\geq 1950 \times 900 \times 1500(\text{mm})$；</p> <p>9、最大承重：$\geq 150\text{KG}$；</p> <p>10、表面温度$\leq 55^\circ$，泄漏电流$\leq 0.7\text{mA}$，需提供检测报告，以检测报告上的检测数据作为评审依据，未提供检测报告或检测报告未体现以上参数视为其技术参数未响应；签订合同时，提供检测报告原件备查，如检测报告与谈判时不符合或检测报告造假，取消其成交资格，没收其投标保证金。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六：商用椭圆运转机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、显示视窗：≥ 5英寸蓝色背景光LCD；</p> <p>2、心率监测：手握式；</p> <p>3、具有可调节风扇和空气净化负离子；</p> <p>4、阻力级数：≥ 20级；</p> <p>5、最大承重：$\geq 100\text{KG}$；</p> <p>6、功率：$\geq 300\text{W}$；</p> <p>7、阻力系统：电子表调节磁力系统；</p> <p>8、显示内容：时间/心率/距离/速度卡路里/功率/阻力级数/程序运行进度等；</p> <p>9、器材尺寸：$\geq 1850 \times 700 \times 1700(\text{mm})$；</p> <p>10、表面温度$\leq 55^\circ$，需提供检测报告，以检测报告上的检测数据作为评审依据，未提供检测报告或检测报告未体现以上参数视为其技术参数未响应；签订合同时，提供检测报告原件备查，如检测报告与谈判时不符合或检测报告造假，取消其成交资格，没收其投标保证金。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：滑雪划船综合训练机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1、功能：划船、滑雪以及其他力量训练；</p> <p>2、阻力系统：风阻+磁阻，混合阻力系统；</p> <p>3、把手：划船桨柄+滑雪手柄；</p> <p>4、阻力功率：≥300W；</p> <p>5、传动方式：高强度拉桨绳+皮带传动；</p> <p>6、阻力等级：≥20档；</p> <p>7、显示窗口：≥5英寸LCD屏幕；</p> <p>8、显示信息：时间、配速/平均配速、桨频/平均桨频、距离、热量、功率/平均功率、心率/平均心率、阻力等级，目标程序(时间、距离、热量)间歇程序（时间、距离）；</p> <p>9、心率监测：无线心率（兼容POLAR等心率带）；</p> <p>10、座椅高度：≥510mm；</p> <p>11、滑轨长度：≥1650mm；</p> <p>12、折叠形式：双速缓降辅助折叠系统，可直立折叠；</p> <p>13、最大承重：≥150kg；</p> <p>14、净重：≥60kg；</p> <p>15、产品尺寸水平放置：≥2600×800×1050(mm)；</p> <p>16、训练数据可通过蓝牙与智能手机链接，通过移动端实时跟踪心率训练确保运动强度处于最佳心率区间，以获得最佳的训练效果；</p> <p>17、表面温度≤55°，需提供检测报告，以检测报告上的检测数据作为评审依据，未提供检测报告或检测报告未体现以上参数视为其技术参数未响应；签订合同时，提供检测报告原件备查，如检测报告与谈判时不符合或检测报告造假，取消其成交资格，没收其投标保证金。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八：动感单车 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1、器材重量：≥55kg；</p> <p>2、最大承重：≥150kg；</p> <p>3、惯性轮重量：≥20KG；</p> <p>4、产品尺寸：≥1100*520*1100（mm）；</p> <p>1 5、优质镀铬钢制插管可调节座椅上下位置，为健身者提供最大的便捷与舒适；</p> <p>6、把手采用可上下调节的人体工学多位把手，手感绝佳，提供更多选择；</p> <p>7、提拉式尼龙材质刹车手柄，安全可靠；</p> <p>8、表面温度≤55°，需提供检测报告，以检测报告上的检测数据作为评审依据，未提供检测报告或检测报告未体现以上参数视为其技术参数未响应；签订合同时，提供检测报告原件备查，如检测报告与谈判时不符合或检测报告造假，取消其成交资格，没收其投标保证金。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九：坐式胸肌推举训练器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、锻炼功能：主要锻炼胸大肌，辅助锻炼肱三头肌；</p> <p>2、管材：主框架采用≥50×100×2.0mm管材；</p> <p>3、护罩：双面ABS半透明磨砂全高护罩，经久耐磨，抗冲击性能优越；</p> <p>4、坐靠垫：坐靠垫采用马鞍棕PVC皮革包覆，内置聚合材质，确保产品的耐用性及舒适性；</p> <p>5、把手：TPV（热塑性硫化橡胶）包覆，触感柔软，防滑耐磨。把手尾端为铝质端盖；</p> <p>6、产品尺寸：≥1000x1300x1500（mm）；</p> <p>7、配重重量：≥90KG；</p> <p>8、器材重量：≥180KG；</p> <p>9、训练指南：清晰、明确的训练指南可以快速掌握器械的使用方法，并确定锻炼的目标肌群。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十：大腿伸展训练器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1、锻炼功能：锻炼股四头肌；</p> <p>2、管材：主框架采用$\geq 50 \times 100 \times 2.0$mm管材；</p> <p>3、护罩：双面ABS半透明磨砂全高护罩，经久耐磨，抗冲击性能优越；</p> <p>4、坐靠垫：坐靠垫采用马鞍棕PVC皮革包覆，内置聚合材质，确保产品的耐用性及舒适性；</p> <p>1 5、把手：TPV（热塑性硫化橡胶）包覆，触感柔软，防滑耐磨。把手尾端为铝质端盖；</p> <p>6、产品尺寸：$\geq 1100 \times 1000 \times 1500$（mm）；</p> <p>7、配重重量：$\geq 90$KG；</p> <p>8、器材重量：$\geq 180$KG；</p> <p>9、训练指南：清晰、明确的训练指南可以快速掌握器械的使用方法，并确定锻炼的目标肌群。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十一：蝴蝶式胸肌背肌训练器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、锻炼功能：锻炼胸大肌，斜方肌、肱三头肌；</p> <p>2、管材：主框架采用$\geq 50 \times 100 \times 2.0$mm管材；</p> <p>3、护罩：双面ABS半透明磨砂全高护罩，经久耐磨，抗冲击性能优越；</p> <p>4、坐靠垫：坐靠垫采用马鞍棕PVC皮革包覆，内置聚合材质，确保产品的耐用性及舒适性；</p> <p>5、把手：TPV（热塑性硫化橡胶）包覆，触感柔软，防滑耐磨。把手尾端为铝质端盖；</p> <p>6、产品尺寸：$\geq 1400 \times 1400 \times 1800$（mm）；</p> <p>7、配重重量：$\geq 90$KG；</p> <p>8、器材重量：$\geq 180$KG；</p> <p>9、训练指南：清晰、明确的训练指南可以快速掌握器械的使用方法，并确定锻炼的目标肌群。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十二：引体上升训练器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1、锻炼功能：主要锻炼背阔肌、肱三头肌，辅助锻炼肱二头肌、三角肌、前锯肌等；</p> <p>2、管材：主框架采用$\geq 50 \times 100 \times 2.0$mm管材；</p> <p>3、护罩：双面ABS半透明磨砂全高护罩，经久耐磨，抗冲击性能优越；</p> <p>4、坐靠垫：坐靠垫采用马鞍棕PVC皮革包覆，内置聚合材质，确保产品的耐用性及舒适性；</p> <p>5、把手：TPV（热塑性硫化橡胶）包覆，触感柔软，防滑耐磨。把手尾端为铝质端盖；</p> <p>6、产品尺寸：$\geq 1300 \times 1200 \times 2400$（mm）；</p> <p>7、配重重量：$\geq 90$KG；</p> <p>8、器材重量：$\geq 180$KG；</p> <p>9、训练指南：清晰、明确的训练指南可以快速掌握器械的使用方法，并确定锻炼的目标肌群。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十三：俯卧肌肉屈伸训练器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、锻炼功能：主要锻炼腓肠肌 股二头肌 大收肌等；</p> <p>2、管材：主框架采用$\geq 50 \times 100 \times 2.0$mm管材；</p> <p>3、护罩：双面ABS半透明磨砂全高护罩，经久耐磨，抗冲击性能优越；</p> <p>4、坐靠垫：坐靠垫采用马鞍棕PVC皮革包覆，内置聚合材质，确保产品的耐用性及舒适性；</p> <p>5、把手：TPV（热塑性硫化橡胶）包覆，触感柔软，防滑耐磨。把手尾端为铝质端盖；</p> <p>6、产品尺寸：$\geq 1500 \times 1100 \times 1500$（mm）；</p> <p>7、配重重量：$\geq 90$KG；</p> <p>8、器材重量：$\geq 180$KG；</p> <p>9、训练指南：清晰、明确的训练指南可以快速掌握器械的使用方法，并确定锻炼的目标肌群。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十四：高拉力背肌及坐式背肌训练器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1、锻炼功能：主要锻炼背阔肌，辅助锻炼肱二头肌、三角肌。</p> <p>2、管材：主框架采用$\geq 50 \times 100 \times 2.0$mm管材；</p> <p>3、护罩：双面ABS半透明磨砂全高护罩，经久耐磨，抗冲击性能优越；</p> <p>4、坐靠垫：坐靠垫采用马鞍棕PVC皮革包覆，内置聚合材质，确保产品的耐用性及舒适性；</p> <p>1 5、把手：TPV（热塑性硫化橡胶）包覆，触感柔软，防滑耐磨。把手尾端为铝质端盖；</p> <p>6、产品尺寸：$\geq 1800 \times 1200 \times 2200$（mm）；</p> <p>7、配重重量：$\geq 70$KG；</p> <p>8、器材重量：$\geq 160$KG；</p> <p>9、训练指南：清晰、明确的训练指南可以快速掌握器械的使用方法，并确定锻炼的目标肌群。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十五：坐式肩膊推举训练器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、锻炼功能：主要锻炼三角肌和斜方肌；</p> <p>2、管材：主框架采用$\geq 50 \times 100 \times 2.0$mm管材；</p> <p>3、护罩：双面ABS半透明磨砂全高护罩，经久耐磨，抗冲击性能优越；</p> <p>4、坐靠垫：坐靠垫采用马鞍棕PVC皮革包覆，内置聚合材质，确保产品的耐用性及舒适性；</p> <p>5、把手：TPV（热塑性硫化橡胶）包覆，触感柔软，防滑耐磨。把手尾端为铝质端盖；</p> <p>6、产品尺寸：$\geq 1100 \times 1450 \times 1500$（mm）；</p> <p>7、配重重量：$\geq 90$KG；</p> <p>8、器材重量：$\geq 180$KG；</p> <p>9、训练指南：清晰、明确的训练指南可以快速掌握器械的使用方法，并确定锻炼的目标肌群。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十六：坐式腹肌训练器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1、锻炼功能：锻炼腹直肌和腹外斜肌；</p> <p>2、管材：主框架采用$\geq 50 \times 100 \times 2.0$mm管材；</p> <p>3、护罩：双面ABS半透明磨砂全高护罩，经久耐磨，抗冲击性能优越；</p> <p>4、坐靠垫：坐靠垫采用马鞍棕PVC皮革包覆，内置聚合材质，确保产品的耐用性及舒适性；</p> <p>5、把手：TPV（热塑性硫化橡胶）包覆，触感柔软，防滑耐磨。把手尾端为铝质端盖；</p> <p>6、产品尺寸：$\geq 1000 \times 1000 \times 1500$（mm）；</p> <p>7、配重重量：$\geq 90$KG；</p> <p>8、器材重量：$\geq 180$KG；</p> <p>9、训练指南：清晰、明确的训练指南可以快速掌握器械的使用方法，并确定锻炼的目标肌群。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十七：坐式背肌训练器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、锻炼功能：主要锻炼背阔肌，辅助锻炼肱二头肌、三角肌；</p> <p>2、管材：主框架采用$\geq 50 \times 100 \times 2.0$mm管材；</p> <p>3、护罩：双面ABS半透明磨砂全高护罩，经久耐磨，抗冲击性能优越；</p> <p>4、坐靠垫：坐靠垫采用马鞍棕PVC皮革包覆，内置聚合材质，确保产品的耐用性及舒适性；</p> <p>5、把手：TPV（热塑性硫化橡胶）包覆，触感柔软，防滑耐磨。把手尾端为铝质端盖；</p> <p>6、产品尺寸：$\geq 1800 \times 800 \times 1500$（mm）；</p> <p>7、配重重量：$\geq 90$KG；</p> <p>8、器材重量：$\geq 180$KG；</p> <p>9、训练指南：清晰、明确的训练指南可以快速掌握器械的使用方法，并确定锻炼的目标肌群。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十八：上肢内十字训练机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1、锻炼功能：主要锻炼胸大肌、斜方肌、肱二头肌、肱三头肌、三角肌、肱肌、背阔肌等；</p> <p>2、主管材：采用$\geq 50 \times 50$mm管材，管壁厚度≥ 2.0mm；</p> <p>3、护罩：不锈钢护罩；</p> <p>4、钢索：采用自润滑索绳，有效使用寿命二十万次以上；</p> <p>5、把手：浸塑把手套，手握舒适，塑胶把手封头色彩鲜艳，有警示作用，提高器材使用安全性；</p> <p>6、产品尺寸：$\geq 3600 \times 1000 \times 2100$（mm）；</p> <p>7、产品重量：$\geq 160$KG；</p> <p>8、产品配重：$\geq 90$KG*2。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表十九：多用途负重训练器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、训练功能：推举、深蹲动作训练；</p> <p>2、主管材：采用$\geq 50 \times 50$mm管材，管壁厚度≥ 2.0mm；</p> <p>3、产品尺寸：$\geq 1100 \times 1800 \times 2000$（mm）；</p> <p>4、产品重量：$\geq 100$KG；</p> <p>5、多位置挂角，可收纳更多挂片</p> <p>6、挂钩与保护架位置可调，满足不同人士需求并保障安全。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十：导轨负重训练附件 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、训练功能：可做定向深蹲或定向推举训练的附件</p> <p>2、主管材：管壁厚度≥ 2.0mm</p> <p>3、产品尺寸：$\geq 1490 \times 300 \times 1720$（mm）</p> <p>4、产品重量：$\geq 30$KG.</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十一：全功能伸展练习器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1、训练功能：可进行全方位身体拉伸训练；</p> <p>2、主管材：采用$\geq 40 \times 80$mm的椭圆管，管壁厚度≥ 2.0mm；</p> <p>3、产品尺寸：$\geq 1800 \times 1700 \times 2100$（mm）；</p> <p>4、产品重量：$\geq 90$KG；</p> <p>5、笼架式设计，多位置把手，可满足各类人群各关节、肌肉的拉伸放松；</p> <p>6、多角度与动作的训练指南，便于初学者熟练掌握。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十二：倒蹬和斜上扛训练器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、训练功能：锻炼臀部和下肢肌肉；</p> <p>2、主管材：采用$\geq 50 \times 50$mm管材，管壁厚度≥ 2.0mm；</p> <p>3、坐\靠垫：采用高密度泡沫材质填充；</p> <p>4、产品尺寸：$\geq 2200 \times 800 \times 1200$（mm）；</p> <p>5、产品重量：$\geq 150$KG；</p> <p>6、直线轴承导轨，提供更加的顺畅感与功能性；</p> <p>7、宽大的脚踏平台，可提供多种站位；</p> <p>8、器械两侧多档位制动把手，全方位保障安全。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十三：背肌练习椅 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、训练功能：进行自重式伸背练习；</p> <p>2、主管材：采用$\geq 50 \times 50$mm管材，管壁厚度≥ 2.0mm；</p> <p>3、坐\靠垫：采用高密度泡沫材质填充；</p> <p>4、产品尺寸：$\geq 1200 \times 740 \times 730$（mm）；</p> <p>5、产品重量：$\geq 20$KG；</p> <p>6、按压式伸缩调节装置，可选择不同训练难度。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十四：水平练习凳 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、训练功能：用于哑铃或推举训练； 2、主管材：采用 $\geq 50 \times 50$ mm管材，管壁厚度 ≥ 2.0 mm； 3、坐\靠垫：采用高密度泡沫材质填充； 4、产品尺寸： $\geq 1300 \times 500 \times 450$ （mm）； 5、产品重量： ≥ 15 KG。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十五：多功能可调式练习椅 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、训练功能：可进行多种位置调节的辅助训练； 2、主管材：采用 $\geq 50 \times 50$ mm管材，管壁厚度 ≥ 2.0 mm； 3、靠垫：采用高密度泡沫材质填充； 4、产品尺寸： $\geq 1500 \times 600 \times 500$ （mm）； 5、产品重量： ≥ 30 KG； 6、多位置调节，满足各种锻炼需求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十六：哑铃架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、训练功能：放置哑铃； 2、主管材：采用 $\geq 50 \times 50$ mm管材，管壁厚度 ≥ 2.0 mm； 3、产品尺寸： $\geq 1300 \times 450 \times 800$ （mm）； 4、产品重量： ≥ 30 KG； 5、两层架设计，储存量更大并节省空间。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十七：可调式举重机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、训练功能：可调节靠背角度做推举训练 2、主管材：采用 $\geq 50 \times 50$ mm管材，管壁厚度 ≥ 2.0 mm； 3、靠垫：采用高密度泡沫材质填充； 4、产品尺寸： $\geq 1400 \times 1200 \times 1000$ （mm）； 5、产品重量： ≥ 60 KG； 6、靠背倾斜角度可调，提供不同训练难度，支架高度可调，适合不同臂长人士需求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十八：杠铃架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、训练功能：放置杠铃片； 2、主管材：采用 $\geq 50 \times 50$ mm管材，管壁厚度 ≥ 2.0 mm； 3、产品尺寸： $\geq 800 \times 600 \times 1100$ （mm）； 4、产品重量： ≥ 15 KG； 5、多角度储存挂角，更加节约空间。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十九：多功能可调式仰卧板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、训练功能：仰卧起坐训练； 2、主管材：采用 $\geq 50 \times 50$ mm管材，管壁厚度 ≥ 2.0 mm； 3、靠垫：采用高密度泡沫材质填充； 4、产品尺寸： $\geq 1600 \times 500 \times 1100$ （mm）； 5、产品重量： ≥ 20 KG； 6、靠背倾斜角度可调，提供不同训练难度，勾腿处把手设计，方便起卧。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十：胸推/划船训练器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、器材尺寸： $\geq 800 \times 700 \times 1200$ （mm）； 2、器材净重： ≥ 40 KG； 3、锻炼功能：主要锻炼胸大肌、背阔肌，辅助锻炼肱二、三头肌； 4、具有胸推和划船训练双重功能，前推锻炼胸部和手臂肌群、后拉锻炼背部和三角肌等肌群； 5、全尺寸背垫和头垫支撑，在保障运动安全的同时，兼顾发力的准确性，提高训练效果； 6、可调节液压阻力：拉力90-750N，压力80-700N。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十一：夹胸/扩胸训练器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1、器材尺寸：$\geq 1100 \times 800 \times 1200$（mm）；</p> <p>2、器材净重：$\geq 40\text{KG}$；</p> <p>3、锻炼功能：主要锻炼胸大肌和背阔肌，辅助训练手臂肌群；</p> <p>4、具有夹胸和扩胸训练双重功能，内收锻炼胸部肌群、外扩锻炼背部肌群；</p> <p>5、全尺寸背垫和头垫支撑，在保障运动安全的同时，兼顾发力的准确性，提高训练效果；</p> <p>6、可调节液压阻力：拉力90-750N，压力80-700N。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十二：二头肌/三头肌训练器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、器材尺寸：$\geq 1100 \times 700 \times 800$（mm）；</p> <p>2、器材净重：$\geq 30\text{KG}$；</p> <p>3、锻炼功能：主要锻炼二头肌和三头肌；</p> <p>4、具有二头肌和三头肌训练双重功能，上拉锻炼二头肌等肌群、下压锻炼三头肌等肌群；</p> <p>5、V字形把手设计，适合不同肩宽人群使用，阻力调节方便，训练位即可完成阻力调节；</p> <p>6、可调节液压阻力：拉力90-750N，压力80-700N。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十三：杠铃杆 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、材质：弹簧钢；</p> <p>2、标准尺寸：长度2.2米，重量20kg，套筒直径50mm；</p> <p>3、外镀硬镀铬，内含≥ 4个轴承，承重$\geq 500\text{kg}$。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十四：杠铃片组 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、标准尺寸：中孔50mm；</p> <p>2、外包黑色环保橡胶，彩色标贴字，环保无味，耐磨，抗摔，坚固耐用；</p> <p>3、每组含：2.5kg、5kg、10kg、15kg、20kg各两片，合计105kg。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十五：哑铃组 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、材质：内圆钢，外包黑色环保橡胶，pu彩字，环保无味，耐磨，抗摔，坚固耐用；</p> <p>2、手柄材质：不锈钢；</p> <p>3、每组含：2.5kg、5kg、7.5kg、10kg、12.5kg、15kg、17.5kg、20kg各一副，合计180kg。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十六：室内移动式篮球架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、篮架伸臂 $\geq 2.25\text{M}$ ； 2、球架底座：长*宽*前高*后高 $\geq 1.95*1.1*0.675*0.4$ （m） 3、篮架主立柱采用 $\geq 150\times 70\times 3$ （mm）方管；底座采用 ≥ 6 mm的铁板； 4、篮架结构原理：篮架弹性平衡机构、走轮伸缩机构、安全玻璃篮板； 5、篮板规格： $\geq 1800\times 1050$ （mm）， $\geq 13\text{mm}$ 双层夹胶玻璃； 6、篮架前立柱、底座、伸臂配备有专用护套，能有效保护运动员免受撞击，篮架底座下部设有防震垫，后部装有特制专用配重，单只配重 $\geq 400\text{kg}$ 。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十七：室内移动看台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、看台结构强度静载荷 $\geq 5\text{KN/m}^2$ ；看台活动载荷 $\geq 4500\text{N/m}^2$ ； 2、承重立柱尺寸口 $\geq 50*40*3$ 、 $100*50*3\text{mm}$ 矩形管； 3、活动台阶龙骨采用优质碳素钢型材，面层采用 $\geq 18\text{mm}$ 高强度贴面层压板； 4、椅垫、椅背采用优质高密度聚乙烯（HDPE）； 5、座椅外形尺寸： $\geq 420\times 420\times 180$ （mm），座椅面壁厚度 $\geq 4\text{mm}$ ； 6、座椅可承载 $\geq 200\text{kg}$ ，并耐冲击； 7、座椅中心距： $\geq 480\text{mm}$ 、层宽 $\geq 700\text{mm}$ 、层高 $\geq 310\text{mm}$ 。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十八：室内网球柱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、主管： $\geq \Phi 89\times 4\text{mm}$ ； 2、高度： $\geq 1070\text{mm}$ ； 3、材质：全铸铁； 4、重量： $\geq 310\text{kg/副}$ ； 5、紧线方式：齿轮紧线； 6、底座尺寸： $\geq 650*400*100\text{mm}$ 。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十九：篮球场大屏幕 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1、像素间距：≤2.5mm；</p> <p>2、像素密度：≥160000Dots/m²；</p> <p>3、显示颜色：≥16000000种；</p> <p>4、亮度调节：≥256级自动/手动调节；</p> <p>5、防护等级：≥IP65；</p> <p>6、防护性能：超温/过载/掉电/漏电/短路/过流/过压/防雷；</p> <p>7、白平衡亮度：≥1500cd/m²；</p> <p>8、亮度均匀性：≥0.95；</p> <p>9、屏体厚度：≤104cm；</p> <p>10、控制室位于三楼音控室，此报价中包含大屏幕及大屏幕相应设备及强电线缆、弱点线缆、配电箱及安装费用等。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十：篮球场音响及吸音系统 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、功放一体机：独立高中低音效果器调节，≥5路话筒输入，≥4路音频输入；</p> <p>2、功放一体机功率：≥600W峰值：≥4800w；</p> <p>3、功放一体机功能：支持光纤同轴无损输入功能、蓝牙；</p> <p>4、音箱：两路全频设计，高效输出系统，倒相式低频辐射；</p> <p>5、音箱频率响应：45Hz-18kHz(±3dB)；</p> <p>6、音箱灵敏度：≥92dB SPL(1W@1m)；</p> <p>7、音箱标称阻抗：≥8 ohms；</p> <p>8、音箱额定功率：≥160watts(rms额定)；</p> <p>9、音箱最大声压：≥114dB(Continuous 持续值)；</p> <p>10、控制室位于三楼音控室，此报价中包含安装音响时强电线缆、弱点线缆、配电箱及安装费用等。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十一：操房专用灯光 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、灯珠数量：≥84个； 2、灯珠寿命≥100000h； 3、功率：≥36W； 4、光通量≥3600lm； 5、色温：3000-5500K； 6、IP等级：≥IP32； 7、防腐等级：≥WF2； 8、灯具尺寸：≥600* 600*9（mm）。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十二：操房音响 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、音箱:高中低音喇叭，频响范围:45Hz-30KHz； 2、话筒：频率范围：650-666MHZ 接收距离50-100米； 3、功放功率：≥260W最大峰值：≥2000w； 4、功放音频解码:MP3/WMA/FLAC/APE； 5、功放显示:LED显示屏； 6、功放频率响应:20Hz-20KHz； 7、功放规格：≥430*335*110mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十三：瑜伽室体育专用灯光 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、灯珠数量：≥84个； 2、灯珠寿命≥100000h； 3、功率：≥36W； 4、光通量≥3600lm； 5、色温：3000-5500K； 6、IP等级：≥IP32； 7、防腐等级：≥WF2； 8、灯具尺寸：≥600* 600*9（mm）。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十四：瑜伽室音响 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、音箱:高中低音喇叭, 频响范围:45Hz-30KHz;</p> <p>2、话筒: 频率范围: 650-666MHZ 接收距离50-100米;</p> <p>3、功放功率: $\geq 260W$最大峰值: $\geq 2000w$;</p> <p>4、功放音频解码:MP3/WMA/FLAC/APE;</p> <p>5、功放显示:LED显示屏;</p> <p>6、功放频率响应:20Hz-20KHz;</p> <p>7、功放规格: $\geq 430*335*110mm$。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十五: 健身房音响 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、音箱:高中低音喇叭, 频响范围:45Hz-30KHz;</p> <p>2、话筒: 频率范围: 650-666MHZ 接收距离50-100米;</p> <p>3、功放功率: $\geq 260W$最大峰值: $\geq 2000w$;</p> <p>4、功放音频解码:MP3/WMA/FLAC/APE;</p> <p>5、功放显示:LED显示屏;</p> <p>6、功放频率响应:20Hz-20KHz;</p> <p>7、功放规格: $\geq 430*335*110mm$。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十六: 乒乓球地胶 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、硬度(邵A): 55-90(度);</p> <p>2、拉伸强度$\geq 1.0Mpa$;</p> <p>3、灰分含量$< 0.03\%$;</p> <p>4、耐湿热老化15000h后, 外观无明显变化, 灰卡评级4级;</p> <p>5、耐化学性(清洗剂、矿物油, 4000h)产品无明显变化, 灰卡4-5级;</p> <p>6、耐污染性(碳酸饮料, 4000h)依据GB/T11982.1-2015标准测试, 外观无明显变化;</p> <p>7、耐环境应力开裂测试时长不少于12000h, 破裂率为0%;</p> <p>8、以上参数需提供检测报告, 以检测报告上的检测数据作为评审依据, 未提供检测报告或检测报告未体现以上参数视为其技术参数未响应; 签订合同时, 提供检测报告原件备查, 如检测报告与谈判时不符合或检测报告造假, 取消其成交资格, 没收其投标保证金。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十七：乒乓球台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、标准尺寸：台长*台宽*台高=2740*1525*760（mm）； 2、弹性：230-260mm； 3、球台稳定性：<10mm； 4、台面光泽度：≤10； 5、重量：≥115kg。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十八：运动地胶 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、硬度（邵A）：55-90（度）； 2、拉伸强度≥1.0Mpa； 3、灰分含量<0.03%； 4、耐湿热老化15000h后，外观无明显变化，灰卡评级4级； 5、耐化学性（清洗剂、矿物油，4000h）产品无明显变化，灰卡4-5级； 6、耐污染性（碳酸饮料，4000h）依据GB/T11982.1-2015标准测试，外观无明显变化； 7、耐环境应力开裂测试时长不少于12000h，破裂率为0%； 8、以上参数需提供检测报告，以检测报告上的检测数据作为评审依据，未提供检测报告或检测报告未体现以上参数视为其技术参数未响应；签订合同时，提供检测报告原件备查，如检测报告与谈判时不符合或检测报告造假，取消其成交资格，没收其投标保证金。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十九：复合地板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、规格1218*167*10mm； 2、耐磨转数：≥6000转； 3、防腐蚀度：5级。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十：乒乓球室灯光 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1、灯珠数量：≥84个；</p> <p>2、灯珠寿命≥100000h；</p> <p>3、功率：≥36W；</p> <p>4、光通量≥3600lm；</p> <p>5、色温：3000-5500K；</p> <p>6、IP等级：≥IP32；</p> <p>7、防腐等级：≥WF2；</p> <p>8、灯具尺寸：≥600* 600*9（mm）。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

第三章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	计划编号	绥财购核字[2022]00252号
2	项目编号	[231201]2022RH[TP]20220002.1B1
3	项目名称	绥化市全民健身中心（一）项目体育专用设施设备采购项目(二次)
4	包组情况	共1包
5	采购资金预算金额	3,553,765.00
6	采购方式	竞争性谈判
7	开标方式	不见面开标
8	评标方式	现场网上评标
9	评标办法	合同包1（绥化市全民健身中心（一）项目体育专用设施设备采购项目）：最低评标价法
10	现场踏勘	否
11	保证金缴纳截止时间 （同递交投标文件截止时间）	详见谈判公告
12	电子响应文件递交	电子响应文件在响应截止时间前递交至黑龙江省项目采购电子交易系统
13	响应有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
14	响应文件要求	<p>（1）加密的电子响应文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省项目采购电子交易系统”）。</p> <p>（2）为避免上传的电子投标文件出现无法使用的情况，若项目采用现场开标方式时，投标人需自行携带投标客户端生成的备用电子标投标文件（.备用文件）U盘（或光盘）【非加密电子版响应文件数】份；若项目采用远程开标方式时，在代理机构开启备用文件上传功能后，投标人需自行上传备用电子标投标文件（.备用文件）。</p> <p>（3）纸质响应文件正本 0 份，纸质响应文件副本 0 份。</p>
15	中标候选人推荐家数	合同包1（绥化市全民健身中心（一）项目体育专用设施设备采购项目）： 3
16	中标供应商确定	采购人授权谈判小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。
17	备选方案	不允许
18	联合体投标	包1： 不接受
19	代理服务费	收取
20	代理服务费收取方式	收取。采购机构代理服务收费标准： 向中标/成交供应商收取

21	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>绥化市全民健身中心（一）项目体育专用设施设备采购项目：保证金人民币：60,000.00元整。</p> <p>开户单位：黑龙江嵘晖工程管理咨询有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司哈尔滨宣化支行 银行账号：451905850110701</p> <p>特别提示：</p> <p>1、响应供应商应认真核对账户信息，将响应保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。响应保证金到账（保函提交）的截止时间与响应截止时间一致，逾期不交者，响应文件将作无效处理。</p> <p>2、响应供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的响应保证金”。</p>
----	-------	--

22	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书 在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>（1） 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>（2） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>（3） 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>（4） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密，并在规定时间内进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。</p>
23	电子响应文件签字、盖章要求	<p>应按照第六章“响应文件格式与要求”，使用CA进行签字、盖章。</p> <p>说明：若涉及到授权委托人签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件或签字处使用电脑打字输入。</p>
24	其他	<p>其他，在采购过程中，采购人或代理机构或评标委员会如发现材料前后不一致或不符合实际情况的材料，无条件配合代理机构查证，如不能说明情况或不配合的或30分钟为未响应。未说明的其投标无效。</p>
25	项目兼投兼中规则	<p>兼投兼中： -</p>
26	报价形式	<p>合同包1（绥化市全民健身中心（一）项目体育专用设施设备采购项目）:总价</p>

二.说明

1.委托

授权代表如果不是法定代表人/单位负责人，须持有《法定代表人/单位负责人授权书》（统一格式）。

2.费用

无论谈判过程中的作法和结果如何，参加谈判的供应商须自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

三.响应文件

1.响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，应采用国家法定计量单位，报价最小单位为人民币元。

2.响应文件的组成

（一）响应文件，统一格式包括：

- 1、报价书
- 2、报价一览表
- 3、资格证明文件
- 4、详细配置明细
- 5、技术偏离表
- 6、报价书附件

（二）资格证明及其他文件包括：

★1、供应商具有独立承担民事责任的能力

注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。

★2、法定代表人/单位负责人签字并加盖公章的法定代表人/单位负责人授权书。

注：供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

★3、法定代表人/单位负责人身份证正反两面复印件及投标代表身份证明身份证正反两面复印件。供应商为大学生创办的小微企业还应提供法定代表人的学生证或毕业证或国外学历学位认证书复印件。

★4、谈判项目对于供应商必须具备的特定资质要求。

5、小微企业声明函：响应供应商为小微企业且所响应产品为小微企业生产，提供声明函的享受政府采购优惠。（注：响应供应商及响应产品是小微企业的提供，否则无需提供）

（三）报价书附件的编制及编目

1、报价书附件由供应商自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

2、报价书附件必须包含以下内容：

- （1）产品主要技术参数明细表及报价表；
- （2）技术服务和售后服务的内容及措施。

3、报价书附件可以包含以下内容：

- （1）产品详细说明书。包括：产品主要技术数据和性能的详细描述或提供产品样本；
- （2）产品制造、验收标准；
- （3）详细的交货清单；
- （4）特殊工具及备件清单；

(5) 供应商推荐的供选择的配套货物表;

(6) 提供报价所有辅助性材料或资料。

3.报价

(一) 所有价格均以人民币报价, 所报价格为送达用户指定地点安装、调试、培训完毕价格。

(二) 谈判报价分两次, 即初始报价, 供应商递交的响应文件中的报价及谈判结束后的最后报价, 且将做为最终的成交价格。

(三) 具备初始报价, 方有资格做第二次报价。

(四) 最低报价不能作为成交的唯一保证。

(五) 如供应商未按规定要求和时间递交最后报价, 该供应商提交的响应文件中的初始报价将作为其最后报价。

(六) 供应商应注意本文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备型号仅起说明作用, 并没有任何限制性。供应商在报价中可以选用替代标准或型号, 但这些替代要实质上满足或超过本文件的要求。

4.响应文件的签署及规定

(一) 组成响应文件的各项资料均应遵守本条规定。

(二) 响应文件应按规范格式编制, 按要求签字、加盖公章。

(三) 响应文件装订成册、编制页码且页码连续。

(四) 响应文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印, 注明“正本”字样, 副本可以用复印件。正本 0 份, 副本 0 份

(五) 响应文件不得涂改和增删, 如有修改错漏处, 必须由谈判代表签字并加盖公章。

(六) 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。

(七) 法定代表人/单位负责人授权书应由法定代表人/单位负责人签字并加盖公章。

5.响应文件存在下列任意一条的, 则响应文件无效:

(一) 任意一条不满足谈判文件★号条款要求的;

(二) 单项产品五条及以上不满足非★号条款要求的;

(三) 供应商所提报的技术参数没有如实填写, 没有与“竞争性谈判文件技术要求”一一对应, 只简单填写“响应或完全响应”的以及未逐条填写应答的;

(四) 供应商提报的技术参数中没有明确品牌、型号、规格、配置等;

(五) 单项商品报价超单项预算的;

(六) 响应产品中如要求安装软件, 应提供正版软件, 否则响应无效; 台式计算机、便携式计算机必须预装正版操作系统, 该系统须有唯一的正版序列号与之对应, 一个正版序列号只能对应一台计算机, 否则响应无效;

(七) 政府采购执行节能产品政府强制采购和优先采购政策。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品, 供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件, 否则其响应将作为无效响应被拒绝;

(八) 信息安全产品, 供应商所响应产品应为经国家认证的信息安全产品, 并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书, 否则响应无效。

6.供应商出现下列情况之一的, 响应文件无效:

(一) 非★条款有重大偏离经谈判小组专家认定无法满足竞争性谈判文件需求的;

(二) 未按竞争性谈判文件规定要求签字、盖章的;

(三) 响应文件中提供虚假材料的; (提供虚假材料进行报价、应答的, 还将移交财政部门依法处理);

(四) 提交的技术参数与所提供的技术证明文件不一致的;

(五) 所报项目在实际运行中, 其使用成本过高、使用条件苛刻的需经谈判小组确定后不能被采购人接受的;

(六) 法定代表人/单位负责人授权书无法定代表人/单位负责人签字或没有加盖公章的;

(七) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中有重大违法记录的;

(八) 供应商对采购人、代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍公平、公正的；

(九) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效；

(十) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标的；

(十一) 按有关法律、法规、规章规定属于响应无效的；

(十二) 谈判小组在谈判过程中，应以供应商提供的响应文件为谈判依据，不得接受响应文件以外的任何形式的文件资料。

7. 供应商禁止行为

(一) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件；

(二) 成交人在谈判结果产生后放弃成交；

(二) 成交人在规定的时限内不签订政府采购合同。

8. 竞争性谈判文件质疑提起与受理

供应商在参加黑龙江省政府采购代理机构组织的政府采购活动中，认为采购文件使自己的权益受到损害的，可依法提出质疑；

(一) 潜在供应商已依法获取采购文件，且满足参加采购活动基本条件的，可以对该文件提出质疑；对采购文件提出质疑的，应当在首次获取采购文件之日起7个工作日内提出。

(二) 提出质疑的供应商应当在规定的时限内，以书面形式一次性地向代理机构递交质疑函和必要的证明材料。

(三) 有下列情形之一的，代理机构不予受理：

- 1、按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；
- 2、未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；
- 3、未在质疑有效期限内提出的；
- 4、同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的；

(四) 有下列情形之一的，质疑不成立：

- 1、质疑事项缺乏事实依据的；
- 2、质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；
- 3、质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

(五) 对虚假和恶意质疑的处理。

代理机构将对虚假和恶意质疑的供应商进行网上公示，推送省级信用平台；报省政府采购监督管理部门依法处理，记入政府采购不良记录；限制参与政府采购活动；有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

- 1、主观臆造、无事实依据进行质疑的；
- 2、捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；
- 3、恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；
- 4、以非法手段取得证明材料的。

第四章 谈判及评审方法

一.谈判要求

1、评审方法

最低价评标价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

2、评审原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以谈判文件和响应文件为评审的基本依据，并按照谈判文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由谈判小组负责，并按谈判文件的规定办法进行评审。

3、谈判小组

3.1 竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组或者询价小组成员总数的2/3。

3.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 谈判小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

(1) 确认或者制定谈判文件；

(2) 审查供应商的响应文件并作出评价；

(3) 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别谈判；

(4) 编写评审报告；

(5) 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

(6) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

(7) 法律法规规定的其他职责。

4、澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组、询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

谈判小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（不同供应商响应文件上传的项目内部识别码一致）；

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同供应商的响应文件相互混装；

(6) 不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

6、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7、投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和谈判文件其他投标无效条款。

8、废标（终止）的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；
- (4) 法律、法规以及谈判文件规定其他情形。

9、定标

谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

10、其他说明事项

若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅而否决供应商投标的情况发生时，由投标人自行承担责任。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

合同包1（绥化市全民健身中心（一）项目体育专用设施设备采购项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
----	----	------	--------	------

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

价格扣除相关要求：

（1）所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须由供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对供应商和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

（4）提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

（5）报价供应商为大学生创办的小微企业的，对其法定代表人身份及企业性质进行核查，请报价供应商提供（A）、（B）、（C）的登录名和密码：

（A）法定代表人为在校大学生的，学生证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

（B）法定代表人为大学毕业生的，毕业证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

（C）法定代表人为留学回国人员的，国外学历学位认证书复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：教育部留学服务中心-国（境）外学历学位认证系统<http://renzheng.cscse.edu.cn/Login.aspx>。

(D) 企业法定代表人必须为在校大学生、毕业五年内大学生（含留学回国），同时大学生必须为控股股东。控股情况查询：全国企业信用信息公示系统<http://gsxt.saic.gov.cn/>。

(E) 各项查询结果需打印并由磋商小组签字。

三.评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2.谈判

(1) 谈判小组应当通过随机方式确定参加谈判供应商的谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

(2) 谈判内容主要包括：针对本项目的技术、服务要求以及合同草案条款等；谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案；其它需要谈判的事项。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时、同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.最后报价

谈判小组可根据供应商的报价，响应内容及谈判的情况，要求各供应商分别进行不超过三轮报价，并给予每个正在参加谈判的供应商平等的谈判机会。最后一轮谈判结束后，参加谈判的供应商应当对谈判的承诺和最后报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权委托书签署生效。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。最后报价逾时不交的（超过最后报价时限要求的）、最后报价未携带有效CA证书的将视为供应商自动放弃。

待所有实质性响应供应商最后报价完毕后，工作人员统一公布每位实质性响应供应商的最终价格。

注：最后报价应当按照本项目采购文件的相关要求，在最后报价现场对总报价和分项报价进行明确，请各供应商在参加谈判前对可能变动的报价进行准备、计算。

4.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

5.汇总、排序

响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对最后投标报价进行由低到高排序，确定价格最低的供应商为成交供应商候选人。价格相同的，按最终上传响应文件时间或技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定。上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

四.确定成交供应商

(一) 谈判小组依据谈判方法和原则确定成交供应商，并将成交结果通知所有参加谈判的未成交供应商。

(二) 如供应商对成交结果有异议，请当场以书面形式提出，由谈判小组以书面形式进行回复，其他任何形式的回复无效。

(三) 成交公告和成交通知书

代理机构负责发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》是《合同》的一个组成部分。

(四) 排名第一的成交候选人不与采购人签订合同的，采购人可直接上报黑龙江省财政部门。

五.合同的签订

(一) 成交供应商应按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。

(二) 竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件、谈判过程中的有关澄清和承诺文件均是政府采购合同的必要组成部分，与合同具有同等法律效力。

(三) 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立违背合同实质性内容的协议。

(四) 合同由采购人通过黑龙江省政府采购网上传黑龙江省财政部门备案。

(五) 采购人负责合同的审核、签订、履约及验收工作，黑龙江省财政部门负责对合同签订、合同履行及验收进行监督检查。

六.履约金

合同包1（绥化市全民健身中心（一）项目体育专用设备采购项目）：本合同包不收取

七.付款及验收

合同包1（绥化市全民健身中心（一）项目体育专用设备采购项目）

付款方式	1期： 80%，货到验收合格后7个工作日付到合同价款的80% 2期： 20%，安装完成后付清剩余合同价款
验收要求	1期： 符合采购文件要求，且所提供的货物与响应文件中承诺的参数及货物品牌型号一致。

表一资格性审查表：

合同包1（绥化市全民健身中心（一）项目体育专用设备采购项目）

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供承诺（格式自拟）并提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税 或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供承诺（格式自拟）并提供2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	填报设备及专业技术能力情况表并签署、盖章。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供承诺，格式自拟。
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。投标（报价）函相关承诺要求内容。
落实政府采购政策需满足的资格要求	无

表二符合性审查表：

合同包1（绥化市全民健身中心（一）项目体育专用设施设备采购项目）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，并签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	明确所投标的的产品品牌、规格型号。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。（此项由评委主观判断）
无虚假材料承诺	供应商自行拟定承诺，在本次采购中，无虚假材料应标承诺，如提供虚假材料被证实，投标保证金可被没收的承诺。并签署、盖章。

第五章 主要合同条款及合同格式

合同编号：

《黑龙江省政府采购合同》（试行）文本

一般货物类

采购单位(甲方)
供应商(乙方)
签订地点

采购计划号
招标编号
签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价（元）	金额（元）
1							
2							
3							
4							
5							
人民币合计金额（大写）				（小写）			

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：。

第五条 交付和验收

1、交货时间： 地点：。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、政府代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

- 1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
- 2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 。

第七条 售后服务

- 1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
- 2、货物保修起止时间： 。
- 3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和期限

- 1、资金性质： 。
 - 2、付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；自筹资金： 。
- 付款期限为甲方对货物验收合格后7个工作日内付款。

第九条 履约、质量保证金

- 1、乙方在签订本合同之日，按本合同合计金额 5%比例提交履约保证金。节能、环保产品提交履约保证金按本合同合计金额 2.5%比例提交，待货物验收合格无异议后5个工作日内无息返还。
- 2、乙方应在货物验收合格无异议后5个工作日内按本合同合计金额 比例向甲方提交质量保证金，质量保证期过后5个工作日内无息返还。

第十条 合同的变更、终止与转让

- 1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
- 2、乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十一条 违约责任

- 1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
- 2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
- 3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
- 4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
- 5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
- 6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
- 7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 合同争议解决

- 1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
- 2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
- 3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 签订本合同依据

- 1、政府采购招标文件；
- 2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第十四条 本合同一式四份，政府采购办、政府代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字公章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
采购办审核（章）	
经办人：	年 月 日

合同附件

一般货物类

1、投标人承诺具体事项：
2、售后服务具体事项：
3、保修期责任：
4、其他具体事项：

甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

黑龙江省政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招标文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“黑龙江省”后再加所在地名称或将“黑龙江省”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招标文件要求填写，如招标文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括：汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式和期限：资金性质按财政性资金（预算内资金、预算外资金）和自筹资金填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招标文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标投标人在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由黑龙江省政府采购办公室负责解释。

电话：0451—53679987 0451—82833586

第六章 响应文件格式与要求

《响应文件格式》是参加竞争性谈判供应商的部分响应文件格式，请参照这些格式编制响应文件。

一、响应文件封面格式

政 府 采 购 响 应 文 件

项目名称：绥化市全民健身中心（一）项目体育专用设施设备采购项目(二次)

项目编号：[231201]2022RH[TP]20220002.1B1

供应商全称：（公章）

授权代表：

电话：

谈判日期：

二、报价书

的 _____ (供应商全称) 授权 _____ (授权代表姓名) _____ (职务、职称) 为响应供应商代表，参加贵方组织的
(项目编号、项目名称) 谈判的有关活动，并对 _____ 进行报价。为此：

1、提供供应商须知规定的全部响应文件：

响应文件（含资格证明文件）正本（ ）份，副本（ ）份

2、报价的总价为（大写） _____ 元人民币

3、保证遵守竞争性谈判文件中的有关规定

4、保证忠实地执行买卖双方所签的《政府采购合同》，并承担《合同》约定的责任义务

5、愿意向贵方提供任何与该项活动有关的数据、情况和技术资料

6、与本活动有关的一切往来通讯请寄：

地址： _____ 邮编： _____

电话： _____ 传真： _____

供应商全称： _____

日期： _____

三、报价一览表

项目名称：绥化市全民健身中心（一）项目体育专用设施设备采购项目(二次)

项目编号：[231201]2022RH[TP]20220002.1B1

序号(包号)	货物名称	货物报价价格(元)	货物市场价格(元)	交货期

供应商全称：

日期： 年 月 日

四、技术偏离及详细配置明细表

项目名称：绥化市全民健身中心（一）项目体育专用设施设备采购项目(二次)

项目编号：[231201]2022RH[TP]20220002.1B1

（第 包）

序号	货物名称	品牌型号、产地	数量/单位	报价(元)	谈判文件的参数和要求	响应文件参数	偏离情况

供应商全称：

日期： 年 月 日

五、技术服务和售后服务的内容及措施

供应商全称：

六、法定代表人/单位负责人授权书

：
（报价单位全称）法定代表人/单位负责人 授权 （授权代表姓名）为响
应供应商代表，参加贵处组织的 项目（项目编号）竞争性谈判，全权处理本活动中的一切事宜。

法定代表人/单位负责人签字：

供应商全称（公章）：

日 期：

附：

授权代表姓名： 授权代表：（签字）

职 务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传 真：

电 话：

七、法定代表人/单位负责人和授权代表身份证明

(法定代表人/单位负责人身份证正反面复印件)

(授权代表身份证正反面复印件)

供应商全称:

八、小微企业声明函

注：响应供应商及响应产品是小微企业的提供，否则无需提供

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

九、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖章）：

日期： 年 月 日

十、投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。{{磋商谈判实质性变动记录表}} {{磋商谈判实质性变动记录表}} {{磋商谈判实质性变动记录表}} {{磋商谈判实质性变动记录表}} {{磋商谈判实质性变动记录表}} {{磋商谈判实质性变动记录表}} {{磋商谈判实质性变动记录表}} {{磋商谈判实质性变动记录表}}