

绥化市政府采购中心

竞争性谈判文件

项目名称：视频会议室大屏及会议设备项目（第一包-会议设备）

项目编号：**[231201]SHZC[TP]20240002**

第一章竞争性谈判邀请

绥化市政府采购中心受绥化市公安局的委托，采用竞争性谈判方式组织采购视频会议室大屏及会议设备项目（第一包-会议设备）。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：视频会议室大屏及会议设备项目（第一包-会议设备）

批准文件编号：绥政采计划[2024]00936

采购文件编号：[231201]SHZC[TP]20240002

2.2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	视频会议室大屏及会议设备	1	详见采购文件	2,190,000.00

二.参加竞争性谈判的供应商要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3.本项目的特定资质要求：

合同包1（视频会议室大屏及会议设备）：无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

1.获取谈判文件的时间：详见谈判公告。

2.获取谈判文件的地点：详见谈判公告。

3.供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行-应标-项目响应”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取谈判文件。

其他要求

1.本项目采用“远程”模式进行开标，投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前30分钟登录黑龙江省政府采购网进行签到，选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”参加远程开标。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。“若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅而否决供应商投标的情况发生时，由投标人自行承担责任。”

2.将采用电子评标的方式，为避免意外情况的发生处理不及时导致投标失败，建议投标人需在开标时间前1小时完成投标文件上传，否则产生的一系列问题将由投标人自行承担。

注：开标模式详见供应商须知-开标方式

四.谈判文件售价

本次谈判文件的售价为 无 元人民币。

五.递交响应文件截止时间、开标时间及地点

递交响应文件截止时间：详见谈判公告

谈判地点：详见谈判公告

评审时间：详见谈判公告

开标地点：详见谈判公告

六.询问提起与受理

项目经办人：张博（采购文件），项目执行科（采购过程和结果） 电话：0455-7855018（采购文件）,0455-7855076（采购过程和结果）

七.质疑提起与受理：

1.对采购文件的质疑：

项目经办人：张博（采购文件），项目执行科（采购过程和结果） 联系方式：0455-7855018（采购文件）,0455-7855076（采购过程和结果）

2.对评审过程和结果的质疑：

质疑联系人：张博（采购文件），项目执行科（采购过程和结果） 电话：0455-7855017（采购文件）,0455-7855076（采购过程和结果）

八.联系方式：

1. 采购代理机构

采购代理机构名称：绥化市政府采购中心

地址：黑龙江省绥化市市本级绥化市北林区康庄北路408号

联系人：张博（采购文件），项目执行科（采购过程和结果）

联系电话：0455-7855018（采购文件）,0455-7855076（采购过程和结果）

账户名称：系统自动生成的缴交账户名称

开户行：详见供应商须知

账号：详见供应商须知

2. 采购人信息

采购单位名称：绥化市公安局

地址：绥化市北林区黄河北路绥化市公安局

联系人：陆遥

联系电话：15945598288

绥化市政府采购中心

第二章 供应商须知

一、前附表：

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共1包
2	采购方式	竞争性谈判
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业
6	评标办法	合同包1（视频会议室大屏及会议设备）：最低评标价法
7	获取谈判文件时间（同谈判文件提供期限）	详见谈判公告
8	保证金缴纳截止时间（同递交响应文件截止时间）	详见谈判公告
9	电子响应文件递交	电子响应文件在投标截止时间前递交至黑龙江省政府采购网--政府采购管理平台
10	响应文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省政府采购网--黑龙江省政府采购管理平台”）
11	成交人确定	采购人授权谈判小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。
12	备选方案	不允许
13	联合体投标	包1：不接受
14	代理费用收取方式	不收取。

15	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>视频会议室大屏及会议设备：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位：无</p> <p>开户银行：无</p> <p>银行账号：无</p> <p>特别提示：</p> <p>1、投标供应商应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标保证金到账（保函提交）的截止时间与投标截止时间一致，逾期不交者，投标文件将作无效处理。</p> <p>2、投标供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的投标保证金”。</p>
----	-------	---

16	电子招投标	<p>各供应商应当在投标截止时间前上传加密的电子响应文件至“黑龙江省政府采购网”，未在投标截止时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃投标。供应商因系统或网络问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许供应商导入非加密电子响应文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子响应文件进行评审。</p> <p>2. 电子响应文件是指通过投标客户端编制，在电子响应文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子响应文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密响应文件时，会同时生成非加密响应文件，供应商请自行留存。</p> <p>4. 供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本采购公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时供应商应当使用 CA 锁在开始解密后30分钟内完成响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各供应商在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA锁的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照谈判文件要求密封的响应文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>（1） 供应商未按谈判文件要求参加远程开标会的；</p> <p>（2） 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密；</p> <p>（3） 经检查数字证书无效的响应文件；</p> <p>（4） 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。</p> <p>7. 供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密，并在规定时间内进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。</p> <p>8. 本项目采用远程谈判的方式进行谈判，供应商的法定代表人或其授权代表应当按照谈判小组确定的时间和顺序进行谈判。谈判小组或工作人员按照供应商所登记的联系人和联系电话通知谈判时间或谈判的有关事项，若无法取得联系或未在规定时间内进行应答或报价的，将视为其自动放弃，按无效投标处理。（请各供应商在参加谈判和报价以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正式使用。具体环境要求详见操作手册）</p>
17	电子响应文件签字、盖章要求	<p>应按照第七章“响应文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。</p> <p>说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件。</p>
18	投标客户端	<p>投标客户端需要自行登录“黑龙江省政府采购网--政府采购管理平台”下载。</p>
19	有效供应商家数	<p>包1： 3</p> <p>此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p>
20	报价形式	<p>合同包1（视频会议室大屏及会议设备）:总价</p>

21	其他	
22	项目兼投 兼中规则	兼投兼中： -

二.响应须知

1.响应方式

1.1 响应方式采用网上响应，流程如下：

供应商应在黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn>）提前注册并办理电子签章CA，CA用于制作响应文件时盖章、加密和开标时解密（CA办理流程及驱动下载参考黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn>）CA在线办理）具体操作步骤，在黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn/>）下载政府采购供应商操作手册。

1.2 缴纳保证金（如有）。本采购项目采用“虚拟子账号”形式收退保证金，每一个供应商在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。在进行响应信息确认后，应通过应标管理-已响应的项目，选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，通过转账至上述账号中，付款人名称必须为响应单位全称且与响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。

1.3 查看响应状况。通过应标管理-已响应的项目可查看已响应项目信息。

2.特别提示：

2.1 由于保证金到账需要一定时间，请供应商在递交响应文件截止前及早缴纳。

三.说明

1.总则

1.1 本谈判文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和黑龙江省有关法律、法规、规章制度编制。

1.2 供应商应仔细阅读本项目信息公告及谈判文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为谈判文件的组成部分），按照谈判文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

1.3 本次公开采购项目，是以谈判公告的方式邀请非特定的供应商参加响应。

2.适用范围

2.1 本谈判文件仅适用于本次谈判公告中所涉及的项目和内容。

3.响应费用

3.1 供应商应承担所有与准备和参加响应有关的费用。不论响应结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

4.当事人

4.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本谈判文件的采购人特指绥化市公安局。

4.2 “采购代理机构”是指本次采购项目活动组织方。本谈判文件的采购代理机构特指绥化市政府采购中心。

4.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4 “谈判小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选人的临时组织。

4.5 “成交人”是指经谈判小组评审确定的对谈判文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1 符合本谈判文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式响应的，应符合以下规定

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的供应商组成的联合体，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体资质等级。

6.5联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7响应时，应以联合体协议中确定的主体方名义响应，以主体方名义缴纳保证金，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及度量衡单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1谈判文件规定组织踏勘现场的，采购人按谈判文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

8.2供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据，不构成对谈判文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

9.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.谈判文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构需对谈判文件作实质性变动的，应当在规定的截止时间前3个工作日以公告形式告知所有参加谈判的供应商，不足3个工作日的，顺延提交首次响应文件截止之日，同时在“黑龙江省政府采购网”上发布澄清或者变更公告。澄清或者变更公告的内容为谈判文件的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五、响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照谈判文件第七章“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

2.响应报价

2.1 供应商应按照“第四章采购内容及要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“首轮报价表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。响应总价中不得包含谈判文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 响应报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 响应报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4 对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）首轮报价表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首轮报价表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价供应商应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其响应无效。

3. 投标有效期

3.1 投标有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的投标有效期应当不少于谈判文件中载明的投标有效期。投标有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还保证金。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应失效，但供应商有权收回其保证金。

4. 保证金

4.1 保证金的缴纳

供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和谈判文件本章“响应须知”规定的保证金缴纳要求递交保证金，并作为其响应文件的组成部分。

4.2 保证金的退还：

(1) 供应商在递交截止时间前放弃响应的，自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外；

(2) 未成交人保证金，自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；

(3) 成交人保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

4.3 有下列情形之一的，保证金将不予退还：

(1) 成交后，无正当理由放弃中标资格；

(2) 成交后，无正当理由不与采购人签订合同；

(3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件；

(4) 不按照谈判文件要求提交履约保证金；

(5) 要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；

(6) 要求更改谈判文件和成交结果公告的实质性内容；

(7) 法律法规和谈判文件规定的其他情形。

5. 响应文件的修改和撤回

5.1 供应商在提交递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为响应文件的组成部分。

5.2 在提交响应文件截止时间后到谈判文件规定的投标有效期终止之前，供应商不得补充、修改、替代或者撤回其响应文件。

6. 响应文件的递交

6.1 在谈判文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的响应文件或上传的响应文件，为无效响应文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点或模式进行响应的概不负责。

7. 样品（演示）

7.1 谈判文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

7.2 开标前，供应商应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

7.3评标结束后，成交人与采购人共同清点、检查和密封样品，由成交人送至采购人指定地点封存。未成交供应商将样品自行带回。

六.开标、评审、结果公告、成交通知书发放

1.开标程序

1.1主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 宣布开标会议相关人员姓名；
- (3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布供应商名称；
- (4) 开标结束，响应文件移交谈判小组。

1.2开标异议

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3备注说明：

1.3.1若本项目采用不见面开标，开标时供应商使用 CA证书参与远程响应文件解密。供应商用于解密的 CA证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把 CA证书。/p>

1.3.2若本项目采用不见面开标，供应商在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码；在系统约定时间内使用 CA证书签到以及解密，未成功签到或未成功解密的视为其无效响应。

1.3.3供应商对不见面开标过程和开标记录有疑义，应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议，采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

2.评审（详见第六章）

3.结果公告

3.1成交供应商确定后，采购代理机构将在黑龙江省政府采购网、黑龙江省公共资源交易网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为 1 个工作日。

3.2项目废标后，采购代理机构将在黑龙江省政府采购网、黑龙江省公共资源交易网上发布废标公告，废标结果公告期为 1 个工作日。

4.成交通知书发放

4.1发布成交结果的同时，成交供应商可自行登录黑龙江省政府采购网--政府采购管理平台打印成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

4.2成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

1.2为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复，询问采用实名制，询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构，正式受理后方可生效，否则，为无效询问。

2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之

日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

注：对谈判文件质疑的，还需提供供应商首次下载采购文件的时间截图。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以授权代表进行质疑，且应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5供应商在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则，自行承担相关不利后果。

对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并给以相应处罚。

2.6接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或授权代表亲自递交至采购人或采购代理机构，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 响应邀请）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 响应邀请）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 响应邀请）。

3.投诉

质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第三章 合同与验收

一.合同要求

1.一般要求

1.1采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件和成交人响应文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对谈判文件确定的事项和成交人响应文件作实质性修改。

合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3 采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4 拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2. 合同格式及内容

2.1 具体格式见本谈判文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），响应文件中可以不提供《合同文本》。

2.2 《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

二.验收

成交人在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照谈判文件、响应文件及合同约定填写验收单。

政府采购合同（合同文本）

甲方：***（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：***（填写中标供应商）

地址（详细地址）：

合同号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

1. 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

(1) 合同格式以及合同条款

(2) 中标结果公告及中标通知书

(3) 谈判文件

(4) 响应文件

(5) 变更合同

2. 本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

3. 合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

4. 付款方式及时间

***（见谈判文件第四章）

5. 交货安装

交货时间：

交货地点：

6. 质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

7. 包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

8.运输要求

- (1) 运输方式及线路:
- (2) 运输及相关费用由乙方承担。

9.知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

10.验收

- (1) 乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。
- (2) 对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在响应文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

(3) 经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任，

11.售后服务

- (1) 乙方应按谈判文件、响应文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。
- (2) 其他售后服务内容： （响应文件售后承诺等）

12.违约条款

- (1) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额的违约金。
- (2) 其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

13.不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

14.争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

- (1) 提交 仲裁委员会仲裁。
- (2) 向 人民法院起诉。

15.合同保存

合同文本一式五份，采购单位、供应商、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

16.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方： （章） 乙方： （章）
采购方法人代表： （签字） 供应商法人代表： （签字）
开户银行： 开户银行：
帐号： 帐号：
联系电话： 联系电话：

签订时间 年 月 日

附表：标的物清单（主要技术指标需与响应文件相一致）（工程类的附工程量清单等）

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价（元）	金额（元）
**	**	**	**	**	**	**

名称	品牌、规格、标准/主要内容	产地	数量	单位	单价（元）	金额（元）
合计：人民币大写：**元整						¥：**

第四章 谈判内容与技术要求

一、项目概况：

为有效解决市公安局视频会议室设施老旧、视频会议室数量不足、图控室管理能力不强、驻外单位无视频会议系统等问题，绥化市公安局按照《公安部视频会议室技术规范》（GA/T1794-2021）和《公安视频会议室及图像控制中心技术方案》规定，并征求市局相关部门意见，经局党委会通过，决定开展市局视频会议室LED大屏及会议设备升级工作，全面提升视频会议保障能力，高质量支撑服务公安工作。

合同包1（视频会议室大屏及会议设备）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	绥化市公安局
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起30日历天
付款方式	1期：支付比例100%，验收合格后一次性付款(首付款比例100%)
验收要求	1期：负责用户的现场技术培训;货物质量合格，提供所有相关产品质量检验合格证明；系统调试正常；所有产品必须提供免费三年质保。在3个工作日内完成验收，并在15日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
履约保证金	不收取
合同履行期限	自合同签订之日起30日内
其他	

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1		视频会议系统及会议室音频系统	视频会议室大屏及会议设备	套	1.00	2,190,000.00	2,190,000.00	工业	详见附表一

附表一：视频会议室大屏及会议设备 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1.一拖八无线会议话筒1套(投标供应商须响应品牌及规格型号)</p> <p>2.采用\geq八通道多频道设计</p> <p>3.主机具备高亮度LCD显示屏,可动态显示系统信号强度.音量.通道.频点数值.扫频等信息</p> <p>4.话筒具备高亮度LCD显示屏及双色指示灯显示,可动态显示单元电量.音量.通道等信息</p> <p>5.可自动过滤环境中易干扰的频率,选择最优环境下不受干扰的频率</p> <p>6.具备频道锁定功能,防止误操作</p> <p>7.每个通道具备独立接收灵敏度调节,可根据实际需求调节每个话筒的灵敏度</p> <p>8.具备\geq八路独立卡侬输出,\geq一路6.35mm混合输出,可调节混合输出幅度,支持会议全程音频独立录音保存</p> <p>9.具备\geq八路独立音量调节旋钮及\geq八组独立红外对频窗口,方便音量调节及红外对频</p> <p>10.采用\geq八组独立天线进行音频与数据传输,保证音质传输过程中更加稳定可靠</p> <p>11.具备\geq八组四位功能控制键,可独立调节每个显示模块参数,具有显示屏独立开关按钮</p>
★	2	<p>一拖八无线会议话筒必须满足的技术要求:</p> <p>1.具备\geq五个通道模块频率范围选择</p> <p>2.具备高低两种发射功率选择,可根据使用距离.数量多少来选择发射功率</p> <p>3.具备双重供电方式,可采用AA电池或镍氢充电电池,或充电器直接供电使用</p>
	3	<p>1.智能型触控式数字会议主机2台(投标供应商须响应品牌及规格型号)</p> <p>2.嵌入式处理器</p> <p>3.内置环境噪音消除器.数字均衡电路.自适应反馈抑制器</p> <p>4.采用超六类带屏蔽网线连接</p> <p>5.真彩色触摸屏,内嵌Linux系统,中文操作界面</p> <p>6.可触摸设置会议模式.系统音量调节.话筒管理.单元编号.摄像机参数</p> <p>7.系统具备自动检测功能,可检测在线主席单元.VIP单元.代表单元数量</p> <p>8.具备中控接口,PC接口,可实现管理软件.中控.触控屏.手机等设备控制指令</p>
★	4	<p>智能型触控式数字会议主机必须满足的技术要求(要求供应商提供满足以下条款的承诺书):</p> <p>1.数字化处理和传输技术,全数字传输</p> <p>2.\geq1组光纤音频接口.具有2x50W功放模块,可直接外接音箱使用</p> <p>3.\geq4路话筒输出网线单元每个接口可接驳\geq15个会议发言单元,单台主机可接驳\geq60个会议单元</p> <p>4.具备“手拉手”连接和环路连接多种方式,便于安装和维护</p>
	5	<p>1.触控式主席单元3支(投标供应商须响应品牌及规格型号)</p> <p>2.锌铝合金话筒杆,内置镀金电容式拾音头</p> <p>3.有效拾音距离\geq80cm</p> <p>4.软触式物理开关及触屏式触摸开关双重设计,开关时无机械按键声</p> <p>5.锌铝合金面板内嵌触控玻璃面板,具备防水防尘功能</p> <p>6.\geq4.1"高清LCD触控屏,可显示单位LOGO.与会者信息.发言时间.会议服务.时钟.日期等信息</p> <p>7.拾音灵敏频率响应可达60Hz-18KHz</p> <p>8.主席单元具有控制会议秩序与优先发言权功能,可关闭其它正在发言的代表单元</p> <p>9.具备主席专用模式,支持Web申请服务屏处理代表单元请求发言功能,主席可批准与否决代表申请发言</p> <p>10.具备\geq1个3.5 mm耳机接口,作为与会者会议监听使用</p>

★	6	<p>触控式主席单元必须满足的技术要求（要求供应商提供满足以下条款的承诺书）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.数字化信号传输与处理 2.全数字音频技术设计，可扩展6芯线手拉手和网线手拉手会议双系统音频信号同时输出，可双重保证音频信号 3.支持手拉手连接.T型连接和环路连接多种方式，自带专业6芯双屏蔽或超六类双屏蔽网线缆，可有效避免与防止线路电磁干扰 4.6芯线路具备带电“热插拔”功能，主机支持6芯线和网线双音频输出，支持自动修复与快速定位系统故障，并不影响其它设备的运行 5.支持定制背景图片，背景界面操作简便直观
	7	<ol style="list-style-type: none"> 1.触控式代表单元45支(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.锌铝合金话筒杆，内置镀金电容式拾音头 3.有效拾音距离$\geq 80\text{cm}$ 4.软触式物理开关及触屏式触摸开关双重设计，开关时无机械按键声 5.锌铝合金面板内嵌触控玻璃面板，具备防水防尘功能 6.高清LCD触控屏，可显示单位LOGO.与会者信息.发言时间.会议服务.时钟.日期等信息 7.拾音灵敏频率响应可达到60Hz-18KHz 8.具备≥ 1个3.5 mm耳机接口，作为与会者会议监听使用 9.支持定制背景图片，背景界面操作简便直观
★	8	<p>触控式代表单元必须满足的技术要求（要求供应商提供满足以下条款的承诺书）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.数字化信号传输与处理 2.全数字音频技术设计，可扩展6芯线手拉手和网线手拉手会议双系统音频信号同时输出，可双重保证音频信号 3.支持手拉手连接.T型连接和环路连接多种方式，自带专业6芯双屏蔽或超六类双屏蔽网线缆，可有效避免与防止线路电磁干扰 4.6芯线路具备带电“热插拔”功能，主机支持6芯线和网线双音频输出，支持自动修复与快速定位系统故障，并不影响其它设备的运行
	9	<ol style="list-style-type: none"> 1.有线鹅颈话筒8支(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.换能方式 电容式 3.频率响应 20Hz-18KHz 4.指向性 心型指向 5.输出阻抗 $\geq 75\Omega$ 6.灵敏度 -40dB 7.最高输入音量 $\geq 130\text{dB}$ 8.麦管长度$\geq 460\text{mm}$ 9.供电电压 3V/ 幻象 48V

	10	<p>1.中央控制主机1台(投标供应商须响应品牌及规格型号)</p> <p>2.支持安卓、IOS系统平台及浏览器控制</p> <p>3.操作系统: Linux</p> <p>4.内存: $\geq 512\text{M}$ DDR3 RAM</p> <p>5.闪存: $\geq 512\text{M}$ Nand Flash</p> <p>6.支持≥ 8路隔离低压继电器</p> <p>7.支持≥ 8路数字I/O输入</p> <p>8.支持≥ 3路DB9双向RS-232串行通讯口</p> <p>9.支持≥ 3路7PIN双向RS-232/422/485串行通讯口</p> <p>10.支持≥ 1路RJ45 10M/100M以太网接口</p> <p>11.支持≥ 1路USB接口</p>
★	11	<p>中央控制主机必须满足的技术要求:</p> <p>1.支持≥ 8路红外或单向RS-232串行通讯口</p> <p>2.支持多种网络控制协议, 如TCP、UDP、TELNET、HTTP等协议, 还可支持任意添加其他通用或私有网络协议</p> <p>3.支持任意LINUX平台, 可自由迁移, 针对不同应用需求可将运行套包自由迁移与第三方产品平台融合</p>
	12	<p>1.智能中控管理应用软件1套(投标供应商须响应品牌及规格型号)</p> <p>2.根据现场环境定制配套</p>
	13	<p>1.平板电脑1台(投标供应商须响应品牌及规格型号)</p> <p>2.≥ 10.8寸可触摸屏幕</p> <p>3.运行内存 $\geq 8\text{GB}$ 内存容量 $\geq 128\text{GB}$</p> <p>4.CPU核心数 ≥ 8核</p> <p>5.分辨率$\geq 2560*1600$</p> <p>6.支持WIFI连接</p>
	14	<p>1.八路继电器1台(投标供应商须响应品牌及规格型号)</p> <p>2.单路电流10A, 最大负载能力2200W/路</p> <p>3.可设置ID身份代码, 可级联≥ 255台</p> <p>4.可编程定义各种逻辑开关动作(互锁.时序开关.同步动作等)</p> <p>5.面板带有控制按键, 紧急情况可手动控制单路或多路的开关, 具备电源时序器功能</p> <p>6.支持电源指示, ID网络连接指示, 接收数据指示</p> <p>7.内置光电隔离模块, 可保障负载和主机安全可靠</p> <p>8.采用三级防静电.防雷保护技术, 可抗8000V静电</p> <p>9.提供≥ 1路RS-232接口, 可同时可对多台实现通信控制</p> <p>10.国际通用宽电压设计, 可适应交流110~240V, 50/60Hz;</p>
★	15	<p>八路继电器必须满足的技术要求:</p> <p>1.≥ 8路独立节点控制接口, 每路都有常开常闭两种接口选择</p> <p>2.提供≥ 1路RS-232接口, 可同时可对多台实现通信控制</p>
	16	<p>1.专用红外发射棒4个(投标供应商须响应品牌及规格型号)</p> <p>2.配合中央控制主机控制红外设备</p>

	17	<p>1.电源时序器2台(投标供应商须响应品牌及规格型号)</p> <p>2.液晶显示功能设置操作界面</p> <p>3.每通道设立独立的硬件紧急关闭开关, 可以通过开关紧急关闭某一路的电源输出</p> <p>4.可设置密码功能</p> <p>5.软件编辑功能, 可独立调整通道开机及关机的延时时间</p> <p>6.设备内置定时开关机功能, ≥ 12个月的定时时间设置</p> <p>7.设备内置中控代码生成器, 方便第三方设备进行代码编辑</p> <p>8.设备内置远程控制, 让用户能随时随地的对设备进行开启关闭操作</p> <p>9.能与同型号的电源时序器进行多台扩展及级联设置</p> <p>10.可通过红外学习功能及IO控制功能对第三方设备进行控制</p> <p>11.10A通用安全划盖插座</p> <p>12.工作电压: 单相AC220V($\pm 20\%$)</p> <p>13.红外学习功能: 内置红外IR学习功能</p>
★	18	<p>电源时序器必须满足的技术要求:</p> <p>1.设备受控控制方式多样, TCP/IP.WIFI.USB, RS485, RS232联机控制加上外部(远程)控制能控制复杂的电源系统</p> <p>2.远程控制接口: RS485.RS232.TCP/IP.USB3.0/USB2.0.线控</p> <p>3.软件: 可通过软件对设备进行编程控制的PC软件</p>
	19	<p>1.反馈抑制器(A)2台(投标供应商须响应品牌及规格型号)</p> <p>2.液晶显示</p> <p>3.双通道自动陷波器, 快速抑制啸叫点</p> <p>4.自动并可手动扫描啸叫点, 频率精确到1Hz, 提升系统声压的同时保持完美音质</p> <p>5.支持PC调试软件</p> <p>6.每通道增益-80dB到0dB</p>
★	20	<p>反馈抑制器(A)必须满足的技术要求:</p> <p>1.\geq四路卡农输入</p> <p>2.24BIT高性能转换</p>
	21	<p>1.反馈抑制器(B)2台(投标供应商须响应品牌及规格型号)</p> <p>2.液晶显示</p> <p>3.双通道自动陷波器, 快速抑制啸叫点</p> <p>4.自动并可手动扫描啸叫点, 频率精确到1Hz, 提升系统声压的同时保持完美音质</p> <p>5.支持PC调试软件</p> <p>6.每通道增益-80dB到0dB</p>
★	22	<p>反馈抑制器(B)必须满足的技术要求:</p> <p>1.\geq二路卡农输入</p> <p>2.24BIT高性能转换</p>

	23	<p>1.32路数字调音台2台(投标供应商须响应品牌及规格型号)</p> <p>2.其他输入: ≥8个AUX</p> <p>3.输出: ≥8个AUX</p> <p>4.耳机插孔: ≥2个</p> <p>5.支持以太网, USB, MIDI接入</p> <p>6.幻象电源: 48V</p> <p>7.推子: ≥25 (100mm)</p> <p>8.电脑连接: ≥1个USB</p> <p>9.机架安装: 无</p>
★	24	<p>32路数字调音台2台必须满足的技术要求(要求供应商提供满足以下条款的承诺书):</p> <p>1.类型: 数字型</p> <p>2.通道: ≥32路</p> <p>3.麦克风前置放大器输入: ≥32个XLR(麦克风/线路)</p> <p>4.线路输入: ≥32个XLR(麦克风/线路)</p> <p>5.主要输出: ≥16个XLR</p> <p>6.每个通道有独立的LCD显示屏幕</p> <p>7.七寸以上彩色液晶屏</p>
	25	<p>1.8路模拟调音台2台(投标供应商须响应品牌及规格型号)</p> <p>2.类型: 模拟型</p> <p>3.线路输入: ≥4个XLR, ≥4个AUX;</p> <p>4.主要输出: ≥4个AUX</p> <p>5.幻象电源: 48V</p>
★	26	<p>8路模拟调音必须满足的技术要求:</p> <p>1.通道: ≥8路</p>
	27	<p>1.32路数字音频矩阵1台(投标供应商须响应品牌及规格型号)</p> <p>2.支持矩阵混音、调节功能</p> <p>3.内置双DSP芯片</p> <p>4.内置信号发生器.自动混音.自动增益控制.反馈消除.回声消除.噪声消除等主要算法</p> <p>5.支持自动摄像跟踪功能, 支持场景预设功能, 断电自动保护记忆功能</p> <p>6.支持RS-485双向串行控制接口, 支持接收第三方RS-485控制</p> <p>7.每个输入提供48V幻象电源</p> <p>8.可通过USB、WiFi、TCP/IP接口和控制设备连接</p> <p>9.支持≥8路GPIO控制接口</p>
★	28	<p>32路数字音频矩阵必须满足的技术要求(要求供应商提供满足以下条款的承诺书):</p> <p>1.内置双DSP芯片</p> <p>2.支持PC、中控平台、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制</p> <p>3.≥16路平衡式话筒\线路输入, 支持凤凰插接口</p> <p>4.≥16路平衡式输出, 支持凤凰插接口</p>

	29	1.数字音频处理器2台(投标供应商须响应品牌及规格型号) 3. 支持PC.中控平台.按键面板.触摸面板等方式进行多重控制 6. 内置信号发生器.自动混音.自动增益控制.反馈消除.回声消除.噪声消除等主要算法
★	30	数字音频处理器必须满足的技术要求（要求供应商提供满足以下条款的承诺书）： 1. 内置双DSP芯片 2. ≥8路平衡式话筒\线路输入 3. ≥8路平衡式输出
	31	1.天线放大器1套(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.1台天线分配器.2-4个天线 3.支持多台接收机使用
	32	1.线性音柱阵列音箱(A)4只(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.单元配置：8x4寸 3.颜色：黑色
★	33	线性音柱阵列音箱(A)必须满足的技术要求： 1.额定功率：≥300W，最大功率：≥600W，峰值功率：≥1200W
	34	1.线性音柱阵列音箱(B)4只(投标供应商须响应品牌及规格型号) 1.单元配置：4x4寸 3.颜色：黑色
★	35	线性音柱阵列音箱(B)必须满足的技术要求： 1.额定功率：≥150W，最大功率：≥300W，峰值功率：≥600W
	36	1.音箱壁挂架4对(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.分体式设计自由调节 3.挂架中心能穿过音箱线 4.可左右上下调节角度 5.承重音箱尺寸：≥20KG
	37	1.有源全频监听音箱5台(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.单元配置 1×6.5寸低音单元，1×3寸纸盆高音 3.频率响应40Hz-20kHz 4.额定输出功率 ≥70W
	38	1.专业会议监听耳机6部(投标供应商须响应品牌及规格型号) 1.功能用途:监听耳机 2.连接方式 3.5mm镀金插头 3.佩戴方式 包耳式 4.最大声压级 ≥106dbSPL 5.缆线长度 ≥3米
★	39	专业会议监听耳机必须满足的技术要求： 1.发声原理:有线动圈 2.阻抗 ≤50欧姆
	40	1.二通道600W功率放大器2台(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.额定功率：8欧姆立体声600W×2，4欧姆立体声1050W×2

	41	1.二通道600W功率放大器2台(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.额定功率：8欧姆立体声300W×2，4欧姆立体声450W×2
	42	1.会议摄像机控制键盘5台(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.摇杆三维控制，可控制摄像机云台转动、变焦、光圈、聚焦及摄像机参数设置 3.具备按键背光，LED显示
★	43	会议摄像机控制键盘必须满足的技术要求： 1.支持RS485 RS422 RS232多种接口控制信号 2.支持同时控制≥6台摄像机
	44	1.电视机顶盒1套(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.黑龙江数字有线电视机顶盒及三年使用费用
	45	1.3机位HDMI录播主机1台(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.基于IP网络，会议过程中随时启动.停止录制，将会议中的音/视频电脑信号进行同步组合录制并能存储回放 3.支持会议录制，每个会议又可以进行直播和组播；支持双流会议的同步录制及直播点播 4. ≥1U标准高度大小 5.内置≥2TB以上硬盘，可支持≥4TB硬盘 6.支持远程FTP下载录像 7.支持FTP上传录像，相应菜单中填入FTP上传用户名.密码和地址，录像停止后自动上传录像到服务器
★	46	3机位HDMI录播主机必须满足的技术要求： 1.硬件嵌入式Linux系统 2.可直接连接键盘.鼠标，无需通过外接电脑，可实现显示并进行后台配置操作 3.多接口设计，支持3G-SDI.HD-SDI.HDMI.VGA等视频信号；支持画面无缝切换.叠加.拼接处理 4.支持3路以上4K(3840x2160超高分辨率)HDMI信号输入，支持2路以上2K@60fps视频输出 5. ≥2路音频输入，≥3路音频输出
	47	1.4K视频会议摄像头5台(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.自动调节：自动白平衡，自动曝光，自动聚焦 3.红外遥控 4.视频输出接口 ≥1×HDMI 5.控制接口 ≥1×RS232 6.电源接口：DC12V 7.支持摄像机倒装。 8.电源 输入：AC 100-240V，50/60Hz 9.输出：12V DC
★	48	4K视频会议摄像头必须满足的技术要求（要求供应商提供满足以下条款的承诺）： 1.图像传感器 ≥851万像素 2.视像分辨率 ≥2160P 3.变焦倍数 ≥12倍光学变焦

	49	<p>1.1080P视频会议摄像头3台(投标供应商须响应品牌及规格型号)</p> <p>2.自动调节：自动白平衡，自动曝光，自动聚焦</p> <p>3.红外遥控</p> <p>4.视频输出接口 $\geq 1 \times \text{HDMI}$</p> <p>5.控制接口 支持RS232或VISCA控制协议</p> <p>6.支持摄像机倒装。</p>
★	50	<p>1080P视频会议摄像头必须满足的技术要求（要求供应商提供满足以下条款的承诺书）：</p> <p>1.图像传感器 ≥ 200万像素</p> <p>2.视像分辨率 $\geq 1080\text{P } 60\text{fps}$</p> <p>3.变焦倍数 ≥ 12倍光学变焦</p>
	51	<p>1.监控摄像头6台(投标供应商须响应品牌及规格型号)</p> <p>2.产品类型 网络摄像机</p> <p>3.产品外形 半球</p> <p>4.成像色彩 彩色</p> <p>5.压缩格式 H.265</p> <p>6.网络接口 10/100M以太网口</p> <p>7.支持POE供电</p> <p>8.支持拾音</p> <p>9.支持IP67防水防尘</p> <p>10.支持壁装，吊装</p>
★	52	<p>监控摄像头必须满足的技术要求：</p> <p>1.像素 ≥ 400万dpi</p> <p>2.视频帧率 $\geq 2560 \times 1440 @ 25\text{fps}$</p> <p>3.支持红外星光级夜视</p>
	53	<p>1.摄像机电动吊装支架6台(投标供应商须响应品牌及规格型号)</p> <p>1.电动可伸缩</p> <p>2.承重 $\geq 10\text{kg}$</p>
★	54	<p>1.摄像机电动吊装支架必须满足的技术要求：</p> <p>3.可遥控操作</p> <p>3.伸缩行程 $\geq 1000\text{mm}$</p> <p>4.设备自身高度 $< 49\text{cm}$</p>

	55	<p>1.视频会议终端4台(投标供应商须响应品牌及规格型号)</p> <p>2.支持IPv4和IPv6双协议</p> <p>3.支持并提供64Kbps-8Mbps接入速率</p> <p>4.支持H.263.H.264.H.264HP等图像编码协议</p> <p>5.支持1080P 25/30帧.1080i 50/60帧.720P 50/60帧.720P 25/30帧</p> <p>6.支持国际电信711.722.728.719音频协议,支持双声道立体声功能</p> <p>7.提供≥3路高清视频输入.≥3路高清视频输出接口</p> <p>8.支持摄像头一线连接终端,实现同时传输视频信号.控制信号和摄像头供电</p> <p>9.支持不少于2个10M/100M/1000M自适应网口</p> <p>10.具备良好的网络适应性,25%的网络丢包下,图像流畅.清晰.无卡顿.无马赛克现象,确保会议正常进行,支持70%的网络丢包下,声音清晰流畅</p>
★	56	<p>1.视频会议终端必须满足的技术要求(要求供应商提供满足以下条款的承诺):</p> <p>2.支持与黑龙江省公安厅视频会议系统连通(省厅设备为:MCU华为VP9650、终端TE50)</p> <p>3.支持主流达到1080P30帧情况下,辅流支持1080P30帧</p> <p>4.支持≥5路音频输入和≥6路音频输出接口,具备以下接口类型:卡农头.SPDIF数字音频接口</p> <p>5.支持终端Web界面</p>
	57	<p>1.液晶电视5台(投标供应商须响应品牌及规格型号)</p> <p>2.屏幕尺寸:≥85英寸</p> <p>3.接口类型:HDMI/USB3.0</p> <p>4.分辨率:≥3840x2160</p> <p>5.支持全面屏工艺</p> <p>6.存储容量:≥3GB+64GB</p>
★	58	<p>液晶电视5台必须满足的技术要求:</p> <p>1.CPU核数:≥五核心</p> <p>2.屏幕刷新率:≥120Hz</p> <p>3.支持4K HDR解码 MEMC功能</p> <p>4.支持DTS-HD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital音频解码</p>
	59	<p>1.一拖四无线会议话筒5套(投标供应商须响应品牌及规格型号)</p> <p>1.频道数:≥四通道</p> <p>2.有效距离:≥50米</p> <p>3.指向特征:心型指向</p> <p>4.供电方式:可换电池</p> <p>5.麦克风类型:鹅颈式会议专用麦克风</p> <p>6.具有防啸叫、降噪功能</p>
	60	<p>1.小型会议摄像头5台(投标供应商须响应品牌及规格型号)</p> <p>2.变焦倍数≥3倍光学变焦</p> <p>3.自动调节:自动白平衡,自动曝光,自动聚焦</p> <p>4.红外遥控</p> <p>5.控制接口支持RS232或VISCA控制协议</p> <p>6.支持摄像机倒装。</p>

★	61	<p>小型会议摄像头必须满足的技术要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.图像传感器 ≥200万像素 2.视像分辨率 ≥1080P 30fps 3.视频输出接口 ≥1×HDMI
	62	<ol style="list-style-type: none"> 1.UPS不间断电源(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.UPS现场主机维修 30AH主机模块1台
★	63	<ol style="list-style-type: none"> 1.UPS不间断电源必须满足的技术要求: (要求供应商提供满足以下条款的承诺书) 2.UPS电池40个 3.12V电压.容量≥100Ah,功率≥380W,重量≤30kg,规格最大不超过330*174*226 (mm)铅酸电池 4.包含电池运费、安装费
	64	<ol style="list-style-type: none"> 1.会议预约服务器1台(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.支持会议签到.IC卡签到.人脸签到 3.会议展板支持显示时钟.会议室名称.当前会议.会议列表
★	65	<ol style="list-style-type: none"> 1.会议预约服务器必须满足的技术要求: 2.系统采取B/S架构,无需安装任何应用,用户通过网内的任意一台终端WEB浏览器或者移动页面即可快速访问
	66	<ol style="list-style-type: none"> 1.人脸识别模块1套(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.支持底库管理.陌生人管理.黑名单布控.人像检索,统计分析,识别记录及识别度的检索
★	67	<ol style="list-style-type: none"> 1.环控管理模块1套(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.与中控对接联动实现会议室设备的控制,实现设备组合情景模式的联动控制
	68	<p>会议门牌1台(投标供应商须响应品牌及规格型号)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.操作系统:安卓Android 5.1.1及以上,处理器四核以上,系统运行内存≥4GB,系统存储≥16GB 2.读卡类型:支持IC/ID卡 3.摄像头支持:内置≥500万高清人脸识别摄像头 4.结构设计:全铝工艺 5.供电方式:支持POE供电
★	69	<ol style="list-style-type: none"> 1.会议门牌1台必须满足的技术要求: 2.平板显示:≥13.3寸多点触控电容屏 分辨率≥1920*1200 3.预约屏集成门禁联动
★	70	<p>会议人脸签到服务终端软件1套(投标供应商须响应品牌及规格型号)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.人脸识别服务:实现底库管理.陌生人管理.黑名单布控.统计分析。
	71	<ol style="list-style-type: none"> 1.网络交换机6台(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.设备支持双电源接入 3.支持 IPv4、IPv6部署 4.支持Web界面远程调试
★	72	<p>网络交换机必须满足的技术要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.提供≥24个千兆电口+≥4个千兆光口
	73	<ol style="list-style-type: none"> 1.POE网络交换机1台(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.设备支持双电源接入 3.支持 IPv4、IPv6部署

★	74	<p>POE网络交换机必须满足的技术要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.提供≥24个千兆电口+ ≥2个千兆光电复用口(RJ45/SFP) 2.提供≥24个PoE供电口
	75	<ol style="list-style-type: none"> 1.无线路由器(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.无线标准 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 3.工作频段 2.4G&5G 4.局域网接口 ≥1×2.5G+≥3×10/100/1000Base-T以太网端口 5.天线类型 外置式
★	76	<p>无线路由器必须满足的技术要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.网络标准: ≥WIFI6 2.无线速率 ≥15000Mbps 3.天线数量 ≥2根2.4G全向天线+≥3组定向天线
	77	<ol style="list-style-type: none"> 1.照相机1台(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.高清摄像: 4K超高清视频(2160P) 3.显示屏类型: 液晶触摸屏 4.取景器类型: 电子 5.快门类型: 电子控制焦平面快门 6.闪光灯类型: 外接 7.支持连拍、防抖、自拍功能 8.存储卡类型: 支持双卡槽SD/SDHC/SDXC存储卡 9.电池续航能力: 拍摄全高清视频≥4小时 10.镜头类型: 广角变焦镜头 11.是否支持全画幅: 是 12.颜色分类: 黑色 13.镜头防抖功能: 支持防抖 14.焦距: 广角变焦 15.拍摄场景: 会场 人物等
★	78	<p>照相机必须满足的技术要求(要求供应商提供满足以下条款的承诺):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.有效像素 ≥3200万 2.最高分辨率 ≥6900×4600 3.最大光圈 ≥F4.5 4.焦距 15-30mm
	79	<ol style="list-style-type: none"> 1.镜头1个(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.镜头类型: 广角变焦镜头 3.是否支持全画幅: 是 4.颜色分类: 黑色 5.镜头防抖功能: 支持防抖 6.拍摄场景: 会场 人物等

★	80	镜头必须满足的技术要求： 1.最大光圈：≥F4.5 2.焦段：广角变焦 3.焦距：15-30mm
	81	火灾报警器(投标供应商须响应品牌及规格型号) 1.支持烟雾、温度、湿度、智能AI报警 2.支持声光警报 3.支持无线连接 4.≥256GB存储
★	82	火灾报警器必须满足的技术要求： 1.支持可视报警，集成≥500万像素星光级摄像头 2.支持手机、电脑、平板多终端推送及查看
	83	1.电子门锁2套(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.电源类型：直流电 3.饰面颜色：黑色 4.面板及执手材质：铝合金 5.电子类型：指纹锁
	84	1.网上电子会议服务2套(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.网上电子会议高级会员服务 2帐号*3年
	85	1.标准机柜3台(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.类型:网络服务器机柜 3.容量: 42U 4.材料及工艺:优质冷轧钢板 5.颜色: 黑色
	86	1.空调2台(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.空调类型：壁挂式 3.冷暖类型：冷暖 4.适用面积：≥15m ² 5.能效等级：一级 6.送风方式：≥180°送风 7.制热功率：≥1000W 8.制热量：≥5000W 9.制冷量：≥3500W 10.制冷功率：≥750W
★	87	空调必须满足的技术要求： 1.功率：≥1.5匹 2.工作方式：变频
	88	1.音频连接线20根(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.5米音频连接线：3.5、卡农、AUX等各种接口，根据实际情况使用。线径：≥0.3mm

	89	1.音频连接线30根(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.10米音频连接线: 3.5、卡农、AUX等各种接口, 根据实际情况使用。线径: $\geq 0.3\text{mm}$
	90	1.音箱线300米(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.128编金银音箱线
	91	1.HDMI视频线20条(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.30米HDMI2.0视频线, 分辨率 $\geq 3840*2160$, 30Hz
	92	1.水晶头6盒(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.六类水晶头工程级50U镀金100个装 RJ45千兆网线接头 CAT6, 100个一盒
	93	1.六类屏蔽网线1800米(投标供应商须响应品牌及规格型号)
	94	1.PVC线管1500米(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.外径 $\geq 32\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1.6\text{mm}$, 每支长度 $\geq 3000\text{mm}$
	95	1.插头4个(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.BNC焊接型公头Q9
	96	1.线材50米(投标供应商须响应品牌及规格型号) 直径7.2mm, 馈线50-5-1
	97	1.电源插排10个(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.支持独立开关 3. $\geq 2500\text{W}$ 功率 4. ≥ 5 米线缆
★	98	电源插排必须满足的技术要求: 1. ≥ 6 插位国标5孔 2.支持防雷、抗电涌、过载保护功能 3.孔位间 $\geq 40\text{mm}$ 大间距设计
	99	1.电源线400米(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2. $3* \geq 2.5\text{mm}^2$
	100	1.空气开关5台(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.空开断路器空气开关非漏保 单片双片 1P 40A
	101	1.分布式坐席管理系统-输入节点12台(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.支持HDMI接口输入, HDMI环通输出, 3.5mm音频输出、3.5mm音频输入.USB输入 3.要求输入节点必须支持H.264和H.265编码, 并可手动修改码流; 视频从编码到解码输出延时 $\leq 20\text{ms}$ 4.支持供电热备, 支持POE与12V适配器双供电使用 5.输入节点视频转发不少于100路1080P@60Hz 6.支持USB鼠标、键盘, 实现一台终端控制所有输入节点的KVM功能

★	10 2	<p>分布式坐席管理系统-输入节点必须满足的技术要求（要求供应商提供满足以下条款的承诺）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.支持在不同的网段下操作，支持跨Windows、Linux平台,可以跨Ubuntu、中标麒麟、UOS等系统。支持使用IE8.0、Chrome77.0以上浏览器版本操作分布式坐席管理系统，在浏览器端对节点进行管理，可以对输入节点进行画面预览 2.支持在浏览器端对输入节点不同码流进行设置，支持对输出节点进行电视墙管理和操作，支持在浏览器端进行上墙、云台控制功能 3.支持一人多机、一机多屏、人机分离坐席应用场景 4.输入节点支持1280x720@60、1920x1080@60、2560x1440@60、3840x2160@30分辨率采集和编码。并支持48KHz 16bits采集并编码
	10 3	<ol style="list-style-type: none"> 1.分布式坐席管理系统-输出节点12台(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.支持HDMI接口输出；3.5mm音频输出；USB3.0输入。支持RS232接口、RS485接口.千兆电口（RJ45）、千兆光口；液晶显示板，用于显示IP地址+设备名称 3.支持双供电模式 4.单个设备最大可开4个4k或18个1080p窗口
★	10 4	<p>分布式坐席管理系统-输出节点必须满足的技术要求（要求供应商提供满足以下条款的承诺）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.支持3840X2160@60Hz全高清输出，可进行自定义分辨率输出 2.支持标准流媒体协议，可支持IPC网络摄像头信号接入直接输出显示到大屏，无需第三方提供转码服务器；可输出显示国标协议的网络摄像头的信号 3.支持分布式架构，无服务器，去中心化
	10 5	<ol style="list-style-type: none"> 1.智慧大屏管理控制模块1套(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.统一接入管理前端IPC、球机、录像机、显控产品、中控主机、内容播控服务器、智能网关等设备 3.支持智能运维功能，首页可统计展示当前显控设备、信号通道、播控主机的在离线状态，一图掌全局 4.支持对接安防平台，支持从平台获取设备树和操作拉流上墙 5.可视化上墙显示，支持信号预览和电视墙回显功能，大屏控制所见即所得 6.支持叠加字幕，设置属性包括：宽度、高度、字体颜色、背景颜色、字体类型、字体大小、排序方式、滚动方式、滚动速度 7.支持单屏内容场景修改保存，多屏场景保存、场景组合预案切换 8.支持自定义上传底图，支持对上墙画面进行裁剪 9.支持鹰眼功能，可查看高分辨率的内容的局部细节 10.支持上墙内容的展示细节放大，反向控制操作和信息输入 11.支持大屏开关，可设置定时开关
★	10 6	<ol style="list-style-type: none"> 1.智慧大屏管理控制模块必须满足的技术要求（要求供应商提供满足以下条款的承诺）： 2.支持windows、Android操作系统 3.集大屏控制、环境控制、内容控制、设备管理、坐席管理、智能运维功能为一体，统一门户入口 4.支持信号源拖动上墙、手势开窗、移动、滑动删除、双击全屏、双指缩放等手势操作 5.支持前端IPC或者视频会议摄像机的云台控制，支持方向、变倍、聚焦、光圈调节 6.支持实时上墙模式和场景预设模式

	<p>1.分布式控制软件1套(投标供应商须响应品牌及规格型号)</p> <p>2.支持USB鼠标、键盘，实现一台终端接管所有输入节点的KVM功能</p> <p>3.支持权限管理功能，可为每个账号设定不同权限管理。权限可对节点单独进行设置，区分推送和接管。接管权限包括查看权限和接管权限。不同权限可在不同席位上登陆</p> <p>4.支持席位端分屏操作，支持1、2、4、9、16分割，最大可支持64分割。支持自由分割，可实现画中画显示，鼠标移到窗口，即可对画面内容进行操作。可以在各个分割间来回切换</p> <p>5.支持坐席间语音通话</p> <p>10 6.画面切换无黑屏</p> <p>7 7.支持WINDOWS/安卓等多平台人机交互终端同时操作，各终端间显示画面实时同步</p> <p>8.具备信号收藏夹功能,考虑到多部门多用户以及多种业务系统音视频的接入，要求输出节点支持输入源收藏夹管理，重要的、常用的信号源可用收藏夹收藏打包管理</p> <p>9.操作员席位采取其中一个屏幕用于场景调取，接到指令时，可热键调出对应的场景，不少于8种，允许操作员根据使用习惯随时自定义画面的数量、大小、位置，任意场景下切换信号</p> <p>10.支持1套鼠标键盘控制多个不同业务平台系统，实现跨网段、跨系统极速编辑操作，KVM输出节点具备单台显示器同时查看并跨屏操控不少于64个不同业务系统的画面功能，单屏64画面模式下支持鼠标滑屏，鼠标滑动到任意一个分割区域都可对相应的主机进行KVM控制</p>
★	<p>分布式控制软件必须满足的技术要求（要求供应商提供满足以下条款的承诺）：</p> <p>1.去中心化架构，任意节点故障不会影响系统，只需更换单节点，更改对应IP。入网即可恢复业务，无需额外配置</p> <p>10 2.支持跨网络、跨操作平台，兼容支持国产硬件和操作系统</p> <p>8 3.支持多方视频会议模式，音视频实时互通</p> <p>4.支持多层次用户群组授权，各群组独立会议互不影响</p> <p>5.支持视频会议相关功能模块定制开发</p>
	<p>1.24口POE交换机1台(投标供应商须响应品牌及规格型号)</p> <p>10 2. ≥1U高度，支持机架安装</p> <p>9 3.支持模块化双电源、双风扇，支持热插拔</p> <p>4.支持IPv4、IPv6路由</p>
★	<p>24口POE交换机必须满足的技术要求：</p> <p>11 1.三层网管交换机1台；</p> <p>0 2.交换容量：≥755Gbps，包转发率：≥395Mpps；</p> <p>3. ≥24个千兆光口，其中≥8个10/100/1000BASE-T电口，≥4个万兆光口</p>
	<p>1.平板电脑1台(投标供应商须响应品牌及规格型号)</p> <p>2.≥10.8寸可触摸屏幕</p> <p>11 3.运行内存 ≥8GB 内存容量 ≥128GB</p> <p>1 4.CPU核心数 ≥8核</p> <p>5.分辨率≥2560*1600</p> <p>6.支持WIFI连接</p>

	11 2	1.视频切换矩阵1台(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.内置≥2个千兆网络接口,支持负载均衡,容错、多址,实时显示网络负载状态 3.主机自带至少1个VGA接口、3个USB接口、4个RS232、1个RS485、1路音频输入和1路音频输出接口
★	11 3	视频切换矩阵必须满足的技术要求(要求供应商提供满足以下条款的承诺): 1.要求设备≤7U高度,19寸标准机架,64*64路,≥20个业务卡槽位,每个卡槽均可配置采集卡或输出卡,支持混插功能 2.设备支持双电源、双风扇冗余,支持根据各个板卡当前温度智能温控风扇转速 3.单机至少支持152块拼接屏拼接 4.单板支持8路HDMI、4路VGA高清输入信号采集,采集分辨率支持4096×2160@25Hz、3840×2160@30Hz、2560×2048@30Hz、2560×1600@30Hz、2560×1440@30Hz、2048×1536@30Hz、1920×1080@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1280×960@60Hz、1280×800@60Hz、1280×720@60Hz、1024×768@60Hz、800×600@60Hz分辨率采集 5.设备支持MJPEG/MPEG4/H.264/ H.265/SVAC视频格式解码,支持主码流、辅码流、自定义分辨率的智能拉流和自动进行切换,根据网络质量,支持实时/流畅的解码策略调节 6.设备支持任意开窗功能,单屏支持1/4/9/16/32或者按照N*M(N和M为整数, N*M≤32)画面分割显示
	11 4	1.8路HDMI采集模块8块(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.≥8个HDMI接口及最高采集1080P@60HZ
	11 5	1.2路HDMI超高清采集模块2块(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.≥2个HDMI接口及最高采集 4K x 2K@30HZ
	11 6	1.8路HDMI输出模块8块(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.≥8个HDMI接口及最高输出1080P@60HZ 支持分辨率自定义
	11 7	1.4路HDMI 265解码输出模块2块(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.≥4个HDMI接口及最高输出4K@30HZ,支持4路4K或16路1080P(H.264、H.265)解码+支持分辨率自定义
	11 8	1.8*8路视频切换矩阵2台(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.采用可编程逻辑陈列电路,输入、输出信号可任意交互切换 3.支持音视频信号同步输入、输出,方便安装与维护 4.符合高带宽数字内容保护技术HDCP标准,兼容HDMI 1.3A 5.内置红外接收模块,支持红外遥控切换功能 6.支持液晶显示屏,可实时显示操作状态 7.具有输入同步信号自动检测功能
★	11 9	8*8路视频切换矩阵必须满足的技术要求: 1.自适应3840×2160@30、1920×1200@60及以下各种分辨率 2.支持≥8路高清信号源输入,≥8路高清信号源输出,采用HDMI母座接口 3.具有掉电记忆功能,带有断电保护功能 4.支持RS-485扩展键盘操作或PC电脑专业软件快速切换设置功能 5.具有≥1路RS-232通讯接口,支持电脑控制或可编程中央控制系统控制

	12 0	<p>1.(主屏)室内小间距LED显示屏14.175平方(投标供应商须响应品牌及规格型号)</p> <p>2.维护方式：前维护</p> <p>3.单卡单电源</p>
★	12 1	<p>(主屏)室内小间距LED显示屏14.175平方必须满足的技术要求（要求供应商提供满足以下条款的承诺书）：</p> <p>1.像素间距：≤1.25mm</p> <p>2.分辨率：≥4800X1890</p> <p>3.模组封装方式：LED显示模组采用COB封装</p> <p>4.全倒装：R/G/B晶片全部为倒装，所有晶片与PCB基板不使用任何材质的线材连接（提供具有相应检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）</p> <p>5.支持共阴设计，发光点的同一组R/G/B晶片的负极连接在一起。（提供具有相应检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）</p> <p>6.箱体类型：采用一体化压铸铝或压铸镁铝箱体，箱体背板一次性整体压铸成型，全金属散热结构，无镂空结构，模组背面不外漏，全密封无散热孔，防尘，箱体内部无风扇（提供具有相应检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）</p> <p>7.支持一体化设计：显示单元内部系统控制支持一体化设计，集成HUB卡、电源、系统卡一体化设计（提供具有相应检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）</p> <p>8.无线设计：模组、接收卡与主板采用硬接口设计，板对板设计，无排线；箱体之间采用无线缆设计（提供具有相应检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）</p> <p>9.像素密度：≥640000 dots/m²</p> <p>10.镀金工艺：LED显示屏使用镀金工艺，为保证使用的无安全隐患，需满足国家《电工电子产品的着火危险性进行检测》GB/T 5169.16-2017标准（提供具有相应检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）</p> <p>11.服务能力符合国家标准《售后服务评价体系》GB/T27922-2011，且能力达到十二星级（提供相关证书并加盖公章）</p> <p>12.具备《LED显示屏绿色健康分级认证技术规范》CESI/TS 009-2018绿色健康分级A级的要求；（提供相关证书并加盖公章）</p> <p>13.具备《LED显示认证技术规范》CESI/TS 011-2018色彩品质A级的要求（提供相关证书并加盖公章）</p> <p>14.具备《超高清显示认证技术规范》CESI/TS 006-2020具备8K超高清认证（提供相关证书并加盖公章）</p>
	12 2	<p>1.(左侧辅屏)室内小间距LED显示屏5.67平方(投标供应商须响应品牌及规格型号)</p> <p>2.维护方式：前维护</p> <p>3.单卡单电源</p>

★	12 3	<p>(左侧辅屏)室内小间距LED显示屏5.67平方必须满足的技术要求(要求供应商提供满足以下条款的承诺书):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.像素间距: $\leq 1.25\text{mm}$ 2.分辨率: $\geq 1920 \times 1080$ 3.模组封装方式: LED显示模组采用COB封装 4.全倒装: R/G/B晶片全部为倒装,所有晶片与PCB基板不使用任何材质的线材连接(提供具有相应检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章) 5.支持共阴设计,发光点的同一组R/G/B晶片的负极连接在一起。(提供具有相应检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章) 6.箱体类型:采用一体化压铸铝或压铸镁铝箱体,箱体背板一次性整体压铸成型,全金属散热结构,无镂空结构,模组背面不外漏,全密封无散热孔,防尘,箱体内部无风扇(提供具有相应检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章) 7.支持一体化设计:显示单元内部系统控制支持一体化设计,集成HUB卡、电源、系统卡一体化设计(提供具有相应检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章) 8.无线设计:模组、接收卡与主板采用硬接口设计,板对板设计,无排线;箱体之间采用无线缆设计(提供具有相应检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章) 9.像素密度: $\geq 640000 \text{ dots/m}^2$ 10.镀金工艺:LED显示屏使用镀金工艺,为保证使用的无安全隐患,需满足国家《电工电子产品的着火危险性进行检测》GB/T 5169.16-2017标准(提供具有相应检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章) 11.服务能力符合国家标准《售后服务评价体系》GB/T27922-2011,且能力达到十二星级(提供相关证书并加盖公章) 12.具备《LED显示屏绿色健康分级认证技术规范》CESI/TS 009-2018绿色健康分级A级的要求;(提供相关证书并加盖公章) 13.具备《LED显示认证技术规范》CESI/TS 011-2018色彩品质A级的要求(提供相关证书并加盖公章) 14.具备《超高清显示认证技术规范》CESI/TS 006-2020具备8K超高清认证(提供相关证书并加盖公章) 15.具备国家ITSS(信息技术服务标准)信息技术服务运行维护标准符合性证书(提供证明文件并加盖公章)
	12 4	<ol style="list-style-type: none"> 1.(右侧辅屏)室内小间距LED显示屏5.67平方(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.维护方式:前维护 3.单卡单电源

★	12 5	<p>(右侧辅屏)室内小间距LED显示屏5.67平方必须满足的技术要求(要求供应商提供满足以下条款的承诺书):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.像素间距: $\leq 1.25\text{mm}$ 2.分辨率: $\geq 1920 \times 1080$ 3.模组封装方式: LED显示模组采用COB封装 4.全倒装: R/G/B晶片全部为倒装,所有晶片与PCB基板不使用任何材质的线材连接(提供具有相应检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章) 5.支持共阴设计,发光点的同一组R/G/B晶片的负极连接在一起。(提供具有相应检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章) 6.箱体类型:采用一体化压铸铝或压铸镁铝箱体,箱体背板一次性整体压铸成型,全金属散热结构,无镂空结构,模组背面不外漏,全密封无散热孔,防尘,箱体内部无风扇(提供具有相应检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章) 7.支持一体化设计:显示单元内部系统控制支持一体化设计,集成HUB卡、电源、系统卡一体化设计(提供具有相应检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章) 8.无线设计:模组、接收卡与主板采用硬接口设计,板对板设计,无排线;箱体之间采用无线缆设计(提供具有相应检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章) 9.像素密度: $\geq 640000 \text{ dots/m}^2$ 10.镀金工艺:LED显示屏使用镀金工艺,为保证使用的无安全隐患,需满足国家《电工电子产品的着火危险性进行检测》GB/T 5169.16-2017标准(提供具有相应检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章) 11.服务能力符合国家标准《售后服务评价体系》GB/T27922-2011,且能力达到十二星级(提供相关证书并加盖公章) 12.具备《LED显示屏绿色健康分级认证技术规范》CESI/TS 009-2018绿色健康分级A级的要求;(提供相关证书并加盖公章) 13.具备《LED显示认证技术规范》CESI/TS 011-2018色彩品质A级的要求(提供相关证书并加盖公章) 14.具备《超高清显示认证技术规范》CESI/TS 006-2020具备8K超高清认证(提供相关证书并加盖公章) 15.具备国家ITSS(信息技术服务标准)信息技术服务运行维护标准符合性证书(提供证明文件并加盖公章)
	12 6	<ol style="list-style-type: none"> 1.LED显示屏发送盒10台(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.\geq一路DVI视频输入 3.\geq一路音频输入 4.\geq六个网口输出 5.RS232接口控制,可级联多台进行统一控制 6.最大带载分辨率2048×1152或1920×1200
	12 7	<ol style="list-style-type: none"> 1.备品备件1套(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.一平方大小的一套电源、LED模组、接收卡等
	12 8	<ol style="list-style-type: none"> 1.智能配电柜1台(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.20(KW)带漏电保护功能

	12 9	1.工程线缆10项(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.配电柜到屏幕的强电线，控制器到屏体信号线
	13 0	1.(背屏)室内小间距LED显示屏14.175平方(投标供应商须响应品牌及规格型号) 16.维护方式：前维护 17.单卡单电源
★	13 1	(背屏)室内小间距LED显示屏14.175平方必须满足的技术要求(要求供应商提供满足以下条款的承诺书): 1.像素间距: $\leq 1.56\text{mm}$ 2.分辨率: $\geq 3840 \times 1500$ 3.模组封装方式: LED显示模组采用COB封装 4.全倒装: R/G/B晶片全部为倒装,所有晶片与PCB基板不使用任何材质的线材连接(提供具有相应检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章) 5.支持共阴设计,发光点的同一组R/G/B晶片的负极连接在一起(提供具有相应检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章) 6.箱体类型:采用一体化压铸铝或压铸镁铝箱体,箱体背板一次性整体压铸成型,全金属散热结构,无镂空结构,模组背面不外漏,全密封无散热孔,防尘,箱体内部无风扇(提供具有相应检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章) 7.支持一体化设计:显示单元内部系统控制支持一体化设计,集成HUB卡、电源、系统卡一体化设计(提供具有相应检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章)7.无线设计:模组、接收卡与主板采用硬接口设计,板对板设计,无排线;箱体之间采用无线缆设计(提供具有相应检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章) 8.像素密度: $\geq 409600 \text{ dots/m}^2$ 9.镀金工艺:LED显示屏为保证有效提高信号传输、直流供电稳定性,使用镀金工艺,为保证使用的无安全隐患,需满足国家《电工电子产品的着火危险性进行检测》GB/T 5169.16-2017标准(提供具有相应检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章) 10.服务能力符合国家标准《售后服务评价体系》GB/T27922-2011,且能力达到十二星级(提供相关证书并加盖公章) 11.具备《LED显示屏绿色健康分级认证技术规范》CESI/TS 009-2018绿色健康分级A级的要求;(提供相关证书并加盖公章) 12.具备《LED显示认证技术规范》CESI/TS 011-2018色彩品质A级的要求(提供相关证书并加盖公章) 13.具备《超高清显示认证技术规范》CESI/TS 006-2020具备8K超高清认证(提供相关证书并加盖公章) 14.具备国家ITSS(信息技术服务标准)信息技术服务运行维护标准符合性证书(提供证明文件并加盖公章)
	13 2	1.LED显示屏发送盒4台(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.一路DVI视频输入 3.一路音频输入 4.六个网口输出 5.RS232接口控制,可级联多台进行统一控制 6.最大带载分辨率2048×1152或1920×1200

13 3	1.备品备件1项(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.一平方大小的一套电源、LED模组、接收卡等
13 4	1.配电柜1台(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.20(KW)带漏电保护功能
13 5	1.工程线缆4套(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.配电柜到屏幕的强电线，控制器到屏体信号线
13 6	1.室内小间距LED显示屏电动开合系统14.175平方(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.静音电机2套，定制，遥控器一套，红外防夹系统一套，小齿轮2套，静音直线轨道13米，电器元件2套，基础结构1套，整体挂屏钢结构2套
13 7	1（会控室）液晶拼接单元6套(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.屏幕尺寸≥55寸，LED光源 3.分辨率：≥1920×1080，双边拼缝≤3.5mm，功耗≤133W 4.亮度不低于500cd/m ² ，对比度不低于4000:1，响应时间≤8ms 5.直下式LED背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象 6.拼接单元具有便捷的拼接及调整装置，利于装拆和售后维护 7.金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰
13 8	1.前维护支架6套(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.采用不锈钢材料定制，外层涂有绝缘喷塑材料，涂层表面平滑、喷涂均匀、色调一致，颜色为黑色
13 9	1.工程线缆6套(投标供应商须响应品牌及规格型号) 2.专业抗干扰工程线缆设备必须放置大屏下方
14 0	1.原会控室老旧视频矩阵、音频设备、网络设备拆卸。

★	<p>1.项目建设要求（要求供应商提供满足以下条款的承诺）：</p> <p>2.所有产品必须提供免费三年质保，包括硬件与软件质保及免费升级，质保期从验收合格后当日计算，质保期内不得收取任何形式的上门费、人工费及材料费、配件费等；质保期内每年至少提供四次全面巡检，并向用户提供巡检报告；质保期内要按照采购单位业务需求，提供与各业务系统对接、调试等服务；质保期结束前，须对货物进行一次免费的全面维护保养，并保证性能达到货物出厂标准。中标供应商所提供的技术人员要具备实施、运维该项目所需的技术能力，如因技术服务和产品质量问题影响项目实施、运行，所造成的全部损失由中标单位承担。在三年质保期内，需要派驻至少3名音视频集成工程师提供7*24小时驻场服务。</p> <p>3.在质保期内如有设备故障，应在2小时内排除故障，如8小时内无法恢复，则需要在24小时内免费提供不低于原设备型号替换故障设备；质保期内累计出现三次需要提供备件的故障，则需要在现场提供同型号及以上备件。</p> <p>4.中标供应商设备技术人员负责用户的现场技术培训，包括产品功能、部署条件、部署步骤和注意事项、产品升级、日常维护事项等方面，使用户达到能够独立进行管理、维护测试和故障处理等工作。</p> <p>5.提供所有相关产品质量检验合格证明、说明书、操作手册、部署方案、维护手册等翔实完备的资料，并按规范装订档案，各种文档应当以电子和书面两种形式交付。</p> <p>6.投标的人民币总价格为“交钥匙”工程最终不变价。投标人的报价中应包含了全部设备、材料费、及各类杂费、相关税费、质保期内保证系统正常运行及维护所必需的备品备件和专用工具费、包装费、运杂费（运抵买方工程现场，卸车及就位）、运输保险费、安装费、调试费、投标方对买方操作、维护人员培训费、现场配合费、技术文件费及投标人认为需要的其他费用等，以及要考虑到本方案中软硬件支撑的全部费用，如果迁移整合部署过程中涉及到第三方厂商配合产生的费用由投标方负责。如有遗漏造成系统功能缺失，投标方应承担全部责任。在老旧设备拆卸、替换及新设备安装、调试、验收过程中，如因乙方施工过程中造成设备损坏或无法正常使用，投标方应无条件、无偿更换设备及所发生的一切费用，完成该项目所需设备或软件在设备表中没有列出的，由投标方自行配置，视为已包含在投标方的投标报价中，保证整体项目建设验收完成。</p> <p>7.中标供应商所提供的产品及服务，需与采购需求文件内容相符，如不符，采购单位有权拒绝接收使用，同时依法追究中标供应商相关法律责任。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

第五章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加响应和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

（1）法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法通则》（以下简称《民法通则》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

（2）这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供标准格式的《资格承诺函》。

3.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：本项目资格审查时查询；

（3）谈判小组应当对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效响应处理并将截图存档。

4.采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效投标处理。

5.按照谈判文件要求，成交人应当提交的资格、资信证明文件。

第六章 评审

一、评审要求

1. 评标方法

视频会议室大屏及会议设备：最低评标价法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人人的评标方法。

2. 评标原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以谈判文件和响应文件为评审的基本依据，并按照谈判文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由谈判小组负责，并按谈判文件的规定办法进行评审。

3. 谈判小组

3.1 谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。

3.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

3.3 谈判小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1) 确认或者制定谈判文件；

(2) 审查供应商的响应文件并作出评价；

(3) 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别谈判；

(4) 编写评审报告；

(5) 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

(6) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

(7) 法律法规规定的其他职责。

4. 澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组、询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1 谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 谈判小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5. 有下列情形之一的，视为供应商串通响应

5.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（不同供应商响应文件上传的项目内部识别码一致）；

5.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

5.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.4 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同供应商的响应文件相互混装；

5.6不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标

6.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件；

6.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

6.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

6.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

6.5供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；

6.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；

6.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7.投标无效的情形

7.1详见资格性审查、符合性审查和谈判文件其他投标无效条款。

8.废标（终止）的情形

8.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合谈判要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；

（4）法律、法规以及谈判文件规定其他情形。

9.定标

9.1 谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

10.其他说明事项

若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅的，视为响应文件未实质性响应（未响应）谈判文件该部分要求的，由供应商自行承担责任。

二、政府采购政策落实

1.支持中小企业发展要求

1.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.2中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.3根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型、微型企业。

1.4在政府采购活动中，满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）所列条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

1.5中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具标准格式的《中小企业声明函》（格式后附，不可修改）、监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件、残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），否则不享受相关中小企业扶持政策。投标人提供的《中小企业声明函》未按标准格式填写盖章的、未按招标文件列明标的所属行业、不符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定的，不享受中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

1.6实施预留采购份额扶持政策的相关要求：

（1）对于将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业的采购项目，投标人应提供标准格式的《中小企业声明函》或监狱企业证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（2）对于要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例或者要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一部分分包给一家或者多家中小企业的采购项目，投标人应提供《中小企业声明函》和联合协议或者分包意向协议。《中小企业声明函》填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息和中小企业在项目中承担的具体内容，联合协议或者分包意向协议中明确中小企业合同金额达到的比例，且比例不得低于落实政府采购政策需满足的资格要求中的比例要求。组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

（3）对小微企业不再执行价格评审优惠。

1.7实施价格评审优惠扶持政策的相关要求：

（1）对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，对符合要求的小微企业报价给予相应的价格的扣除（具体扣除比例见表格），用扣除后的价格参加评审。投标人应提供标准格式的《中小企业声明函》或监狱企业证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予相应的扣除（具体扣除比例见表格），用扣除后的价格参加评审。投标人应提供《中小企业声明函》和联合协议或者分包意向协议。《中小企业声明函》填写联合体中的小微企业或签订分包意向协议的小微企业相关信息和小微企业在项目中承担的具体内容，在联合协议或者分包意向协议中明确小微企业合同金额达到的30%。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（3）价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

合同包1（视频会议室大屏及会议设备）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
----	----	------	--------	------

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予20%的价格扣除C1，即：评标价=核实价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

2. 节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。货物或工程量清单施工材料中，所投设备属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品范围的（如台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等为政府强制采购的产品），供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应文件无效。

三、评审程序

1. 资格性审查和符合性审查

1.1 资格性审查。依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定响应供应商是否具备响应资格。（详见后附表一资格性审查表）

1.2 符合性审查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

1.3 资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2. 谈判

（1）谈判小组应当通过随机方式确定参加谈判供应商的谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

（2）谈判内容主要包括：针对本项目的技术、服务要求以及合同草案条款等；谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案；其它需要谈判的事项。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时、同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3. 最后报价

3.1 谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的

有效组成部分。如实质性响应供应商未按规定要求和时间递交最后报价，将以该供应商提交的初始报价作为其最后报价。

3.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

3.3最后报价逾时不交的（超过最后报价时限要求的）、最后报价未携带有效CA锁的将视为供应商自动放弃最后报价。

注：最后报价应当按照本项目采购文件的相关要求，在最后报价现场对总报价和分项报价进行明确，请各供应商在参加谈判前对可能变动的报价进行准备、计算。

4.政府采购政策功能落实

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，实施价格评审优惠扶持政策的相关要求。

5.汇总、排序

5.1响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对最后响应报价进行由低到高排序，确定价格最低的供应商为成交人候选人。价格相同的，按技术指标顺序排列确定，以上均相同的由采购人确定。

表一资格性审查表

合同包1（视频会议室大屏及会议设备）

<p>（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）</p>
<p>（二）承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）</p>

（三）承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（四）承诺通过“中国执行信息公开网”（ http://zxgk.court.gov.cn ）等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（五）承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
法定代表人授权书	提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定代表人参加投标的不提供）
落实政府采购政策满足的资格要求	本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，提供中小企业声明函（监狱企业、残疾人福利性单位提供相应证明材料）享受相应的政府采购政策

表二符合性审查表：

合同包1（视频会议室大屏及会议设备）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

表三详细评审表:

第七章 响应文件格式与要求

供应商提供响应文件应按照以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

响应文件封面

(项目名称)

响应文件封面

(正本/副本)

项目编号：**[231201]SHZC[TP]20240002**

所投采购包：第 包

(供应商名称)

年 月 日

响应文件目录

- 一、投标承诺书
- 二、资格承诺函
- 三、法定代表人授权书
- 四、主要商务要求承诺书
- 五、技术偏离表
- 六、中小企业声明函
- 七、监狱企业
- 八、残疾人福利性单位声明函
- 九、分项报价明细表
- 十、保证金
- 十一、联合体协议书
- 十二、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 十三、项目组成人员一览表
- 十四、供应商业绩情况表
- 十五、各类证明材料

格式一：

投标承诺书

采购单位、绥化市政府采购中心：

1.按照已收到的 项目（项目编号： ）谈判文件要求，经我方（供应商名称）认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次谈判文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行谈判文件、响应文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2.我方同意谈判文件关于投标有效期的所有规定。

3.我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

4.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5.我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6.我方将按照谈判文件、响应文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7.我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、接受有关监督部门处罚等后果：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与招标人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；
- (4) 不按照谈判文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；
- (6) 要求更改谈判文件和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和谈判文件规定的其他情形。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子函件：

供应商开户银行：

账号/行号：

投标人_____ (加盖公章)

法定代表人_____ (签字)

授权委托人_____ (签字)

年 月 日

格式二：

黑龙江省政府采购供应商资格承诺函

(模板)

我方作为政府采购供应商，类型为：企业事业单位社会团体非企业专业服务机构个体工商户自然人(请据实在中勾选一项)，现郑重承诺如下：

一、承诺具有独立承担民事责任的能力

(一)供应商类型为企业的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

1.“类型”为“有限责任公司”、“股份有限公司”、“股份合作制”、“集体所有制”、“联营”、“合伙企业”、“其他”等法人企业或合伙企业。

2.“登记状态”为“存续(在营、开业、在册)”。

3.“经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。

(二)供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

1“类型”为“事业单位”或“社会团体”。

2.“事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。

(三) 供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。

(四) 供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章第十八条、第六章第一百三十三条、第八章第一百七十六条等相关条款的规定，可独立承担民事责任。

二、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

承诺通过合法渠道可查证的信息为：

(一)未被列入失信被执行人。

(二)未被列入税收违法黑名单。

三、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。

四、承诺有依法缴纳税收的良好记录

承诺通过合法渠道可查证的信息为;

(一)不存在欠税信息。

(二)不存在重大税收违法。

(三)不属于纳税“非正常户”(供应商类型为自然人的不适用本条)。

五、承诺有依法缴纳社会保障资金的良好记录

在承诺函中以附件形式提供至少开标前三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，其中基本养老保险、基本医疗保险(含生育保险)、工伤保险、失业保险均须依法缴纳。

六、承诺参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(处罚期限已经届满的视同没有重大违法记录)

供应商需承诺通过合法渠道可查证的信息为:(本条源自《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条)

(一)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。

(二)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的较大金额罚款(二百万元以上)的行政处罚。

(三)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。

七、承诺参加本次政府采购活动不存在下列情形

(一)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(二)承诺通过合法渠道可查证未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

八、承诺通过下列合法渠道，可查证在投标截止日期前一至七款承诺信息真实有效。

(一)全国企业信用信息公示系统 (<https://www.gsxt.gov.cn>);

(二)中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn>);

(三)中国裁判文书网(<https://wenshu.court.gov.cn>);

(四)信用中国 (<https://www.creditchina.gov.cn>);

(五)中国政府采购网 (<https://www.ccgp.gov.cn>);

(六)其他具备法律效力的合法渠道。

我方对上述承诺事项的真实性负责，授权并配合采购人所在同级财政部门及其委托机构，对上述承诺事项进行查证。如不属实，属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定，接受采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动等行政处罚。有违法所得的!并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件: 缴纳社会保障资金的证明材料清单

承诺人(供应商或自然人CA签章):

年 月 日

缴纳社会保障资金的证明材料清单

一、社保经办机构出具的本单位职工社会保障资金缴纳证明。

- 1.基本养老保险缴纳证明或基本养老保险缴费清单。
- 2.基本医疗保险缴纳证明或基本医疗保险缴费清单。
- 3.工伤保险缴纳证明或工伤保险缴费清单。
- 4.失业保险缴纳证明或失业保险缴费清单。
- 5.生育保险缴纳证明或生育保险缴费清单。

二、新成立的企业或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件。

格式三：

法定代表人授权书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托
 _____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改
 招标项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投 标 人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（签字）

授权委托人：_____（签字）

法定代表人身份证扫描件 国徽面	法定代表人身份证扫描件 人像面
授权委托人身份证扫描件 国徽面	授权委托人身份证扫描件 人像面

_____年_____月_____日

格式四：

主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的**所有**主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于谈判文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

供应商名称：（加盖公章）

年 月 日

格式五：（工程类项目可不填写或不提供）

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标人提供响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1			
			1.2			
					
2		★	2.1			
			2.2			
					
.....						

说明：

1. 供应商应当如实填写上表“供应商提供响应内容”处内容，对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足谈判文件要求。
2. “偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。
3. 佐证文件名称及所在页码：系指能为投标产品提供技术参数佐证或进一步提供证据的文件、资料名称及相关佐证参数所在页码。如直接复制采购文件要求的参数但与佐证材料不符的，为无效投标。
4. 上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式六：（不属于可不填写内容或不提供）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....
 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....
 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

格式七：（不属于可不填写内容或不提供）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式八：（不属于可不填写内容或不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日期：

格式九：

分项报价明细表

序号	标的名称	品牌、规格型号/主要服务内容	制造商名称	产地	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
1								
2								
3								
...								

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在响应文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

格式十：

投标保证金

供应商应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式十一：（不属于可不填写内容或不提供）

联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加_____（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。
联合体牵头人名称：_____（加盖公章）
法定代表人或其授权代表：_____（签字）
联合体成员名称：_____（加盖公章）
法定代表人或其授权代表：_____（签字）

_____年_____月_____日

格式十二：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式十三：

项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按谈判文件要求在本表后附相关人员证书。

注：

- 1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如供应商中标，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式十四：

供应商业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

供应商根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式十五：

各类证明材料

- 1.谈判文件要求提供的其他资料。
- 2.供应商认为需提供的其他资料。