

青冈县公共资源交易中心

公开招标文件

项目名称：**2022年青冈县幼儿园配套教学仪器设备采购项目**

项目编号：**[231223]QGJC[GK]20220006**

第一章 投标邀请

青冈县公共资源交易中心受青冈县教育局的委托，采用公开招标方式组织采购2022年青冈县幼儿园配套教学仪器设备采购项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：2022年青冈县幼儿园配套教学仪器设备采购项目

批准文件编号：青财购核字[2022]00016号

采购项目编号：[231223]QGJC[GK]20220006

2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	厨卫设备等	1	详见采购文件	262,180.00
2	电梯设备	1	详见采购文件	127,000.00
3	教学用品等	1	详见采购文件	1,934,200.00
4	家具用具等	1	详见采购文件	906,620.00

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3.其他资质要求：

合同包1（厨卫设备等）：无

合同包2（电梯设备）：

1)投标供应商提供电梯生产厂家有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（杂物电梯）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（杂物电梯）扫描件，以及有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（杂物电梯）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯安装）扫描件。

合同包3（教学用品等）：无

合同包4（家具用具等）：无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

获取招标文件的地点：详见招标公告；

获取招标文件的方式：供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行-应标-项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取招标文件。

其他要求

1.采用“现场网上开标”模式进行开标，投标人需到达开标现场。

2.采用“不见面开标”模式进行开标投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前30分钟登录黑龙江省政府采购网进行签到，选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”参加远程开标。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。“若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅而否决供应商投标的情况发生时，由投标人自行承担。”

3.将采用电子评标的方式，为避免意外情况的发生处理不及时导致投标失败，建议投标人需在开标时间前1小时完成投标文件上传，否则产生的一系列问题将由投标人自行承担。

注：开标模式详见供应商须知-开标方式

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为 无 元人民币。

五.递交投标文件截止时间、开标时间及地点：

递交投标文件截止时间：详见招标公告

投标地点：详见招标公告

开标时间：详见招标公告

开标地点：详见招标公告

备注：所有电子投标文件应在投标截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的投标文件，为无效投标文件。

六.询问提起与受理：

项目经办人：刘凤超 联系方式：15184572897

七.质疑提起与受理：

1.对采购文件的质疑按要求以书面形式提供纸质材料：

项目经办人：刘凤超 联系方式：15184572897

2.对评审过程和结果的质疑按要求以书面形式提供纸质材料：

质疑经办人：刘凤超 联系方式：15184572897

八.公告发布媒介：

联系信息

中国政府采购网 黑龙江省政府采购网

1. 采购代理机构

采购代理机构名称：青冈县公共资源交易中心

地址：黑龙江省绥化市青冈县公共资源交易中心办公楼

联系人：刘凤超

联系电话：15184572897

账户名称：系统自动生成的缴交账户名称

开户行：详见投标人须知

账号：详见投标人须知

2. 采购人信息

采购单位名称：青冈县教育局

地址：青冈县人民办事中心10楼

联系人：胡国忠

联系电话：0455-3242206

青冈县公共资源交易中心

第二章 供应商须知

一、前附表：

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共4包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	是否专门面向中小企业采购	合同包1（厨卫设备等）：否 合同包2（电梯设备）：否 合同包3（教学用品等）：否 合同包4（家具用具等）：是
6	评标办法	合同包1（厨卫设备等）：最低评标价法 合同包2（电梯设备）：最低评标价法 合同包3（教学用品等）：最低评标价法 合同包4（家具用具等）：最低评标价法
7	获取招标文件时间（同招标文件提供期限）	详见招标公告
8	保证金缴纳截止时间（同递交投标文件截止时间）	详见招标公告
9	电子投标文件递交	电子投标文件在投标截止时间前递交至黑龙江省政府采购网--政府采购云平台
10	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省政府采购网--黑龙江省政府采购管理平台”）
11	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
12	备选方案	不允许
13	联合体投标	包1： 不接受 包2： 不接受 包3： 不接受 包4： 不接受

1 4	采购机构代理 费用	无
1 5	代理服务费收 取方式	不收取。 不收取
1 6	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>厨卫设备等：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>电梯设备：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>教学用品等：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>家具用具等：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位：无</p> <p>开户银行：无</p> <p>银行账号：无</p> <p>特别提示：</p> <p>1、投标供应商应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标保证金到账（保函提交）的截止时间与投标截止时间一致，逾期不交者，投标文件将作无效处理。</p> <p>2、投标供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的投标保证金”。</p>

1 7	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>（1） 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>（2） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>（3） 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>（4） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密，并在规定时间内进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。</p>
1 8	电子投标文件 签字、盖章要求	<p>应按照第七章“投标文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。</p> <p>说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。</p>
1 9	投标客户端	<p>投标客户端需要自行登录“黑龙江省政府采购网--政府采购云平台”下载。</p>

20	有效供应商家数	<p>包1：3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p> <p>包2：3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p> <p>包3：3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p> <p>包4：3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p>
21	报价形式	<p>合同包1（厨卫设备等）：总价</p> <p>合同包2（电梯设备）：总价</p> <p>合同包3（教学用品等）：总价</p> <p>合同包4（家具用具等）：总价</p>
22	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
23	其他	
24	项目兼投兼中规则	兼投兼中：本项目兼投兼中。
25	专门面向中小企业采购	<p>合同包1（厨卫设备等）：否</p> <p>合同包2（电梯设备）：否</p> <p>合同包3（教学用品等）：否</p> <p>合同包4（家具用具等）：是</p>

三、投标须知

1.投标方式

1.1投标方式采用网上投标，流程如下：

应在黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn>）提前注册并办理电子签章CA，CA用于制作投标文件时盖章、加密和开标时解密（CA办理流程及驱动下载参考黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn>）办事指南-CA办理流程）具体操作步骤，在黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn/>）下载政府采购供应商操作手册。

1.2缴纳投标保证金（如有）。本采购项目采用“虚拟子账号”形式收退投标保证金，每一个投标人在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后，应通过应标管理-已投标的项目，选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，通过转账至上述账号中，付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。

1.3查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

2.特别提示

2.1缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

三、说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

4.当事人：

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指本项目采购单位。

4.2“采购代理机构”是指本次招标采购项目活动组织方。本招标文件的采购代理机构特指青冈县公共资源交易中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

4.5“中标人”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级。

6.5联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及度量衡单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

- 8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
- 8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。
- 8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

- 9.1无论中标与否投标人递交的投标文件均不予退还。

四、招标文件的澄清和修改

1.采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止之日，同时在“黑龙江省政府采购网”、“黑龙江省公共资源交易网”上发布澄清或者变更公告进行通知。澄清或者变更公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五、投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式”进行编写（可以增加附页），作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照“第四章招标内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4对报价的计算错误按以下原则修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标保证金

4.1投标保证金的缴纳：

投标人在提交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和招标文件本章“投标须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

4.2投标保证金的退还：

- （1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外；
- （2）未中标供应商投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；

(3) 中标供应商投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

4.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；
- (6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

5.投标文件的修改和撤回

5.1投标人在提交投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为投标文件的组成部分。

5.2在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.投标文件的递交

6.1在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达或上传的投标文件，为无效投标文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

7.样品（演示）

7.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

7.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

7.3评标结束后，中标供应商与采购人共同清点、检查和密封样品，由中标供应商送至采购人指定地点封存。未中标投标人将样品自行带回。

六、开标、评审、结果公告、中标通知书发放

1.网上开标程序

1.1主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 宣布开标会议相关人员姓名；
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- (4) 参加开标会议人员对开标情况确认；
- (5) 开标结束，投标文件移交评标委员会。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3投标人不足三家的，不得开标。

1.4备注说明：

- (1) 若本项目采用不见面开标，开标时投标人使用 CA证书参与远程投标文件解密。投标人用于解密的CA证书应为该投

标文件生成加密、上传的同一把 CA证书。

(2) 若本项目采用不见面开标, 投标人在开标时间前30分钟, 应当提前登录开标系统进行签到, 填写联系人姓名与联系号码; 在系统约定时间内使用CA证书签到以及解密, 未成功签到或未成功解密的视为其无效投标。

(3) 投标人对不见面开标过程和开标记录有疑义, 应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议, 采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

2. 评审 (详见第六章)

3. 结果公告

3.1 中标供应商确定后, 采购代理机构将在黑龙江省政府采购网发布中标结果公告, 中标结果公告期为 1 个工作日。

3.2 项目废标后, 采购代理机构将在黑龙江省政府采购网上发布废标公告, 废标结果公告期为 1 个工作日。

4. 中标通知书发放

发布中标结果的同时, 中标供应商可自行登录“黑龙江省政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书, 中标通知书是合同的组成部分, 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

中标通知书发出后, 采购人不得违法改变中标结果, 中标供应商无正当理由不得放弃中标。

七、询问、质疑与投诉

1. 询问

1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的, 可以向采购人或采购代理机构提出询问, 采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复, 但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的, 采购代理机构应当告知其向采购人提出。

1.2 为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复, 询问采用实名制, 询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构, 正式受理后方可生效, 否则, 为无效询问。

2. 质疑

2.1 潜在投标人已依法获取招标文件, 且满足参加采购项目基本条件的潜在供应商, 可以对招标文件提出质疑; 递交投标文件的供应商, 可以对该项目采购过程和中标结果提出质疑。采购中心应当在正式受理投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复, 但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.2 对招标文件提出质疑的, 应当在首次获取招标文件之日起七个工作日内提出; 对采购过程提出质疑的, 为各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出; 对中标结果提出质疑的, 为中标结果公告期届满之日起七个工作日内提出。

2.3 质疑供应商应当在规定的时限内, 以书面形式一次性地向采购中心递交《质疑函》和必要的证明材料, 不得重复提交质疑材料, 《质疑函》应按标准格式规范填写。

2.4 供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑, 应当递交供应商法定代表人签署的授权委托书, 其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的, 应当由本人签字; 供应商为法人或者其他组织的, 应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章, 并加盖公章。

2.5 供应商提出质疑应当递交《质疑函》和必要的证明材料。《质疑函》应当包括下列内容:

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、联系人及联系电话;
- (2) 质疑项目的名称、编号;
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (4) 事实依据;
- (5) 必要的法律依据;
- (6) 提出质疑的日期;
- (7) 供应商首次下载招标文件的时间截图。

2.6有下列情形之一的，采购中心不予受理：

- (1) 按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；
- (2) 未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；
- (3) 未在质疑有效期限内提出的；
- (4) 超范围提出质疑的；
- (5) 同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的。

2.7有下列情形之一的，质疑不成立：

- (1) 质疑事项缺乏事实依据的；
- (2) 质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；
- (3) 质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

2.8质疑的撤销。质疑正式受理后，质疑供应商申请撤销质疑的，采购中心应当终止质疑受理程序并告知相关当事人。

2.9对虚假和恶意质疑的处理。对虚假和恶意质疑的供应商，报省级财政部门依法处理，记入政府采购不良记录，推送省级信用平台，限制参与政府采购活动。有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

- (1) 主观臆造、无事实依据进行质疑的；
- (2) 捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；
- (3) 恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；
- (4) 以非法手段取得证明材料的。

3.0接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或授权代表亲自递交至采购代理机构，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第三章 合同与验收

一、合同要求

1.一般要求

1.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

1.2合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.3政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.4采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

1.5政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

1.6政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.7拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.8采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.9采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.合同格式及内容

2.1具体格式见本招标文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），投标文件中可以不提供《合同文本》。

2.2《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

二、验收

中标供应商在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照招标文件、投标文件及合同约定填写验收单。

政府采购合同（合同文本）

甲方：***（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：***（填写中标投标人）

地址（详细地址）：

合同号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

1.合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- (1)合同格式以及合同条款
- (2)中标结果公告及中标通知书
- (3)招标文件
- (4)投标文件
- (5)变更合同

2.本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

3.合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

4.付款方式及时间

***（见招标文件第四章）

5.交货安装

交货时间：

交货地点：

6.质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

7.包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

8.运输要求

- (1) 运输方式及线路：
- (2) 运输及相关费用由乙方承担。

9.知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

10.验收

(1) 乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

(2) 对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

(3) 经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任，

11.售后服务

(1) 乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

(2) 其他售后服务内容： （投标文件售后承诺等）

12.违约条款

(1) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额的违约金。

(2) 其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

13.不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

14.争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

(1) 提交 仲裁委员会仲裁。

(2) 向 人民法院起诉。

15.合同保存

合同文本一式五份，采购单位、投标人、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

16.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方： （章）

乙方： （章）

采购方法人代表： （签字）

投标人法人代表： （签字）

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

联系电话：

联系电话：

签订时间 年 月 日

附表：标的物清单（主要技术指标需与投标文件相一致）（工程类的附工程量清单等）

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价（元）	金额（元）
**	**	**	**	**	**	**

名称	品牌、规格、标准/主要内容	产地	数量	单位	单价（元）	金额（元）
合计：人民币大写：**元整						¥：**

第四章 招标内容与技术要求

一、项目概况：

此项目为幼儿园设备采购项目，中标价格包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用

合同包1（厨卫设备等）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后15个日历日内交货
标的提供的地点	甲方指定
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，验收合格后，乙方将质保金（合同价款的5%）存入甲方的指定账户，甲方收到质保金后，再将全部货款付给乙方
验收要求	1期：按各类产品的国家标准及招标文件要求对产品参数逐条进行验收，如有检验不合格，立即终止合同，相应责任由供应商承担
履约保证金	不收取
其他	其他商务要求： 1、技术参数表中，需要填写所投产品的详细技术参数确定值，如直接复制招标参数或参数不明确将视为实质性不满足，投标无效；2、根据国家强制性产品认证（3C认证）的有关文件规定，属于强制性产品认证的产品目录内的产品，中标供应商供货时须提供国家强制性产品认证证书原件。 质保期： 1年，质保期内，免费上门维护、维修。

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1		烹调电器	电锅灶	台	4.00	3,300.00	13,200.00	-	详见附表一
2		食品蒸煮机械	蒸饭车	台	3.00	3,800.00	11,400.00	-	详见附表二
3		烹调电器	电烤箱	台	2.00	3,700.00	7,400.00	-	详见附表三
4		电冰箱	冰箱	台	4.00	3,800.00	15,200.00	-	详见附表四
5		食品制备电器	和面机	台	2.00	3,300.00	6,600.00	-	详见附表五
6		食品制备电器	压面机	台	2.00	2,500.00	5,000.00	-	详见附表六
7		容器消毒机械	消毒柜	台	9.00	1,200.00	10,800.00	-	详见附表七
8		电冰箱	留样冰箱	台	2.00	1,000.00	2,000.00	-	详见附表八

序号	核心产品 (“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	所属行业	招标技术要求
----	------------	------	------	----	----	-----------	-----------	------	--------

9		水池	三联水槽	套	12.00	1,500.00	18,000.00	-	详见附表九
10		其他厨卫用具	餐车	台	14.00	300.00	4,200.00	-	详见附表一十
11		排烟系统	排烟罩	套	2.00	3,500.00	7,000.00	-	详见附表一十一
12		离心式风机	排烟风机	台	2.00	4,360.00	8,720.00	-	详见附表一十二
13		除害虫用灯	灭蝇灯	台	2.00	110.00	220.00	-	详见附表一十三
14		热水器	开水器	台	6.00	2,000.00	12,000.00	-	详见附表一十四
15		食品制备电器	去皮机	台	2.00	1,200.00	2,400.00	-	详见附表一十五
16		容器消毒机械	消毒柜	台	24.00	1,200.00	28,800.00	-	详见附表一十六
17		消毒灭菌设备及器具	消毒灯	套	24.00	350.00	8,400.00	-	详见附表一十七
18		洗衣机	洗衣机	台	6.00	2,000.00	12,000.00	-	详见附表一十八
19		厨房操作台	操作台	台	12.00	3,700.00	44,400.00	-	详见附表一十九
20		金属质架类	货架	套	24.00	1,500.00	36,000.00	-	详见附表二十
21		金属质柜类	展柜	台	4.00	1,950.00	7,800.00	-	详见附表二十一
22		其他厨卫用具	调料车	台	2.00	320.00	640.00	-	详见附表二十二

附表一：电锅灶 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢电热锅灶，规格1150*1050*1200mm±2%，不锈钢板厚≥1.0mm，不锈钢锅直径≥800mm，额定功率≥15KW,旋转开关水龙头，旋转角度≥180°。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：蒸饭车 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	电热蒸车, 规格1380*580*1500mm±2%, >双门20盘, 额定功率≥24KW。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：电烤箱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	商用, 双门四盘, 外形尺寸1200*810*1250mm±2%, 额定功率≥14KW。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：冰箱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸1200*700*1900mm±2%, 双机双温, 净容积≥820升, 全钢管不锈钢内胆, R134a制冷剂, 额定功率>360W。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：和面机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	电动和面机, 304不锈钢面桶, 可视天窗桶盖, 开盖急停, 纯铜芯电机, 不锈钢面刀, 双向和面。额定功率>1500W, 单次和面量≥50斤, 尺寸: 580*730*770±2%。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：压面机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品尺寸≥520*320*750mm±2%, 面辊长度≥300mm, 工作效率80-120kg/h。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：消毒柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	机身材料: 不锈钢材质; 面板材料: 钢化玻璃; 安装方式: 立式; 容积: ≥100L; 消毒方式: 臭氧高温消毒; 星级消毒: 二星级; 消毒温度: 65-125℃; 工作时间: 15-25min; 层架数: ≥2层;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：留样冰箱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	钢化玻璃门小型冰箱, 带锁。冷藏温度0-10℃, 容积≥46升
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：三联水槽 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	304不锈钢三联水槽，板厚>0.9mm，规格1200*500*800mm±2%，配冷水龙头下水器下水管。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十：餐车 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	加厚不锈钢三层送餐推车，万向静音轮，规格500*950*950mm±2%。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十一：排烟罩 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	白钢，规格规格4900*700*500mm±2%，板厚≥1.0mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十二：排烟风机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	风量：≥10000立方/小时，额定功率：≥3.0KW，厨房专用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三：灭蝇灯 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	壁挂式LED灭蝇灯，工作方式：光触媒电击式。额定功率≥6W。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十四：开水器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	电开水器，≥60升，额定功率≥5KW。双水嘴，自动注水，二级过滤，304不锈钢内胆。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十五：去皮机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	土豆去皮机，产量每小时≥300公斤，不锈钢机身，适用土豆、红薯等。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十六：消毒柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	立式双层高温消毒柜，上下层独立控制，上≥两层置物架，下≥4层置物架。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十七：消毒灯 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	悬挂是紫外线消毒灯，双紫外线灯管，额定功率≥20W，产品尺寸≥400*52*260mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十八：洗衣机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	全自动波轮洗衣机，洗涤容量：≥10KG，产品尺寸：565*550*930mm±2%。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十九：操作台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	冷藏冷冻双温工作台，1800*800*800mm±2%。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十：货架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢货架，五层，规格1200*400*1800mm±2%。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十一：展柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢餐具柜，规格：≥1800*500*1800mm，内有分层隔板。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十二：调料车 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	加厚不锈钢调料车，万向静音轮，带刹车，规格640*480*800mm±2%，≥12缸。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

合同包2（电梯设备）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后15个日历日内交货
标的提供的地点	甲方指定
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，验收合格后，乙方将质保金（合同价款的5%）存入甲方的指定账户，甲方收到质保金后，再将全部货款付给乙方
验收要求	1期：按各类产品的国家标准及招标文件要求对产品参数逐条进行验收，如有检验不合格，立即终止合同，相应责任由供应商承担

履约保证金	不收取
其他	<p>其他商务要求: 1、中标供应商供货时提供电梯生产厂家有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（杂物电梯）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（杂物电梯），以及有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（杂物电梯）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯安装）； 2、中标供应商供货时提供传菜电梯（杂物电梯）有效的特种设备型式试验证书原件（电梯），须包含：杂物电梯、控制柜、驱动主机、门锁装置； 3、技术参数表中，需要填写所投产品的详细技术参数确定值，如直接复制招标参数或参数不明确将视为实质性不满足，投标无效</p> <p>质保期: 1年，质保期内，免费上门维护、维修</p>

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1		电梯	传菜电梯	套	2.00	27,500.00	55,000.00	-	详见附表一
2		电梯	传菜电梯	套	2.00	36,000.00	72,000.00	-	详见附表二

附表一：传菜电梯 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>主要参数:梯种: 杂物电梯;机房位置: 井道顶部;直流单速载重: $\geq 200\text{Kg}$; 速度: $\geq 0.4/\text{ms}$;顶层高度: 3.0米及以上;开门方式: 上下中分;停站数:三层站门;技术参数: 驱动方式: 曳引直流单速; 曳引比: 4:1; 1; 控制系统: 微机控制; 土建井道: 按实际地坑尺寸; 土建厅门: 按楼板开洞尺寸;主电源供应: 主电源: 单股三相五线制; 电源差: $\pm 7\%$; 照明: 单设机房照明; 温度范围: 400C; 轿厢: 发纹不锈钢 $\geq 1.0(\text{mm})$; 厅门: 发纹不锈钢 $\geq 1.0(\text{mm})$; 轿箱内门: 发纹不锈钢 $\geq 1.0(\text{mm})$; 电机: 单速; 控制柜: 层站(单速); 曳引绳: $\geq 8.0\text{mm}$ (2根); 井道立柱: ≥ 50角钢; 主导轨: T型导轨(杂物梯专用);</p> <p>主要控制功能: 1.控制柜检修运行功能; 2.相序保护功; 3.到站自动平层功能; 4.层站显示功能; 5.关门提示音功能; 6.防粘连功能; 7.电机热保护功能; 8.超时运行保护功能; 9.上下极限位保护功能; 10.外呼急停功能; 11.锁梯服务功能; 12自动寻层功能; 13.到站提示音; 14.控制柜故障显示功能; 15.运行方向显示; 16.层站显示设定功能; 17.急停、开门显示功能; 18呼梯提示音功能; 19.对讲功能; 详细功能: 集微机控制、模块化系统及先进的自检程序为一体的全电脑控制的电梯; 控制技术先进、设计新颖独特、结构紧凑、做工精良; 操作简便、安全可靠、噪音低、易于维修保养; 占用空间小、无需很强的土建承载能力。电梯无需土建井道、机房, 只要将杂物电梯相对位置的楼板留好预留洞口即可, 给建筑整体设计和布局带来方便; 每年不断推出新款、新配置、新功能。电梯标注功能: 电锁功能基站呼梯盒配备电锁用于启动和关闭电梯的控制电路。自动平层功能: 当因某种原因, 诸如停电或操作不当造成轿厢未停靠在任一层站的平层位置时, 用电锁重新开启电梯, 本电梯能自动下行至临层站平层, 并显示停靠的楼层, 以便电梯正常运行。电气门连锁功能: 各层门均有电气门连锁开关, 当任一层厅门打开时, 电梯停止运行, 保证人员使用安全。层门机械锁功能: 每层厅门均装有机械门锁, 当轿厢不在本层站停靠时, 层门不能开启。如遇特殊情况, 可用本厂随梯配带的专用钥匙开启层门。此钥匙专供电梯管理人员使用。开关门提示功能: 电梯运行到站后, 数码显示所在层站, 开启层门呼梯盒上的“占用”按钮亮, 表示层门开启, 按下呼梯盒上的“占用”按钮则蜂鸣提示用后请关好层门, 所有层门均关闭好后“占用”按钮灯灭, 电梯可正常运行。轿厢位置运行方向显示功能: 每层厅外呼梯盒上均有电梯上下运行方向指示箭头。箭头亮时表示电梯正按箭头所指方向运行, 箭头灭时, 则电梯已停止运行, 轿厢位置由数码显示所在楼层。故障显示自诊断功能: 当电梯出现故障时, 厅外数码显示会以代码形式不断闪烁, 从而诊断故障及原因。代码的意义在随机文件的使用说明书中有介绍; 呼梯应答功能: 按下呼梯按钮, 被选楼层按钮指示灯亮, 到站后撤消记忆, 指示灯灭。遇故障自动停机功能: 当轿厢与对重遇到障碍时, 电梯主机运行时间大于全行程正常运行10秒前电梯主机自动停止运行。接触器粘连保护功能: 如接触器线圈失电后接点未能断开时, 电梯不能再次启动, 以保障安全。蜂鸣提示功能: 具有到站蜂鸣提示功能。缺相、错相保护功能: 控制系统装有断、错相保护继电器可防止由于电源相序的变化或缺相而导致的电梯异常运行。电机过载保护功能: 控制系统装有热过载保护继电器, 如果轿厢被卡堵, 其它保护措施失灵, 导致电机过载时, 可自动切断电机电源, 保护电动机。对讲功能: 任意楼层之间可对讲进行通话; 极限限位保护功能: 在井道的最上端和最下端装有极限开关和限位开关, 可防止轿厢冲顶或墩底。接触器机械互锁功能: 接触器机械互锁保护, 特别保证上、下行运行可靠。故障重新启动功能: 只有在排除故障后, 并且将控制柜内运行/检修开关拨到运行位置, 重新送电, 电梯才能正常运行, 防止误操作, 保证安全可靠。厅门止动装置: 在厅门上装有可防止电梯在正常运行中由于厅门的非正常开启而导致电梯非正常停止运行的装置, 使电梯运行更加安全可靠。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二: 传菜电梯 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>主要参数:梯种: 杂物电梯;机房位置: 井道顶部;直流单速载重: $\geq 200\text{Kg}$; 速度: $\geq 0.4/\text{ms}$;顶层高度: 3.0米及以上;开门方式: 上下中分;停站数: 四层站门; 技术参数: 驱动方式: 曳引直流单速; 曳引比: 4:1; 1; 控制系统: 微机控制; 土建井道: 按实际地坑尺寸; 土建厅门: 按楼板开洞尺寸;主电源供应: 主电源: 单股三相五线制; 电源差: $\pm 7\%$; 照明: 单设机房照明; 温度范围: 400C; 轿厢: 发纹不锈钢 $\geq 1.0(\text{mm})$; 厅门: 发纹不锈钢 $\geq 1.0(\text{mm})$; 轿箱内门: 发纹不锈钢 $\geq 1.0(\text{mm})$; 电机: 单速; 控制柜: 层站(单速); 曳引绳: $\geq 8.0\text{mm}$ (2根); 井道立柱: ≥ 50角钢; 主导轨: T型导轨(杂物梯专用); 主要控制功能: 1.控制柜检修运行功能; 2.相序保护功; 3.到站自动平层功能; 4.层站显示功能; 5.关门提示音功能; 6.防粘连功能; 7.电机热保护功能; 8.超时运行保护功能; 9.上下极限位保护功能; 10.外呼急停功能; 11.锁梯服务功能; 12自动寻层功能; 13.到站提示音; 14.控制柜故障显示功能; 15.运行方向显示; 16.层站显示设定功能; 17.急停、开门显示功能; 18呼梯提示音功能; 19.对讲功能; 详细功能: 集微机控制、模块化系统及先进的自检程序为一体的全电脑控制的电梯; 控制技术先进、设计新颖独特、结构紧凑、做工精良; 操作简便、安全可靠、噪音低、易于维修保养; 占用空间小、无需很强的土建承载能力。电梯无需土建井道、机房, 只要将杂物电梯相对位置的楼板留好预留洞口即可, 给建筑整体设计和布局带来方便; 每年不断推出新款、新配置、新功能。电梯标注功能: 电锁功能基站呼梯盒配备电锁用于启动和关闭电梯的控制电路。自动平层功能: 当因某种原因, 诸如停电或操作不当造成轿厢未停靠在任一层站的平层位置时, 用电锁重新开启电梯, 本电梯能自动下行至临层站平层, 并显示停靠的楼层, 以便电梯正常运行。电气门连锁功能: 各层门均有电气门连锁开关, 当任一层厅门打开时, 电梯停止运行, 保证人员使用安全。层门机械锁功能: 每层厅门均装有机械门锁, 当轿厢不在本层站停靠时, 层门不能开启。如遇特殊情况, 可用本厂随梯配带的专用钥匙开启层门。此钥匙专供电梯管理人员使用。开关门提示功能: 电梯运行到站后, 数码显示所在层站, 开启层门呼梯盒上的“占用”按钮亮, 表示层门开启, 按下呼梯盒上的“占用”按钮则蜂鸣提示用后请关好层门, 所有层门均关闭好后“占用”按钮灯灭, 电梯可正常运行。轿厢位置运行方向显示功能: 每层厅外呼梯盒上均有电梯上下运行方向指示箭头。箭头亮时表示电梯正按箭头所指方向运行, 箭头灭时, 则电梯已停止运行, 轿厢位置由数码显示所在楼层。故障显示自诊断功能: 当电梯出现故障时, 厅外数码显示会以代码形式不断闪烁, 从而诊断故障及原因。代码的意义在随机文件的使用说明书中有介绍; 呼梯应答功能: 按下呼梯按钮, 被选楼层按钮指示灯亮, 到站后撤消记忆, 指示灯灭。遇故障自动停机功能: 当轿厢与对重遇到障碍时, 电梯主机运行时间大于全行程正常运行10秒前电梯主机自动停止运行。接触器粘连保护功能: 如接触器线圈失电后接点未能断开时, 电梯不能再次启动, 以保障安全。蜂鸣提示功能: 具有到站蜂鸣提示功能。缺相、错相保护功能: 控制系统装有断、错相保护继电器可防止由于电源相序的变化或缺相而导致的电梯异常运行。电机过载保护功能: 控制系统装有热过载保护继电器, 如果轿厢被卡堵, 其它保护措施失灵, 导致电机过载时, 可自动切断电机电源, 保护电动机。对讲功能: 任意楼层之间可对讲进行通话; 极限限位保护功能: 在井道的最上端和最下端装有极限开关和限位开关, 可防止轿厢冲顶或墩底。接触器机械互锁功能: 接触器机械互锁保护, 特别保证上、下行运行可靠。故障重新启动功能: 只有在排除故障后, 并且将控制柜内运行/检修开关拨到运行位置, 重新送电, 电梯才能正常运行, 防止误操作, 保证安全可靠。厅门止动装置: 在厅门上装有可防止电梯在正常运行中由于厅门的非正常开启而导致电梯非正常停止运行的装置, 使电梯运行更加安全可靠。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

合同包3 (教学用品等)

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后15个日历日内交货
---------	----------------

标的提供的地点	甲方指定
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，验收合格后，乙方将质保金（合同价款的5%）存入甲方的指定账户，甲方收到质保金后，再将全部货款付给乙方
验收要求	1期：按各类产品的国家标准及招标文件要求对产品参数逐条进行验收，如有检验不合格，立即终止合同，相应责任由供应商承担
履约保证金	不收取
其他	<p>其他商务要求：1、技术参数表中，需要填写所投产品的详细技术参数确定值，如直接复制招标参数或参数不明确将视为实质性不满足，投标无效；2、根据国家强制性产品认证（3C认证）的有关文件规定，属于强制性产品认证的产品目录内的产品，中标供应商供货时须提供国家强制性产品认证证书原件。</p> <p>3、中标供应商供货时须提供幼教交互智能平板产品的检测报告原件，要求检测内容满足招标要求且检测时间在本项目投标截止时间之前。</p> <p>质保期：幼教交互智能平板、办公电脑质保期为3年，质保期内，免费上门维护、维修</p>

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1		多功能一体机	幼教交互智能平板	套	55.00	23,800.00	1,309,000.00	-	详见附表一
2		乐器	电钢琴	台	26.00	4,000.00	104,000.00	-	详见附表二
3		投影仪	投影机	台	2.00	3,000.00	6,000.00	-	详见附表三
4		台式计算机	办公电脑	台	40.00	5,300.00	212,000.00	-	详见附表四
5		激光打印机	打印机	台	8.00	1,000.00	8,000.00	-	详见附表五
6		针式打印机	针式打印机	台	2.00	1,000.00	2,000.00	-	详见附表六
7		激光打印机	彩色激光打印机	台	2.00	2,000.00	4,000.00	-	详见附表七
8		成套游乐场设备	室外玩教具	套	2.00	100,000.00	200,000.00	-	详见附表八
9		其他娱乐设备	移动玩教具	套	2.00	5,000.00	10,000.00	-	详见附表九
10		活动辅助设备	室内玩教具	套	2.00	36,000.00	72,000.00	-	详见附表一十
11		办公套件	办公软件	套	40.00	180.00	7,200.00	-	详见附表一十一

附表一：幼教交互智能平板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>整机要求： 1.整机采用全金属外壳设计，产品不应有危险锐利边缘及危险锐利尖端，转角及边框部位都应经倒圆或者倒角处理，且倒圆半径不小于10mm或者倒圆弧长不小于15mm； 2.整机屏幕采用≥86英寸超高清LED 液晶显示屏，屏幕分辨率不低于3840*2160。 3.显示比例16:9，可视角度≥178°；支持UHD高清点对点显示。 4.屏幕显示灰度分辨等级达到256灰阶及以上； 5.整机采用AG防眩光玻璃，玻璃厚度不超过4mm,具备防眩光效果，表面书写硬度≥7H； 6.整机采用红外触控技术，可支持二十点触控； 7.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合国家标准，LB限值范围≤0.55。 8.整机能感应不同光照环境并自动调节屏幕亮度，此功能可自行开启或关闭； 9.智能显示模式，整机可根据显示内容的差异，自动在标准，柔和、动态模式中切换，以保证最佳观看效果； 10.★整机内置2.1声道扬声器，中高音扬声器≥2个，低音扬声器≥1个，额定总功率≥30W； 11.整机内置无线传输模块，无需OPS模块电脑或任何外接、转接天线及网卡，即可同时实现Wi-Fi的双频2.4G&5G接收、AP无线热点的5G发射，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准。 12.整机支持蓝牙4.2标准的连接功能； 13.整机天线采用隐蔽式设计，避免天线被遮挡或者损坏，而影响性能； 14.★前置物理按键：长按该按键可开启/关闭整机；短按，可以实现节能熄屏/唤醒屏幕； 15.搭配与整机外观风格一致的卡通摄像头。 16.★摄像头像素不低于800W。 17.摄像头集成内置麦克风拾音卡，拾音距离不小于3米。 18.★整机内置AI语音操控模块，唤醒词激活后可通过语音控制整机快速开关白板软件、传屏互动工具、相机、教学软件，操控电脑关机、待机及待机唤醒。 19.★语义词库支持离线使用，在无网络环境下仍可进行语音交互。 20.★整机配套的相机可实现拍照和录像功能；拍照及录像的开始、保存、重拍、取消等操作均支持智能语音操控； 21.★整机前置接口；USB3.0≥2，Type-C≥1； 22.内置模块化电脑：① CPU：不低于 i3 CPU；内存：4GB DDR4内存或以上；硬盘：256 GB或以上SSD固态硬盘。② 模块化电脑与整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gpbs。 整机内置备课软件： 1. 采用备课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换备课模式与触控交互教学模式。 2. 支持课件云同步，课件上的所有修改、操作均可自动同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本，只需联网登录备课软件即可获取课件。 3. 图片处理功能，无需借助专业图片处理软件即可对课件内的图片进行快速抠图，图片主体处理后边缘无明显毛边，且处理后的图片可直接上传至教师云空间供后续复用。 4. 可一键为课件文本、图片、形状等对象添加蒙层将其隐藏，授课模式下可擦除蒙层展现隐藏内容，丰富课件互动展示效果。 5. 汉字教学工具：具备汉字生字卡，直观展示汉字部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，支持汉字朗读。 6. 专用美术画板工具：提供铅笔、毛笔、油画笔等笔触，具备符合绘画调色教学需求的模拟调色盘，可选择不同颜色混合调色。 7. 英汉字典：支持输入英文字母、单词，单词可生成包含释义、近义词并支持英语朗读。 8. 互动分类游戏：支持创建互动分类游戏；不少于10种游戏模板，可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 内置幼儿教学资源： 1.系统资源严格依据《3-6岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园指导纲要》编制而成，资源内容涵盖健康、语言、社会、科学、艺术等五个领域。 2.系统主要分为资源和应用两大特色教学功能：资源包括：儿童普通读物动画和视频列表（300个以上）和动画视频资源列表（2600个以上）。应用包括：“主题课程、特色课堂、电子白板、工具”等。 3.系统提供相对成体系的课程，老师授课一键调用资源方便简单。 4.系统提供的主题课程，可支持电子书、动漫课堂，并具有活动目标、活动建议、快乐课堂和主题拓展。 5.系统提供的特色课堂，可支持电子书、动漫课堂，并具有活动目标、活动建议、表演、诵读和拓展。 6.系统提供的电子白板支持白板软件教学，可调整笔的粗细和九种以上字体颜色自定义，且可保存、撤销白板教学内容和发布到班级。 7.系统提供：主题绘本，礼仪与安全，国学经典，幼儿才艺，剑桥主题英语</p>

	，剑桥互动英语，经典童话故事，行为习惯故事，多元主题活动，潜能互动课程，手指操，蒙氏快乐阅读12类五大领域教育资源。8.系统资源支持flash、swf、jpg、png、mp3、mp4共计6种及以上媒体类型。幼教系统包含2900条以上1080P高清视频和高清动画资源，资源大小在45GB以上。9.软件具有白板软件功能，可以进行书写、擦除、重点标注等，且在重要知识点配备教参指导功能，方便老师教学。10.软件应为单机安装版本，在无网情况下能正常使用。11.软件安装便捷，可以一键式安装，用户完全可以实现自行安装。12.为保证软件的专业性和科学性，研发单位需具备《出版物经营许可证》。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：电钢琴 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	≥88键专业重锤电钢琴，黑色烤漆+琴凳；重量：≥45kg；喇叭输出功率：≥10W*2；节拍器：内置节拍器；琴盖：翻盖；自带示范曲数：≥50首；面板：烤漆；款式：立式；耳机插孔尺寸：6.5mm；材质：木质；连接智能设备：可连接智能设备；录音；可录音；连接耳机：连接耳机；MID输入输出：可MID输入输出；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：投影机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	机体尺寸（cm）:33.5x25.2x9.6cm±2%。支持画面比例:4:3；分辨率(dpi):1024x768dpi；技术：三片LCD技术；变焦倍数:1.2倍；动态对比度:≥20000:1；投影机亮度:≥3000流明；配件类型:超高压汞灯泡投放画面大小:30~300英寸；最佳投放距离:3.0-3.6m；梯形校正范围:±30度；支持色彩数目:1677万色；灯泡额定功率:≥230W灯泡寿命:≥20000小时；投射比:1.2:1；其他显示技术:三片LCD技术；梯形校正:四点校正、枕形校正；影片效果:2D，含120寸电动幕布。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：办公电脑 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>商用台式机；必须加入政府采购节能清单 1、处理器：≥第十代I3 10100； 2、主板芯片组470系列芯片组或以上；扩展插槽：1个全高PCI插槽;1个PCIex1插槽;1个PCIex16插槽； 2个M.2插槽;1个3合1SD卡读卡器槽位(1个M.2插槽用于WLAN， 1个M.2 2242/2280插槽用于存储器)。 3、内存：≥8GB DDR 4 2666；最大内存容量64G； 4、硬盘：≥512G SSD固态硬盘； 5、网卡：≥千兆网卡； 6、视频接口：≥1*VGA接口， 1*HDMI接口，支持双屏独立显示； 7、显卡：集成显卡； ； 8、I/O接口：前置：6个USB 接口；后置：不少于2个USB 端口； 9、机箱要求：可选串口1个+并口1个（要求非转接卡方式并不占用PCI）；机箱体积≥16升； 10、标准抗菌键盘和抗菌光电鼠标； 11、电源：≥180W； 12、出厂预装正版WIN 64位操作系统； 13、售后服务≥3年硬件保修（含显示器），原厂工程师上门服务； 14、显示器：≥21.5寸液晶显示器，分辨率≥1920*1080； 15、声卡：≥5.0声道；音频接口≤3个；可选内置立体声音箱； 16、系统功能：随机标配系统硬件检测功能，提供硬件故障预警；随机标配系统应用程序检测功能，提供全局应用系统管理日志功能；随机系统工具可通过查找更新和提供故障排除工具保持电脑正常运转； 17、随机原厂BIOS集成软件保护卡可选配实现以下功能： 1、管理应用：实现绑定桌面IP，管理平台实现告警策略，全局告警，新增管理用户，修改桌面，新增角色，告警邮箱，教学桌面，支持虚拟化技术KVM hyperV，桌面资源监控等； 2、运维应用：中文版性能优化功能,支持不少于15个ISV厂商，专业驱动自动依据ISV应用匹配，系统BIOS自动依据ISV应用优化设置，超过100个主流DCC/CAD/CAE/GIS应用，有优化Autodesk 3Ds Max、photoshop、ANSYS、CATIA等软件的选项；实现终端的集中管理，远程预览、远程操控、协同工作。为确保在100M/1000M网络下良好运行，要求压缩比不低于340:1。支持AES 256-bit 信号加密，支持远程3D图形传输协议。支持现有终端工作站及新进终端工作站平台安装； 3、支持混合硬盘条件下的硬盘还原功能；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五：打印机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	A4黑白打印机；首页输出：≥7.8秒(A4，就绪模式)/20秒；打印精度:最佳模式：≥1200x600dpi，正常模式：≥600x600dpi;打印速度:≥20页/分钟;处理器速度:≥600 MHz;内存:≥128MB;介质重量：60~163克/平方米；接口:高速USB 2.0端口，快速以太网10/100Base-TX端口；远程打印方式: 移动app打印；耗材类型: 鼓粉一体。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：针式打印机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	针数：≥18针；打印厚度：0.065-0.84mm；列宽：≥82列；复写能力：≥4份（1份原件+3份拷贝）；端口：USB；进纸方式：前进纸；后进纸；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：彩色激光打印机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	A4彩色激光打印机，首页输出时间：≤12.4秒；打印速度：≥黑白18页/分钟，彩色：≥4页/分钟；分辨率：≥600*600dpi 4位；内存：≥64MB；处理器：≥400MHz；进纸盒：≥150页；出纸盒：≥50页；月打印负荷：≥20000页；接口：高速USB2.0；纸张重量：60~220克/平方米；纸张类型：普通纸、轻质纸、重磅纸、超重纸、彩纸、预印纸、再生纸、标签、证券纸、光面纸；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八：室外玩教具 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	户外大型滑梯组合，尺寸不小于9000*2600*3000mm。1.立柱采用Ø76mm，壁厚为1.5mm热镀锌钢管经机械抛光，表面用塑粉静电喷塑，高温加热后，不褪色，不掉色，色彩鲜艳。2.平台和楼梯：四方平台，厚度2.0mm的冷轧板，焊接采用二氧化碳气体保护焊。经特殊工艺处理表面防滑性能好，冲孔Φ≤8mm，防止儿童游戏时手指受伤。配件：铁件扶手挡板均按照国家标准，Φ60、Φ48、Φ38、Φ32，壁厚1.8mm，焊接采用二氧化碳气体保护焊，以上铁件经酸洗磷化或者机械抛光后表面用塑粉静电喷塑，高温加热后，不褪色，不掉色，色彩鲜艳。3.塑料：采用食品级工程塑料粒子，无毒无味，渗入抗紫外线光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度（壁厚≥6mm）、两面光滑、不褪色、磨砂表面滚塑成型。另包含秋千、吊桥、独木桥等玩具组合。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：移动玩教具 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	三轮儿童脚踏车，10辆，碳钢结构骨架，免充气发泡胎
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十：室内玩教具 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	室内淘气堡：1、塑料管道及滑梯：采用PE滚塑专用料经滚塑成形，符合GB/T 4454-1996要求，塑料壁厚6mm以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到8级，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。2、平台：内部为多层板，厚度1.8CM，中间包重泡海绵(符合GB 6675-2003标准)，最外层包一层超强PVC横向经纬编织闪光革，强度高，安全性能优良。3、彩虹天梯：内部为木制，中间包重泡海绵（符合GB6675-2003标准），最外层包一层超强PVC经纬编织闪光革，强度高，安全性能优良，安装时倾角小于30度，符合国家标准；4、包管：高密度发泡EVA海绵，厚度≥6mm，外覆闪光革，易擦洗，色彩鲜艳，不易破损，阻燃性好；5、钢管：直径为≥48mm/1.5镀锌钢管，符合国际GB/T244-97标准；6、保护网：高强度尼龙绳机器编织，强度高，安全性能好符合GB/T3091-2001标准；7、扣件：均为球墨铸铁压铸成形，配特制高强度防松螺丝。符合GB/T3091-2001标准；8、独木桥：内部为多层板，中间包重泡海绵（符合GB 6675-2003标准），最外层包超强PVC横向经纬编织闪光革，强度高，安全性能优良；9、螺丝：均为镀锌高强度螺丝，配保护性环保塑料盖；10、地垫：高密度EVA发泡海绵，规格为100×100×1.5cm，安全环保。11、室内面积60m²，按套内深化设计，要求含有但不限于：海洋球池、滑梯组合、彩虹天梯、蹦床、越障碍、钻弯洞、荡球、荡秋千、双人摇马、单人摇马、羊角球、小型玩具、泡沫积木等。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一十一：办公软件 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	office教育版办公软件，正版授权。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

合同包4（家具用具等）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后15个日历日内交货
标的提供的地点	甲方指定
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，验收合格后，乙方将质保金（合同价款的5%）存入甲方的指定账户，甲方收到质保金后，再将全部货款付给乙方
验收要求	1期：按各类产品的国家标准及招标文件要求对产品参数逐条进行验收，如有检验不合格，立即终止合同，相应责任由供应商承担
履约保证金	不收取
其他	<p>其他商务要求：1、技术参数表中，需要填写所投产品的详细技术参数确定值，如直接复制招标参数或参数不明确将视为实质性不满足，投标无效；2、中标供应商供货时须提供各类产品的满足各类国家标准、行业标准及满足招标文件参数要求的检测报告原件，要求检测内容满足招标要求且检测时间在本项目投标截止时间之前。</p> <p>质保期：1年，质保期内，免费上门维护、维修。</p>

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1		木质柜类	图书架	组	2.00	360.00	720.00	零售业	详见附表一
2		木质柜类	图书架	组	24.00	360.00	8,640.00	零售业	详见附表二
3		金属质柜类	档案柜	组	10.00	500.00	5,000.00	零售业	详见附表三
4		木制台、桌类	幼儿桌椅	套	196.00	650.00	127,400.00	零售业	详见附表四
5		木制台、桌类	幼儿桌子	套	76.00	230.00	17,480.00	零售业	详见附表五
6		其他沙发类	幼儿沙发	个	70.00	72.00	5,040.00	零售业	详见附表六
7		木制床类	幼儿床	套	1,000.00	150.00	150,000.00	零售业	详见附表七

序号	核心产品 (“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	所属行业	招标技术要求
8		木质柜类	书包柜	组	24.00	490.00	11,760.00	零售业	详见附表八
9		木质柜类	衣帽柜	组	24.00	500.00	12,000.00	零售业	详见附表九
10		其他家具用具	区角转角柜	组	48.00	480.00	23,040.00	零售业	详见附表一十
11		木质柜类	玩具柜	组	96.00	300.00	28,800.00	零售业	详见附表一十一
12		金属质柜类	办公柜	组	24.00	500.00	12,000.00	零售业	详见附表一十二
13		窗帘及类似品	窗帘	套	280.00	300.00	84,000.00	零售业	详见附表一十三
14		木制台、桌类	办公桌	套	84.00	450.00	37,800.00	零售业	详见附表一十四
15		金属骨架为主的椅凳类	办公椅	把	168.00	205.00	34,440.00	零售业	详见附表一十五
16		其他床上用品	被褥	套	1,000.00	300.00	300,000.00	零售业	详见附表一十六
17		木制台、桌类	会议桌椅	套	2.00	10,000.00	20,000.00	零售业	详见附表一十七
18		木制台、桌类	教师手工室桌椅	套	2.00	1,550.00	3,100.00	零售业	详见附表一十八
19		其他文艺设备	舞台	套	2.00	5,500.00	11,000.00	零售业	详见附表一十九
20		木质柜类	水杯架	组	24.00	600.00	14,400.00	零售业	详见附表二十

附表一：图书架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：120*30*90cm±2%。1.材质：采用AA级芬兰松实木板材，厚度不低于1.7cm，表面无结无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形。2.涂层：采用水性漆，三层两面，且带有涂层的板材甲醛释放量及总挥发性有机化合物（TVOC）释放率，通过了HJ 2547-2016的检验检测要求。3.结构：上下斜面四层结构，书架四周全部圆弧倒角，结构稳定耐用，无松动、不摇晃、经得起随意搬动，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺。采用暗榫结构，稳固耐用，不变形，不散架，同时在连接处采用水基胶加固，确保安全稳定性。4.脚钉：贴地处装有塑料脚钉，防止板材磨损划伤地板。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：图书架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：120*30*90cm±2%。1.材质：采用AA级芬兰松实木板材，厚度不低于1.7cm，表面无结无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形。2.涂层：采用水性漆，三层两面，且带有涂层的板材甲醛释放量及总挥发性有机化合物（TVOC）释放率，通过了HJ2547-2016的检验检测要求。3.结构：上下斜面四层结构，书架四周全部圆弧倒角，结构稳定耐用，无松动、不摇晃、经得起随意搬动，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺。采用暗榫结构，稳固耐用，不变形，不散架，同时在连接处采用水基胶加固，确保安全稳定性。4.脚钉：贴地处装有塑料脚钉，防止板材磨损划伤地板。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：档案柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	五层铁卷柜，铁皮厚度≥0.8mm，规格：≥1800*400*900mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：幼儿桌椅 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>桌子规格：120*60*52cm±2%。1.材质：整体采用AA级橡胶木，橡胶木指接板满足LY/T 2488-2015标准检测的抗弯强度、侧拼抗剪强度、胶层浸渍无剥离的要求；木材家具板材横纹抗拉强度（径向）满足GB/T14017-2009《木材横拉纹抗拉前度试验方法》检测要求。2.结构：桌面厚度大于等于1.6cm，桌面附一层大于等于1.6cm厚度的边，采用5*5cm的桌腿，满足国家轻工业标准对课桌椅主要尺寸的检验检测要求。3.涂层：采用水性清漆，三底两面，其中VOC含量、总铅（Pb）含量和苯系物总和含量满足GB 18581-2020检测要求。4.安全：产品表面涂层中19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量符合要求，安全环保，无毒无害。5.五金件：桌面与桌腿选用优质五金件-螺丝链接，牢固可靠，五金件中可溶性19种重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）元素含量符合标准。6.脚钉：采用TPR防滑脚钉，有效防止划伤地板，脚钉中邻苯二甲酸酐含量符合GB 28007-2011标准的要求。7.整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均应倒圆角；整体木制件、边缘及尖端、突出物、理化性能、桌台类稳定性试验、桌台类强度、耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011和GB 18584-2001检测标准要求。椅子6把：规格：30*30*52cm±2%。1.材质：整体采用AA级橡胶木，橡胶木指接板满足LY/T 2488-2015标准检测的抗弯强度、侧拼抗剪强度、胶层浸渍无剥离的要求；2.结构：整体榫卯结构，为保证椅子稳固性，且所有连接处采用水基胶加固，且水基胶中游离甲醛，苯，甲苯+二甲苯，总挥发性有机物符合GB 18583-2008检测标准要求，更加稳固可靠；椅子座面高28cm±2%，整体高度52cm±2%，座面为圆弧状，圆角倒棱，加厚耐用椅腿，平稳支撑，承重能力更强，满足国家轻工业标准对课桌椅主要尺寸的检验检测要求，力学性能要求里的稳定性满足GB/T3324-2017检验标准，向前、侧向、向后等倾翻现象均无发生。3.涂层：采用水性清漆，三底两面，经检测其中VOC含量、总铅（Pb）含量和苯系物总和含量满足GB 18581-2020检测要求，涂层中19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量符合要求，安全环保，无毒无害。4.整体：产品外形尺寸、外观、理化性能、木材含水率、安全要求、有害物质限量、力学性能、甲醛释放量等符合GB 28007-2011和GB 18584-2001检测标准要求。5.其他：靠背带有卡通样式，增加趣味性的同时方便手拉移动；贴地处装有防滑脚钉，防止板材磨损划伤地板。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五： 幼儿桌子 是否进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>桌子规格：120*60*52cm±2%。1.材质：整体采用AA级橡胶木，橡胶木指接板满足LY/T 2488-2015标准检测的抗弯强度、侧拼抗剪强度、胶层浸渍无剥离的要求；木材家具板材横纹抗拉强度（径向）满足GB/T14017-2009《木材横拉纹抗拉前度试验方法》检测要求。2.结构：桌面厚度大于等于1.6cm，桌面附一层大于等于1.6cm厚度的边，采用5*5cm的桌腿，满足国家轻工业标准对课桌椅主要尺寸的检验检测要求。3.涂层：采用水性清漆，三底两面，其中VOC含量、总铅（Pb）含量和苯系物总和含量满足GB 18581-2020检测要求。4.安全：产品表面涂层中19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量符合要求，安全环保，无毒无害。5.五金件：桌面与桌腿选用优质五金件-螺丝链接，牢固可靠，五金件中可溶性19种重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）元素含量符合标准。6.脚钉：采用TPR防滑脚钉，有效防止划伤地板，脚钉中邻苯二甲酸酐含量符合GB 28007-2011标准的要求。7.整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均应倒圆角；整体木制件、边缘及尖端、突出物、理化性能、桌台类稳定性试验、桌台类强度、耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011和GB 18584-2001检测标准要求。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六：幼儿沙发 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	儿童布艺折叠小沙发，规格≥520*400*500mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：幼儿床 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸:138*58*16cm±2%，榫卯结构。1.材质：采用优质芬兰松材质，表面无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂，不易变形，承载力强。产品外观、理化性能、木材含水率、边缘及尖端、突出物及甲醛释放量须符合GB 28007-2011和GB 18584-2001的检测标准。2.结构：整体采用榫卯结构，床梆厚度不低于2.0cm，床头两边抓手内径不低于7cm,方便抓握，床角四角倒圆、倒角处理，避免小孩子因锐利棱角和毛刺划伤小手的可能性。3.涂层：采用水性漆，三底两面，且带有涂层的板材甲醛释放量及总挥发性有机化合物（TVOC）释放率，通过了HJ 2547-2016的检验检测要求。4.铺床板：采用厚度不低于1cm，宽不低于7cm，打磨光滑，床板间隙小于1cm,一定程度上避免孩子夹手可能性。5.整体：保证使用的环保性和安全性，其中苯、甲苯、二甲苯含量符合GB/T 35607-2017检测标准。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：书包柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	尺寸： 120*30*80cm±2% 。1.材质：采用AA级芬兰松板材，厚度不低于 1.7cm ，表面无结无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形。2.结构：整体分为十二个格子，用于孩子存放书包，四角无裸露，柜体四周全部圆弧倒角，保证安全。后面带背板，背板采用实木多层板，四周扣槽设计，四角无裸露；整体光滑无毛刺，四周棱角倒圆角设计。3.涂层：采用水性漆，三层两面，且带有涂层的板材甲醛释放量及总挥发性有机化合物（TVOC）释放率，可迁移元素的限量，通过了相关家具环境检测标准HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的技术要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九：衣帽柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸： 120*30*120cm±2% 。1.材质：采用AA级芬兰松板材，厚度不低于 1.7cm ，表面无结无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形。2.结构：整体分为九个尺寸规格相同的格子，底部鞋柜中间带隔板，柜门采用液压阻尼链接件，背板采用E1级实木多层板内嵌式，四角无裸露，柜体四周全部圆弧倒角，保证安全。采用木销子连接，同时采用气钉固定，牢固可靠。3.涂层：采用水性清漆，三底两面，经检测其中VOC含量、总铅（Pb）含量和苯系物总和含量满足GB 18581-2020检测要求。4.安全：产品表面涂层中19种可溶性重金属（铝、镉、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量符合要求，安全环保，无毒无害。5.五金件：产品选用优质环保五金件，且五金件特定元素迁移符合相关标准要求。6.产品的外形尺寸偏差、外观、理化性能、木材含水率、安全要求、力学性能、有害物质限量、甲醛释放量符合GB28007-2011及GB18584-2001的标准要求7.其他：可存放孩子衣物杂物，也可以充当书包柜使用，使用用途广泛，功能多。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十：区角转角柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸： 120*30*60cm±2% 。1.材质：采用厚度大于 1.7cm 厚芬兰松板材制作而成，表面无结无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形。2.结构： 90° 转角设计，上面两格柜，下面三格柜设计。所有棱角倒圆角设计，无突出物及锐利尖端毛刺等。3.涂层：采用环保水性漆，三底两面，无毒无害。涂层中可迁移元素的测试结果符合GB 6675-2014可迁移元素最大限量要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十一：玩具柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： 120*30*80cm±2% 。1.材质：采用AA级芬兰松板材，厚度不低于 1.7cm ，表面无结无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形。2.结构：左右五格结构，结构搭配合理稳定，且稳定性满足GB/T3324-2017里的力学性能检验标准；柜子整体采用暗榫结构，同时采用木梢子连接，稳固耐用，不变形。3.涂层：采用水性清漆，经检测其中VOC含量、总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量和苯系物总和含量满足GB 18581-2020检测要求。4.整体：总挥发性有机化合物（TVOC）、苯、甲苯、二甲苯均符合GB/T35607-2017检测标准要求；安全环保，无毒无害。5.脚钉：贴地处装有塑料脚钉，防止板材磨损划伤地板。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十二：办公柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	4门4锁铁卷柜，铁皮厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，规格： $\geq 1800*400*900\text{mm}$ 。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三：窗帘 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	布艺遮光窗帘，含窗帘杆，挂钩及安装等，满足窗口尺寸 $2100*1800\text{mm}$ 的遮光要求；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十四：办公桌 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.尺寸: $1200\text{mm}*600\text{mm}*760\text{mm}\pm 2\%$ 。2.板厚 $\geq 25\text{mm}$ ；颜色:黑胡桃色. 基材采用E0级环保高密度纤维板； 4.甲醛释放量 $\leq 5\text{mg}/100\text{g}$ ； 面材:双面贴A级胡桃木木皮； 5.木皮厚度 0.6mm ； 6.经过防虫、防腐处理；封边:实木封边；贴面胶：环保贴面胶；油漆：环保油漆； 7.漆膜附着力达到1级； 8.保证油漆面光洁平整； 9.木纹纹理清晰； 10.色泽均匀；五金件:优质五金配件； 11.经久耐用；办公桌两侧一侧机箱柜、抽屉，一侧多层抽屉 12.中间抽拉式键盘架。具体样式经采购单位确认为准。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十五：办公椅 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	办公弓形椅，总体尺寸 $950\text{mm}*550\text{mm}*480\text{mm}\pm 2\%$ 。靠背采用模板与加厚海绵，要求承重力强，不变形，不易损坏。2根加固横梁，确保椅子稳定性和使用寿命，加粗加厚钢管，地脚横梁支架，承重抗压。优质PP材质防前倾大底脚，耐磨防滑，防刮地板。原生海绵坐垫，无异味，回弹不塌陷。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十六：被褥 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	被套、褥套、枕套、被芯、褥芯、枕芯六件套，纯棉环保无异味。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十七：会议桌椅 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>会议桌1张：产品尺寸：3000*1400*760mm±2%；性能说明：1. 饰面：采用天然木皮饰面，木皮厚度为0.8mm以上，木纹拼接流畅，浑然一体，修色效果同台面一致。2. 基材：采用环保型E1级中密度纤维板。经过防虫，防腐化学处理，各项技术指标均达国际标准。3. 油漆：采用环保聚脂漆，封闭漆工艺。酮膜坚硬、光泽、亮丽、平整光滑，在较长时间内不会脱离、抗氧化、不变色、能有效的保护好家具的表层。（五道底漆、七道面漆）硬度达到H级。具有耐磨、耐高温、光度自然持久等特性。4. 胶水：环保拼板胶及白乳胶。工艺要求：1. 木材干燥至低于9%的含水率。2. 台面光亮平整，油漆无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。3. 木皮纹理，颜色线条拼合细密，纹理自然。4. 整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过度自然，间隙细小且均等。5. 油漆检验符合GB18518-2001《室内装饰装修材料-溶剂型木器中有害物质限量》强制性标准要求。6. 主要板材经检验符合GB18584-2001《室内装饰装修材料-木家具中有害物质限量》强制性标准要求。</p> <p>40把实木会议椅：1.椅背：表面优质西皮面，厚度为1.2mm，内置300D高密度定型海绵，具有透气性好，回弹性好，长久使用不变形不老化，对人体无害等优点，符合人体工程学理论，更舒适的包裹人体背部。2.坐面：表面优质西皮面，厚度为1.2mm，内置300D高密度定型海绵，弹性强而不坚硬，具有透气性好，回弹性好，长久使用不变形不老化，人体工程学设计，坐感舒适。3.椅脚：实木四脚，稳重大气，承重力强，牢固耐用。</p>
---	---

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一十八：教师手工室桌椅 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>桌子规格：240*120*52cm±2%。1.材质：整体采用AA级橡胶木，橡胶木指接板满足LY/T 2488-2015标准检测的抗弯强度、侧拼抗剪强度、胶层浸渍无剥离的要求；木材家具板材横纹抗拉强度（径向）满足GB/T14017-2009《木材横拉纹抗拉前度试验方法》检测要求。2.结构：桌面厚度大于等于1.6cm，桌面附一层大于等于1.6cm厚度的边，采用5*5cm的桌腿，满足国家轻工业标准对课桌椅主要尺寸的检验检测要求。3.涂层：采用水性清漆，三底两面，其中VOC含量、总铅（Pb）含量和苯系物总和含量满足GB 18581-2020检测要求。4.安全：产品表面涂层中19种可溶性重金属（铝、镉、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量符合要求，安全环保，无毒无害。5.五金件：桌面与桌腿选用优质五金件-螺丝链接，牢固可靠，五金件中可溶性19种重金属（铝、镉、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）元素含量符合标准。6.脚钉：采用TPR防滑脚钉，有效防止划伤地板，脚钉中邻苯二甲酸酐含量符合GB 28007-2011标准的要求。7.整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均应倒圆角；整体木制件、边缘及尖端、突出物、理化性能、桌台类稳定性试验、桌台类强度、耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011和GB 18584-2001检测标准要求。椅子6把：规格：30*30*52cm±2%。1.材质：整体采用AA级橡胶木，橡胶木指接板满足LY/T 2488-2015标准检测的抗弯强度、侧拼抗剪强度、胶层浸渍无剥离的要求；2.结构：整体榫卯结构，为保证椅子稳固性，且所有连接处采用水基胶加固，且水基胶中游离甲醛，苯，甲苯+二甲苯，总挥发性有机物符合GB 18583-2008检测标准要求，更加稳固可靠；椅子座面高28cm±2%，整体高度52cm±2%，座面为圆弧状，圆角倒棱，加厚耐用椅腿，平稳支撑，承重能力更强，满足国家轻工业标准对课桌椅主要尺寸的检验检测要求，力学性能要求里的稳定性满足GB/T3324-2017检验标准，向前、侧向、向后等倾翻现象均无发生。3.涂层：采用水性清漆，三底两面，经检测其中VOC含量、总铅（Pb）含量和苯系物总和含量满足GB 18581-2020检测要求，涂层中19种可溶性重金属（铝、镉、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量符合要求，安全环保，无毒无害。4.整体：产品外形尺寸、外观、理化性能、木材含水率、安全要求、有害物质限量、力学性能、甲醛释放量等符合GB 28007-2011和GB 18584-2001检测标准要求。5.其他：靠背带有卡通样式，增加趣味性的同时方便手拉移动；贴地处装有防滑脚钉，防止板材磨损划伤地板。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十九：舞台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	定制木质舞台，地板面，长10米、宽8米、高0.3米。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十：水杯架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>尺寸：120*30*120cm±2%。1.材质：采用AA级芬兰松板材，厚度不低于1.7cm，表面无结无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形，承载力强。产品外观、理化性能、木材含水率、边缘及尖端、突出物及甲醛释放量须符合GB 28007-2011和GB 18584-2001的检测标准。2.结构：产品上下分为6层，能够容纳33个孩子使用，每层隔板采用负离子板材，TVOC去除率不低于60%，甲醛去除率不低于70%。底部为储物柜，方便存放临时用品，背板采用内嵌式，要求后背板安装时四周扣槽，背板内嵌，四角无裸露，四周全部圆弧倒角，保证安全。3.涂层：采用水性清漆，三底两面，经检测其中总挥发性有机化合物（TVOC）、苯、甲苯、二甲苯均符合GB/T35607-2017检测标准要求。4.安全：产品表面涂层中19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量符合要求，安全环保，无毒无害。5.其他：口杯位与毛巾位一一对应，每人位置独立隔开，避免交叉感染。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

第五章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

（1）法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法通则》（以下简称《民法通则》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

（2）这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供标准格式的《资格承诺函》。

3.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：本项目资格审查时查询；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效投标处理并将相关截图存档。

4.采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

5.按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

第六章 评审

一、评审要求

1. 评标方法

厨卫设备等：最低评标价法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

电梯设备：最低评标价法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

教学用品等：最低评标价法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

家具用具等：最低评标价法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

2. 评标原则

2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2 具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3 合格投标人不足三家的,不得评标。

3. 评标委员会

3.1 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人及以上单数,其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:

(1) 参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系;

3.3 评标委员会负责具体评标事务,并独立履行下列职责:

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

(3) 对投标文件进行比较和评价;

(4) 确定中标候选人名单,以及根据采购人委托直接确定中标供应商;

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为;

(6) 法律法规规定的其他职责。

4. 澄清

4.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.4 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5. 有下列情形之一的,视为投标人串通投标

5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(不同投标人投标文件上传的项目内部识别码一致);

5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标人的投标文件相互混装；

5.6不同投标人的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标

6.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

6.2投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

6.3投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

6.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

6.5投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

6.6投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

6.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

7.1详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

8.废标的情形

8.1出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；（或参与竞争的核心产品品牌不足3个）的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算；

(4) 因重大变故，采购任务取消；

(5) 法律、法规以及招标文件规定其他情形。

9.定标

9.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标人或者推荐中标候选人。

10.其他说明事项

若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅的，视为投标文件未实质性响应（或未响应）招标文件该部分要求的，由投标人自行承担责任。

二、政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。如所投设备属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品范围的（如台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等为政府强制采购的产品），供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件无效。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部

中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）

合同包1（厨卫设备等）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	承接本项目的投标人或联合体成员均为小型、微型企业时，给予C1的价格扣除（C1为扣除比例，取值范围为6%-10%），即：评标价=核实价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包2（电梯设备）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	承接本项目的投标人或联合体成员均为小型、微型企业时，给予C1的价格扣除（C1为扣除比例，取值范围为6%-10%），即：评标价=核实价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包3（教学用品等）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	承接本项目的投标人或联合体成员均为小型、微型企业时，给予C1的价格扣除（C1为扣除比例，取值范围为6%-10%），即：评标价=核实价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包4（家具用具等）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

3.价格扣除相关要求

3.1所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

- （1）符合中小企业划分标准；
- （2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
- （3）中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
- （4）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3投标人属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。投标人可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对投标人和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

3.4提供投标人的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

1.1资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

1.2符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

1.3资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2.投标报价审查

2.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.核心产品同品牌审查

4.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按技术指标的优劣顺序排列获得中标人推荐资格，技术指标相同的，由采购人确定获得中标人推荐资格。

4.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定一个投标人获得中标人推荐资格。

5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。（详见后附表三详细评审表）

最低评标价法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对投标报价进行由高到低排序，确定价格最低的投标人为中标候选人。

6.汇总、排序

6.1综合评分法：评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标的优劣顺序排列确定，以上均相同的由采购人确定。

6.2最低评标价法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对投标报价进行由低到高排序，确定价格最低的投标人为中标候选人。价格相同的，按技术指标优劣顺序排列确定，上述均相同的由采购人确定。

表一资格性审查表

合同包1（厨卫设备等）

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或提供《资格承诺函》。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）或提供《资格承诺函》。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。投标（报价）函相关承诺要求内容。
落实政府采购政策需满足的资格要求	无

合同包2（电梯设备）

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或提供《资格承诺函》。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）或提供《资格承诺函》。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。投标（报价）函相关承诺要求内容。

其他要求	投标供应商提供电梯生产厂家有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（杂物电梯）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（杂物电梯）扫描件，以及有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（杂物电梯）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯安装）扫描件。
落实政府采购政策需满足的资格要求	无

合同包3（教学用品等）

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或提供《资格承诺函》。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）或提供《资格承诺函》。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。投标（报价）函相关承诺要求内容。
落实政府采购政策需满足的资格要求	无

合同包4（家具用具等）

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或提供《资格承诺函》。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）或提供《资格承诺函》。

履行合同所必须的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。投标（报价）函相关承诺要求内容。
促进中小企业发展	采购包整体专门面向中小企业

表二符合性审查表：

合同包1（厨卫设备等）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	提供标准格式的“主要商务要求承诺书”并加盖公章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同包2（电梯设备）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	提供标准格式的“主要商务要求承诺书”并加盖公章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同包3（教学用品等）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	提供标准格式的“主要商务要求承诺书”并加盖公章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同包4（家具用具等）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	提供标准格式的“主要商务要求承诺书”并加盖公章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

表三详细评审表：

第七章 投标文件格式与要求

投标人提供投标文件应按照以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

投标文件封面

(项目名称)

投标文件封面

项目编号：**[231223]QGJC[GK]20220006**

所投采购包：第 包

(投标人名称)

年 月 日

投标文件目录

- 一、投标承诺书
- 二、资格承诺函。
- 三、法定代表人授权书
- 四、主要商务要求承诺书
- 五、技术偏离表
- 六、中小企业声明函
- 七、监狱企业
- 八、残疾人福利性单位声明函
- 九、分项报价明细表
- 十、联合体协议书
- 十一、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 十二、项目组成人员一览表
- 十三、投标人业绩情况表
- 十四、各类证明材料

格式一：

投标承诺书

采购单位、青冈县公共资源交易中心：

1.按照已收到的 项目（项目编号： ）招标文件要求，经我方（投标人名称）认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行招标文件、投标文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2.我方同意招标文件关于投标有效期的所有规定。

3.我方郑重声明：所提供的投标文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

4.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5.我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6.我方将按照招标文件、投标文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7.我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、接受有关监督部门处罚等后果：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与招标人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；
- (6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子函件：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人_____ (加盖公章)

法定代表人_____ (签字)

授权委托人_____ (签字)

年 月 日

格式二：

《投标资格承诺函》

青冈县公共资源交易中心：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

2.我公司作为本项目参加政府采购活动的投标人、法定代表人/单位负责人近3年内不具有行贿犯罪记录。

3.我公司在截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.我公司未违反“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。”的情形。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人（单位盖章）：

日期:

格式三:

法定代表人授权书

本人_____ (姓名) 系_____ (投标人名称) 的法定代表人, 现委托_____ (姓名) 为我方代理人。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。委托期限: _____。

代理人无转委托权。

投标人: _____ (加盖公章)

法定代表人: _____ (签字)

授权委托人: _____ (签字)

法定代表人身份证扫描件 国徽面	法定代表人身份证扫描件 人像面
授权委托人身份证扫描件 国徽面	授权委托人身份证扫描件 人像面

_____年_____月_____日

格式四:

主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的**所有**主要商务条款要求 (如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等)。若有不符合或未按承诺履行的, 后果和责任自负。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容 (如标的提供的时间、地点, 质保期等) 。

特此承诺。

投标人名称: (加盖公章)

年月日

格式五: (工程类项目可不填写或不提供)

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标人提供响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1			
			1.2			
					
2		★	2.1			
			2.2			
					
.....						

说明:

1.投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

3.佐证文件名称及所在页码：系指能为投标产品提供技术参数佐证或进一步提供证据的文件、资料名称及相关佐证参数所在页码。如直接复制招标文件要求的参数但与佐证材料不符的，为无效投标。

4.上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式六：（不属于可不填写内容或不提供）

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

中小企业声明函（货物、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

格式七：（不属于可不填写内容或不提供）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式八：（不属于可不填写内容或不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日期：

格式九：

分项报价明细表（网上开评标可不填写）

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

格式十：（不属于可不填写内容或不提供）

联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加_____（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
- 2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
- 3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
- 4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。
- 5.本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
- 6.本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_____（加盖公章）
法定代表人或其授权代表：_____（签字）
联合体成员名称：_____（加盖公章）
法定代表人或其授权代表：_____（签字）

_____年_____月_____日

格式十一：

（未要求可不填写）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式十二：

项目组成人员一览表（未要求可不填写）

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

注：

- 1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式十三：

投标人业绩情况表（未要求可不填写）

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式十四：

各类证明材料（未要求可不填写）

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。