

二、符合性条件

(一) 投标报价

品目名	品目名称	货物名称	品牌	规格型号	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-1	袋装产品抽真空包装设备及配套	真空包装机	东平骏川	Qp220	420000	2	套	840000
	袋装产品抽真空包装设备及配套	辣白菜自动灌装机	东平骏川	400型	77000	1	套	77000
	袋装产品抽真空包装设备及配套	辣白菜铲斗提升机	东平骏川	CD-23	45000	1	台	45000
	袋装产品抽真空包装设备及配套	酱汁灌装机	东平骏川	10-50克	26000	1	台	26000
	袋装产品抽真空包装设备及配套	激光打印机	万德	二氧化碳	32000	1	套	32000
	袋装产品抽真空包装设备及配套	螺杆泵	贝伦特	15kw	15000	1	台	15000
1-2	瓶装产品抽真空灌装设备及配套	辣白菜自动灌装机	东平骏川	400型	78000	1	台	78000
	瓶装产品抽真空灌装设备及配套	双头真空伺服旋盖机	东平骏川	100-2	137000	1	套	137000
	瓶装产品抽真空灌装设备及配套	全自动定位贴标机	东平骏川	TB-130	30000	1	台	30000
	瓶装产品抽真空灌装设备及配套	理瓶机	东平骏川	LP800	15000	1	套	15000
	瓶装产品抽真空灌装设备及配套	激光打印机	万德	二氧化碳	32000	1	套	32000
	瓶装产品抽真空灌装设备及配套	罐装定位	东平骏川	定制	16000	1	台	16000
	瓶装产品抽真空灌装设备及配套	冲洗机	东平骏川	LH	27000	1	台	27000
	瓶装产品抽真空灌装设备及配套	吹干机	东平骏川	HGFD	27500	1	台	27500

	瓶装产品抽真空灌装设备及配套	定位头及定位输送	东平骏川	定制	16000	1	台	16000
1-3	原材料传送清洗设备	爬坡挡板皮带机	众恒机械	定制	61000	1	台	61000
	原材料传送清洗设备	正反转横向接料皮带机	众恒机械	定制	57000	1	台	57000
	原材料传送清洗设备	可移动轨道皮带机	众恒机械	定制	56000	1	台	56000
1-4	辣白菜生产线	修剪台	万利源机械	定制	28000	1	台	28000
	辣白菜生产线	白菜分瓣机	万利源机械	定制	23000	1	台	23000
	辣白菜生产线	移动式提升机	万利源机械	定制	11000	3	台	33000
	辣白菜生产线	吊装气泡清洗机	万利源机械	定制	53000	2	台	106000
	辣白菜生产线	切半后输送机	万利源机械	定制	18000	1	台	18000
	辣白菜生产线	腌制槽	万利源机械	定制	6700	10	台	67000
	辣白菜生产线	翻料器	万利源机械	定制	28000	2		56000
	辣白菜生产线	脱盐清洗机	万利源机械	定制	51000	2	台	102000
	辣白菜生产线	腌制后输送带	万利源机械	定制	29000	1	台	29000
	辣白菜生产线	沥水槽	万利源机械	定制	4500	10	台	45000
	辣白菜生产线	输送台	万利源机械	定制	27000	1	台	27000
	辣白菜生产线	双层挑选台摸酱	万利源机械	定制	40000	1	台	40000

	辣白菜生产线	吊装气泡清洗机	万利源机械	定制	53000	2	台	106000
	辣白菜生产线	巴士灭菌机	万利源机械	定制	155000	1	台	155000
	辣白菜生产线	振动沥水筛	万利源机械	定制	11800	2	台	23600
	辣白菜生产线	风干机	万利源机械	定制	54000	2	台	108000
	辣白菜生产线	辅料气泡清洗机	万利源机械	定制	29500	1	台	29500
	辣白菜生产线	斩拌机	万利源机械	定制	31000	1	台	31000
	辣白菜生产线	半自动包装机	万利源机械	定制	71500	1	台	71500
	辣白菜生产线	拌料机	万利源机械	定制	20000	1	台	20000
	辣白菜生产线	分条机	万利源机械	定制	8500	1	台	8500
	辣白菜生产线	盐水过滤槽	万利源机械	定制	42000	1	台	42000
	辣白菜生产线	盐水储存罐	万利源机械	定制	76000	1	台	76000
	辣白菜生产线	盐水供应回收系统	万利源机械	定制	76000	1	台	76000
	酸菜下饭菜生产线	炒锅	万利源机械	定制	18000	4	台	72000
1-5	水处理设备	双效蒸发设备	善之水	定制	349400	1	套	349400
1-6	发酵设备	发酵罐	润圣	定制	69500	16	套	1112000
1-7	叉车	2T 叉车	叉字	定制	53000	1	台	53000
合计（总价）			4495000.00 元					

以上报价设备的制造商名称和产地表

品目名	品目名称	货物名称	品牌	规格型号	技术参数	制造商名称	产地
1-1	袋装产品抽真空包装设备及配套	真空包装机	东平骏川	Qp220	尺寸：2650mm×1950mm×1450mm，适用袋宽10-22cm，袋长小于30cm，架体采用SU304不锈钢，电机功率16千瓦，真空泵160型和100型各一台，冷水机A100型一台，重量大于3吨。	青岛东平骏川工业自动化设备有限公司	青岛
	袋装产品抽真空包装设备及配套	辣白菜自动灌装机	东平骏川	400型	切件辣白菜直径小于3.5cm，精度±2克，酸菜酱精度±2克，计量范围50-400克，独立控制系统，架体采用SU304不锈钢。	青岛东平骏川工业自动化设备有限公司	青岛
	袋装产品抽真空包装设备及配套	辣白菜铲斗提升机	东平骏川	CD-23	颗状辣白菜，独立控制系统，铲斗花纹SU304不锈钢板材质，每斗最大提升量为1000g。	青岛东平骏川工业自动化设备有限公司	青岛
	袋装产品抽真空包装设备及配套	酱汁灌装机	东平骏川	10-50克	气动，带搅拌罐，计量范围10-50克，精度±1克，架体采用SU304不锈钢。独立电机功率1.5KW。	青岛东平骏川工业自动化设备有限公司	青岛
	袋装产品抽真空包装设备及配套	激光打印机	万德	二氧化碳	功率：30瓦，分页机：1500mm*420mm*750mm，每小时打印量5000袋。	杭州万德激光有限公司	杭州
	袋装产品抽真空包装设备及配套	螺杆泵	贝伦特	15kw	功率：15千瓦，一体机（空压机，储气罐，冷干机，过滤器）	青岛励勇设备有限公司	青岛
1-2	瓶装产品抽真空灌装设备及配套	辣白菜自动灌装机	东平骏川	400型	切件辣白菜直径小于3.5cm，精度±2克，酸菜酱精度±2克，计量范围50-400克，独立控制系统，架体采用SU304不锈钢。	青岛东平骏川工业自动化设备有限公司	青岛
	瓶装产品抽真空灌装设备及配套	双头真空伺服	东平骏川	100-2	旋盖直径30-80mm，旋盖厚度80-50mm，瓶直径40-100mm，瓶高度50-200mm，真空压力-50—0Kpa，	青岛东平骏川工业自动化有限	青岛

	配套	旋盖机	川		耗气量 0.5m ³ ，架体采用 SU304 不锈钢。	公司	
	瓶装产品抽真空灌装设备及配套	全自动定位贴标机	东平骏川	TB-130	精度±1mm, 适用产品尺寸直径 20-120mm, 高 30-360mm, 非透明卷标（内径 76mm, 外径 300mm），标签间距 2-5mm, 距底边 2mm, 标签材质：格拉辛	青岛东平骏川工业自动化设备有限公司	青岛
	瓶装产品抽真空灌装设备及配套	理瓶机	东平骏川	LP800	适合瓶子直径 40-150mm, 高 30-220mm, 尺寸 1000*800*1200mm, 架体采用 SU304 不锈钢。	青岛东平骏川工业自动化设备有限公司	青岛
	瓶装产品抽真空灌装设备及配套	激光打印机	万德	二氧化碳	瓶盖激光打印机, 适合瓶子直径 30-180mm, PVC 输送带, 电机功率: 30 瓦	杭州万德激光有限公司	杭州
	瓶装产品抽真空灌装设备及配套	罐装定位	东平骏川	定制	红外光电检测空瓶位置, 采用双气缸精确定位, 灌装头升降落料, 独立控制系统, 架体采用 SU304 不锈钢, 电机功率 1.5KW。	青岛东平骏川工业自动化设备有限公司	青岛
	瓶装产品抽真空灌装设备及配套	冲洗机	东平骏川	LH	时间, 喷水量可调节, 架体采用 SU304 不锈钢, 电机功率 3KW。	青岛东平骏川工业自动化设备有限公司	青岛
	瓶装产品抽真空灌装设备及配套	吹干机	东平骏川	HGFD	功率: 5.5 千瓦, 尺寸 2400mm*840mm*1550mm, 架体采用 SU304 不锈钢。	青岛东平骏川工业自动化设备有限公司	青岛
	瓶装产品抽真空灌装设备及配套	定位头及定位输送	东平骏川	定制	连接清洗及吹干机定位输送, 驱动电机: 功率 0.55kw, 传送带可调宽度 50mm-180mm, 架体采用 SU304 不锈钢。	青岛东平骏川工业自动化设备有限公司	青岛
1-3	原材料传送清洗设备	爬坡挡板皮带机	众恒机械	定制	尺寸: 16000mm*800mm*500mm-4800mm, 皮带蓝色 PVCT=4 T=3, 护边、托板、框架 SU304 不锈钢, T=2.5。电机 3KW。	黑龙江众恒机械有限公司	哈尔滨
	原材料传	正反	众	定制	尺寸: 20000mm*800mm*800mm,	黑龙江众恒	哈

	送清洗设备	转横向接料皮带机	恒机械		皮带蓝色 PVCT=4 T=3, 护边、托板、框架 SU304 不锈钢 T=2.5,	机械有限公司	哈尔滨
	原材料传送清洗设备	可移动轨道皮带机	众恒机械	定制	尺寸: 16000mm*800mm*400mm, 皮带蓝色 PVCT=4 T=3, 护边、托板、框架 SU304 不锈钢 T=2.5.	黑龙江众恒机械有限公司	哈尔滨
1-4	辣白菜生产线	修剪台	万利源机械	定制	尺寸: 4500mm×800mm×1100mm, 主架体材质除标准件外 SUS304, T=2.5。输送带材质 PVC, 厚度 4mm, 宽度 400mm, 配电机 2 台, 0.75KW, 传动部分为 304 不锈钢柱。	诸城市万利源机械科技有限公司	诸城
	辣白菜生产线	白菜分瓣机	万利源机械	定制	尺寸: 2200mm×800mm×1300mm, 护边、托板、框架 SU304 不锈钢 T=2.5. 传动电机变频可调, 变频器 0.75KW, 设备底部带可调节平衡地角。	诸城市万利源机械科技有限公司	诸城
	辣白菜生产线	移动式提升机	万利源机械	定制	尺寸: 2500mm*600mm×1300mm, 护边、托板、框架 SU304 不锈钢 T=2.5. 链板网 600mm, 网孔: 6.0mm, 结距: 38.1, 穿柱直径: 8mm, 变频电机 0.75KW。	诸城市万利源机械科技有限公司	诸城
	辣白菜生产线	吊装气泡清洗机	万利源机械	定制	尺寸: 6000mm×1000mm×2200MM, 护边、托板、框架 SU304 不锈钢 T=2.5. 传动电机功率 1.1KW, 变频调速, 气泵功率 2.2KW, 副箱循环水泵功率 0.75KW, 内胆吊装式结构设计, 吊装电机 0.55KW, 两个排污口, 传送网带宽度 1200mm, 304 不锈钢链板网带, 结距 38.1, 链板厚度 1.0mm, 底部带有可调节高度的不锈钢地脚。	诸城市万利源机械科技有限公司	诸城
	辣白菜生产线	切半后输送机	万利源机械	定制	尺寸: 4500mm×800mm, 护边、托板、框架 SU304 不锈钢 T=2.5. 传动电机: 功率 0.75 千瓦, 支架采用 38*38 方管制作, 输送带宽度 300mm, 皮带采用食品特级 pvc 皮带。	诸城市万利源机械科技有限公司	诸城

辣白菜生产线	腌制槽	万利源机械	定制	尺寸： 1200mm×1000mm×1000mm,架体：SU304 不锈钢方管，板材国标厚度：2mm，四周方管支撑，槽体采用 SU304 不锈钢,厚 2mm,腌制池底部带有排水口。	诸城市万利源机械科技有限公司	诸城
辣白菜生产线	翻料器	万利源机械	定制	尺寸：1400mm×1200mm,主架体材质除标准件外 SUS304，T=2.5,电机功率 1.5KW.	诸城市万利源机械科技有限公司	诸城
辣白菜生产线	脱盐清洗机	万利源机械	定制	6000mm×1000mm×2200MM,护边、托板、框架 304 不锈钢 T=2.5.传动电机功率 1.1KW,变频调速,气泵功率 2.2KW,副箱循环水泵功率 0.75KW,内胆吊装式设计,吊装电机 0.55KW,两个排污口,传送网带宽度 1200mm,304 不锈钢链板网带,结距 38.1,链板厚度 1.0mm,底部带有可调节高度的不锈钢地脚。	诸城市万利源机械科技有限公司	诸城
辣白菜生产线	腌制后输送带	万利源机械	定制	尺寸：6000mm×1100mm×600mm,护边、托板、框架 304 不锈钢 T=2.5,传动电机功率 0.75KW,变频调速,输送带材质 PVC,厚度 4mm,宽度 500mm,电机 0.75KW,传动部分为 304 不锈钢柱。	诸城市万利源机械科技有限公司	诸城
辣白菜生产线	沥水槽	万利源机械	定制	尺寸： 1200mm×1000mm×1000mm,架体：SU304 不锈钢方管，板材国标厚度：2mm，四周方管支撑，槽体采用 SU304 不锈钢,厚 2mm.	诸城市万利源机械科技有限公司	诸城
辣白菜生产线	输送台	万利源机械	定制	尺寸：6000mm×1100mm×600mm,框架 304 不锈钢,输送带材质 PVC,厚度 4mm,宽度 500mm,电机 0.75KW 变频调速,传动部分为 304 不锈钢柱。	诸城市万利源机械科技有限公司	诸城
辣白菜生产线	双层挑选	万利	定制	尺寸：8000mm×600mm,：主架体材质除标准件外 SUS304。输送带材质 PVC,厚度 4mm,宽度：	诸城市万利源机械科技有限公司	诸城

		台摸酱	源机械		500mm,配电机 2 台, 0.75KW,传动部分为 304 不锈钢柱. 输送带材质 PVC, 电机 0.75KW*2 台, 轴承座碳钢。		
	辣白菜生产线	吊装气泡清洗机	万利源机械	定制	尺寸: 6000mm×1000mm×2200MM,护边、托板、框架 304 不锈钢 T=2.5.传动电机功率 1.1KW,变频调速,气泵功率 2.2KW,副箱循环水泵功率 0.75KW,内胆吊装式设计,吊装电机 0.55KW,两个排污口,传送网带宽度 1200mm, 304 不锈钢链板网带,结距 38.1,链板厚度 1.0mm,底部带有可调节高度的不锈钢地脚。	诸城市万利源机械科技有限公司	诸城
	辣白菜生产线	巴士灭菌机	万利源机械	定制	尺寸: 6800mm×1200mm×1200mm,护边、托板、框架 SU304 不锈钢 T=2.5,采取蒸汽加热,保温层厚度 50mm,传动电机 2 台功率 1.1KW,变频调速,气泵功率 2.2KW。温度误差正负 2 度。	诸城市万利源机械科技有限公司	诸城
	辣白菜生产线	振动沥水筛	万利源机械	定制	尺寸: 2000mm×1350mm×900mm(内径 1000mm),电机两台 0.13KW,主架体材质除标准件外 SUS304, T=2.0mm,冲孔 8.0mm.	诸城市万利源机械科技有限公司	诸城
	辣白菜生产线	风干机	万利源机械	定制	尺寸: 6000mm×1000mm×1100mm,网带宽度 1000mm,主架体材质除标准件外 SUS304,厚度 2mm,输送带材质 PVC,厚度 4mm,电机功率 2.5KW。	诸城市万利源机械科技有限公司	诸城
	辣白菜生产线	辅料气泡清洗机	万利源机械	定制	尺寸: 3500mm×800mm,护边、托板、框架 SU304 不锈钢 T=2.5.传动电机功率 1.1KW,变频调速,气泵功率 2.2KW,副箱循环水泵功率 0.75KW,内胆吊装式设计,吊装电机 0.55KW,两个排污口,传送网带宽度 1200mm, 304 不锈钢链板网带,结距 38.1,链板厚度 1.0mm,底部带有可调节高度的不锈钢地脚。	诸城市万利源机械科技有限公司	诸城

辣白菜生产线	斩拌机	万利源机械	定制	尺寸： 1100mm×830mm×1080mm，主体采用 SU304 不锈钢材质制作，功率：5.1KW。	诸城市万利源机械科技有限公司	诸城
辣白菜生产线	半自动包装机	万利源机械	定制	尺寸： 1580mm×1800mm×1500mm，主体采用 SU304 不锈钢材质制作，封口宽度 8-10mm，封口长度 1000mm，整机功率 6KW，电热功率 2KW，整机重 600KG。	诸城市万利源机械科技有限公司	诸城
辣白菜生产线	拌料机	万利源机械	定制	尺寸：1500mm×1000mm×400mm，侧板 6mm，斗子 3mm，功率 4.4kw，侧出料，变频调速。	诸城市万利源机械科技有限公司	诸城
辣白菜生产线	分条机	万利源机械	定制	尺寸：2000mm×500mm×1200mm，主体采用 SU304 不锈钢材质制作，电机功率 0.75KW。刀片距离可调。	诸城市万利源机械科技有限公司	诸城
辣白菜生产线	盐水过滤槽	万利源机械	定制	尺寸：3000mm×1500mm×1200mm，主体采用 SU304 不锈钢材质制作，电机 4 台 1.25KW，三层过滤，顶部设残渣输出带。	诸城市万利源机械科技有限公司	诸城
辣白菜生产线	盐水储存罐	万利源机械	定制	体积 6 立方，主体采用 SU316 不锈钢材质制作。底部配鼓浪管，功率 4.5KW。	诸城市万利源机械科技有限公司	诸城
辣白菜生产线	盐水供应回收系统	万利源机械	定制	体积 6 立方，主体采用 SU304 不锈钢材质制作，西门子 PLC 控制系统。	诸城市万利源机械科技有限公司	诸城
酸菜下饭菜生产线	炒锅	万利源机械	定制	体积 200L，锅体采用 304 不锈钢 T=2.5，设备功率 2.2KW。	诸城市万利源机械科技有限公司	诸城

1-5	水处理设备	双效蒸发设备	善之水	定制	处理量：420kg/h，双效蒸发器设备，过流 316L 材质。	哈尔滨善之水环保工程有限公司	哈尔滨
1-6	发酵设备	发酵罐	润圣	定制	罐直径 3000mm，高 3750mm，罐口高度 750mm，罐口直径 600mm，材质 304 不锈钢 T=4。	黑龙江润圣机械设备制造有限公司	青冈
1-7	叉车	2T 叉车	叉字	定制	最大起升重量 2000kg，自重 2700kg，起升高度 3000mm，行走电机 4kw 无刷交流电机。	邢台乾真机械设备有限公司	邢台

交易执行系统 [231223]ZZXM[GK]20240001 第 (1) 包 2024-04-28 17:07:51



黑龙江润圣机械设备制造有限公司 2024-04-28 17:07:51