

分项报价表

序号	项目名称	规格/型号及内容	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单位	数量	单价	总价
展项名称：第一章领导关怀										
1	筑牢防毒长城之基 浮雕	铜锻造(最高起伏400mm)	最高起伏400mm	万塑阁	河北 曲阳	曲阳县万塑阁雕塑 有限公司	m2	14	5,500.00	77,000.00
2	警钟长 鸣	实体警钟 铜铸造	铜铸造直径800mm 高 1200mm	万塑阁	河北 曲阳	曲阳县万塑阁雕塑 有限公司	座	1	36,500.0 0	36,500.00
展项名称：第二章 禁毒史话										
3	林则徐 奏折	仿真模型 奏折和圣旨 仿古代手抄本。 折后：108*283mm, 打开10折1080*283mm	折后：108*283mm, 打 开 10 折 1080*283mm	朗捷	深圳	深圳市中生朗捷生 物科技有限公司	套	1	1,860.00	1,860.00
4	虎门消 烟历史 场景	仿真模型 1:1林则徐仿铜像、1:1衙役 仿铜像2个、仿真鸦片膏30个，鸦片箱3个，仿真炮台1个，仿 真销毁毒品器具，围栏及场景一套。	1比1仿真模型	万塑阁	河北 曲阳	曲阳县万塑阁雕塑 有限公司	套	1	65,500.0 0	65,500.00
展项名称：第三章 慧眼识毒										
5	现代吸 毒工具 模型	仿真模型 溜冰壶：高14cm 含吸管 注射法：注射器（亚克力外壳包装，长14cm 宽6.5cm，含1ml、 2.5ml、5ml 针筒） 锡纸+吸管：（亚克力外壳包装，长14cm 宽6.5cm） 连接管、三通、镊子/微勺、鼻吸口服	溜冰壶：高14cm 注射法：长14cm 宽 6.5cm， 锡纸+吸管：长14cm 宽6.5cm）	朗捷	深圳	深圳市中生朗捷生 物科技有限公司	套	1	1,860.00	1,860.00
6	古代吸 毒工具 模型	仿真模型 古代烟灯、水烟壶、古代大烟枪、烟膏称、鼻烟壶4个、烟盏、 大烟膏缸、鸦片刀、古烟枪烟袋	1比1仿真模型	朗捷	深圳	深圳市中生朗捷生 物科技有限公司	套	1	3,200.00	3,200.00

7	罂粟花池区	仿真模型	规格：50*50cm*3个拼 罂粟花栏：高60cm3朵30支，中花+蕊10支，大花高100cm5朵6支，生果12支，熟果12支	50*50cm*3个拼 罂粟花栏：高60cm3朵30支	朗捷	深圳	深圳市中生朗捷生物科技有限公司	组	3	1,200.00	3,600.00
8	禁毒模型系列—仿真毒品	仿真模型	造型：蛋形，材质：高清透明玻璃瓶外包装。尺寸：250ml：单瓶直径口径8cm 高度14cm，125ml：单瓶直径口径5.5cm 高度13cm，PVC 亚克力透光圆球直径9cm。介绍及标牌尺寸：10cmX7.4cm 配置及说明：A+B+C 款式 A 款：（20种类）可卡因、曲马多、美沙酮、大麻脂、大麻叶、阿拉伯茶、古柯叶、hai 粉（头痛散）、麻古、摇头丸、冰毒、吗啡、氯胺酮（K 粉）、海洛因、鸦片、杜冷丁、止咳水、开心水、罂粟花、丧尸浴盐 B 款：（20种类）迷幻蘑菇、罂粟壳、神仙水、安眠酮正山小种（伪装毒品）、跳跳糖、听话水、红冰、K2、0号胶囊、麦角乙二胺、奶茶粉、咖啡因、麻黄草、红中青发白板、三唑仑、地西洋片、巴比妥水、芬太妮、蒂巴因{注：A、B 款主要为传统毒品、合成毒品以及精麻药品} C 款：（20种类）有机溶剂鼻吸剂、K3、五仔、卡痛、麦司卡林、BBC 聪明药、PCP、可口可乐、复方甘草片、裸盖菇素、含笑半步癫、十字架、开心果、快乐丸（减肥药）、粉叶罂粟、GHB、安哪咖、江南 Style、黄皮、去痛片{C 款主要为新型毒品+幻觉类毒品}	造型：250ml：单瓶直径口径8cm 高度14cm，125ml：单瓶直径口径5.5cm 高度13cm，PVC 亚克力透光圆球直径9cm。介绍及标牌尺寸：10cmX7.4cm	朗捷	深圳	深圳市中生朗捷生物科技有限公司	种	120	120.00	14,400.00
9	曲面大屏	商用 LED 屏	P1.667表贴三合一 320mm*160mm 刷新率3840HZ 像素点359856点/平方	规格：320mm*160mm 型 号： DHT-LED-P1.667	盾华电子	南京	南京盾华电子科技有限公司	m ²	8.1	15,600.00	126,360.00

			G628 接收卡 播放器、音响										
展项名称：第四章 毒魔之殇													
10	4D 毒品进入 体血液 循环	服务器	服务器配置：CPU：酷睿 i5/内存：DDR4 4G/硬盘：固态 120G/显卡：1050 4G 独立显卡。	4G/ 硬盘： 固 态 120G/显卡：1050 4G 独立显卡。 型号：E47S	DELL	厦门	戴尔（中国）有限公 司	套	1	8,500.00	8,500.00		
		体感适配器	360体感器/深度感知512*424 30Hz/FOV：70*60 /单一模式： 0.5-0.45米/1080彩色相机30Hz(低光状态下为15Hz)/（IR）功 能：512*424 30Hz /多阵列麦克风	Kinect 2.0	微软	北京	微软（中国）有限公 司	套	1	3,250.00	3,250.00		
		软件及内容 UI 开发设计 制作	软件开发：包含“口服式”“鼻吸式”“静脉注射”等三种方 式。通过挥动手势来选择一种“吸食方式”，屏幕出现一个透 明人体及真实人物，选择相应的吸食方式 X 人物出现对应的吸 食后毒品如何进入人体的各个部位，以及出现相对应危害的文 字说明。	2.0版本	朗捷	深圳	深圳市中生朗捷生 物科技有限公司	套	1	58,600.0 0	58,600.00		
		拓展显示屏	65寸商用 LED 液晶显示屏 分辨率：1920*1080	规格：65寸 型号：M652T	巨烽	深圳	深圳市巨烽显示科 技有限公司	套	1	6,500.00	6,500.00		
11	4D 毒 品进入 体内器 官危害	服务器	服务器配置：CPU：酷睿 i5/内存：DDR4 4G/硬盘：固态 120G/显卡：1050 4G 独立显卡。	4G/ 硬盘： 固 态 120G/显卡：1050 4G 独立显卡。 型号：E47S	DELL	厦门	戴尔（中国）有限公 司	台	1	8,800.00	8,800.00		
		体感适配器	360体感器/深度感知512*424 30Hz/FOV：70*60 /单一模式： 0.5-0.45米/1080彩色相机30Hz(低光状态下为15Hz)/（IR）功 能：512*424 30Hz /多阵列麦克风	Kinect 2.0	微软	北京	微软（中国）有限公 司	套	1	3,500.00	3,500.00		
		软件及内容 UI 开发设计	软件开发：通过人体手势，人站在屏幕前，手放在身体某个部 位，屏幕就会出现相应部位在吸毒后的危害介绍。	2.0版本	朗捷	深圳	深圳市中生朗捷生 物科技有限公司	套	1	58,500.0 0	58,500.00		

		制作										
		拓展显示屏	65寸高清显示屏分辨率1920*1080	规格：65寸 型号：M652T	巨烽	深圳	深圳市巨烽显示科技有限公司	台	1	6,500.00	6,500.00	
12	吸毒后的你	服务器	服务器配置：CPU：酷睿 i5/内存：DDR3 4G/硬盘：固态 120G/显卡类型：多屏显卡。摄像头：罗技 C920.	规格：4G/硬盘 固态 120G/显卡 型号：E47S	DELL	厦门	戴尔（中国）有限公司	台	1	8,600.00	8,600.00	
		终端显示设备	终端显示设备 43英寸/分辨率：1920×1080/定制终端设备	规格：43英寸 型号：43M6	AOC	厦门	冠捷显示科技（厦门）有限公司	台	1	4,800.00	4,800.00	
		拓展显示屏	65寸商用 LED 液晶显示屏 分辨率：1920*1080	规格：65寸 型号：M652T	巨烽	深圳	深圳市巨烽显示科技有限公司	台	1	6,500.00	6,500.00	
		软件及内容定制	当屏幕出现面部识别框后，点击拍照按钮拍照，拍照时保持面部识别框在内框范围内。3秒会在屏幕上就会分别出现吸毒3年、吸毒5年和8年后的选项，点击进入，出现前后对比，直观表现吸毒对人的伤害（真人互动拍照通过转换合成展现吸食毒品后脸部衰老变化）。支持网络版及单机版使用，效果需要甲方确认，定制主体控制软件、运行脚本优化。	2.0版本	朗捷	深圳	深圳市中生朗捷生物科技有限公司	套	1	46,500.00	46,500.00	
13	毒驾	服务器	服务器配置：CPU：酷睿 i5/内存：DDR4 8G/硬盘：固态 120G/显卡：1050独立显卡。	规格：8G/硬盘 固态 120G 型号：E47S	DELL	厦门	戴尔（中国）有限公司	套	1	8,600.00	8,600.00	
		三自由度电缸平台	三自由度动感平台，赛车座椅。	110*150*160cm	朗捷	深圳	深圳市中生朗捷生物科技有限公司	套	1	62,500.00	62,500.00	
		仿真模拟方向盘	罗技仿真模拟方向盘套	40cm	朗捷	深圳	深圳市中生朗捷生物科技有限公司	套	1	3,900.00	3,900.00	
		车载显示器	43寸商用显示器1920*1080*3台	规格：43英寸 型号：43M6	AOC	厦门	冠捷显示科技（厦门）有限公司	台	3	6,500.00	19,500.00	
		毒驾软件开	UI 界面设计，三维建模，实时光影制作，场景地形元素制作，	2.0版本	朗捷	深圳	深圳市中生朗捷生	套	1	69,800.0	69,800.00	

		发及 UI 界面制作	交互逻辑及流程制作，机械控制编程。利用轴动平台增加参观者体验感，结合三屏联动画面，刺激视觉感官，让体验者深刻体会危险驾驶的危害性。拓展屏显示让更多的参观者在未能体验的情况下也能切身的感受到危险驾驶的危害性。				物科技有限公司		0	
展项名称：第五章 法律法规										
		服务器	服务器配置：CPU：酷睿 i5/内存：DDR3 4G/硬盘：固态 120G/显卡：独立显卡。	规格：4G/硬盘 固态 120G 显卡：独立显卡 型号：E47S	DELL	厦门	戴尔（中国）有限公司	套	1	6,600.00 6,600.00
14	禁 毒 宝 典 — 投 影 翻 书	投影仪	投影技术3LCD /显示芯片3×0.63英寸芯片/亮度4000流明 /对比度15000:1 /标准分辨率 XGA (1024*768) 光源功率210W /光源寿命正常模式：6000小时，经济模式：12000小时 变焦方式手动变焦，光学变焦 /聚焦方式手动聚焦 /变焦比1-1.6 /光圈范围 F=1.51-1.99 /投影距离0.83-13.86m /投影尺寸30-300英寸 /屏幕比例4:3 /色彩数目10.7亿色 /梯形校正垂直：-30-30度（自动）/水平：-30-30度（手动） /投影方式正投，背投，吊顶 /扬声器16W 输入接口视频输入：2×D-sub 15p, RCA, 2×HDMI（其中HDMI2支持MHL）/音频输入：2×Stereo mini, 2RCA/麦克风输入 /输出接口视频输出：D-sub 15p/音频输出：Stereo mini /控制接口 USB A, USB B, RJ45, RS-232C 产品噪音正常模式：37dB, 经济模式：28dB 电源功率正常模式：309W, 经济模式：227W 电源性能 AC100-240V±10%, 50/60Hz 适用环境工作温度：5-35℃（0-2286m），5-30℃（2286m 以上）	规格：30-300英寸 型号：DPS-X130	得力	浙江	得力集团有限公司	套	1	9,000.00 9,000.00

			工作湿度：20%-80%（无结露） 存储温度：-10-60℃ 存储湿度：10%-90%（无结露） 工作高度：0-2000m（超过1500m，使用高海拔模式）								
		红外感应器	定制红外感应触发器	CT-80	微软	北京	微软(中国)有限公司	套	1	2,800.00	2,800.00
		翻书书膜	定制钣金烤漆造型书膜	121.76*68.49CM	兴齐畅	四川	四川兴齐畅科技有限公司	套	1	8,600.00	8,600.00
		软件及内容 UI界面开发 制作	软件开发：禁毒知识内容设计，虚拟翻书又称做电子翻书，通过虚拟投影技术结合传统翻书体验，结合创意设计和互动科技在视觉上和体感上带给人们一种全新的互动交互体验，在支撑台上放上一本书页翻开的虚拟图书，当我们把手放在书页上空做一个翻书动作，眼前的虚拟图书会跟实际中翻书效果一样，还伴随着清脆的翻书音效，生动立体，栩栩如生，形象逼真的展现出来。	2.0版本	朗捷	深圳	深圳市中生朗捷生物科技有限公司	套	1	49,600.00	49,600.00
展项名称：第六章 重拳肃毒											
15	全球 毒情	商用一体机	1.处理器：CPU：酷睿 i5/内存：DDR4 8G/硬盘：固态 240G/显卡：10504G 独立显卡。； 2.显示屏：55寸多点电容触控显示器，分辨率1920*1080 3.定制操作机柜	规格：55寸 型号：CM-CM650	鼎深	深圳	深圳市鼎深电子科技有限公司	台	1	8,800.00	8,800.00
		软件及内容 开发制作	可以用来显示禁毒大事件案例，用于世界毒情状况的介绍，点击屏幕触摸屏上某个国家或者某个地区时上方大屏幕即显示该地区毒情状况，也可以用来对禁毒工作所取得的成果的介绍。	2.0版本	朗捷	深圳	深圳市中生朗捷生物科技有限公司	套	1	29,000.00	29,000.00
		毒情可视化 数据大屏互	展示全球禁毒大数据成果，页面的定制与UI设计制作。	2.0版本	朗捷	深圳	深圳市中生朗捷生物科技有限公司	套	1	23,000.00	23,000.00

		动软件(展示端)									
		拓展显示屏	拓展86寸商用 LED 液晶显示屏 分辨率:1920*1080	规格:86寸 型号: 86MR5A	Hisense	青岛	青岛海信商用显示股份有限公司	套	1	21,500.00	21,500.00
16	吸毒入狱场景	场景布置	监狱场景布置, 1:1玻璃钢仿真人像、1.2米铁床一张	1:1 玻璃钢仿真人像、1.2米铁床	万塑阁	河北曲阳	曲阳县万塑阁雕塑有限公司	套	1	12,800.00	12,800.00
展项名称: 第七章 戒毒康复											
17	毒品闯关游戏	服务器	1.处理器: intel i5; 2.显示输出: GA、内置 VGA、HDMI、LVDS 3.内存: 4G; 4.硬盘: 120G; 5.扩展插槽: USB2.0 外置2—4个; 6.供电: DC-IN, 内置4pinDC 供电接口散热系统: 主板自带 CPU 散热器和风扇; 7.工作环境: -15-60度 0%-95%相对湿度; 8.板型: 170X170mm Thin MINI-ITX 9.显示屏: 55寸 LED 触控显示器, 分辨率1920*1080	规格: 内存: 4G; 硬盘: 120G; 显示屏55寸 型号:E47S	DELL	厦门	戴尔(中国)有限公司	台	1	7,500.00	7,500.00
		软件及内容开发制作	设计单人互动及双人互动界面, 同摇骰子点数大小进行前进, 踩到守法的点可以进行奖励前进, 走到违法点位的就进行的相应处罚后退步数。双人互动提高游戏的互动体验感, 看哪个参与者可以更懂得知法守法, 就先达到终点。UI 界面设计制作, 交互制作。	2.0版本	朗捷	深圳	深圳市中生朗捷生物科技有限公司	套	1	27,000.00	27,000.00
		定制主机机柜	烤漆机柜	54cm×81×80cm	兴齐畅	四川	四川兴齐畅科技有限公司	座	1	6,500.00	6,500.00
		拓展显示屏	拓展65寸显示	规格: 65寸	巨烽	深圳	深圳市巨烽显示科	套	1	6,500.00	6,500.00

				型号: M652T			技术有限公司				
18	面互动、罍粟花与蛇	地面互动体验-服务器	服务器配置: CPU: 酷睿 i5/内存: DDR3 4G/硬盘: 固态 120G/显卡类型: Intel 集成显卡。	规格: 4G/硬盘 固态 120G 型号: E47S	DELL	厦门	戴尔(中国)有限公司	台	1	8,600.00	8,600.00
		地面互动体验-投影仪	投影机特性: 3D / 投影技术: DLP / 亮度: 5200流明/对比度 50000:1 / 标准分辨率: XGA (1024*768) 光源类型: 激光 / 光源寿命: 30000小时 投射比: 0.3: 1 / 梯形校正垂直: ±40度 扬声器 10W×1 / 输入接口 1×VGA 输入 / 2×HDMI 高清 / 1×Audio1 (3.5mmPC/AV 输入) / 1×Audio2 RCA (PC/AV) / 1×S-VIDEO (4针微型针) / 1×VIDEO (RCA) / 输出接口 1×5V USB 口独立供电 / 1×Audio OUT 3.5mmPC/AV 输出 / 1×MONITOR OUT (外部显示器输出接口) / 控制接口 1×RS-RS232 / 1×LAN (RJ-45)	规格: 30-300英寸 型号: DPS-X130	得力	浙江	得力集团有限公司	台	1	25,000.00	25,000.00
		地面互动体验-红外体感器	定制红外人体感应器, 通过人体脚步移动感应画面	Kinect 2.0	微软	北京	微软(中国)有限公司	台	1	3,850.00	3,850.00
		地面互动体验-软件及内容定制	软件开发: 蛇与罍粟地面互动游戏(红外线摄像头识别人与罍粟及蛇画面互动, 必有10条不同蛇画面)。互动程序制作, 定制主体控制软件、运行脚本优化。	2.0版本	朗捷	深圳	深圳市中生朗捷生物科技有限公司	套	1	39,500.00	39,500.00
19	精算人生七帐	算盘模型	定制 FRP 算盘模型	120*360cm	万塑阁	河北曲阳	曲阳县万塑阁雕塑有限公司	m2	4.32	6,500.00	28,080.00
展项名称: 第八章 禁毒有我											
20	知识	服务器	内存容量:4GB/内存类型/:DDR3 1600/插槽数量:2 x S0-DIMM/	规格: 酷睿/CPU 型	DELL	厦门	戴尔(中国)有限公	台	1	6,800.00	6,800.00

	抢答		最大支持容量:32GB/操作系统:Windows 7/CPU 类型: Intel 酷睿/CPU 型号: i5/显卡:集成显卡/光驱:无光驱/。	号:i5/4GB/内存类型:/:DDR3 型号: E47S			司				
	抢答按键		按钮:平面按钮*15个,键面直径70mm 高度28mm 底部直径85mm;信号接收器*2。	键面直径70mm 高度28mm 底部直径85mm	朗捷	深圳	深圳市中生朗捷生物科技有限公司	套	1	6,000.00	6,000.00
	抢答台		定制钣金烤漆三位一体抢答面	500*500*100*3	兴齐畅	四川	四川兴齐畅科技有限公司	套	1	7,000.00	7,000.00
	软件及内容 发开制作		通过抢答系统,实现多个参观者同时对禁毒知识的抢答。参观者通过抢答台上的 ABCD 按钮选择答案,选手直接按按钮给出自己的答案,系统判断答案对错,答对给自己加分打错给自己扣分。 题量控制:设定一轮比赛出多少道题目,题目出完分高者胜。 分数控制:参赛选手一方达到多少分获胜。 题库题目编入100题。 定制主体控制软件、运行脚本优化。	2.0版本	朗捷	深圳	深圳市中生朗捷生物科技有限公司	套	1	36,000.00	36,000.00
	显示屏		65寸商用 LED 液晶显示屏 分辨率:1920*1080	规格:65寸 型号:M652T	巨烽	深圳	深圳市巨烽显示科技有限公司	台	1	6,500.00	6,500.00
21	拍照 签字、 打印 一体机	商用一体机 服务器	1.处理器: intel i5; 2.显示输出: VGA、内置 VGA、HDMI、LVDS 3.内存: 4G; 4.硬盘: 120G; 5.扩展插槽: USB2.0 外置2-4个; 6.供电: DC-IN,内置4pinDC 供电接口散热系统: 主板自带 CPU 散热器和风扇; 7.工作环境: -15-60度 0%-95%相对湿度;	规格: 43寸 型号: QDG/Z-11-XB	宇联触控	广州	广州市宇联电子科技有限公司	台	1	8,800.00	8,800.00

			8. 板型: 170X170mm Thin MINI-ITX 9. 显示屏: 43寸 LED 触控显示器, 分辨率1920*1080 10. 摄像头: C920 1080高清。									
		彩色喷墨打印机	FINE 一体式墨盒, 彩色喷墨打印机。1台	DeskJet 1111	RISO	珠海	理想(中国)科学工业有限公司	台	1	1,380.00	1,380.00	
		拓展显示屏	65寸 LED 液晶显示屏 分辨率:1920*1080	规格: 65寸 型号: M652T	巨烽	深圳	深圳市巨烽显示科技有限公司	台	1	6,500.00	6,500.00	
		软件及内容开发定制	通过禁毒签名软件来进行对每个参与者的留念, 让更多人的参与禁毒行动。可进行打印作为留念。软件保存及查询分为三个: 嘉宾、学生、社工、保存并进行拓展可单独点轮播放。UI界面设计制作, 交互式互动大屏软件制作, 定制主体控制软件、运行脚本优化。	2.0版本	朗捷	深圳	深圳市中生朗捷生物科技有限公司	套	1	28,600.00	28,600.00	
展项名称: 多媒体室3D影院												
22	3D影院	3D影院-服务器	3D 禁毒教育影视服务器设备: 内存容量:4GB/内存类型/:DDR4 2666/插槽数量:2 x SO-DIMM/最大支持容量:32GB/操作系统:Windows 10/CPU 类型: Intel 酷睿/CPU 型号:i5/显卡:1650 独立显卡 / 显存容量:4GD6/光驱:无光驱/电源适配器:100-240V 自适应交流电源适配器	规格: 内存:4GB 1650独立显卡 型号: E47S	DELL	厦门	戴尔(中国)有限公司	台	1	9,500.00	9,500.00	
		3D影院专用投影机	Vivitek RU70953 投影机类型: 工程投影机 /投影机特性: 3D/投影技术 DLP/显示芯片: 0.6英寸 DMD 芯片 /亮度: 5000流明 /亮度均匀值: 90% /对比: 150000:1 /标准分辨率: WUXGA (1920*1200) : 扫描频率: 水平: 15.31-91.4kHz/垂直: 24-30Hz, 47-120Hz/光源类型: 激光 /光源寿命: 20000小时 /变焦方式: 手动变焦 /变焦比: 1.25X /光圈范围 F=2.0-2.09 /实际焦距 f=22.82-28.5mm /投射比: 0.77-5.0: 1 /投影距	规格: 30-300英寸 型号: DPS-X130	得力	浙江	得力集团有限公司	套	1	25,500.00	25,500.00	

		离: 1.5-7m / : 屏幕比例16:10, 兼容4:3/16:9 / 色彩数目: 1677万色 / 梯形校正: 垂直: ±25度, 水平: ±30度 / 投影方式正投 / 扬声器 10W×2 / 接口参数 / 输入接口 1×VGA/1×5BNC/1×DisplayPort/2×HDMI1.4b/1×DVI-D(HDCP)/1×3.5mm 迷你立体声/1×音源 (L/R RCA) / 输出接口 1×VGA (15-pin D-Sub) / 1×3D-Sync Out/1×音源 (L/R RCA) / 控制接口 1×12V 控制口 / 1×RS232/1×RJ-45/1×USB B/1×USB A / 产品噪音正常模式: 33dB, 经济模式: 30dB / 电源功率待机功率: 0.5W / 电源性能 AC100-240V, 50/60Hz / 适用环境工作温度: 0-40℃, 工作湿度: 10-85% (无凝结)								
	3D 影院专用幕布	定制窄边画框幕布/幕布材质: 比例: 16:9/屏幕尺寸: 180寸。	180寸	极米	成都	极米科技股份有限公司	套	1	25,500.00	25,500.00
	3D 影院专用眼镜	3D 投影眼镜/玛瑙黑/兼容性: DLP-Link 3D 传输技术/电池: USB 充电锂电池/电池使用时间: 约40小时。	快门式 3D 眼镜 型号: GL1800	极米	成都	极米科技股份有限公司	副	35	100.00	3,500.00
	3D 影院软件及内容开发制作	3D 专用视频课件播放软件 1. 播放器软件支持系统: Windows 7, Windows 8, Windows 10; 2. 与各种防病毒软件、防火墙不产生冲突及不影响其正常使用; 3. 支持2D 和3D 两种模式播放视频; 4. 专业制作3D 禁毒教育资源影片: 真实还原青少年在生活中面对毒品的诱惑场景, 以宏观微观角度直观阐明毒品对社会, 对家庭, 对个人身体的伤害。让我们青少年及学生对毒品正确的看待, 从源头就拒绝毒品。定制主体控制软件、运行脚本优化, 确保片源实际效果的专业。	2.0版本	朗捷	深圳	深圳市中生朗捷生物科技有限公司	套	1	69,500.00	69,500.00
	3D 影院功放系统及音箱	最大功率 (8Ω): 3500w*2/信噪比: 105dB/上升功率: 60V/us/阻尼系数: 400:1/频率响应: +/-0.1dB. 20Hz+20Hz/灵敏度:	AT80+JS106	惠威	珠海	珠海惠威科技有限公司	套	1	4,500.00	4,500.00

		0.755V、1V、1.44V/输入增益-75dB/声道分离度-70dB/供电电压：220V50/60Hz 雅马哈-KMS910音箱*2个 输出功率(8Ω) 2*300W/频率范围(-1dB):20Hz-20Khz/信噪比：100dB/总谐波失真：0.03%/麦克风输入：30mV(音量最大)/音乐输入：600mV(音乐最大)/通道分离度：80dB/麦克风输入阻抗：10KΩ/啸叫抑制功能：3级反馈抑制设定/音箱*2/类型：2路3单元低音反射音箱/低音单元：25cm锥形扩声管/高音单元：7.7cm锥形高音单元/频率响应：55Hz-20kHz(-10dB)/额定输入功率150W/峰值输入功率：450W/灵敏度：90dB/2.83V/1m/分频点：2.5kHz/15kHz 抗阻8ohm s									
	影音室观影椅	规格：975*870*542mm 椅子：椅背基材采用优质网布材料，一体式尊贵构造，椅座采用优质麻绒面料、抗静电耐磨损、不起球，内置高回弹泡棉。椅架采用直径25mm 优质不锈钢加厚钢管。环保等级均为国标E0级	975*870*542mm	兴齐畅	四川	四川兴齐畅科技有限公司	个	35	950.00	33,250.00	
展项名称：中控											
23	中控系统	可编程中控系统主机(配套集中管理设备) 支持互联网远程维护升级，节省售后成本，8路 I/O 支持外部短路触发可定制按键功能；控制通讯：以太网(TCP/IP)，10/100M 自适应，TCP SERVER 方式，也可定制为 UDP 方式。 处理器：双处理器。采用2颗嵌入式高速中央处理器(CPU)并行运算，有别于传统的中控系统，可快速处理各种复杂的控制指令，提高响应用户的速度； 红外口：8路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备，支持控制 DVD、电视机、空调、投影机等所有红外遥控设备；	PowerEdge T640	DELL	厦门	戴尔(中国)有限公司	台	1	18,800.00	18,800.00	

		<p>红外学习器：内置，支持超长码识别，高精度脉宽捕获及数码转换</p> <p>指令存储器：FLASH，大容量 FLASH 存储器，可保存高达5000条控制指令，满足任何场合的控制存储要求，支持扩展；</p> <p>继电器：8路弱电继电器接口，低压小电流开关控制</p> <p>RS232串口：8路（可选配16路），可编程，RS-232 串口，和 RS-485互不关联，可同时使用；），</p> <p>指波特率：300-115200可选；</p> <p>数据表达格式：字符或十六进制</p> <p>RS485/232串口：8路（可选配16路），可编程，RS-485 串口，和 RS-232互不关联，可同时使用；</p> <p>输出最大脉冲宽度：200ms；</p> <p>最大输入输出电流：20mA；</p> <p>摄像跟踪：支持；</p> <p>支持电脑控制，触摸屏控制；支持互联网远程远程维护升级，节省售后成本，8路 I/O 支持外部短路触发可定制按键功能；</p> <p>控制通讯：以太网(TCP/IP)，10/100M 自适应，TCP SERVER 方式，也可定制为 UDP 方式。</p> <p>处理器：双处理器。采用2颗嵌入式高速中央处理器(CPU)并行运算，有别于传统的中控系统，可快速处理各种复杂的控制指令，提高响应用户的速度；</p> <p>红外口：8路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备，支持控制 DVD、电视机、空调、投影机等所有红外遥控设备；</p> <p>红外学习器：内置，支持超长码识别，高精度脉宽捕获及数码转换</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>指令存储器：FLASH，大容量 FLASH 存储器，可保存高达5000条控制指令，满足任何场合的控制存储要求，支持扩展；</p> <p>继电器：8路弱电继电器接口，低压小电流开关控制</p> <p>RS232串口： 8路（可选配16路），可编程， RS-232 串口，和 RS-485互不关联，可同时使用；</p> <p>波特率： 300-115200可选；</p> <p>数据表达格式： 字符或十六进制</p> <p>RS485/232串口： 8 路（可选配16路），可编程，RS-485 串口，和 RS-232互不关联，可同时使用；</p> <p>输出最大脉冲宽度： 200ms；</p> <p>最大输入输出电流： 20mA；</p> <p>摄像跟踪： 支持；</p> <p>波特率： 300-115200可选；</p> <p>数据表达格式： 字符或十六进制</p> <p>RS485/232串口： 8 路（可选配16路），可编程，RS-485 串口，和 RS-232互不关联，可同时使用；</p> <p>输出最大脉冲宽度： 200ms；</p> <p>最大输入输出电流： 20mA；</p> <p>摄像跟踪： 支持；</p> <p>支持电脑控制，触摸屏控制；支持互联网远程远程维护升级，节省售后成本，8路 I/O 支持外部短路触发可定制按键功能；</p> <p>控制通讯：以太网(TCP/IP)，10/100M 自适应，TCP SERVER 方式，也可定制为 UDP 方式。</p> <p>处理器：双处理器。 采用2颗嵌入式高速中央处理器(CPU)并行运算，有别于传统的中控系统，可快速处理各种复杂的控制指令，提高响应用户的速度；</p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		<p>红外口：8路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备，支持控制 DVD、电视机、空调、投影机等所有红外遥控设备；</p> <p>红外学习器：内置，支持超长码识别，高精度脉宽捕获及数码转换</p> <p>指令存储器：FLASH，大容量 FLASH 存储器，可保存高达5000条控制指令，满足任何场合的控制存储要求，支持扩展；</p> <p>继电器：8路弱电继电器接口，低压小电流开关控制</p> <p>RS232串口： 8路（可选配16路），可编程， RS-232 串口，和 RS-485互不关联，可同时使用；</p> <p>波特率：300-115200可选；</p> <p>数据表达格式：字符或十六进制</p> <p>RS485/232串口： 8 路（可选配16路），可编程，RS-485 串口，和 RS-232互不关联，可同时使用；</p> <p>输出最大脉冲宽度：200ms；</p> <p>最大输入输出电流：20mA；</p> <p>摄像跟踪：支持；</p>								
	平板	12寸平板电脑	规格：12寸 型号：ROD-W09	HONOR	深圳	荣耀终端有限公司	台	1	3,500.00	3,500.00
	软件授权	平板控制终端设备正版使用授权	2.0版本	朗捷	深圳	深圳市中生朗捷生物科技有限公司	套	1	18,000.00	18,000.00
	远程控制软件	配套中控软件	2.0版本	朗捷	深圳	深圳市中生朗捷生物科技有限公司	套	1	14,500.00	14,500.00
	中控软件编程	根据现场情况和客户要求定制中控软件编程	LX-16	朗捷	深圳	深圳市中生朗捷生物科技有限公司	套	1	62,500.00	62,500.00
	内容播放控制	实现终端设备的播放，暂停，曲目切换，音量调节，图片，多	2.0版本	朗捷	深圳	深圳市中生朗捷生	套	2	5,500.00	11,000.00

	制软件	种格式的视频内容等远程无线操作控制				物科技有限公司				
	串口扩展控制器	<p>串口输出可支持的波特率从300bps 至115200bps, 支持 ASC 字符型数据和16进制数据, 支持数据的奇偶效验, 数据长度可达204个字节, 同时具有设备 ID 身份识别码, 并具有串口输入信号的环出, 只需要一个串口, 就可简单地级联多台串口扩展器使用而不会相互干扰, 可应用于各种指挥控制中心、多媒体会议厅、多媒体教室、大型系统工程等。</p> <p>直观的编程方式 无需计算数据长度 无需计算数据效验位 无需进行字符到16进制的转换 波特率支持300-115200 支持奇偶效验 数据长度可达100个字节 8路独立串口输出, 可指定波特率 完美配合东来中控使用 ID 选择: 旋转的 ID 切换设置网络 ID 身份代码 串口输入: 1路 RS232输入, DB9 (针) 接口; 参数: 9600, 8, N, 1 串口输出: 1路 RS232级联输出, DB9 (针) 接口; DB9 (针) 接口; 参数: 9600, 8, N, 1; 8路 RS232扩展输出, DB9 (针) 接口; 输出波特率自定义 ID 编码: 网络 ID 身份代码设定 传送的字符格式支持: 所有的 ASC 字符集(包含中文) 传送的数据长度: 100个字节(或50个汉字) 波特率支持: 300bps, 600bps, 1200bps, 2400bps,</p>	UTEK	宇泰	深圳	深圳市宇泰科技有限公司	台	2	7,000.00	14,000.00

		<p>4800bps, 9600bps</p> <p>14400bps, 19200bps, 28800bps, 57600bps, 115200bps</p> <p>效验位支持: 奇效验 (O), 偶效验 (E), 无效验 (N)</p> <p>重复指令间隔: 100ms</p> <p>标准机架式机箱, 使用220V AC 电源</p>								
	电源管理器	<p>用于机房设备的按序开启和关闭, 有效保护操作人员的用电安全和设备安全, 实时电压显示便于用电规范管理</p> <p>1. 额定输出电压: 交流110V_220V, 50/60HZ</p> <p>2. 单路额定输出电流: 13A</p> <p>3. 电压显示</p> <p>4. 输出电缆3X6平方 (珠江牌)</p> <p>5. 可控电源: 8路</p> <p>6. 额定输出电流: 40A-46A</p> <p>7. 重量: 4.5KG</p> <p>8: 尺寸: 300X530X95</p>	Sr828	ibanana	广州	广州宝伦科技有限公司	台	1	2,600.00	2,600.00
	后台文件远程管理系统	<p>远程后台管理软件</p> <p>支持 Windows7/Windows8/Windows10/Server2003 2008/NT 系统;</p> <p>闪电连接, 实现单台主机对现场所有 PC 的远程文件双向传输管理、键鼠完全控制、屏幕查看、语音通话、文本消息通知等功能; 可后台无感知操作和实时屏幕操作;</p> <p>受控端设备树状列表模式可切换、可自定义功能名称, 受控设备 IP 可查、端口可查; 控制端口可选, 安全模式可选; 访问模式可设无人值守, 每路终端设备使用独立密码保证文件安全</p> <p>当前管理列表工作内容一键扫描, 受控设备列表一键备份, 一键导入功能</p>	2.0版本	朗捷	深圳	深圳市中生朗捷生物科技有限公司	套	1	16,000.00	16,000.00

	交换机	48口全千兆非网管交换机（集线器功能） 规格：100-240VAC, 50/60Hz, 全国联保 接口数目：48个 交换机类型：以太网交换机 传输速度：10Mbps 100Mbps 1000Mbps 包装体积：0.2	TL-SG5218	TP-LINK	深圳	普联技术有限公司	套	1	2,800.00	2,800.00
	总合 计									1,48,1890.00

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

供应商名称（盖章）：哈尔滨尚浩智警生物科技有限公司

日期：2024年6月11日

