

明水县教育局2023年维修改造 工程
项目-第三标段

招标工程量清单

招 标 人： 明水县教育局
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

明水县教育局2023年维
修改造项目-第三标段 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)


编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：明水县教育局2023年维修改造项目-第三标段

第 1 页 共 1 页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明水县教育局2023年维修改造项目第三标段- 标段：明水县教育局2023年维修
 永兴学校建筑装饰工程 改造项目-第三标段

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------|--|------|-------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| | | 屋面工程 | | | | | | |
| 1 | 011101006004 | 平面砂浆找平层 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 15.32 | | | |
| 2 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1. 卷材品种、规格、厚度:高聚物改性沥青防水卷材、隔汽层3厚 2. 防水层数:3层 | m2 | 15.32 | | | |
| 3 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:120厚挤塑聚苯板保温 | m2 | 15.32 | | | |
| 4 | 011101006005 | 平面砂浆找平层 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 15.32 | | | |
| 5 | 011003001002 | 隔离层 | 1. 隔离层材料品种:10厚白灰砂浆隔离层 | m2 | 15.32 | | | |
| 6 | 011101006006 | 平面砂浆找平层 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土保护层 | m2 | 15.32 | | | |
| 7 | 010901002002 | 型材屋面 | 1. 型材品种、规格:0.6厚彩钢芯板 2. 金属檩条材料品种、规格:100*5钢檩条 | m2 | 30 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 墙面工程 | | | | | | |
| 8 | 011204001002 | 石材墙面 | 1. 面层材料品种、规格、颜色:干挂浅赭石色花岗岩, 构造详见05J909WQ2025 | m2 | 75 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 其他工程 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明水县教育局2023年维修改造项目第三标段- 标段：明水县教育局2023年维修
 永兴学校建筑装饰工程 改造项目-第三标段

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|---|------|-------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 010805004002 | 电动伸缩门 | 1. 门代号及洞口尺寸:1、伸缩门:换新,7米长电动推拉门,购成品,门体运行速度350mm/s,开门机电压~220V,电流6A,门高1.50米,遥控距30m。 伸缩门选用单向电动伸缩门,安装方式为暗装。门体材料为不锈钢。门型选用编号:SM-7015D(电动单向伸缩门、门洞宽度7000mm、门体高度1500mm)。 轨道及电源线管安装参见图集15J001 P70施工。 m详见图纸设计 | m | 6 | | | |
| 10 | 010503004002 | 圈梁 | 1. 混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.81 | | | |
| 11 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:HRB400 φ12 | t | 0.107 | | | |
| 12 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:HRB400 φ8 | t | 0.031 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | | | |
| 13 | 01B003 | 拆除伸缩门 | 1. 拆除部位:拆除原有损坏伸缩门 | 项 | 1 | | | |
| 14 | 011607002001 | 屋面拆除 | 1. 拆除部位:拆除原有屋面彩钢板 2. 运距:自行考虑 | m2 | 30 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明水县教育局2023年维修改造项目第三标段- 标段：明水县教育局2023年维修
 永兴学校-采暖工程 改造项目-第三标段

第 1 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------|---|------|-------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| | | 新建 | | | | | | |
| 1 | 031001002001 | 钢管 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：采暖 3. 规格、压力等级：焊接钢管DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 | m | 850.1 | | | |
| 2 | 031001002002 | 钢管 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：采暖 3. 规格、压力等级：焊接钢管DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 | m | 37.4 | | | |
| 3 | 031001002003 | 钢管 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：采暖 3. 规格、压力等级：焊接钢管DN40 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 | m | 44.5 | | | |
| 4 | 031001002004 | 钢管 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：采暖 3. 规格、压力等级：焊接钢管DN50 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 | m | 52.1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明水县教育局2023年维修改造项目第三标段- 标段：明水县教育局2023年维修
 永兴学校-采暖工程 改造项目-第三标段

第 2 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------|---|------|------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 031001002005 | 钢管 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：采暖 3. 规格、压力等级：焊接钢管DN70 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 | m | 25.2 | | | |
| 6 | 031001002006 | 钢管 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：采暖 3. 规格、压力等级：焊接钢管DN80 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 | m | 9.7 | | | |
| 7 | 031001002007 | 钢管 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：采暖 3. 规格、压力等级：焊接钢管DN100 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 | m | 21.1 | | | |
| 8 | 031001002008 | 钢管 | 1. 安装部位：室内地沟 2. 介质：采暖 3. 规格、压力等级：焊接钢管DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 | m | 22.4 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明水县教育局2023年维修改造项目第三标段- 标段：明水县教育局2023年维修
 永兴学校-采暖工程 改造项目-第三标段

第 3 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------|---|------|------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 031001002009 | 钢管 | 1. 安装部位：室内地沟 2. 介质：采暖 3. 规格、压力等级：焊接钢管DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 | m | 31 | | | |
| 10 | 031001002010 | 钢管 | 1. 安装部位：室内地沟 2. 介质：采暖 3. 规格、压力等级：焊接钢管DN40 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 | m | 36.8 | | | |
| 11 | 031001002011 | 钢管 | 1. 安装部位：室内地沟 2. 介质：采暖 3. 规格、压力等级：焊接钢管DN50 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 | m | 73.1 | | | |
| 12 | 031001002012 | 钢管 | 1. 安装部位：室内地沟 2. 介质：采暖 3. 规格、压力等级：焊接钢管DN70 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 | m | 29.2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明水县教育局2023年维修改造项目第三标段- 标段：明水县教育局2023年维修
 永兴学校-采暖工程 改造项目-第三标段

第 4 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|--|------|-------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 031001002013 | 钢管 | 1. 安装部位：室内地沟 2. 介质：采暖 3. 规格、压力等级：焊接钢管DN80 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 | m | 7.7 | | | |
| 14 | 031001002014 | 钢管 | 1. 安装部位：室内地沟 2. 介质：采暖 3. 规格、压力等级：焊接钢管DN100 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 | m | 117.9 | | | |
| 15 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN25 | 个 | 3 | | | |
| 16 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1. 类型：铜球阀 2. 规格、压力等级：DN25 | 个 | 81 | | | |
| 17 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1. 类型：三通温控阀 2. 规格、压力等级：DN25 | 个 | 145 | | | |
| 18 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型：蝶阀 2. 规格、压力等级：DN50 3. 连接形式：法兰连接 | 个 | 2 | | | |
| 19 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型：调节阀 2. 规格、压力等级：DN50 3. 连接形式：法兰连接 | 个 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明水县教育局2023年维修改造项目第三标段- 标段：明水县教育局2023年维修
 永兴学校-采暖工程 改造项目-第三标段

第 5 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|--|------|-----|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN70 3. 连接形式:法兰连接 | 个 | 2 | | | |
| 21 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型:调节阀 2. 规格、压力等级:DN70 3. 连接形式:法兰连接 | 个 | 1 | | | |
| 22 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接 | 个 | 2 | | | |
| 23 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型:调节阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接 | 个 | 1 | | | |
| 24 | 031003014001 | 热力入口 | 1. 类型:热力入口 2. 型号、规格:DN100 | 组 | 1 | | | |
| 25 | 031005001001 | 铸铁散热器 | 1. 型号、规格:四柱760型铸铁散热器 12片/组 (按成品考虑、结算按实) | 组 | 4 | | | |
| 26 | 031005001004 | 铸铁散热器 | 1. 型号、规格:四柱760型铸铁散热器 16片/组 (按成品考虑、结算按实) | 组 | 145 | | | |
| 27 | 031005001005 | 铸铁散热器 | 1. 型号、规格:四柱760型铸铁散热器 18片/组 (按成品考虑、结算按实) | 组 | 27 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明水县教育局2023年维修改造项目第三标段- 标段：明水县教育局2023年维修
 永兴学校-采暖工程 改造项目-第三标段

第 6 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|-------|--|------|--------|--------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 28 | 031005001006 | 铸铁散热器 | 1. 型号、规格：四柱760型铸铁散热器 20片/组 (按成品考虑、结算按实) | 组 | 27 | | | |
| 29 | 031005001007 | 铸铁散热器 | 1. 型号、规格：四柱760型铸铁散热器 22片/组 (按成品考虑、结算按实) | 组 | 6 | | | |
| 30 | 031005001008 | 铸铁散热器 | 1. 型号、规格：四柱760型铸铁散热器 25片/组 (按成品考虑、结算按实) | 组 | 30 | | | |
| 31 | 031005001011 | 铸铁散热器 | 1. 型号、规格：四柱760型铸铁散热器 28片/组 (按成品考虑、结算按实) | 组 | 18 | | | |
| 32 | 031005001012 | 铸铁散热器 | 1. 型号、规格：四柱760型铸铁散热器 30片/组 (按成品考虑、结算按实) | 组 | 4 | | | |
| 33 | 031005001013 | 铸铁散热器 | 1. 型号、规格：四柱760型铸铁散热器 40片/组 (按成品考虑、结算按实) | 组 | 2 | | | |
| 34 | 031201001001 | 管道刷油 | 1. 除锈级别：轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆、调和漆各两道 | m2 | 126.69 | | | |
| 35 | 031201001002 | 管道刷油 | 1. 除锈级别：轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆两道 | m2 | 76.57 | | | |
| 36 | 031002001001 | 管道支架 | 管道支架制作、安装 | kg | 264.38 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明水县教育局2023年维修改造项目第三标段- 标段：明水县教育局2023年维修
 永兴学校-采暖工程 改造项目-第三标段

第 7 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------|--|------|--------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆各两遍（结算按实） | kg | 264.38 | | | |
| 38 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 | | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 拆除 | | | | | | |
| 39 | 031001002015 | 钢管 | 1. 规格、压力等级:一般管道拆除 公称直径(15-25mm以内) | m | 872.5 | | | |
| 40 | 031001002016 | 钢管 | 1. 规格、压力等级:一般管道拆除 公称直径(32-50mm以内) | m | 275 | | | |
| 41 | 031001002017 | 钢管 | 1. 规格、压力等级:一般管道拆除 公称直径(70-100mm以内) | m | 214.4 | | | |
| 42 | 031005001009 | 铸铁散热器 | 1. 型号、规格:整组散热器拆除 柱型 15片以内 | 组 | 4 | | | |
| 43 | 031005001010 | 铸铁散热器 | 1. 型号、规格:整组散热器拆除 柱型 30片以内 | 组 | 141 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 锅炉房高压线转地下 | | | | | | |
| 44 | 030408001001 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆YJV22-4*240 | m | 150 | | | |
| 45 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1. 名称:热缩式电缆终端头 2. 型号:YJV22-4*240 | 个 | 2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明水县教育局2023年维修改造项目第三标段- 标段：明水县教育局2023年维修
 长兴学校-采暖工程 改造项目-第三标段

第 8 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------|--|------|------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 46 | 010101007001 | 管沟土方 | 1. 土壤类别: 普通土 2. 挖沟深度:-0.3 (沟深-1米, 减结构层) | m3 | 22.5 | | | |
| 47 | 010103001001 | 回填方 | 1. 填方材料品种: 回填中砂 | m3 | 22.5 | | | |
| 48 | 010103002001 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 残土外运 2. 运距: 自行考虑 | m3 | 22.5 | | | |
| 49 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 1、100厚步道砖拆除 2、运距自行考虑 | m2 | 75 | | | |
| 50 | 041001003001 | 拆除基层 | 1、3:7灰土拆除300厚 2、运距自行考虑 | m2 | 75 | | | |
| 51 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1、100厚步道砖平铺 | m2 | 75 | | | |
| 52 | 040202009001 | 砂砾石 | 1. 石料规格: 中粗砂30mm厚 | m2 | 75 | | | |
| 53 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1. 混凝土强度等级: 200厚C15混凝土 | m2 | 75 | | | |
| 54 | 040202002001 | 石灰稳定土 | 1. 含灰量: 3: 7灰土 2. 厚度: 300厚 | m2 | 75 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 55 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明水县教育局2023年维修改造项目第三标段- 标段：明水县教育局2023年维修
 光荣乡中心小学建筑装饰工程 改造项目-第三标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|--|------|---------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1. 涂料品种、喷刷遍数：白色可擦洗涂料 05J909 NQ16内墙 8A。 | m2 | 4108.42 | | | |
| 2 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 内墙面破损、裂缝、不平整等、起皮或干裂。墙面10%修补 | m2 | 800 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明水县教育局2023年维修改造项目第三标段- 标段：明水县教育局2023年维修
 光荣乡中心小学教学楼-采暖工程 改造项目-第三标段

第 1 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------|---|------|-------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| | | 新建 | | | | | | |
| 1 | 031001002001 | 钢管 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：采暖 3. 规格、压力等级：焊接钢管DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 | m | 734.9 | | | |
| 2 | 031001002002 | 钢管 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：采暖 3. 规格、压力等级：焊接钢管DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 | m | 16.1 | | | |
| 3 | 031001002003 | 钢管 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：采暖 3. 规格、压力等级：焊接钢管DN40 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 | m | 30.9 | | | |
| 4 | 031001002004 | 钢管 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：采暖 3. 规格、压力等级：焊接钢管DN50 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 | m | 27.7 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明水县教育局2023年维修改造项目第三标段- 标段：明水县教育局2023年维修
 光荣乡中心小学教学楼-采暖工程 改造项目-第三标段

第 2 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------|---|------|------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 031001002005 | 钢管 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：采暖 3. 规格、压力等级：焊接钢管DN70 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 | m | 49.6 | | | |
| 6 | 031001002006 | 钢管 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：采暖 3. 规格、压力等级：焊接钢管DN100 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 | m | 4.6 | | | |
| 7 | 031001002007 | 钢管 | 1. 安装部位：室内地沟 2. 介质：采暖 3. 规格、压力等级：焊接钢管DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 | m | 8.4 | | | |
| 8 | 031001002008 | 钢管 | 1. 安装部位：室内地沟 2. 介质：采暖 3. 规格、压力等级：焊接钢管DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 | m | 14.8 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明水县教育局2023年维修改造项目第三标段- 标段：明水县教育局2023年维修
 光荣乡中心小学教学楼-采暖工程 改造项目-第三标段

第 3 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------|---|------|------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 031001002009 | 钢管 | 1. 安装部位：室内地沟 2. 介质：采暖 3. 规格、压力等级：焊接钢管DN40 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 | m | 27.2 | | | |
| 10 | 031001002010 | 钢管 | 1. 安装部位：室内地沟 2. 介质：采暖 3. 规格、压力等级：焊接钢管DN50 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 | m | 36.9 | | | |
| 11 | 031001002011 | 钢管 | 1. 安装部位：室内地沟 2. 介质：采暖 3. 规格、压力等级：焊接钢管DN70 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 | m | 38.5 | | | |
| 12 | 031001002012 | 钢管 | 1. 安装部位：室内地沟 2. 介质：采暖 3. 规格、压力等级：焊接钢管DN80 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 | m | 9.9 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明水县教育局2023年维修改造项目第三标段- 标段：明水县教育局2023年维修
 光荣乡中心小学教学楼-采暖工程 改造项目-第三标段

第 4 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|--|------|------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 031001002013 | 钢管 | 1. 安装部位：室内地沟 2. 介质：采暖 3. 规格、压力等级：焊接钢管DN100 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 | m | 87.1 | | | |
| 14 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN25 | 个 | 2 | | | |
| 15 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1. 类型：铜球阀 2. 规格、压力等级：DN25 | 个 | 66 | | | |
| 16 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1. 类型：三通温控阀 2. 规格、压力等级：DN25 | 个 | 124 | | | |
| 17 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型：蝶阀 2. 规格、压力等级：DN70 3. 连接形式：法兰连接 | 个 | 1 | | | |
| 18 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型：调节阀 2. 规格、压力等级：DN70 3. 连接形式：法兰连接 | 个 | 1 | | | |
| 19 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型：蝶阀 2. 规格、压力等级：DN80 3. 连接形式：法兰连接 | 个 | 1 | | | |
| 20 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型：调节阀 2. 规格、压力等级：DN80 3. 连接形式：法兰连接 | 个 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明水县教育局2023年维修改造项目第三标段- 标段：明水县教育局2023年维修
 光荣乡中心小学教学楼-采暖工程 改造项目-第三标段

第 5 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------|--|------|-----|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 21 | 031003014001 | 热力入口 | 1. 类型：热力入口 2. 型号、规格：DN100 | 组 | 1 | | | |
| 22 | 031005001003 | 铸铁散热器 | 1. 型号、规格：四柱760型铸铁散热器 15片/组（按成品考虑、结算按实） | 组 | 16 | | | |
| 23 | 031005001004 | 铸铁散热器 | 1. 型号、规格：四柱760型铸铁散热器 16片/组（按成品考虑、结算按实） | 组 | 12 | | | |
| 24 | 031005001005 | 铸铁散热器 | 1. 型号、规格：四柱760型铸铁散热器 20片/组（按成品考虑、结算按实） | 组 | 26 | | | |
| 25 | 031005001006 | 铸铁散热器 | 1. 型号、规格：四柱760型铸铁散热器 22片/组（按成品考虑、结算按实） | 组 | 8 | | | |
| 26 | 031005001007 | 铸铁散热器 | 1. 型号、规格：四柱760型铸铁散热器 25片/组（按成品考虑、结算按实） | 组 | 24 | | | |
| 27 | 031005001010 | 铸铁散热器 | 1. 型号、规格：四柱760型铸铁散热器 26片/组（按成品考虑、结算按实） | 组 | 6 | | | |
| 28 | 031005001011 | 铸铁散热器 | 1. 型号、规格：四柱760型铸铁散热器 28片/组（按成品考虑、结算按实） | 组 | 2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明水县教育局2023年维修改造项目第三标段- 标段：明水县教育局2023年维修
 光荣乡中心小学教学楼-采暖工程 改造项目-第三标段

第 6 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------|--|----------------|--------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 031005001012 | 铸铁散热器 | 1. 型号、规格：四柱760型铸铁散热器 30片/组 (按成品考虑、结算按实) | 组 | 18 | | | |
| 30 | 031005001013 | 铸铁散热器 | 1. 型号、规格：四柱760型铸铁散热器 35片/组 (按成品考虑、结算按实) | 组 | 6 | | | |
| 31 | 031005001014 | 铸铁散热器 | 1. 型号、规格：四柱760型铸铁散热器 40片/组 (按成品考虑、结算按实) | 组 | 6 | | | |
| 32 | 031201001001 | 管道刷油 | 1. 除锈级别：轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆、调和漆各两道 | m ² | 101.87 | | | |
| 33 | 031201001002 | 管道刷油 | 1. 除锈级别：轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆两道 | m ² | 56.27 | | | |
| 34 | 031002001001 | 管道支架 | 管道支架制作、安装 | kg | 199.31 | | | |
| 35 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：防锈漆、调和漆各两遍(结算按实) | kg | 199.31 | | | |
| 36 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 | | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 拆除 | | | | | | |
| 37 | 031001002014 | 钢管 | 1. 规格、压力等级：一般管道拆除 公称直径(15-25mm以内) | m | 743.4 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明水县教育局2023年维修改造项目第三标段- 标段：明水县教育局2023年维修
 光荣乡中心小学教学楼-采暖工程 改造项目-第三标段

第 7 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------|---------------------------------------|------|-------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 031001002015 | 钢管 | 1. 规格、压力等级：一般管道拆除 公称直径(32-50mm以内) | m | 153.6 | | | |
| 39 | 031001002016 | 钢管 | 1. 规格、压力等级：一般管道拆除 公称直径(70-100mm以内) | m | 189.7 | | | |
| 40 | 031005001008 | 铸铁散热器 | 1. 型号、规格：整组散热器拆除 柱型 15片以内 | 组 | 16 | | | |
| 41 | 031005001009 | 铸铁散热器 | 1. 型号、规格：整组散热器拆除 柱型 30片以内 | 组 | 124 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 42 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明水县教育局2023年维修改造项目第三标段- 标段：明水县教育局2023年维修
 光荣乡中心小学幼儿园电采暖工程 改造项目-第三标段

第 1 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------|--|------|-----|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| | | 电采暖配电 | | | | | | |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1. 名称:配电箱 2. 型号:ARZ 3. 规格:600*800*220 4. 安装方式:明装/挂壁式 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1. 名称:配电箱 2. 型号:AW1-1 3. 规格:600*800*160 4. 安装方式:明装/挂壁式 | 台 | 1 | | | |
| 3 | 030404017003 | 配电箱 | 1. 名称:配电箱 2. 型号:AW1-2 3. 规格:600*800*160 4. 安装方式:明装/挂壁式 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 030404017004 | 配电箱 | 1. 名称:配电箱 2. 型号:AW2、AW3 3. 规格:600*800*160 4. 安装方式:明装/挂壁式 | 台 | 2 | | | |
| 5 | 030404031001 | 小电器 | 1. 名称:三相电度表（主材电业局供应） | 个 | 1 | | | |
| 6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJFE-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位:穿管敷设 4. 电压等级(kV):0.6/1kv | m | 65 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明水县教育局2023年维修改造项目第三标段- 标段：明水县教育局2023年维修
 光荣乡中心小学幼儿园电采暖工程 改造项目-第三标段

第 2 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------|---|------|--------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1. 名称:干包式电缆头 2. 规格:4*25+1*16 3. 电压等级 (kV):0.6/1kv | 个 | 8 | | | |
| 8 | 030411001001 | 配管 | 1. 名称:半硬质塑料管 2. 规格:FPC20 3. 配置形式:沿砖、混凝土结构暗配 | m | 722.2 | | | |
| 9 | 030411001002 | 配管 | 1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC125 3. 配置形式:埋地敷设 | m | 4.5 | | | |
| 10 | 030411001003 | 配管 | 1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:沿砖、混凝土结构暗配 | m | 40.8 | | | |
| 11 | 030411004001 | 配线 | 1. 名称:铜芯绝缘电线 2. 配线形式:管内穿动力线 3. 型号:WDZ-BYJF-4 | m | 2284.2 | | | |
| 12 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1. 名称:砖结构剔槽 2. 规格:DN20 | m | 76.8 | | | |
| 13 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1. 名称:砖结构剔槽 2. 规格:DN50 | m | 9.9 | | | |
| 14 | 030413003001 | 打洞(孔) | 1. 名称:砖墙剔墙洞长×宽×深(cm以内)6×10×10 | 个 | 88 | | | |
| 15 | 030413003002 | 打洞(孔) | 1. 名称:砖墙剔盘洞长×宽×深(cm以内)60×80×24 | 个 | 5 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明水县教育局2023年维修改造项目第三标段- 标段：明水县教育局2023年维修
 光荣乡中心小学幼儿园电采暖工程 改造项目-第三标段

第 3 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------|--|------|-------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1. 名称:交流供电装置系统调试 2. 电压等级(kV):≤1kV | 系统 | 1 | | | |
| 17 | 031005003001 | 其他成品散热器 | 1. 型号、规格:电散热器500W | 组 | 8 | | | |
| 18 | 031005003002 | 其他成品散热器 | 1. 型号、规格:电散热器750W | 组 | 20 | | | |
| 19 | 031005003003 | 其他成品散热器 | 1. 型号、规格:电散热器1000W | 组 | 22 | | | |
| 20 | 031005003004 | 其他成品散热器 | 1. 型号、规格:电散热器1250W | 组 | 20 | | | |
| 21 | 031005003005 | 其他成品散热器 | 1. 型号、规格:电散热器1500W | 组 | 13 | | | |
| 22 | 031005003006 | 其他成品散热器 | 1. 型号、规格:电散热器1750W | 组 | 3 | | | |
| 23 | 031005003007 | 其他成品散热器 | 1. 型号、规格:电散热器2000W | 组 | 4 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 网络温控器布线 | | | | | | |
| 24 | 030404022001 | 控制器 | 1. 名称:温度控制器 | 台 | 41 | | | |
| 25 | 030411001004 | 配管 | 1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式:沿砖、混凝土结构暗配 | m | 20.5 | | | |
| 26 | 030411001005 | 配管 | 1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PVC16 3. 配置形式:沿砖、混凝土结构暗配 | m | 958.6 | | | |
| 27 | 030411003001 | 桥架 | 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*50 3. 材质:钢制 4. 类型:槽式 | m | 27.7 | | | |
| 28 | 030413001001 | 铁构件 | 1. 名称:一般铁构件制作安装 | kg | 20.57 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：明水县教育局2023年维修改造项目第三标段 标段：明水县教育局2023年维修改造项目-第三标段
 -光荣乡中心小学幼儿园电采暖工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-------|-------|--|------|---------|-------|
| 1 | 规费 | [(A) + (B) + (C) + 人工费价差] × 费率 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费 | | | |
| 1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 | | 16 | |
| 1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 | | 7.5 | |
| 1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 | | 0.5 | |
| 1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 | | 1 | |
| 1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 | | 0.6 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 | | 5 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算 | | | |
| 2 | 税金 | [(一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) - 甲供材料费] × 税率 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明水县教育局2023年维修改造项目第三标段- 标段：明水县教育局2023年维修
 繁荣乡中心小学维修改造工程 改造项目-第三标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------------|--|------|-------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| | | 钢筋混凝土、桩基础工程 | | | | | | |
| 1 | 010501001001 | 垫层 | 1. 混凝土强度等级:C10素混凝土垫层 | m3 | 2.37 | | | |
| 2 | 010503001001 | 基础梁 | 1. 混凝土强度等级:C30混凝土 | m3 | 11.52 | | | |
| 3 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:HRB335 φ18 | t | 1.204 | | | |
| 4 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:HPB235 φ8 | t | 0.306 | | | |
| 5 | 010516003001 | 机械连接 | 1. 螺纹套筒种类:直螺纹连接 | 个 | 60 | | | |
| 6 | 010501003001 | 独立基础 | 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 | m3 | 5.52 | | | |
| 7 | 010401009001 | 实心砖柱 | 1. 砖品种、规格、强度等级:砖砌体 2. 砂浆强度等级、配合比:MU10 | m3 | 24.98 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 其他工程 | | | | | | |
| 8 | 01B001 | 铁艺围墙 | 1. 部位:成品铁艺围墙,含安装刷漆等全部工作 | m | 160 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 9 | | | | 项 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

暂列金额明细表

工程名称：明水县教育局2023年维修改造项目第三标段- 标段：明水县教育局2023年维修改造项目-第三标段
 繁荣乡中心小学维修改造工程

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额 | 备注 |
|-----|------|------|------|--|
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修养护定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：明水县教育局2023年维修改造项目第三标段 标段：明水县教育局2023年维修改造项目-第三标段

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-------|-------|---|------|---------|-------|
| 1 | 规费 | $[(A) + (B) + (C) + \text{人工费价差}] \times \text{费率}$ | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费 | | | |
| 1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 | | 16 | |
| 1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 | | 7.5 | |
| 1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 | | 0.5 | |
| 1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 | | 1 | |
| 1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 | | 0.6 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 | | 5 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算 | | | |
| 2 | 税金 | $[(一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) - \text{甲供材料费}] \times \text{税率}$ | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明水县教育局2023年维修改造项目第三标段- 标段：明水县教育局2023年维修改造项目-第三标段
 滨泉凤亭小学建筑装饰工程

第 1 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|---|------|--------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| | | 天沟改造 | | | | | | |
| 1 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 教学楼天沟拆除 原有保温 2. 渣土外运 3. 运距自行考虑 | m2 | 650 | | | |
| 2 | 011607001002 | 刚性层拆除 | 教学楼天沟拆除 原有找平、保护层 2. 渣土外运 3. 运距自行考虑 | m2 | 615.57 | | | |
| 3 | 011607002001 | 防水层拆除 | 教学楼天沟拆除 原有防水 2. 渣土外运 3. 运距自行考虑 | m2 | 615.57 | | | |
| 4 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 檐沟做法： 聚合物砂浆粘结30厚挤塑板保温层-平面 | m2 | 148.05 | | | |
| 5 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 檐沟做法： 聚合物砂浆粘结30厚挤塑板保温层-立面 | m2 | 311.68 | | | |
| 6 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 檐沟做法： 聚合物砂浆粘结30厚挤塑板保温层-外立面 | m2 | 350.64 | | | |
| 7 | 011001002001 | 保温隔热天棚 | 檐沟做法： 聚合物砂浆粘结30厚挤塑板保温层-外底面 板底粘满30厚挤塑板，用带大垫圈%%C5胀管螺钉固定，@600，3-5厚聚合物砂浆压入一层耐碱玻纤网格布 | m2 | 148.05 | | | |
| 8 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 檐沟做法： 聚合物砂浆粘结60厚挤塑板保温层-外立面线条 | m2 | 116.88 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明水县教育局2023年维修改造项目第三标段- 标段：明水县教育局2023年维修
滨泉凤亭小学建筑装饰工程 改造项目-第三标段

第 2 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|--|------|--------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 011001006001 | 其他保温隔热 | 1. 保温隔热材料品种、规格及厚度：轻集料混凝土找坡层，最薄层厚30 | m2 | 148.05 | | | |
| 10 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1. 保护层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆找平层20厚 2. 找平层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆找平层20厚 3. 找平层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆找平层20厚 | m2 | 615.57 | | | |
| 11 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1. 卷材品种、规格、厚度：防水层为高分子复合防水卷材，厚度大于1.2 | m2 | 615.57 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 教室维修 | | | | | | |
| 12 | 011204003001 | 块料墙面 | 1. 面层材料品种、规格、颜色：墙砖墙裙 做法详见05J909 NQ29裙15E高1200 | m2 | 500 | | | |
| 13 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1. 拆除原有地面砖 2. 渣土外运 3. 运距自行考虑 | m2 | 600 | | | |
| 14 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1. 拆除原有墙面砖 2. 渣土外运 3. 运距自行考虑 | m2 | 500 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明水县教育局2023年维修改造项目第三标段- 标段：明水县教育局2023年维修改造项目-第三标段

第 3 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|--|----------------|--------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1. 面层材料品种、规格、颜色:800X800防滑玻化地砖面层 做法详见05J909 LD76楼 71A; | m ² | 600 | | | |
| 16 | 011502001001 | 金属装饰线 | 贴墙砖墙裙上不锈钢条压顶 | m | 416 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 原卫生间改造成门卫室 | | | | | | |
| 17 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1. 拆除原有地面砖 2. 渣土外运 3. 运距自行考虑 | m ² | 35.94 | | | |
| 18 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1. 拆除原有墙面砖 2. 渣土外运 3. 运距自行考虑 | m ² | 101.77 | | | |
| 19 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1. 拆除原有吊顶 2. 渣土外运 3. 运距自行考虑 | m ² | 35.94 | | | |
| 20 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 地面做法: 1. 素土夯实 2. 150厚卵石灌M2.5混合砂浆 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 砂浆找坡层抹平 | m ² | 35.94 | | | |
| 21 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 | 1. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚聚氨酯防水层 | m ² | 35.94 | | | |
| 22 | 011001005001 | 保温隔热楼地面 | 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:满铺50厚挤塑聚苯板 | m ² | 35.94 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明水县教育局2023年维修改造项目第三标段- 标段：明水县教育局2023年维修改造项目-第三标段

第 4 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|--|------|--------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚地砖(600X600), 干水泥擦缝 | m2 | 32.46 | | | |
| 24 | 011102003003 | 块料楼地面 | 卫生间地面 300X300 浅米黄色防滑地砖面层 做法详见05J909 LD78 72C | m2 | 3.48 | | | |
| 25 | 010401003001 | 实心砖墙 | 卫生间砌筑地台200高台阶 | m3 | 0.21 | | | |
| 26 | 011001003003 | 保温隔热墙面 | 1. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:墙面贴100厚硅铝基防火保温板 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:硅铝基防火保温板表观密度140kg/m | m2 | 75.75 | | | |
| 27 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1. 涂料品种、喷刷遍数:粉刷乳胶漆 | m2 | 116.48 | | | |
| 28 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1. 面层材料品种、规格:石膏板吊顶, 见图集12J502-2, A13页, 节点1, 吊顶距地3.3米, 最终由甲定。 | m2 | 32.46 | | | |
| 29 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 铝合金方板吊顶 做法详见12J502-2 D18 1 | m2 | 3.48 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明水县教育局2023年维修改造项目第三标段- 标段：明水县教育局2023年维修
 滨泉凤亭小学建筑装饰工程 改造项目-第三标段

第 5 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------|--|------|-------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 011204003002 | 块料墙面 | 卫生间墙面粘贴墙面砖 | m2 | 12.7 | | | |
| 31 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 新建100厚耐水纸面石膏板 | m2 | 15.97 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 粉刷教学楼外墙 | | | | | | |
| 32 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1. 两遍外墙漆料（弹性乳胶漆二遍，底漆一遍，耐水腻子二遍） | m2 | 6000 | | | |
| 33 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1. 面层厚度、砂浆配合比：10%外墙需修补 | m2 | 600 | | | |
| 34 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1. 铲除部位名称：铲除起鼓脱落的墙皮连同腻子彻底铲除10% 2. 渣土外运 3. 运距自行考虑 | m2 | 600 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 原东侧大门门库长度 | | | | | | |
| 35 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 尺寸后封堵砖墙渣土外运，运距自行考虑 | m3 | 0.53 | | | |
| 36 | 011204001001 | 石材墙面 | 1. 面层材料品种、规格、颜色：粘贴石材饰面，同原有门库 | m2 | 16.02 | | | |
| 37 | 010505003001 | 平板 | 1. 混凝土种类：混凝土盖板 | m3 | 0.46 | | | |
| 38 | 010503001002 | 基础梁 | 1. 混凝土种类：基础梁 | m3 | 0.49 | | | |
| 39 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1. 砖品种、规格、强度等级：砌筑砖门库 | m3 | 3.59 | | | |
| 40 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1. 面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆 砖墙 20mm | m2 | 16.02 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明水县教育局2023年维修改造项目第三标段- 标段：明水县教育局2023年维修
 滨泉凤亭小学建筑装饰工程 改造项目-第三标段

第 6 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------|--|----------------|-------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:圆钢筋 钢筋HPB300 φ8 | t | 0.047 | | | |
| 42 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 钢筋HRB400 φ12 | t | 0.065 | | | |
| 43 | 040203001001 | 沥青表面处治 | 1. 沥青品种:沥青表面处治 机械喷油、撒料 单层式 | m ² | 42 | | | |
| 44 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1. 材料品种:无结合料粒料基层 乳化沥青 1kg/m ² | m ² | 42 | | | |
| 45 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1. 沥青混凝土种类:沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度(cm) 10 | m ² | 42 | | | |
| 46 | 011610002004 | 拆除旧门电动伸缩门 | 换电动伸缩门9米长(拆除旧门) | 项 | 1 | | | |
| 47 | 01B004 | 电动门 | 换电动伸缩门9米长(拆除旧门)。包括门头 施工前与大门厂家协商 | m | 9 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 校园绿化 | | | | | | |
| 48 | 050102005001 | 栽植绿篱 | 1. 种类:绿篱榆叶梅, 30株/平方米, 最终由甲定。 | m ² | 143.5 | | | |
| 49 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1. 砖品种、规格、强度等级:砌筑花池 | m ³ | 29.28 | | | |
| 50 | 010503004001 | 圈梁 | 1. 混凝土种类:花池底梁 | m ³ | 36.9 | | | |
| 51 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 钢筋HRB400 φ12 | t | 1.46 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明水县教育局2023年维修改造项目第三标段- 标段：明水县教育局2023年维修改造项目-第三标段
 滨泉凤亭小学建筑装饰工程

第 7 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------|-----------------------------|------|-------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 52 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 HPB300 ≤10 | t | 0.89 | | | |
| 53 | 011204003003 | 块料墙面 | 1. 面层材料品种、规格、颜色:花池外侧、顶面粘贴面砖 | m2 | 221.4 | | | |
| 54 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 花池抹水泥砂浆 | m2 | 344.4 | | | |
| 55 | 050101009001 | 种植土回(换)填 | 填种植土 | m3 | 43.05 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 门窗工程 | | | | | | |
| 56 | 011610002005 | 金属门窗拆除 | 防盗外门:拆除室外防盗门 | m2 | 255.6 | | | |
| 57 | 011610002006 | 金属门窗拆除 | 拆除防火门:室内防火门FM乙1524, 19扇, | m2 | 68.4 | | | |
| 58 | 010802004001 | 防盗门 | 1. 门框、扇材质:防盗外门:更换室外防盗门 | m2 | 255.6 | | | |
| 59 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1. 门框、扇材质:更换室内乙级防火门 | m2 | 68.4 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 60 | 011702005001 | 基础梁 | | m2 | 7.7 | | | |
| 61 | 011702008001 | 圈梁 | | m2 | 4.48 | | | |
| 62 | 011702016001 | 平板 | | m2 | 3 | | | |
| 63 | 011702008002 | 圈梁 | 花池底梁 | m2 | 369 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明水县教育局2023年维修改造项目第三标段- 标段：明水县教育局2023年维修改造项目-第三标段
 滨泉凤亭小学大门

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------------|---|------|-------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| | | 门库 | | | | | | |
| 1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1. 土壤类别：普通土 2. 挖土深度：详见图纸 3. 弃土运距：自行考虑 | m3 | 12.51 | | | |
| 2 | 010103001001 | 回填方 | 1. 原土回填 | m3 | 8.28 | | | |
| 3 | 010401001001 | 砖基础 | 1. 砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土普通砖 2. 砂浆强度等级：M5水泥砂浆 | m3 | 3.2 | | | |
| 4 | 010501001001 | 垫层 | 1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C15 | m3 | 0.54 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 电动门 | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 5 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1. 进出场费 履带式挖掘机 ≤1m3 | 台次 | 1 | | | |
| 6 | 011702001001 | 基础 | 1. 垫层 复合模板 | m2 | 4.36 | | | |
| 7 | 011702001002 | 基础 | 1. 带形基础 钢筋混凝土(板式) 组合钢模板 木支撑 | m2 | 6.58 | | | |
| 8 | 011702001003 | 基础 | 1. 独立基础 混凝土 复合模板 木支撑 | m2 | 7.62 | | | |
| 9 | 011702002001 | 矩形柱 | 1. 矩形柱 复合模板 钢支撑 | m2 | 41.9 | | | |
| 10 | 011702005001 | 基础梁 | 1. 基础梁 复合模板 钢支撑 | m2 | 7.6 | | | |
| 11 | 011702006001 | 矩形梁 | 1. 矩形梁 复合模板 钢支撑 | m2 | 18.48 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

