



厨房、食堂平面图 1:100
改造建筑面积: 588.19m²
改造内容:
1.新增男女更衣室, 墙体采用新增120厚石膏板隔墙 (2x12+72(岩棉棉, 容重为100kg/m³)+2x12)耐火极限为1.5小时
2.门编号后缀为a的为新增门, 窗编号后缀为a的为拆除原有窗更换单框三玻塑钢窗
3.重新做900宽散水
4.拆除原有地砖面层重新铺地砖, 拆除原有铝合金吊顶, 更换铝合金集成吊顶
5.原有排烟烟道拆除(烟筒长2.0米、宽1.5米、高10.50米; 拆除墙体厚度为370mm), 拆除后屋面采用夹芯板封堵
6.更换防火门、红外线电动门、玻璃保温门
7.原有地沟回墙, 地沟宽0.8米, 深1.0米



中庚工程
Zhonggong Engineering Technology Co., Ltd.

说明:

- 备注:
1. 本图未经我司设计部之批准, 不得随意增补任何部分删改, 违者必究。
 2. 本图以比例量度为准, 一切应以图内数字所示为准。
 3. 本图所有涉及梁、柱、墙体等结构专业设计均需具备专业资质设计单位或结构工程师复核无误后方可实施。
 4. 本图以最新更正之版本为准, 其它版本自动作废。
 5. 本图原加量本图出图签字, 否则一律无效。

审 定	审核人
审 核	审核人
项 目 负 责 人	项目负责人
专 业 负 责 人	专业负责人
校 对	校对
设 计	设计
绘 图	绘图

建设单位
安远市社会福利院

工程名称
安远市社会福利院(中心养老院)设施提升项目一期房、食堂

图名
厨房、食堂平面图

项目编号	
专 业	建筑
设计阶段	施工图
比 例	1:100
日 期	2024.08
版 次	
图 号	建-02

(公司出图专用章处)

(审图专用章处)