

黑 龙 江 省 政 府 采 购

竞争性谈判文件

项目名称：前进派出所和奋斗派出所新址综合执法办案中心建设(二次)

项目编号：[231282]BZGC[TP]20240003-1

黑龙江博展工程咨询有限公司

2024年11月

第一章 竞争性谈判邀请

黑龙江博展工程咨询有限公司受肇东市公安局委托，依据《政府采购法》及相关法规，对前进派出所和奋斗派出所新址综合执法办案中心建设(二次)采购及服务进行国内竞争性谈判，现欢迎国内合格供应商前来参加。

一、项目名称：前进派出所和奋斗派出所新址综合执法办案中心建设(二次)

二、项目编号：[231282]BZGC[TP]20240003-1

三、预算金额：1,815,121.00元

四、谈判内容

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	前进派出所和奋斗派出所新址综合执法办案中心建设	1	详见采购文件	1,815,121.00

五、交货期限、地点：

1.交货期：

合同包1（前进派出所和奋斗派出所新址综合执法办案中心建设）：合同签订后7个日历日内交货

2.交货地点：

合同包1（前进派出所和奋斗派出所新址综合执法办案中心建设）：肇东市消防街76号

六、参加竞争性谈判的供应商要求：

（一）必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）参加本项目谈判的供应商，须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经审核合格。

（三）本项目的特定资质要求：

合同包1（前进派出所和奋斗派出所新址综合执法办案中心建设）：无

七、参与资格和竞争性谈判文件获取方式、时间及地点：

1.获取谈判文件的方式：采购文件公告期为3个工作日，供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行 → 应标 → 项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取谈判文件。获取谈判文件的供应商，方具有投标和质疑资格。逾期报名，不再受理。

2.获取谈判文件的时间：详见谈判公告。

3.获取谈判文件的地点：详见谈判公告。

其他要求

1.本项目采用“现场在线开标”模式进行开标，投标人需到达开标现场。

2.本项目采用“不见面开标”模式进行开标投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前30分钟登录黑龙江省政府采购网进行签到，选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”参加远程开标。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

3.本项目将采用电子评标的方式，为避免意外情况的发生处理不及时导致投标失败，建议投标人需在开标时间前1小时完成投标文件上传，否则产生的一系列问题将由投标人自行承担。

八、谈判文件售价：

本次采购文件的售价为 无 元人民币。

九、询问提起与受理：

供应商对政府采购活动有疑问或有异议的，可通过以下方式进行咨询：

（一）对采购文件的询问

电话询问：项目经办人 详见谈判公告 电话：详见谈判公告

（二）对评审过程和结果的询问

递交响应文件的投标人应在评审现场以书面形式向代理机构提出。

十、质疑提起与受理：

（一）对谈判文件的质疑：已注册供应商通过政府采购网登录系统，成功下载谈判文件后，方有资格对谈判文件提出质疑。

采购文件质疑联系人：黑龙江博展工程咨询有限公司

采购文件质疑联系电话：17645136515

（二）对谈判过程和结果的质疑

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；质疑供应商应当在法定期限内一次性提交质疑材料；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日提出；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日提出；

2.质疑供应商应当以书面形式向本代理机构提交《质疑函》。

谈判过程和结果质疑：详见成交公告

十一、提交竞争性谈判首次响应文件截止时间及谈判时间、地点：

递交响应文件截止时间：详见谈判公告

递交响应文件地点：详见谈判公告

响应文件开启时间：详见谈判公告

响应文件开启地点：详见谈判公告

备注：所有电子响应文件应在递交响应文件截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的响应文件，为无效投标文件，平台将拒收。

十二、发布公告的媒介

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），黑龙江政府采购网（<https://hljcg.hlj.gov.cn>）

十三、联系信息

1.采购人信息

采购单位：肇东市公安局

采购单位联系人：姜先生

地址：肇东市人民大街999号

联系方式：15846326788

2.采购代理机构

名称：黑龙江博展工程咨询有限公司

地址：黑龙江省哈尔滨市道里区恒大御府门市1-S4

联系方式：17645136515

3.项目联系方式

项目联系人：黑龙江博展工程咨询有限公司

联系方式：17645136515

黑龙江博展工程咨询有限公司

2024年11月

第二章 采购人需求

一.项目概况

前进派出所和奋斗派出所新址综合执法办案中心建设

合同包1（前进派出所和奋斗派出所新址综合执法办案中心建设）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后7个日历日内交货
标的提供的地点	肇东市消防街76号
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，交货完成并验收合格后，一次性付清
验收要求	1期：符合国家及行业相关标准
履约保证金	不收取
合同履行期限	合同签订后7个日历日内交货
其他	质保期：1年

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价（元）	分项预算总 价（元）	所属行业	招标技 术要求
1		其他政法、消防、 检测设备	视频定位服务器	个	1.00	52,000.00	52,000.00	工业	详见附表 一
2		计算机软件作品	激光点云数据采集 平台软件	套	1.00	40,000.00	40,000.00	软件和信 息技术服 务业	详见附表 二
3		计算机软件作品	人员定位平台软件	套	1.00	67,000.00	67,000.00	软件和信 息技术服 务业	详见附表 三
4		计算机软件作品	执法办案管理平台	套	1.00	155,000.00	155,000.00	软件和信 息技术服 务业	详见附表 四
5		其他计算机	平台服务器	台	1.00	25,350.00	25,350.00	工业	详见附表 五
6		磁盘阵列	磁盘阵列	台	1.00	126,900.00	126,900.00	工业	详见附表 六
7		其他计算机	校时服务器	台	1.00	16,325.00	16,325.00	工业	详见附表 七
8		接收天线	校时服务器天线	条	1.00	2,000.00	2,000.00	工业	详见附表 八
9		其他网络设备	核心交换机	台	2.00	11,930.00	23,860.00	工业	详见附表 九
10		其他网络设备	POE汇聚交换机	台	5.00	7,000.00	35,000.00	工业	详见附表 一十
11		机柜	机柜	台	2.00	8,358.00	16,716.00	工业	详见附表 一十一
12		终端机	人证核验终端	台	2.00	3,700.00	7,400.00	工业	详见附表 一十二

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属行业	招标技 术要求
13		其他信息化设备	电子签名版	台	2.00	2,169.00	4,338.00	工业	详见附表 一十三
14		其他信息化设备	呼叫对讲机	台	3.00	4,840.00	14,520.00	工业	详见附表 一十四
15		其他信息化设备	发卡器	台	2.00	709.00	1,418.00	工业	详见附表 一十五
16		其他信息化设备	普通CPU卡	张	40.00	10.00	400.00	工业	详见附表 一十六
17		其他政法、消防、 检测设备	打印机	个	2.00	2,750.00	5,500.00	工业	详见附表 一十七
18		高拍仪	高拍仪	台	2.00	1,260.00	2,520.00	工业	详见附表 一十八
19		其他信息化设备	电子签名版	台	16.00	2,160.00	34,560.00	工业	详见附表 一十九
20		安全、检查、监 视、报警设备	安检门	套	2.00	5,145.00	10,290.00	工业	详见附表 二十
21		安全、检查、监 视、报警设备	手持金属探测器	个	2.00	315.00	630.00	工业	详见附表 二十一
22		其他政法、消防、 检测设备	随身物品单面柜12 格(主柜)	台	2.00	1,750.00	3,500.00	工业	详见附表 二十二
23		其他政法、消防、 检测设备	呼叫对讲终端	台	5.00	718.00	3,590.00	工业	详见附表 二十三
24		LED 显示屏	温湿度显示屏	台	20.00	1,150.00	23,000.00	工业	详见附表 二十四
25		LED 显示屏	LED电子门牌	台	19.00	780.00	14,820.00	工业	详见附表 二十五
26		其他政法、消防、 检测设备	一体化智能审讯台	台	14.00	47,850.00	669,900.00	工业	详见附表 二十六
27		其他政法、消防、 检测设备	公安审讯主机	台	14.00	13,850.00	193,900.00	工业	详见附表 二十七
28		安全、检查、监 视、报警设备	声光报警器	个	14.00	56.00	784.00	工业	详见附表 二十八
29		其他政法、消防、 检测设备	窗口对讲机	台	2.00	3,654.00	7,308.00	工业	详见附表 二十九
30		其他政法、消防、 检测设备	全景摄像机	台	29.00	894.00	25,926.00	工业	详见附表 三十
31		其他政法、消防、 检测设备	特写摄像机	台	14.00	976.00	13,664.00	工业	详见附表 三十一
32		其他政法、消防、 检测设备	高保真全向拾音器	台	31.00	90.00	2,790.00	工业	详见附表 三十二

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属行业	招标技 术要求
33		其他政法、消防、 检测设备	定位摄像机	个	36.00	3,325.00	119,700.00	工业	详见附表 三十三
34		其他政法、消防、 检测设备	电脑	台	7.00	4,344.00	30,408.00	工业	详见附表 三十四
35		其他政法、消防、 检测设备	伤痕抓拍摄像机	台	2.00	328.00	656.00	工业	详见附表 三十五
36		其他政法、消防、 检测设备	分离式摄像机	台	2.00	1,273.00	2,546.00	工业	详见附表 三十六
37		其他政法、消防、 检测设备	门禁控制器	台	2.00	1,022.00	2,044.00	工业	详见附表 三十七
38		其他政法、消防、 检测设备	人脸门禁一体机	台	30.00	1,400.00	42,000.00	工业	详见附表 三十八
39		其他政法、消防、 检测设备	门禁一体机电源	台	30.00	112.00	3,360.00	工业	详见附表 三十九
40		其他政法、消防、 检测设备	开门按钮	个	26.00	21.00	546.00	工业	详见附表 四十
41		其他政法、消防、 检测设备	双门电磁锁	个	4.00	682.00	2,728.00	工业	详见附表 四十一
42		其他政法、消防、 检测设备	单门电磁锁	个	24.00	426.00	10,224.00	工业	详见附表 四十二

附表一：视频定位服务器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

★	1	<p>1、具有≥12个硬盘接口</p> <p>2、应支持不少于50路IPC接入，进行布控设置后可输出目标人体的轨迹数据（提供第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖公章）</p> <p>3、应支持合并同一人在不同IPC的运动轨迹，可查询指定人员在指定时间、区域的轨迹信息（提供第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖公章）</p> <p>4、应支持不少于30万条人员轨迹信息存储，支持存储不少于30天轨迹信息（提供第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖公章）</p> <p>5、应支持人员进出指定区域事件检测、存储和查询</p> <p>6、应支持不少于2500条/秒的轨迹数据入库</p> <p>7、应支持每秒120张人脸图片分析建模；支持30万张人脸布控报警</p> <p>8、应支持识别人脸，支持检出性别、年龄段、表情、是否戴眼镜、是否微笑、是否戴口罩</p> <p>9、应支持不少于16个名单库，可分别进行管理，每个库可设置不同发报警阈值；应支持不少于100万静态名单库存储，支持创建、删除、查看、布控名单库</p> <p>10、应支持不少于每秒50张人体图片建模分析</p> <p>11、应支持抓拍人脸聚类，包括实名库和未实名库</p> <p>12、应支持不少于200万人脸抓拍信息存储</p> <p>13、应支持人脸评分过滤功能，可设置人脸评分阈值，过滤低评分人脸</p> <p>14、应支持导入坐标地图（提供第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖公章）</p> <p>15、应支持坐标地图信息修改</p> <p>16、应支持在坐标地图上同时展示多人轨迹（提供第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖公章）</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：激光点云数据采集平台软件 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	<p>1、高效率，全面采集信息办案区的空间信息</p> <p>2、应能够准确的反映实际地物的位置信息；</p> <p>3、应能够全面的反映空间构建的几何特征；</p> <p>4、现势性强，能够准确表达实际的空间几何关系；</p> <p>5、应能够排除因图纸表达不清而引起的建模误差。</p> <p>6、主要技术指标应满足：坐标系：CGCS2000坐标系；高程基准：1985国家高程基准数据完整性：可视范围内90%以上；站点重叠率：一般区域不低于30%；困难区域不低于15%；控制点采集：平面绝对精度优于3cm；数据格式应支持：*.dwg、*.dxf、*.obj、*.ply。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：人员定位平台软件 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

★	1	<p>1、应支持卡片展示所有在区人员信息，包括头像、姓名、证件号、停留时长，并支持根据姓名、证件号、人员类型等快速搜索；</p> <p>2、应支持展示办案场所地图并支持放大、缩小、还原；</p> <p>3、应支持接收REID无感人员定位数据，经分析处理后展示在区人员位置信息；同时可查看人员所在位置视频；</p> <p>4、应支持展示地图上配置的监控点，并支持预览监控点视频；</p> <p>5、应支持人员变动弹窗提醒，包括人员进入、离开，并支持语音播报；</p> <p>6、应支持展示所有出入区人员列表，包括人员姓名、性别、证件类型、证件号、出生年月、人员类型、进入时间、离开时间。</p> <p>7、应支持查看人员历史轨迹，展示人员经过的所有区域、进入该区域的时间及停留时长，展示人员在地图上的行动轨迹；支持轨迹和视频同步回放。</p> <p>8、应支持在室内地图上显示人员实时位置；支持以列表形式展示已登记但尚未离开人员的信息（头像、姓名、证件、停留时长），并支持根据姓名、身份证号、人员类型等条进行人员查询；支持显示当前登记人员总数，支持按人员类型分类统计并展示人员个数。</p> <p>9、应支持手动关注人员，关注后的人员会加入关注列表中，可通过关键字进行查询；地图上会对实时显示人员位置并播放联动实时视频；当被人员移动至另外一个室内地图范围时，系统可自动切换地图；支持从实时定位模块跳转至人员定位记录回放界面，并查看改人员历史定位记录（提供第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖公章）</p> <p>10、应支持在室内地图上绘制人员定位记录路线；支持查看人员所经过的区域信息，包括区域名称、进入时间、停留时间；支持播放人员所经过区域的录像，能进行播放控制（播放、暂停、停止、全屏）和下载；支持对人员历史定位记录进行播放、暂停、进度条显示、倍速播放（1X、2X、4X、8X、16X）（提供第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖公章）</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：执法办案管理平台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>1、应支持目录基础信息的增删改查、导入、导出等功能；</p> <p>2、应支持配置多个业务目录。</p> <p>3、应支持办案场所、房间管理</p> <p>4、应提供设备统一接入管理，包括：视频设备、报警设备、人证设备、审讯主机等</p> <p>5、应支持单位信息管理，管理单位编码、单位通称、单位全称、单位简称等信息。</p> <p>6、应支持部门信息管理，管理部门编码、部门名称、部门简称、部门类型等信息。</p> <p>7、应支持用户信息的增删改查、导入、导出；</p> <p>8、应支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码；</p> <p>9、应支持账户安全设置，支持账户密码有效期设置。</p> <p>10、应支持人员基础信息采集，人员的批量导入</p> <p>11、应支持用户账号自动创建</p> <p>12、应支持用户自定义快捷入口；支持支持自定义菜单内容；</p> <p>13、应支持页面元素设置，支持上传页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接；</p> <p>14、应支持笔录提纲、电子签名、签名录像、签名实况</p> <p>15、应支持文书管理、文书签名</p> <p>16、应支持历史笔录、协同办案</p> <p>17、应支持办案民警带涉案人员进入办案区可提前进行预约登记，可填写涉案人员基本信息（一次可填写多个）、办案基本信息，预计到达时间、预约方式；办案区管理民警可对预约登记信息进行审批（同意</p>

★	1	<p>或者退回，退回可填写具体原因)。</p> <p>18、应支持办案民警带涉案人员临时离开或者最终离开办案区，可提交出区申请，填写具体的出区原因；办案区管理民警可对出区申请信息进行审批（同意或者退回，退回可填写具体原因）。</p> <p>19、应支持信息展示：支持显示当前在区涉案人数，当前讯问室个数及正在使用的讯问室个数。</p> <p>20、应支持入区登记：支持入区测温；支持预约入区签到；支持临出区回区登记；支持入区登记，包括人证比对、人脸比对及手动输入等方式填写涉案人员信息；支持选择入区原因、人员类型、案件信息、警情信息、案由等；支持刷脸识别、警号获取或手动输入主办和协办民警信息；支持主办民警和管理员签字；</p> <p>21、应支持出区登记：支持展示在区涉案人员列表，包括头像、姓名、性别、证件类型、证件号码、入区时间；支持对在区涉案人员进行最终出区操作和临时出区操作；支持选择出区原因；支持查看涉案人员办案流程情况（人身检查、物品登记、信息采集、吸毒检测、物品归还等），关键流程未做无法出区；支持查看涉案人员出区审批情况，未审批无法出区；支持出区管理员签字；</p> <p>22、应支持信息展示：支持显示当前在区涉案人数，当前讯问室个数及正在使用的讯问室个数。</p> <p>23、应支持出区登记：支持展示在区涉案人员列表，包括头像、姓名、性别、证件类型、证件号码、入区时间；支持对在区涉案人员进行最终出区操作和临时出区操作；支持选择出区原因；支持查看涉案人员办案流程情况（人身检查、物品登记、信息采集、吸毒检测、物品归还等），关键流程未做无法出区；支持查看涉案人员出区审批情况，未审批无法出区；支持出区管理员签字；</p> <p>24、应支持登记表打印：支持打印涉案人员台账登记表。</p> <p>25、应支持涉案人出区/临时出区登记；支持办案区使用登记表导出；支持出区登记时管理员电子签名（提供第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖公章）</p> <p>26、应支持从涉案人出入区记录快速跳转到该人员历史定位记录查看界面，并支持下载定位记录录像（提供第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖公章）</p> <p>27、应支持涉案人员基本情况、人身检查记录、随身财物检查记录、信息采集记录、吸毒检测记录、活动记录、离开办案区登记信息的查看（提供第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖公章）</p> <p>28、应支持涉案人人身检查记录录入/编辑；支持控制网络摄像机、USB摄像机，对指定身体部位进行抓拍并关联存档；支持人身检查登记时检查民警、见证人、被检查人电子签名；（提供第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖公章）</p> <p>29、应支持通过1400及扩展协议同网和跨网级联人体、人脸、设备等数据。</p> <p>30、应支持实现对讲应用:对讲应用包括多方对讲、中心广播、语音广播、监听等。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：平台服务器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	<p>1、CPU不低于：配置2颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHZ</p> <p>2、内存不低于：配置128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存</p> <p>3、硬盘不低于：配置4块480G SSD硬盘；</p> <p>4、阵列卡不低于：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10；</p> <p>5、PCIE扩展能力不低于：支持6个PCIE扩展插槽</p> <p>6、网口不低于：板载2个千兆电口，配置2个万兆光口。支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口</p> <p>7、其他接口不低于：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口</p> <p>8、电源不低于：550W（1+1）冗余电源</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：磁盘阵列 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	1、机箱高度≤8U 2、硬盘配置不低于：48块8T企业级SATA硬盘 4、配置不低于64位多核处理器；4GB缓存（应可扩展至128GB）；4个千兆数据网口；1个千兆管理网口 5、应配备冗余电源
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：校时服务器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	1、应支持设备上电或重启后，系统自启校时服务 2、应可通过NTP模式或BD/GPS模式对待授时设备进行授时 3、应可通过固定时间间隔方式对待授时设备进行授时 4、应支持对监控设备（DVR、NVR、网络摄像机）、终端设备进行授时 5、应支持对服务器进行授时 6、应支持同时对多个网段的待授时设备进行授时，单端口授时容量≥10000次/秒 7、应可通过WEB管理对NTP时钟进行配置管理
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：校时服务器天线 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	1、应至少包括1套GPS/BD授时天线接收器、≥100米RG58成品馈线、1套安装套件、1套防雷包 2、防护等级：≥IP67
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：核心交换机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	1、交换容量：≥590Gbps/5.98 Tbps 2、包转发率：≥170 Mpps 3、应支持可插拔双电源模块可靠性设计，支持电源和风扇的故障检测及告警，可以根据温度的变化自动调节风扇的转速 3、应支持基于端口的VLAN；支持基于MAC的VLAN；支持基于协议的VLAN 4、应支持ARP Proxy 5、应支持IPv4协议栈，支持IPv6协议栈 6、应支持IPv4静态路由、RIPv1/v2、OSPF、IS-IS、BGPv4 7、应支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6 8、应IGMP Snooping v1/v2/v3、MLD Snooping v1/v2、组播VLAN 9、应支持静态/动态聚合，支持跨设备聚合
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十：POE汇聚交换机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

★	1	<ul style="list-style-type: none"> 1、可用千兆PoE电接口数量≥48，万兆光接口数量≥4 2、交换容量≥330Gbps 3、转发性能≥140Mpps 4、整机PoE输出功率≥370W 5、应支持 IPv4/IPv6 静态路由 6、应支持基于源MAC地址、目的MAC地址的ACL 7、应支持802.3ad规定的链路聚合功能 8、应支持MAC地址绑定功能 9、应支持端口镜像
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十一：机柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	1、标准机柜，≥1200mm深
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十二：人证核验终端 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	<ul style="list-style-type: none"> 1、应具有防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、3D模型攻击应能不能进行人脸识别，假体检测准确率应≥99.5% 2、应具有人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份确认；应能本地离线人脸比对；应能在联网与后端平台对接，实现人脸比对功能；应能在0.001lux低照度无补光环境下进行人脸识别；应能在侧脸，遮挡，模糊，表情，戴眼镜及帽子等场景下进行人脸识别；应能用户人脸数据下载及人脸识别双线程同步工作；人脸识别垂直及水平区域范围应能设置；应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内人脸识别，识别角度应能设置；人脸识别应支持多阈值设置 3、人脸比对平均时间应≤120ms，指纹识别速度应≤1s 4、应具有指示灯；内置扬声器；设备应具有以下接口：LAN×1；WIFI×1；RS485×1；RS232×2；USB×3；I/O输入×1；I/O输出×1；开关机键×1；电源口×1；HDMI接口×1；SIM卡槽×1；指纹模块×1 5、操作系统不低于Android11，主屏不小于10.1寸触摸显示屏；屏幕分辨率：1280×800；屏幕流明度应≥180cd/m² 6、通过证件凭证信息读取进行身份认证，之后通过现场抓拍照进行人脸比对，响应时间应≤300ms 7、一支持信息采集知情确认功能，并能开启和关闭，知情同意书应能通过WEB或平台自定义下发 8、应支持信息脱敏功能，应能开启和关闭本地抓拍照存储和抓拍图上传管理平台 9、刷卡时，设备有蜂鸣器提示音；应能通过语音方式提示比对结果；音量大小应能在0~10级范围内可调节；应能通过TTS（文字转语音）功能来自定义比对结果播报； 10、具备无证比对功能，应能通过输入姓名、身份证号查找管理平台已注册身份，可通过与现场抓拍照进行人脸识别身份核验，且无证比对功能支持开启和关闭； 11、人脸识别设备的结构后壳防破坏能力应满足IK07的要求；屏幕防破坏能力应满足IK04的要求 12、应采用双目相机，1路可见光摄像头和1路红外摄像头；图像最大分辨率为不低于1920×1080；视频帧率应为30帧/s 13、节能功能：在未使用时，应能自动切换到屏保或息屏待机状态；物体靠近时应能自动唤醒待机设备；支持无白光补光下实现人脸识别；设备工作状态下，凭证识读时的峰值功耗应≤15W 14、设备容量，本地用户数≥10万个；本地人脸库容量≥10万张；本地凭证卡容量≥50万张，本地指纹容量≥5000枚，本地保存事件记录50万条；本地保存抓拍照片数≥10万张；本地保存证件号黑名单≥10万条；

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一十三：电子签名版 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	1、应具备液晶显示屏(LCD)、电磁数位板与指纹仪，配备无线无源压感笔，为电子签名的书写提供原笔迹输入，同+A17时可以进行指纹采集。 2、应满足手写笔无线无源，无需电池，无须维护。标配挂笔绳，防止笔丢失。 3、应满足手写板动态库同时提供签名轨迹的x/y坐标、压力、时间信息，能够采集用户签名的轻重缓急，形成用户签名的生物特征信息。 4、应满足可以存储100个指纹特征 5、应具有1:1和1:N的指纹比对功能
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十四：呼叫对讲机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	1、操作系统：应采用嵌入式操作系统 2、操作方式：≥1个实体按键 3、通信方式：应支持有线网络 4、网络协议：应支持TCP/IP、RTSP、ISUP、SDK、国标、 5、硬件接口不少于：RJ45*2，电源接口*1，RS485*1，IO输入*2，IO输出*2，防拆报警*1，3.5mm音频输入接口*1，3.5mm音频输出接口*1，TF/SD卡接口*1（最大支持256G） 6、供电方式应支持：DC12V（标配电源适配器）、POE（802.3at） 7、设备功耗：≤8W 8、防护等级：≥IP54 9、应支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒； 10、应支持监听功能、广播功能； 11、应支持外接警灯警号、警灯警号可独立控制 12、应支持防拆报警/喧哗报警等功能
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十五：发卡器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	支持发卡类型：ID卡、M卡、二三代身份证卡（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； USB2.0接口； 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十六：普通CPU卡 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	1、容量≥8K byte； 2、主体材质：PVC；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十七：打印机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	1、应支持打印幅面 A4 2、应支持分辨率 HQ1200, 600×600dpi 3、黑白打印速度不低于 A4: 18ppm, letter: 19ppm 4、彩色打印速度不低于 A4: 4ppm, letter: 4ppm 5、处理器不低于400MHz 6、内存不低于: 64MB, 最大: 64MB 7、首页打印时间 黑白≤14秒, 彩色≤26秒
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十八：高拍仪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	1、主摄像头应支持≥1000W像素, 手动对焦; 2、副摄像头应支持≥200W像素, 支持自动对焦, 支持水平、上下旋转, 可灵活调整拍摄角度。 3、应支持LED补光辅助(不低于五颗LED补光灯); 可控光源设计不低于3级。 4、应支持定时/手动扫描; 5、应支持A3、A4及以下; 6、应支持证件、票据、文档、书籍、图片、立体实物、人脸照片的数据采集, 支持图片目录的分类管理功能, 支持创建目录和本地目录的存储; 支持保存为不低于10种常见的文件格式, 如JPEG、PDF等。 7、应支持实时录像录音功能, 可生成不低于4种标准格式的视频文件, 如MP4、AVI等。 8、应支持USB;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十九：电子签名版 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	1、应具备液晶显示屏(LCD)、电磁数位板与指纹仪, 配备无线无源压感笔, 为电子签名的书写提供原笔迹输入, 同+A17时可以进行指纹采集。 2、应满足手写笔无线无源, 无需电池, 无须维护。标配挂笔绳, 防止笔丢失。 3、应满足手写板动态库同时提供签名轨迹的x/y坐标、压力、时间信息, 能够采集用户签名的轻重缓急, 形成用户签名的生物特征信息。 4、应满足可以存储100个指纹特征 5、应具有1:1和1:N的指纹比对功能
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十：安检门 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	1、金属检测: 应支持测到1个硬币大小的金属, 有效进行违规物品核验; 2、应支持显示通过人数、金属报警人数; 3、应支持开机时对系统进行自检, 并显示检测结果。 4、应支持多区位报警: 人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警, 并可以指示多个金属位置。 5、应支持通过按键进行设置, 操作方便; 6、应支持模块化组件设计: 运输、维护方便快捷。 7、应支持探测区位: 6 8、灵敏度级数不低于: 255级
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十一：手持金属探测器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	1、应标配充电电池 2、灵敏度设置：一枚大头针大小金属物品(离探板距离 3.5cm)
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十二：随身物品单面柜**12格（主柜）** 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	1、柜体尺寸不大于：高1900mm*宽1700mm*深430mm 2、箱门尺寸不小于：高280.8mm*宽310mm*深430mm 3、材质不低于 1.0mm的武钢优质冷轧板 4、单片机处理器不低于：处理器 Nuvoton ARM Cortex-M0 32位处理器，16K SRAM， 128KFlash 5、存储芯片组不低于： Atmel工业级E2PROM、存储数据量达到64Kbytes 显示屏 128*64背光点阵式液晶显示屏（蓝底白字），能显示时间、电源、箱门使用状态 6、供电应配置 自主设计线性稳压电源，稳压性能好，输出纹波小 7、柜体附件应配置 电磁锁 使用电压12V、电流2A、响应时间小于等于8ms
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十三：呼叫对讲终端 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	1、操作系统：应采用嵌入式操作系统 2、操作方式：≥1个实体按键 3、通信方式：应支持有线网络 4、网络协议：应支持TCP/IP、RTSP、ISUP、SDK、国标、 5、硬件接口不少于：RJ45*2，电源接口*1，RS485*1，IO输入*2，IO输出*2，防拆报警*1，3.5mm音频输入接口*1，3.5mm音频输出接口*1，TF/SD卡接口*1（最大支持256G） 6、供电方式应支持：DC12V（标配电源适配器）、POE（802.3at） 7、设备功耗：≤8W 8、防护等级：≥IP54 9、应支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒； 10、应支持监听功能、广播功能； 11、应支持外接警灯警号、警灯警号可独立控制 12、应支持防拆报警/喧哗报警等功能
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十四：温湿度显示屏 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

★	1	<p>1、应支持具备POE功能的RJ45网络接口、1个RS-232接口、1个RS-485接口、1路报警输入接口、1路报警输出接口</p> <p>2、应支持2560×1440分辨率的摄像机接入，支持对接入的网络摄像机进行重新编码，可重新设置原始接入摄像机画面的分辨率、帧率、码率上限、编码方式，并且支持额外叠加通道名称、实时时间、实时温度信息、实时湿度信息、实时PM2.5浓度信息、实时CO2浓度信息、4条自定义信息</p> <p>3. 应支持PoE功能，可接入PoE的交换机或PoE型NVR使用</p> <p>4. 应支持设置TCP、UDP、GB/T28181、NTP、RTSP、HTTP、HTTPS、DHCP、ONVIF网络协议。</p> <p>5.. 应支持LED显示实时温度、湿度等环境信息；温度显示范围：-19℃~99℃；湿度显示范围：0%~99%</p> <p>6. 应支持温度、湿度实时检测</p> <p>7. 应支持温度检测范围：-40℃~+125℃，温度检测误差：≤±1℃，支持设置温度监测报警，当温度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出</p> <p>8. 应支持湿度检测范围：0%~100%，湿度检测误差：≤±4%RH，支持设置湿度监测报警，当湿度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十五：LED电子门牌 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	<p>1、像素点间距≤4.75mm;LED灯管的每个像素点由1纯红1纯绿LED灯构成</p> <p>2、水平和垂直视角≥140°；亮度均匀性≥97%。</p> <p>3、显示单元亮度≥600Nits。</p> <p>4、LED像素失控率≤1/10000。</p> <p>5、应含接收卡、屏体、电源和外框</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十六：一体化智能审讯台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	<p>1、应支持多屏同显，≥32寸1080P高清显示屏，≥21.5寸液晶显示屏、≥10.1寸显示小屏，可以多屏同显；</p> <p>2、应支持将扫描文件、音视频、图片等文件导入，并进行示证屏展示，告知书宣读；</p> <p>3、应支持协同办案功能，可以实现请求同案笔录和接收同案笔录的功能，对于涉及多个犯罪嫌疑人的，提供同案犯罪嫌疑人笔录查看、交流的功能，对犯罪嫌疑人提供的信息进行综合分析；支持人案联动引用，可直接复用案件及涉案人员信息，避免信息重复录入；</p> <p>4、应支持远程指挥审讯功能，平台远程语音指令下达；</p> <p>5、应集成报警盒子，可支持紧急报警功能、语音播报、远程对讲、远程协助等功能；</p> <p>6、应支持双网口，集成高速打印机，支持A4打印；</p> <p>7、应采用边缘软橡胶，防止磕碰；</p> <p>8、应符合公安网安全管理，符合保密标准，同时具有日志生产审计、日志存储审计、日志管理审计、检测非授权外联功能；</p> <p>9、应集成工控机，配置不低于，i5 7400 CPU，8G内存，512G 存储</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二十七：公安审讯主机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	1、应支持VGA、HDMI 信号和网络摄像机/球机混合接入； 2、应支持最大8MP网络摄像机接入； 3、应支持单画面、1大1小、1大2小、1大3小、1大4小、1大5小、1大7小、4均分等多种画面合成方式，小画面位置和大小可调 4、应支持网络/RS485协议接入温湿度显示屏 5、应内置不少于2个光驱 6、应支持单室双刻、单室轮刻、双室双刻多种刻录模式 7、应支持一键开启/停止刻录、支持双光盘同时回放 8、应支持案件信息录入和片头片尾叠加功能，叠加案件信息位置可调 9、应支持光盘不间断刻录，更换光盘时数据不丢失 10、应支持刻录数据数字水印加密和哈希检验技术，防止原始音视频数据被篡改 11、应支持讯问记录恢复时音频数据屏蔽功能 12、应支持异常断电硬盘和光盘数据保护功能 13、应支持音频算法处理，包含音频混音、回声消除、啸叫抑制 14、应支持前面板按键打点（标记视频重点）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十八：声光报警器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	1、报警音量不低于: 105dB at 30cm 2、防护等级不低于: IP54, 室外防水 3、应内置水平仪，便于辅助安装 4、应支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十九：窗口对讲机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	1、应采用嵌入式Linux操作系统, 高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠； 2、应支持内机与外机之间全双工对讲。 3、应支持和管理中心双向对讲，支持中心主动预览与广播； 4、应支持音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱； 5、应内置全频段优质扬声器和拾音器，采用防破音技术，声音响亮清晰； 6、应支持音频输入：内机：≥1路外接高灵敏度超心型指向鹅颈咪杆，拾音距离≥50厘米； 7. 外机：≥1路内置高灵敏度全指向麦克风，拾音距离≥1米； 8. 音频输出：内机：≥1路内置≥2W扬声器，≥1路3.5mm音频输出；外机：≥1路内置≥3W扬声器
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十：全景摄像机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

★	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 靶面尺寸不低于1/3 2. 内置≥1个麦克风 3. 具有≥1个RJ45网络接口 4. 具有≥1个音频输入接口，≥1个音频输出接口 5. 具有≥1个报警输入接口，≥1个报警输出接口 6. 应支持IP67防尘防水。 7. 应支持poe供电 8. 能在额定电源电压±30%范围内正常工作，支持防反接保护 9. 应支持SD卡热插拔，SD卡最大支持256GB，含128G SD卡 10. 应支持在2688x1520下分辨率可达到1500TVL 11. 应支持红外补光，可识别距离60m处人体轮廓 12. 应支持IK10防暴等级。 13. 最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 14. 应具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十一：特写摄像机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. ≥400万变焦半球型网络摄像机 2. 分辨率≥2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 3. 应支持Smart侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 4. 应支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 5. 应采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 6. 应支持电动变焦 7. ≥1个内置麦克风 8. 支持≥512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 9. 支持：≥1路报警输入，≥1路报警输出（输出最大支持DC12 V，30 mA），≥1路音频输入，1路音频输出 10. 应支持：DC12 V，100 mA电源输出，用于拾音器供电 11. 应符合IP66防尘防水及IK10防暴设计，可靠性高
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十二：高保真全向拾音器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

★	1	<p>1.拾音器音频输出不应存在与拾音器环境不相符的音量变化、声音断续等现象，且能够清晰地探测到现场的语音和凿、锯、砸等动作发出的声音。（提供第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖公章）</p> <p>2.拾音器典型频率响应曲线应至少覆盖100Hz~12000Hz频率范围，频率范围内典型频率响应相对于1k Hz典型频率响应的偏离应不大于5dB。（提供第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖公章）</p> <p>3.单只拾音器自由场灵敏度级调节范围应不小于30dB。（提供第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖公章）</p> <p>4.应支持DC12V供电，电源电压在额定值的75%~125%范围变化时，拾音器应能正常工作。</p> <p>5.拾音器应能在-10~55摄氏度环境下稳定工作。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十三：定位摄像机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	<p>1.具有不低于400万像素 CMOS传感器。</p> <p>2.具有不小于1/1.8"靶面尺寸。</p> <p>3.应内置GPU芯片。</p> <p>4.红外补光距离不小于60米。</p> <p>5.应支持行人位置分析功能，可实时分析监控区域内的行人的3D位置信息。当检测到目标时，可在预览画面中实时框选出目标的位置及大小，支持在抓图、录像中叠加规则和目标信息。</p> <p>6.行人抓拍准确率不小于99%</p> <p>7.需具有一个DC12V电压输出接口。</p> <p>8.需具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压50kPa环境下正常工作。</p> <p>9.需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十四：电脑 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	<p>1. CPU不低于：i5 10400；</p> <p>2. 内存不低于：8GB；</p> <p>3. 硬盘不低于：128GB SATA SSD +1TB SATA HDD；</p> <p>4. 显示器不低于：21.5英寸；</p> <p>5. 显卡不低于：R7 430，2G独显；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十五：伤痕抓拍摄像机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	<p>1. 不低于200万USB电视摄像机</p> <p>2. 应内置麦克风，拾音清晰</p> <p>3. 应支持自动电子增益功能，亮度自适应</p> <p>4. 应支持标准USB 2.0接口，免驱设计，即插即用</p> <p>5. 应支持Type-A接口，标准USB2.0协议，免驱设计，即插即用</p> <p>6. 应可实现人脸抓拍等智能功能</p> <p>7. 分辨率：不低于1920 × 1080</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十六：分离式摄像机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

★	1	<p>1.应采用分离式结构设计，体型小巧</p> <p>2.传感器靶面尺寸不低于：1/2.8"</p> <p>3.图像尺寸：≥1920 × 1080</p> <p>4.焦距&视场角：≥2.8 mm：水平视场角：≥93.9°，垂直视场角：≥51.7°</p> <p>5.视频压缩码率：主码流应支持：H.265/H.264</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十七：门禁控制器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	<p>1. 管控门数：不少于4门</p> <p>2. 通讯方式应支持：上行TCP/IP、RS485</p> <p>3. 主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口，接口应满足：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口4个；可接入最多读卡器数量12个，其中8个RS485读卡器和4个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口8个；门磁输入接口4个；开门按钮接口4个；电锁输出接口4个；报警输出接口4个。</p> <p>4. 主机应能同时接入RS485和wiegand接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能。</p> <p>5. 主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故应具有以下功能：反潜回（防跟随）功能；多门互锁功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。</p> <p>6. 主机应具有大容量存储能力，应最多支持10万卡片管理和30万事件记录存储。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十八：人脸门禁一体机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

★	1	<p>1. 设备应采用嵌入式 linux 系统。</p> <p>2. 前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应满足 IP66 防护等级；应支持选择 嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装；</p> <p>3. 屏幕应为 ≥ 7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比$\geq 90\%$。屏幕流明度$\geq 600\text{cd/m}^2$；屏幕分辨率$\geq 800 \times 1280$；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。（提供权威机构出具的检验报告复印件加盖公章）</p> <p>4. 应能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸识别；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪；显示图像具有美颜功能，美颜功能开启后支持美白参数及磨皮参数配置；应支持 5 个人脸同时做人脸识别，并分别输出比对结果；人脸识别垂直及水平区域范围应能设置，应支持人脸在上下、左右角度偏转$\pm 45^\circ$范围内识别；应支持人脸识别角度调节范围 $0^\circ \sim 90^\circ$自由设置，应支持不低于 5 个人脸比对阈值设置。</p> <p>5. 应采用不低于 200W 像素双目摄像头，帧率应≥ 25 帧/s；应支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像；</p> <p>6. 应支持双码流技术，主码流和子码流均为 $1280 \times 720 @ 25\text{fps}$ 输出；在 IE 浏览器下，视频编码格式具有 H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG 设置选项；可将 H.265、H.264 格式设置为 Baseline/Main/High Profile。</p> <p>7. 设备离线应支持 10000 个用户（用户权限应能配置为管理员）、10000 张人脸库、50000 张卡片容量、150000 笔记录存储、10000 个密码</p> <p>8. 应支持通过文字转换为提示语音的 TTS 功能；应支持本地广告信息播放；应支持广告节目编排播放，播放时间可自定义；应支持图片、文字、视频广告节目播放；应支持在设备端查看人员信息、设备状态、显示模式（认证模式、广告模式和简洁模式）。</p> <p>9. 应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能，提示模式应分为提醒模式或强制模式；提醒模式下，未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式下未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩。</p> <p>10. 应支持通过 WEB 端进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、人脸或指纹等技术参数配置、设备图像参数配置、图像美颜参数配置、梯控项目配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置、比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，每天最大支持 8 个时段自定义。</p> <p>11. 应支持设备本地人脸注册；应支持远程下发人脸、APP 采集人脸并注册下发；应支持本地 U 盘导入人员信息；支持中心下发黑名单信息，具有本地黑名单事件报警功能，报警信息应能上传至平台；设备支持本地 U 盘升级、在线远程升级功能。</p> <p>12. 人脸比对平均时间应$\leq 120\text{ms}$（1:1 对比方式）；最大人脸识别距离：$\geq 4\text{m}$；最小人脸识别距离：$\leq 0.2\text{m}$；认假率（FAR）= 认假总次数/负样本对$\times 100\%$；拒真率（FRR）= 拒真总次数/正样本对$\times 100\%$；准确率=（正样本通过次数+负样本拒绝次数）/比对总次数$\times 100\%$；$\text{FAR} \leq 0.0002\%$；$\text{FRR} \leq 1\%$；准确率$\geq 99.95\%$</p> <p>13. 应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统可视对讲功能；应支持中心广播主机向设备广播喊话；（提供权威机构出具的检验报告复印件加盖公章）</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十九：门禁一体机电源 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

★	1	1. 输入电压应支持：100-240VAC； 2. 输出电压应支持：12VDC； 3. 输出电流应支持：4.17A； 4. 输出功率应支持：50W；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十：开门按钮 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	1. 性能：最大耐电流应支持1.25A，电压250V； 2. 类型：应支持埋入式电器盒使用；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十一：双门电磁锁 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	1.应支持最大静态直线拉力： $\geq 280\text{kg} \pm 10\% * 2$ 2.应支持断电开锁，满足消防要求 3.应具有电锁状态指示灯 4.应支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十二：单门电磁锁 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	1.应支持最大静态直线拉力： $\geq 280\text{kg} \pm 10\% * 2$ 2.应支持断电开锁，满足消防要求 3.应具有电锁状态指示灯 4.应支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

第三章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	计划编号	肇政采计划[2024]00670
2	项目编号	[231282]BZGC[TP]20240003-1
3	项目名称	前进派出所和奋斗派出所新址综合执法办案中心建设(二次)
4	包组情况	共1包
5	采购资金预算金额	1,815,121.00
6	采购方式	竞争性谈判
7	开标方式	不见面开标
8	评标方式	现场网上评标
9	评标办法	合同包1（前进派出所和奋斗派出所新址综合执法办案中心建设）：最低评标价法
10	报价形式	合同包1（前进派出所和奋斗派出所新址综合执法办案中心建设）:总价
11	现场踏勘	否
12	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业
13	保证金缴纳截止时间 （同递交投标文件截止时间）	详见谈判公告
14	电子响应文件递交	电子响应文件在响应截止时间前递交至黑龙江省项目采购电子交易系统
15	响应有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
16	响应文件要求	<p>（1）加密的电子响应文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省项目采购电子交易系统”）。</p> <p>（2）为避免上传的电子投标文件出现无法使用的情况，若项目采用现场开标方式时，投标人需自行携带投标客户端生成的备用电子标投标文件（.备用文件）U盘（或光盘）{{非加密电子版响应文件数}}份；若项目采用远程开标方式时，在代理机构开启备用文件上传功能后，投标人需自行上传备用电子标投标文件（.备用文件）。</p> <p>（3）纸质响应文件正本 0 份，纸质响应文件副本 0 份。</p>
17	中标候选人推荐家数	采购包1： 3家
18	中标供应商确定	采购人授权谈判小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。
19	备选方案	不允许
20	联合体投标	包1： 不接受
21	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取 采购机构代理服务收费标准：：参考原国家发展计划委员会关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）规定收费

22	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>前进派出所和奋斗派出所新址综合执法办案中心建设：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位：无 开户银行：无 银行账号：无</p> <p>特别提示：</p> <p>1、响应供应商应认真核对账户信息，将响应保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。响应保证金到账（保函提交）的截止时间与响应截止时间一致，逾期不交者，响应文件将作无效处理。</p> <p>2、响应供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的响应保证金”。</p>
----	-------	--

23	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书 在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>(1) 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>(2) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>(3) 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>(4) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密，并在规定时间内进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。</p>
24	电子响应文件签字、盖章要求	<p>应按照第六章“响应文件格式与要求”，使用CA进行签字、盖章。</p> <p>说明：若涉及到授权委托人签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件或签字处使用电脑打字输入。</p>

25	其他	<p>项目性质，货物</p> <p>其他，1、采购人在收到评标报告后2个工作日内确定中标（成交）结果,并在1个工作日内发出中标（成交）结果通知书；2、采购人在满足合同约定验收条件下，在2个工作日内完成验收，大型或者复杂的政府采购项目可适当延长，总验收时间最长不超过3个工作日。满足合同约定支付条件后，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整为由延迟付款；3、实行政府采购预付款制度的项目，采购人根据企业需求向供应商支付预付款时，供应商须提供与预付款同等额度的担保函；4、投标（响应）保证金缴纳须知：允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、或者以金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳或提交保证金；依据《黑龙江省政府采购供应商信用评价管理暂行办法》，如供应商在最新一年度黑龙江省政府采购供应商信用评价结果中等级为A级的，可按应收额度的50%交纳投标（响应）保证金，按80%交纳履约保证金，响应文件中须同时提供A级证明材料；5、有下列情形之一的，投标（响应）保证金将不予退还：（1）供应商在提交投标（响应）文件截止时间后撤回投标（响应）文件的；（2）供应商在投标（响应）文件中提供虚假材料的；（3）除因不可抗力或采购文件认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的；（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（5）采购文件规定的其他情形。6、投标（响应）保证金的退还：（1）自中标（成交）通知书发出之日起5个工作日内退还未中标（成交）供应商的投标（响应）保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标（成交）供应商的投标（响应）保证金或者转为中标（成交）供应商的履约保证金；（2）投标人、供应商在投标截止时间或提交响应文件截止时间前撤回已提交的投标（响应）文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标（响应）保证金，但因投标人、供应商自身原因导致无法及时退还的除外；（3）在竞争性磋商中，已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商；退还退出磋商的供应商的保证金；（4）终止招标的，已经收取投标保证金的，在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的投标（响应）保证金，但因供应商自身原因或质疑、投诉处理等需要导致无法及时退还的除外。</p>
26	项目兼投兼中规则	兼投兼中：-

二.说明

1.委托

授权代表如果不是法定代表人/单位负责人，须持有《法定代表人/单位负责人授权书》（统一格式）。

2.费用

无论谈判过程中的作法和结果如何，参加谈判的供应商须自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

三.响应文件

1.响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，应采用国家法定计量单位，报价最小单位为人民币元。

2.响应文件的组成

（一）响应文件，统一格式包括：

1、封面格式

- 2、报价书
- 3、报价一览表
- 4、资格承诺函（后附格式）
- 5、详细配置明细
- 6、技术偏离表
- 7、报价书附件

（二）其他文件包括：

★1、供应商具有独立承担民事责任的能力

注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。

★2、法定代表人/单位负责人签字并加盖公章的法定代表人/单位负责人授权书。

注：供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

★3、法定代表人/单位负责人身份证正反两面复印件及投标代表身份证明身份证正反两面复印件。供应商为大学生创办的小微企业还应提供法定代表人的学生证或毕业证或国外学历学位认证书复印件。

★4、谈判项目对于供应商必须具备的特定资质要求。

5、小微企业声明函：响应供应商为小微企业且所响应产品为小微企业生产，提供声明函的享受政府采购优惠。（注：响应供应商及响应产品是小微企业的提供，否则无需提供）

（三）报价书附件的编制及编目

1、报价书附件由供应商自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

2、报价书附件必须包含以下内容：

- （1）产品主要技术参数明细表及报价表；
- （2）技术服务和售后服务的内容及措施。

3、报价书附件可以包含以下内容：

- （1）产品详细说明书。包括：产品主要技术数据和性能的详细描述或提供产品样本；
- （2）产品制造、验收标准；
- （3）详细的交货清单；
- （4）特殊工具及备件清单；
- （5）供应商推荐的供选择的配套货物表；
- （6）提供报价所有辅助性材料或资料。

3.报价

（一）所有价格均以人民币报价，所报价格为送达用户指定地点安装、调试、培训完毕价格。

（二）谈判报价分两次，即初始报价，供应商递交的响应文件中的报价及谈判结束后的最后报价，且将做为最终的成交价格。

（三）具备初始报价，方有资格做第二次报价。

（四）最低报价不能作为成交的唯一保证。

（五）如供应商未按规定要求和时间递交最后报价，该供应商提交的响应文件中的初始报价将作为其最后报价。

（六）供应商应注意本文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在报价中可以选择替代标准或型号，但这些替代要实质上满足或超过本文件的要求。

4.响应文件的签署及规定

- (一) 组成响应文件的各项资料均应遵守本条规定。
- (二) 响应文件应按规范格式编制，按要求签字、加盖公章。
- (三) 响应文件装订成册、编制页码且页码连续。
- (四) 响应文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可以用复印件。正本 0 份，副本 0 份
- (五) 响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由谈判代表签字并加盖公章。
- (六) 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。
- (七) 法定代表人/单位负责人授权书应由法定代表人/单位负责人签字并加盖公章。

5.响应文件存在下列任意一条的，则响应文件无效：

- (一) 任意一条不满足谈判文件★号条款要求的；
- (二) 单项产品五条及以上不满足非★号条款要求的；
- (三) 供应商所提报的技术参数没有如实填写，没有与“竞争性谈判文件技术要求”一一对应，只简单填写“响应或完全响应”的以及未逐条填写应答的；
- (四) 供应商提报的技术参数中没有明确品牌、型号、规格、配置等；
- (五) 单项商品报价超单项预算的；
- (六) 响应产品中如要求安装软件，应提供正版软件，否则响应无效；台式计算机、便携式计算机必须预装正版操作系统，该系统须有唯一的正版序列号与之对应，一个正版序列号只能对应一台计算机，否则响应无效；
- (七) 政府采购执行节能产品政府强制采购和优先采购政策。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其响应将作为无效响应被拒绝；

6.供应商出现下列情况之一的，响应文件无效：

- (一) 非★条款有重大偏离经谈判小组专家认定无法满足竞争性谈判文件需求的；
- (二) 未按竞争性谈判文件规定要求签字、盖章的；
- (三) 响应文件中提供虚假材料的；（提供虚假材料进行报价、应答的，还将移交财政部门依法处理）；
- (四) 提交的技术参数与所提供的技术证明文件不一致的；
- (五) 所报项目在实际运行中，其使用成本过高、使用条件苛刻的需经谈判小组确定后不能被采购人接受的；
- (六) 法定代表人/单位负责人授权书无法定代表人/单位负责人签字或没有加盖公章的；
- (七) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；
- (八) 供应商对采购人、代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍公平、公正的；
- (九) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效；
- (十) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标的；
- (十一) 按有关法律、法规、规章规定属于响应无效的；
- (十二) 谈判小组在谈判过程中，应以供应商提供的响应文件为谈判依据，不得接受响应文件以外的任何形式的文件资料。

7.供应商禁止行为

- (一) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件；
- (二) 成交人在谈判结果产生后放弃成交；
- (二) 成交人在规定的时限内不签订政府采购合同。

8.竞争性谈判文件质疑提起与受理

供应商在参加黑龙江省政府采购代理机构组织的政府采购活动中，认为采购文件使自己的权益受到损害的，可依法提出

质疑；

（一）潜在供应商已依法获取采购文件，且满足参加采购活动基本条件的，可以对该文件提出质疑；对采购文件提出质疑的，应当在首次获取采购文件之日起7个工作日内提出。

（二）提出质疑的供应商应当在规定的时限内，以书面形式一次性地向代理机构递交质疑函和必要的证明材料。

（三）有下列情形之一的，代理机构不予受理：

- 1、按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；
- 2、未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；
- 3、未在质疑有效期限内提出的；
- 4、同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的；

（四）有下列情形之一的，质疑不成立：

- 1、质疑事项缺乏事实依据的；
- 2、质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；
- 3、质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

（五）对虚假和恶意质疑的处理。

代理机构将对虚假和恶意质疑的供应商进行网上公示，推送省级信用平台；报省政府采购监督管理部门依法处理，记入政府采购不良记录；限制参与政府采购活动；有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

- 1、主观臆造、无事实依据进行质疑的；
- 2、捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；
- 3、恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；
- 4、以非法手段取得证明材料的。

第四章 谈判及评审方法

一.谈判要求

1、评审方法

最低价评标价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

2、评审原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以谈判文件和响应文件为评审的基本依据，并按照谈判文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由谈判小组负责，并按谈判文件的规定办法进行评审。

3、谈判小组

3.1 竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组或者询价小组成员总数的2/3。

3.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 谈判小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

(1) 确认或者制定谈判文件；

(2) 审查供应商的响应文件并作出评价；

(3) 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别谈判；

(4) 编写评审报告；

(5) 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

(6) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

(7) 法律法规规定的其他职责。

4、澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组、询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

谈判小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（不同供应商响应文件上传的项目内部识别码一致）；

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同供应商的响应文件相互混装；

(6) 不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

6、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7、投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和谈判文件其他投标无效条款。

8、废标（终止）的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；
- (4) 法律、法规以及谈判文件规定其他情形。

9、定标

谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和价格相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

10、其他说明事项

若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅而否决供应商投标的情况发生时，由投标人自行承担责任。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）。

合同包1（前进派出所和奋斗派出所新址综合执法办案中心建设）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
----	----	------	--------	------

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予10%的价格扣除C1，即：评标价=核实价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

价格扣除相关要求：

（1）所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须由供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对供应商和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

（4）提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

（5）报价供应商为大学生创办的小微企业的，对其法定代表人身份及企业性质进行核查，请报价供应商提供（A）、（B）、（C）的登录名和密码：

（A）法定代表人为在校大学生的，学生证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

（B）法定代表人为大学毕业生的，毕业证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

（C）法定代表人为留学回国人员的，国外学历学位认证书复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：教育部留学服务中心-国（境）外学历学位认证系统<http://renzheng.cscse.edu.cn/Login.aspx>。

(D) 企业法定代表人必须为在校大学生、毕业五年内大学生（含留学回国），同时大学生必须为控股股东。控股情况查询：全国企业信用信息公示系统<http://gsxt.saic.gov.cn/>。

(E) 各项查询结果需打印并由磋商小组签字。

三.评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2.谈判

(1) 谈判小组应当通过随机方式确定参加谈判供应商的谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

(2) 谈判内容主要包括：针对本项目的技术、服务要求以及合同草案条款等；谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案；其它需要谈判的事项。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时、同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.最后报价

谈判小组可根据供应商的报价，响应内容及谈判的情况，要求各供应商分别进行不超过三轮报价，并给予每个正在参加谈判的供应商平等的谈判机会。最后一轮谈判结束后，参加谈判的供应商应当对谈判的承诺和最后报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权委托人签署生效。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。最后报价逾时不交的（超过最后报价时限要求的）、最后报价未携带有效CA证书的将视为供应商自动放弃。

待所有实质性响应供应商最后报价完毕后，工作人员统一公布每位实质性响应供应商的最终价格。

注：最后报价应当按照本项目采购文件的相关要求，在最后报价现场对总报价和分项报价进行明确，请各供应商在参加谈判前对可能变动的报价进行准备、计算。

4.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

5.汇总、排序

响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对最后响应报价进行由低到高排序，确定价格最低的供应商为成交人候选人。价格相同的，按技术指标顺序排列确定，以上均相同的由采购人确定。

四.确定成交供应商

(一) 谈判小组依据谈判方法和原则确定成交供应商，并将成交结果通知所有参加谈判的未成交供应商。

(二) 如供应商对成交结果有异议，请当场以书面形式提出，由谈判小组以书面形式进行回复，其他任何形式的回复无效。

(三) 成交公告和成交通知书

代理机构负责发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》是《合同》的一个组成部分。

(四) 排名第一的成交候选人不与采购人签订合同的，采购人可直接上报黑龙江省财政部门。

五.合同的签订

(一) 成交供应商应按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。

(二) 竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件、谈判过程中的有关澄清和承诺文件均是政府采购合同的必要组成部分，与合同具有同等法律效力。

(三) 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立违背合同实质性内容的协议。

(四) 合同由采购人通过黑龙江省政府采购网上传黑龙江省财政部门备案。

(五) 采购人负责合同的审核、签订、履约及验收工作，黑龙江省财政部门负责对合同签订、合同履行及验收进行监督检查。

六.履约金

合同包1（前进派出所和奋斗派出所新址综合执法办案中心建设）：本合同包不收取

七.付款及验收

合同包1（前进派出所和奋斗派出所新址综合执法办案中心建设）

付款方式	1期: 100%，交货完成并验收合格后，一次性付清
验收要求	1期: 符合国家及行业相关标准

表一资格性审查表:

合同包1（前进派出所和奋斗派出所新址综合执法办案中心建设）

(一) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人(供应商或自然人CA签章)，在承诺函中以附件形式提供至少开标前三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，其中基本养老保险、基本医疗保险(含生育保险)、工伤保险、失业保险均须依法缴纳。新成立的企业或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件。
(二) 承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）注：供应商承诺制实行自愿原则，申请人不愿承诺、无法承诺、不对社会公开的信息、有较严重的不良信用记录或者存在曾作出虚假承诺等情形的，应按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，在参与政府采购活动时提供相应证明材料。

<p>(三) 承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道, 可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人(供应商或自然人CA签章) 注: 供应商承诺制实行自愿原则, 申请人不愿承诺、无法承诺、不对社会公开的信息、有较严重的不良信用记录或者存在曾作出虚假承诺等情形的, 应按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定, 在参与政府采购活动时提供相应证明材料。</p>
<p>(四) 承诺通过“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn)等合法渠道, 可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人(供应商或自然人CA签章) 注: 供应商承诺制实行自愿原则, 申请人不愿承诺、无法承诺、不对社会公开的信息、有较严重的不良信用记录或者存在曾作出虚假承诺等情形的, 应按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定, 在参与政府采购活动时提供相应证明材料。</p>
<p>(五) 承诺通过合法渠道, 事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》(财政部令第102号) 第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织, 不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。</p>	<p>提供承诺函(格式自拟并加盖供应商公章或CA签章)</p>
<p>法定代表人授权书</p>	<p>提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章(法定代表人参加投标的不提供)</p>

表二符合性审查表:

合同包1(前进派出所和奋斗派出所新址综合执法办案中心建设)

<p>投标报价</p>	<p>投标报价(包括分项报价, 投标总报价)只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价, 投标报价不得缺项、漏项。</p>
<p>投标文件规范性、符合性</p>	<p>投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求; 投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。</p>
<p>主要商务条款</p>	<p>审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”, 格式自拟, 且进行签署、盖章。</p>
<p>联合体投标</p>	<p>符合关于联合体投标的相关规定。</p>
<p>技术部分实质性内容</p>	<p>1.明确所投标的的产品品牌、规格型号; 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。</p>
<p>其他要求</p>	<p>招标文件要求的其他无效投标情形; 围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。</p>

第五章 主要合同条款及合同格式

合同编号：

《黑龙江省政府采购合同》（试行）文本

一般货物类

采购单位(甲方)
供应商(乙方)
签订地点

采购计划号
招标编号
签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价（元）	金额（元）
1							
2							
3							
4							
5							
人民币合计金额（大写）				（小写）			

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：。

第五条 交付和验收

1、交货时间：。地点：。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、政府代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

- 1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
- 2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 。

第七条 售后服务

- 1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
- 2、货物保修起止时间： 。
- 3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和期限

- 1、资金性质： 。
 - 2、付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；自筹资金： 。
- 付款期限为甲方对货物验收合格后7个工作日内付款。

第九条 履约、质量保证金

- 1、乙方在签订本合同之日，按本合同合计金额 5%比例提交履约保证金。节能、环保产品提交履约保证金按本合同合计金额 2.5%比例提交，待货物验收合格无异议后5个工作日内无息返还。
- 2、乙方应在货物验收合格无异议后5个工作日内按本合同合计金额 比例向甲方提交质量保证金，质量保证期过后5个工作日内无息返还。

第十条 合同的变更、终止与转让

- 1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
- 2、乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十一条 违约责任

- 1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
- 2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
- 3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
- 4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
- 5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
- 6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
- 7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 合同争议解决

- 1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
- 2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
- 3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 签订本合同依据

- 1、政府采购招标文件；
- 2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第十四条 本合同一式四份，政府采购办、政府代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字公章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
采购办审核（章） 经办人： <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">年 月 日</div>	

合同附件

一般货物类

1、投标人承诺具体事项：
2、售后服务具体事项：
3、保修期责任：
4、其他具体事项：

甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

黑龙江省政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招标文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“黑龙江省”后再加所在地名称或将“黑龙江省”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招标文件要求填写，如招标文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括：汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式和期限：资金性质按财政性资金（预算内资金、预算外资金）和自筹资金填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招标文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标投标人在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由黑龙江省政府采购办公室负责解释。

第六章 响应文件格式与要求

《响应文件格式》是参加竞争性谈判供应商的部分响应文件格式，请参照这些格式编制响应文件。

一、响应文件封面格式

政 府 采 购 响 应 文 件

项目名称：前进派出所和奋斗派出所新址综合执法办案中心建设(二次)

项目编号：[231282]BZGC[TP]20240003-1

供应商全称：（公章）

授权代表：

电话：

谈判日期：

二、报价书

的 _____ (供应商全称) 授权 _____ (授权代表姓名) _____ (职务、职称) 为响应供应商代表，参加贵方组织的
_____ (项目编号、项目名称) 谈判的有关活动，并对 _____ 进行报价。为此：

1、提供供应商须知规定的全部响应文件：

响应文件（含资格证明文件）正本（ ）份，副本（ ）份

2、报价的总价为（大写） _____ 元人民币

3、保证遵守竞争性谈判文件中的有关规定

4、保证忠实地执行买卖双方所签的《政府采购合同》，并承担《合同》约定的责任义务

5、愿意向贵方提供任何与该项活动有关的数据、情况和技术资料

6、与本活动有关的一切往来通讯请寄：

地址： _____ 邮编： _____

电话： _____ 传真： _____

供应商全称： _____

日期： _____

三、报价一览表

项目名称：前进派出所和奋斗派出所新址综合执法办案中心建设(二次)

项目编号：[231282]BZGC[TP]20240003-1

序号(包号)	货物名称	货物报价价格(元)	货物市场价格(元)	交货期

供应商全称：

日期： 年 月 日

四、资格承诺函

黑龙江省政府采购供应商资格承诺函 (模板)

我方作为政府采购供应商，类型为：企业事业单位社会团体非企业专业服务机构个体工商户自然人(请据实在中勾选一项)，现郑重承诺如下：

一、承诺具有独立承担民事责任的能力

(一)供应商类型为企业的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- 1.“类型”为“有限责任公司”、“股份有限公司”、“股份合作制”、“集体所有制”、“联营”、“合伙企业”、“其他”等法人企业或合伙企业。
- 2.“登记状态”为“存续(在营、开业、在册)”。
- 3.“经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。

(二)供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- 1“类型”为“事业单位”或“社会团体”。
- 2.“事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。

(三) 供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。

(四) 供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章第十八条、第六章第一百三十三条、第八章第一百七十六条等相关条款的规定，可独立承担民事责任。

二、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- (一)未被列入失信被执行人。
- (二)未被列入税收违法黑名单。

三、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。

四、承诺有依法缴纳税收的良好记录

承诺通过合法渠道可查证的信息为;

- (一) 不存在欠税信息。
- (二) 不存在重大税收违法。
- (三) 不属于纳税“非正常户”(供应商类型为自然人的不适用本条)。

五、承诺有依法缴纳社会保障资金的良好记录

在承诺函中以附件形式提供至少开标前三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，其中基本养老保险、基本医疗保险(含生育保险)、工伤保险、失业保险均须依法缴纳。

六、承诺参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(处罚期限已经届满的视同没有重大违法记录)

供应商需承诺通过合法渠道可查证的信息为:(本条源自《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条)

- (一) 在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。
- (二) 在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的较大金额罚款(二百万元以上)的行政处罚。
- (三) 在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。

七、承诺参加本次政府采购活动不存在下列情形

- (一) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
- (二) 承诺通过合法渠道可查证未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

八、承诺通过下列合法渠道，可查证在投标截止日期前一至七款承诺信息真实有效。

- (一) 全国企业信用信息公示系统 (<https://www.gsxt.gov.cn>);
- (二) 中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn>);
- (三) 中国裁判文书网(<https://wenshu.court.gov.cn>);
- (四) 信用中国 (<https://www.creditchina.gov.cn>);
- (五) 中国政府采购网 (<https://www.ccgp.gov.cn>);
- (六) 其他具备法律效力的合法渠道。

我方对上述承诺事项的真实性负责，授权并配合采购人所在同级财政部门及其委托机构，对上述承诺事项进行查证。如不属实，属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定，接受采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动等行政处罚。有违法所得的!并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件: 缴纳社会保障资金的证明材料清单

承诺人(供应商或自然人CA签章):

年 月 日

附件

缴纳社会保障资金的证明材料清单

一、社保经办机构出具的本单位职工社会保障资金缴纳证明。

- 1.基本养老保险缴纳证明或基本养老保险缴费清单。
- 2.基本医疗保险缴纳证明或基本医疗保险缴费清单。
- 3.工伤保险缴纳证明或工伤保险缴费清单。
- 4.失业保险缴纳证明或失业保险缴费清单。
- 5.生育保险缴纳证明或生育保险缴费清单。

二、新成立的企业或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件。

五、技术偏离及详细配置明细表

项目名称：前进派出所和奋斗派出所新址综合执法办案中心建设(二次)

项目编号：[231282]BZGC[TP]20240003-1

(第 包)

序号	货物名称	品牌型号、产地	数量/单位	报价(元)	谈判文件的参数和要求	响应文件参数	偏离情况

供应商全称：

日期： 年 月 日

六、技术服务和售后服务的内容及措施

供应商全称：

七、法定代表人/单位负责人授权书

：
（报价单位全称）法定代表人/单位负责人 授权 （授权代表姓名）为响
应供应商代表，参加贵处组织的 项目（项目编号）竞争性谈判，全权处理本活动中的一切事宜。

法定代表人/单位负责人签字：

供应商全称（公章）：

日 期：

附：

授权代表姓名： 授权代表：（签字）

职 务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传 真：

电 话：

八、法定代表人/单位负责人和授权代表身份证明

(法定代表人/单位负责人身份证正反面复印件)

(授权代表身份证正反面复印件)

供应商全称:

九、小微企业声明函

注：响应供应商及响应产品是小微企业的提供，否则无需提供

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖章）：

日期： 年 月 日

十一、投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- （1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
- （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。