

向阳乡中心村道路建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

向阳乡中心村道路建设
项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)


编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：向阳乡中心村道路建设项目

第 1 页 共 1 页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：向阳乡中心村道路
标段：向阳乡中心村道路建设项
目
第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		独一处屯-新一路						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	576.62			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：压实系数 ≥ 0.92 2. 填方材料品种：回填土 3. 填方粒径要求：填料最大粒径(cm)10 4. 填方来源、运距：自行考虑	m3	150.29			
3	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位：新一路	m2	2052.79			
4	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量：5% 2. 石料规格：17-35mm 3. 厚度：20cm	m2	1904.2			
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 掺和料：Po42.5级普通硅酸盐水泥 3. 厚度：20cm 4. 嵌缝材料：采用聚氯乙烯胶泥 5. 养生 6. 路面抗滑构造拉槽	m2	1663.32			
6	040402018001	施工缝	1. 类别：假缝缩缝 2. 材料品种、规格：填料采用聚氯乙烯胶泥 3. 工艺要求：切缝宽0.6cm, 深5cm	m	342.9			
7	040402017001	变形缝	1. 类别：胀缝 2. 材料品种、规格：宽2cm接缝板采用防腐木油浸少节松木板，填料采用聚氯乙烯胶泥	m	9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：向阳乡中心村道路

标段：向阳乡中心村道路建设项
目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 2. 直径12	t	0.976			
9	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 2. 直径28 传力杆带套筒	t	0.058			
		分部小计						
		畜牧小区-新二路						
10	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	662.88			
11	010103001002	回填方	1. 密实度要求:压实系数≥0.92 2. 填方材料品种:回填土 3. 填方粒径要求:填料最大粒径(cm)10 4. 填方来源、运距:自行考虑	m3	248.02			
12	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位:新一路	m2	2530.94			
13	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:17-35mm 3. 厚度:20cm	m2	2358.87			
14	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 掺和料:Po42.5级普通硅酸盐水泥 3. 厚度:20cm 4. 嵌缝材料:采用聚氯乙烯胶泥 5. 养生 6. 路面抗滑构造拉槽	m2	2082.77			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

