

宋站镇晓光村道路建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

宋站镇晓光村道路建设
项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：宋庄镇晓光村道路建设项目

第 1 页 共 1 页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宋庄镇晓光村道路

标段：宋庄镇晓光村道路建设项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		太平川屯-新一路						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	392.32			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：压实系数 ≥ 0.92 2. 填方材料品种：回填土 3. 填方粒径要求：填料最大粒径（cm）10 4. 填方来源、运距：自行考虑	m3	155.93			
3	040202001001	路床（槽）整形	1. 部位：新一路	m2	1707.31			
4	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1. 水泥含量：5% 2. 石料规格：17-35mm 3. 厚度：20cm	m2	1583.14			
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 掺和料：Po42.5级普通硅酸盐水泥 3. 厚度：20cm 4. 嵌缝材料：采用聚氯乙烯胶泥 5. 养生 6. 路面抗滑构造拉槽	m2	1396.89			
6	040402018001	施工缝	1. 类别：假缝缩缝 2. 材料品种、规格：填料采用聚氯乙烯胶泥 3. 工艺要求：切缝宽0.6cm，深5cm	m	279.38			
7	040402017001	变形缝	1. 类别：胀缝 2. 材料品种、规格：宽2cm接缝板采用防腐木油浸少节松木板，填料采用聚氯乙烯胶泥	m	4.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宋庄镇晓光村道路

标段：宋庄镇晓光村道路建设项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 2. 直径12	t	0.293			
9	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 2. 直径28 传力杆带套筒	t	0.029			
		分部小计						
		赵家屯-新二路						
10	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	444.68			
11	010103001002	回填方	1. 密实度要求：压实系数 ≥ 0.92 2. 填方材料品种：回填土 3. 填方粒径要求：填料最大粒径(cm) 10 4. 填方来源、运距：自行考虑	m3	133.68			
12	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位：新一路	m2	1708.36			
13	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:17-35mm 3. 厚度:20cm	m2	1584.12			
14	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 掺和料:Po42.5级普通硅酸盐水泥 3. 厚度:20cm 4. 嵌缝材料:采用聚氯乙稀胶泥 5. 养生 6. 路面抗滑构造拉槽	m2	1397.75			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宋站镇晓光村道路
 标段：宋站镇晓光村道路建设项目
 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	040402018003	施工缝	1. 类别:假缝缩缝 2. 材料品种、规格:填料采用聚氯乙稀胶泥 3. 工艺要求:切缝宽0.6cm, 深5cm	m	279.55			
16	040402017002	变形缝	1. 类别:胀缝 2. 材料品种、规格:宽2cm接缝板采用防腐木油浸少节松木板, 填料采用聚氯乙稀胶泥	m	4.5			
17	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 2. 直径12	t	0.147			
18	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 2. 直径28 传力杆带套筒	t	0.029			
		分部小计						
		太有屯-新三路						
19	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	673			
20	010103001003	回填方	1. 密实度要求:压实系数≥0.92 2. 填方材料品种:回填土 3. 填方粒径要求:填料最大粒径(cm)10 4. 填方来源、运距:自行考虑	m3	360.19			
21	040202001003	路床(槽)整形	1. 部位:新一路	m2	3260.46			
22	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:17-35mm 3. 厚度:20cm	m2	3023.34			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宋庄镇晓光村道路

标段：宋庄镇晓光村道路建设项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 掺和料:Po42.5级普通硅酸盐水泥 3. 厚度:20cm 4. 嵌缝材料:采用聚氯乙烯胶泥 5. 养生 6. 路面抗滑构造拉槽	m2	2667.65			
24	040402018005	施工缝	1. 类别:假缝缩缝 2. 材料品种、规格:填料采用聚氯乙烯胶泥 3. 工艺要求:切缝宽0.6cm, 深5cm	m	533.53			
25	040402017003	变形缝	1. 类别:胀缝 2. 材料品种、规格:宽2cm接缝板采用防腐木油浸少节松木板, 填料采用聚氯乙烯胶泥	m	13.5			
26	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 2. 直径12	t	0.293			
27	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 2. 直径28 传力杆带套筒	t	0.087			
		分部小计						
		太平山屯-新四路						
28	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	996.98			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宋站镇晓光村道路

标段：宋站镇晓光村道路建设项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	010103001004	回填方	1. 密实度要求：压实系数≥0.92 2. 填方材料品种：回填土 3. 填方粒径要求：填料最大粒径（cm）10 4. 填方来源、运距：自行考虑	m3	272.5			
30	040202001004	路床（槽）整形	1. 部位：新一路	m2	3756.45			
31	040202015004	水泥稳定碎（砾）石	1. 水泥含量：5% 2. 石料规格：17-35mm 3. 厚度：20cm	m2	3495.25			
32	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 掺和料：Po42.5级普通硅酸盐水泥 3. 厚度：20cm 4. 嵌缝材料：采用聚氯乙烯胶泥 5. 养生 6. 路面抗滑构造拉槽	m2	3085.46			
33	040402018007	施工缝	1. 类别：假缝缩缝 2. 材料品种、规格：填料采用聚氯乙烯胶泥 3. 工艺要求：切缝宽0.6cm，深5cm	m	614.69			
34	040402017004	变形缝	1. 类别：胀缝 2. 材料品种、规格：宽2cm接缝板采用防腐木油浸少节松木板，填料采用聚氯乙烯胶泥	m	18			
35	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300 2. 直径12	t	0.586			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宋庄镇晓光村道路

标段：宋庄镇晓光村道路建设项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
36	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 2. 直径28 传力杆带套筒	t	0.116			
		分部小计						
		太平山屯-新五路						
37	010101002005	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	109.77			
38	010103001005	回填方	1. 密实度要求：压实系数 ≥ 0.92 2. 填方材料品种：回填土 3. 填方粒径要求：填料最大粒径（cm）10 4. 填方来源、运距：自行考虑	m3	26.8			
39	040202001005	路床（槽）整形	1. 部位：新一路	m2	350.65			
40	040202015005	水泥稳定碎（砾）石	1. 水泥含量：5% 2. 石料规格：17-35mm 3. 厚度：20cm	m2	322.6			
41	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 掺和料：Po42.5级普通硅酸盐水泥 3. 厚度：20cm 4. 嵌缝材料：采用聚氯乙烯胶泥 5. 养生 6. 路面抗滑构造拉槽	m2	280.52			
42	040402018009	施工缝	1. 类别：假缝缩缝 2. 材料品种、规格：填料采用聚氯乙烯胶泥 3. 工艺要求：切缝宽0.6cm，深5cm	m	56.1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宋庄镇晓光村道路

标段：宋庄镇晓光村道路建设项

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 2. 直径12	t	0.147			
		分部小计						
		太平庄屯-新六路						
44	010101002006	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	643.52			
45	010103001006	回填方	1. 密实度要求：压实系数 ≥ 0.92 2. 填方材料品种：回填土 3. 填方粒径要求：填料最大粒径（cm）10 4. 填方来源、运距：自行考虑	m3	209.5			
46	040202001006	路床（槽）整形	1. 部位：新一路	m2	2476.65			
47	040202015006	水泥稳定碎（砾）石	1. 水泥含量：5% 2. 石料规格：17-35mm 3. 厚度：20cm	m2	2308.53			
48	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 掺和料：Po42.5级普通硅酸盐水泥 3. 厚度：20cm 4. 嵌缝材料：采用聚氯乙烯胶泥 5. 养生 6. 路面抗滑构造拉槽	m2	2038.35			
49	040402018011	施工缝	1. 类别：假缝缩缝 2. 材料品种、规格：填料采用聚氯乙烯胶泥 3. 工艺要求：切缝宽0.6cm，深5cm	m	405.27			
本页小计								

规费、税金项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[(A) + (B) + (C) +人工 费价差]×费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[(一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) -甲供材 料费]×税率		9	
合 计					

复核人（造价工程师）：