

依兰县文体广电和旅游局依兰县博物馆整体改造建设项目货物--物品货物中标 (成交) 明细

黑龙江祥诺工程项目管理有限公司受依兰县文体广电和旅游局委托，采用公开招标进行采购依兰县博物馆整体改造建设项目货物--物品货物（项目编号：[230123]XNGC[GK]20230003）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（依兰县博物馆整体改造建设项目货物--物品货物）

1.1、中标（成交）供应商：黑龙江新洋科技有限公司

1.2、中标（成交）总价：2,758,000.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称 产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	LED显示屏	LED模组	1、像素间距：2.5mm2、像素构成：采用 SMD 表贴三合一 LED，高对比度表贴黑灯3、模组采用硬连接方式，模组尺寸：320mm（W）×160mm（H）4、像素密度：160000 Dots/m ² 5、白平衡亮度（校正后）：400cd/m ² 6、色温：2000K 到 9000K 可调，并可自定义色温值。7、单元噪音10DB8、屏幕像素失控率 1/100000，出厂时为 0.9、亮度均匀性97%10、色度均匀性：±0.003Cx、Cy 之内11、视角：水平160°，垂直160°12、安全供电：电源系统 N+1 冗余多备份，箱体内部无强电，箱体输入电压 48V13、防火等级：UL94 V014、产品防尘性能满足 IP5X 防护等级要求15、刷新频率50Hz16、工作温度范围-20°C-40°C17、存储温度范围-40°C-60°C18、产品具有 3C、CMA测试报告19、节能认证型号 SVD2.5	longjoin	广东龙健光电科技有限公司 广东	6,789.00	17.12	m ²	116,227.68
1-2	金属架类	LED钢架结构	1.名称:LED钢架结构2.规格:定制, 1920mm*1600mm3.详情:钢架结构采用国标热镀锌钢管, 中间采用国标镀锌方管等, 外部装潢采用不锈钢包边。钢架结构整体美观整齐、牢固稳定。标准工艺、采用焊接角铁及方管的方式组成框架, 再进行有效而统一的装饰处理型号定制	longjoin	广东龙健光电科技有限公司 广东	437.00	17.12	m ²	7,481.44
1-3	其他电源设备	LED电源	1.额定输入电压范围及功率: 200-240VAC; 200W; 2.输出电压: 4.5V3.过流保护: 48-76A故障消除后自动保护; 4.最小负载: 10%offullload; 5.短路保护: 可长期短路,消除短路后自动恢复工作; 6.空载功耗:5W; 7.工作温度: -40°~+70°C; 8.容性负载: 至少 5000uF; 型号5V40A200W	longjoin	广东龙健光电科技有限公司 广东	66.00	48.00	个	3,168.00
1-4	其他输入输出设备	LED接收卡	1.单卡支持16组和32组数据输出模式; 2.单卡自带16个HUB7516P接口; 3.单卡带载像素128*1024/256*512; 4.支持逐点亮色度校正、多批次、亮暗线调节和显示屏效果调节等功能, 与3D控制器搭配支持3D效果; 5.支持接收卡预存画面和保留最后一帧设置; 6.支持 Mapping 功能, 自动识别网线走线方式, 调试及排查问题方便快捷; 7.支持灯板flash管理; 8.支持5pin液晶模块; 9.支持千兆网, 可通过网线直接连接PC端进行调试和显示; 10.支持接收卡参数及程序包回读; 11.接收卡具有与灯板一致的电源接口; 型号DH7516	longjoin	广东龙健光电科技有限公司 广东	113.00	24.00	个	2,712.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-5	视频处理器	LED视频处理器	1、持常见的视频接口,包括1路3G-SDI,2路HDMI1.3,1路DVI,可选配1路VGA,1路USB播放。支持3个窗口和1路OSD。2、支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节。3、视频输出支持6个千兆网口输出,最大带载高达390万像素,最宽支持4096,最高4096。4、无需电脑,支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体。5、支持设备备份和网口备份,设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。6、无需电脑,可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节。7、无需电脑,支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。8、支持创建10个用户场景作为模板保存,方便快速调用。9、支持选择HDMI输入源或DVI输入源作为同步信号,达到输出的场级同步。10、支持3画面+1路OSD同时显示。11、扩展子卡支持AP+WIFI无线模式,可实现手机,电脑的无线投屏。前面板配备直观的LCD显示界面,清晰的按键灯提示,简化了系统的控制操作。12、支持选配U盘播放。13、发送卡和视频处理器二合一,连线更加少,稳定性兼容性大大提升。14、液晶面板可实时显示,型号,ip地址,窗口及信号源的分辨率以及状态信息,输出网口的状态,屏幕大小及帧频信息,设备同步模式展示,USB连接或网线连接状态,屏体亮度。15、主界面下,按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下,旋转旋钮选择菜单,按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数,调节完成后需要再次按下旋钮进行确认。16、自定义菜单键,短按启用已设定的功能,支持通过中控设备进行统一控制。17、支持逐点亮度校正,可以对每个灯点的亮度和色度进行校正,有效消除色差,使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致,提高显示屏的画质。18、配合多功能卡,可实现屏体手动控制,自动控制,以及软件控制,灵活简单。19、为保证产品具备防火绝燃能力,所投产品需通过防火实验检测。20、支持上位机软件通过网线直连或局域网对设备进行控制,可进行开窗,信号切换,场景操作,设备系统升级等多项功能操作,为确保使用安全,上位机软件需支持在国产麒麟系统运行。型号V1060	longjoin	广东龙健光电科技有限公司	广东	8,339.00	1.00	台	8,339.00
1-6	音频功率放大器设备(功放设备)	功放	紧凑型12路调音台,内置USB接口和100种数码效果器,4路单声道输入带4个专业级话筒前置放大,其中2路带压缩/高通滤波,4路立体声输入,附加RCA接口的MP3输入,每通道带3段均衡,带48V幻象电源输出类别:E类保护功能:高温保护,直流保护,开机保护,过载保护风路:管道式散热源风路,后面吸风保护:软启动、直流、短路、过载、过热输入部分:3路RCA莲花座线路输入,4路6.3口话筒输入,SD/USB读卡口输出部分:两路音箱接线柱,1路无源线路总输出按键:3路音频选择按键,4路MP3功能按键旋钮:3路总话筒音/效果/音乐大旋钮,3路混响旋钮,2路分话筒音量旋钮,2路话筒高低音旋钮,2路音乐高低音旋钮电源:不可脱拔标准电源插头电源线AC220-240V/50Hz.±10%型号EMX-8	G.LS	广州格镭仕电子科技有限公司	广州	3,850.00	1.00	台	3,850.00
1-7	音箱	音箱	轻便的2分频专业无源音箱,KX80非常适合中小型演出,60°×90°辐射角度可以满足远场与近场观众的不同声音要求。百变龙10寸低音单元,2寸音圈,百变龙1寸高音单元,AES 300W,额定阻值8 ohms。型号HM 8	G.LS	广州格镭仕电子科技有限公司	广州	2,428.00	1.00	套	2,428.00
1-8	其他存储设备	工程主机	1.名称:工程主机2.CPU:I5-125003.内存:16G 4.硬盘:SSD 128GB5.独立显卡T10006.WIN11系统型号定制	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	5,074.00	1.00	台	5,074.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-9	触摸屏	拼接屏	1.LCD单元采用原装液晶面板,LED光源,尺寸:55英寸。2.拼接边缝:3.5mm,物理分辨率:1920×1080。3.亮度500cd/m²;亮度鉴定等级达到11级,亮度均匀性98%,水平和垂直无灰阶反转可视角度均178°,对比度4000:1,使用寿命80000小时。4.刷新率支持50Hz/60Hz/120Hz。5.响应速度8ms,色彩还原能力1.07B,漏光度0.02cd/m²。6.支持超高清远距离传输,1080P信号传输距离大于100米,传输距离远、质量高、信号稳定可靠。7.显示单元内置多种GAMMA曲线智能调节技术,可以适时调整液晶屏体色温曲线,解决不同屏幕亮度不均匀带来的白平衡一致性不良问题,满足不同现实场景亮度、色彩一致性要求。8.为了保证产品的使用安全,产品泄漏电流0.01mA,电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻应在湿热条件下55 MΩ,正常条件下650 MΩ。9.显示单元必须拥有良好的产品性能,屏幕亮点、暗点数量为零。10.显示单元采用可编程12-bit RGB gamma校正技术,支持高清分辨率解码图像处理采用3-D数字梳状滤波器和3-D降噪技术。11.显示单元支持视频信号补偿,在超高清远距离传输过程中,解决信号衰减,图像撕裂,显示不同步,画面失帧、重影和拖尾等问题,真正实现实时图像的显示效果。12.显示单元支持边缘屏蔽功能,支持智能去除黑边功能,可消除显示终端上存在的黑边及因拼接带来的图像变形。13.显示单元须通过节能认证(符合GB21520-2015标准1级能效)。14.为了营造安静的观看环境,显示单元须采用低噪音设计,具有优异的噪声控制功能,显示单元正常工作 and 待机时噪声声压级值均16dB(A)(距离屏幕表面1米处)15.产品具有3C、节能认证、CMA测试报告型号SAM550MD	赛普	广州市赛普电子科技有限公司	广州	7,017.00	4.00	台	28,068.00
1-10	金属架类	拼接屏支架	1.名称:拼接屏支架2.维护方式:前维护型号定制	赛普	广州市赛普电子科技有限公司	广州	1,082.00	4.00	套	4,328.00
1-11	触摸屏	触摸框	1.名称:拼接屏触摸框2.规格:定制3.触控方式:红外型号定制	赛普	广州市赛普电子科技有限公司	广州	6,888.00	1.00	套	6,888.00
1-12	其他存储设备	工程主机	1.名称:工程主机2.CPU:I5-125003.内存:16G 4.硬盘:SSD 128GB5.独立显卡T10006.WIN11系统型号定制	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	4,827.00	1.00	台	4,827.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-13	投影仪	工程投影机	<p>投影技术: DLP显示芯片: 0.67"DMD分辨率: 1920 x 1200 (16:10)光源: MCL 激光光源光源寿命: 20000小时(标准模式)亮度: 7000流明中心亮度: 7200流明投射比: 1.22~1.53镜头位移: 电动V: ±50%, H: ±15%画面尺寸: 30"~300"对比度: 300,000:1(动态), 5,000,000: 1(极致黑)几何校正模式: 水平垂直梯形矫正, 四角校正融合功能: 无画面切割功能: 无控制协议: PJLink / AMX / Extron / TCP / RS232HDBaseT: 可以实现10.2 Gbps的HDMI 1.4传输(包括HDCP)和100Mbps以太网HDMI 2.0: 支持4K输入噪音值: 正常: 30分贝 / 节能模式: 28分贝3D: 支持主动3D且带3D SYNC同步接口2x360°投影: 支持扬声器: 10W x1输入接口: HDMI1.4 * 1, HDMI2.0 * 1、HDBaseT * 1、3D SYNC IN (BNC) * 1输出接口: Audio Out Jack * 1, 3D SYNC OUT (BNC) * 1其他接口: LAN*1,WIRED IR*1, RS-232C X 1, 12V OUT*1,5V/1,5a USB*1电源输入电压: AC 90-264V~50/60 Hz 支持7*24小时不间断连续工作。1具有恒定亮度模式, 实现投影机光源无衰减。1产品认证3C、CNAS/CMA(检测报告)。1节能、环保证书整机功率: 330W机身尺寸: 480 x 139 x 376 mm机身重量: 12KG型号DU7060</p>	迪恒	迪恒技术股份有限公司	上海	25,610.00	4.00	台	102,440.00
1-14	投影仪	投影机镜头	1.名称:投影机镜头2.规格:配套镜头型号定制	迪恒	迪恒技术股份有限公司	上海	11,384.00	4.00	套	45,536.00
1-15	投影仪	投影机吊架	1.名称:投影机吊架2.规格:吊装, 金属, , 承重不小于40Kg, 左右水平角度调节, 前后水平角度调节, 高度调节。型号定制	迪恒	迪恒技术股份有限公司	上海	589.00	4.00	套	2,356.00
1-16	音频功率放大器设备(功放设备)	功放	紧凑型12路调音台, 内置USB接口和100种数码效果器, 4路单声道输入带4个专业级话筒前置放大, 其中2路带压缩/高通滤波, 4路立体声输入, 附加RCA接口的MP3输入, 每通道带3段均衡, 带48V幻象电源输出类别: E类保护功能: 高温保护, 直流保护, 开机保护, 过载保护风路: 管道式散热源风路, 后面吸风保护: 软启动、直流、短路、过载、过热输入部分: 3路RCA莲花座线路输入, 4路6.3口话筒输入, SD/USB读卡口输出部分: 两路音箱接线柱, 1路无源线路总输出按键: 3路音频选择按键, 4路MP3功能按键旋钮: 3路总话筒音/效果/音乐大旋钮, 3路混响旋钮, 2路分话筒音量旋钮, 2路话筒高低音旋钮, 2路音乐高低音旋钮电源: 不可脱拔标准电源插头电源线 AC220-240V/50Hz.±10%型号EMX-8	G.LS	广州格镭仕电子科技有限公司	广州	3,722.00	1.00	台	3,722.00
1-17	音箱	音箱	轻便的2分频专业无源音箱, KX80非常适合中小型演出, 60°×90°辐射角度可以满足远场与近场观众的不同声音要求。百变龙10寸低音单元, 2寸音圈, 百变龙1寸高音单元, AES 300W, 额定阻值8 ohms。型号HM 8	G.LS	广州格镭仕电子科技有限公司	广州	2,527.00	1.00	套	2,527.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-18	其他存储设备	工程主机	1.名称:工程主机2.CPU:I5-125003.内存:16G 4.硬盘:SSD 128GB5.独立显卡T10006.WIN11系统型号定制	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	6,105.00	1.00	台	6,105.00
1-19	其他有线传输线路	线材辅料	电源线, 扎带, 网线, 水晶头, 支架等型号定制	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	1,190.00	6.00	项	7,140.00
1-20	LED显示屏	LED模组	1、像素间距: 2.5mm2、像素构成: 采用 SMD 表贴三合一 LED, 高对比度表贴黑灯3、模组采用硬连接方式, 模组尺寸: 320mm (W) ×160mm (H) 4、像素密度: 160000 Dots/m ² 5、白平衡亮度 (校正后): 400cd/m ² 6、色温: 2000K 到 9000K 可调, 并可自定义色温值。7、单元噪音10DB8、屏幕像素失控率 1/100000, 出厂时为 0.9、亮度均匀性97%10、色度均匀性: ±0.003Cx, Cy 之内11、视角: 水平160°, 垂直160°12、安全供电: 电源系统 N+1 冗余多备份, 箱体内部无强电, 箱体输入电压 48V13、防火等级: UL94 V014、产品防尘性能满足 IP5X 防护等级要求15、刷新频率50Hz16、工作温度范围-20°C-40°C17、存储温度范围-40°C-60°C18、产品具有 3C、CMA测试报告19、节能认证型号 SVD2.5	longjoin	广东龙健光电科技有限公司	广东	6,838.00	5.80	m ²	39,660.40
1-21	金属架类	LED钢架结构	1.名称:LED钢架结构2.规格:定制, 1920mm*1600mm3.详情:钢架结构采用国标热镀锌钢管, 中间采用国标镀锌方管等, 外部装潢采用不锈钢包边。钢架结构整体美观整齐、牢固稳定。标准工艺、采用焊接角铁及方管的方式组成框架, 再进行有效而统一的装饰处理型号定制	longjoin	广东龙健光电科技有限公司	广东	431.00	5.80	m ²	2,499.80
1-22	其他电源设备	LED电源	1.额定输入电压范围及功率: 200-240VAC; 200W; 2.输出电压: 4.5V3.过流保护: 48-76A故障消除后自动保护; 4.最小负载: 10%offullload; 5.短路保护: 可长期短路,消除短路后自动恢复工作; 6.空载功耗:5W; 7.工作温度: -40°~+70°C; 8.容性负载: 至少 5000uF; 型号5V40A200W	longjoin	广东龙健光电科技有限公司	广东	64.00	18.00	个	1,152.00
1-23	其他输入输出设备	LED接收卡	1.单卡支持16组和32组数据输出模式; 2.单卡自带16个HUB7516P接口; 3.单卡带载像素128*1024/256*512; 4.支持逐点亮色度校正、多批次、亮暗线调节和显示屏效果调节等功能, 与3D控制器搭配支持3D效果; 5.支持接收卡预存画面和保留最后一帧设置; 6.支持 Mapping功能, 自动识别网线走线方式, 调试及排查问题方便快捷; 7.支持灯板flash管理; 8.支持5pin液晶模块; 9.支持千兆网, 可通过网线直接连接PC端进行调试和显示; 10.支持接收卡参数及程序包回读; 11.接收卡具有与灯板一致的电源接口; 型号DH7516	longjoin	广东龙健光电科技有限公司	广东	117.00	9.00	个	1,053.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-24	视频处理器	LED视频处理器	1、持常见的视频接口,包括1路3G-SDI,2路HDMI1.3,1路DVI,可选配1路VGA,1路USB播放。支持3个窗口和1路OSD。2、支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节。3、视频输出支持6个千兆网口输出,最大带载高达390万像素,最宽支持4096,最高4096。4、无需电脑,支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体。5、支持设备备份和网口备份,设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。6、无需电脑,可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节。7、无需电脑,支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。8、支持创建10个用户场景作为模板保存,方便快捷调用。9、支持选择HDMI输入源或DVI输入源作为同步信号,达到输出的场级同步。10、支持3画面+1路OSD同时显示。11、扩展子卡支持AP+WIFI无线模式,可实现手机,电脑的无线投屏。前面板配备直观的LCD显示界面,清晰的按键灯提示,简化了系统的控制操作。12、支持选配U盘播放。13、发送卡和视频处理器二合一,连线更加少,稳定性兼容性大大提升。14、液晶面板可实时显示,型号,ip地址,窗口及信号源的分辨率以及状态信息,输出网口的状态,屏幕大小及帧频信息,设备同步模式展示,USB连接或网线连接状态,屏体亮度。15、主界面下,按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下,旋转旋钮选择菜单,按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数,调节完成后需要再次按下旋钮进行确认。16、自定义菜单键,短按启用已设定的功能,支持通过中控设备进行统一控制。17、支持逐点亮度校正,可以对每个灯点的亮度和色度进行校正,有效消除色差,使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致,提高显示屏的画质。18、配合多功能卡,可实现屏体手动控制,自动控制,以及软件控制,灵活简单。19、为保证产品具备防火绝燃能力,所投产品需通过防火实验检测。20、支持上位机软件通过网线直连或局域网对设备进行控制,可进行开窗,信号切换,场景操作,设备系统升级等多项功能操作,为确保使用安全,上位机软件需支持在国产麒麟系统运行。型号V760	longjoin	广东龙健光电科技有限公司	广东	7,746.00	1.00	台	7,746.00
1-25	音频功率放大器设备(功放设备)	功放	紧凑型12路调音台,内置USB接口和100种数码效果器,4路单声道输入带4个专业级话筒前置放大,其中2路带压缩/高通滤波,4路立体声输入,附加RCA接口的MP3输入,每通道带3段均衡,带48V幻象电源输出类别:E类保护功能:高温保护,直流保护,开机保护,过载保护风路:管道式散热源风路,后面吸风保护:软启动、直流、短路、过载、过热输入部分:3路RCA莲花座线路输入,4路6.3口话筒输入,SD/USB读卡口输出部分:两路音箱接线柱,1路无源线路总输出按键:3路音频选择按键,4路MP3功能按键旋钮:3路总话筒音/效果/音乐大旋钮,3路混响旋钮,2路分话筒音量旋钮,2路话筒高低音旋钮,2路音乐高低音旋钮电源:不可脱拔标准电源插头电源线AC220-240V/50Hz.±10%型号EMX-8	G.L.S	广州格镭仕电子科技有限公司	广州	3,723.00	1.00	台	3,723.00
1-26	音箱	音箱	轻便的2分频专业无源音箱,KX80非常适合中小型演出,60°×90°辐射角度可以满足远场与近场观众的不同声音要求。百变龙10寸低音单元,2寸音圈,百变龙1寸高音单元,AES 300W,额定阻值8 ohms。型号HM 8	G.L.S	广州格镭仕电子科技有限公司	广州	2,602.00	1.00	套	2,602.00
1-27	其他存储设备	工程主机	1.名称:工程主机2.CPU:I5-125003.内存:16G 4.硬盘:SSD 128GB5.独立显卡T10006.WIN11系统型号定制	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	5,261.00	1.00	台	5,261.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称 产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-28	其他存储设备	广告机	液晶等级 全新A+ 液晶显示面板面板尺寸 32英寸 分辨率 1920*1080 可视角度 89/89/89/89 显示面积 699×393.2mm (H×V) 显示比例 16:9 背光类型 E-LDE 屏幕亮度 350cd/m2 (典型值) 刷新频率 60HZ 表面处理 雾面 (Haze1%) 支持颜色 16.7M(8-bit) 系统配置操作系统 Android 系统版本 7.1 CPU RK 3288 GPU Mali-T764 运行内存 DDR3 2GB 存储内存 EMMC FLASH 16GB 输入接口 USB*2 TF卡槽*1 输出接口 HDMI*1 音频接口 3.5耳机座*1 网络通信 WiFi+ 以太网 预装软件 信息发布软件 型号 PG-ET320	鑫德力	深圳鑫德力电子有限公司 深圳	2,936.00	1.00	台	2,936.00
1-29	其他有线传输线路	线材辅料	电源线, 扎带, 网线, 水晶头, 支架等型号定制	鑫德力	深圳鑫德力电子有限公司 深圳	1,204.00	1.00	项	1,204.00
1-30	触控一体机	触控一体机	液晶等级 全新A+ 液晶显示面板面板尺寸 32英寸 分辨率 1920*1080 可视角度 89/89/89/89 显示面积 698*393mm (H×V) 显示比例 16:9 背光类型 E-LDE 屏幕亮度 350cd/m2 (典型值) 刷新频率 60HZ 表面处理 雾面 (Haze1%) 支持颜色 16.7M(8-bit) 触摸方案 非接触式 红外感应技术 触摸寿命 50000 万次 触摸点数 默认 10 点 触摸表面 4mm 钢化玻璃 (物理钢化 莫氏 7 级 防爆, 防眩光, 蚀刻需要特殊定制) 响应速度 单点模式: 点击 8ms 连续 3ms 多点模式: 点击 8ms 连续 5-8ms 触摸精度 2mm 触摸方式 手指或者触摸笔 输出方式 坐标 抗光性能 白炽灯 (220V, 100W), 垂直距离 350mm 以上 太阳光射的照度达 90000Lux 驱动方式 USB 免驱校准方式 厂家专用校准软件 (请勿使用 Windows 自带校准软件, 会致触摸不准) 型号 PG-RT320	鑫德力	深圳鑫德力电子有限公司 深圳	4,900.00	1.00	台	4,900.00
1-31	其他有线传输线路	线材辅料	电源线, 扎带, 网线, 水晶头, 支架等型号定制	鑫德力	深圳鑫德力电子有限公司 深圳	1,279.00	1.00	项	1,279.00
1-32	其他存储设备	广告机	液晶等级 全新A+ 液晶显示面板面板尺寸 32英寸 分辨率 1920*1080 可视角度 89/89/89/89 显示面积 699×393.2mm (H×V) 显示比例 16:9 背光类型 E-LDE 屏幕亮度 350cd/m2 (典型值) 刷新频率 60HZ 表面处理 雾面 (Haze1%) 支持颜色 16.7M(8-bit) 系统配置操作系统 Android 系统版本 7.1 CPU RK 3288 GPU Mali-T764 运行内存 DDR3 2GB 存储内存 EMMC FLASH 16GB 输入接口 USB*2 TF卡槽*1 输出接口 HDMI*1 音频接口 3.5耳机座*1 网络通信 WiFi+ 以太网 预装软件 信息发布软件 型号 PG-ET320	鑫德力	深圳鑫德力电子有限公司 深圳	2,985.00	1.00	台	2,985.00
1-33	其他有线传输线路	线材辅料	电源线, 扎带, 网线, 水晶头, 支架等型号定制	鑫德力	深圳鑫德力电子有限公司 深圳	1,181.00	1.00	项	1,181.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-34	LED显示屏	LED模组	1、像素间距: 2.5mm2、像素构成: 采用 SMD 表贴三合一 LED, 高对比度表贴黑灯3、模组采用硬连接方式, 模组尺寸: 320mm (W) ×160mm (H) 4、像素密度: 160000 Dots/m ² 5、白平衡亮度(校正后): 400cd/m ² 6、色温: 2000K 到 9000K 可调, 并可自定义色温值。7、单元噪音10DB8、屏幕像素失控率 1/100000, 出厂时为 0.9、亮度均匀性97%10、色度均匀性: ±0.003Cx, Cy 之内11、视角: 水平160°, 垂直160°12、安全供电: 电源系统 N+1 冗余多备份, 箱体内部无强电, 箱体输入电压 48V13、防火等级: UL94 V014、产品防尘性能满足 IP5X 防护等级要求15、刷新频率50Hz16、工作温度范围-20°C-40°C17、存储温度范围-40°C-60°C18、产品具有 3C、CMA测试报告19、节能认证型号 SVD2.5	longjoin	广东龙健光电科技有限公司	广东	6,026.00	20.67	m ²	124,557.42
1-35	金属架类	LED钢架结构	1.名称:LED钢架结构2.规格:定制, 1920mm*1600mm3.详情:钢架结构采用国标热镀锌钢管, 中间采用国标镀锌方管等, 外部装潢采用不锈钢包边。钢架结构整体美观整齐、牢固稳定。标准工艺、采用焊接角铁及方管的方式组成框架, 再进行有效而统一的装饰处理型号定制	longjoin	广东龙健光电科技有限公司	广东	435.00	20.67	m ²	8,991.45
1-36	其他电源设备	LED电源	1.额定输入电压范围及功率: 200-240VAC; 200W; 2.输出电压: 4.5V3.过流保护: 48-76A故障消除后自动保护; 4.最小负载: 10%offullload; 5.短路保护: 可长期短路,消除短路后自动恢复工作; 6.空载功耗:5W; 7.工作温度: -40°~+70°C; 8.容性负载: 至少 5000uF; 型号5V40A200W	longjoin	广东龙健光电科技有限公司	广东	64.00	58.00	个	3,712.00
1-37	其他输入输出设备	LED接收卡	1.单卡支持16组和32组数据输出模式; 2.单卡自带16个HUB7516P接口; 3.单卡带载像素128*1024/256*512; 4.支持逐点亮色度校正、多批次、亮暗线调节和显示屏效果调节等功能, 与3D控制器搭配支持3D效果; 5.支持接收卡预存画面和保留最后一帧设置; 6.支持 Mapping功能, 自动识别网线走线方式, 调试及排查问题方便快捷; 7.支持灯板flash管理; 8.支持5pin液晶模块; 9.支持千兆网, 可通过网线直接连接PC端进行调试和显示; 10.支持接收卡参数及程序包回读; 11.接收卡具有与灯板一致的电源接口; 型号DH7516	longjoin	广东龙健光电科技有限公司	广东	108.00	29.00	个	3,132.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-38	视频处理器	LED视频处理器	1、持常见的视频接口,包括1路3G-SDI,2路HDMI1.3,1路DVI,可选配1路VGA,1路USB播放。支持3个窗口和1路OSD。2、支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节。3、视频输出支持6个千兆网口输出,最大带载高达390万像素,最宽支持4096,最高4096。4、无需电脑,支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体。5、支持设备备份和网口备份,设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。6、无需电脑,可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节。7、无需电脑,支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。8、支持创建10个用户场景作为模板保存,方便快捷调用。9、支持选择HDMI输入源或DVI输入源作为同步信号,达到输出的场级同步。10、支持3画面+1路OSD同时显示。11、扩展子卡支持AP+WIFI无线模式,可实现手机,电脑的无线投屏。前面板配备直观的LCD显示界面,清晰的按键灯提示,简化了系统的控制操作。12、支持选配U盘播放。13、发送卡和视频处理器二合一,连线更加少,稳定性兼容性大大提升。14、液晶面板可实时显示,型号,ip地址,窗口及信号源的分辨率以及状态信息,输出网口的状态,屏幕大小及帧频信息,设备同步模式展示,USB连接或网线连接状态,屏体亮度。15、主界面下,按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下,旋转旋钮选择菜单,按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数,调节完成后需要再次按下旋钮进行确认。16、自定义菜单键,短按启用已设定的功能,支持通过中控设备进行统一控制。17、支持逐点亮度校正,可以对每个灯点的亮度和色度进行校正,有效消除色差,使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致,提高显示屏的画质。18、配合多功能卡,可实现屏体手动控制,自动控制,以及软件控制,灵活简单。19、为保证产品具备防火绝燃能力,所投产品需通过防火实验检测。20、支持上位机软件通过网线直连或局域网对设备进行控制,可进行开窗,信号切换,场景操作,设备系统升级等多项功能操作,为确保使用安全,上位机软件需支持在国产麒麟系统运行。型号V1060	longjoin	广东龙健光电科技有限公司	广东	7,978.00	1.00	台	7,978.00
1-39	音频功率放大器设备(功放设备)	功放	紧凑型12路调音台,内置USB接口和100种数码效果器,4路单声道输入带4个专业级话筒前置放大,其中2路带压缩/高通滤波,4路立体声输入,附加RCA接口的MP3输入,每通道带3段均衡,带48V幻象电源输出类别:E类保护功能:高温保护,直流保护,开机保护,过载保护风路:管道式散热器风路,后面吸风保护:软启动、直流、短路、过载、过热输入部分:3路RCA莲花座线路输入,4路6.3口话筒输入,SD/USB读卡口输出部分:两路音箱接线柱,1路无源线路总输出按键:3路音频选择按键,4路MP3功能按键旋钮:3路总话筒音/效果/音乐大旋钮,3路混响旋钮,2路分话筒音量旋钮,2路话筒高低音旋钮,2路音乐高低音旋钮电源:不可脱拔标准电源插头电源线AC220-240V/50Hz.±10%型号EMX-8	G.L.S	广州格镭仕电子科技有限公司	广州	3,439.00	1.00	台	3,439.00
1-40	音箱	音箱	轻便的2分频专业无源音箱,KX80非常适合中小型演出,60°×90°辐射角度可以满足远场与近场观众的不同声音要求。百变龙10寸低音单元,2寸音圈,百变龙1寸高音单元,AES 300W,额定阻值8 ohms。型号HM 8	G.L.S	广州格镭仕电子科技有限公司	广州	2,523.00	1.00	套	2,523.00
1-41	其他存储设备	工程主机	1.名称:工程主机2.CPU:I5-125003.内存:16G 4.硬盘:SSD 128GB5.独立显卡T10006.WIN11系统型号定制	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	5,230.00	1.00	台	5,230.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-42	触控一体机	触控一体机	液晶等级 全新A+ 液晶显示面板面板尺寸 32英寸 分辨率 1920*1080 可视角度 89/89/89/89显示面积 698*393mm (H×V) 显示比例 16:9背光类型 E-LDE屏幕亮度 350cd/m2 (典型值) 刷新频率 60HZ 表面处理 雾面 (Haze1%) 支持颜色 16.7M(8-bit)触摸方案 非接触式 红外感应技术触摸寿命 50000万次触摸点数 默认10点触摸触摸表面 4mm钢化玻璃(物理钢化莫氏7级防爆,防眩光, 蚀刻需要特殊定制) 响应速度 单点模式: 点击8ms 连续 3ms 多点模式: 点击 8ms 连续 5-8ms触摸精度 2mm触摸方式 手指或者触摸笔输出方式 坐标抗光性能 白炽灯(220V,100W), 垂直距离350mm以上太阳光射的照度达 90000Lux驱动方式 USB免驱校准方式 厂家专用校准软件 (请勿使用 Windows自带校准软件, 会致触摸不准) 型号PG-RT320	鑫德力	深圳鑫德力电子有限公司	深圳	4,601.00	1.00	台	4,601.00
1-43	其他有线传输线路	线材辅料	电源线, 扎带, 网线, 水晶头, 支架等型号定制	鑫德力	深圳鑫德力电子有限公司	深圳	1,252.00	1.00	项	1,252.00
1-44	触控一体机	触控一体机	型号PG-RT156 模组等级 全新A+ 液晶模组 面板尺寸 15.6英寸 分辨率 1920*1080 可视角度 89/89/89/89 显示区域 342.16*191.59mm 显示比例 16:9 屏幕亮度 250cd/m2 (典型值) 背光类型 W-LED 对比度 800:1 刷新频率 60HZ 像素布局 RGB垂直条状 响应时间 13/5 (Typ.)(Tr/Td)	鑫德力	深圳鑫德力电子有限公司	深圳	3,717.00	1.00	台	3,717.00
1-45	其他有线传输线路	线材辅料	型号定制 电源线, 扎带, 网线, 水晶头, 支架等	鑫德力	深圳鑫德力电子有限公司	深圳	1,221.00	1.00	项	1,221.00
1-46	其他输入输出设备	自助语音导览	1、内存16G容量, 可自由定制扩展内存; 最大达256G2、界面简约, 面板3个按键, 易操作; 3、电池: 内置充电锂电池600mAh; 4、连续播放使用时长9个小时; 5、传输接口: USB2.06、无屏幕; 7、单机支持语种11种, 不限语种, 用户可按需而定, 如方言、小语种均可, 多大64国语种; 8、音频格式: 识别通用mp3格式语音文件; 9、规格71*26*15mm; 10、重量30g; 附带耳塞; 11、工作模式: RFID自动接收讲解与手动点播双模式; 12、携带: 耳挂一体入耳式, 直接配戴在耳部, 不需插耳机等外设可直接自动感应播放; 13、直接拷入录音文件, 无需软件操作14、可无线批量对导览机进行语种设置, 并提示设置成功与否; 15、具有《无线讲解系统》软件著作权16、具有《无线讲解自动跟随系统》软件著作权17具有《智能语音导览系统》软件著作权18具有《多通道无线讲解系统》软件著作权1、频率: 2.4G; 2、尺寸8.3×5.5×3.3cm; 3、电池供电时间2年; 4、发射角度: 360°; 5、是否防水: 是; 6、最小感应距离=0米(解决密集讲解点); 7、最大感应距离60米(可调); 7、重量80g; 1、支持32位操作系统2.具有《智能导览写码控制系统》软件著作权1、材质: 铝质框架; 2、尺寸: 38cm×24cm×16cm3、供电接口: micro和mini; 4、直插式充电: 是; 5、接口: 40口; 6、重量: 2kg; 7、适配器输入电压 10-264VAC,50HZ8、输出电压 5V9、具有《充电安全管理系统》软件著作权 10、充电电流 150~400mA11、充电环境温度 -20℃~40℃型号定制	奥曼迪	北京奥曼迪科技发展有限公司	北京	24,560.00	1.00	套	24,560.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称 产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-47	其他模型	定制精工雕刻字(声闻塞北)	1.定制物理模型沙盘2.三姓街道景观（繁荣的西大街）型号定制	新洋	黑龙江新洋科技有限公司 黑龙江	627.00	3.00	个	1,881.00
1-48	其他模型	定制精工雕刻字(古风、古城、古韵)	定制 1.定制金属边框展板 2.定制特种宣绒uv喷展板饰面 3.18mm共济板基层 4.开模定制镁铝合金型材边框 5.定制金属挂件 6.具体做法详见图纸	新洋	黑龙江新洋科技有限公司 黑龙江	246.00	5.00	个	1,230.00
1-49	其他模型	定制精工雕刻字(依兰历史陈列馆)	定制 1.定制精工雕刻字(三姓宗教) 2.73mm*73mm（宽*高） 3.精工雕刻字 4.基层板定位，后用透明玻璃胶粘贴加固，现场保护	新洋	黑龙江新洋科技有限公司 黑龙江	189.00	6.00	个	1,134.00
1-50	其他模型	前言板	定制 1.博物馆专用仿古青砖饰面艺术做旧	新洋	黑龙江新洋科技有限公司 黑龙江	18,896.00	1.00	组	18,896.00
1-51	其他模型	艺术创作玻璃钢翻模浮雕主题墙	定制 1.定制独立博物馆展柜 2.尺寸:1400mm600mm*1100mm（长*宽*高） 3.钢材:40*60方钢，40*40方钢，1.5mm-2mm耐候钢板氟碳漆 4.开启系统:博物馆专用玻璃折页开启 5.照明系统:博物馆专用照明系统 6.玻璃:10mm钢化玻璃，防爆、超白玻璃，经高压釜高温成型，经进口设备切割、45度磨边、精磨、抛光；外露角为安全角 7.专用锁具:机械锁 8.密封:优质硅胶条，表面光滑，无明显的机械杂质，经专用设备挤压成型 9.选配:防震系统等	新洋	黑龙江新洋科技有限公司 黑龙江	6,303.00	14.61	m2	92,086.83
1-52	其他模型	序言文明的摇篮	定制 1.专业艺术定制壁挂电子沙盘 2.现实采集照片技术人员定制完成 3.尺寸约:1350mm*1450mm	新洋	黑龙江新洋科技有限公司 黑龙江	23,499.00	1.00	组	23,499.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-53	其他模型	定制展板	定制 1.定制博物馆专用通柜 2.尺寸:2800mm*680mm*3000mm (长*宽*高) 2个 3.钢材:40*60方钢, 40*40方钢, 1.5mm-2mm耐候钢板氟碳漆 4.开启系统:博物馆专用玻璃折页开启 5.照明系统:博物馆专用照明系统 6.玻璃:10mm钢化玻璃, 防爆、超白玻璃, 经高压釜高温成型, 经进口设备切割、45度磨边、精磨、抛光; 外露角为安全角 7.专用锁具:机械锁 8.密封:优质硅胶条, 表面光滑, 无明显的机械杂质, 经专用设备挤压成型 9.选配:防震系统等	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	558.00	2.75	m2	1,534.50
1-54	其他模型	艺术画创作	定制 1.专业艺术沙盘定制 2.依兰汉魏山城遗址 3.现实采集照片技术人员定制完成 4.尺寸约:1580mm*1580mm	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	4,685.00	4.95	m2	23,190.75
1-55	其他模型	艺术画创作	定制 1.定制独立博物馆展柜 2.尺寸:1500mm*500mm*1150mm (长*宽*高) 3.钢材:40*60方钢, 40*40方钢, 1.5mm-2mm耐候钢板氟碳漆 4.开启系统:博物馆专用玻璃折页开启 5.照明系统:博物馆专用照明系统 6.玻璃:10mm钢化玻璃, 防爆、超白玻璃, 经高压釜高温成型, 经进口设备切割、45度磨边、精磨、抛光; 外露角为安全角 7.专用锁具:机械锁 8.密封:优质硅胶条, 表面光滑, 无明显的机械杂质, 经专用设备挤压成型 9.选配:防震系统等	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	4,813.00	9.90	m2	47,648.70
1-56	其他模型	定制独立博物馆展柜	定制 1.专业艺术定制动态壁挂地图 2.现实采集照片技术人员定制完成 3.尺寸:2000mm*2400mm	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	6,543.00	1.00	个	6,543.00
1-57	其他模型	定制展板	定制 1.定制龕柜 2.尺寸:600mm*135mm*500mm (长*宽*高) 3.开启系统:博物馆专用玻璃折页开启 4.照明系统:博物馆专用照明系统 5.玻璃:10mm钢化玻璃, 防爆、超白玻璃, 经高压釜高温成型, 经进口设备切割、45度磨边、精磨、抛光; 外露角为安全角 6.专用锁具:机械锁 7.密封:优质硅胶条, 表面光滑, 无明显的机械杂质, 经专用设备挤压成型 8.选配:防震系统等	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	590.00	4.10	m2	2,419.00
1-58	其他模型	定制精工雕刻字(恐龙足迹)	定制 1.信息流加工定制安装 2.定制信息流底座 3.艺术特效 4.艺术字 5.规格:约1460*360*950mm (长*宽*高)	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	71.00	3.00	个	213.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-59	其他模型	定制展板	定制 1.定制独立博物馆展柜 2.尺寸:800mm*800mm*2600mm(长*宽*高) 3.钢材:40*60方钢, 1.5mm-2mm耐候钢板氟碳漆 4.开启系统:博物馆专用玻璃折页开启 5.照明系统:博物馆专用照明系统 6.玻璃:10mm钢化玻璃, 防爆、超白玻璃, 经高压釜高温成型, 经进口设备切割、45度磨边、精磨、抛光; 外露角为安全角 7.专用锁具:机械锁 8.密封:优质硅胶条, 表面光滑, 无明显的机械杂质, 经专用设备挤压成型 9.选配:防震系统等	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	595.00	2.75	m2	1,636.25
1-60	其他模型	定制展板	定制 1.定制博物馆专用通柜 2.尺寸:2795mm*680mm*3000mm(长*宽*高) 3.钢材:40*60方钢, 40*40方钢, 1.5mm-2mm耐候钢板氟碳漆 4.开启系统:博物馆专用玻璃折页开启 5.照明系统:博物馆专用照明系统 6.玻璃:10mm钢化玻璃, 防爆、超白玻璃, 经高压釜高温成型, 经进口设备切割、45度磨边、精磨、抛光; 外露角为安全角 7.专用锁具:机械锁 8.密封:优质硅胶条, 表面光滑, 无明显的机械杂质, 经专用设备挤压成型 9.选配:防震系统等	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	584.00	13.72	m2	8,012.48
1-61	其他模型	定制精工雕刻字(桥南遗址、倭肯哈达洞穴遗址)	定制 1.定制博物馆专用通柜 2.尺寸:2800mm*680mm*3000mm(长*宽*高) 3.钢材:40*60方钢, 40*40方钢, 1.5mm-2mm耐候钢板氟碳漆 4.开启系统:博物馆专用玻璃折页开启 5.照明系统:博物馆专用照明系统 6.玻璃:10mm钢化玻璃, 防爆、超白玻璃, 经高压釜高温成型, 经进口设备切割、45度磨边、精磨、抛光; 外露角为安全角 7.专用锁具:机械锁 8.密封:优质硅胶条, 表面光滑, 无明显的机械杂质, 经专用设备挤压成型 9.选配:防震系统等	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	60.00	10.00	个	600.00
1-62	其他模型	定制独立博物馆展柜	定制 1.定制精工雕刻字(兴龙遗址) 2.83mm*83mm(宽*高) 3.精工雕刻字 4.基层板定位, 后用透明玻璃胶粘贴加固, 现场保护	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	7,500.00	1.00	个	7,500.00
1-63	其他模型	定制低沉沙盘-桥南遗址	定制 1.定制独立博物馆展柜 2.尺寸:1500mm*500mm*1150mm(长*宽*高) 3.钢材:40*60方钢, 40*40方钢, 1.5mm-2mm耐候钢板氟碳漆 4.开启系统:博物馆专用玻璃折页开启 5.照明系统:博物馆专用照明系统 6.玻璃:10mm钢化玻璃, 防爆、超白玻璃, 经高压釜高温成型, 经进口设备切割、45度磨边、精磨、抛光; 外露角为安全角 7.专用锁具:机械锁 8.密封:优质硅胶条, 表面光滑, 无明显的机械杂质, 经专用设备挤压成型 9.选配:防震系统等	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	7,609.00	1.73	m2	13,163.57
1-64	其他模型	定制发光灯箱	定制 1.定制精工雕刻字(金代胡里改路) 2.84mm*840mm(宽*高) 3.精工雕刻字 4.基层板定位, 后用透明玻璃胶粘贴加固, 现场保护	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	579.00	1.00	m2	579.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造产地 商名称	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-65	其他模型	人物	定制 1.专业艺术定制壁挂沙盘 2.现实采集照片技术人员定制完成 3.尺寸:1458mm*1985mm	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	78,417.00	4.00	个	313,668.00
1-66	其他模型	定制展板	定制 1.信息流加工定制安装 2.定制信息流底座 3.艺术特效 4.艺术字 5.规格:约2300*800mm	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	592.00	1.40	m2	828.80
1-67	其他模型	定制博物馆专用通柜	定制 1.定制博物馆专用通柜 2.尺寸:2800mm*680mm*3000mm (长*宽*高) 2个 3.钢材:40*60方钢, 40*40方钢, 1.5mm-2mm耐候钢板氟碳漆 4.开启系统:博物馆专用玻璃折页开启 5.照明系统:博物馆专用照明系统 6.玻璃:10mm钢化玻璃, 防爆、超白玻璃, 经高压釜高温成型, 经进口设备切割、45度磨边、精磨、抛光; 外露角为安全角 7.专用锁具:机械锁 8.密封:优质硅胶条, 表面光滑, 无明显的机械杂质, 经专用设备挤压成型 9.选配:防震系统等	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	2,888.00	13.72	m2	39,623.36
1-68	其他模型	定制博物馆专用通柜	定制 1.专业艺术定制壁挂电子沙盘 2.金代胡里改路 3.现实采集照片技术人员定制完成 4.尺寸约:1300mm*1100mm	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	2,869.00	8.67	m2	24,874.23
1-69	其他模型	定制展板	定制 1.定制独立博物馆展柜 2.尺寸:1500mm*500mm*1150mm (长*宽*高) 3.钢材:40*60方钢, 40*40方钢, 1.5mm-2mm耐候钢板氟碳漆 4.开启系统:博物馆专用玻璃折页开启 5.照明系统:博物馆专用照明系统 6.玻璃:10mm钢化玻璃, 防爆、超白玻璃, 经高压釜高温成型, 经进口设备切割、45度磨边、精磨、抛光; 外露角为安全角 7.专用锁具:机械锁 8.密封:优质硅胶条, 表面光滑, 无明显的机械杂质, 经专用设备挤压成型 9.选配:防震系统等	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	586.00	7.61	m2	4,459.46
1-70	其他模型	定制精雕刻字(三姓经济)	定制 1.定制博物馆专用通柜 2.尺寸:2800mm*680mm*3000mm (长*宽*高) 3.钢材:40*60方钢, 40*40方钢, 1.5mm-2mm耐候钢板氟碳漆 4.开启系统:博物馆专用玻璃折页开启 5.照明系统:博物馆专用照明系统 6.玻璃:10mm钢化玻璃, 防爆、超白玻璃, 经高压釜高温成型, 经进口设备切割、45度磨边、精磨、抛光; 外露角为安全角 7.专用锁具:机械锁 8.密封:优质硅胶条, 表面光滑, 无明显的机械杂质, 经专用设备挤压成型 9.选配:防震系统等	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	53.00	3.00	个	159.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-71	其他模型	定制博物馆专用通柜(貂皮、珍珠)	定制 1.定制独立博物馆展柜 2.尺寸:1500mm*500mm*11150mm(长*宽*高) 3.钢材:40*60方钢, 40*40方钢, 1.5mm-2mm耐候钢板氟碳漆 4.开启系统:博物馆专用玻璃折页开启 5.照明系统:博物馆专用照明系统 6.玻璃:10mm钢化玻璃, 防爆、超白玻璃, 经高压釜高温成型, 经进口设备切割、45度磨边、精磨、抛光; 外露角为安全角 7.专用锁具:机械锁 8.密封:优质硅胶条, 表面光滑, 无明显的机械杂质, 经专用设备挤压成型 9.选配:防震系统等	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	3,018.00	5.40	m2	16,297.20
1-72	其他模型	定制博物馆专用通柜(八期旗帜军服)	定制 1.定制独立博物馆展柜 2.尺寸:2400mm*1000mm*900mm(长*宽*高) 3.钢材:40*60方钢, 40*40方钢, 1.5mm-2mm耐候钢板氟碳漆 4.开启系统:博物馆专用玻璃折页开启 5.照明系统:博物馆专用照明系统 6.玻璃:10mm钢化玻璃, 防爆、超白玻璃, 经高压釜高温成型, 经进口设备切割、45度磨边、精磨、抛光; 外露角为安全角 7.专用锁具:机械锁 8.密封:优质硅胶条, 表面光滑, 无明显的机械杂质, 经专用设备挤压成型 9.选配:防震系统等	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	2,891.00	12.15	m2	35,125.65
1-73	其他模型	定制独立博物馆展柜	定制 1.艺术标题墙-金祖故地 1、订制 2、现场加工安装 3、艺术特效	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	6,105.00	1.00	个	6,105.00
1-74	其他模型	定制大型梯形展柜	定制 1.专业艺术定制电子沙盘 2.土城子遗址 3.现实采集照片技术人员定制完成 4.尺寸约:4100mm*2200mm	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	23,474.00	1.00	个	23,474.00
1-75	其他模型	定制沙盘-巴彦通抗俄要塞	定制 1.定制精工雕刻字(徽钦二帝北徒动路线图) 2.110mm*110mm(宽*高) 3.精工雕刻字 4.基层板定位, 后用透明玻璃胶粘贴加固, 现场保护	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	7,483.00	2.16	m²	16,163.28
1-76	其他模型	定制展柜	定制 1.定制博物馆专用通柜 2.尺寸:3500mm*680mm*3000mm(长*宽*高) 3.钢材:40*60方钢, 40*40方钢, 1.5mm-2mm耐候钢板氟碳漆 4.开启系统:博物馆专用玻璃折页开启 5.照明系统:博物馆专用照明系统 6.玻璃:10mm钢化玻璃, 防爆、超白玻璃, 经高压釜高温成型, 经进口设备切割、45度磨边、精磨、抛光; 外露角为安全角 7.专用锁具:机械锁 8.密封:优质硅胶条, 表面光滑, 无明显的机械杂质, 经专用设备挤压成型 9.选配:防震系统等	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	603.00	3.16	m2	1,905.48

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-77	其他模型	定制精工雕刻字(清朝对边疆民族的管理)	定制 1.定制动感灯箱 2.徽钦二帝北徙动画片或路线图 3.尺寸约:3660mm*1400mm	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	76.00	9.00	个	684.00
1-78	其他模型	定制展柜	定制 1.定制独立博物馆展柜 2.尺寸:1500mm*500mm*1150mm(长*宽*高) 3.钢材:40*60方钢, 40*40方钢, 1.5mm-2mm耐候钢板氟碳漆 4.开启系统:博物馆专用玻璃折页开启 5.照明系统:博物馆专用照明系统 6.玻璃:10mm钢化玻璃, 防爆、超白玻璃, 经高压釜高温成型, 经进口设备切割、45度磨边、精磨、抛光; 外露角为安全角 7.专用锁具:机械锁 8.密封:优质硅胶条, 表面光滑, 无明显的机械杂质, 经专用设备挤压成型 9.选配:防震系统等	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	582.00	6.00	m2	3,492.00
1-79	其他模型	定制博物馆专用通柜(三疫情分布)	定制 1.定制独立博物馆展柜 2.尺寸:1500mm*500mm*1150mm(长*宽*高) 3.钢材:40*60方钢, 40*40方钢, 1.5mm-2mm耐候钢板氟碳漆 4.开启系统:博物馆专用玻璃折页开启 5.照明系统:博物馆专用照明系统 6.玻璃:10mm钢化玻璃, 防爆、超白玻璃, 经高压釜高温成型, 经进口设备切割、45度磨边、精磨、抛光; 外露角为安全角 7.专用锁具:机械锁 8.密封:优质硅胶条, 表面光滑, 无明显的机械杂质, 经专用设备挤压成型 9.选配:防震系统等	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	2,969.00	15.26	m2	45,306.94
1-80	其他模型	定制独立博物馆展柜	定制 1.专业壁挂沙盘定制 2.海西东水陆城站位置图 3.现实采集照片技术人员定制完成 4.尺寸约:1950mm*1989mm	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	8,849.00	1.00	个	8,849.00
1-81	其他模型	定制博物馆专用通柜(三姓教育)	定制 1.定制展柜 2.尺寸:2330mm*300mm*396mm(长*宽*高) 3.开启系统:博物馆专用玻璃折页开启 4.照明系统:博物馆专用照明系统 5.玻璃:10mm钢化玻璃, 防爆、超白玻璃, 经高压釜高温成型, 经进口设备切割、45度磨边、精磨、抛光; 外露角为安全角 6.专用锁具:机械锁 7.密封:优质硅胶条, 表面光滑, 无明显的机械杂质, 经专用设备挤压成型 8.选配:防震系统等	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	3,065.00	11.72	m2	35,921.80
1-82	其他模型	定制展柜	定制 1.定制博物馆专用通柜 2.尺寸:2800mm*680mm*3000mm(长*宽*高) 3.钢材:40*60方钢, 40*40方钢, 1.5mm-2mm耐候钢板氟碳漆 4.开启系统:博物馆专用玻璃折页开启 5.照明系统:博物馆专用照明系统 6.玻璃:10mm钢化玻璃, 防爆、超白玻璃, 经高压釜高温成型, 经进口设备切割、45度磨边、精磨、抛光; 外露角为安全角 7.专用锁具:机械锁 8.密封:优质硅胶条, 表面光滑, 无明显的机械杂质, 经专用设备挤压成型 9.选配:防震系统等	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	609.00	2.01	m2	1,224.09

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称 产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-83	其他模型	定制博物馆专用通柜(满族服装)	定制 1.定制物理模型沙盘(含底座) 2.尺寸约:650mm*580mm*1170mm	新洋	黑龙江新洋科技有限公司 黑龙江	2,830.00	9.72	m2	27,507.60
1-84	其他模型	定制展板	定制 1.专业艺术沙盘定制 2.金代胡里改路 3.现实采集照片技术人员定制完成 4.尺寸约:1800mm*1800mm	新洋	黑龙江新洋科技有限公司 黑龙江	605.00	1.94	m2	1,173.70
1-85	其他模型	定制博物馆专用通柜(建筑模型)	定制 1.场景还原-猛犸象化石 2、定制场景地面 3、展品甲供 4、综合工艺 5、现场安装制作 6、艺术效果处理 7、含深化设计进行定制	新洋	黑龙江新洋科技有限公司 黑龙江	2,852.00	5.40	m2	15,400.80
1-86	其他模型	定制物理模型沙盘	定制 1.泥塑场景还原-倭肯哈达洞穴原始人生活场景 2、定制场景墙、地面 3、综合工艺 4、现场安装制作 5、艺术效果处理 6、含深化设计进行定制	新洋	黑龙江新洋科技有限公司 黑龙江	43,809.00	1.00	个	43,809.00
1-87	其他模型	定制展板	定制 1.土城子遗址-原始场景 2、定制场景仿古建筑 3、综合工艺 4、现场安装制作 5、艺术效果处理 6、含深化设计进行定制	新洋	黑龙江新洋科技有限公司 黑龙江	618.00	3.06	m2	1,891.08
1-88	其他模型	定制精工雕刻字(三姓宗教)	定制 1.微软二帝坐井观天生活场景 2.人物旧报价不含人物 3.原有成品保护	新洋	黑龙江新洋科技有限公司 黑龙江	59.00	3.00	个	177.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造产地 商名称	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-89	其他模型	定制仿中式构建	定制 1.部分板加工定制安装 2.艺术特效 3.立体字 4.规格:约1200*2600mm	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	9,687.00	1.00	项	9,687.00
1-90	其他模型	定制独立博物馆展柜	定制 1.定制独立博物馆展柜 2.尺寸:1400mm600mm*1100mm(长*宽*高) 3.钢材:40*60方钢, 40*40方钢, 1.5mm-2mm耐候钢板氟碳漆 4.开启系统:博物馆专用玻璃折页开启 5.照明系统:博物馆专用照明系统 6.玻璃:10mm钢化玻璃, 防爆、超白玻璃, 经高压釜高温成型, 经进口设备切割、45度磨边、精磨、抛光; 外露角为安全角 7.专用锁具:机械锁 8.密封:优质硅胶条, 表面光滑, 无明显的机械杂质, 经专用设备挤压成型 9.选配:防震系统等	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	6,181.00	1.00	个	6,181.00
1-91	其他模型	壁挂电子沙盘	定制 1.专业艺术定制壁挂电子沙盘 2.现实采集照片技术人员定制完成 3.尺寸约:1350mm*1450mm	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	7,766.00	1.76	m2	13,668.16
1-92	其他模型	定制博物馆专用通柜	定制 1.定制博物馆专用通柜 2.尺寸:2800mm*680mm*3000mm(长*宽*高) 2个 3.钢材:40*60方钢, 40*40方钢, 1.5mm-2mm耐候钢板氟碳漆 4.开启系统:博物馆专用玻璃折页开启 5.照明系统:博物馆专用照明系统 6.玻璃:10mm钢化玻璃, 防爆、超白玻璃, 经高压釜高温成型, 经进口设备切割、45度磨边、精磨、抛光; 外露角为安全角 7.专用锁具:机械锁 8.密封:优质硅胶条, 表面光滑, 无明显的机械杂质, 经专用设备挤压成型 9.选配:防震系统等	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	2,862.00	15.12	m2	43,273.44
1-93	其他模型	定制沙盘-依兰汉魏山城遗址	定制 1.专业艺术沙盘定制 2.依兰汉魏山城遗址 3.现实采集照片技术人员定制完成 4.尺寸约:1580mm*1580mm	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	7,433.00	2.25	m2	16,724.25
1-94	其他模型	定制独立博物馆展柜	定制 1.定制独立博物馆展柜 2.尺寸:1500mm*500mm*1150mm(长*宽*高) 3.钢材:40*60方钢, 40*40方钢, 1.5mm-2mm耐候钢板氟碳漆 4.开启系统:博物馆专用玻璃折页开启 5.照明系统:博物馆专用照明系统 6.玻璃:10mm钢化玻璃, 防爆、超白玻璃, 经高压釜高温成型, 经进口设备切割、45度磨边、精磨、抛光; 外露角为安全角 7.专用锁具:机械锁 8.密封:优质硅胶条, 表面光滑, 无明显的机械杂质, 经专用设备挤压成型 9.选配:防震系统等	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	6,290.00	1.00	个	6,290.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-95	其他模型	定制动态壁挂地图	定制 1.专业艺术定制动态壁挂地图 2.现实采集照片技术人员定制完成 3.尺寸:2000mm*2400mm	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	7,702.00	4.32	m2	33,272.64
1-96	其他模型	定制龕柜	定制 1.定制龕柜 2.尺寸:600mm*135mm*500mm (长*宽*高) 3.开启系统:博物馆专用玻璃折页开启 4.照明系统:博物馆专用照明系统 5.玻璃:10mm钢化玻璃, 防爆、超白玻璃, 经高压釜高温成型, 经进口设备切割、45度磨边、精磨、抛光; 外露角为安全角 6.专用锁具:机械锁 7.密封:优质硅胶条, 表面光滑, 无明显的机械杂质, 经专用设备挤压成型 8.选配:防震系统等	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	1,797.00	1.00	个	1,797.00
1-97	其他模型	定制信息流	定制 1.信息流加工定制安装 2.定制信息流底座 3.艺术特效 4.艺术字 5.规格:约1460*360*950mm (长*宽*高)	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	3,745.00	1.31	m	4,905.95
1-98	其他模型	定制独立博物馆展柜	定制 1.定制独立博物馆展柜 2.尺寸:800mm*800mm*2600mm (长*宽*高) 3.钢材:40*60方钢, 40*40方钢, 1.5mm-2mm耐候钢板氟碳漆 4.开启系统:博物馆专用玻璃折页开启 5.照明系统:博物馆专用照明系统 6.玻璃:10mm钢化玻璃, 防爆、超白玻璃, 经高压釜高温成型, 经进口设备切割、45度磨边、精磨、抛光; 外露角为安全角 7.专用锁具:机械锁 8.密封:优质硅胶条, 表面光滑, 无明显的机械杂质, 经专用设备挤压成型 9.选配:防震系统等	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	8,890.00	1.00	个	8,890.00
1-99	其他模型	定制博物馆专用通柜	定制 1.定制博物馆专用通柜 2.尺寸:2795mm*680mm*3000mm (长*宽*高) 3.钢材:40*60方钢, 40*40方钢, 1.5mm-2mm耐候钢板氟碳漆 4.开启系统:博物馆专用玻璃折页开启 5.照明系统:博物馆专用照明系统 6.玻璃:10mm钢化玻璃, 防爆、超白玻璃, 经高压釜高温成型, 经进口设备切割、45度磨边、精磨、抛光; 外露角为安全角 7.专用锁具:机械锁 8.密封:优质硅胶条, 表面光滑, 无明显的机械杂质, 经专用设备挤压成型 9.选配:防震系统等	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	2,894.00	7.53	m2	21,791.82
1-100	其他模型	定制博物馆专用通柜	定制 1.定制博物馆专用通柜 2.尺寸:2800mm*680mm*3000mm (长*宽*高) 3.钢材:40*60方钢, 40*40方钢, 1.5mm-2mm耐候钢板氟碳漆 4.开启系统:博物馆专用玻璃折页开启 5.照明系统:博物馆专用照明系统 6.玻璃:10mm钢化玻璃, 防爆、超白玻璃, 经高压釜高温成型, 经进口设备切割、45度磨边、精磨、抛光; 外露角为安全角 7.专用锁具:机械锁 8.密封:优质硅胶条, 表面光滑, 无明显的机械杂质, 经专用设备挤压成型 9.选配:防震系统等	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	3,102.00	7.56	m2	23,451.12

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-101	其他模型	定制精工雕刻字(兴龙遗址)	定制 1.定制精工雕刻字(兴龙遗址) 2.83mm*83mm (宽*高) 3.精工雕刻字 4.基层板定位, 后用透明玻璃胶粘贴加固, 现场保护	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	64.00	3.00	个	192.00
1-102	其他模型	定制独立博物馆展柜	定制 1.定制独立博物馆展柜 2.尺寸:1500mm*500mm*1150mm (长*宽*高) 3.钢材:40*60方钢, 40*40方钢, 1.5mm-2mm耐候钢板氟碳漆 4.开启系统:博物馆专用玻璃折页开启 5.照明系统:博物馆专用照明系统 6.玻璃:10mm钢化玻璃, 防爆、超白玻璃, 经高压釜高温成型, 经进口设备切割、45度磨边、精磨、抛光; 外露角为安全角 7.专用锁具:机械锁 8.密封:优质硅胶条, 表面光滑, 无明显的机械杂质, 经专用设备挤压成型 9.选配:防震系统等	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	6,289.00	1.00	个	6,289.00
1-103	其他模型	定制精工雕刻字(金代胡里改路)	定制 1.定制精工雕刻字(金代胡里改路) 2.84mm*840mm (宽*高) 3.精工雕刻字 4.基层板定位, 后用透明玻璃胶粘贴加固, 现场保护	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	62.00	5.00	个	310.00
1-104	其他模型	定制壁挂沙盘	定制 1.专业艺术定制壁挂沙盘 2.现实采集照片技术人员定制完成 3.尺寸:1458mm*1985mm	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	7,638.00	2.58	m2	19,706.04
1-105	其他模型	定制信息流	定制 1.信息流加工定制安装 2.定制信息流底座 3.艺术特效 4.艺术字 5.规格:约2300*800mm	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	3,701.00	2.07	m	7,661.07
1-106	其他模型	定制博物馆专用通柜	定制 1.定制博物馆专用通柜 2.尺寸:2800mm*680mm*3000mm (长*宽*高) 2个 3.钢材:40*60方钢, 40*40方钢, 1.5mm-2mm耐候钢板氟碳漆 4.开启系统:博物馆专用玻璃折页开启 5.照明系统:博物馆专用照明系统 6.玻璃:10mm钢化玻璃, 防爆、超白玻璃, 经高压釜高温成型, 经进口设备切割、45度磨边、精磨、抛光; 外露角为安全角 7.专用锁具:机械锁 8.密封:优质硅胶条, 表面光滑, 无明显的机械杂质, 经专用设备挤压成型 9.选配:防震系统等	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	2,987.00	15.12	m2	45,163.44

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-107	其他模型	定制壁挂电子沙盘-金胡里改路	定制 1.专业艺术定制壁挂电子沙盘 2.金代胡里改路 3.现实采集照片技术人员定制完成 4.尺寸约:1300mm*1100mm	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	8,194.00	1.29	m2	10,570.26
1-108	其他模型	定制独立博物馆展柜	定制 1.定制独立博物馆展柜 2.尺寸:1500mm*500mm*1150mm (长*宽*高) 3.钢材:40*60方钢, 40*40方钢, 1.5mm-2mm耐候钢板氟碳漆 4.开启系统:博物馆专用玻璃折页开启 5.照明系统:博物馆专用照明系统 6.玻璃:10mm钢化玻璃, 防爆、超白玻璃, 经高压釜高温成型, 经进口设备切割、45度磨边、精磨、抛光; 外露角为安全角 7.专用锁具:机械锁 8.密封:优质硅胶条, 表面光滑, 无明显的机械杂质, 经专用设备挤压成型 9.选配:防震系统等	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	5,665.00	1.00	个	5,665.00
1-109	其他模型	定制博物馆专用通柜	定制 1.定制博物馆专用通柜 2.尺寸:2800mm*680mm*3000mm (长*宽*高) 3.钢材:40*60方钢, 40*40方钢, 1.5mm-2mm耐候钢板氟碳漆 4.开启系统:博物馆专用玻璃折页开启 5.照明系统:博物馆专用照明系统 6.玻璃:10mm钢化玻璃, 防爆、超白玻璃, 经高压釜高温成型, 经进口设备切割、45度磨边、精磨、抛光; 外露角为安全角 7.专用锁具:机械锁 8.密封:优质硅胶条, 表面光滑, 无明显的机械杂质, 经专用设备挤压成型 9.选配:防震系统等	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	3,106.00	7.56	m2	23,481.36
1-110	其他模型	定制独立博物馆展柜	定制 1.定制独立博物馆展柜 2.尺寸:1500mm*500mm*11150mm (长*宽*高) 3.钢材:40*60方钢, 40*40方钢, 1.5mm-2mm耐候钢板氟碳漆 4.开启系统:博物馆专用玻璃折页开启 5.照明系统:博物馆专用照明系统 6.玻璃:10mm钢化玻璃, 防爆、超白玻璃, 经高压釜高温成型, 经进口设备切割、45度磨边、精磨、抛光; 外露角为安全角 7.专用锁具:机械锁 8.密封:优质硅胶条, 表面光滑, 无明显的机械杂质, 经专用设备挤压成型 9.选配:防震系统等	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	6,051.00	1.00	个	6,051.00
1-111	其他模型	定制独立博物馆展柜	定制 1.定制独立博物馆展柜 2.尺寸:2400mm*1000mm*900mm (长*宽*高) 3.钢材:40*60方钢, 40*40方钢, 1.5mm-2mm耐候钢板氟碳漆 4.开启系统:博物馆专用玻璃折页开启 5.照明系统:博物馆专用照明系统 6.玻璃:10mm钢化玻璃, 防爆、超白玻璃, 经高压釜高温成型, 经进口设备切割、45度磨边、精磨、抛光; 外露角为安全角 7.专用锁具:机械锁 8.密封:优质硅胶条, 表面光滑, 无明显的机械杂质, 经专用设备挤压成型 9.选配:防震系统等	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	6,858.00	1.00	个	6,858.00
1-112	其他模型	金祖故地标题墙	定制 1.艺术标题墙-金祖故地 1、订制 2、现场加工安装 3、艺术特效	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	2,721.00	1.00	项	2,721.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-113	其他模型	定制电子沙盘-土城子遗址	定制 1.专业艺术定制电子沙盘 2.土城子遗址 3.现实采集照片技术人员定制完成 4.尺寸约:4100mm*2200mm	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	8,225.00	8.12	m2	66,787.00
1-114	其他模型	定制精工雕刻字(徽钦二帝北徒动路线图)	定制 1.定制精工雕刻字(徽钦二帝北徒动路线图) 2.110mm*110mm(宽*高) 3.精工雕刻字 4.基层板定位, 后用透明玻璃胶粘贴加固, 现场保护	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	93.00	9.00	个	837.00
1-115	其他模型	定制博物馆专用柜	定制 1.定制博物馆专用通柜 2.尺寸:3500mm*680mm*3000mm(长*宽*高) 3.钢材:40*60方钢, 40*40方钢, 1.5mm-2mm耐候钢板氟碳漆 4.开启系统:博物馆专用玻璃折页开启 5.照明系统:博物馆专用照明系统 6.玻璃:10mm钢化玻璃, 防爆、超白玻璃, 经高压釜高温成型, 经进口设备切割、45度磨边、精磨、抛光; 外露角为安全角 7.专用锁具:机械锁 8.密封:优质硅胶条, 表面光滑, 无明显的机械杂质, 经专用设备挤压成型 9.选配:防震系统等	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	2,881.00	9.45	m2	27,225.45
1-116	其他模型	定制动感灯箱	定制 1.定制动感灯箱 2.徽钦二帝北徒动画片或路线图 3.尺寸约:3660mm*1400mm	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	2,617.00	4.61	m2	12,064.37
1-117	其他模型	定制独立博物馆展柜	定制 1.定制独立博物馆展柜 2.尺寸:1500mm*500mm*1150mm(长*宽*高) 3.钢材:40*60方钢, 40*40方钢, 1.5mm-2mm耐候钢板氟碳漆 4.开启系统:博物馆专用玻璃折页开启 5.照明系统:博物馆专用照明系统 6.玻璃:10mm钢化玻璃, 防爆、超白玻璃, 经高压釜高温成型, 经进口设备切割、45度磨边、精磨、抛光; 外露角为安全角 7.专用锁具:机械锁 8.密封:优质硅胶条, 表面光滑, 无明显的机械杂质, 经专用设备挤压成型 9.选配:防震系统等	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	6,095.00	1.00	个	6,095.00
1-118	其他模型	定制独立博物馆展柜	定制 1.定制独立博物馆展柜 2.尺寸:1500mm*500mm*1150mm(长*宽*高) 3.钢材:40*60方钢, 40*40方钢, 1.5mm-2mm耐候钢板氟碳漆 4.开启系统:博物馆专用玻璃折页开启 5.照明系统:博物馆专用照明系统 6.玻璃:10mm钢化玻璃, 防爆、超白玻璃, 经高压釜高温成型, 经进口设备切割、45度磨边、精磨、抛光; 外露角为安全角 7.专用锁具:机械锁 8.密封:优质硅胶条, 表面光滑, 无明显的机械杂质, 经专用设备挤压成型 9.选配:防震系统等	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	黑龙江	5,844.00	1.00	个	5,844.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造产地 商名称	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-119	其他模型	定制壁挂沙盘-海西东水陆城站位置图	定制 1.专业壁挂沙盘定制 2.海西东水陆城站位置图 3.现实采集照片技术人员定制完成 4.尺寸约:1950mm*1989mm	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	7,243.00	3.47	m2	25,133.21
1-120	其他模型	定制龕柜	定制 1.定制龕柜 2.尺寸:2330mm*300mm*396mm(长*宽*高) 3.开启系统:博物馆专用玻璃折页开启 4.照明系统:博物馆专用照明系统 5.玻璃:10mm钢化玻璃,防爆、超白玻璃,经高压釜高温成型,经进口设备切割、45度磨边、精磨、抛光;外露角为安全角 6.专用锁具:机械锁 7.密封:优质硅胶条,表面光滑,无明显的机械杂质,经专用设备挤压成型 8.选配:防震系统等	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	2,638.00	1.00	个	2,638.00
1-121	其他模型	定制博物馆专用通柜	定制 1.定制博物馆专用通柜 2.尺寸:2800mm*680mm*3000mm(长*宽*高) 3.钢材:40*60方钢,40*40方钢,1.5mm-2mm耐候钢板氟碳漆 4.开启系统:博物馆专用玻璃折页开启 5.照明系统:博物馆专用照明系统 6.玻璃:10mm钢化玻璃,防爆、超白玻璃,经高压釜高温成型,经进口设备切割、45度磨边、精磨、抛光;外露角为安全角 7.专用锁具:机械锁 8.密封:优质硅胶条,表面光滑,无明显的机械杂质,经专用设备挤压成型 9.选配:防震系统等	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	3,031.00	7.56	m2	22,914.36
1-122	其他模型	定制物理模型沙盘	定制 1.定制物理模型沙盘(含底座) 2.尺寸约:650mm*580mm*1170mm	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	24,703.00	1.00	个	24,703.00
1-123	其他模型	定制沙盘-清三姓街区	定制 1.专业艺术沙盘定制 2.金代胡里改路 3.现实采集照片技术人员定制完成 4.尺寸约:1800mm*1800mm	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	7,631.00	2.92	m2	22,282.52
1-124	其他模型	场景还原-猛犸象化石	定制 1.场景还原-猛犸象化石 2、定制场景地面 3、展品甲供 4、综合工艺 5、现场安装制作 6、艺术效果处理 7、含深化设计进行定制	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	28,169.00	1.00	项	28,169.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造产地 商名称	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-125	其他模型	泥塑场景还原-倭肯哈达洞穴原始人生活场景	定制 1.泥塑场景还原-倭肯哈达洞穴原始人生活场景 2、定制场景墙、地面 3、综合工艺 4、现场安装制作 5、艺术效果处理 6、含深化设计进行定制	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	238,915.00	1.00	项	238,915.00
1-126	其他模型	土城子遗址-原始场景	定制 1.土城子遗址-原始场景 2、定制场景仿古建筑 3、综合工艺 4、现场安装制作 5、艺术效果处理 6、含深化设计进行定制	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	57,000.00	1.00	项	57,000.00
1-127	其他模型	场景还原-徽钦二帝坐井观天生活场景内部翻新清理	定制 1.徽钦二帝坐井观天生活场景 2.人物利旧报价不含人物 3.原有成品保护	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	83,300.80	1.00	项	83,300.80
1-128	其他模型	部首牌	定制 1.部分板加工定制安装 2.艺术特效 3.立体字 4.规格:约 1200*2600mm	新洋	黑龙江新洋科技有限公司	25,329.00	10.00	组	253,290.00

黑龙江祥诺工程项目管理有限公司
2023年11月29日