

依兰县教育局第二高级中学体育设备中标（成交）明细

黑龙江正天招投标有限公司受依兰县教育局委托，采用竞争性磋商进行采购第二高级中学体育设备（项目编号：[230123]ZTZB[CS]20230026）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（第二高级中学体育设备）

- 1.1、中标（成交）供应商：定州市弘润教学设备有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：324,571.00元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他体育设备设施	六组合联合训练器	功能：坐姿蹬腿，高拉训练，低拉划船，坐姿推胸，坐姿推肩，坐姿飞鸟，单臂飞鸟，坐姿划船，直臂蝴蝶，二头肌训练，三头肌训练，双杠屈伸，双杠提膝等；占地面积：2900×2500×2050mm；质量好，性能优。HR-95	弘润	河北	28,300.00	1.00	组	28,300.00
1-2	其他体育设备设施	户外乒乓球台	1) 台面采用SMC材质，台面厚度4mm，台面翻边高度为50mm大翻边，台板背面采用四横四纵加强型结构加强筋来增强台面的强度和耐撞击性；2) 台面下方为框架结构，采用20*40mm，壁厚1mm的扁方管；3) 球台脚架采用φ60*2mm优质钢管，拱形彩虹造型，安全稳固；两腿之间的间距达到840mm,两侧加强三角支撑，保证了球台的稳定性；4) 配金属网架，球网为整块冷轧板穿孔，一次性冲压成型，结实耐用；5) 钢件部分采用酸洗、磷化、喷塑处理，能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、腐蚀等现象；质量好，性能优。HR-02	弘润	河北	2,560.00	2.00	组	5,120.00
1-3	其他体育设备设施	户外移动篮球架	1) 底座尺寸：2米*1米*0.45米,底座配重为水泥伸臂是1.80米，立柱尺寸：10cm*15cm*3mm。五点支撑。底箱为平箱；2) 篮板：为安全钢化玻璃篮板，尺寸：1050X1800X10mm透明度高，耐候性强，平整不变色，外沿用外边框，将钢化玻璃放入，表层用2*4的扁管覆盖，加强了篮板的稳定性。篮板下沿有100mm橡胶条包边，其增加保护作用；3) 篮圈：直径为20mm，高弹性篮圈漆色为，桔红；质量好，性能优。HR-08	弘润	河北	9,960.00	1.00	付	9,960.00
1-4	其他体育设备设施	体育器材架	货架尺寸是2000*600*2000mm*4层，有单层承重500公斤；质量好，性能优。HR-09	弘润	河北	1,180.00	8.00	付	9,440.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-5	其他体育设备设施	冰球场推水器	适合在冰球场地使用150*90*95cm 质量好,性能优。HR-015	弘润	河北省定州市弘润教学设备有限公司	785.00	2.00	个	1,570.00
1-6	其他体育设备设施	坐位体前屈测试仪	<p>主机参数: 1) 采用八核处理器 1.4GHz、内存1GB、存储16GB、支持动态调频,超低功耗2) 7吋TFT彩色触摸液晶显示屏,分辨率为1024*600,通用RGB接口; a. 通过全触摸屏手工输入学号(自动累加) b. IC卡输入(可显示学号、姓名、性别) c. 二维码或条形码输入(可显示学号、姓名、性别) d. 可扩展二代身份证读写模块; e. U盘一键导入(照片、姓名、性别、编号等) 主机参数: 1) 采用八核处理器 1.4GHz、内存1GB、存储16GB、支持动态调频,超低功耗2) 7吋TFT彩色触摸液晶显示屏,分辨率为1024*600,通用RGB接口; a. 通过全触摸屏手工输入学号(自动累加) b. IC卡输入(可显示学号、姓名、性别) c. 二维码或条形码输入(可显示学号、姓名、性别) d. 可扩展二代身份证读写模块; e. U盘一键导入(照片、姓名、性别、编号等) f. 可扩展局域网一键下载功能g. 可扩展人脸识别功能3) 测试过程真人语音提示引导,测试清晰明了。4) 主机单机存储数据1000000条以上,采用双冗余加密备份; 5) 与附件之间无线传输,测试环境安全简单化。主机与电脑之间采用无线,方便实时采集和集中采集,适合更多场合的采集应用。6) 双天线独立组网:采用433MHz和470GHz,双独立加密频道,不受其他网络影响,数据传输安全稳定;高灵敏度无线传输模块,传输距离500米左右。7) 可扩展LED屏显示测试者姓名、性别、测试编号、成绩等功能。8) 集成所有测试项目,可以在主机上进行任意一项测试项目的修改,无需更改程序,实现一机多用。9) 具有实时时钟,显示测试日期及时间,同时保存测试者测试时间,有效防止操作人员作弊行为。10) 交直流两用:内置12V/11A大容量锂电池,可连续工作12小时;也可直插220V/50Hz市电使用。11) 数据加密(信源加密+信道加密)传输,安全稳定。12) U盘可直接导出考试数据,自动生成EXCEL表格。13) 可扩展微型摄像头,对每一次测试单独录像采集,数据以测试编号为文件名单独存储,测试过程可回放。14) 所有测试项目均可一拖多,一台主机对多台测试附件,有效提升测试效率。15) 测试数据可通过联网实时上传专用服务器,通过手机APP直接查询测试成绩。技术参数: 1) 坐位体前屈外设:内置12V/11A可充电锂电池,可工作12小时。2) 工作环境:温度5°C-40°C,湿度≤90%3) 测量精度:±0.1cm4) 测量范围:-20—+40cm5) 分度值:0.1cm6) 测试次数可选择1-3。7) 坐位体前屈外设采用高精度红外传感器,数据准确;测试推板采用电机驱动实现自动归位,无惯性和回弹力。8) 采用2.8吋TFT彩色液晶屏,显示姓名、性别、测试编号;测试过程中图案提示并显示测试成绩。9) 测试成绩通过无线数传模块传给主机,实现主机和测试仪同时播报成绩。10) 测试次数可选:1-3次。11) 可作为电子型坐位体前屈测试仪单独使用。质量好,性能优。JYJ-ZWTQQ</p>	金誉佳	河北省河北金誉佳文体科技有限公司	11,950.00	1.00	套	11,950.00
1-7	其他体育设备设施	仰卧起坐测试仪	<p>主机参数: 1) 采用八核处理器 1.4GHz、内存1GB、存储16GB、支持动态调频,超低功耗2) 7吋TFT彩色触摸液晶显示屏,分辨率为1024*600,通用RGB接口; a. 通过全触摸屏手工输入学号(自动累加) b. IC卡输入(可显示学号、姓名、性别) c. 二维码或条形码输入(可显示学号、姓名、性别) d. 可扩展二代身份证读写模块; e. U盘一键导入(照片、姓名、性别、编号等) f. 可扩展局域网一键下载功能g. 可扩展人脸识别功能3) 测试过程真人语音提示引导,测试清晰明了。4) 主机单机存储数据1000000条以上,采用双冗余加密备份; 5) 与附件之间无线传输,测试环境安全简单化。主机与电脑之间采用无线,方便实时采集和集中采集,适合更多场合的采集应用。6) 双天线独立组网:采用433MHz和470GHz,双独立加密频道,不受其他网络影响,数据传输安全稳定;高灵敏度无线传输模块,传输距离500米左右。7) 可扩展LED屏显示测试者姓名、性别、测试编号、成绩等功能。8) 集成所有测试项目,可以在主机上进行任意一项测试项目的修改,无需更改程序,实现一机多用。9) 具有实时时钟,显示测试日期及时间,同时保存测试者测试时间,有效防止操作人员作弊行为。10) 交直流两用:内置12V/11A大容量锂电池,可连续工作12小时;也可直插220V/50Hz市电使用。11) 数据加密(信源加密+信道加密)传输,安全稳定。12) U盘可直接导出考试数据,自动生成EXCEL表格。13) 可扩展微型摄像头,对每一次测试单独录像采集,数据以测试编号为文件名单独存储,测试过程可回放。14) 所有测试项目均可一拖多,一台主机对多台测试附件,有效提升测试效率。15) 测试数据可通过联网实时上传专用服务器,通过手机APP直接查询测试成绩。仰卧起坐外设技术参数: 1) 仰卧起坐外设:内置12V/3A可充电锂电池,可工作12小时。2) 工作环境:温度5°C-40°C,湿度≤90%3) 仰卧起坐计数器参数:计时部分a. 测量时间:60Sb. 测量精度:±0.1s计数部分a. 测量范围:0-9999次b. 分度值:1次c. 测量精度:±1次4) 仰卧起坐计数器:仰卧起坐计数器:采用双红外对射传感器设计,可适应多种条件下的测试。可根据人的身高前后调节,为防止现场作弊,4个探头杆与床体为一体设计;通过人体的平躺和坐起的两个位置进行计数,躺下后肩部与床体平行,坐起后肘部碰到膝盖方为有效,测试数据实时无线传输到主机并播报成绩。可扩展多人同时测试。质量好,性能优。JYJ-YWQZ</p>	金誉佳	河北省河北金誉佳文体科技有限公司	12,550.00	1.00	套	12,550.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-8	其他体育设备设施	立定跳远测试仪	<p>主机参数：1) 采用八核处理器 1.4GHz、内存1GB、存储1GB、支持动态调频，超低功耗2) 7吋TFT彩色触摸液晶显示屏，分辨率为1024*600，通用RGB接口；a. 通过全触摸屏手工输入学号（自动累加）b. IC卡输入（可显示学号、姓名、性别）c. 二维码或条形码输入（可显示学号、姓名、性别）d. 可扩展二代身份证读写模块；e. U盘一键导入（照片、姓名、性别、编号等）f. 可扩展局域网一键下载功能g. 可扩展人脸识别功能3) 测试过程真人语音提示引导，测试清晰明了。4) 主机单机存储数据1000000条以上，采用双冗余加密备份；5) 与附件之间无线传输，测试环境安全简单化。主机与电脑之间采用无线，方便实时采集和集中采集，适合更多场合的采集应用。6) 双天线独立组网：采用433MHz和470GHz，双独立加密频道，不受其他网络影响，数据传输安全稳定；高灵敏度无线传输模块，传输距离500米左右。7) 可扩展LED屏显示测试者姓名、性别、测试编号、成绩等功能。8) 集成所有测试项目，可以在主机上进行任意一项测试项目的修改，无需更改程序，实现一机多用。9) 具有实时时钟，显示测试日期及时间，同时保存测试者测试时间，有效防止操作人员作弊行为。10) 交直流两用：内置12V/11A大容量锂电池，可连续工作12小时；也可直插220V/50Hz市电使用。11) 数据加密（信源加密+信道加密）传输，安全稳定。12) U盘可直接导出考试数据，自动生成EXCEL表格。13) 可扩展微型摄像头，对每一次测试单独录像采集，数据以测试编号为文件名单独存储，测试过程可回放。14) 所有测试项目均可一拖多，一台主机对多台测试附件，有效提升测试效率。15) 测试数据可通过联网实时上传专用服务器，通过手机APP直接查询测试成绩。技术参数：1) 测试杆：采用12V/11A可充电锂电池，可工作12小时。2) 工作环境：温度5℃-40℃，湿度≤90%3) 立跳跳测试杆：a. 测量范围：0-320cmb. 分度值：1cmc. 测量精度：±1cm4) 采用加厚铝合金材料，长400cm、宽9cm、高5cm5) 立跳垫子：采用高弹橡胶垫，长420cm、宽100cm、厚0.8cm6) 具有起跳点犯规报告，唯一起跳点。7) 具有抗阳光干扰，测试杆具有自动校正功能，具有蜂鸣器提示。8) 测试杆采用红外线等距测试原理，精确锁定测试数据，测试完成数据无线传输到主机并播报测试成绩。9) 具有起跳检测功能，可有效防止作弊。10) 测试次数可选1-3次。质量好，性能优。</p> <p>JYJ-LDTY</p>	金誉佳	河北	20,900.00	1.00	套	20,900.00
1-9	其他体育设备设施	705型中长跑测试仪	<p>主机参数：1) 采用八核处理器 1.4GHz、内存1GB、存储办16GB、支持动态调频，超低功耗2) 7吋TFT彩色触摸液晶显示屏，分辨率为1024*600，通用RGB接口；a. 通过全触摸屏手工输入学号（自动累加）b. IC卡输入（可显示学号、姓名、性别）c. 二维码或条形码输入（可显示学号、姓名、性别）d. 可扩展二代身份证读写模块；e. U盘一键导入（照片、姓名、性别、编号等）f. 可扩展局域网一键下载功能g. 可扩展人脸识别功能3) 测试过程真人语音提示引导，测试清晰明了。4) 主机单机存储数据1000000条以上，采用双冗余加密备份；5) 与附件之间无线传输，测试环境安全简单化。主机与电脑之间采用无线，方便实时采集和集中采集，适合更多场合的采集应用。6) 双天线独立组网：采用433MHz和470GHz，双独立加密频道，不受其他网络影响，数据传输安全稳定；高灵敏度无线传输模块，传输距离500米左右。7) 可扩展LED屏显示测试者姓名、性别、测试编号、成绩等功能。8) 集成所有测试项目，可以在主机上进行任意一项测试项目的修改，无需更改程序，实现一机多用。9) 具有实时时钟，显示测试日期及时间，同时保存测试者测试时间，有效防止操作人员作弊行为。10) 交直流两用：内置12V/11A大容量锂电池，可连续工作12小时；也可直插220V/50Hz市电使用。11) 数据加密（信源加密+信道加密）传输，安全稳定。12) U盘可直接导出考试数据，自动生成EXCEL表格。13) 可扩展微型摄像头，对每一次测试单独录像采集，数据以测试编号为文件名单独存储，测试过程可回放。14) 所有测试项目均可一拖多，一台主机对多台测试附件，有效提升测试效率。15) 测试数据可通过联网实时上传专用服务器，通过手机APP直接查询测试成绩。技术参数：1) 工作环境：温度5℃-40℃，湿度≤90%2) 测量范围：0-9999s3) 分度值：0.01s4) 测量精度：±0.001s5) 测试人数：10人6) 工作频率：125KHz发射，2.4GHz接收信号。7) 地毯标准尺寸：不下雨长3m、5m、6m,宽0.75m,长宽均可按照考场要求更改尺寸和定做。8) 可完成400米、800米、1000米、1500米、3000米、5000米的跑步项目的计时，可完成体质测试、体育考试训练、学校运动会等场合各种跑步项目的计时需求。9) 终点能精确记录同一时间80人的冲刺成绩，不丢失数据。10) 起跑配备发令枪，同时配备有防范规装置，起跑犯规有警示，并能停止发令，需按下复位按键方可重新发令。可靠的防冲突协议 质量好，性能优。</p> <p>JYJ-ZCP</p>	金誉佳	河北	61,950.00	1.00	套	61,950.00
1-10	其他体育设备设施	橡皮拉力带	2080*4.5*63mmTPE材质 质量好，性能优。HR-122	弘润	河北省定州市弘润教学设备有限公司	66.00	26.00	个	1,716.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-11	其他体育设备设施	摸高器	可升降, 测量范围高度1.5米-3.5米 质量好, 性能优。HR-120	弘润	定州市弘润教学设备有限公司 河北	1,780.00	2.00	个	3,560.00
1-12	其他体育设备设施	移动网球架	可移动立柱采用直径100*100mm,壁厚3.0mm的方管制成, 符合国标要求。顶部内置电镀齿轮紧线器, 操作方便; 表面静电喷涂, 底部带轮, 可移动、带网 质量好, 性能优。HR-134	弘润	定州市弘润教学设备有限公司 河北	2,575.00	2.00	付	5,150.00
1-13	其他体育设备设施	110米跨栏架	1) 跨栏架操作方法: 双手握住两边立柱刻泵, 上下升降。底部方管内装有配重块, 握住手柄根据高度可调节配重。2) 跨栏架可调节高度为762,838,914,991,1067mm (高度允许误差±3mm), 跨栏架宽为1.1米 质量好, 性能优。HR-138	弘润	定州市弘润教学设备有限公司 河北	318.00	20.00	个	6,360.00
1-14	其他体育设备设施	起跑器	铝合金5mm厚*100mm宽*800mm长脚蹬器: 10cm*15.5cm (可调节) 质量好, 性能优。HR-144	弘润	定州市弘润教学设备有限公司 河北	355.00	10.00	个	3,550.00
1-15	其他体育设备设施	跳高架	高档铝合金加厚比赛型 质量好, 性能优。HR-146	弘润	定州市弘润教学设备有限公司 河北	1,590.00	2.00	付	3,180.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造者名称	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-16	其他体育设备设施	跳高垫	2000*3000*500mm内胆高密度聚胺脂发泡材料，密度均匀，软硬适中，弹性好质量好，性能优。HR-154	弘润	河北	定州市弘润教学设备有限公司	2,790.00	2.00	个	5,580.00
1-17	其他体育设备设施	起跳板	实木1.22*0.3*0.1m 质量好，性能优。HR-159	弘润	河北	定州市弘润教学设备有限公司	495.00	4.00	个	1,980.00
1-18	其他体育设备设施	平沙器	主体采用直径25mm长2000mm 的优质钢圆管，前平板采用长500*130*2.5mm 的优质钢板焊接而成，表面静电喷涂，抛丸除锈处理 质量好，性能优。HR-166	弘润	河北	定州市弘润教学设备有限公司	315.00	2.00	个	630.00
1-19	其他体育设备设施	铅球抵趾板	实木1.22*0.3*0.1m 质量好，性能优。HR-169	弘润	河北	定州市弘润教学设备有限公司	935.00	2.00	个	1,870.00
1-20	其他体育设备设施	单杠	要承载立柱尺寸(mm)：φ114×3.0，主承载横梁钢管(mm)：圆钢φ28外形尺寸(长×宽×高)：3155×114×2142mm并与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求；不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构。涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合GB19272-2011中5.2.6的要求；器材安全警示采用图示方式提示使用者可能存产品符合GB19272-2011【室外健身器材安全通用要求】标准。质量好，性能优。HR-178	弘润	河北	定州市弘润教学设备有限公司	2,195.00	2.00	个	4,390.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造 商名称	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-21	其他 体育 设备 设施	双杠	主要承载立柱尺寸： $\phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 主要承载横梁尺寸（mm）：不效益 $\phi 42 \times 3.0$ ；外形尺寸（长 \times 宽 \times 高）： $2430\text{mm} \times 760\text{mm} \times 1365\text{mm}$ 不存在卡 夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构。器材在正常使用过程中不应存在染色、掉沫及感 官所能察觉到的较浓异味等现象。器材安全警示采用图示方式提示使用者可能存在 风险。产品符合GB19272-2011【室外健身器材安全 通用要求】标准。质量好， 性能优。HR-184	弘润	河北	定州市弘润教学设备有限公司	3,550.00	2.00	个	7,100.00
1-22	其他 体育 设备 设施	杠铃 100 公斤	为铸铁外包橡胶，表面光滑，环保 质量好，性能优。HR-188	弘润	河北	定州市弘润教学设备有限公司	250.00	5.00	个	1,250.00
1-23	其他 体育 设备 设施	跳箱 四合一	90*75*150cm.外套防水pvc网格布里面高密度海绵 质量好，性能优。HR-194	弘润	河北	定州市弘润教学设备有限公司	925.00	3.00	个	2,775.00
1-24	其他 体育 设备 设施	铅球 5 公斤	主要材质：铸铁，表面经过喷漆处理。将球体放在直径为12毫米的水平圆形口刃 上，球体保持平衡，球体重心至球体中心的距离6毫米。产品规格：5kg。质量好， 性能优。HR-205	弘润	河北	定州市弘润教学设备有限公司	50.00	10.00	个	500.00
1-25	其他 体育 设备 设施	户 外 训 练 场 地 专 用 草 坪	优质PE聚乙烯+PP聚丙烯曲丝高度30mm 背胶丁苯乳胶基布植草密度25200 针/m2 质量好，性能优。MD256	麦迪	邢台市	麦迪人造草坪股份有限公司	158.00	280.00	平方米	44,240.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-26	其他体育设备设施	篮球场悬空地	优质环保材料, 改性工艺、健康环保, 性能优异, 使用寿命持久。质保6年。米字格网格表面及磨砂处理, 提供良好的稳固结构与合理摩擦力。1.58cm板体厚度, 双层加固支撑结构, 稳固抗冲击, 缓冲更优异 质量好, 性能优。A-XF01	艾力特	石家庄启明地板科技有限公司	石家庄	138.00	350.00	平方米	48,300.00
1-27	其他体育设备设施	羽毛球悬空地	优质环保材料, 改性工艺、健康环保, 性能优异, 使用寿命持久。质保6年。米字格网格表面及磨砂处理, 提供良好的稳固结构与合理摩擦力。1.58cm板体厚度, 双层加固支撑结构, 稳固抗冲击, 缓冲更优异 质量好, 性能优。A-XF01	艾力特	石家庄启明地板科技有限公司	石家庄	138.00	150.00	平方米	20,700.00

黑龙江正天招投标有限公司
2023年12月29日