

黑龙江幼儿师范高等专科学校早期教育智慧创新实训室中标（成交）明细

牡丹江市公共资源交易中心受黑龙江幼儿师范高等专科学校委托，采用公开招标进行采购早期教育智慧创新实训室（项目编号：[231001]MDJZC[GK]20230033）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（黑龙江幼儿师范高等专科学校早期教育智慧创新实训室）

- 1.1、中标（成交）供应商：布莱特（北京）教育科技有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：2,780,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	触摸终端设备	早期教育岗证赛系教学显示智慧黑板	规格：整体外观尺寸：宽5700mm，高1200mm，厚90mm。显示区域采用两块85英寸液晶屏。两块液晶屏有效显示区域之间距离10mm。液晶屏分辨率3840*2160，显示比例均为16:9，可通过手势上滑OSD菜单设置融合拼接显示，达到32:9的显示比例效果，分辨率为3840x1080。型号：DC850BJ	欧帝	江苏欧帝电子科技有限公司	南京	85,000.00	1.00	台	85,000.00
1-2	触摸终端设备	可移动教学显示终端	规格：显示尺寸86英寸型号：DC860HE	欧帝	江苏欧帝电子科技有限公司	南京	32,000.00	1.00	台	32,000.00
1-3	教学、实验用桌	教师多媒体主控桌	规格：长*宽*高（mm）闭合：665*770*1150（高度含脚轮20mm）型号：S800	富可士	广州市富可士电子有限公司	广州	11,500.00	1.00	台	11,500.00
1-4	办公椅	教师椅	规格：整体尺寸：594mm*485mm*860mm型号：Y7	富可士	广州市富可士电子有限公司	广州	900.00	1.00	把	900.00
1-5	其他终端设备	无线屏	规格：视频输入分辨率：可达3840*2160；帧数：可达30帧/秒；传输延时：平均延时<100mS；视频输出：通过HDMI和VGA输出，输出的有效画面与源端的有效画面比例相同。型号：W700	Tobuy	杭州如悦电子商务有限公司	杭州	3,500.00	1.00	台	3,500.00
1-6	其他终端设备	分配器套装	规格：分辨率：1080P；传输距离：30米远程距离传输；型号：定制	迈拓维矩	广州市迈拓维矩电子科技有限公司	广州	1,980.00	1.00	套	1,980.00
1-7	终端接入设备	无线AP套装	规格：自动发现并统一管理AP，最多可管理300个AP；型号：无线控制器：TL-AC300 无线AP：TL-HDAP3807GC-PoE/DC	TP-Link	普联技术有限公司	深圳	5,600.00	1.00	套	5,600.00
1-8	交换设备	24口千兆交换机	规格：24个10/100/1000Base-T RJ45端口；型号：YLS220-24G	TP-Link	普联技术有限公司	深圳	1,280.00	1.00	台	1,280.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-9	音频放大设备(功放设备)	功放	规格: 额定输出功率: 2×220W/8Ω; 2×320W/4Ω。输入灵敏度: 线路500mV±20mV; 型号: AH220	湖山	四川湖山电器股份有限公司	四川	4,500.00	1.00	台	4,500.00
1-10	音箱	柱列音箱	规格: 额定阻抗: 8Ω; 额定功率: 150W; 最大功率: 600W; 型号: ZH402	湖山	四川湖山电器股份有限公司	四川	2,250.00	4.00	只	9,000.00
1-11	话筒设备	一拖二无线话筒	规格: 射频范围: UHF537-587.3MHZ; 可调范围: 50 MHz; 型号: DS-U310A	湖山	四川湖山电器股份有限公司	四川	4,800.00	1.00	套	4,800.00
1-12	其他终端设备	可移动实训操作演示终端	规格: 实训录显一体机: 满足实训操作过程中预览、显示切换等操作需求; 为保证系统性能稳定性与安全性, 系统采用纯嵌入式硬件架构和linux系统, 高性能低故障的固态硬盘256G; 主机内置电池, 电池容量10000mAh, 满状态运行可持续6个小时; 型号: 定制	锐取	深圳锐取信息技术股份有限公司	深圳	137,000.00	2.00	套	274,000.00
1-13	其他终端设备	智能班级信息显示终端	规格: 基本配置: 基于智能云班牌终端深度定制安卓系统, 采用安卓5.1系统平台, 基于Android操作系统内存2G, 内置闪存8GB。班牌显示尺寸21.5寸; 型号: DC-BP22	欧帝	江苏欧帝电子科技有限公司	南京	7,500.00	1.00	台	7,500.00
1-14	其他视频节目制作和播控设备	教育录播主机	规格: 录播主机支持7*24小时工作, 不接受PC架构以及服务器设计方式; 型号: TKR6000WNXL	锐取	深圳锐取信息技术股份有限公司	深圳	9,000.00	1.00	台	9,000.00
1-15	其他计算机管理软件	多媒体管理软件	规格: 系统支持与资源平台无缝对接, 实现视频自动上传功能, 可以兼容多种资源管理平台与第三方FTP服务器; 系统可以设置为多种教室类型, 支持常规教室、互动录播教室与第三方互动录播教室三种模式; 录播系统内置互动功能, 支持标准H.323和SIP协议, 支持与标准视频会议系统对接实现互动教学; 录播系统互动支持主讲教室与听讲教室两种角色自由切换; 型号: Mul-6000	锐取	深圳锐取信息技术股份有限公司	深圳	18,000.00	1.00	套	18,000.00
1-16	其他计算机软件	控制软件	规格: 支持教室讲台、学生区域侦测区绘制, 实现录播主机全自动跟踪切换; 系统支持对云台摄像机镜头和焦距进行控制, 实现对教学活动中老师、学生、板书的自动跟踪拍摄和切换; 系统支持多个屏蔽区设置, 可屏蔽观摩室和教室之间的玻璃墙, 避免因玻璃墙反射而造成学生特写画面捕捉不到的问题, 同时支持屏蔽教室后方因听课教师(或家长)意外站立或走动而导致的错误特写画面; 型号: BRS100	锐取	深圳锐取信息技术股份有限公司	深圳	12,000.00	1.00	套	12,000.00
1-17	其他音频设备	音频处理器	规格: 可通过USB进行远程输出, 远程参考输入, 软件升级和参数配置; 集成自动噪音抑制技术(去除包含空调、排气扇等噪音干扰), 保证声音质量反馈抑制(AFC); 传声增益幅度: 15dB; 信噪比(S/N): 100dB; 支持6路差分输入, 支持软硬件48V幻象供电开启关闭; 支持3路Line-IN输出; 3路Line-OUT输出; 抗混响功能, 课件、无线麦、吊麦按照优先级自动输出, 确保音质清晰; 型号: TAP8200S	锐取	深圳锐取信息技术股份有限公司	深圳	4,300.00	1.00	套	4,300.00
1-18	话筒设备	指向麦克风	规格: 频率响应: 100Hz~18KHz; 灵敏度: -40dB±3 dB (re0dB=1V/Pa@1kHz); 指向特性: 超心型 135°; 输出阻抗: 200Ω±30%; 输出幅度: Max 300mV; 最大承受声压: 110dB SPL (A计权@1kHz, THD 1%); 动态范围: 76dB (A); 信噪比: 60dB (A) (re 94dB SPL=1Pa@1kHz); 幻象供电: 直流48V; 型号: ACM20	锐取	深圳锐取信息技术股份有限公司	深圳	950.00	6.00	台	5,700.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-19	摄录一体机	跟踪摄像机	规格: 采用1/2.8英寸CMOS传感器,总像素200万;最低照度:彩色0.6Lux@F1.2;黑白0.08Lux@F1.2信噪比50dB(AGC OFF);编码格式支持:H.264;供电:DC12V;设备功率3W型号:SD-420	锐取	深圳锐取信息技术有限公司	深圳	5,000.00	2.00	台	10,000.00
1-20	摄录一体机	高清云摄像机	规格: USB接口1路,USB 2.0;工作输入电压DC 12V;工作温度-10~40°C;功耗12W。型号:HD-840NXL	锐取	深圳锐取信息技术有限公司	深圳	6,000.00	2.00	台	12,000.00
1-21	其他计算机配件	配套软件	规格:支持HTTP、RTSP、PTZ等端口配置;支持预置位设置,预置位0-254;支持50Hz(PAL)、60Hz(NTSC)和拨码优先三种制式;支持自动白平衡设置功能;支持图像质量调节功能,包括亮度、对比度、色调、饱和度;型号:HCSS840	锐取	深圳锐取信息技术有限公司	深圳	7,500.00	2.00	套	15,000.00
1-22	摄录一体机	高清云摄像机	规格:音频接口1路,Line In,3.5mm音频接口;USB接口1路;工作输入电压DC 12V;工作温度-10~40°C;功耗12W。型号:HD-850NXL	锐取	深圳锐取信息技术有限公司	深圳	7,000.00	2.00	台	14,000.00
1-23	其他计算机配件	配套软件	规格:支持HTTP、RTSP、PTZ等端口配置;支持预置位设置,预置位0-254;支持50Hz(PAL)、60Hz(NTSC)和拨码优先三种制式;支持自动白平衡设置功能;支持图像质量调节功能,包括亮度、对比度、色调、饱和度;型号:HCSS850	锐取	深圳锐取信息技术有限公司	深圳	7,500.00	2.00	套	15,000.00
1-24	其他终端设备	液晶控制终端	规格:控制终端能够实现一根线连接网课主机;实现主机运行的状态显示,支持录播主机录制、导播、直播等切换控制;支持通过面板启动自动导播切换或者老师全景、老师特写、学生全景、VGA画面的手动切换;支持联动主机实现开关机功能;自动获取设备IP信息,给维护人员快速提供设备信息。型号:CS100	锐取	深圳锐取信息技术有限公司	深圳	8,000.00	1.00	台	8,000.00
1-25	其他计算机配件	教育云资源管理平台软件	规格:系统:为了保障资源安全,资源管理平台采用linux开源操作系统;支持组织架构自定义设置,满足学校组织架构配置需求,支持用户批量导入功能,支持自定义角色权限管理,支持小组用户管理;录播教室所录制的视频课件能够全自动上传到资源管理平台进行分类管理;型号:ECRP200NXL	锐取	深圳锐取信息技术有限公司	深圳	25,000.00	1.00	套	25,000.00
1-26	教学、实验桌椅	婴儿实践教学操作组	规格:教学观摩操作台:台面为大理石材质,尺寸为2100*1190*40mm;台面含2个操作水池含龙头花洒,上下水设计尺寸为1000*500mm;为570mm*420mm;操作软垫1个:尺寸为800*550mm;操作台底柜:尺寸为2150*1280*750mm,型号:定制	宏业	辽宁宏业家具制造有限公司	沈阳	22,800.00	8.00	套	182,400.00
1-27	教学、实验椅凳	操作椅	规格:材质:椅子PP材质;椅面表层材质PU,内部填充高回弹海绵。尺寸:底部直径41cm,椅面直径30cm,高度45cm。韧性强,承重能力强。可叠放,节省空间。型号:定制	布莱特	布莱特(北京)教育科技有限公司	北京	180.00	48.00	个	8,640.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-28	其他计算机软件	岗证虚拟仿真系统（技术功能模块）	规格：技术指标：平台采用B/S架构模式，虚拟仿真采用UNITY3D引擎嵌入式开发。具有开放性，能够满足主流平台应用开发的需求。平台支持PC端（浏览器）、App端（Android、IOS系统、鸿蒙系统）及VR设备端教学应用，实现云端存储三端功能同步及数据同步。型号：V1.0	幼乐美	幼乐美（北京）教育科技有限公司	北京	235,000.00	1.00	套	235,000.00
1-29	其他计算机软件	岗证虚拟仿真系统（云认证功能模块）	规格：早期教育“互联网+”第三方认证考核测评：平台包含认证测评分系统，教师可直接调用第三方的测试题库。平台支持按章节练习、顺序练习、随机练习、专项练习等多种练习方式。型号：V1.0	幼乐美	幼乐美（北京）教育科技有限公司	北京	235,000.00	1.00	套	235,000.00
1-30	其他计算机软件	岗证虚拟仿真系统（云仿真功能模块）	规格：早期教育“互联网+”虚拟仿真实训：平台包含早期教育课岗融合虚拟仿真实训分系统，支持PC端、app端独立教学应用或在教学环节内直接使用。平台通过虚拟现实技术构建一个虚拟仿真早教中心场景。型号：V1.0	幼乐美	幼乐美（北京）教育科技有限公司	北京	235,000.00	1.00	套	235,000.00
1-31	其他计算机软件	岗证虚拟仿真系统（云课程功能模块）	规格：早期教育“互联网+”云课堂共建：平台支持多种课程制作方式，满足学校教师3种场景下对课程使用的需求。课程制作支持多教学环节、多模板、多活动的自定义设计。型号：V1.0	幼乐美	幼乐美（北京）教育科技有限公司	北京	235,000.00	1.00	套	235,000.00
1-32	其他计算机软件	智能仿真婴儿实践教学系统	规格：智能仿真婴儿软件模块可同时控制99个婴儿模拟人型号：V1.0	幼乐美	幼乐美（北京）教育科技有限公司	北京	198,000.00	1.00	套	198,000.00
1-33	其他用具	可移动操作台	规格：尺寸：长840*宽500*高780-980mm；材质：聚丙烯；床面气动倾斜调节，倾斜角度为0~12°，可防止宝宝溢奶，气动升降高度可调，调节范围在780-980mm之间，脚轮直径为100mm聚氨酯豪华升级双面大脚轮，平稳零噪音，可360°旋转。型号：定制	布莱特	布莱特（北京）教育科技有限公司	北京	2,130.00	1.00	个	2,130.00
1-34	其他用具	人工智能仿真婴儿	规格：人工智能仿真婴儿身长和重量与真实的婴儿一致，身长50cm，重量3500g；型号：RealCare BabyIII	IEDU	幼乐美（北京）教育科技有限公司	北京	29,800.00	12.00	个	357,600.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-35	其他用具	可入水搪胶婴儿	规格: 尺寸: 身高50CM,座高35CM; 型号: 定制	布莱特	布莱特(北京)教育科技有限公司	北京	190.00	25.00	个	4,750.00
1-36	其他用具	硅胶抚触婴儿	规格: 尺寸: 身高45cm, 座高30cm; 型号: IEDU-Baby2	IEDU	幼乐美(北京)教育科技有限公司	北京	1,680.00	25.00	个	42,000.00
1-37	其他用具	早教婴儿模型	规格: 身高50cm。型号: IEDU-Baby1	IEDU	幼乐美(北京)教育科技有限公司	北京	350.00	25.00	个	8,750.00
1-38	其他用具	高级婴儿气道阻塞及CPR模型	规格: 尺寸: 身高55cm。型号: IEDU-Baby4	IEDU	幼乐美(北京)教育科技有限公司	北京	2,880.00	9.00	个	25,920.00
1-39	其他用具	幼儿护理模型	规格: 尺寸: 身高75CM型号: IEDU-Baby5	IEDU	幼乐美(北京)教育科技有限公司	北京	6,800.00	2.00	个	13,600.00
1-40	其他用具	幼儿学模型	规格: 尺寸: 身高87cm。型号: IEDU-Baby6	IEDU	幼乐美(北京)教育科技有限公司	北京	1,980.00	2.00	个	3,960.00
1-41	其他用具	移动式婴儿心肺复苏模拟人	规格: 执行标准: 美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR)&心血管急救(ECC)指南标准; 可通过移动端扫描二维码无线连接模拟人, 移动端不需要安装软件。型号: GD/CPR20150	全科医生	上海纳展医学科技有限公司	上海	12,000.00	2.00	套	24,000.00
1-42	其他用具	移动式儿童心肺复苏模拟人	规格: 执行标准: 美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR)&心血管急救(ECC)指南标准; 可通过移动端扫描二维码无线连接模拟人, 移动端不需要安装软件。型号: GD/CPR20160	全科医生	上海纳展医学科技有限公司	上海	12,000.00	2.00	套	24,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-43	其他用具	八大系统解剖模型	规格: 材质: 硬塑胶。包含: 人体内分泌系统模型; 人体运动系统(85厘米骨骼); 人体消化系统模型; 人体呼吸系统模型; 人体生殖系统(男性、女性)、泌尿系统模型; 人体神经系统--脑解剖模型; 人体循环系统--心脏解剖模型; 人体感受器系统--眼、耳朵、皮肤解剖模型; 人体系统挂图一套。型号: 定制	诺博威	深圳诺博威科教设备有限公司	深圳	10,700.00	2.00	套	21,400.00
1-44	其他柜类	定制储物柜	规格: 尺寸: 根据实际场地定制。包含全部设计、安装服务。包含全部耗材。型号: 定制	布莱特	布莱特(北京)教育科技有限公司	北京	29,800.00	1.00	套	29,800.00
1-45	其他用具	现场综合急救包	规格: 38 * 23 * 30 CM型号: 定制	全科医生	上海纳展医学科技有限公司	上海	3,500.00	2.00	套	7,000.00
1-46	其他用具	营养膳食实训教具	规格: 婴儿专用筷1套(含环保ABS材质卡通握把筷子1双, 环保ABS材质备用筷子1双, 主体为304不锈钢材质叉子1把, 主体为304不锈钢材质勺子1把, pp材质收纳盒1个。); 汤桶1个(容量5L, 304不锈钢材质); 菜盆1个(36cm*27cm*7cm方盆, 材质为特厚201钢); 打饭勺1个(天然小麦饭勺, 长度20cm); 打汤勺1个(材质为特厚304不锈钢, 长度27cm); 配方奶粉1桶(罐装700g, 适用年龄6-12个月); 奶瓶1套(包含2个奶瓶, 大号250ml, 小号120ml玻璃材质, 液体硅胶奶嘴, 带把手, 耐高温、安全无毒); 奶瓶刷1套(包含奶瓶刷、奶嘴刷、奶粉盒等, 安全无毒材质); 研磨碗1套(包含研磨器、研磨盖、过滤网、条状掩模版、孔状研磨碗、榨汁器、研磨碗, 安全无毒, 可层叠收纳); 勺子1个(304不锈钢材质, 长度18cm); 餐盘1个(直径20cm, 陶瓷材质, T字分格、底部防滑设计); 残渣盘1套(1套4个, 材质为小麦秸秆+PP材质, 直径15-23cm); 营养金字塔挂图1张(尺寸为28寸, 背部为PP胶)型号: 定制	布莱特	布莱特(北京)教育科技有限公司	北京	1,700.00	1.00	套	1,700.00
1-47	其他用具	营养膳食区小家电	规格: 微波炉1台; 电磁炉1个; 热水壶1个; 凉水壶1个; 辅食料理机1台; 消毒柜1台型号: 定制	布莱特	布莱特(北京)教育科技有限公司	北京	6,000.00	1.00	套	6,000.00
1-48	线材(盘条)	系统集成及综合布线	规格: 整体集成材料包括: RJ45网络线、VGA分配器、VGA线、HDMI线、摄像机高清视频成品线缆、摄像机云台控制线、吊麦话筒线、电源插板、电源延长线等辅材。根据项目工程情况配套集成工程、辅材、安装布线服务。强电: 铜芯电线、PVC穿线管、直接、弯头、防水胶布、绝缘胶布、开槽、布线。弱电: 网线、音响线、视频线、高清线、扣槽、PVC管、布线。型号: 定制	布莱特	布莱特(北京)教育科技有限公司	北京	35,000.00	1.00	批	35,000.00
1-49	其他柜类	智能仿真婴儿展示柜	规格: 尺寸: 长200cm*宽35cm*高150cm; 型号: 定制	布莱特	布莱特(北京)教育科技有限公司	北京	25,000.00	1.00	批	25,000.00
1-50	木制床类	婴儿床	规格: 尺寸: 1040*600*920mm; 型号: 定制	布莱特	布莱特(北京)教育科技有限公司	北京	1,645.00	2.00	套	3,290.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-51	其他柜类	营养膳食台	规格: 柜体基材厚度10mm, 柜体表面厚度 0.8mm, 板材封边厚度2mm, 台面厚度1.2cm。型号: 定制	布莱特	布莱特(北京)教育科技有限公司	北京	18,000.00	1.00	套	18,000.00
1-52	其他柜类	盥洗接触台	规格: 柜体基材厚度10mm, 柜体表面厚度 0.8mm, 板材封边厚度2mm, 台面厚度1.2cm。型号: 定制	布莱特	布莱特(北京)教育科技有限公司	北京	18,000.00	1.00	套	18,000.00
1-53	其他终端设备	智能管控终端	规格: 液晶电容触摸屏, 尺寸7英寸, 分辨率1024*600, 防水防尘。内置安卓6.0操作系统, 内存RAM 1GB(兼容2G), ROM 8GB(兼容16G/32G)。RS232接口1路、RS485接口1路、RJ45接口1路(支持POE供电); 外置TF卡接口1路, 最大可扩展32G; Micro USB接口1路(支持OTG), 外置开关机按钮1个。型号: ZH-EC200-DCU/7	致禾	北京智合物联科技有限公司	北京	19,800.00	1.00	套	19,800.00
1-54	其他终端设备	大功率红外线发射器	规格: 尺寸: 110×36mm。型号: ZH-EM200-EM-TX	致禾	北京智合物联科技有限公司	北京	8,500.00	1.00	套	8,500.00
1-55	其他终端设备	三键灯光遥控面板	规格: 电源电压: 85-250VAC(50Hz,60Hz), 额定功率: 容性负载每路输出200W, 阻性负载每路输出500W工作功耗: <1W, 待机功耗: <0.2W, 相对湿度: <70%, 环境温度: -10℃~+50℃, 标准底盒: 国标86型。型号: ZH-EM200-EM-LR3	致禾	北京智合物联科技有限公司	北京	5,200.00	1.00	套	5,200.00
1-56	其他用具	实训环境文化提升	规格: 尺寸: 60*90cm。总数量6套型号: 定制	布莱特	布莱特(北京)教育科技有限公司	北京	5,000.00	1.00	套	5,000.00
1-57	其他终端设备	智能感应终端组	规格: 智能遮光终端: 透光率: 30%; 尺寸: 高度2.7米型号: 定制	布莱特	布莱特(北京)教育科技有限公司	北京	35,800.00	1.00	套	35,800.00
1-58	其他终端设备	虚拟现实VR终端	规格: 机身长度86mm, 产品头盔净重395g(不含绑带); 型号: 定制	幼乐美	幼乐美(北京)教育科技有限公司	北京	28,800.00	4.00	套	115,200.00