

东宁市公路养护中心A1标段、A2标段、A3标段普通国省干线公路市场化养护 采购中标（成交）明细

华湛工程管理（黑龙江）有限公司受东宁市公路养护中心委托，采用公开招标进行采购A1标段、A2标段、A3标段普通国省干线公路市场化养护采购（项目编码：[231086]HZGL-[GK]20240001）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（A1标段丹阿公路K1511.628-K1553.628段东汪公路K0.000-K21.870段市场化养护）

1.1、中标（成交）供应商：东宁市晨源公路养护有限公司

1.2、中标（成交）总价：1,161,000.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
-----	------	------	------	------	------	------	-------	----	----	-------

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1-1	公路管理和养护服务	A1标段丹阿公路K1511.628-K1553.628段东汪公路K0.000-K21.870段市场化养护	<p>东宁市公路养护中心关于丹阿公路（G331）、东汪公路（S318）市场化养护路段工程量的说明丹阿公路（G331）K1511.628-K1610.966段，沥青混凝土路面，里程99.338公里，其中：一级公路57.338公里、二级公路42公里；东汪公路（S318）K0.000-K21.800段，二级公路，水泥混凝土路面，里程21.80公里。根据《黑龙江省普通国省干线公路养护办法》、《黑龙江省普通国省干线公路养护管理考核评分标准》及普通国省干线公路日常养护项目、尺寸及质量要求，核定各标段每年日常养护工程量如下：一、标段划分按照公路等级、路况和养护要求共划分三个标段：第一标段：丹阿公路K1511.628---K1553.628段，二级公路，里程42公里，沥青混凝土路面，路面宽8.5米，路肩宽2×0.75米；东汪公路K0+000---K21.800段，二级公路，里程21.80公里，水泥混凝土路面，路面宽9.0米，路肩宽2×0.75米。二、工程数量第一标段：丹阿公路K1511.628---K1553.628段：（1）路面里程42公里，宽8.5米，面积357000平方米（路面保洁面积：每月4次，按7个月计算28次，面积9996000平方米。路面清雪面积：全年按6次清雪计算，面积2142000平方米。路面撒防滑料面积：按1公里5次计算，面积42500平方米。人工除冰除雪按1公里1次计算，面积8500平方米）。（2）路肩里程42公里，宽0.75米，两侧，面积63000平方米（清理杂物：路肩清理杂物全年按7次计算，面积441000平方米。路肩打草（稀）：全年按7次计算，面积441000平方米。整修路肩：每年整修5次，按3公里双侧计算，面积4500平方米）。（3）边坡里程42公里，宽1.75米，两侧，面积147000平方米（清理杂物：边坡清理杂物全年按7次计算，面积1029000平方米。边坡打草（稀）：全年按7次计算，面积1029000平方米）。（4）浆砌片石及土质排水沟里程长25公里（单侧）（清理边沟：全年按5次计算，25000米）。（5）清理涵洞淤塞物（淤塞物100立方米，每年清理一次）。（6）涵洞进出口疏通（土方100立方米，每年清理一次）。（7）清洗交通安全设施（波形板护栏三波，波形板44327米，每年清洗一次）。（8）清洗交通安全设施（波形板立柱11300根，每年清洗一次）。（9）清洗交通安全设施（里程碑43块，每年清洗一次）。（10）清洗轮廓标、百米桩（轮廓标2742个，百米桩1680根，每年清洗一次）。（11）校正交通安全设施（标志牌51块，每年校正一次）。（12）路树剪枝（路树1013棵，每年一次）。（13）路树刷白（路树1013棵，每年二次，2026棵）。（14）种花（每公里种花100平方米，42公里4200平方米）。（15）公路巡查（每年12个月，每月22天，每天车辆1台/次，人工2人）。（16）道班房管理（室内外清洁、标志牌清洁）。东汪公路K0.000---K21.800段：（1）路面里程21.8公里，宽7.0米，面积152600平方米（路面保洁面积：每月4次，按7个月计算28次，面积4272800平方米。路面清雪面积：全年按6次清雪计算，面积915600平方米。路面撒防滑料面积：按1公里5次计算，面积35000平方米。人工除冰除雪按1公里1次计算，面积7000平方米）。（2）路肩里程21.8公里，宽0.75米，两侧，面积32700平方米（清理杂物：路肩清理杂物全年按7次计算，面积228900平方米。路肩打草（稀）：全年按7次计算，面积228900平方米。整修路肩：每年整修1次，按5公里双侧计算，面积7500平方米）。（3）边坡里程21.8公里，宽1.75米，两侧，面积38150平方米（清理杂物：边坡清理杂物全年按7次计算，面积267050平方米。边坡打草（稀）：全年按7次计算，面积267050平方米）。（4）浆砌片石及土质排水沟里程长17公里（单侧）（清理排水沟：全年按1次计算，17公里）。（5）清理涵洞淤塞物（淤塞物100立方米，每年清理一次）。（6）涵洞进出口疏通（土方100立方米，每年清理一次）。（7）清理疏通桥面泄水孔20个。（8）清理桥梁伸缩缝（桥梁2座，伸缩缝6道，每道长8.5米，51米）。（9）清洗交通安全设施（波形板护栏二波，波形板6840米，每年清洗一次）。（10）清洗交通安全设施（波形板立柱1720根，每年清洗一次）。（11）清洗交通安全设施（里程碑22块，每年清洗一次）。（12）清洗百米桩（百米桩436根，每年清洗一次）。（13）校正交通安全设施（标志牌43块，每年校正一次）。（14）路树剪枝（路树881棵，每年一次）。（15）路树刷白（路树881棵，每年二次，1762棵）。（16）粉刷警示桩（210根）。（17）油漆铸铁立柱及扶手436米（每年油漆一次）。（18）种花（每公里种花100平方米，21.8公里，2180平方米）。（19）公路巡查（每年12个月，每月按22天计算，每天车辆1台/次，2个人工）。三、养护服务期：三年，两个月完不成养护生产任务和临时计划调整的，采购人终止其养护服务。</p>	符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。（其他要求详见投标文件）	符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。	1,161,000.00	1.0000	项	1,161,000.00	

