

漠河市农村综合性改革试点试验项目办公室漠河数智乡村指挥管理中心建设项目 软硬件采购项目中标（成交）明细

北京国际招标有限公司受漠河市农村综合性改革试点试验项目办公室委托，采用公开招标进行采购漠河数智乡村指挥管理中心建设项目软硬件采购项目（项目编号：[232701]BJGJZB[GK]20240005）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（漠河数智乡村指挥管理中心建设项目软硬件采购项目）

1.1、中标（成交）供应商：中移建设有限公司

1.2、中标（成交）总价：6,556,100.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	应用软件	时代背景数字视窗软件系统	符合招标文件要求规格型号	浪潮	浪潮	中国	455,900.00	1.00	项	455,900.00
1-2	应用软件	资源禀赋数字集成软件系统	符合招标文件规格型号	浪潮	浪潮	中国	455,900.00	1.00	项	455,900.00
1-3	应用软件	漠河文化数字交互软件系统	符合招标文件规格要求	浪潮	浪潮	中国	324,300.00	1.00	项	324,300.00
1-4	应用软件	漠河民俗数字交互软件系统	符合招标文件规格型号	浪潮	浪潮	中国	700,000.00	1.00	项	700,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-5	应用软件	乡村蝶变数字光影体验软件系统	符合招标文件规格型号	浪潮	浪潮	中国	320,000.00	1.00	项	320,000.00
1-6	应用软件	文旅兴农数字体验软件系统	符合招标文件规格型号	浪潮	浪潮	中国	750,000.00	1.00	项	750,000.00
1-7	应用软件	智慧文旅数字视窗软件系统	符合招标文件规格型号	浪潮	浪潮	中国	450,000.00	1.00	项	450,000.00
1-8	应用软件	未来展望数字视窗软件系统	符合招标文件规格型号	浪潮	浪潮	中国	400,000.00	1.00	项	400,000.00
1-9	应用软件	数智乡村数字控制软件系统	符合招标文件规格型号	浪潮	浪潮	中国	50,000.00	1.00	项	50,000.00
1-11	台式计算机	时代背景-触控一体机	感触GC-22A立式红外触控屏21.5英寸；高性能处理器满足系统运行，主频2.0GHz；具有DDR、USB、SATA等接口的高性能主板；固态硬盘120GB；屏幕分辨率1080P；触摸书写点数四点，可对图片进行放大、缩小翻转、滑屏等操作；具备HDMI接口。金属烤漆外观，机身高度0.8米。设备确保软件系统流畅运行，符合政府采购中对国产化、信创方面的要求，满足招标要求。	感触	感触	中国	2,500.00	1.00	台	2,500.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-12	LED显示屏	时代背景-全息LED显示屏	海康威视DS-D4015FI-CSMH及配套设备led折幕显示屏：（1）像素间距1.6mm；像素密度160000点；模组分辨率168×80点；屏幕亮度500cd/m²；可视角度：水平150°，垂直150°；（2）图像传输速度50帧/秒；平均无故障时间100000小时；使用寿命10万小时；连续工作时间24小时；（3）灯珠外层具备透明哑光保护层，采用纳米涂覆技术，阻隔灯珠与外部的接触，灯珠表面使用无划痕。（4）支持前拆前维护和后拆后维护功能；支持用户级模组前维护方式，可在正面拆卸、安装，具备带电维护，热插拔，维护时间不超过10秒；支持单点维修更换。（5）支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正，支持多色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点16位16位颜色校正；（6）折幕架构组件搭建，利用边缘融合技术对两个面屏幕进行融合；设备确保软件系统流畅运行，符合政府采购中对国产化、信创方面的要求，满足招标要求。XC-P923P(314903162)配套主机：具有高性能处理器满足系统运行，主频2.0GHz，具有DDR、USB、SATA等接口的高性能主板；固态硬盘120GB；具备HDMI接口；配套音响电源输入120-230V/50HZ，输出功率10W-20W，定阻输入2-8Q，灵敏度40-91DB，频率响应90-18KHZ；配套数据线等辅材。进行墙面安装布线。设备确保软件系统流畅运行，符合政府采购中对国产化、信创方面的要求，满足招标要求。	海康威视	海康威视	中国	15,000.00	6.00	平米	90,000.00
1-13	投影仪	资源禀赋-激光投影	丽讯RU70983激光投影：（1）全密闭光源光机，流明7000，分辨率1920×1200；激光光源，光源寿命20000小时，对比度100,000:1；支持输入：HDMI、VGA、DVI等信号接口；功耗：功耗550W，待机功耗0.5W；（2）IP6X防尘等级，阻止灰尘入侵，保证投影机的时效性；全密闭内部循环智能散热系统；内置独立散热系统，包含电源，液晶面板及光源；（3）具备垂直和水平梯形校正、四角校正功能；支持长距离网络传输功能；支持水平、垂直旋转安装；（4）多种图像模式选择，采用无缝融合曲面矫正软件，支持曲面几何纠正，支持AVI,WMV,MPEG等数字媒体格式；（5）配套融合器集成高清画面融合拼接，实现多面投影融合展示。（6）设备确保软件系统流畅运行，符合政府采购中对国产化、信创方面的要求，满足招标要求。，配套主机：投影融合后采用一台主机控制，高性能处理器满足系统运行，主频2.0GHz；具有DDR、USB、SATA等接口的高性能主板；固态硬盘120GB；独立显卡2GB满足系统流程运行；具备HDMI接口。配套音响电源输入120-230V/50HZ，输出功率10W-20W，定阻输入2-8Q，灵敏度40-91DB,频率响应90-18KHZ；配套数据线等辅材。设备确保软件系统流畅运行，符合政府采购中对国产化、信创方面的要求，满足招标要求。	丽讯	丽讯	中国	40,000.00	6.00	台	240,000.00
1-14	触控一体机	资源禀赋-透明屏	感触GC-55A透明屏14.1触控立式透明屏尺寸55英寸；高性能处理器满足系统运行，主频2.0GHz；具有DDR、USB、SATA等接口的高性能主板；独立显卡2GB满足系统流程运行；固态硬盘120GB；屏幕分辨率1080P；，满足招标要求。触摸书写点数四点，可对图片进行放大、缩小翻转、滑屏等操作；具备HDMI接口。金属烤漆外观，机身高度0.8米。设备设备确保软件系统流畅运行，符合政府采购中对国产化、信创方面的要求，满足招标要求。	感触	感触	中国	20,000.00	1.00	台	20,000.00
1-15	其他输入输出设备	资源禀赋-体感设备	感触GC-43H体感设备人体感应交互设备，采用肢体感应的方式，感应距离2-5米；颜色分辨率640*480；深度分辨率320*240；FPS30；检测范围0.5-4.5m；水平角度57度、垂直角度43度；支持红外检测。设备确保软件系统流畅运行。，满足招标要求。	感触	感触	中国	5,000.00	1.00	套	5,000.00
1-16	触控一体机	漠河文化-触控一体机	感触GC-55H一体机红外触控屏55英寸；高性能处理器满足系统运行，主频2.0GHz；具有DDR、USB、SATA等接口的高性能主板；独立显卡2GB满足系统流程运行；固态硬盘120GB；屏幕分辨率1080P；触摸书写点数四点，可对图片进行放大、缩小翻转、滑屏等操作；具备HDMI接口。设备设备确保软件系统流畅运行，符合政府采购中对国产化、信创方面的要求，满足招标要求	感触	感触	中国	5,000.00	1.00	台	5,000.00
1-17	其他输入输出设备	漠河文化-实物沙盘	感触GC-BG8600电子沙盘，面积8平米；包括传统农耕生活、农业、狩猎相关场景，以及现代社会对传统农具创新应用的场景，场景模型仿真程度高，效果逼真；景观比例约1:100；木质结构+烤漆装饰；定制场景相关场景模型，农具模型，采用abs工程塑料、亚克力玻璃或其他金属材料；景观写实+道路/铺砖+高仿真良田增加人造坡，场景造景+LED流动灯光。LED灯、电源线等辅材符合安全标准。沙盘与显示设备共用一个主机，设备确保软件系统流畅运行，符合政府采购中对国产化、信创方面的要求，满足招标要求。	感触	感触	中国	140,000.00	1.00	套	140,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-18	LED显示屏	漠河文化-LED大屏	海康威视DS-D4120CA-1PM及配套产led显示屏:(1)像素间距2.0mm;像素密度160000点;模组分辨率168×80点;屏幕亮度500cd/m²;可视角度:水平150°,垂直150°;(2)图像传输速度50帧/秒;平均无故障时间100000小时;使用寿命10万小时;连续工作时间24小时;(3)灯珠外层具备透明哑光保护层,采用纳米涂覆技术,阻隔灯珠与外部的接触,灯珠表面使用无划痕。(4)支持前拆前维护和后拆后维护功能;支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装,支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒;支持单点维修更换。(5)支持单点检测逐点校正功能,单点亮度校正,单点颜色校正;支持多色度校正,校正数据存储在模组里,采用色彩管理系统,在LED控制系统对视频解码后,添加二次过滤显示算法,对显示屏每一个发光二极管进行逐点16位16位颜色校正;(6)设备确保软件系统流畅运行,符合政府采购中对国产化、信创方面的要求,满足招标要求。XC-P923P(314903162)配套主机:具有高性能处理器满足系统运行,主频2.0GHz,具有DDR、USB、SATA等接口的高性能主板;固态硬盘120GB;具备HDMI接口;配套音响电源输入120-230V/50HZ,输出功率10W-20W,定阻输入2-8Q,灵敏度40-91DB,频率响应90-18KHZ;配套数据线等辅材。进行墙面安装布线。设备确保软件系统流畅运行,符合政府采购中对国产化、信创方面的要求,满足招标要求。	海康威视	海康威视	中国	10,000.00	2.00	平方米	20,000.00
1-19	触控一体机	漠河民俗-触控一体机	感触GC-55H一体机红外触控屏55英寸;高性能处理器满足系统运行,主频2.0GHz;具有DDR、USB、SATA等接口的高性能主板;独立显卡2GB满足系统流程运行;固态硬盘120GB;屏幕分辨率1080P;触摸书写点数四点,可对图片进行放大、缩小翻转、滑屏等操作;具备HDMI接口。设备确保软件系统流畅运行,符合政府采购中对国产化、信创方面的要求,满足招标要求	感触	感触	中国	5,000.00	3.00	台	15,000.00
1-20	投影仪	漠河民俗-激光投影	丽讯RU70983激光投影:(1)全密闭光源光机,流明7000,分辨率1920×1200;激光光源,光源寿命20000小时,对比度100,000:1;支持输入:HDMI、VGA、DVI等信号接口;功耗:功耗550W,待机功耗0.5W;(2)IP6X防尘等级,阻止灰尘入侵,保证投影机的时效性;全密闭内部循环智能散热系统;内置独立散热系统,包含电源,液晶面板及光源;(3)具备垂直和水平梯形校正、四角校正功能;支持长距离网络传输功能;支持水平、垂直旋转安装;(4)多种图像模式选择,采用无缝融合曲面矫正软件,支持曲面几何纠正,支持AVI,WMV,MPEG等数字媒体格式;(5)配套融合器集成高清画面融合拼接,实现多面投影融合展示。(6)设备确保软件系统流畅运行,符合政府采购中对国产化、信创方面的要求,满足招标要求。XC-P923P配套主机:具有高性能处理器满足系统运行,主频2.0GHz,具有DDR、USB、SATA等接口的高性能主板;固态硬盘120GB;具备HDMI接口;配套音响电源输入120-230V/50HZ,输出功率10W-20W,定阻输入2-8Q,灵敏度40-91DB,频率响应90-18KHZ;配套数据线等辅材。进行墙面安装布线。配套感应设备感应物体位置,反应0.2S,操控视角160°。设备确保软件系统流畅运行,符合政府采购中对国产化、信创方面的要求,满足招标要求。	丽讯	丽讯	中国	45,000.00	1.00	套	45,000.00
1-21	其他输入输出设备	漠河民俗-感应设备	定制感应设备,完全满足招标文件提出的要求和条件,感应设备:按压式感应按钮装置配合系统互动,反应速度0.5S,按压次数100000次;配套用于固定感应设备进行互动体验的立体烤漆展柜,高度0.8米,钢琴烤漆工艺,配装饰灯带;配套线材和接线安装。设备确保软件系统流畅运行,符合政府采购中对国产化、信创方面的要求,满足招标要求。	感触	感触	中国	5,000.00	2.00	套	10,000.00
1-22	其他输入输出设备	乡村蝶变-全息投影机柜	感触GC-ZD4000根据甲方要求和空间条件定制机柜,占地4平方;配套LED屏幕1.5平米,像素间距p2.0mm;屏幕亮度500cd/m²;图像传输速度50帧/秒;平均无故障时间100000小时;使用寿命10万小时;连续工作时间24小时;配套触控屏21英寸,屏幕分辨率1080P;触摸书写点数四点,可对图片进行放大、缩小翻转、滑屏等操作;具备HDMI接口;配套全息投影显示膜,显示增益0.65-1倍,透光率50-83%,雾度1-1.8°;视角160度。设备确保软件系统流畅运行,满足招标要求。XC-P923P配套主机具有高性能处理器满足系统运行,主频2.0GHz,具有DDR、USB、SATA等接口的高性能主板;固态硬盘120GB;具备HDMI接口;配套音响电源输入120-230V/50HZ,输出功率10W-20W,定阻输入2-8Q,灵敏度40-91DB,频率响应90-18KHZ;配套数据线等辅材。进行墙面安装布线。设备确保软件系统流畅运行,符合政府采购中对国产化、信创方面的要求,满足招标要求。	感触	感触	中国	80,000.00	1.00	台	80,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-23	其他输入输出设备	乡村蝶变-骑行互动设备	感触GC-43D骑行互动设备, 配有阻力调节、防滑安全脚踏、防滑扶手、开关按钮等装置, 满足招标要求。XC-P923P配套主机具有高性能处理器满足系统运行, 主频2.0GHz, 具有DDR、USB、SATA等接口的高性能主板; 固态硬盘120GB; 具备HDMI接口; 配套音响电源输入120-230V/50HZ, 输出功率10W-20W, 定阻输入2-8Q, 灵敏度40-91DB, 频率响应90-18KHZ; 配套数据线等辅材。进行墙面安装布线。设备确保软件系统流畅运行, 符合政府采购中对国产化、信创方面的要求, 满足招标要求。	感触	感触	中国	40,000.00	2.00	套	80,000.00
1-24	触控一体机	乡村蝶变-触控屏	感触GC-BG7500红外触控屏75英寸; 屏幕分辨率1080P; 触摸书写点数四点, 可对图片进行放大、缩小翻转、滑屏等操作; 具备HDMI接口。设备设备确保软件系统流畅运行, 符合政府采购中对国产化、信创方面的要求, 满足招标要求。	感触	感触	中国	10,000.00	2.00	台	20,000.00
1-25	触控一体机	文旅兴农-触控一体机	感触GC-55H红外触控屏55英寸; 高性能处理器满足系统运行, 主频2.0GHz; 具有DDR、USB、SATA等接口的高性能主板; 独立显卡2GB满足系统流程运行; 固态硬盘120GB; 屏幕分辨率1080P; 触摸书写点数四点, 可对图片进行放大、缩小翻转、滑屏等操作; 具备HDMI接口。设备设备确保软件系统流畅运行, 符合政府采购中对国产化、信创方面的要求, 满足招标要求。	感触	感触	中国	5,000.00	5.00	台	25,000.00
1-26	其他输入输出设备	文旅兴农-感应设备	定制感应设备感应设备: 识别手动动作, 感应物体移动位置, 感应距离10-30cm。配套用于固定感应设备进行互动体验的立体烤漆展柜, 高度0.8米, 钢琴烤漆工艺, 配装饰灯带; 配套线材和接线安装。设备设备确保软件系统流畅运行, 满足招标要求。	感触	感触	中国	5,000.00	4.00	套	20,000.00
1-27	LED显示屏	文旅兴农-LED显示屏	海康威视 DS-D4120CA-1PMled显示屏: (1) 像素间距2.0mm; 像素密度160000点; 模组分辨率168×80点; 屏幕亮度500cd/m²; 可视角度: 水平150°, 垂直150°; (2) 图像传输速度50帧/秒; 平均无故障时间100000小时; 使用寿命10万小时; 连续工作时间24小时; (3) 灯珠外层具备透明哑光保护层, 采用纳米涂覆技术, 阻隔灯珠与外部的接触, 灯珠表面使用无划痕。(4) 支持前拆前维护和后拆后维护功能; 支持用户级模组前维护方式, 可在正面拆卸、安装, 支持带电维护, 热插拔, 维护时间不超过10秒; 支持单点维修更换。(5) 支持单点检测逐点校正功能, 单点亮度校正, 单点颜色校正; 支持多色度校正, 校正数据存储在模组里, 采用色彩管理系统, 在LED控制系统对视频解码后, 添加二次过滤显示算法, 对显示屏每一个发光二极管进行逐点16位16位颜色校正; (6) 设备确保软件系统流畅运行, 符合政府采购中对国产化、信创方面的要求, 满足招标要求。XC-P923P(314903162)配套主机具有高性能处理器满足系统运行, 主频2.0GHz, 具有DDR、USB、SATA等接口的高性能主板; 固态硬盘120GB; 具备HDMI接口; 配套音响电源输入120-230V/50HZ, 输出功率10W-20W, 定阻输入2-8Q, 灵敏度40-91DB, 频率响应90-18KHZ; 配套数据线等辅材。进行墙面安装布线。设备确保软件系统流畅运行, 符合政府采购中对国产化、信创方面的要求, 满足招标要求。	海康威视	海康威视	中国	7,000.00	8.00	平方米	56,000.00
1-28	触控一体机	智慧文旅-触控一体机	感触GC-55H红外触控屏55英寸; 高性能处理器满足系统运行, 主频2.0GHz; 具有DDR、USB、SATA等接口的高性能主板; 独立显卡2GB满足系统流程运行; 固态硬盘120GB; 屏幕分辨率1080P; 触摸书写点数四点, 可对图片进行放大、缩小翻转、滑屏等操作; 具备HDMI接口。设备设备确保软件系统流畅运行, 符合政府采购中对国产化、信创方面的要求, 满足招标要求。	感触	感触	中国	5,000.00	5.00	台	25,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-29	投影仪	未来展望-激光投影	丽讯RU70983激光投影: (1) 全密闭光源光机, 流明7000, 分辨率1920×1200; 激光光源, 光源寿命20000小时, 对比度100,000:1; 支持输入: HDMI、VGA、DVI等信号接口; 功耗: 功耗550W, 待机功耗0.5W; (2) IP6X防尘等级, 阻止灰尘入侵, 保证投影机的时效性; 全密闭内部循环智能散热系统; 内置独立散热系统, 包含电源, 液晶面板及光源; (3) 具备垂直和水平梯形校正、四角校正功能; 支持长距离网络传输功能; 支持水平、垂直旋转安装; (4) 多种图像模式选择, 采用无缝融合曲面矫正软件, 支持曲面几何纠正, 支持AVI, WMV, MPEG等数字媒体格式; (5) 配套融合器集成高清画面融合拼接, 实现多面投影融合展示。 (6) 设备确保软件系统流畅运行, 符合政府采购中对国产化、信创方面的要求, 满足招标要求。XC-P923P(314903162)配套主机: 投影融合后采用一台主机控制, 高性能处理器满足系统运行, 主频2.0GHz; 具有DDR、USB、SATA等接口的高性能主板; 固态硬盘120GB; 独立显卡2GB满足系统流程运行; 具备HDMI接口。配套音响音响电源输入120-230V/50HZ, 输出功率10W-20W, 定阻输入2-8Ω, 灵敏度40-91DB, 频率响应90-18KHZ; 配套数据线等辅材。设备确保软件系统流畅运行, 符合政府采购中对国产化、信创方面的要求, 满足招标要求。	丽讯	丽讯	中国	40,000.00	3.00	台	120,000.00
1-30	其他输入输出设备	未来展望-飞行平台	感触GC-ZD6000互动飞行模拟平台, 电动伺服控制系统, 多自由度飞行平台, 配断电自锁装置。飞行平台承载人数4人, 座椅满足对使用舒适度的要求; 设备电压220V; 功率8kw, 旋转功率1.5kw; 设备使用环境温度: 0-40℃, 设备使用环境湿度: <75%RH; 配套播放控制系统, 启动/停止控制模块, 播放软件可以控制座椅的播放, 切换影片、播放、停止、提供UDP对接口; 配套降雨、风机、香味等环境特效设备; 配套控制卡及电路, 接收来自控制主机的环境特效指令, 驱动各个特效模拟器动作, 对控制主机的动作指令和座椅特效指令进行网络广播, 驱动座椅控制板动作。设备确保软件系统流畅运行, 符合政府采购中对国产化、信创方面的要求, 满足招标要求。	感触	感触	中国	160,000.00	1.00	台	160,000.00
1-31	触控一体机	未来展望-触控拼接屏	感触GC-58D单个红外触控屏55英寸, 屏幕分辨率1080P, 触摸书写点数四点, 可对图片进行放大、缩小翻转、滑屏等操作; 支持1*5组合拼接, 实现多屏幕融合显示画面。拼接后整体使用一台主机, 高性能处理器满足系统运行, 主频2.0GHz; 具有DDR、USB、SATA等接口的高性能主板; 固态硬盘120GB; 独立显卡2GB满足系统流程运行; 具备HDMI接口。配套数据线等辅材。设备确保软件系统流畅运行, 符合政府采购中对国产化、信创方面的要求, 满足招标要求。	感触	感触	中国	10,000.00	5.00	台	50,000.00
1-32	交换设备	中控设备-控制接口	MAIPU MyPower S3000-16T控制接口管理交换机16个端口; 具备云管理下行接口类型; 以太网交换机下行端口速率100nbps; 适用千兆网络; 设备设备确保软件系统流畅运行, 符合政府采购中对国产化、信创方面的要求, 满足招标要求。	MAIPU	MAIPU	中国	2,500.00	1.00	套	2,500.00
1-33	平板式计算机	中控设备-控制平板	华为C7控制平板10英寸; 多点触控, 一体化机身; 屏幕色彩1000万色; 运行内存4GB, 存储容量80GB。兼容指南针、陀螺仪; 内置感应兼容重力感应、光线感应; 支持WiFi连接。设备设备确保软件系统流畅运行, 符合政府采购中对国产化、信创方面的要求, 满足招标要求。	华为	华为	中国	1,500.00	1.00	台	1,500.00
1-34	网关	中控设备-网关	海康威视LED中控网关控制网关作为智能终端设备远程控制服务器, 通过网络实现云端控制。无线232/485通用控制模块: 用来控制现场LED屏, 带232或485的配电箱开关, 实现信号切换和不同应用场景对灯光的开关控制。设备确保软件系统流畅运行, 符合政府采购中对国产化、信创方面的要求, 满足招标要求。	海康威视	海康威视	中国	1,000.00	6.00	个	6,000.00
1-35	终端控制器	中控设备-PC控制模块	海康威视PC控制器无线PC主机控制模块: 可用来控制融合主机的开关, 实现不同应用场景对灯光的开关控制。电源控制模块: 外壳防护等级IP30, 操作频率1000次/小时; 辅助触头。设备设备确保软件系统流畅运行, 符合政府采购中对国产化、信创方面的要求, 满足招标要求。	海康威视	海康威视	中国	500.00	25.00	个	12,500.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-36	机柜	中控设备-机柜	定制产品按照用户实际需求,定制容纳电子设备的机壳,冷轧钢板或合金制作,配置门、侧板和背板;配套PDU:4-6个组合孔,额定电压220V,额定功率2000W,额定电流8A;配套主机摆放机柜和线材等设施。设备设备确保软件系统流畅运行,符合政府采购中对国产化、信创方面的要求,满足招标要求。	感触	感触	中国	1,500.00	1.00	套	1,500.00
1-37	LED显示屏	数智乡村-LED大屏	海康威视DS-D4120CA-1GSled显示屏:(1)像素间距2.0mm;像素密度160000点;模组分辨率168×80点;屏幕亮度500cd/m²;可视角度:水平150°,垂直150°;(2)图像传输速度50帧/秒;平均无故障时间100000小时;使用寿命10万小时;连续工作时间24小时;(3)灯珠外层具备透明哑光保护层,采用纳米涂覆技术,阻隔灯珠与外部的接触,灯珠表面使用无划痕。(4)支持前拆前维护和后拆后维护功能;支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装,支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒;支持单点维修更换。(5)支持单点检测逐点校正功能,单点亮度校正,单点颜色校正;支持多色度校正,校正数据存储在模组里,采用色彩管理系统,在LED控制系统对视频解码后,添加二次过滤显示算法,对显示屏每一个发光二极管进行逐点16位16位颜色校正;(6)墙面地面弧形架构组件搭建,集成边缘融合;进行墙面、顶面安装布线。(7)设备确保软件系统流畅运行,符合政府采购中对国产化、信创方面的要求,满足招标要求。XC-P923P(314903162)配套主机:拼接后的led屏采用一台主机控制,具有高性能处理器满足系统运行,主频2.0GHz,具有DDR、USB、SATA等接口的高性能主板;固态硬盘120GB;具备HDMI接口;配套会议话筒阻抗2-8Ω,额定功率40-80W,话筒材料为ABS塑料+玻纤;配套吸顶音响:电源输入120-230V/50HZ,输出功率10-20W,定阻输入2-8Ω,频率响应90-18KHZ;配套功放:峰值功率80-100W,供电电源220V,金属外壳材质,信噪比50-76dB,频率响应20Hz-20KHZ;配套数据线等辅材。设备需满足使用需求,确保软件系统流畅运行,符合政府采购中对国产化、信创方面的要求,满足招标要求。	海康威视	海康威视	中国	7,500.00	50.00	平方米	375,000.00
1-38	LED显示屏	时代背景-党建LED显示屏	海康威视DS-D4120CA-1PMled显示屏:(1)像素间距2.0mm;像素密度160000点;模组分辨率168×80点;屏幕亮度500cd/m²;可视角度:水平150°,垂直150°;(2)图像传输速度50帧/秒;平均无故障时间100000小时;使用寿命10万小时;连续工作时间24小时;(3)灯珠外层具备透明哑光保护层,采用纳米涂覆技术,阻隔灯珠与外部的接触,灯珠表面使用无划痕。(4)支持前拆前维护和后拆后维护功能;支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装,支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒;支持单点维修更换。(5)支持单点检测逐点校正功能,单点亮度校正,单点颜色校正;支持多色度校正,校正数据存储在模组里,采用色彩管理系统,在LED控制系统对视频解码后,添加二次过滤显示算法,对显示屏每一个发光二极管进行逐点16位16位颜色校正;(6)设备确保软件系统流畅运行,符合政府采购中对国产化、信创方面的要求,满足招标要求。XC-P923P(314903162)配套主机:具有高性能处理器满足系统运行,主频2.0GHz,具有DDR、USB、SATA等接口的高性能主板;固态硬盘120GB;具备HDMI接口;配套音响电源输入120-230V/50HZ,输出功率10W-20W,定阻输入2-8Ω,灵敏度40-91DB,频率响应90-18KHZ;配套数据线等辅材。进行墙面安装布线。设备确保软件系统流畅运行,符合政府采购中对国产化、信创方面的要求。	海康威视	海康威视	中国	7,500.00	6.00	平方米	45,000.00
1-39	其他输入输出设备	资源禀赋-VR滑雪设备	感触GC-LS6500定制滑雪造型设备。配套vr眼镜分辨率2400*1200,瞳距54mm~74mm,光学镜片视觉角度100度。配套主机具备高性能处理器满足系统运行,主频2.0GHz;具备DDR、USB、SATA等接口的高性能主板;固态硬盘120GB;独立显卡2GB满足系统流程运行;具备HDMI接口。配套触摸屏屏幕尺寸65英寸,屏幕分辨率1080P;触摸书写点数四点,可对图片进行放大、缩小翻转、滑屏等操作;具备HDMI接口。设备确保软件系统流畅运行,符合政府采购中对国产化、信创方面的要求,满足招标要求。	感触	感触	中国	37,500.00	1.00	套	37,500.00
1-40	其他输入输出设备	漠河民俗-VR竞速设备	感触GC-65D定制雪地竞速驾驶设备,带有方向盘,油门刹车装置。配套vr眼镜分辨率2400*1200,瞳距54mm~74mm,光学镜片视觉角度100度。配套主机具备高性能处理器满足系统运行,主频2.0GHz;具备DDR、USB、SATA等接口的高性能主板;固态硬盘120GB;独立显卡2GB满足系统流程运行;具备HDMI接口。配套触摸屏屏幕尺寸65英寸,屏幕分辨率1080P;触摸书写点数四点,可对图片进行放大、缩小翻转、滑屏等操作;具备HDMI接口。设备确保软件系统流畅运行,符合政府采购中对国产化、信创方面的要求。满足招标要求。	感触	感触	中国	39,000.00	1.00	套	39,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-41	其他输入输出设备	漠河民俗-VR汽艇设备	感触GC-V6501H6定制水上汽艇模拟设备。配套vr眼镜分辨率2400*1200，瞳距54mm~74mm，光学镜片视觉角度100度。配套主机具备高性能处理器满足系统运行，主频2.0GHz；具备DDR、USB、SATA等接口的高性能主板；固态硬盘120GB；独立显卡2GB满足系统流程运行；具备HDMI接口。配套触摸屏屏幕尺寸65英寸，屏幕分辨率1080P；触摸书写点数四点，可对图片进行放大、缩小翻转、滑屏等操作；具备HDMI接口。设备确保软件系统流畅运行，符合政府采购中对国产化、信创方面的要求，满足招标要求。	感触	感触	中国	41,000.00	1.00	套	41,000.00
1-42	其他输入输出设备	未来展望-激光雕刻	定制纪念章激光雕刻机，自动雕刻，个性化定制，可实现7*24小时无人值守；20寸以上高清触屏；具有4G/wifi/网线插口通讯操作方式；5通道以上货道，存量60枚；纪念章直径30mm；整机功耗200W(220VAC)。配套1000枚纪念章，满足招标要求	感触	感触	中国	35,000.00	1.00	套	35,000.00

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-10	云计算服务	数智乡村-系统配套云资源	符合招标文件服务范围	符合招标文件服务要求	符合招标文件服务时间	符合招标文件服务标准	275,000.00	3.00	年	825,000.00

北京国际招标有限公司

2024年10月10日