

# 富锦市营商环境建设监督局富锦市政务大厅政务网提档升级改造项目中标（成交）明细

黑龙江俊辰工程项目管理有限公司受富锦市营商环境建设监督局委托，采用公开招标进行采购富锦市政务大厅政务网提档升级改造项目（项目编号：[230882]JCGC[GK]20230001）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（富锦市政务大厅政务网提档升级改造项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：中国联合网络通信有限公司富锦市分公司
- 1.2、中标（成交）总价：3,659,360.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	路由器	广域网路由器	型号：H3C SR6604-X规格：双主控板双电源，8个千兆光接口外形尺寸（W×D×H）436mm×480mm×220mm（5U）	H3C	新华三技术有限公司	浙江	118,000.00	1.00	台	118,000.00
1-2	交换设备	汇聚交换机	型号：H3C LS-7506X规格：双主控引擎双电源，1个48端口千兆电接口卡，5个48端口千兆光接口卡，满配光模块外形尺寸（W×D×H）575mm×436mm×420mm（13U）	H3C	新华三技术有限公司	浙江	276,120.00	1.00	台	276,120.00
1-3	网络安全	安全管理区安全网关	型号：天融信 NGFW4000-UFMTG-42000-S规格：1U机箱，配置为8个10/100/1000BASE-T接口和4个SFP插槽，1个可插拨的扩展槽，单电源机身尺寸：426*375*44mm	天融信	北京天融信网络安全技术有限公司	北京	77,500.00	1.00	台	77,500.00
1-4	漏洞扫描设备	漏洞扫描系统	型号：天融信 TopScanner 7000TVS-82300-SVS规格：1U，6个千兆电口，2个千兆光口，冗余电源,2个扩展槽位,1个Console接口，2个USB接口，16G内存，1TSATA硬盘机身尺寸：426*570*44mm	天融信	北京天融信网络安全技术有限公司	北京	155,800.00	1.00	台	155,800.00
1-5	计算机终端安全设备	主机安全系统	型号：天融信 TopEDR规格：100个Windows PC客户端防病毒功能授权,3年升级许可	天融信	北京天融信网络安全技术有限公司	北京	155,200.00	1.00	套	155,200.00
1-6	网络安全	VPN平台安全网关	型号：天融信 NGFW4000-UFMTG-42000-S1U机箱，配置为8个10/100/1000BASE-T接口和4个SFP插槽，1个可插拨的扩展槽，单电源机身尺寸：426*375*44mm	天融信	北京天融信网络安全技术有限公司	北京	78,000.00	1.00	台	78,000.00
1-7	网络安全	VPN网关	型号：天融信 SJJ1546-43000-N规格：1U,内存8G,SSD硬盘120G，6个千兆电口,单电源，100个USB-KEY机身尺寸：426*330*44mm	天融信	北京天融信网络安全技术有限公司	北京	97,200.00	1.00	台	97,200.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-8	其他信息安全设备	IPS特征升级	型号: 天融信 IDP-LIC-F-1Y规格: 升级服务	天融信	北京天融信网络安全技术有限公司	北京	13,000.00	2.00	项	26,000.00
1-9	其他信息安全设备	防病毒特征升级	型号: 天融信 TF-PRO-LIC-F-1Y规格: 升级服务	天融信	北京天融信网络安全技术有限公司	北京	14,100.00	2.00	项	28,200.00
1-10	上网行为管理设备	上网行为管理特征升级	型号: 天融信 ACM-1U-E-NG-1Y规格: 升级服务	天融信	北京天融信网络安全技术有限公司	北京	11,000.00	1.00	项	11,000.00
1-11	其他信息安全设备	网络管理平台	型号: 勤智 OCITM规格: 软件	勤智	黑龙江勤智科技有限公司	黑龙江	282,500.00	1.00	套	282,500.00
1-12	服务器	网络服务器	型号: H3C R4900G3规格: 16核CPU 2枚; 128GB DDR4内存, 4T SATA/SSD硬盘, 网络接口: 1GE网口×2; RAID: 1个标配SAS RAID阵列卡, USB接口: USB3.0×2; 2500W 1+1冗余电源	H3C	新华三技术有限公司	浙江	40,300.00	1.00	台	40,300.00
1-15	其他计算机软件	运维管理系统	型号: 华为 IMOC规格: 对接市建运维监管平台所管理县级电子政务外网200台网络设备运行情况的实时监控软件license授权	华为	华为技术有限公司	深圳	493,000.00	1.00	套	493,000.00
1-16	其他计算机软件	安全管理中心平台	奇安信网神	奇安信	奇安信信息技术(北京)股份有限公司	北京	494,100.00	1.00	套	494,100.00
1-17	交换设备	交换机	RG-ES208GC1、实配固化10/100/1000M以太网端口≥8个2、满足交换容量≥16Gbps, 转发性能≥11.9Mpps 3、支持端口防雷≥4KV(非防静电) 4、工作温度范围0-40°C 5、可快速检测链路的通断, 并支持端口下的环路检测功能, 防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障 6、为了提升运维的便捷性, 交换机支持手机APP集中管理, 能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等	锐捷	锐捷网络股份有限公司	福州市	255.00	15.00	台	3,825.00
1-18	液晶显示器	窗口业务显示器(含屏器、连接线)	品牌: AOC型号: 24B20HN产品描述: 1、采用23.8寸直面屏面液面板; 2、屏幕比例: 16: 9; 3、最佳分辨率: 1080P4、对比度: 3000: 15、亮度: 2506、178度全视角7、接口: D-Sub+HDMI*2输入接口8、黑色 9、产品外观尺寸: 539.8x420x180mm(包含底座)	AOC	冠捷电子科技有限公司(福建)有限公司	福清市	851.00	90.00	台	76,590.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-19	其他终端设备	超级柜自助终端(综合窗口使用)	型号: USD18.5主机 1、处理器Intel i7-6700, 内存8G, 硬盘256G, 集成声卡, 2个千兆网卡, 集成显卡, WiFi; 2、18.5寸双屏电容触摸, 通讯接口: USB, 分辨率: 4096*4096, 玻璃厚度: 3mm, 透光率: 90~92%, 响应速度: 16ms, 使用寿命: 同一点上有效触摸5千万次以上; 3、18.5寸双面显示器, 分辨率: 1920*1080, 屏幕比例: 16: 9, 点距: 0.213×0.213mm, 显示颜色: 16.7M colors(RGB 6-bits+FRC), 可视角度: 178/178, 亮度: 250cd/m2, 对比度: 1000:1, 响应时间: 15msec, 外置USB接口: 4*USB2.0; 4、身份证阅读器: 1、支持卡片类型: 符合 ISO14443 TypeA&B 的非接触 CPU 卡, S50, S70 卡; 二代居民身份证读取; 5、高拍仪: 1、摄像头像素: ≥800万像素; 2、最大支持幅面: A4; 3、扫描图片格式: JPG\TIF\PDF\BMP; 4、感光器件: 高清 CMOS; 5、通讯接口: USB2.0; 6、光源补偿: 自然光+LED; 6、二维码扫描仪: 1、传感器像素: 640 pixels (H)× 480 pixels (V); 7、打印模块: 1、打印机类型: 行式热敏打印; 2、通讯接口: USB2.0; 8、麦克风: 1、类型: 电容式全指向麦克风; 2、灵敏度: -58dB±3dB; 3、频率范围: 100Hz-16KHz; 4、拾音范围: 0-50CM9、双面摄像头: 1、物理分辨率: 1920*1080; 2、摄像头像素: 200W (自然光) +200W (近红外); 3、摄像头功能: 支持红外功能、可同时采集近红外和可见光人脸模板, 支持活体检测、实现人像采集、人脸识别; 10、系统配套: 1、配正版 Windows10 中文专业版64位; 2、★屏幕控制以及中间键软件, 支持屏幕切换、外屏水牌、评价界面等显示; 3、★本机外设的二次开发封装调用集成包; 4、配套有线键盘鼠标套装	优视达	深圳市优视达电子有限公司	深圳	41,200.00	4.00	台	164,800.00
1-20	录像机	录像机	海康DS-8864N-R81、可接入4/6/8MP H.265 12路1080P 16进4出 1路HDMI(4K)、1路VGA 支持10T硬盘2、解码能力强劲升级, 基础12路1080P解码, 开启SVC增强模式, 最高可提升至16路1080P解码(搭配海康400W以上相机可用); 3、专为高分辨率相机接入设计, 最大支持接入各类800万高清/拼接相机等; 4、硬盘容量升级, 最大支持满配10T硬盘, 全面延长录像时间; 5、支持HDMI 4K超高清输出, 并支持HDMI/VGA同异源可配; 6、平台接入协议丰富, 支持萤石、ISUP5.0以及GB28181协议, 轻松实现平台接入; 7、2U 标准机箱, 支持机架安装; 8、8盘位, 最大支持10TB硬盘9、支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA高清1080P输出, 同/异源可手动切换; 10、支持12路1080P解码(开启SVC增强模式后, 可提升至16路1080P解码) 11、持H.265、H.264混合解码, 最大支持接入8MP 高清IPC12、2个千兆网口13、16进4出报警口14、2个USB2.0接口(前置) +1个USB3.0接口(后置)	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	6,700.00	1.00	台	6,700.00
1-21	路由器	企业级路由器	RG-EG105GW-X1、无线速率: 3000M2、无线协议: 802.11ax/a/n/ac/ac Wave2 Wave1和802.11b/g/n3、推荐带机数: 整机: 150台; 无线: 80台4、推荐带宽: 2000M5、AP管理容量: 最大可管理150台AP(含本机) 6、端口形态: 3个千兆WAN/LAN切换口,1个千兆默认LAN口, 1个千兆默认WAN口7、USB: 1个USB 3.0接口8、设备尺寸: 283mm×171.5 mm×46mm(不含天线, 不含脚垫)9、内存: 512MB10、FLASH: 128MB11、2根5dBi 2.4G刀锋杆状天线12、2根5dBi 5G刀锋杆状天线13、1根DFS天线14、管理功能: 支持APP手机管理、微信小程序管理、云平台管理、本地管理、免DDNS远程web管理、多用户协作管理等15、网络接入功能: 支持PPPoE拨号、PPPoE Server、DHCP Client、静态IP接入, 同时支持接入方式自动识别、WAN口地址冲突自动规避、MAC克隆、从旧路由器获取账号密码等功能16、路由选路功能: 静态路由、支持策略路由、运营商地址库选路、支持主备模式、基于源地址负载均衡、基于流的负载均衡、支持根据接口权重进行数据流的负载均衡等17、安全功能: ACL、IP-MAC绑定、MAC地址过滤、动态ARP、静态ARP绑定、NAT、NAPT、端口映射18、漫游功能: 支持本地转发漫游, 支持二层漫游19、智能功能: 单线IPTV方案、端口业务VLAN和网段隔离方案、智能故障诊断方案、内网穿透方案、自组网方案20、支持带宽叠加: 双千兆宽带接入, 手机无线测速1.2G; 21、支持应用识别22、支持流量控制23、支持流量审计24、支持VPN25、支持认证功能26、支持AP Mesh	锐捷	锐捷网络股份有限公司	福州市	1,320.00	5.00	台	6,600.00
1-22	其他信息化设备	超五类双绞线	D135-G1、标准: YD/T1019, ANSI/TIA-568, ISO/IEC 118012、符合ANSI/TIA-568.2-D 100MHz 测试并可扩展至350MHz3、单根导体直流电阻: ≤9.5Ω/100m4、线对直流电阻不平衡 ≤2.0%5、线对间直流电阻不平衡 ≤4.0%6、介电强度DC导体间 1.0Kv,1Min 无击穿7、绝缘电阻: 5GΩ.km8、线对对地电容不平衡: 160pF/100m9、工作电容 ≤5.6nF/100m10、额定传输速率(NVP) 69% 11、绝缘电阻 ≥5000MΩ.km +20°C DC (100-500)V12、屏蔽方式: U/UTP 13、导体: 软圆铜线24AWG、0.50±0.008mm, 绝缘: HDPE, 线对: 4对14、护套材料: PVC, 护套外径: 5.0±0.2mm15、最小弯曲半径: 安装时: 8倍电缆外径, 安装后: 50mm16、敷设方式: 钢管或阻燃硬质PVC管内17、安装温度: 0°C~+60°C, 工作温度: -20°C~+60°C18、包装规格: 305米/箱	一舟	浙江一舟电子科技股份有限公司	宁波市	615.00	5.00	箱	3,075.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-23	其他打印设备	多功能一体机	京瓷3554ci彩色数码复合机1、速度：每分钟35张/彩色复印、彩色网络打印、彩色扫描2、内存：标配4GB, 3、CPU: T1024(双核)1.0GHz4、接口：高速USB2.0, USB Host, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE, eKUIO5、分辨率：1200*1200DPI6、供纸容量：500张通用纸盒×2个, +150张手送, 最大供纸7150页7、SSD:32G8、屏幕：10.1寸LCD面板9、载体：单组份无载体10、非晶硅感光鼓；硒鼓寿命20万印 11、连续复印张数：1~999张12、双面输稿器：标配13、双面器：标配14、最高月印量：100000张15、彩色扫描：标配 扫描功能Scan to PC,Scan to E-mail,Scan to FTP,Scan to USB16、仿真语言：PCL6(PCL5e/PCL-XL),KPDL3(PDF Direct Print 支持)、PostScript3互换,XPS17、字体：101种矢量字体(PCL6), 144种矢量字体(KPDL3), 1种位图字体18、操作系统：Windows 2000/2000 server, Windows XP/Vista/ Windows 7, Windows server 2003/2008/2008 R2, Mac OS X, Linux19、WIA支持系统：Windows Vista/ Windows 7, Windows Server 2008/2008 R220、网络验证：用户可通过使用Kerberos或NTLM的Windows Server网络验证访问和管理信息21、纸张防透印：复印或扫描摊开的纸张(如新闻纸、无碳复写纸)时, 纸张防透印到背面功能能够消除背景22、扫描至USB或者从USB打印PDF、TIFF、JPEG或XPS格式文件23、纸张尺寸：A6R-SRA3(320mm×450mm)、1,220mm长纸打印24、纸张克重：52 - 300 g/m²25、人体感应自动开启：标配	京瓷	京瓷办公设备科技(东莞)有限公司	东莞	38,600.00	1.00	台	38,600.00
1-24	其他输入输出设备	评价器	型号：USD10.11、10.1寸高清工业液晶显示一体机, 2、内存：4G 存储：64G3、操作系统：安卓11.0以上,分辨率：1024*600, 亮度：250cd/m²TF card: TF卡,(支持最大 32GB) Micro USB:Micro USB OTG,USB Host:USB 2.0 Host,HDMI:HDMI output,RJ45:4P-2.0mm,接RJ45转换盒;4、视频格式:MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,支持最大 1920x1080p5、音频格式:MP3/WMA/AAC etc.6、触摸次数：不受限制7、表面触摸：电容触摸支持无线8、对工作人员的服务态度进行评价, 液晶显示、五星评价、与排队叫号系统联接	优视达	深圳市优视达电子有限公司	深圳	2,920.00	90.00	台	262,800.00
1-26	路由器	乡镇街道机关单位路由器	型号H3C RT-MSR2600-6-X1规格：端口：1*GE光+5*GE电外形尺寸(W×D×H) 360mm×30mm0×44mm (1U)	H3C	新华三技术有限公司	浙江	3,620.00	100.00	台	362,000.00
1-27	交换设备	千兆交换机	RG-ES224GC1、实配固化10/100/1000M以太网端口≥24个2、交换机满足交换容量≥48Gbps, 转发性能≥36Mpps 3、支持端口防雷≥6KV(非防静电)4、工作温度范围0-50°C5、可快速检测链路的通断, 并支持端口下的环路检测功能, 防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障6、为了提升运维的便捷性, 交换机支持手机APP集中管理, 能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等, 提供相关证明材料	锐捷	锐捷网络股份有限公司	福州市	2,460.00	100.00	台	246,000.00

服务类

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-13	安全运维管理服务	按省和市里标准完成电子政务外网平台建设(包含光线跳线、网线、水晶头等施工辅材)	按省和市里标准完成电子政务外网平台建设(包含光线跳线、网线、水晶头等施工辅材)	30个日历日内交货	按照行业服务标准及采购方要求进行服务	35,800.00	1.00	项	35,800.00

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-14	其他服务等测评	依据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）等国家相关信息系统安全规范标准要求进行网络安全等级保护测评。安全技术测评主要包括安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心等五个方面。安全管理测评主要包括安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理和安全运维管理等五个方面，以及云计算、移动互联网、物联网、工业控制等扩展要求。需完成如下工作：1.完成对目标系统调研和业务梳理；2.对目标系统进行预测评服务；3.对目标系统进行等级保护合规性差距评估；4.依据等级保护要求和业务需求的实际情况，并结合评估结论，对目标系统形成网络安全等级保护落地可执行的技术防护整改建议；5.协助采购人完成系统定级备案工作，取得定级备案证明；6.完成目标系统等级保护测评服务工作，出具网络安全等级保护测评报告；7.提供为期一年的售后服务。服务期内及时解答采购人关于等保工作的咨询，协助采购人解决网络安全问题。能够提供电话、书面、现场等多种方式的服务。8.投标人等级保护测评组成员不少于3人，其中至少包含1名网络安全等级高级测评师、1名网络安全等级中级测评师、1名网络安全等级初级测评师	依据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）等国家相关信息系统安全规范标准要求进行网络安全等级保护测评。安全技术测评主要包括安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心等五个方面。安全管理测评主要包括安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理和安全运维管理等五个方面，以及云计算、移动互联网、物联网、工业控制等扩展要求。需完成如下工作：1.完成对目标系统调研和业务梳理；2.对目标系统进行预测评服务；3.对目标系统进行等级保护合规性差距评估；4.依据等级保护要求和业务需求的实际情况，并结合评估结论，对目标系统形成网络安全等级保护落地可执行的技术防护整改建议；5.协助采购人完成系统定级备案工作，取得定级备案证明；6.完成目标系统等级保护测评服务工作，出具网络安全等级保护测评报告；7.提供为期一年的售后服务。服务期内及时解答采购人关于等保工作的咨询，协助采购人解决网络安全问题。能够提供电话、书面、现场等多种方式的服务。8.投标人等级保护测评组成员不少于3人，其中至少包含1名网络安全等级高级测评师、1名网络安全等级中级测评师、1名网络安全等级初级测评师	按照行业标准及采购方要求进行服务 合同签订后30个日历日内交货	106,500.00	1.00	项	106,500.00
1-25	其他服务 安装设备网络改造	设备安装布线等	设备安装布线等	按照行业标准及采购方要求进行服务 合同签订后30个日历日内交货	13,150.00	1.00	项	13,150.00

黑龙江俊辰工程项目管理有限公司  
2023年12月25日