双鸭山市环境卫生服务中心润滑油中标(成交)明细

中资国际工程咨询集团有限责任公司受双鸭山市环境卫生服务中心委托,采用竞争性磋商进行采购润滑油(项目编码: [230501]zzgj[CS]20240002)项目,中标(成交)供应商名称及中标(成交)结果如下:

一、合同包1 (润滑油)

- 1.1、中标(成交)供应商:双鸭山市鑫龙雨汽车销售服务有限公司
- 1.2、中标(成交)总价: 945,000.00元
- 1.3、中标(成交)标的明细:

货物类

品目号	品目名称	货物名 称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价(元)
1. 1	润滑油	全合成 柴油机 油CI-4 15W 40	1.全合成柴油机油CI-415W40,每桶油料容积为18L,400(桶)2.运动粘度(100℃),mm2/s:15.6;3.开口闪点,℃:230;4.倾点,℃:-25;5.低温动力粘度,mPa.s:5870(-20℃);6.提供第三方检测报告;7.产品必需是6个月以内生产的全新合格产品,供货时需提供本批次产品合格证;8.供应商负责按月根据采购单位实际用量,免费送货卸车;9.所提供产品由于质量问题造成车辆、机械损坏的供应商承担全部赔偿,由此产生的连带责任也由供应商全部独立承担。	大庆林强油剂制品有限公司	大庆林强油剂制品有限公司	大庆市	265.00	400.00	桶	106,000.00
1-2	润滑油	全合成 柴油机 油CI-4 20W 50	1.全合成柴油机油CI-420W50,每桶油料容积为18L,150(桶)2.运动粘度(100℃),mm2/s:18.1;3.开口闪点,℃:225;4.倾点,℃:-20;5.低温动力粘度,mPa.s:8210(-15℃);6.提供第三方检测报告;7.产品必需是6个月以内生产的全新合格产品,供货时需提供本批次产品合格证;8.供应商负责按月根据采购单位实际用量,免费送货卸车;9.所提供产品由于质量问题造成车辆、机械损坏的供应商承担全部赔偿,由此产生的连带责任也由供应商全部独立承担。	大庆林强油剂制品有限公司	大庆林强油剂制品有限公司	大庆市	260.00	150.00	桶	39,000.00
1-3	油	全合成 柴油机-4 10W 40 国六	1.全合成柴油机油CK-410W40, 国六,每桶油料容积为18L,150(桶)2. 运动粘度(100℃), mm2/s:15.3;3.开口闪点,℃:230;4.倾点,℃≤:-32;5.低温动力粘度,mPa.s:6580(-20℃);6.提供第三方检测报告;7.产品必需是6个月以内生产的全新合格产品,供货时需提供本批次产品合格证;8.供应商负责按月根据采购单位实际用量,免费送货卸车;9.所提供产品由于质量问题造成车辆、机械损坏的供应商承担全部赔偿,由此产生的连带责任也由供应商全部独立承担。	大庆林强油剂制品有限公司	大庆林强油剂制品有限公司	大庆市	370.00	150.00	桶	55,500.00
1-4	润滑油	46 号抗 磨液压 油	1.46号抗磨液压油,每桶油料容积为18L,700(桶)2.运动粘度(40°C),mm2/s: 46.3; 3.开口闪点,°C: 210; 4.倾点,°C: -9; 5.提供第三方检测报告; 6.产品必需是6个月以内生产的全新合格产品,供货时需提供本批次产品合格证; 7.供应商负责按月根据采购单位实际用量,免费送货卸车; 8.所提供产品由于质量问题造成车辆、机械损坏的供应商承担全部赔偿,由此产生的连带责任也由供应商全部独立承担。	大庆林强油剂制品有限公司	大庆林强油剂制品有限公司	大庆市	230.00	700.00	桶	161,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价	(元)
1-5	润滑油	10号航 空液压 油	1.10号航空液压油,每桶油料容积为18L, 1500(桶)2.运动粘度(50℃),mm2/s: 10.98; 3.开口闪点,℃: 140; 4.倾点,℃≤: -54; 5.提供第三方检测报告; 6.产品必需是6个月以内生产的全新合格产品,供货时需提供本批次产品合格证; 7.供应商负责按月根据采购单位实际用量,免费送货卸车; 8.所提供产品由于质量问题造成车辆、机械损坏的供应商承担全部赔偿,由此产生的连带责任也由供应商全部独立承担。	大庆林强油剂制品有限公司	大庆林强油剂制品有限公司	大庆市	240.00	1500.00	桶	360,	000.00
1-6	润滑油	全效发 动机冷 却液- 40°C	1.全效发动机冷却液-40℃,每桶油料容积为18L,500(桶)2.密度(20.0℃),g/cm3: 1.0723.冰点,℃: 41.54.沸点,℃: 110.05.pH值: 8.66.提供第三方检测报告; 7.产品必需是6个月以内生产的全新合格产品,供货时需提供本批次产品合格证; 8.供应商负责按月根据采购单位实际用量,免费送货卸车; 9.所提供产品由于质量问题造成车辆、机械损坏的供应商承担全部赔偿,由此产生的连带责任也由供应商全部独立承担。	大庆林强油剂制品有限公司	大庆林强油剂制品有限公司	大庆市	129.00	500.00	桶	64,5	500.00
1-7	滑	全合成机 40 工程 机用机加 15W	1.全合成柴油机油CI-415W40,工程机械专用机油,每桶油料容积为18L,200(桶)2.运动粘度(100°C),mm2/s:15.6;3.开口闪点,°C:230;4.倾点,°C:-25;5.低温动力粘度,mPa.s:5870(-20°C);6.提供第三方检测报告;7.产品必需是6个月以内生产的全新合格产品,供货时需提供本批次产品合格证;8.供应商负责按月根据采购单位实际用量,免费送货卸车;9.所提供产品由于质量问题造成车辆、机械损坏的供应商承担全部赔偿,由此产生的连带责任也由供应商全部独立承担。	大庆林强油剂制品有限公司	大庆林强油剂制品有限公司	大庆市	270.00	200.00	桶	54,0	00.00
1-8	润滑油	负荷齿 轮油	1.合成重负荷齿轮油GL-585W90,每桶油料容积为18L,300(桶);2.运动粘度(100℃),mm2/s:17;3.开口闪点,℃:190;4.提供第三方检测报告;5.产品必需是6个月以内生产的全新合格产品,供货时需提供本批次产品合格证;6.供应商负责按月根据采购单位实际用量,免费送货卸车。7.所提供产品由于质量问题造成车辆、机械损坏的供应商承担全部赔偿,由此产生的连带责任也由供应商全部独立承担。		大庆林强油剂制品有限公司	大庆市	270.00	300.00	桶	81,0	000.00
1-9	润滑油	8号液 力传动 油	1.8号液力传动油,每桶油料容积为18L,100(桶)2.运动粘度(100℃),mm2/s: 7.8; 3.开口闪点,℃: 188; 4.倾点,℃: -35; 5.提供第三方检测报告; 6.产品必需是6个月以内生产的全新合格产品,供货时需提供本批次产品合格证; 7.供应商负责按月根据采购单位实际用量,免费送货卸车; 8.所提供产品由于质量问题造成车辆、机械损坏的供应商承担全部赔偿,由此产生的连带责任也由供应商全部独立承担。	大庆林强油剂制品有限公司	大庆林强油剂制品有限公司	大庆市	240.00	100.00	桶	24,0	000.00

中资国际工程咨询集团有限责任公司 2024年07月22日