

## 论证专家声明书

本人已接受采购人邀请，担任论证会专家。

本人声明，本人在论证前未与采购人、采购代理机构、供应商发生可能影响论证结果的接触，不向外透露论证情况以及与论证有关的其他内容，不收受采购人超出合理报酬以外的任何现金、有价证券和礼物，不收受有关利害关系人的任何财物和好处。本人无国家或本市有关规定需要回避的情况。

作为黑龙江省政府采购论证专家，一经确定参加政府采购论证，成为论证专家的成员，就应该独立、公正地对项目进行论证。本人保证：本人身份真实有效，将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《评标专家和评标专家库管理暂行办法》、《评标委员会和评标办法暂行规定》等法律法规的规定，独立、客观、公正地履行论证专家职责。




特此声明

论证专家签字：



2023年02月01日

专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 	
	职称: 主工	
	工作单位: 哈尔滨锅炉厂有限责任公司	
项目信息	项目名称: 哈尔滨医科大学附属第四医院江南院区锅炉房燃气改造项目	
专业人员论证意见	根据所提供资料, 论证意见如下: 同意本项目从哈尔滨市天然气有限公司进行采购。 	
专业人员签字		日期: 2023年02月01日

## 论证专家声明书

本人已接受采购人邀请，担任论证会专家。

本人声明，本人在论证前未与采购人、采购代理机构、供应商发生可能影响论证结果的接触，不向外透露论证情况以及与论证有关的其他内容，不收受采购人超出合理报酬以外的任何现金、有价证券和礼物，不收受有关利害关系人的任何财物和好处。本人无国家或本市有关规定需要回避的情况。

作为黑龙江省政府采购论证专家，一经确定参加政府采购论证，成为论证专家的成员，就应该独立、公正地对项目进行论证。本人保证：本人身份真实有效，将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《评标专家和评标专家库管理暂行办法》、《评标委员会和评标办法暂行规定》等法律法规的规定，独立、客观、公正地履行论证专家职责。

特此声明

论证专家签字：



2023年02月01日

专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 乔鸿雁	
	职称: 高工	
	工作单位: 华能黑龙江发电有限公司	
项目信息	项目名称: 哈尔滨医科大学附属第四医院江南院区锅炉房燃气改造项目	
专业人员论证意见	根据所提供资料, 论证意见: 同意, 本项目从哈尔滨市天然气有限公司进行采购。	
专业人员签字	乔鸿雁	日期: 2023年02月01日

## 论证专家声明书

本人已接受采购人邀请，担任论证会专家。

本人声明，本人在论证前未与采购人、采购代理机构、供应商发生可能影响论证结果的接触，不向外透露论证情况以及与论证有关的其他内容，不收受采购人超出合理报酬以外的任何现金、有价证券和礼物，不收受有关利害关系人的任何财物和好处。本人无国家或本市有关规定需要回避的情况。

作为黑龙江省政府采购论证专家，一经确定参加政府采购论证，成为论证专家的成员，就应该独立、公正地对项目进行论证。本人保证：本人身份真实有效，将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《评标专家和评标专家库管理暂行办法》、《评标委员会和评标办法暂行规定》等法律法规的规定，独立、客观、公正地履行论证专家职责。

特此声明

论证专家签字：

何富博

2023年02月01日

专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 何富博	
	职称: 高工	
	工作单位: 哈尔滨市创华工程咨询有限公司	
项目信息	项目名称: 哈尔滨医科大学附属第四医院江南院区锅炉房燃气改造项目	
专业人员论证意见	<p>参照《中华人民共和国政府采购法》第三十一条(三)条规定:</p> <p>本项目涉及原有锅炉房燃气改造, 为保障燃气使用中流量、安全及与原有工程更好衔接, 计划从原有供气高点外采购。</p> <p>建议本项目采用单一来源方式进行采购。</p>	
专业人员签字	何富博	日期: 2023年02月01日

### 综合论证意见

项目名称	哈尔滨医科大学附属第四医院江南院区锅炉房燃气改造项目
专业人员论证意见	<p>根据所提供资料，论证意见如下：</p> <p>该项目所涉及原有锅炉房燃气改造，为保障燃气使用中质量安全及与原有工程更好的衔接，计划从原有供应商处采购，参照《中华人民共和国政府采购法》第三十一条(三)必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的规定，建议采用单一来源方式进行采购。</p> <p>故本项目应从哈尔滨市天然气有限责任公司处进行采购。</p>
论证专家签字	何福博 乔鸿雁 蔡中飞
日期	2023年02月01日