

政府采购货物买卖合同

(试行)

项目名称：依安实验小学幼儿园

2024年设备购置(二次)

合同编号：

[230223]YACG[GK]20240002-1

甲方：依安县实验小学

乙方：山东迈锐特电子科技有

限公司

签订时间：2024年10月02日



第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：依安县实验小学（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：山东迈锐特电子科技有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

一、项目信息

(1) 采购项目名称：依安实验小学幼儿园2024年设备购置(二次)

采购项目编号：[230223]YACG[GK]20240002-1

(2) 采购计划编号：依政采计划[2024]00599

(3) 项目内容：

标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	金额(元)	备注
------	----	------	----	-------	-------	----

标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	金额(元)	备注
幼儿桌	东方娃	型号：ZY-938、产品尺寸长120cm×宽60cm×高52cm。1.材质：橡胶木；桌面边缘测量厚度2.5cm；2.桌脚：桌腿采用5.3cm×5.3cm橡胶木；3.工艺：桌面为圆边圆角，无毛刺，边缘倒圆角处理；表面光滑、耐磨、耐污；整体结构牢固，安全性高。4.五金：五金配件符合国家标准规范的要求；5.油漆：环保净味水性漆UV辊涂，三底两面，安全无味、耐磨、易清洁，符合国家相关标准。6.幼儿桌符合GB 28007-2011、GB 18584-2001标准要求。测试项包含：（1）木制件外观、涂层外观、金属件外观、塑料件外观；（2）木材含水率9.7%；（3）外形尺寸偏差；边缘及尖端、突出物、孔及间隙；（4）耐液、耐湿热、耐干热、抗冲击、附着力、耐冷热温差、耐磨；（5）主桌面垂直静载荷试验、水平静载荷试验、桌面垂直冲击试验、桌腿跌落试验、桌面水平耐久性试验、垂直加载稳定性试验；（6）表面涂层可迁移元素镉<1mg/kg、砷<1mg/kg、镉<1mg/kg、铬未检出、铅<1mg/kg、汞<1mg/kg；（7）甲醛释放量0.1mg/L。7.幼儿桌有害物质（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）、可接触实木部件中五氯苯酚）检出值均符合GB/T 35607-2017标准要求。	100	¥539.9	¥53990.0000	
幼儿椅	东方娃	型号：ZY-937、椅子尺寸长30cm×宽30cm×高53cm，座椅高28cm，椅面长30cm×宽30cm。1.材质：橡胶木，橡胶木符合GB/T 16734-1997、GB/T 29894-2013标准要求；椅面厚度1.8cm；2.工艺：整体榫卯结构，笑脸靠背，结构稳固，不易倾翻；表面光滑、耐磨、耐污；3.五金：五金配件符合国家标准规范的要求；4.油漆：环保净味水性漆UV辊涂，三底两面，安全无味、耐磨、易清洁，符合国家相关标准。5.幼儿椅符合GB 28007-2011、GB 18584-2001标准要求。测试项包含：（1）木制件外观、涂层外观、金属件外观；（2）木材含水率10.8%；（3）边缘及尖端、突出物、孔及间隙、外形尺寸偏差；（4）耐液、耐湿热、耐干热、抗冲击、附着力、耐冷热温差、耐磨；（5）向前倾翻试验、无扶手椅侧向倾翻、椅子向后倾翻试验、凳任意方向的倾翻试验、座面静载荷试验、椅背静载荷试验、椅腿前向静载荷试验、椅腿侧向静载荷试验、座面冲击试验、椅背冲击试验、跌落试验、座面耐久性试验、椅背耐久性试验；（6）表面涂层可迁移元素镉<1mg/kg、砷未检出、镉<1mg/kg、铬<1mg/kg、铅<1mg/kg、汞<1mg/kg；（7）甲醛释放量0.1mg/L。	400	¥119.4	¥47760.0000	
毛巾柜	东方娃	型号：ZY-922、尺寸长120cm×宽20cm×高120cm，分为30格，格内带挂钩。1.材质：橡胶木，柜体板材厚度1.8cm，背板厚度0.5cm。2.工艺：表面精细打磨，光滑无毛刺无疤结。边缘处全部做圆弧处理，整体结构牢固，安全性高。3.五金：五金配件符合国家标准规范的要求；4.油漆：环保净味水性漆UV辊涂，三底两面，安全无毒，符合国家相关标准。5.毛巾柜符合GB 28007-2011、GB 18584-2001标准。测试项包含：（1）木制件外观、涂层外观；（2）木材含水率9.8%；（3）边缘及尖端、突出物；（4）耐液、耐湿热、耐干热、抗冲击、附着力、耐冷热温差、耐磨；（5）表面涂层可迁移元素镉≤5mg/kg、砷≤25mg/kg、镉≤5mg/kg、铬≤5mg/kg、铅≤5mg/kg、汞≤5mg/kg；（6）甲醛释放量0.1mg/L。	11	¥949.25	¥10441.7500	
水桶架	东方娃	型号：ZY-930、尺寸长60cm×宽50cm×高80cm，门板平分30格，放置水杯。1.材质：橡胶木，柜体板材厚度1.8cm；2.工艺：表面精细打磨，光滑无毛刺无疤结。边缘处全部做圆弧处理，整体结构牢固，安全性高。3.五金：五金配件符合国家标准规范的要求；4.油漆：环保净味水性漆UV辊涂，三底两面，安全无毒，符合国家相关标准。5.采用橡胶木实木板依据GB/T 39600-2021标准要求，环保等级为Enf级，甲醛释放量0.024mg/m³。	11	¥1049.75	¥11547.2500	

标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	金额(元)	备注
衣服书包鞋组合柜	东方娃	型号：ZY-935、尺寸长305cm×宽50cm×高180cm。结构形式，上下五层，底部两层为鞋柜，每层高25cm。中间两层为衣服书包柜，配固定挂钩。每层高45cm，最上层为储物柜，高度40cm。每层平分15格。1.材质：原木板材，柜体板材厚度1.8cm；2.工艺：表面精细打磨，光滑无毛刺无疤结。边缘处全部做圆弧处理，整体结构牢固,安全性高。3.五金：五金配件符合国家标准规范的要求；4.油漆：环保净味水性漆UV辊涂，三底两面，安全无毒，符合国家相关标准。5.采用原木板材依据GB/T4893.8-2013标准手动摩擦测试结果：摩擦次数6000次，质量损耗0.23g。6.采用原木板材依据GB/T4893.8-2013标准耐旋转磨耗测试结果：转数3000转，质量损耗0.12g。7.采用原木板材在25℃温度，75%湿度测试条件下，模仿恶劣天气通过流动混合气体（混合气体必须包含但不限于Cl2，NO2、H2S、SO2等）腐蚀检测8h，外观无明显变化（附测试照片），质量损耗比0.0003%。	11	¥12999	¥142989.0000	
美术桌	东方娃	型号：ZY-923、椭圆形组合，尺寸长240厘米×宽120厘米×高50厘米。1.材质：橡胶木；桌面边缘厚度2.5cm；2.桌脚：桌腿采用5.3cm*5.3cm橡胶木；3.工艺：桌面为圆边圆角，无毛刺，边缘倒圆角处理；表面光滑、耐磨、耐污；整体结构牢固，安全性高。4.五金：五金配件符合国家标准规范的要求；5.油漆：环保净味水性漆UV辊涂，三底两面，安全无味、耐磨、易清洁，符合国家相关标准。6.美术桌橡胶木拼板垂直度1.0mm/m、边缘直度尺寸偏差1.0mm/m，木材含水率10.8%，气干密度1.4g/cm³。7.美术桌涂漆后橡胶木指接板总挥发性有机化合物(TVOC)72小时释放率未检出，甲醛释放量0.024mg/m³。	2	¥1799	¥3598.0000	
水杯置物架	东方娃	型号：ZY-928、尺寸长83cm×宽43cm×高90cm可折叠，材质:碳钢底部配万向轮	11	¥338.3	¥3721.3000	
户外玩具架	东方娃	型号：ZY-911、尺寸长200cm×宽60cm×高120cm，材质:主体不锈钢，加厚奥斯布，防雨防晒 底部配万向轮。	19	¥2499.5	¥47490.5000	
户外玩具收纳柜	东方娃	型号：ZY-912、尺寸长300cm×宽120cm×高120cm，材质镀锌钢管焊接，可折叠，防雨防晒	4	¥2189	¥8756.0000	
玩具收纳盒	东方娃	型号：ZY-932、PP材质，尺寸长27cm×宽18cm×高8cm，产品整体光滑无毛刺	950	¥6.97	¥6621.5000	
美术画架	博森	型号：BS331、1、规格：总高度145厘米，边框宽3.6厘米，厚度1.7厘米；高度升降可调。2、材质：饰面刨花板。饰面刨花板含水率7.4%、静曲强度16MPa、弹性模量3990MPa、内结合强度0.6MPa、表面胶合强度1.98MPa、2h吸水厚度膨胀率0.4%；挥发性有机化合物（72h）测试中苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、TVOC未检测出；甲醛释放量0.014mg/m³。3、产品封边条符合QB/T 4463-2013检测标准。测试项包含：（1）可迁移元素锑未检出、砷未检、镉未检出、铬未检出、铅未检出、汞未检出；（2）邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁基苯酯（BBP）、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）检测结果均未检出（3）多溴联苯(PBB)b、多溴联苯醚（PBDE)b含量均合格；（4）耐磨性、耐开裂性、耐老化性均合格，耐光色牢度（灰色样卡）5级。	20	¥159.2	¥3184.0000	
防水防油桌布	东方娃	型号：ZY-909、颜色 地中海绿 尺寸长120cm×宽60cm	100	¥39.8	¥3980.0000	

标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	金额(元)	备注
折叠画展	东方娃	型号：ZY-941、材质碳钢 圆形 直径150cm 带万向轮	1	¥318.4	¥318.4000	
折叠画展	东方娃	型号：ZY-942、材质碳钢 半圆形 尺寸长160cm×宽100cm带万向轮	1	¥238.8	¥238.8000	
折叠画展	东方娃	型号：ZY-943、材质碳钢 四扇链接 单个尺寸长160cm×宽100cm带万向轮	1	¥796	¥796.0000	
彩色木质小夹子	东方娃	型号：ZY-905、混色 木质 长度3.5cm 每包数量100个	11	¥19.9	¥218.9000	
照片墙	东方娃	型号：ZY-939、材质碳钢 白色 尺寸长60cm×宽40cm	11	¥19.9	¥218.9000	
照片墙	东方娃	型号：ZY-940、材质碳钢 白色 尺寸长120cm×宽60cm	11	¥39.8	¥437.8000	
纸抽架	东方娃	型号：ZY-945、尺寸长20cm×宽13cm×高11cm	38	¥11.94	¥453.7200	
可编程积木套装	东方娃	型号：ZY-920、幼儿教学用，配套幼教课程100节。包括传感模块、处理模块、执行模块、电源模块、连接模块,单个模块尺寸长40cm×宽40cm×高2cm，	17	¥1194	¥20298.0000	
电子积木	东方娃	型号：ZY-907、PP材质 幼儿教学用，45种造型	17	¥119.4	¥2029.8000	
沙池	东方娃	型号：ZY-926、PP材质 充气后整体尺寸长200cm×宽200cm×高30cm	2	¥398	¥796.0000	
儿童雪花沙	东方娃	型号：ZY-908、PE材质 颗粒大小0.3cm 颗粒圆滑	50	¥9.95	¥497.5000	
扫把簸箕	东方娃	型号：ZY-826、材质：不锈钢+PP材质，扫把不锈钢杆长度110厘米，扫把头为软毛刷，宽度30厘米。簸箕为PP材质 宽度25厘米	20	¥24.88	¥497.6000	
多功能拖把架	东方娃	型号：ZY-823、材质碳钢 配6个挂钩，尺寸长39cm×宽8cm	15	¥39.8	¥597.0000	
家园共育栏	东方娃	型号：ZY-918、尺寸长142cm×宽122cm边框配饰材料：PVC木纹板，底板：毛展板/亚克力	11	¥298.5	¥3283.5000	
小型切割机	创锋	型号：LGK-40C、功率300W 全能套送配件盒+工具箱（切割毛粘板）	3	¥513.42	¥1540.2600	
泡沫切割刀	创锋	型号：LGK-10A、电压：220V,功率150W、刀片长度10cm	4	¥52.74	¥210.9600	
多功能电钻	创锋	型号：J1Z-HC04-10、纯铜电机，两电一充，7件合金批头组套，工具箱，电压16v	1	¥497.5	¥497.5000	
手推浇花水枪	创锋	型号：CF-14B、高压水枪，软管50米 带收纳箱，万向轮	1	¥388.05	¥388.0500	
园艺电锯	创锋	型号：CF-25D、12寸 二电双刃	1	¥756.2	¥756.2000	
移动卷线盘	京广	型号：JG-328、配带卷线5000厘米 接线规格：3×1.5mm ² 以上，外形尺寸长40厘米×宽30厘米×高15厘米，具有过热保护功能。	1	¥776.1	¥776.1000	

标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	金额(元)	备注
班牌	东方娃	型号：ZY-901、木质，浅棕色双面+雕刻黑白园徽,长28cm×宽13.5cm	35	¥74.63	¥2612.0500	
石英钟表	山城	型号：SC51C、尺寸长35×宽30cm 镜面玻璃，表盘材质PVC	14	¥91.54	¥1281.5600	
伸缩教鞭翻页笔	众骏	型号：ZJB580、长度75cm 樱花粉（红激光）伸缩教鞭，具有翻页、一键书写、清屏功能，带收纳袋及挂绳。	12	¥92.54	¥1110.4800	
仿真工程车	东方娃	型号：ZY-910、挖掘机长32cm×宽18cm×高21cm，翻斗车长29cm×宽18cm×高20cm，推土车长33.5cm×宽18cm×高20cm	10	¥114.43	¥1144.3000	
五色线	东方娃	型号：ZY-934、直径0.8mm 长度40米	4	¥9.95	¥39.8000	
金色彩绳	东方娃	型号：ZY-919、直径0.8mm 长度40米	4	¥9.95	¥39.8000	
棉绳	东方娃	型号：ZY-924、八股 直径7mm 红色	100	¥1.99	¥199.0000	
木珠	东方娃	型号：ZY-925、木质 原木色直径1.6cm，孔径0.7cm 单包250颗粒	2	¥29.85	¥59.7000	
花盆	东方娃	型号：ZY-914、仿瓷 直径21cm，高度21cm 白色	100	¥11.94	¥1194.0000	
花架	东方娃	型号：ZY-913、楠竹材质 尺寸长70cm×宽20cm×高30cm 双层	22	¥59.7	¥1313.4000	
针布板套装	东方娃	型号：ZY-944、圆形，大号直径30cm，中号直径26cm，小号直径22cm，棉线50cm，配套木梳 铁针	20	¥94.53	¥1890.6000	
水桶凳	东方娃	型号：ZY-929、PP材质 直径31cm,高27cm(统一颜色)	300	¥54.73	¥16419.0000	
充气泵	创锋	型号：CF-32F、电压220V,尺寸长16cm×宽13cm×高8cm,单缸	2	¥238.8	¥477.6000	
全自动洗衣机	拓鑫	型号：TX-450、洗烘一体滚筒洗衣机 洗涤量10公斤	1	¥5499.5	¥5499.5000	
烘手机	英特汉莎	型号：A1015、功率1800W 电压220V	3	¥248.75	¥746.2500	
体操垫	东方娃	型号：ZY-931、尺寸长180cm×宽60cm×高10cm三联，外层为尼龙帆布，垫内填充密度36#整块海绵，软硬一致，手感舒适，密度均匀、平整，缝合均匀牢固。每个角均必须有皮革复合保护，棱角加白牙子；海绵垫的四角为直角，表面平整无皱褶，色泽一致。应置4个提手，海绵垫的提手保证垫子在合并使用时，没有空隙。（绿色布面）	30	¥228.85	¥6865.5000	
实木收纳盒	东方娃	型号：ZY-927、外形尺寸长50cm×宽17.5cm×高17cm；实木，透明亚克力板。挂壁式	20	¥119.4	¥2388.0000	
幼儿口杯	天泽	型号：TZ241、304不锈钢，外形尺寸直径7cm，高度7cm。	320	¥5.97	¥1910.4000	
儿童毛巾	军星	型号：JX603、纯棉材质，尺寸长25cm×宽25cm。	320	¥5.97	¥1910.4000	

标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	金额(元)	备注
乐高玩具	东方娃	型号：ZY-921、环保PP塑料材质，无异味，安全环保，色彩丰富，颜色艳丽，光泽度高，采用多道工序打磨，无毛刺 2.规格：400件，由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙、等多种颜色组成。大颗粒2孔尺寸长3.1cm×宽2.4cm×高1.5cm 大颗粒4孔尺寸长3.1cm×宽2.4cm×高3.1cm 大颗粒6孔尺寸长4.7cm×宽2.4cm×高3.1cm 大颗粒8孔尺寸长6.3cm×宽2.4cm×高3.1cm 小颗粒1孔尺寸长0.7cm×宽1.2cm×高0.7cm 小颗粒2孔尺寸长1.5cm×宽1.2cm×高0.7cm 小颗粒3孔尺寸长2.3cm×宽1.2cm×高0.7cm 小颗粒4孔尺寸长0.5cm×宽1.5cm×高1.2cm 小颗粒6孔尺寸长2.4cm×宽1.2cm×高0.7cm 小颗粒8孔尺寸长3.1cm×宽1.2cm×高0.7cm 1.环保ABS塑料材质，无异味，安全环保，色彩丰富，颜色艳丽，光泽度高，采用多道工序打磨，无毛刺。 2、规格：底板尺寸长25.5cm×宽25.5cm	15	¥895.5	¥13432.5000	
窗帘	欧博莱	型号：OBL-60、尺寸长70cm×宽40cm 遮光窗帘	55	¥895.5	¥49252.5000	
除尘防滑垫	IFOAMAT	型号：SQXF-05、材质 塑料 厚度2.5cm，单块尺寸长15cm×宽15cm	90	¥298.5	¥26865.0000	
防爆器材	金桥	型号：JQFB008、校园保卫用，8件，配备器材柜。	1	¥1990	¥1990.0000	
办公桌椅	东方娃	型号：ZY-904、一、办公桌：规格：尺寸长160厘米×宽70厘米×高76厘米 1.台面：材质是高密度一次成形的实木木材纤板无分层。 2.基材：选用柚木或橡胶木。 3.收边：封边为PVC封边胶带（厚度为0.5mm）。 4.油漆：采用环保木器专用漆。平整度达到1%。 5.五金连接配件符合国家标准。 二、办公椅:规格：尺寸长90厘米×宽54厘米×宽58厘米。 面料：黑色环保（真皮）皮料，海绵：选用密度35#的高密度海绵，颜色：红胡桃	2	¥1791	¥3582.0000	
办公沙发	东方娃	型号：ZY-902、尺寸长187cm×宽88cm×高84cm 1、面料：加厚皮革；采用高密度海绵或一次性压注PU成型发泡定型棉，软硬适中，回弹性强。 2、油漆：环保油漆。 3、椅架：实木脚架。颜色：红胡桃。 4、扶手：实木扶手，扶手木板长25cm×宽85cm，厚度3cm	2	¥1499.5	¥2999.0000	
档案柜	东方娃	型号：ZY-906、尺寸长120cm×宽40cm×高200cm 1.材质：三聚氰胺板 防火、抗磨、防水浸泡表面平滑光洁。 2、基材：高密度环保板，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，含水率达到国家标准，抗弯力强，不易变形。 甲醛释放量符合E1级标准。 3.油漆环保的净味油漆。全封闭涂装，无颗粒、无气泡、颜色均匀。涂膜硬度2H，表面漆膜光洁。 4、锁具、五金配件。颜色：红胡桃	2	¥1791	¥3582.0000	
文件柜	东方娃	型号：ZY-933、柜体采用冷轧钢板厚度为0.06cm，扣手采用铝合金一次冲压成型。门玻璃采用玻璃。尺寸长185cm×宽90cm×高39cm 工艺说明:铁件部分焊接采用二氧化碳保护焊接，钢板表面经过酸洗、除油、除锈、磷化、静电喷塑等工序。	6	¥895.5	¥5373.0000	
办公桌	东方娃	型号：ZY-903、尺寸长120cm×宽70cm×高75cm，材质：三聚氰胺板 防火、抗磨、防水浸泡表面平滑光洁。拉手金属：不锈钢。	15	¥895.5	¥13432.5000	
会议桌	东方娃	型号：ZY-916、尺寸长400cm×宽150cm×高75cm，1.基材：采用生态免漆板,绿色环保产品,E1级。 2.五金件：进口五金连接件，全部经过防锈，防腐处理;3. 封边用材：PVC胶边。	1	¥3980	¥3980.0000	
会议椅	东方娃	型号：ZY-915、尺寸长45cm×宽45cm×高90cm。材质：橡胶木。无扶手，高密度弹力海绵，皮革面，弧形靠背。颜色：红胡桃。	50	¥378.1	¥18905.0000	
会议桌	东方娃	型号：ZY-917、材质：实木板，尺寸长120cm×宽40cm×高76cm，桌面厚度2.5cm，桌腿厚度2.5cm。	6	¥298.5	¥1791.0000	
手机云台稳定器	众骏	型号：ZJB459、尺寸长26.2cm×宽11.9cm×高10cm，可折叠具有人脸跟踪 稳定拍摄 手势拍摄 APP控制功能。延长杆20cm,待机时间15小时	1	¥796	¥796.0000	

标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	金额(元)	备注
数码相机	奥美佳	型号：HDV-Z660、全手动操作，传感器类型：CMOS传感器，尺寸1英寸，液晶屏尺寸3英寸，像素6500万，伸缩式镜头，光学变焦11倍，支持电子防抖、AF自动变焦，电池容量2000mAh，照片分辨率：64M(9200*6900)，储存介质：SD储存卡，最高可支持512G，11种滤镜。	1	¥4999	¥4999.0000	
切纸闸刀	创锋	型号：CF-16T、钢制 底盘尺寸长53cm×宽41cm	1	¥328.35	¥328.3500	
压膜塑封机	皇冠	型号：NR-901、A3,A4通用 尺寸长47.8cm×宽15.5cm×高10cm，塑封宽度32cm，塑封厚度0.12cm	1	¥597	¥597.0000	
彩色打印机	沧电	型号：CTP-3050DN、接口：高速USB2.0，5 GHz：IEEE 802.11a/n (基础架构模式) IEEE 802.11a/n (Wi-Fi Direct®)，2.4 GHz：IEEE 802.11b/g/n (基础架构模式) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct®)；液晶显示：1行中/英文液晶显示；介质尺寸：A4, Letter, Legal, Mexican Legal, India Legal, Executive, A5, A5 Long Edge, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), B6 (JIS), A4 Short (270mm), Folio, 16K (195x270mm)；介质类型：普通纸，薄纸，厚纸，再生纸（60~163g/m ² ）；打印参数自动双面打印速度：7面/分钟；首页打印输出时间(从Ready模式开始计算，标准纸盒)：14秒；打印速度：18页/分钟（黑彩同速）分辨率：物理分辨率：600 x 600 dpi；可达分辨率：2,400 dpi (600 x 2400) quality；尺寸399(W)×399(D)×239(H)mm。打印引擎:LED（一次成像技术）内存: 256M 标准纸盒输入量: 250页	11	¥3790	¥41690.0000	
复印打印一体机	沧电	型号：CTP-3050DNW、接口：高速USB2.0，5 GHz：IEEE 802.11a/n (基础架构模式) IEEE 802.11a/n (Wi-Fi Direct®)，2.4 GHz：IEEE 802.11b/g/n (基础架构模式) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct®)；液晶显示：1行中/英文液晶显示；介质尺寸：A4, Letter, Legal, Mexican Legal, India Legal, Executive, A5, A5 Long Edge, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), B6 (JIS), A4 Short (270mm), Folio, 16K (长27厘米×19.5厘米)；介质类型：普通纸，薄纸，厚纸，再生纸（60~163g/m ² ）；打印引擎：LED（一次成像技术）引擎技术；打印参数：自动双面打印速度：7面/分钟；首页打印输出时间(从Ready模式开始计算，标准纸盒)：14秒；打印速度：18页/分钟（黑彩同速）分辨率：物理分辨率：600 x 600 dpi；可达分辨率：2,400 dpi (600 x 2400) quality；内存: 256M，标准纸盒输入量: 250页。尺寸长39.9厘米×宽39.9厘米×高23.9厘米。	3	¥4999	¥14997.0000	

标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	金额(元)	备注
计算机	神舟	型号：HFMPF446、1.CPU：物理核心数4核，主频3.4GHz，未级缓存容量12MB，热设计功耗60W。2.内存规格：内存配置容量8GB；内存类型：支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型；内存条配置数量1。3.主板规格：主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；主板支持的CPU和内存情况：内存配置容量8GB，2个内存插槽；主板其他内置接口：3个PCIe，其中包含1个PCIe x16、2个PCIe x1；单内存插槽最大可支持容量32GB；内存插槽满配时提供的最高内存总容量64GB。4.存储设备规格：固态硬盘数量1个，固态存储容量256G；固态存储形态：采用插卡形态，符合M.2标准的插卡形态；存储设备其他参数要求：固态硬盘应符合SJ/T 11654相关规定。5.显卡规格：集成显卡；6.显示设备规格：显示屏屏占比80%，显示屏分辨率1920×1080，显示屏尺寸23.8英寸，显示屏屏幕比例16:9，显示器外观颜色为黑色，显示屏支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应0.0012W/(·cd·sr)(瓦每坎特拉每球面度)，显示屏应支持低频闪-35dB，显示屏镜面反射率10%7.外设规格：鼠标1个，键盘1个，键盘按键数目104键，有线键盘，键盘键程2.3mm~4.0mm，键盘按键压力0.54 N±0.14N，键盘连接线1.5米，键盘颜色为黑色。有线鼠标，鼠标连接线1.5米，鼠标DPI分辨率1000DPI，鼠标颜色黑色，鼠标应符合GB/T 26245的相关规定。8.网络设备规格：有线网卡数量19.外部接口规格：USB接口数量8个USB接口(包含4个USB3.2、4个USB2.0)；其中前置4个USB；视频接口数量3，音频接口数量5	15	¥4999	¥74985.0000	

标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	金额(元)	备注
笔记本电脑	神舟	<p>型号：CNB5S06、1.CPU：物理核心数10核，主频1.3GHz，未级缓存容量12MB，热设计功耗55W。2.内存规格：内存配置容量16GB；内存类型：支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型；内存条配置数量1。3.主板规格：主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；主板支持的CPU和内存情况：内存配置容量16GB，1个内存插槽；单内存插槽最大可支持容量32GB；内存插槽满配时提供的最高内存总容量48GB。4.存储设备规格：固态硬盘数量1个，固态存储容量512G；存储设备扩展盘位1，固态硬盘应符合SJ/T 11654相关规定；机械硬盘准备时间应30s；侧面固定螺丝孔数量可为6~孔；工作状态环境温度应满足5°C55°C；其它参数应符合GB/T12628的相关规定。5.显卡规格：集成显卡；6.显示设备规格：显示屏屏占比80%，显示屏分辨率1920×1080，显示屏尺寸14.0英寸，显示屏屏幕比例16:9，显示器外观颜色为黑色，显示屏支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应0.0012W/(·cd·sr)(瓦每坎特拉每球面度)，显示屏应支持低频闪-35dB，显示屏镜面反射率10%7.外设规格：传声器数量1个，扬声器数量1个，鼠标1个，键盘1个，触控板数量1个，摄像头数量1个，键盘按键数目84键，摄像头像素100万，摄像头分辨率1280x720；内置扬声器功率1瓦/个，内置扬声器频率范围00Hz-20kHz，其中100Hz-200Hz: 35dB及以上；200Hz- 12kHz:55dB及以上，12kHz- 18kHz:35dB及以上；内置扬声器总谐波失真在300Hz-7kHz频率范围内宜5%；内置扬声器最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级宜70dB；键盘键程0.9mm~2.3mm，键盘按键压力按键压力宜在0.3~0.8N之间，键盘连接线1.5米，键盘颜色为灰色。有线鼠标，鼠标连接线1.5米，鼠标DPI分辨率800~1600DPI，鼠标颜色黑色，鼠标应符合GB/T 26245的相关规定。触控板采用麦拉片或玻璃等材质。8.网络设备规格：有线网卡数量1，9.外部接口及电池规格：USB接口数量应3个，包含1个USB3.0及以上标准接口(可通过拓展坞实现)，视频接口数量1，输入充电接口数量1，音频接口数量1。电池额定能量50Wh，电池充放电次数500次(常温下500次充放电后电池容量应原始容量的80%)，电池安全要求符合GB 31241的规定。</p>	3	¥6965	¥20895.0000	



标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	金额(元)	备注
交互平板	众骏	型号：ZJB861-A、屏体硬件：1.智能交互平板显示尺寸86英寸，分辨率3840*2160，采用红外触控技术，在双系统下均支持20点同时触控及书写2.交互平板功率≤350W，且符合GB21520-2015能源1级要求；3.交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度莫氏7级，高于石墨1-9H硬度；4.智能交互平板显示部分需采用高色域覆盖技术，NTSC色域标准下覆盖率100%；5.为方便外接信号源的输入，智能交互平板1路前置HDMI接口，2路前置USB3.0接口，1路Type-C接口，后置1路VGA输入接口6.交互平板具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等；7.为方便用户进行各类设置和操作，设备前置按键7个，可实现音量加、音量减、主页等功能；8.前面板具有标识的天线模块，包含2.4G、5G双频Wifi及蓝牙接发装置，保证信号使用稳定性9.前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆；10.前置U盘接口采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板；11.为满足教学应用需求，前置2×20W中高音音箱，且为保证高人声还原度，谐振频率低于260Hz；12.一体化2D降噪4K摄像头，支持1300W有效像素的视频采集，搭配AI软件功能。13.采用物理减滤蓝光设计，无需其他操作即可实现防蓝光，通过扫描设备自带的二维码可获取检测机构的认证证书；14.智能平板左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各15个，可以双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口、展台、桌面、多屏互动等常教学常用按键；15.智能交互平板具备中文前置物理还原按钮或隐藏式前置物理还原键，可对电脑系统进行还原操作16.本地安卓白板软件具备面积识别功能，通过接触交互设备的面积大小实现智能擦除、粗细笔迹书写；17.整机采用OPS-C标准的80pin针口设计；	12	¥29499.5	¥353994.0000	
电钢琴	摩威	型号：M901、键盘：88键。标准渐进式配重榔头键盘。480种音色：其中包括128种国际标准的GM音色，5种中国民族乐器音色和2组鼓组；200种节奏：其中包括13种中国民族风格,可提供128种乐队的演奏效果；示范曲：80首歌曲；	11	¥3781	¥41591.0000	
单响筒	摩威	型号：MW-004、筒体为原木色。尺寸18cm加沟	100	¥12.94	¥1294.0000	
双响筒	摩威	型号：MW-009、1、结构：由筒体、手柄、击槌组成。2、材质：筒体为原木色。3、规格：筒体全长17cm，筒体直径3.5cm，手柄用硬杂木制成，握把全长15.5cm，击槌用硬杂木制成，两端呈球状。4、产品表面涂树脂清漆，漆层光亮、均匀。敲打双响筒时，能发出两种频率不等的声音。	100	¥15.92	¥1592.0000	
沙锤	摩威	型号：MW-008、产品材质：塑料材质；产品长度20厘米，锤体直径5.5厘米	100	¥24.88	¥2488.0000	
铃鼓	摩威	型号：MW-006、1、材质：木质圈、羊皮鼓面，2、规格：直径19cm3、结构：由鼓身、鼓面、铃片组成。	100	¥34.83	¥3483.0000	
碰钟	摩威	型号：MW-007、材质为黄铜，系丝带型，直径4.5cm；两个一对。	100	¥34.83	¥3483.0000	
羊皮手鼓	摩威	型号：MW-011、1、材质：木质圈、羊皮鼓面，2、规格：直径25cm。3、结构：由鼓身、鼓面组成。4、演奏方式：外观涂饰均匀，无流挂现象，各部件表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角，鼓框拼接整齐，胶合牢固，无开裂，演奏时鼓膜震动充分，发音饱满。	60	¥43.78	¥2626.8000	
羊皮手鼓	摩威	型号：MW-012、1、材质：木质圈、羊皮鼓面，2、规格：直径19cm。3、结构：由鼓身、鼓面组成。4、演奏方式：外观涂饰均匀，无流挂现象，各部件表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角，鼓框拼接整齐,胶合牢固,无开裂,演奏时鼓膜震动充分,发音饱满。	100	¥43.78	¥4378.0000	
响板	摩威	型号：MW-010、材质：木材，木质响板。①该产品由主板及两块盖板连接组成；②主板及盖板各有两个孔，主板夹在两盖板中间，用线绳穿过两圆孔串联在一起；	100	¥12.94	¥1294.0000	

标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	金额(元)	备注
大鼓	摩威	型号：MW-003、1、产品规格：鼓口直径60cm，高度50cm 2、鼓面材质：头层牛皮 3、鼓身材质：杨木鼓身；鼓架材质：铁管焊接底部带万向轮可以方便推行折叠，带一对鼓槌、鼓架。4、铆钉：五金铆钉，每一颗铆钉都是手工钉制，牢固性强，经久耐用。5、鼓环：金属鼓环，结实耐用，色彩光亮，不易生锈。	1	¥497.5	¥497.5000	
听诊器	TUOREN	型号：TR021、材质：PVC乳胶。所含部件：听诊头、三通导管胶管、弹簧片、耳塞组合 规格：两用听诊器	1	¥49.75	¥49.7500	
体温计	TUOREN	型号：TR019、材质：玻璃菱形水银体温计。最高测量体温：42℃	2	¥4.98	¥9.9600	
额温枪	TUOREN	型号：TR008、测量范围：前额测量模式。0℃-50℃，表面测量模式-22℃-80℃。尺寸长14.1cmX宽8.3cmX高3.9cm，精度：±0.2℃/0.4°F。温度单位：摄氏度、华氏度	2	¥293.53	¥587.0600	
止血钳	TUOREN	型号：TR028、材质：不锈钢，产品款式：内含直头一把和弯头一把，产品尺寸18cm，储存方式：阴凉干燥无腐蚀处	1	¥119.4	¥119.4000	
医用镊子	TUOREN	型号：TR025、材质：304不锈钢防碘伏。一套2把（1把弯头、1把直头）	2	¥11.94	¥23.8800	
医用剪刀	TUOREN	型号：TR024、材质：304不锈钢防碘伏，一套2把（1把弯头、1把直头）	2	¥45.77	¥91.5400	
止血带	TUOREN	型号：TR027、材质：天然橡胶 一根长度100cm 口径：长0.6cm×0.9cm，颜色：黄色	5	¥2.99	¥14.9500	
敷料缸	TUOREN	型号：TR010、材质：304不锈钢防碘伏，产品尺寸：直径9厘米，高度10厘米。	1	¥34.83	¥34.8300	
带盖方盘	TUOREN	型号：TR006、材质：304不锈钢，尺寸长24cm×宽16cm×高5cm	1	¥64.68	¥64.6800	
贮槽	TUOREN	型号：TR029、材质：304不锈钢，边长20厘米，高度14.5厘米	1	¥149.25	¥149.2500	
器械缸	TUOREN	型号：TR015、材质：304不锈钢防碘伏，产品尺寸：直径9厘米，高度10厘米。	1	¥34.83	¥34.8300	
三角巾	TUOREN	型号：TR017、材质：加厚无纺布，尺寸长96厘米×宽96厘米×高136厘米	1	¥14.93	¥14.9300	
冲眼壶	TUOREN	型号：TR005、材质：304不锈钢，尺寸：高12cm,壶底直径7.2cm	1	¥39.8	¥39.8000	
口镜	TUOREN	型号：TR013、材质：食品级不锈钢材质，尺寸：直径1.6cm	1	¥29.85	¥29.8500	
额镜	TUOREN	型号：TR007、材质：304不锈钢规格：尺寸长8cm×宽2cm	1	¥89.55	¥89.5500	
叩诊锤	TUOREN	型号：TR014、材质：锌合金、硅胶，规格：18cm，锤头长6.5cm	1	¥19.9	¥19.9000	
器械台	TUOREN	型号：TR016、材质：不锈钢。规格：尺寸长66cm×宽44cm×高86cm	1	¥597	¥597.0000	
综合急救箱	TUOREN	型号：TR030、材质：加厚型铝合金。规格：尺寸长48cm×宽30cm×高15cm	1	¥159.2	¥159.2000	
变色图谱	TUOREN	型号：TR003、32开大本，全图能对红、黄、绿、蓝、紫色觉进行全面检查并对红绿、蓝紫色弱做重中轻三分类，对色视觉检查可达定性和半定量标准。	1	¥49.75	¥49.7500	
放大镜	TUOREN	型号：TR009、放大镜材质：玻璃镜片，塑料手柄，规格：镜片直径9cm，总长22.8cm	1	¥9.95	¥9.9500	
测量尺	TUOREN	型号：TR004、材质：PP塑料，尺寸宽1cm×长150cm，制式标准：厘米制、市尺	1	¥1.99	¥1.9900	
隔离床	TUOREN	型号：TR012、尺寸长200cm×宽90cm×高55cm，附带配套床垫，床头为直径3.8cm圆管，床框为4X8cm形管，厚度0.12cm。。床垫为厚4cm棕垫。	1	¥746.25	¥746.2500	

标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	金额(元)	备注
移动消毒灯车	TUOREN	型号：TR026、移动式带双管 移动式，功率30×2W，可定时，自动断电。灯臂可180°升降旋转，配备30W消毒灯管2根。	1	¥796	¥796.0000	
高压灭菌器	TUOREN	型号：TR011、不锈钢制，容积18L，煤电两用。附带铝合金内胆，安全阀，压力表等配件。手提电热式	1	¥995	¥995.0000	
血压计	TUOREN	型号：TR022、水银柱式，铝合金外壳。附带成人儿童袖带各一套，充气球，水银壶等。	1	¥298.5	¥298.5000	
药品柜	TUOREN	型号：TR023、柜体采用冷轧钢板厚度为0.06cm，扣手采用铝合金一次冲压成型。门玻璃采用玻璃。尺寸长185cm×宽90cm×高39cm一、工艺说明:铁件部分焊接采用二氧化碳保护焊接，钢板表面经过酸洗、除油、除锈、磷化、静电喷塑等工序。	1	¥1194	¥1194.0000	
视力灯箱	TUOREN	型号：TR018、材质：ABS、高强度铝合金。规格：灯箱尺寸长93cm×宽28.5cm×高6cm 屏幕尺寸长85cm×宽20.5cm。正常工作电压：150-260V	1	¥597	¥597.0000	
体重秤	TUOREN	型号：TR020、最大承重：120kg，材质：金属规格：长88cm×宽30cm×高27cm 称量范围：0.1KG- 120KG 台面尺寸：长38.5cm×高28cm	1	¥696.5	¥696.5000	
IP网络广播中央控制器	VAILINK	型号：DWLP-27G、1、高档铝合金拉丝面板。嵌入触摸屏和键鼠触摸板一体数字矩阵工业键盘。2、双核四线程（主频2.6G）。显示屏：15寸 液晶显示屏分辨率1024×768，内存：8G，支持单双通道 1600/1333MHz DDR3 内存，最大支持16G以上。硬盘：板载128G 电源类型:工业开关 电源，触摸屏:电容式触摸屏。主板扩展接口：可支持1个Mini-PCIe。显示接口:1个VGA接口。网口：2个千兆网口 3.线路输入：5路独立音量调节，2路话筒输入，2路线路输入，3路辅助输出, 带有高低音音量调节。尺寸规格:长48.5cm×宽30cm×高31cm。	1	¥15990	¥15990.0000	
网络广播控制服务器软件	VAILINK	型号：V2.1.1、1、标准TCP/IP网络协议，软件包带有服务器软件（含定时任务、消防报警、无线遥控、外部采播、断网打铃、终端馈送、电话广播、可任意多次使用的分控软件等多个部分）；系统可在同网段的局域网内、跨网关的局域网内以及Internet网上使用。即在总部配置上相关的设备及软件，可以通过INTERNET网对各分部进行远程广播通知等功能，支持多级服务器(适合广域网大型项目)。2、带有检测功能，可以实时监测任意一个终端节点的使用状态。3、系统具有传统和网络广播两套系统共存功能，当网络广播出现故障时，可自动切换到模拟系统进行广播，音箱仍然利用IP网络广播系统的音箱，无需再布置。具有双保险功能，可设置主服务器以及备份服务器，当主服务器故障或感染病毒时，备份服务器可自动接替主服务器进行工作，提高了系统的稳定、可靠性。4、软件具有全双工双向对讲、对讲自动录音、对讲日志、网络话筒自动排队、来电提醒、占线等待及转接等功能。可任意指定一个终端作为广播音源，把此终端本身自带线路、话筒音源实时编码成数字音频流广播到其它任意一个或多个终端。5、软件具有消防联动报警功能，能接收并处理消防中心信号，按照预先设置，使广播系统发出报警语音；可支持临层、全区报警、分区报警等多种报警模式；内置报警语音播放模块和报警语音采集模块，可播放预存的报警语音或采集外部报警语音。9、能实现断网定时播放定时任务功能，同时能将IP网络定时任务文件定时更新到各IP终端机本地自带的SD卡中，确保IP终端本地的定时任务及时更新。	1	¥10995	¥10995.0000	

标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	金额(元)	备注
触屏网络话筒	VAILINK	型号：DWGJ-25T、IP广播电容式触屏寻呼话筒；可以对网络中的各种终端进行广播、单向喊话、双向对讲和监听等操作。产品概述：1、桌面式设计，7寸彩色显示电容触屏，2、可与各终端，寻呼话筒等实现全双工双向对讲功能，也可对各点、各区域及所有区域进行广播和文件播放功能。3、支持一键实现寻呼对讲、广播任意终端功能。4、具有紧急求助按键，实现快速求助功能。5、具有USB接口，并支持点播或广播U盘、SD卡和服务器的音频文件。6、具有短路控制输入输出接口，可实现触发联动功能。7、内置全频扬声器，声音清晰，洪亮，可播放本地音频和接收远程音频信号进行本地播放，同时还可实现监听功能。8、具有免提通话功能，支持外接耳机或有音源音箱进行外放功能。	1	¥4975	¥4975.0000	
教室双向对讲IP网络终端	VAILINK	型号：MMT-12、1、标配网络交换机接口，支持局域网与广域网2、采用3寸LCD屏显示,设有轻触式按键。3、设备采用双核处理芯片。4、内置网络IP解码模块，可实时播放或定时播放网络音乐。网络延时时间28ms。5、设有双向点播功能，可通过服务器软件及遥控器自由点播服务器中节目6、设有USB接口，支持U盘播放和录音，能将本地的内容进行实时录制；7、音频文件支持MP3,WMA,OGG,等格式，广播最高可达速率：192K/S(44.1,16)，点播最高可达速率320K/S(44.1,16)，音频硬解码；8、设有终端馈送演讲功能，能将本终端的声音通过网络馈送到其它指定的一个或多个终端；9、设有一路线路输入、一路话筒输入，一路线路输出接口，每路音量可以独立调节10、内置数字功放，输出阻抗8欧，发热小功效更高，CD级完美音质。11、设有红外线遥控器控制，可通过遥控操控终端的相关功能12、设有对讲功能，通过遥控器拨号，可与其他终端对讲通话	11	¥2945.2	¥32397.2000	
高保真教学音箱	惠威	型号：M200MKIII+、设计：可调指向性，频率响应：120Hz-18KHz，标称阻抗：8Ω，承受功率：25W(RMS)50W(PEAK)，灵敏度级：87dB，最高声压级：104dB，覆盖角度：水平覆盖120°，垂直覆盖100°，可调指向性：扬声器水平旋转角度±64°，外壳材质：ABS，壁挂配件：固定式壁挂架，尺寸长15cm×宽12cm×高17cm，	22	¥1094.5	¥24079.0000	
室内IP网络功放机	VAILINK	型号：TP-4025、1.标准RJ45接口、任何有以太网口地方即可接入、支持跨网段和跨路由，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议。支持WEB登录查看及修改设备参数。2.内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示。网络音量、高低音、各输入通道音量独立调节。3.输出功率：300W，电源功耗10-450W。机器尺寸长8.2cm×宽45.4cm×高9cm	3	¥5899.5	¥17698.5000	
室内定阻全频音箱	惠威	型号：MA3000、ABS工程壳体，耐腐蚀，不易老化，带高音频率响应170-12000Hz。灵敏度91db，金属喷塑网罩,带万能安装墙壁架。额定/最大功率30W，产品尺寸长16cm×宽14cm×高22cm，	18	¥1094.5	¥19701.0000	
户外IP网络功放机	VAILINK	型号：APM2350、1.标准RJ45接口、任何有以太网口地方即可接入、支持跨网段和跨路由，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议。支持WEB登录查看及修改设备参数。2.内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示。网络音量、高低音、各输入通道音量独立调节。3.输出功率：500W，电源功耗10-450W。机器尺寸长48.2cm×宽45.4cm×高9cm	1	¥5990	¥5990.0000	
防水音柱	惠威	型号：HiVi-Swans D1090、功率120W，材料：铝壳铝网铝盖,额定功率120-240W，输入电压70-100V。灵敏度92dB,频率响应80-16,000Hz，产品尺寸长66.5cm×宽25cm×高23cm	4	¥3499.5	¥13998.0000	

标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	金额(元)	备注
数字前级音频处理器	VAILINK	型号：ARES G500、频响范围（-1dB）（MUSIC、MIC）20Hz~20KHz，音乐音调（±10dB）7段参量均衡，麦克风音调（±12dB）7段参量均衡，超低音调（±12dB）3段参量均衡，中置音调（±12dB）3段参量均衡，环绕音调（±12dB）5段参量均衡，麦克风低切0Hz-200Hz	1	¥4999	¥4999.0000	
一拖二无线手持麦克风	VAILINK	型号：DWGL-62K、频率：640-690MHz；频率稳定度：10ppm；灵敏度：10dBuV；接收距离：100（m）；功能显示方式：LCD；最大调制度：75K；发射功率：10Mw；；工作电流：60-70mA·功能显示方式：LCD	2	¥2499.5	¥4999.0000	
防水天线放大器	VAILINK	型号：TAM-4200、频率范围：500-900MHz，输入截断点：+22dBm，噪声比：4.0dB Type(Center Band)，增益：+6-9dB(Center Band)，指向，频宽：300MHz，电源供应：100-240V/50/60Hz，电源消耗：170mA，。四组电源输出：12V/600~1000mA。	1	¥2985	¥2985.0000	
6.5寸便携音箱	惠威	型号：A800m、户外便携音箱，调节方式：旋钮，按键，蓝牙，U盘直读，录音，音源输入 AUX音频接口，USB接口，频率响应5Hz-15KHz，单元规格6.5英寸；供电方式锂电池。电池容量4400mAh。尺寸长22.5cm×宽15cm×高30cm。	11	¥298.5	¥3283.5000	
15寸拉杆音响	惠威	型号：A1500m、调节方式 旋钮，按键，遥控，功能特点 录音，蓝牙，FM收音，；扬声器单元 15寸重低音8寸号角高音；电池容量45000mAh 尺寸 长63cm×宽41cm×高31cm	1	¥796	¥796.0000	
LED显示屏	VAILINK	型号：D25、净屏尺寸长352cm×宽144cm；像素间距（mm）2.5，模组分辨率128×64=8192，模组尺寸长32cm×宽16cm×高1.66m，模组最大功耗（W）25，电源带载量（40A）6块，逐点色度、亮度校正技术支持，白平衡亮度（nits）1600，标准色温（K）6500K（1000K~9500K可调），视角（水平/垂直°）140/140，发光点中心距偏差2%，亮度/色度均匀性98%，最大功耗（W/m ² ）488，平均功耗（W/m ² ）163，供电要求AC90~132V/AC186~264V，频率47-63（Hz），换帧频率60帧/秒，刷新率3840Hz，颜色处理位数12-14Bit，寿命典型值（hrs）50000，工作温/湿度范围-20℃-50℃/10%-65%RH（无结露），存储温/湿度范围-10℃-30℃/10%-60%RH（无结露）	5.1	¥4999	¥25494.9000	
视频处理器	VAILINK	型号：DWLP-20FDX-16、1、同/异步双模播放器，支持外部视频源与本地节目信息混合播放。支持外部视频源的全屏自适应缩放和节目分区自适应缩放。支持同步播放、异步播放和同异步混播三种模式。2、多视频区；3、板载音视频接口：支持外部视频源输入；4、最大带载131万点，最高1920点，超长带载19200点，2千兆网口输出；5、金属铝壳体，两侧格栅排孔散热；6、硬件配置：1.3GHz，1GB DRAM，8GByte存储容量，支持USB扩展至512GB。支持1080P高清硬解码播放；7、支持各种LED驱动芯片和译码芯片，支持静态至1/128扫描之间的任意扫描类型。支持SM16188B模组；8、板载通讯接口：100M网口+USB接口+WiFi接口+4G&GPS接口；9、支持亮度传感器的便捷接入；支持16级亮度调整，支持三种亮度调整模式；10、支持网口单机直连、局域网和互联网通讯。标配无线wifi，支持手机APP，满足无线局域网应用；	1	¥7999	¥7999.0000	
开关电源	EPAD	型号：APQ-ATX300-FP、1、输入电压范围：176~264VAC 额定输出电压：4.5VDC；2、纹波和噪声：150mVp-p；3、过载保护：额定负载的110~150%范围内电源保护，去载恢复正常输出；4、短路保护：输出端短路时电源保护，输出关断，去掉短路恢复正常输出；5、安全标准：符合GB4943-2011	18	¥298.5	¥5373.0000	
接收卡	VAILINK	型号：DW-37A、板卡尺寸长14.5cm×0.9cm，输入电压：DC 3.8V-5.5V，额定电流：0.6A，额定功耗：3W，	9	¥497.5	¥4477.5000	

标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	金额(元)	备注
控制编辑系统	VAILINK	型号：V4.1.1、支持炫动跑边;支持炫背景(全影)，支持自选背景(围片、动面轻松号入)；支持节目背景/分区背景全彩；支持炫彩字、渐变字《全彩》；支持动画炫酷字；支持艺术、导入表格功配；支持背景短彩字功能(字幕/时间/表盘/计时/表格尊都支持)(全影)，支持机色功能，支持查看密研修改记录；支持查看和改密码功能。	1	¥3980	¥3980.0000	
显示屏框架	万德	型号：WD303、尺寸360cm×152cm，铝合金包边、镀锌方管结构；壁挂式。与显示屏配套	5.5	¥298.5	¥1641.7500	
LED显示屏	VAILINK	型号：DWLP-20FDX-16、1、同/异步双模播放器，支持外部视频源与本地节目信息混合播放。支持外部视频源的全屏自适应缩放和节目分区自适应缩放。支持同步播放、异步播放和同异步混播三种模式。2、多视频区；3、板载音视频接口：支持外部视频源输入；4、最大带载131万点，最高1920点，超长带载19200点，2千兆网口输出；5、金属铝壳体，两侧格栅排孔散热；6、硬件配置：1.3GHz，1GB DRAM，8GByte存储容量，支持USB扩展至512GB。支持1080P高清硬解码播放；7、支持各种LED驱动芯片和译码芯片，支持静态至1/128扫描之间的任意扫描类型。支持SM16188B模组；8、板载通讯接口：100M网口+USB接口+WiFi接口+4G&GPS接口；9、支持亮度传感器的便捷接入；支持16级亮度调整，支持三种亮度调整模式；10、支持网口单机直连、局域网和互联网通讯。标配无线wifi，支持手机APP，满足无线局域网应用；	4	¥2985	¥11940.0000	
主控器	VAILINK	型号：DWLP-20FDX-13、支持WiFi、USB输入，独立存储，脱机运行；最长控制4096点，最高控制128点。	1	¥1492.5	¥1492.5000	
显示屏框架	万德	型号：WD304、尺寸808cm×72cm，铝合金包边、镀锌方管结构；壁挂式。与显示屏配套	4.2	¥298.5	¥1253.7000	
控制编辑系统	VAILINK	型号：V4.1.1、支持炫动跑边;支持炫背景(全影)，支持自选背景(围片、动面轻松号入)；支持节目背景/分区背景全彩；支持炫彩字、渐变字《全彩》；支持动画炫酷字；支持艺术、导入表格功配；支持背景短彩字功能(字幕/时间/表盘/计时/表格尊都支持)(全影)，支持机色功能，支持查看密研修改记录；支持查看和改密码功能。	1	¥2985	¥2985.0000	
供电电源	EPAD	型号：HU360ES240-00、输入电压190-240V，过压过流保护	9	¥199	¥1791.0000	
LED显示屏	VAILINK	型号：D20、尺寸516.8cm×46cm；点间距10mm；像素密度10000点/m2；显示颜色：红色;功率：400W/平方米；封装模式：表贴；亮度1500CD	2.5	¥2499.5	¥6248.7500	
主控器	VAILINK	型号：DWLP-20FDX-14、支持WiFi、USB输入，独立存储，脱机运行；最长控制4096点，最高控制128点。	1	¥1990	¥1990.0000	
显示屏框架	万德	型号：WD304、尺寸525cm×55cm，铝合金包边、镀锌方管结构；壁挂式。与显示屏配套	2.6	¥298.5	¥776.1000	
控制编辑系统	VAILINK	型号：V4.1.1、支持炫动跑边;支持炫背景(全影)，支持自选背景(围片、动面轻松号入)；支持节目背景/分区背景全彩；支持炫彩字、渐变字《全彩》；支持动画炫酷字；支持艺术、导入表格功配；支持背景短彩字功能(字幕/时间/表盘/计时/表格尊都支持)(全影)，支持机色功能，支持查看密研修改记录；支持查看和改密码功能。	1	¥2985	¥2985.0000	
供电电源	EPAD	型号：HU360ES240-00、输入电压190-240V，过压过流保护	6	¥199	¥1194.0000	
室内外供电系统	京广	型号：RVV 300/500V、所用电线Φ4mm,铜芯24芯，耐压500V，满足现场使用条件，保证设备整体供电。	1	¥28499.5	¥28499.5000	

标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	金额(元)	备注
摄像机	TIANDY	型号：TC-C55FS、分辨率400万像素 海螺型网络摄像机，调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°，高效红外灯，照射距离30米，音频1个内置麦克风，网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；支持PoE供电，符合IP66防尘防水设计,产品尺寸110×93 mm	64	¥1096.5	¥70176.0000	
硬盘录像机	TIANDY	型号：TC-R1106、64路，可接驳符合开放型网络视频接口、RTSP、GB28181标准的网络摄像机，3200W 像素高清网络视频的预览、存储、回放，IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入、导出和升级等功能，即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览16路同步回放及多路同步回放，重要录像文件加锁保护功能，硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期，	2	¥5691.5	¥11383.0000	
硬盘	HUACUNDIANZI	型号：HC-020、NAS硬盘，接口类型：SATA接口 容量：10TB 硬盘转速：7200转/分 缓存：256M	16	¥1293.5	¥20696.0000	
不间断电源主机	EPAD	型号：HK250-94FP、1.高频在线式UPS，纯双变换式切换。单进单出。UPS系统总功率10KVA，输入功率因数0.99，输出功率因数0.9。输入电压范围:120V~290VAC,频率范围:40至70Hz。2.输出额定电压220VAC，且满足±1%的稳压精度。输出频率范围44~56Hz或54~66Hz，电池模式下输出频率满足50Hz±0.05Hz或60Hz±0.05Hz。静态旁路在跟踪范围之内与逆变器之间的同步转换：不大于4毫秒(标准条件下)；3.电池数量16节。UPS主机要求采用LCD液晶显示操作面板，显示UPS状态，负载容量，电池容量，输入/输出电压,故障指示。保护全面，保护过载，过温，电源异常，UPS故障与告警等	1	¥14925	¥14925.0000	
电池组	德力普	型号：DLP-INR-22.2V、1.单个蓄电池电压12V，阻燃性能：蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合《塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法》(GB/T 2408-2008)中的第8.4节HB(水平级)和第9.4节V-0(垂直级)的要求。2.蓄电池采用全密封防泄露结构，在使用寿命期间不得渗电解液，无需补加电解液。电池电压均衡性应满足一组蓄电池中任意两个电池的开路电压差50mV(12V)，浮充状态下任意两个电池的端电压差80 mV(12V)。3.蓄电池使用期间，安全阀应自动开启/闭合，其开阀压力应在10-20kPa，其闭阀压力在10-20kPa。防酸雾性能：蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出。防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火内部不应引爆。	16	¥995	¥15920.0000	
电池柜	德力普	型号：DLP-008、与电池配套，保证电池通风散热;使电池绝缘与防水;保护电池免受碰撞。	1	¥895.5	¥895.5000	
网线	非凡春天	型号：HSYV-5e数字通信电缆(4×2×0.50)、支持千兆以太网信号传输。无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。PVC护套，耐磨、抗拉强度高。•均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。	6000	¥2.79	¥16740.0000	
电源线	非凡春天	型号：RVVPS 300/300V 0.12-2.5(2×2芯);、2×1.0mm ²	6000	¥2.79	¥16740.0000	
线槽	非凡春天	型号：CT054、PVC 尺寸40×60mm	800	¥8.96	¥7168.0000	
镀锌管	华成	型号：HC052、镀锌管 直径20mm，与设备配套	1	¥6999	¥6999.0000	
LED显示屏	VAILINK	型号：T86、55寸，分辨率1920×1080 屏幕比例16：9，亮度：700 cd/m ² ，对比度：1300:1，响应时间小于10ms，视角：178°，行频：121-140kHz，场频：120Hz，信号接口，视频彩色制式，PAL/NTSC，电源:AC100~240V,50/60Hz,最大功耗:245W	2	¥5999	¥11998.0000	
显示屏框架	万德	型号：WD305、铝合金包边、镀锌方管结构；壁挂式。与显示屏配套	1	¥796	¥796.0000	

标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	金额(元)	备注
二联监控操作台	万德	型号：WD301、材质为冷扎钢板。承重立梁和面板厚度0.15cm，整体连接及框架厚度0.12cm。面处理：脱脂，酸洗，防锈磷化处理，表面静电喷。E1级环保高密度或实木颗粒板材处理。表面处理：钢制部分经脱脂，酸洗，防锈磷化处理，表面静电喷塑，（耐酸碱，抗腐蚀，防静电），外形尺寸长120cm×宽115cm×高100cm，全部拼装而成。钢板厚度箱体0.12cm，立柱0.15cm，面板0.15cm。	1	¥1492.5	¥1492.5000	
智能电源时序器	EPAD	型号：HKC10020050-0K1、10路输出，8路可控输出，2路直通输出。额定输出电压：220V；每路额定输出电流：30A，交流电源输入：95V-240VAC	1	¥1393	¥1393.0000	
千兆交换机	Tenda	型号：TEG1120P-16-250W、16个千兆电口，2个千兆上联光口，交换机容量36Gbps，包转发率26.8Mpps，非网管型交换机，支持APP/云拓扑，机架式。	6	¥3690.5	¥22143.0000	
千兆交换机	Tenda	型号：TEG1110PF-8-102W、千兆以太网交换机 传输速率(Mbps) 10/100/1000Mbps；背板带宽(Gbps) 16Gbps 包转发率 11.9Mpps；端口参数：端口数 8个	6	¥696.5	¥4179.0000	
千兆汇聚交换机	Tenda	型号：TEG1120P-16-250W、网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率56Mpps，8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，2个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。	2	¥2299.5	¥4599.0000	
机柜	VAILINK	型号：DW-15H、1.机柜内结构19寸，2.机柜门钢化玻璃门3.坐地机柜底部带支撑脚和万向轮4.钢材静态承重量足，负载重型设备。5.层板，电源排插，风扇等配置齐全。6.表面处理：表面通过脱脂、酸化、喷涂等处理	1	¥1194	¥1194.0000	
摄像机	TIANDY	型号：TC-C55FS、分辨率400万像素 海螺型网络摄像机，调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°，红外波长范围850nm，补光灯类型：红外灯，补光距离：最远30m，产品尺寸110×93mm	16	¥995.1	¥15921.6000	
录像机	TIANDY	型号：TC-R1104、智能分析，智能人车移动侦测：单盘容量：最大支持8TB，录像管理，录像/抓图模式：手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像，回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放，备份模式：常规备份、事件备份、录像剪辑备份，网络管理，功耗（不含硬盘）：15W，尺寸38cm（宽）×31cm（深）×5cm（高），视频接入路数：16，网络输入带宽：160Mbps，网络输出带宽：80Mbps。	1	¥5999	¥5999.0000	
硬盘	HUACUNDIANZI	型号：HC-019、容量：8TB，硬盘转速：7200转/分 缓存：256M	2	¥1194.09	¥2388.1800	
千兆交换机	Tenda	型号：TEG1120P-16-250W、端口规格：16个千兆电口，交换方式：存储转发，交换容量：32Gbps，尺寸44cm×17.5cm×4.4cm，安装方式：机架式，供电方式：100~240V AC，50/60Hz，	1	¥3699.5	¥3699.5000	
摄像机电源	EPAD	型号：HK700-35FP、额定电压12V 额定电流1.5A	16	¥49.75	¥796.0000	
LED显示屏	VAILINK	型号：T86、55寸，分辨率1920×1080 屏幕比例16：9，亮度：700cd/m²，对比度：1300:1，响应时间9ms，视角：178°，行频：121-140kHz，场频：120Hz，信号接口，视频彩色制式，PAL/NTSC，电源：AC100~240V,50/60Hz，最大功耗：245W	1	¥5999	¥5999.0000	
显示屏框架	万德	型号：WD306、铝合金包边、镀锌方管结构；壁挂式。与显示屏配套	1	¥796	¥796.0000	

标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	金额(元)	备注
网线	非凡春天	型号：HSYV-5e数字通信电缆(4×2×0.50)、支持千兆以太网信号传输。无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。PVC护套，耐磨、抗拉强度高。·均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。	1000	¥2.79	¥2790.0000	
电源线	非凡春天	型号：RVVPS 300/300V 0.12-2.5(2×2芯);、2×1.0mm ²	1000	¥2.79	¥2790.0000	
线槽	非凡春天	型号：CT054、PVC 尺寸40×60mm	300	¥8.96	¥2688.0000	
电子落地称	Meilen	型号：MTC008-F、1，最大称重量300kg A/D装换分辨率：100万分之一；2，计数分辨率;30万分之一；3，显示分辨率：3-30万分之一；	1	¥497.5	¥497.5000	
台秤	Meilen	型号：MJJ003P、30kg 供电方式DC9V/700mA或6V/1.2Ah蓄电池；蓄电池的使用时间60小时；	1	¥199	¥199.0000	
毫克秤	Meilen	型号：MTQ200D、量程50g/0.001g，分度值：0.001g，具有开关单位，清零，计数功能按键	1	¥69.65	¥69.6500	
货架	公匠	型号：LHPBHJ、尺寸长150cm×宽50cm×高155cm，四层。材质：304不锈钢。板材：层板采用厚度1.0mm不锈钢板，立柱采用38mm不锈钢圆管加强支撑，下配不锈钢承重调节脚。产品符合GB/T3325-2017标准，力学性能要求（结构和底架强度试验、跌落试验、顶板、底板的持续加载试验）3级。	1	¥1194	¥1194.0000	
消毒柜	昕龙海	型号：RTP720、外壳采用不锈钢，玻璃门可视。尺寸长400cm×宽100cm×高160cm。电压220V；功率2.2kw；双层不锈钢，聚氨酯发泡；微电脑自动恒温控制，最高消毒温度100℃；采用紫外线臭氧保洁、中温烘干方式。容量0.68m ³ 。	4	¥3499.5	¥13998.0000	
送餐车	公匠	型号：LHCC3、尺寸长85cm×宽45cm×高90cm，三层，材质：304不锈钢，厚度1.0mm，配优质耐磨脚轮，立柱与把手采用25厚度1.2mm不锈钢管。	10	¥597	¥5970.0000	
货架	公匠	型号：LHPBHJ、尺寸长150cm×宽50cm×高155cm，四层。材质：304不锈钢。板材：层板采用厚度1.0mm不锈钢板，立柱采用38mm不锈钢圆管加强支撑，下配不锈钢承重调节脚。产品符合GB/T3325-2017标准，力学性能要求（结构和底架强度试验、跌落试验、顶板、底板的持续加载试验）3级。	1	¥1492.5	¥1492.5000	
四门高身柜	德玛仕	型号：DMS-LG-900HZ-WA5、尺寸长120cm×宽75cm×高198cm，材质：不锈钢；1.温度范围：冷冻温度-3~-20度，冷藏温度4度~-5度；2、额定功率：370W，额定电压220V 3、控温方式：电脑控温容量：980L。配置加重304不锈钢篮子。	1	¥6766	¥6766.0000	
和面机	海氏	型号：HM510、尺寸长70cm×宽53cm×高80cm，功率：2.2Kw，性能：不锈钢圆筒和面机，8分钟一次和面量15KG；	1	¥4975	¥4975.0000	
面条机	俊媳妇	型号：FKMZ-240、电压220V、功率1.1千瓦，纯铜电机；压辊转速:50r/m；压辊可调范围:1-12mm；压面辊长度300mm；外形长50cm×宽41cm×高105cm；全不锈钢机身，配可调不锈钢子弹底脚；	1	¥4499.5	¥4499.5000	
双层备餐台	公匠	型号：LHSCGZT、尺寸长180cm×宽70cm×高80cm，材质：304不锈钢 板材：台面采用厚度1.2mm不锈钢板，衬板采用环保E1级中密度防潮板封底；下层平板厚度为1.0mm，腿为48*1.0mm厚不锈钢管支撑。	1	¥1499.5	¥1499.5000	
消毒柜	昕龙海	型号：RTP360、尺寸长45cm×宽36cm×高58cm，带架子，采用全不锈钢材料，柜门钢化玻璃，	11	¥497.5	¥5472.5000	

标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	金额(元)	备注
双门竖盘蒸饭柜	睿德乐	型号：KZ-200D、尺寸长100cm×宽80cm×高147cm，材质：采用304不锈钢。电压：380V，单门功率12Kw，总功率24Kw。板材：内胆采用厚度1.2mm不锈钢板，其他板材厚度全部1.2mm，门把手采用圆管连接一体式把手，上下门扣可同时开关，箱体骨架长4cm×宽4cm×0.4cm厚的角铁，聚胺酯整体发泡，独立控制，可定时、调温、缺水报警防干烧等功能。产品采用不锈钢板符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准》要求，其中有害物质含量：铅(Pb)未检出、镉(Cd)未检出、砷(As)未检出、铬(Cr) 0.2mg/kg、镍(Ni) 0.3mg/kg。	2	¥5999	¥11998.0000	
电饼档	西麦达	型号：XH-54、尺寸长83cm×宽62cm×高87cm，功率：5Kw，电压380V 温度调节范围：0℃-250℃，限制温度：320℃，防水等级IP×4；采用不锈钢箱体、高压铸造铝合金铰链、ABS材料支脚及胶木把手，电热管采用碳钢材料与铛体铸为一体	2	¥2189	¥4378.0000	
双层工作台	工匠	型号：LHSCGZT、尺寸长160cm×宽70cm×高80cm，材质：304不锈钢 板材：台面采用厚度1.2mm不锈钢板，衬板采用环保E1级中密度防潮板封底；下层平板厚度为1.0mm，腿为48*1.0mm厚不锈钢管支撑。产品采用不锈钢板符合GB/T 6461-2002 要求，经 168h中性盐雾试验结果保护评级9 级。	2	¥1393	¥2786.0000	
绞肉两用机	德玛仕	型号：DMS-JR6800、尺寸长53cm×宽37cm×高73cm，全不锈钢材质，适用于肉类切片、切丝、绞馅，工作效率：400kg/h(片) 200kg/h(丝) 100kg/h(馅)，切片厚度：0-4mm，功率1.1KW;采用两组旋转刀片，交叉剪切，将块状精肉加工成片状和丝状；绞肉部分利用蛟龙送料，旋转绞刀与固定网刀端面相切；具有紧急制动装置、安全防护装置及漏电保护设置。	1	¥4577	¥4577.0000	
双层工作台	工匠	型号：LHSCGZT、尺寸长160cm×宽70cm×高80cm，材质：304不锈钢 板材：台面采用厚度1.2mm不锈钢板，衬板采用环保E1级中密度防潮板封底；下层平板厚度为1.0mm，腿为48*1.0mm厚不锈钢管支撑。产品采用不锈钢板符合GB/T 6461-2002 要求，经 168h中性盐雾试验结果保护评级9 级。	2	¥1393	¥2786.0000	
对开门更衣柜	工匠	型号：GJ-519、尺寸长90cm×宽40cm×高180cm，亚光白色，可调节隔板，冷轧钢板;钢板厚度0.6mm，焊接部分采用高标准熔接焊,侧开式，门板内侧采用双包边管状工艺	2	¥895.5	¥1791.0000	
开水器	智鑫	型号：ZZ-KSQ、尺寸长52.8cm×宽51cm×高157cm(含底座)，额定功率12KW，额定电压380V，容积100L，发泡保温技术，外壳及内胆采用不锈钢材质，有缺水断电装置。	1	¥2487.5	¥2487.5000	
双层工作台	工匠	型号：LHSCGZT、尺寸长160cm×宽70cm×高80cm，材质：304不锈钢 板材：台面采用厚度1.2mm不锈钢板，衬板采用环保E1级中密度防潮板封底；下层平板厚度为1.0mm，腿为48*1.0mm厚不锈钢管支撑。产品采用不锈钢板符合GB/T 6461-2002 要求，经 168h中性盐雾试验结果保护评级9 级。	1	¥1293.5	¥1293.5000	
货架	工匠	型号：LHPBHJ、尺寸长150cm×宽50cm×高155cm，四层。材质：304不锈钢。板材：层板采用厚度1.0mm不锈钢板，立柱采用38mm不锈钢圆管加强支撑，下配不锈钢承重调节脚。产品符合GB/T3325-2017标准，力学性能要求(结构和底架强度试验、跌落试验、顶板、底板的持续加载试验)3级。	1	¥1194	¥1194.0000	
双层工作台	工匠	型号：LHSCGZT、尺寸长160cm×宽70cm×高80cm，材质：304不锈钢 板材：台面采用厚度1.2mm不锈钢板，衬板采用环保E1级中密度防潮板封底；下层平板厚度为1.0mm，腿为48*1.0mm厚不锈钢管支撑。产品采用不锈钢板符合GB/T 6461-2002 要求，经 168h中性盐雾试验结果保护评级9 级。	2	¥1592	¥3184.0000	

标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	金额(元)	备注
刀具砧板消毒柜	昕龙海	型号：RTP720-3、尺寸长120cm×宽60cm×高180cm，不锈钢材质，烟色有机玻璃门可完全封闭内室，可抽出的透明有机玻璃刀具架，刀具无需旋转即可消毒	1	¥3980	¥3980.0000	
留样柜	德玛仕	型号：LG-238B、单门 额定电压220V，功率0.5kw 板材采用喷塑铁板厚度1.0mm，微电脑自动控制，安装安全锁。	1	¥2487.5	¥2487.5000	
电磁大灶	昕龙海	型号：LHDC-A、外形尺寸长110cm×宽110cm×高80cm。产品材质全部采用不锈钢板制作，台面采用厚度1.0 mm的不锈钢板制作，炉背板、炉侧板、炉前板采用厚度0.8mm不锈钢板制作，炉底架采用4cm×4cm国标不锈钢管制作，机芯采用20KW机芯功率20KW 三相电压。产品符合GB 4706.1-2005 GB 4706.52-2008 标准要求。测试项包含：对触及带电部件的防护，输入功率和电流，工作温度下的泄漏电流和电气强度，泄漏电流和电气强度，非正常工作，稳定性和机械危险，机械强度，结构，内部布线，电源连接和外部软线，外部导线用接线端子，接地措施，螺钉和连接，输入功率 偏差限值：±10%。	3	¥9452.5	¥28357.5000	
调料拼台	工匠	型号：LHTLG、尺寸长135cm×宽40cm×高80cm，材质：采用304不锈钢。 板材：采用厚度1.0mm不锈钢板，立柱采用38mm不锈钢圆管加强支撑，下配不锈钢承重调节脚。产品采用不锈钢管符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准》要求，其中有害物质含量：铅（Pb）未检出、镉（Cd）未检出、砷（As）未检出、铬（Cr）0.2mg/kg、镍（Ni）0.1mg/kg。	3	¥696.5	¥2089.5000	
直饮机	德玛仕	型号：KS-08LG-X3、食品级不锈钢材质，智能微电脑控温，液晶显示，定时开关机。尺寸长55cm×宽42cm×高147cm，容量18L .五级反渗透，额定电压220V, 出水方式一开一温	1	¥4975	¥4975.0000	
挡鼠板	工匠	型号：GJ-517、尺寸长145cm×宽60cm，铝合金材质	4	¥199	¥796.0000	
灭蝇灯	蚁博士	型号：IKI-568AE、电压：AC220V；功率15W；适用面积：40-60m ² 产品尺寸长36厘米×宽17厘米×高20厘米；	7	¥139.3	¥975.1000	
双层低噪音高压风柜	攀峰	型号：HTFC-II-36、功率15kw，风量42000立方米，双层降噪处理的低噪音风柜，外壳用喷塑铁板，具有抗腐蚀性，防震防水功能，噪音80分贝，风压为900Pa,叶轮全部由镀锌板冲压而成。	1	¥18905	¥18905.0000	
静电式油烟净化器	攀峰	型号：YJ-FH、功率3kw电场分布装置采用活动结构；组合式箱体，设有过流、过压、触电、漏电、故障保护装置；可实现设备与控制分离操作，处理风量46000立方米。	1	¥24875	¥24875.0000	
星角降压启动保护器	月普	型号：YPRZ5000-090、工作电压AC380±10%，频率50Hz，断相动作时间3- 100S可调（相对），三相大功率电动机降压启动,具有降低启动电流，缺相自动断电，过载自动断电，延时启动等功能。	1	¥3582	¥3582.0000	
槽钢底座	工匠	型号：GJ-516、材质:采用长8厘米×宽5厘米槽钢焊接。喷防锈漆。与高压风柜、净化器配套	2	¥796	¥1592.0000	
风柜减震器	工匠	型号：GJ-520、弹簧均经热处理、ED防锈、烤漆等程序处理；荷重挠度25mm、40mm能有效消除机械结构振动; 减震效率可达96%，能有效隔离高楼层放置的发电机组的振动。	1	¥796	¥796.0000	
不锈钢消声器	工匠	型号：GJ-515、尺寸长60cm×宽50cm，采用镀锌板，厚度1.0mm。	1	¥2388	¥2388.0000	

标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	金额(元)	备注
不锈钢排烟罩	公匠	型号：LHYZ、尺寸长650厘米*宽140厘米，材质：304不锈钢板，厚度1.2 mm。配厚度1.0 mm不锈钢圆管式隔油网,配不锈钢集油盒。	15	¥1791	¥26865.0000	
集烟箱管道	公匠	型号：GJ-525、尺寸长60cm×宽50cm，材质：不锈钢板，厚度1.0mm。支架尺寸4×4×0.4cm	24	¥656.7	¥15760.8000	
排烟管道	公匠	型号：GJ-526、尺寸长50cm×宽60cm，材质：不锈钢板，厚度1.0mm。支架尺寸4×4×0.4cm	65	¥656.7	¥42685.5000	
变径法兰弯头	公匠	型号：GJ-513、材质：不锈钢板 尺寸60×50cm 厚度1.0mm	1	¥4975	¥4975.0000	
给排水管道	惠升	型号：HS-20、给水采用20mm,PPR管，热熔连接。排水采用50mmPVC管。满足厨房给排水需求。	1	¥18407.5	¥18407.5000	
保温水桶	天泽	型号：TZ252、直径40cm，采用食品级不锈钢制作，双层加厚中间加保温层	3	¥179.1	¥537.3000	
不锈钢盆	天泽	型号：TZ256、304 不锈钢，直径60cm	4	¥79.6	¥318.4000	
不锈钢盆	天泽	型号：TZ257、304 不锈钢，直径40cm	10	¥49.75	¥497.5000	
不锈钢盆	天泽	型号：TZ258、304 不锈钢，直径20cm	10	¥19.9	¥199.0000	
不锈钢分餐盆	天泽	型号：TZ255、304不锈钢，尺寸长32cm×宽22cm×高15cm 圆边带盖	60	¥59.7	¥3582.0000	
不锈钢汤桶	天泽	型号：TZ259、304不锈钢，带盖，直径30cm，高度22cm	10	¥159.2	¥1592.0000	
不锈钢餐具	天泽	型号：TZ254、304不锈钢 隔热小碗，直径12cm，304不锈钢 四格，不锈钢小勺	300	¥59.7	¥17910.0000	
不锈钢班级用盛饭勺	天泽	型号：TZ253、304不锈钢，盛饭勺，面条勺，米饭勺，馒头夹子，长把水舀各1个	11	¥99.5	¥1094.5000	
大密漏勺	天泽	型号：TZ262、304不锈钢 长度70cm	2	¥59.7	¥119.4000	
大铲子	天泽	型号：TZ261、304不锈钢 长度70cm	2	¥97.51	¥195.0200	
大箬篱	天泽	型号：TZ263、304不锈钢 长度70cm	2	¥89.55	¥179.1000	
刀具	天泽	型号：TZ264、不锈钢 红色、绿色、黄色各2把，色卡区分，配3个刀具架	6	¥497.5	¥2985.0000	
擀面杖	天泽	型号：TZ265、大号1个，中号1个，小号4个	1	¥79.6	¥79.6000	
菜板	天泽	型号：TZ260、尺寸长560cm×宽380cm×高30cm，木质4个，塑料2个，红色、绿色、黄色各2块，色卡区分，配3个菜板架	1	¥398	¥398.0000	
厨宝	德玛仕	型号：DMS-KSQ-22AQ1G、尺寸长28cm×宽24.5cm×高25cm，容积10L	2	¥696.5	¥1393.0000	

标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	金额(元)	备注
食堂分类剪刀	天泽	型号：TZ266、铝合金，红、蓝、黄、绿、白（5色）各1把，长度23cm，刃长8.5cm	1	¥125.37	¥125.3700	
合计	¥2019858（人民币大写）：贰佰零壹万玖仟捌佰伍拾捌元整					

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

是，标的名称：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

否

(注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____

金额：_____

否

(4) 政府采购组织形式： 政府集中采购 部门集中采购 分散采购 不涉及

(5) 政府采购方式： 公开招标 邀请招标 竞争性谈判 询价 单一来源采购 竞争性磋商 框架协议 其他：_____

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业： 是 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）： 是 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠： 是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位： 是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业： 是 否

(7) 合同是否分包： 是 否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：_____

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业 中型企业 小型企业 残疾人福利性企业 监狱企业 其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业： 是 否

全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

否

(10) 是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底层品目名称：计算机、笔记本电脑、交互平板、彩色打印机、复印打印一体机

强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底层品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底层品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是 否 不涉及



二、合同金额

(1) 合同金额小写：2019858

大写：贰佰零壹万玖仟捌佰伍拾捌元整

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

(注：固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）： 全额付款 ▾

付款期数： 一期 ▾

期数	支付条件	计划支付时间	支付比例	支付金额
1	到货安装验收合格后一次性支付	2024-11-30	100%	2019858元

三、合同履行

(1) 起始日期：2024年10月02日，完成日期：2024年11月13日

(2) 履约地点：依安县实验小学新建幼儿园

(3) 履约担保：是否收取履约保证金： 是 否

收取履约保证金形式：_____

收取履约保证金金额：_____

履约担保期限：_____

(4) 分期履行要求：无

(5) 风险处置措施和替代方案：无

四、合同验收

(1) 验收组织方式： 自行组织 委托第三方组织

验收主体：依安县实验小学

是否邀请本项目的其他供应商参加验收： 是 否

是否邀请专家参加验收： 是 否

是否邀请服务对象参加验收： 是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收： 是 否

是否进行抽查检测： 是 否

是否存在破坏性检测： 是 否

验收组织的其他事项：无

(2) 履约验收时间：2024年11月19日

(3) 履约验收方式： 一次性验收
 分期/分项验收：_____

(4) 履约验收程序：到现场验收

(5) 履约验收的内容：清单全部内容

(6) 履约验收标准：达到国家及行业相关验收合格标准，按照招标文件及投标文件参数进行验收。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考： 是 否

(8) 履约验收其他事项：无

五、组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

六、合同生效



本合同自双方签章后生效。

七、合同份数

本合同一式5份，甲方执4份，乙方执1份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2024年10月02日

合同订立地点：网签

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	 依安县实验小学	单位名称（公章或合同章）	 山东迈锐特电子科技有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）	邢淑梅	法定代表人或其委托代理人（签章）	曹献忠
		拥有者性别	男
住 所	依安县依安镇北新路36号	住 所	山东省德州市庆云县祥云大道158号
联 系 人	郭云鹏	联 系 人	曹献忠
联系电话	15174519144	联系电话	13695347568
通信地址	依安县依安镇北新路36号	通信地址	山东省德州市庆云县祥云大道158号
邮政编码	161500	邮政编码	253700
电子邮箱	yaxshx@163.com	电子邮箱	3043591683@qq.com
		开户名称	山东迈锐特电子科技有限公司
		开户银行	中国邮政储蓄银行股份有限公司庆云县支行
		银行账号	937000010016868892

注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。

第二节 政府采购合同通用条款

八、定义

1、合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

2、本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合约的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

九、合同标的及金额

1、合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

十、履行合同的时间、地点和方式

1、乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

十一、甲方的权利和义务

1、签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

2、甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

3、甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4、甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

5、甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

6、国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

十二、乙方的权利和义务

1、签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

2、乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

3、乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

4、国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

十三、合同履行

1、甲乙双方应当按照【**政府采购合同专用条款**】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

2、甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

十四、货物包装、运输、保险和交付要求

1、本合同涉及商品包装、快递包装的，除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【**政府采购合同专用条款**】约定的指定现场。

2、除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

3、货物保险要求按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

4、除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

5、乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

6、如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

十五、质量标准和保证

1、质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

2、保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

十六、权利瑕疵担保

- 1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
- 2、乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
- 3、如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

十七、知识产权保护

1、乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

十八、保密义务

1、甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

十九、合同价款支付

- 1、合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
- 2、对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

二十、履约保证金

- 1、乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
- 2、如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
- 3、甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

二十一、售后服务

- 1、除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
 - (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) 【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

2、乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

二十二、违约责任

1、质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

2、迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

3、迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【**政府采购合同专用条款**】规定的逾期付款利息。

4、其他违约责任根据项目实际需要按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

二十三、合同变更、中止与终止

1、合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

2、合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

3、合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

4、涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

二十四、合同分包

1、乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

2、乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

二十五、不可抗力

1、不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

2、任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

3、遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

二十六、解决争议的方法

1、因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

2、选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

3、如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

二十七、政府采购政策

1、本合同应当按照规定执行政府采购政策。

2、本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

3、对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

二十八、法律适用

1、本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

2、本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

二十九、通知

1、本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

2、一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

3、本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

4、通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

三十、合同未尽事项

1、合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

2、合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

联合体具体要求	无
其他术语解释	无
履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	3天
约定甲方承担的其他义务和责任	满足合同约定验收条件，在三日内完成验收，并在10日内将项目资金支付申请单送到财政进行支付申请。
约定乙方承担的其他义务和责任	提供7*24小时技术支持，接到故障通知1小时内响应，如电话支持不能解决，2小时内派工程师到现场维修。
履行合同义务的顺序	无
包装特殊要求	无
指定现场	依安县实验小学新建幼儿园

运输特殊要求	无
保险要求	无
质量保证期	2年
货物质量缺陷响应时间	提供7*24小时技术支持，接到故障通知1小时内响应，如电话支持不能解决，2小时内派工程师到现场维修。
其他应当保密的信息	无
合同价款支付时间	2024年11月30日
履约保证金不予退还的情形	无
履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	无
运行监督、维修期限	无
货物回收的约定	无



乙方提供的其他服务	提供7*24小时技术支持，接到故障通知1小时内响应，如电话支持不能解决，2小时内派工程师到现场维修。
修理、重作、更换相关具体规定	提供7*24小时技术支持，接到故障通知1小时内响应，如电话支持不能解决，2小时内派工程师到现场维修、重作、更换。
迟延交货赔偿费 	10000元 
逾期付款利息 	无
其他违约责任	无
解决争议的方法 	因本合同及合同有关事项发生的争议，选择下列一种方式解决： <input checked="" type="checkbox"/> 向依安县仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为依安县 <input type="checkbox"/> 向_____人民法院起诉
其他专用条款	无