## 《黑龙江省鹤岗市政府采购合同》

#### 一般货物类

采购单位(甲方): 鹤岗市公安局

采购计划号: \_ 鹤政采计划[2024]01510

供应商 (乙方): 黑龙江省圣研经贸有限公司

招标编号: [230401] HGZC[TP] 20240016

签订地点: 鹤岗市公安局

签订时间: 2024年 11 月 26 日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》等法律、法规规定,按照招投标文件规定条款和工工中标供应商承诺,甲乙双方签订本合同。

#### 第一条 合同标的

#### 1、供货一览表

序号	产品名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1	Y荧光检测复合扩增试剂盒	规格: 200 人份/ 盒 型号:炎黄 Y 数据 库分型盒	华大	深圳华大法医科技有限公司	深圳	21500	2	盒	43000
2	常染色体荧光检测试剂盒	规格: 200 人份/ 盒 型号: IDentifier DNA 分型盒(炎黄 34)	华大	深圳华大法医科技有限公司	深圳	21500	5	盒	107500
3	超微量磁珠法 DNA 提取试剂 盒	规格: 96 人份/盒 型号:BK-QJ-QX96	博坤	长春市博坤生 物科技有限公 司	长春	5750	20	盒	115000
4	精斑-混合斑	规格: 8人份/盒	博坤	长春市博坤生	长春	978	16	盒	15648

	DNA 提取试剂 盒试剂盒	(可分离纯化 4 男 4 女或 8 男 ) 型 号: BK-XQ-JD8		物科技有限公司					
5	AG-全自动陈 旧检材 DNA 提 取试剂盒	规格: 48 人份/盒 型号: BK-XQ-AG48	博坤	长春市博坤生 物科技有限公 司	长春	2878	5	盒	14390
6	超微量磁珠法 DNA 提取试剂 盒	规格: 96 人份/盒 型号: BK-QJ-QD96	博坤	长春市博坤生 物科技有限公 司	长春	4997	2	盒	9994
7	Buffer with EDTA	规格: 10X, 25ml/ 瓶 型号: 402824	寒默飞	寒默飞世尔生物化学制品(北京)有限公司	北京	1793	16	瓶	28688
8	POP-4	规格: 384 人份/ 盒 型号: 4393715	寒默飞	寒默飞世尔生 物化学制品 (北京)有限 公司	北京	3190	18	盒	57420
9	吸头	规格: 0.5-10uL, 50 盒/箱 型号: T-300-R-S	爱进	爱思进生物技术(广州)有限公司	广州	2496	2	箱	4992
10	手套	规格: 100 只/盒, 10 盒/箱 型号: Y78	英科	山东英科医疗科技有限公司	山东	795	8	箱	6360
11	一次性无菌垫单	规格:80cm*60cm, 30 张/包 型号: II 型	宏达	新乡市宏达卫 材有限公司	新乡	49	5	包	245
12	医用手术剪	规格:尺寸10cm, 20个/盒型号: SSJ-10	倍加易	江西省御源医 疗器械有限公司	江西	1998	2	盒	3996
13	甲酰胺	规格: 25m1/瓶 型 号: 4311320	赛默飞	赛默飞世尔生物化学制品	北京	649	2	瓶	1298

				(北京)有限公司					
14	酒精	规格: 500mL/瓶, 30 瓶/箱 型号: JJ75	十月	黑龙江硕嘉生 物科技有限公 司	黑龙	297	2	箱	594
15	推杆式生物物证提取棉签	规格: 2 支/份, 50 份/盒 型号: BK-SC-E	博坤	长春市博坤生 物科技有限公 司	长春	148	40	盒	5920
16	人精液 PSA 检测金标试剂条	规格: 100 条/盒 型号: R011	芬格 尔安	北京芬格尔安 科技有限责任 公司	北京	1197	2	盒	2394
17	人血红蛋白检测金标试剂条	规格: 100 条/盒 型号: R008	芬格 尔安	北京芬格尔安 科技有限责任 公司	北京	997	2	盒	1994
18	粘取器	规格: 20 个/盒 型号: BK-T-10-X	博坤	长春市博坤生 物科技有限公 司	长春	155	20	盒	3100
19	离心管盒	规格: 96 孔/盒, 50 盒/箱 型号: BS-02-PB96-PC-Y	白鲨	北京兰杰柯科技有限公司	北京	597	1	箱	597
20	血样采集卡	规格: 75 份/盒 型号: 加强型	博坤	长春市博坤生 物科技有限公 司	长春	448	50	盒	22400
21	酒精柱	规格: 30m× 0.32mm×1.8um,1 个型号: J9334	芬格 尔安	北京芬格尔安 科技有限责任 公司	北京	8890	1	1	8890
22	酒精柱	规格: 30m× 0.32mm×1.2um,1 个型号: J9434	芬格 尔安	北京芬格尔安 科技有限责任 公司	北京	8890	1	1	8890
23	气质色谱柱	规格: 30m× 0.25mm×0.25um, 1个型号: J5532	芬格 尔安	北京芬格尔安 科技有限责任 公司	北京	8496	1	1	8496

24	衬管	规格: 1 个 型号: J4647	芬格 尔安	北京芬格尔安科技有限责任公司	北京	597	10	1	5970
25	手拧柱螺帽	规格: 1 个 型号: J81011	芬格 尔安	北京芬格尔安 科技有限责任 公司	北京	1129	4	1	4516
26	手拧柱螺帽	规格: 1 个 型号: J81013	芬格 尔安	北京芬格尔安 科技有限责任 公司	北京	1248	1	1	1248
27	深度指示工具	规格: 1 个 型号: J88000	芬格 尔安	北京芬格尔安 科技有限责任 公司	北京	674	1	1	674
28	顶空传输管	规格: 长度 5m, 内径 0.63mm, 外 径 0.67mm, 1 个 型号: J2535	芬格 尔安	北京芬格尔安科技有限责任公司	北京	1115	1	1	1115
29	顶空样品瓶及 配套盖	规格: 10mL/支, 100 支/盒 型号: 3BF20002	哈迈	浙江哈迈科技有限公司	浙江	595	30	盒	17850
30	进样瓶及配套盖	规格: 2mL/支,100 支/盒 型号: 3BF01003	哈迈	浙江哈迈科技有限公司	浙江	278	10	盒	2780
31	进样瓶及配套盖	规格: 2mL/支,100 支/盒 型号: 3BF01027	哈迈	浙江哈迈科技有限公司	浙江	267	5	盒	1335
32	样品瓶内插管	规格: 250uL/支, 100 支/包 型号: 3BL00001	哈迈	浙江哈迈科技有限公司	浙江	1316	1	包	1316
33	样品瓶内插管	规格: 250uL/支, 100 支/包 型号: 3BL00011	哈迈	浙江哈迈科技有限公司	浙江	315	1	包	315
34	样品储存瓶	规格: 40mL/支,	哈迈	浙江哈迈科技	浙江	1145	1	盒	1145

		100 支/盒 型号: 3BF08015		有限公司					
35	样品瓶架	规格: 50 孔/个, 1 个 型号: 3BF09001	哈迈	浙江哈迈科技有限公司	浙江	242	2	1	484
36	一次性使用吸管	规格:1mL/支,500 支/盒 型号: BS-XG-01	白鲨	北京兰杰柯科技有限公司	北京	895	5	盒	4475
37	离心管	规格: 15mL/支, 50 支/盒 型号: 430790	爱思进	爱思进生物技术(广州)有限公司	广州	145	20	盒	2900
38	离心管	规格: 50mL/支, 25 支/盒 型号: 430828	爱思	爱思进生物技 术(广州)有 限公司	广州	145	20	盒	2900
39	移液器吸头 200uL	规格: 20-200uL, 50 盒/箱 型号: T-200-Y-R-S	爱思进	爱思进生物技术(广州)有限公司	广州	2497	2	箱	4994
40	移液器吸头 1000uL	规格: 100-1000uL, 50 盒/箱 型号: T-1000-B-R-S	爱进	爱思进生物技术(广州)有限公司	广州	2497	1	箱	2497
41	移液器粘稠液 吸头 1000uL	规格: 1000uL, 3 盒/箱 型号: Y8609	芬格 尔安	北京芬格尔安科技有限责任公司	北京	1696	1	箱	1696
42	GCMS 调谐标样	规格: 5.0mL/支, 1支型号: J60571	芬格 尔安	北京芬格尔安 科技有限责任 公司	北京	1496	1	支	1496
43	乙醇标准品	规格: 5.0mL/支, 20 支/盒 型号: BW901004-100-L	芬格 尔安	北京芬格尔安科技有限责任公司	北京	1597	1	盒	1597
44	乙醇标准品	规格: 5.0mL/支, 10支/盒 型号:	芬格 尔安	北京芬格尔安科技有限责任	北京	797	1	盒	797

		BW901004-200-L		公司					
45	乙醇标准品	规格: 5.0mL/支, 10 支/盒 型号: BW901004-500-L	芬格 尔安	北京芬格尔安 科技有限责任 公司	北京	797	1	盒	797
46	乙醇标准品	规格: 5.0mL/支, 10 支/盒 型号: BW901004-800-L	芬格 尔安	北京芬格尔安 科技有限责任 公司	北京	797	1	盒	797
47	乙醇标准品	规格: 5.0mL/支, 10 支/盒 型号: BW901004-1000-L	芬格 尔安	北京芬格尔安 科技有限责任 公司	北京	797	1	盒	797
48	乙醇标准品	规格: 5.0mL/支, 10 支/盒 型号: BW901004-2000-L	芬格 尔安	北京芬格尔安 科技有限责任 公司	北京	797	1	盒	797
49	乙醇标准品	规格: 5.0mL/支, 10 支/盒 型号: BW901004-3000-L	芬格 尔安	北京芬格尔安 科技有限责任 公司	北京	797	1	盒	797
50	叔丁醇标准品	规格: 1g/支, 1 支 型号: 70687	芬格 尔安	北京芬格尔安 科技有限责任 公司	北京	264	2	支	528
51	东莨菪碱标准品	规格: 20mg/支, 1 支 型号: BW1876	河油物质	河南标准物质研发中心	河南	497	1	支	497
52	西酞普兰标准品	规格: 25mg/支, 1 支 型号: BW3652	河油物质	河南标准物质研发中心	河南	1498	1	支	1498
53	地芬尼多标准品	规格: 1mL/支, 1 支 型号: BW3104a-1	河南标为质	河南标准物质研发中心	河南	1348	1	支	1348
54	氯硝西泮标准	规格: 1mL/支, 1 支 型号:BW02567	河海标物质	河南标准物质研发中心	河南	2596	1	支	2596

	合	计	5	94900.00元	人民币	方写: 任	i拾玖刀	<b>万肆仟</b> 野	不行元整
59	蛋白酶K	规格:10mL/瓶型 号:BK-PK-100	博坤	长春市博坤生 物科技有限公 司	长春	558	3	瓶	1674
58	毛细管	规格: 36cm, 1 盒 型号: 4404687	赛默飞	寒默飞世尔生 物化学制品 (北京)有限 公司	北京	31990	1	盒	31990
57	96 孔 PCR 板	规格: 50 块/箱型 号: PCR-96M2-HS-C	爱进	爱思进生物技术(广州)有限公司	广州	1918	4	箱	7672
- 56	手套	规格: 100 只/盒, 10 盒/箱 型号: 10015	英科	山东英科医疗科技有限公司	山东	995	8	箱	7960
55	氯氮平标准品	规格: 1mL/支, 1 支 型号:BW2825A	河南标为质	河南标准物质研发中心	河南	1246	1	支	1246

2、合同合计金额包括货物价款,备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的,从其规定。

#### 第二条 质量保证

- 1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。(技术参数详见附件)
- 2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品,且在正常安装、使用和保养条件下,其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

#### 第三条 权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

#### 第四条 包装和运输

- 1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装,每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
  - 2、货物的运输方式: 汽运送货上门。
  - 3、乙方负责货物运输,货物运输合理损耗及计算方法:乙方负责。

#### 第五条 交付和验收

- 1、交货时间: 合同签订后 30 个日历日内交货、地点: 鹤岗市公安局。
- 2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物,甲方有权拒绝接受。
- 3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方,如有缺失应及时补齐,否则视为逾期交货。
- 4、甲方应当在到货(安装、调试完)后7个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章,甲乙双方各执一份。
- 5、甲方组织的验收项目,其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准,验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题,可暂缓资金结算,待违约问题解决后,方可办理资金结算事宜。
- 6、甲方对验收有异议的,在验收后 5 个工作日内以书面形式向乙方提出,乙方应自收到甲方书面 异议后 <u>7</u>日内及时予以解决。

#### 第六条 安装和培训

- 1、甲方应提供必要安装条件(如场地、电源、水源等)。
- 2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点: 甲方指定时间、地点。

#### 第七条售后服务

- 1、乙方应按照国家有关法律法规和"三包"规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》,为甲方提供售后服务。
  - 2、货物保修起止时间; 自货物验收合格之日起一年内质保。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。(见合同附件)

#### 第八条 付款方式和期限

- 1、资金性质; 财政资金。
- 2、付款方式: 支付比例 100%, 验收合格财政拨款后一次性支付。

#### 第九条 履约、质量保证金

1、乙方在签订本合同之日,履约保证金不收取。

#### 第十条 合同的变更、终止与转让

- 1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
  - 2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

#### 第十一条 违约责任

- 1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的,应及时更换,更换不及时的按逾期交货处罚;因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的,乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
- 2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼,均由乙方负责交涉并承担全部责任。
  - 3、因包装、运输引起的货物损坏,按质量不合格处罚。
- 4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的,每天向对方偿付违约货款额 3‰违约金,但违约金累计不得超过违约货款额 5%,超过 30 天对方有权解除合同,违约方承担因此给对方造成经济损失;甲方延期付货款的,每天向乙方偿付延期货款额 3‰滞纳金,但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。
- 5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的,乙方应按本合同合计金额 10% 向甲方支付违约金。
- 6、乙方提供的货物在质量保证期内,因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题,由 乙方负责更换符合要求的货物,一切费用由乙方负责。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

#### 第十二条合同争议解决

- 1、因货物质量问题发生争议的,应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合标准的,鉴定费由乙方承担。
- 2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,可向牡丹江市东安区人民法院提起诉讼。
  - 3、诉讼期间,本合同继续履行。

#### 第十三条不可抗力条款

- 1、如果发生不可抗力事件,影响一方履行其在本协议项下的义务,则在不可抗力造成的延误期内中止履行,而不视为违约。
- 2、宣称发生不可抗力的一方应迅速书面通知其他各方,并在其后的十五(15)天内提供证明不可抗力发生及其持续时间的足够证据。
- 3、如果发生不可抗力事件,各方应立即互相协商,以找到公平的解决办法,并且应尽一切合理努力将不可抗力的影响减少到最低限度。

#### 第十四条 签订本合同依据

1、政府采购招标文件; 2、乙方提供的投标文件; 3、投标承诺书; 4、中标或成交通知书。

第十五条 本合同一式四份,甲方三份、乙方一份。(可根据需要另增加)。

本合同甲乙双方签字盖章后生效,自签订之日起七个工作日内,采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

### 甲方(章) 乙方(章)黑龙江省圣研经贸有限公司 2024年11月26日 2024年11月26日 单位地址:哈尔滨市香坊区埠南路 S2 栋 单位地址:黑龙江省鹤岗市南山区北红旗 路 335 号 商服单元 1-2 层 06 号 法定代表人: 五多元 法定代表人: 委托代理人 孔えん 委托代理人: 秦 到 电话: 13944063737 电话: 18045121513 电子邮箱: 2534968638@qq.com 电子邮箱: 2209688577@qq.com 开户银行: 中国银行股份有限公司哈尔滨 开户银行: 中国工商银行股份有限公司 鹤岗分行 世纪广场支行 账号: 0906020109264510935 账号: 166503372854 邮政编码: 154104 邮政编码: 150030

#### 合同附件

#### 1、供应商承诺具体事项:

我公司承诺按照采购人要求的时间、数量供货,并保证所供产品为近三个月内生产的,所有产品供货时间及地点均按照采购人指定完成。

#### 2、售后服务具体事项:

- 1、我公司承诺按照采购人要求的时间、数量供货,并保证所供产品为近三个月内生产的,所有产品供货时间及地点均按照采购人指定完成。
- 2、供货运输要求: 我公司保证产品按照产品说明书要求的温度范围内供货运输。
- 3、质量保证期: 1年。
- 4、我公司指派1名具有专业知识的项目组负责人负责此项目的技术支持工作。
- 5、我公司承诺所供产品是符合国家技术规范和质量标准,合格产品,未曾开箱使用,制造标准、安装标准及技术规范要求必须符合我国相关标准和使用方认可的有关国际标准,并符合或优于采购单位的采购要求。在质保期内如发现质量问题,实行包修、包换、包退,直至产品符合质量要求。我方保证货物为全新、未使用过的原装正品,保证所提供的货物的外观和内在质量都无任何问题。如质量出现问题,我方负责"三包",费用由我方负责。

#### 3、保修期责任:

- 1、质量保证期: 1年。
- 2、我公司在接到用户投诉通知后即时响应,1小时内响应,4小时内到达现场,8小时内排除故障(节假日照常服务),如若无法排除故障,则我公司免费提供备用试剂等给予采购人正常使用。



2024年11月26日

2024年11月26日

注: 售后服务事项填不下时可另加附页

# 附件:

# 技术参数

				足办案时间要求;
				7、我公司所投试剂盒组分完整、包括扩增检测所需全部试剂(热启动酶、引物、内标、1adder 等), 直接扩增滤纸 上的血斑、唾液卡, 无需提取或纯化;
				8、为提高疑难、陈旧样本检出率, 所采用男性 DNA 试剂盒至少包含 12 个小于 220bp的 Mini-STR 基因座;
				9、我公司所投试剂盒针对不同基因座均设置真实容观的 Stutter 峰阈值,便于混合样品、污染样品的区分;
				10、检测结果分型均衡,检测样本峰高不低于800RFU,低于800RFU则检测不成功,在检测范围内,没有非特异性扩增产物;
				11、规格: 200 人份/盒。
	常染色体	规格: 200 人份/盒		1、我公司所投检测试剂盒可单管同时扩增不少于 29 个基因座, 包含 20 个 CODIS 核心基因座和性别标记: Ame 1、D18S51、D21S11、D3S1358、FGA、D8S1179、vWA、CSF1P0、D16S539、D7S820、D13 S317、D5S818、D2S1338、D19S433、TH01、TP0X、D12S391、D181656 D2S441 D29S 1045 D10S1248 同时必须有今 9 个件选其国应,D6S1042
2	荥光检测	型号: IDentifier DNA	华大	Penta E, D8S1132, D15S659, 1
	试剂鱼	分型盒(炎黄34)		2、我公司所投检测试剂盒最大扩增片段小于550bp, 且至少包含12 个mini-STR(片段大小≤220bp)
				3、除Yindel 外,至少包含一个Y-STR 基因座,用于疑难案件当中辅助性别鉴定;

				4、我公司所投试剂盒真实 bin 不少于 430 个;
				5、我公司所投试剂盒 20 个核心位点最大片段不大于 430bp;
				6、我公司所投试剂盒附带的分子量内标能用于荧光标记毛细管凝胶电泳中 DNA 片
				段大小的准确标定,包含65,75,90,100,115,135,150,160,180,200,225,
				250, 275, 300, 340, 350, 380, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550, 575, 600
				等片段;
				7、增加 Yindel, 具备对性别基因进行特异性检测功能, 对因牙釉质蛋白基因
				(Amelogenin) Y 微缺失的 男性, 能够避免性别错判, 用于疑难案件当中辅助性别
				鉴定:
				8、规格: 200 人份/盒。
				1、我公司所投全自动专用超微量磁珠法 DNA 提取试剂盒为一体式封装试剂, 能满足
				全自动微量 DNA 提取工作站使 用, 全程自动化操作, 无需人工干预, 用于 DNA 提取
	招得品			的磁珠和各种试剂通过塑料膜密封在可与全自动微 量 DNA 提取工作站配套使用的塑
	THE SHE FINA	THE WAY IN		料反应板内,使用时撕开密封膜置于全自动微量 DNA 提取工作站中即可 直接用于全
3	本社 En A A	松布: 90 人切/ 崩 强		自动 DNA 的自动化提取;
	版を政心	06VP_M720		2、一个完整试剂盒包装含有封装试剂的反应板,并配有试剂相应数量的盒装吸头(吸
	道			头为封装好的盒装 吸头, 撕开外包装即可整盒放在工作站上使用), 封装好的消化
				液(一次性使用,无需二次整体转移消化液,撕开封膜即可放在工作站上使用);
				3、完整试剂盒外另配和试剂盒规格相应数量的24孔离心套板,该24孔离心套板为

.

- 5

嵌套反应板,上下部分可分离,另配相应数量封装好的洗脱液; 4、样本适用性:配有在全自动微量 DNA 提取工作站上使用的浓缩、纯化及提取程序,可用于血液(斑)、 唾液(斑)、毛发、组织等常规检材及陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的 DNA 提取纯化; 抗杂质干扰能力极强,可有效用于含泥土、铁锈重金属离子、油脂、牛仔裤等染料等多种杂质的检材;	1、我公司所投试剂盒能满足全自动微量 DNA 提取工作站使用,全程自动化操作,无 高人工干预,3 小时以内即能完成8份混合斑检材男女成分的分离和纯化,分离纯化效果能够达到手工精细化操作水平; 2、我公司所投试剂盒为一体式封装、一次性产品,打开试剂耗材外包装即能使用,试剂无需人工配制及分装,专用于分离纯化性侵案件中混合斑检材: 3、我公司所投试剂盒含有以下几部分,分别为封装试剂的 48 孔反应板,相应数量的封装盒装吸头,封装的消化液 (能够消化女性成分,但不破坏精子细胞),封装的裂解液 (无需手工另加 DTT 即能裂解精子细胞),磁套,洗脱条; 4、除完整试剂盒外,配套有专用于处理混合斑检材的 24 孔离心套板、24 孔空白收集板和洗脱液;其中处理混合斑检材的 24 孔离心套板为特殊构造:为嵌套式反应板,上下部分可分离:能够满足消化后率体的固液分离;离心后,能够使精子细胞富集在膜表面,女性成分消化后产物滤过,可以达到男女成分分离的效果; 5、试剂盒规格相匹配的 24 孔离心套板,该 24 孔离心套板为嵌套反应板,上下部分
	<b>士</b>
	规格:8人份/盒(可分 离纯化4男4女或8男) 型号:BK-XQ-JD8
	精斑-混合斑 DNA 提取试剂 盒试剂盒
	4

				整
				0、枕俗: 8人仿/ 温( 可分离乳化4 男4 女蚁8 男)。
				1、我公司所投试剂盒为一体式封装试剂,能满足全自动微量 DNA 提取工作站使用,全程自动化操作,无需人工干预,用于 DNA 提取的磁珠和各种试剂通过塑料膜密封在可与全自动微量 DNA 提取工作站配套使用的塑料 反应板内,使用时撕开密封膜置于全自动微量 DNA 提取工作站中即可直接用于全自动 DNA 的自动化提取;
LO	AG-全自 动陈旧检 材 DNA 提	规格: 48 人份/盒 型号: BK-XQ-AG48	世	2、一个完整试剂盒包装含有封装试剂的反应板,并配有试剂相应数量的盒装吸头(吸头为封装好的盒装吸头,撕开外包装即可整盒放在工作站上使用), 封装好的消化液(一次性使用, 无需二次整体转移消化液, 撕开封膜即可放在工作站上使用), 洗脱条及磁套:
	取试剂盒			3、我公司所投试剂盒含有以下几部分,分别为封装试剂的 48 孔反应板,相应数量的封装盒装吸头,封装的裂解液,磁套,洗脱条;
				4、完整试剂盒外另配和试剂盒规格相应数量的 24 孔离心套板、24 孔空白收集板和 洗脱液; 24 孔离心套板为嵌套反应板,上下部分可分离;
				5、规格: 48 人份/盒。
	超微量磁	规格: 96 人份/盒型		1、我公司所投超微量磁珠法 DNA 提取试剂盒,可直接用于全自动 DNA 的自动化提取;
9	珠法DNA提取试剂	号: BK-QJ-QD96	単神	2、样本适用性:配有在全自动微量 DNA 提取工作站上使用的浓缩、纯化及提取程序,可用于血液(斑)、 唾液(斑)、 精液(斑)、 毛发、组织等常规检材及陈旧、 污染、 降

解和微量检材等疑难检材的全自动 DNA 提取纯化; 3、规格:96 人份/盒。	1、我公司所投产品满足一代基因分析仪使用; 2、规格: 10X, 25mL/瓶。	1、我公司所投产品满足一代基因分析仪使用; 2、规格: 384 人份/盒。	1、吸头,无 DNA,RNA 酶,无热源,灭菌; 2、聚丙烯(PP)材质,可高压灭菌,强度适中,确保吸嘴与移液器接触紧密移液;进确; 3、规格:0.5-10uL,50盒/箱。	1、PVC 材质, 一次性使用, 无粉, 不分左右手, 耐用, 无毒性, 适用 M 码人群; 2、规格: 100 月/盒, 10 盒/箱。	1、我公司所投产品经环氧乙烷灭菌,防水; 2、规格: 80cm*60cm, 30 张/包。
	接紙	美默.	海海	英科	差法
	规格: 10X, 25ml/瓶 型号: 402824	规格: 384 人份/盒型号: 4393715	规格: 0. 5-10uL, 50 盒 /箱 型号: T-300-R-S	规格: 100 只/盒, 10 盒/箱 型号: Y78	规格: 80cm*60cm, 30 张/包 型号: II 型
何首	Buffer with EDTA	POP-4	顺头	十 本 本	一次性无菌型
		~	6	10	

12	医用手术剪	规格: 尺寸 10cm, 20 个/盒 型号: SSJ-10	蓓加局	1, 弯头, 不锈钢; 2, 规格: 尺寸10cm, 20 个/盒。
13	甲酰胺	规格: 25m1/瓶 型号: 4311320	寒默飞	1、用途: 用于在毛细管电泳系统的电动进样之前对样本进行重悬; 2、规格: 25mL/瓶。
1	酒精 一种	规格: 500mL/瓶, 30 瓶 /箱 型号: JJ75	十月米	1、医用 75%乙醇消毒液; 2、规格: 500mL/瓶, 30 瓶/箱。
12	推杆式生物物证提取棉签	规格: 2 支/份, 50 份/ 盒 型号: BK-SC-E	# #	、精斑等生物物证 共工具,即可将相 源 DNA 污染;
16	PSA 检测 金标试剂	规格: 100 条/盒 型号: R011	芬格尔安	1、农公司加权产品可快速定任位视入植址, 在你本中选择任地釜别入的即列縣抗原(PSA), 有很高的可信度; 2、在大约 5 分钟时间内, 能检测出样本中高于 5ng / m. 浓度的前列腺抗原(PSA);

18	A	规格: 100 条/盒 型号: R008 规格: 20 个/盒 型号: BK-T-10-X	本 本 本 本 本 本	3、对正常人血、唾液及阴道分泌物等均呈阴性;对人精液呈阳性。灵敏度为100~6000 倍; 4、规格: 100 条/盒。 1、我公司所投产品用于快速定性检测人类血液(痕),在标本中选择性地鉴别人类血红素; 2、有很高的可信度,能检测出样本中高于 1ng/m 浓度的人类血红素; 3、对常见动物血、人唾液及分泌物等均呈阴性,对人血液(痕)呈阳性。灵敏度为100~80000 倍; 4、规格: 100 条/盒。 1、用途: 用于现场犯罪嫌疑人脱落细胞的提取、富集和保存; 2、产品经灭菌处理,绝无外源 DNA 污染; 3、随盒配有平头镊子; 4、规格: 20 个/盒。
6	对心管角	规格: 96 孔/盒, 50 盒 /箱 型号: BS-02-PB96-PC-Y	対象は	1、适用性: 适用于 0.2mL 离心管; 2、规格: 96孔/盒, 50 盒/箱。

				1、我公司所投产品常温、干燥条件下, 血样保存 17 年以上仍可有效用于复合 STR检验;
				2、采集的血样可直接用于免提取扩增试剂, 无需水洗或其他前处理;
				3、采血纸有效面积为 4. 5*3. 8 平方厘米;
				4、采血纸上设有双采样环, 采样环直径为1.3厘米;
				5、采血纸粘附于包装卡上,包装卡尺寸规格:长18.0厘米,宽5.0厘米,包装卡二坪后一端牡阱巫血体。
90	血样采集	规格: 75 份/盒 型号:	平平	
2	11/_	加强型		6、包装卡封皮上可填写待录自然信息, 待录信息包括: (1) 被采样人信息: 姓名、
				人员编号、证件号码、户籍地址、涉案名称等; (2) 采样
				息: 采样单位名称、通讯地址、采样人、联系电话、采样时间等; (3) 印制有"黑
				龙江省公安厅监制"字样;
				7、一份采血卡配各一套一次性采样工具,一次性采样工具为塑料袋密封包装,每个
				采样工具内含2支酒精消毒棉签,1个自毁式采血针;同时粘有防水条码,打孔同时
				能扫描条码,条码号符合省库统一制式,不得有重码;
				8、规格: 75份/盒
21	酒精柱	规格: 30m×0.32mm×	芬格尔安	1, BAC1;
		1.8 mm, 1 个 型号:		2、规格: 按照 GB/T 42430-2023 中《6.1.3.1 气相色谱仪参数条件》要求, 酒精柱:

		J9334		30m×0.32mm× 1.8um, 1 个。
		规格: 30m×0.32mm×		1, BAC2;
22	酒精柱	1. 2um, 1 个 型号:	芬格尔安	2、规格:按照 GB/T 42430-2023 中《6.1.3.1 气相色谱仪参数条件》要求,酒精柱:
		J9434		30m×0.32mm× 1.2um, 1 个。
	1	规格: 30m×0.25mm×		1, DB-5MS
23	气质色谱	0. 25um, 1 个	芬格尔安	2、规格: 按照 GB/T 29636-2023 中《6.1.2.1GC-MC 参考条件》要求, 色谱柱:
	1	型号: J5532		30m×0.25mm×0.25um, 1 ↑。
		规格: 1个		1、进样口衬管,超高惰性,标准去活,分流,低压降,带玻璃毛;
74		型号: J4647	分格分文	2、规格: 1 个。
	手拧柱螺	规格: 1 个		1、色谱柱螺帽,带锁定环,手拧式,用于进样口/检测器;
25		型号: J81011	分格尔安	2、规格: 1 个。
9	手护柱螺	规格: 1 个	+ 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1、色谱柱螺帽,带锁定环,手拧式,用于 MSD;
97		型号: J81013	分格沙女	2、规格: 1 个。
0.7	深度指示		+++++ +	1、和手拧柱螺帽配套使用;
7	H H		分化人	2、规格: 1 个。

	1、熔融石英毛细管, 去活; 2、规格: 长度 5m, 内径 0.63mm, 外径 0.67mm, 1 个。	<ol> <li>1、10mL/支顶空样品瓶及配套盖;</li> <li>2、规格:按照 GB/T 42430-2023 中《5.2 仪器顶空样品瓶和材料》要求顶空样品瓶:</li> <li>10mL/支,100 支/盒。</li> </ol>	<ol> <li>透明螺口样品瓶及配套螺口盖;</li> <li>规格: 2mL/支, 100 支/盒。</li> </ol>	<ol> <li>特色螺口样品瓶及配套螺口盖;</li> <li>规格: 2mL/支, 100 支/盒。</li> </ol>	1, 内插管材料: 玻璃。 2, 规格: 250uL/支, 100 支/包。	1、内插管材料: 聚丙烯。
	芬格尔安	哈迈	岭近	岭近	哈迈	哈迈
型号: J88000	规格: 长度 5m, 内径 0.63mm, 外径 0.67mm, 1个型号: J2535	规格: 10mL/支, 100 支/盒 型号: 3BF20002	规格: 2mL/支, 100 支/ 盒 型号: 3BF01003	规格: 2mL/支, 100 支/ 盒 型号: 3BF01027	规格: 250uL/支, 100 支/包 型号: 3BL00001	规格: 250uL/支, 100
	近空传输 管	近空样品 瓶及配套 盖	进样瓶及配套盖	进样瓶及配套盖	样品瓶内插管	样品瓶内
	58	53	30	31	33	33

	捕管	五/但		2、规格: 250uL/支, 100 支/包。
		型号: 3BL00011		
34	样品储存	规格: 40mL/支, 100 支/盒 型号: 3BF08015	時近	l、棕色样品储存瓶; 2、规格: 40mL/支, 100 支/盒。
35	样品瓶架	规格:50 孔/个,1 个型号: 3BF09001	時近	1, 2mL 样品瓶储存架; 2, 规格: 50 孔/个, 1 个。
36	一次性使用吸管	规格: 1mL/支, 500 支/ 盒 型号: BS-XG-01	一 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三	1, 一次性使用吸管; 2, 规格: 1mL/支, 500 支/盒。
37	対心に	规格: 15mL/支, 50 支/ 盒 型号: 430790	爱思进	1、聚丙烯 (PP) 材质,可以高压灭菌,无热源污染; 2、规格: 15mL/支,50支/盒。
38	対い。	规格: 50mL/支, 25 支/ 盒 型号: 430828	爱思进	1、聚丙烯 (PP) 材质,可以高压灭菌,无热源污染; 2、规格: 50mL/支,25支/盒。
33	移液器吸 头 200uL	规格: 20-200uL, 50 盒 /箱 型号: T-200-Y-R-S	爱思进	1、移液器吸头 200uL, 盒装, 无菌; 2、聚丙烯 (PP) 材质, 移取血液等粘稠液体专用, 确保吸嘴与移液器接触紧密移液 准确;

43 43	移液器吸	1000-1   1000-1	及	格: 20-200ul, 50 盒/箱。 液器吸头 1000ul, 盒装无菌; 丙烯 (PP) 材质, 移取血液等粘稠液体专用, 确保吸嘴 <sup>1</sup> 配格: 100-1000ul, 50 盒/箱。 格: 1000ul, 3 盒/箱。 氟三丁胺 PFTBA, 安培瓶包装, 浓度 100%, 纯度>99.9 格: 5.0ml/支, 1 支。 格: 5.0ml/支, 20 支/盒
44	之醇标准 品	规格: 5.0mL/支,10支/盒型号: BW901004-200-L	芬格尔安	1、乙醇质量浓度为 0. 20mg/mL 的标准溶液,安培瓶包装,纯度>99.9%; 2、规格: 5.0mL/支,10支/盒。

45	2醇标准 品	规格: 5.0mL/支, 10 支/盒 型号: BW901004-500-L	芬格尔安	<ol> <li>乙醇质量浓度为 0.50mg/mL 的标准溶液,安培瓶包装,纯度&gt;99.9%;</li> <li>规格: 5.0mL/支,10支/盒。</li> </ol>
46	乙醇标准 品	规格: 5.0mL/支, 10 支 /盒 型号: BW901004-800-L	芬格尔安	1、乙醇质量浓度为 0.80mg/mL 的标准溶液,安培瓶包装,纯度>99.9%; 2、规格: 5.0mL/支,10支/盒。
47	2醇标准	规格: 5.0mL/支, 10 支 /盒 型号: BW901004-1000-L	芬格尔安	<ol> <li>乙醇质量浓度为 1.00mg/mL 的标准溶液,安培瓶包装,纯度&gt;99.9%;</li> <li>规格: 5.0mL/支,10支/盒。</li> </ol>
48	2醇标准 品	规格: 5.0mL/支,10支/盒型号: BW901004-2000-L	芬格尔安	1, 乙醇质量浓度为 2.00mg/mL 的标准溶液,安培瓶包装,纯度>99.9%; 2、规格: 5.0mL/支,10支/盒。
46	之醇标准 品	规格: 5.0mL/支, 10 支 /盒 型号: BW901004-3000-L	芬格尔安	<ol> <li>乙醇质量浓度为 3.00mg/mL 的标准溶液, 安培瓶包装, 纯度&gt;99.9%;</li> <li>规格: 5.0mL/支, 10 支/盒。</li> </ol>
20	叔丁醇标	规格: 1g/支, 1支型	芬格尔安	1、乙醇检验标准品, 叔丁醇标准品, 纯度>99.9%;

2、规格: 1g/支, 1 支。	1、东莨菪碱标准品, 浓度: 1mg/mL, 纯度>99.9%; 2、规格: 20mg/支, 1 支。	1、西酞普兰标准品, 浓度: 1mg/mL, 纯度>99.9%; 2、规格: 25mg/支, 1 支。	1、地芬尼多标准品, 浓度: 1mg/mL, 纯度>99.9%; 2、规格: 1mL/支, 1 支。	1、氯硝西泮标准品, 浓度: 1mg/ml, 纯度>99.9%; 2、规格: 1mL/支, 1 支。	1、 氯氮平标准品, 浓度: 1mg/mL, 纯度>99.9%; 2、规格: 1mL/支, 1 支。	1、丁腈材质,一次性使用,无粉,不分左右手,弹性优良,耐用,无毒性,适用 M码人群; 2、规格: 100 月/盒,10 盒/箱。	1、96 孔半裙 PCR 微孔板设计适合标准 96 孔模块, 透明;
	河南标准物质	河南标准物质	河南标准物质	河南标准物质	河南标准物质	英女	爱思进
上: 70687	规格: 20mg/支,1支型号: BW1876	规格:25mg/支,1支型 号: BW3652	规格: 1mL/支, 1支型号: BW3104a-1	规格: 1mL/支, 1支型号: BW02567	规格: 1mL/支, 1支型号: BW2825A	规格: 100 月/盒, 10 盒/箱 型号: 10015	规格: 50 块/箱型号:
集品	东莨菪碱标准品	西酞普兰标准品	地芬尼多标准品	氣硝西泮标准品	氣氣平标准品品	一种	96 FL PCR
	21	25	23	54	22	96	22

	板	PCR-96M2-HS-C		2、超薄的管壁允许精确的热转印以获得最佳效果;
				3、可用 8/12 带状帽, 也可用密封膜密封;
				4、无 DNA, RNA 酶, 无热源, 未经消毒;
				5、规格: 50 块/箱。
				1、24 道毛细管,内壁无涂层,满足一代基因分析仪使用;
28	毛细管	规格: 36cm, 1 <b></b> 规程: 4404687	赛默飞	2、带有射电标签,可监控使用情况;
				3、规格: 36cm, 1 盒。
200	是 小 所 了	规格: 10mL/瓶 型号:	#	1、保存条件为常温保存,用于生物样品中蛋白质的一般性消化,经纯化去除 DNA 酶和 RNA 酶的活性;
		BK-PK-100		2、规格: 10mL/瓶。