

单一来源采购申请表

使用单位	北安市第一人民医院				
项目名称					
预算金额	序号	产品名称	规格	预算单价 (元)	预算总价 (元)
	1.	N-端脑力钠肽前体检测试剂盒	100 人份/盒	7750.00	1700000.00
	2.	N-端脑力钠肽前体质控品	2 水平*1mL	500.00	
	3.	降钙素原检测试剂盒	100 人份/盒	6960.00	
	4.	降钙素原检测质控品	2 水平*1mL	500.00	
	5.	心肌肌钙蛋白 I/肌酸激酶同工酶 /肌红蛋白三项联合检测试剂盒	100 人份/盒	7750.00	
	6.	心肌肌钙蛋白 I 质控品	2 水平*1mL	500.00	
	7.	肌酸激酶同工酶质控品	2 水平*1mL	500.00	
	8.	肌红蛋白质控品	2 水平*0.5mL	500.00	
申请理由	<p>我院目前正在使用引进的【全自动荧光免疫分析仪 A5000Plus】是多通道全自动荧光免疫分析仪，与本公司生配套产的检测试剂盒联合使用，采用荧光免疫荧光快速定量检测技术、干化学层析方法。将探测物质、检测缓冲液和血样混合，缓冲液中的抗体与血液中的待检测物结合形成抗体-抗原-抗体复合物，混合样本加入到反应板的加样孔中，通过毛细血管作用在硝化纤维基质的测试带上的扩散，该复合物被测试带上的链霉亲和素所捕获。因此，血液中的待检测物越多，测试带上的复合物积聚得也多。荧光信号的强度反映了被捕获的待检测物数量，经过艾美益免疫荧光分析仪的判读，能够检测出血液样本中待检测物的浓度。此仪器所用检测试剂均为专机专用配套试剂，仪器在进行定量检测时必须使用原厂专用检测试剂才能完成相关的检测工作得出准确的数值。其他厂家的检测试剂无法在此仪器上使用。【全自动荧光免疫分析仪 A5000Plus 配套试剂】的生产厂家广西巴迪泰（广西）生物科技有限公司，公司拥有多项专利技术。黑龙江巴迪泰供应链管理有限公司是巴迪泰（广西）生物科技有限公司系列产品黑龙江区域的唯一授权经销商。</p> <p>根据政府采购法第三十一条的适用条件，满足只能从唯一供应商处采购条件，现我院申请采用单一来源方式采购。</p>				

单位名称：北安市第一人民医院

2024年12月19日



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李伟
	职称: 正高级工程师
	工作单位: 黑龙江省医院
项目信息	项目名称:
	供应商名称: 黑龙江巴迪泰供应链管理有限公司
专业人员论证意见	<p>经论证, 由于该院已购置巴迪泰的降全自动荧光分析仪 (A500plus), 且该设备配套试剂属于专用药品, 第三方无法替代, 因此, 根据政府采购法第三十一条规定, 建议采用单一来源的方式从原供应商处采购。</p>
专业人员签字	<p>李伟</p>
	日期: 2024.2.19

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李博宇	
	职称: 讲师	
	工作单位: 黑龙江护理高等专科学校	
项目信息	项目名称:	
	供应商名称: 黑龙江巴迪泰供应链管理有限公司	
专业人员论证意见	<p>经认真论证, 现有全自动带光免液分析仪 A500 Plus. 本次拟采购配套试剂, 该试剂为专机专用产品, 其他暂无法替代, 具备唯一性、配套性, 满足政府采购法第三十一条相关规定, 且黑龙江巴迪泰供应链管理有限公司为本地区唯一授权经销商. 建议采用单一来源方式进行采购。</p>	
专业人员签字	李博宇	日期: 2024. 2. 19

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 刘俊
	职称: 高级
	工作单位: 哈尔滨市第一医院
项目信息	项目名称:
	供应商名称: 黑龙江巴迪泰供应链管理有限公司
专业人员论证意见	<p>经测试分析结果性能可靠。 经测试分析结果AS500Plus产品选用 该产品与之同类型的试剂。黑龙江巴迪泰 供应链管理有限公司是巴迪泰(广西)生物科技 有限公司在黑龙江区域唯一授权 经销商。此前所符合政府采购清单中 第三条第(一)项唯一供应商的条件。 可以采用单一来源方式采购。</p>
专业人员签字	<p>刘俊</p> <p>日期: 2024.2.19</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

专业人员论证意见表

项目名称:

审核内容及意见	<p>经认真论证，现有全自动荧光免疫分析仪 A5000 Plus，本次招标采购配套试剂，该试剂为专用产品，其他暂无法替代，具备唯一性、配套性，满足政府采购法第三十一条相关规定，且黑龙江巴迪泰供应链管理有限公司为本地区唯一授权经销商，建议采用单一来源方式进行采购。</p>
全体评委签字	<p>孙伟 刘斌 李博宇</p>

日期: 2024年2月19日